MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1932

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0:2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24}:2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi per ogni decade sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,0	– 1,8	NNE	2,5	(*) —	6	
2	5,6	0,3	NE	2,1	—	1	
3	6,8	0,0	NE	2,4	—	6	
4	10,6	3,2	ESE	9,0	—	5	≡
5	12,3	4,0	I Q.	3,0	—	0	≡
6	8,6	4,4	NE	2,0	0,1	10	● a ≡
7	10,6	6,8	NE	2,0	1,1	10	● a p ≡ a p
8	11,3	9,7	E	2,3	22,6	10	● n′ a p n″
9	12,3	5,2	I Q.	6,7	24,3	10	● n′ a p
10	11,7	4,6	NNE	2,9	—	2	
Media I. decade	9,3	3,6		3,5	48,1	6,0	
11	9,3	3,1	ESE	9,7	—	7	
12	10,9	7,2	E	8,8	7,9*	10	● a p
13	16,9	8,6	NNE	1,9	—	0	
14	14,0	5,9	N	2,7	—	0	
15	11,0	4,2	NNE	15,7	—	2	
16	16,7	5,8	NNE	12,5	—	0	
17	12,1	4,6	ENE	10,9	—	0	
18	15,4	6,3	I Q.	4,9	—	6	
19	11,3	3,7	NNE	7,5	—	4	
20	8,7	0,2	NNE	3,3	—	0	
Media II. decade	12,6	5,0		7,8	7,9	2,9	
21	11,7	2,0	ESE	11,5	—	0	
22	12,8	2,4	I Q.	7,8	—	0	
23	8,4	2,6	MERID.	5,4	—	1	
24	11,8	2,0	S	19,2	—	1	
25	13,2	3,2	III Q.	8,0	—	0	
26	11,6	0,6	E	9,9	—	0	
27	11,0	0,8	ESE	7,9	—	0	
28	15,7	5,0	N	8,4	—	3	
29	17,2	8,4	N	4,9	—	2	
30	17,7	7,2	NNE	3,7	—	0	
31	11,2	4,6	ENE	9,5	—	0	
Media III. decade	12,9	3,5		8,7	—	0,6	
Media mensile	11,6	4,0		6,7	56,0	3,2	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Vento prevalente – Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1,4	3,0	0,0	78	34,5	NE	—	4	
2	3,1	6,2	0,0	55	10,2	NE	—	1	
3	4,2	7,1	1,5	63	1,2	SSW	—	1	
4	6,3	9,6	2,2	76	1,3	ESE	—	3	
5	7,1	11,8	1,3	90	1,4	ENE	—	0	
6	6,0	8,1	2,8	81	5,5	WNW	—	9	
7	9,2	12,1	6,2	89	4,7	SSW	—	9	
8	13,2	13,8	9,8	83	12,4	SSW	—	10	
9	10,0	12,4	7,7	84	15,1	SSW	1,2	10	● p
10	7,0	11,2	2,1	83	2,4	WNW	—	0	
Media I. decade	6,8	9,5	3,4	78	8,9		1,2	4,7	
11	7,0	10,4	1,4	80	4,8	ESE	—	6	
12	10,5	11,6	3,1	84	9,1	ESE	1,0	10	● p n″
13	10,5	13,4	9,0	86	1,6	WNW	0,2	0	● n′
14	8,5	12,7	2,6	82	0,2	WSW	0,2	0	⌓
15	6,8	11,9	0,6	82	0,2	ENE	—	2	⊔
16	8,0	11,9	0,4	83	0,8	WNW	0,2	0	≡
17	9,0	11,9	0,9	84	1,6	E	0,2	3	≡
18	7,0	13,1	1,8	75	3,3	NW	0,2	6	
19	7,0	7,9	3,3	62	18,3	ENE	—	4	
20	5,5	8,6	2,2	68	6,3	ENE	—	0	
Media II. decade	8,0	11,3	2,5	79	4,6		2,0	3,1	
21	5,5	8,5	1,6	75	11,5	NNW	0,2	0	⌓
22	5,3	8,6	1,8	87	5,1	NW	—	1	
23	6,0	8,7	2,4	50	8,6	ENE	—	0	
24	7,2	9,9	2,3	56	5,1	NNE	—	0	
25	7,0	11,0	0,8	61	1,4	WNW	—	0	
26	6,5	9,7	2,9	48	4,7	E	—	0	
27	6,6	10,2	2,6	64	3,3	WNW	—	0	
28	8,0	11,8	2,7	82	2,0	WNW	—	1	
29	11,3	18,7	4,2	58	1,7	NW	—	2	
30	8,0	13,4	1,1	78	0,0	CALMA	—	0	
31	8,0	11,7	1,6	49	12,0	ENE	—	0	
Media III. decade	7,2	11,1	2,2	64	5,0		0,2	0,4	
Media mensile	7,3	10,6	2,7	74	6,2		3,4	2,7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1,1	– 1,1	50	I Q.	—	6	
2	4,1	– 4,9	53	N	—	2	
3	3,9	– 5,7	61	CALMA	—	5	
4	6,3	– 1,1	88	CALMA	—	7	
5	10,6	– 3,0	85	CALMA	—	1	V
6	5,2	0,1	93	CALMA	0,2	10	● n′ ≡ n′ a p
7	7,8	3,4	95	II Q.	0,2	10	● p
8	10,1	7,8	92	S	6,0	10	● n′ a p n″ ≡ p
9	10,5	4,6	80	I Q.	5,4	10	● n′ a p
10	8,7	– 1,8	82	CALMA	—	4	V
Media I. decade	6,8	– 0,2	78		11,8	6,5	
11	7,3	– 4,4	85	SSE	0,2	8	● n′ V
12	8,9	6,0	92	S	10,4	10	● a p n″
13	14,5	1,5	81	CALMA	—	1	≡ n′ a
14	13,5	– 1,4	66	CALMA	0,2	0	● a V
15	12,0	– 4,1	73	CALMA	—	4	V
16	15,5	– 3,1	58	CALMA	—	0	V
17	13,1	– 3,9	75	CALMA	0,2	0	● a V ≡
18	14,0	– 1,3	63	CALMA	—	6	V
19	6,7	0,4	69	II Q.	—	3	
20	7,8	– 5,7	79	CALMA	0,2	0	● a V
Media II. decade	11,3	– 1,6	74		11,2	3,2	
21	9,5	– 4,1	75	CALMA	—	0	V
22	11,5	– 3,2	74	CALMA	0,2	0	● a V
23	9,9	– 1,4	53	ESE	—	1	
24	11,9	– 4,4	62	CALMA	—	1	V
25	13,7	– 2,7	46	CALMA	—	0	V
26	10,2	– 6,9	47	CALMA	—	0	V
27	12,0	– 3,9	42	CALMA	—	0	
28	15,3	– 6,0	46	CALMA	—	3	
29	18,7	– 3,0	36	CALMA	—	1	
30	17,1	– 7,2	49	E	—	0	V
31	10,5	– 5,6	66	E	—	0	V
Media III. decade	12,7	– 4,4	54		0,2	0,5	
Media mensile	10,3	– 2,1	69		23,2	3,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,0	0,1	N	—	7	
2	4,9	-2,0	I Q.	—	1	
3	6,0	1,0	E	—	3	
4	8,0	3,0	E	—	2	
5	9,2	3,1	CALMA	—	3	
6	8,0	6,0	III Q.	—	10	
7	9,0	5,8	CALMA	—	10	
8	12,0	8,8	III Q.	0,8	10	● n″
9	11,2	7,1	VARIO	2,6	10	● n′ p
10	8,2	2,2	W	—	3	
Media I. decade	8,2	3,5		3,4	5,9	
11	9,2	1,1	E	—	4	
12	11,6	7,2	SSE	1,2	10	● p n″
13	10,2	7,4	W	—	1	
14	11,5	3,8	SSW	—	0	≡ p n″
15	10,2	2,5	E	—	2	≡ n′ a V
16	9,4	0,3	WNW	0,4	0	≡ n′ a p V
17	11,0	0,6	WSW	—	3	≡ n′ a V ≡ p n″
18	10,2	0,6	W	0,2	7	≡
19	9,5	4,6	NE	—	1	
20	7,3	0,3	I Q.	—	0	≡ n′ a
Media II. decade	10,0	2,8		1,8	2,8	
21	7,5	0,3	SETT.	—	0	≡ ⌓
22	7,0	1,0	WNW	—	0	≡ ⌓
23	9,7	1,6	E	0,2	1	⌓
24	8,4	1,2	W	—	0	≡ n′ a
25	8,6	0,2	N	—	0	
26	8,5	0,4	W	—	0	
27	9,0	0,2	VARIO	—	0	
28	9,0	-0,2	W	—	0	
29	11,0	2,0	VARIO	—	1	V
30	10,8	1,8	W	—	0	⌓
31	10,4	1,0	W	—	0	V
Media III. decade	9,2	0,9		0,2	0,2	
Media mensile	9,1	2,4		5,4	3,0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura massima	Temperatura minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,3	1,3	2,7	0,2	31	65,0	ENE	24	85	ENE	9	—	9	✱ n′ ℸ
2	65,8	1,2	4,0	-0,5	38	9,4	E	9	22	E	7	—	2	
3	65,2	2,6	5,5	0,3	52	3,9	SE	13	7	SE	6	—	5	≡ a
4	66,8	3,8	7,0	1,6	71	1,8	SE	10	5	SE	1	—	5	≡ a
5	70,4	5,1	7,7	3,1	76	3,3	SE	6	9	SE	23	—	1	≡ ⌓ a
6	66,8	6,0	7,0	5,2	86	4,0	SE	8	13	W	13	—	10	⁞≡ gocce
7	58,5	5,9	6,6	5,1	92	1,8	III Q.	7	9	WSW	10	1,6	10	● n′ a p ⁞≡ a
8	50,9	9,0	10,7	6,5	91	4,5	SE	8	10	S	9	9,7	10	● n′ a p n″ ≡ a
9	55,9	7,6	9,6	5,8	69	27,1	ENE	9	58	ENE	12	50,9	10	● n′ a p ℸ
10	66,3	5,5	7,6	4,0	65	4,2	SE	6	11	SE	8	—	2	
Media I. decade	62,4	4,8	6,8	3,1	67	12,5						62,2	6,4	
11	65,6	4,9	6,7	2,8	75	3,0	SSE	10	7	SSE	10	—	6	gocce n″
12	64,5	8,8	11,3	6,4	85	2,8	E	11	9	SSE	14	2,0	10	● a p
13	67,7	10,5	14,2	7,5	54	12,0	E	15	21	E	18	—	1	
14	69,3	9,5	13,2	8,2	43	16,3	ESE	8	51	ENE	22	—	0	ℸ
15	71,2	7,5	8,1	6,3	44	6,3	II Q.	14	20	E	1	—	5	
16	73,7	10,0	13,5	7,7	43	16,0	ENE	8	39	ENE	10	—	0	ℸ
17	73,2	6,3	8,5	3,2	67	1,7	II Q.	9	4	NE	24	—	0	≡ n″
18	74,2	9,9	14,1	3,6	35	18,0	E	10	30	E	11	—	7	
19	75,6	6,3	9,4	3,8	50	41,5	ENE	19	56	ENE	12	—	4	ℸ
20	77,6	4,0	7,9	2,2	44	18,9	E	22	38	E	2	—	0	
Media II. decade	71,3	7,8	10,7	5,2	54	13,7						2,0	3,3	
21	75,8	3,5	6,5	1,5	63	3,3	SE	8	7	SSE	10	—	0	≡ a
22	72,2	3,8	6,9	1,3	47	7,0	SE	6	20	SE	21	—	1	≡ a
23	72,8	3,2	5,7	0,9	46	63,0	ENE	23	81	ENE	10	—	2	ℸ
24	78,3	6,1	9,4	2,9	42	20,5	E	11	49	E	2	—	0	ℸ
25	76,8	6,9	10,0	3,6	35	19,8	E	10	44	E	20	—	0	ℸ
26	77,5	4,8	9,3	0,2	30	20,2	E	9	41	E	23	—	0	ℸ
27	80,3	5,0	9,6	1,0	32	25,3	E	14	40	E	18	—	0	ℸ
28	77,7	8,5	11,7	5,6	34	7,4	E	6	30	E	4	—	3	
29	73,3	11,0	18,2	5,2	26	7,1	E	7	15	ESE	7	—	2	
30	70,9	7,7	10,7	5,0	51	4,5	SE	8	13	SE	6	—	0	
31	72,7	8,2	11,1	4,8	49	26,9	E	19	49	E	12	—	0	ℸ
Media III. decade	75,3	6,2	9,9	2,9	41	18,6						—	0,7	
Media mensile	69,7	6,3	9,2	3,7	54	14,9						64,2	3,5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,8	3,0	NE	—	6	
2	4,0	-4,4	NE	—	0	
3	5,8	-4,6	SE	—	6	
4	6,6	-2,2	CALMA	—	3	
5	9,0	-2,4	NE	—	1	
6	3,3	-4,4	E	—	9	
7	3,0	-1,0	N	—	10	
8	2,5	0,7	CALMA	1,8	10	● ✱ p n″
9	8,8	2,2	NE	2,2	5	● n′
10	5,1	0,1	NE	—	3	
Media I. decade	5,5	-1,3		4,0	5,3	
11	4,0	-1,0	CALMA	—	7	
12	3,0	1,0	NE	—	10	
13	8,2	0,1	NE	—	0	
14	7,5	-1,2	SETT.	—	8	
15	9,5	2,0	NE	—	0	
16	9,4	2,1	NE	—	0	
17	8,0	0,3	NE	—	0	
18	7,6	0,0	NE	—	6	
19	5,1	-0,8	NE	—	3	
20	7,2	-0,4	CALMA	2,2	3	● ✱ a p
Media II. decade	7,0	0,2		2,2	3,7	
21	6,6	-0,9	SETT.	—	0	
22	7,6	-1,4	NE	—	4	
23	11,7	4,1	SETT.	—	3	
24	9,2	0,5	NE	—	0	
25	9,6	0,4	SETT.	—	0	
26	9,3	-1,8	SETT.	—	0	
27	10,0	-1,2	NE	—	0	
28	10,0	0,0	NE	—	1	
29	12,4	2,5	NE	—	0	
30	13,0	2,0	CALMA	—	0	
31	13,1	3,0	NE	—	0	
Media III. decade	10,2	0,7		—	0,7	
Media mensile	7,6	-0,1		6,2	3,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	4,3	5,3	3,1	16	34,0	ENE	12	50	ENE	11	—	10	ᒣ
2	0,1	3,7	-3,2	41	7,5	II Q.	13	30	NNE	1	—	1	V ⌴
3	0,5	4,5	-2,9	60	8,8	ESE	6	20	NNE	20	—	0	V ⌴
4	2,6	7,0	-0,7	77	12,1	ENE	8	20	N	21	—	1	
5	3,9	8,3	1,3	85	6,8	NE	6	16	NNE	24	—	0	
6	3,8	5,0	2,7	91	10,9	SE	8	18	NNE	2	0,8	10	● p n″ ≡ n′ a p
7	3,4	4,4	2,9	98	5,8	ESE	12	12	ESE	15	7,0	10	● ≡ n′ a p n″
8	6,0	7,1	4,2	96	11,6	ESE	14	26	ESE	10	11,8	10	● n′ a p n″
9	5,3	7,0	1,6	86	17,4	ESE	13	38	ENE	14	23,2	7	● n′ a p ᒣ
10	3,6	8,0	0,9	73	9,3	I Q.	12	18	ENE	2	—	2	V ≡
Media I. decade	3,4	6,0	1,0	72	12,4						42,8	5,1	
11	3,5	5,5	2,2	83	6,4	SE	6	16	NNE	23	0,4	6	● n″ ≡ n′
12	6,3	8,5	4,2	82	13,5	I Q.	24	22	E	5	1,4	10	● n′ a p
13	8,2	13,1	4,8	70	17,4	I Q.	22	26	N	10	—	0	
14	7,6	13,2	4,5	67	14,1	NNE	11	30	ESE	19	—	0	
15	7,4	12,3	4,3	53	12,3	ESE	8	20	NNE	4	—	3	
16	8,4	12,9	3,9	50	23,5	ENE	19	42	ENE	12	—	0	ᒣ
17	6,0	10,2	2,6	65	5,8	II Q.	9	12	ESE	10	—	0	
18	7,7	13,4	2,9	56	21,5	NNE	9	36	SE	23	—	3	ᒣ
19	6,0	8,4	2,6	64	32,1	ESE	17	40	E	18	—	2	ᒣ
20	2,5	6,3	-0,3	70	12,3	ORIEN.	20	38	E	2	—	0	V ᒣ
Media II. decade	6,4	10,4	3,2	66	16,0						1,8	2,4	
21	2,8	8,0	-1,2	74	6,2	III Q.	10	16	NNE	8	—	0	V
22	4,2	9,2	0,2	61	14,3	ORIEN.	11	60	ENE	19	—	0	V ᒣ
23	2,9	6,2	0,7	56	24,8	ESE	14	40	ESE	3	—	1	ᒣ
24	3,9	10,0	-0,1	54	9,8	ESE	8	26	ESE	17	—	0	
25	5,4	9,6	2,3	44	27,4	ENE	14	50	ENE	16	—	0	ᒣ
26	3,7	8,6	0,2	48	16,9	ESE	16	30	ESE	13	—	0	
27	2,9	7,2	-0,6	54	8,8	ESE	9	20	NNE	24	—	0	
28	6,8	13,6	0,6	42	8,3	NNE	12	20	NNE	5	—	1	
29	9,5	16,2	4,8	35	11,7	NNE	8	28	NNE	3	—	0	
30	9,4	11,9	4,5	42	11,7	SETT.	14	34	NE	1	—	0	ᒣ
31	6,7	10,7	2,9	50	30,5	ORIEN.	21	52	ENE	12	—	0	ᒣ
Media III. decade	5,3	10,1	1,3	51	15,5						—	0,2	
Media mensile	5,0	8,8	1,8	63	14,6						44,6	2,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
59,1	3,5	5,7	1,6	40	32,2	ENE	16	52	ENE	8	—	10	ᒣ
66,3	1,8	5,7	-0,5	55	13,1	WSW	12	24	NE	1	—	2	
65,7	0,8	3,9	-1,7	74	5,2	IV Q.	14	16	NW	20	—	1	≡ a
67,4	2,2	6,4	-0,1	74	11,2	N	19	14	N	2	—	4	
70,7	2,9	7,8	0,5	82	5,9	N	12	16	N	2	—	0	V
67,4	2,9	4,7	0,6	88	7,8	SW	8	22	SW	12	—	10	≡ a p
59,1	3,4	3,6	3,1	90	3,4	N	13	10	N	23	0,4	10	● n′ p ⁞≡
51,6	4,6	5,3	3,6	91	7,2	IV Q.	19	14	NW	13	0,8	10	● n′ n″ ⁞≡
56,7	5,6	6,4	4,4	85	19,0	I Q.	17	44	NE	11	13,0	8	● n′ a ᒣ
66,7	1,9	4,4	-0,5	90	7,9	III Q.	19	18	W	4	0,2	7	● n″ ≡
63,1	3,0	5,4	1,1	77	11,3						14,4	6,2	
65,9	2,6	5,0	0,1	87	11,4	NNE	9	20	NE	24	—	10	≡ a
64,7	6,0	7,5	4,9	86	19,6	NE	16	26	NE	5	6,4	10	● n′ a p
68,4	8,1	13,3	5,3	77	13,3	IV Q.	24	22	W	19	—	3	
69,8	7,0	13,1	3,6	76	7,7	NW	11	20	N	24	—	0	⌓
71,7	7,0	12,4	4,3	64	8,8	N	6	20	N	2	—	3	
74,4	6,7	13,9	2,8	70	12,2	N	9	22	N	8	—	0	V
73,8	5,5	10,8	3,3	79	7,9	N	8	16	NNE	6	—	0	V
74,9	5,9	11,8	1,6	76	9,4	NW	8	16	WNW	21	—	7	V
76,0	6,0	8,3	2,9	69	31,4	ENE	16	64	ENE	12	—	4	gocce n′ ᒣ
78,0	3,3	7,0	1,0	74	13,2	I Q.	16	22	N	5	—	0	
71,8	5,8	10,3	3,0	76	13,5						6,4	3,7	
76,8	0,1	1,6	-1,7	92	7,0	WSW	11	18	WSW	12	—	7	≡
73,2	-0,5	2,4	-2,0	91	7,0	III Q.	14	20	NNE	24	0,2	10	● p ≡ V
74,7	3,3	6,9	0,9	65	23,5	I Q.	24	42	ENE	14	—	3	V ⌴ ᒣ
78,7	3,7	8,8	0,3	65	16,3	N	14	22	N	2	—	0	
77,7	4,5	10,3	1,0	60	14,3	N	12	22	N	20	—	0	V
78,2	3,7	10,1	0,3	56	14,4	NNE	10	28	ENE	3	—	0	
80,4	2,8	8,5	-0,6	66	11,7	N	10	22	N	3	—	0	
78,8	4,5	10,8	0,8	75	9,8	W	14	14	W	9	—	6	V
74,7	6,4	15,5	1,5	65	9,2	W	10	24	NNW	24	—	0	
71,5	6,3	13,0	2,4	68	10,1	SW	6	18	WSW	7	—	0	
73,2	5,5	10,9	0,6	68	22,8	ENE	10	46	ENE	21	—	0	V ᒣ
76,2	3,7	9,0	0,3	70	13,3						0,2	2,4	
70,4	4,2	8,2	1,5	74	12,7						21,0	4,1	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi - Massima	Temperatura dell'aria in centigradi - Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Direzione prevalente da	Vento al suolo - Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,0	-2,4	65	OCCID.	6,1	—	8	
2	4,7	-4,4	63	NW	5,5	—	3	
3	5,8	-5,0	74	SETT.	3,8	—	4	V
4	8,8	-3,2	85	NW	4,0	—	6	V
5	9,9	-2,0	89	N	3,5	—	0	V
6	5,7	-1,0	93	IV Q.	3,1	—	10	≡ a p V
7	3,6	2,3	99	N	0,8	—	10	≡ a
8	6,4	3,0	97	NW	1,6	4,8	10	● n′ a n″ ≡ a p
9	6,3	1,6	94	VARIO	7,3	13,8	7	● n′ a p ≡ p
10	8,9	-1,7	85	NW	2,1	—	3	V
Media I. decade	6,4	-1,3	84		3,8	18,6	6,1	
11	6,6	-1,6	90	SETT.	2,8	—	9	V
12	9,0	3,3	80	N	3,6	0,4	10	● a ≡ a
13	16,6	2,4	77	NW	5,3	—	1	
14	16,2	0,4	79	NW	3,0	—	2	
15	15,0	0,5	85	NW	2,9	—	3	
16	16,6	-0,8	72	NW	6,0	—	0	V
17	13,8	-0,6	81	VARIO	2,4	—	0	V
18	17,1	-1,4	74	NW	3,7	—	6	V
19	11,0	-1,1	75	NE	9,8	—	5	
20	8,7	-2,4	82	VARIO	4,3	—	0	V
Media II. decade	13,1	-0,1	80		4,4	0,4	3,6	
21	10,0	-4,2	88	VARIO	1,6	—	0	≡ a V
22	11,5	-3,9	76	W	3,0	—	1	V
23	8,8	-3,0	68	N	6,6	—	3	V
24	11,4	-3,6	75	NW	3,8	—	0	V
25	13,8	-3,4	58	NW	6,6	—	0	V
26	12,2	-3,0	61	N	3,8	—	0	
27	9,6	-3,2	73	NW	2,7	—	0	
28	14,6	-3,0	70	NW	2,7	—	2	V
29	19,2	-1,2	65	W	3,1	—	1	V
30	19,0	-1,2	63	NW	4,0	—	0	V
31	13,0	-1,1	66	NE	6,9	—	0	V
Media III. decade	13,0	-2,8	69		4,1	—	0,6	
Media mensile	10,8	-1,4	78		4,1	19,0	3,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi - Media	Temperatura dell'aria in centigradi - Massima	Temperatura dell'aria in centigradi - Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1,2	4,6	-4,0	42	IV Q.	—	6	V
2	-3,2	2,4	-7,0	62	W	—	1	V
3	-2,7	4,2	-7,0	72	W	—	2	V
4	-1,7	4,2	-5,2	80	NE	—	3	V ≡
5	0,7	8,6	-4,0	83	IV Q.	—	0	V
6	-0,3	1,1	-2,6	95	IV Q.	—	8	V ≡
7	1,0	2,5	0,2	95	CALMA	—	8	V ≡
8	1,7	3,2	0,9	96	CALMA	7,0	9	● n′ a p ≡
9	3,1	4,2	2,1	95	CALMA	7,6	9	● n′ a ≡
10	2,3	5,6	-1,0	80	W	0,2	1	● n′ a V ∞ p
Media I. decade	0,2	4,1	-2,8	80		14,8	4,7	
11	0,6	5,9	-3,1	84	W	—	2	V
12	1,4	2,1	0,8	89	III Q.	0,2	8	● p V ≡ △
13	3,3	8,5	0,3	84	W	—	0	V
14	3,3	9,6	-0,9	84	W	—	2	V
15	4,4	11,0	1,0	80	NW	—	3	V
16	3,7	11,1	-0,1	80	W	—	0	V
17	2,7	8,5	-1,2	82	I Q.	—	0	V
18	2,4	6,7	-1,5	83	I Q.	—	3	V
19	2,5	7,5	-1,1	86	VARIO	0,2	5	● p △
20	0,7	6,7	-2,9	86	W	—	0	V
Media II. decade	2,5	7,8	-0,9	84		0,4	2,3	
21	0,8	7,4	-3,2	81	W	—	0	V
22	1,0	7,4	-3,1	76	W	—	1	V
23	1,3	8,7	-2,7	74	NW	—	1	V
24	1,6	10,2	-2,8	72	N	—	0	V
25	2,0	10,1	-2,7	71	W	—	0	V
26	1,7	8,4	-2,9	73	W	—	0	V
27	1,7	8,4	-3,4	77	W	—	0	V
28	2,2	9,6	-2,6	74	W	—	1	V
29	4,1	11,2	-1,8	71	W	—	1	V
30	4,2	12,6	-0,7	75	I Q.	—	0	V
31	3,6	11,0	-1,8	72	W	—	0	V
Media III. decade	2,2	9,5	-2,5	74		—	0,4	
Media mensile	1,6	7,1	-2,1	79		15,2	2,5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° - Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi - Media	Temperatura dell'aria in centigradi - Massima	Temperatura dell'aria in centigradi - Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Velocità media km./ora	Vento al suolo - Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54,7	2,3	3,7	0,7	54	7,9	W	—	10	≡ n′ a
2	61,0	0,7	4,7	-2,9	57	5,9	W	—	1	≡ V ⌴ ∞ p
3	59,6	0,3	3,6	-2,7	63	4,5	NW	—	4	V ⌴ ≡ n′ a
4	62,5	1,4	4,3	-2,2	69	6,6	NW	—	6	V ⌴ ≡ p
5	65,1	3,0	7,2	0,2	82	5,5	W	—	0	V ⌴ ≡ a
6	61,4	2,9	5,0	1,3	91	4,2	W	—	10	V ⌴ ≡ a p n″
7	53,0	2,9	3,5	2,2	96	2,3	N	1,7	10	● p n″ ⁝≡ n′ a p n″
8	46,0	4,4	5,3	3,2	94	4,0	W	8,5	10	● n′ a n″ ⁝≡ ∞ ≡
9	52,6	5,5	6,3	3,3	91	6,6	W	12,2	7	● n′ a p ≡ a p
10	61,5	1,9	6,0	-0,7	89	4,8	W	0,2	2	● n′ V ⌴ ≡ a
Media I. decade	57,7	2,5	5,0	0,2	79	5,2		22,6	6,0	
11	60,6	0,7	3,8	-2,4	88	7,9	N	0,3	10	● a V ⌴ ≡ a p
12	60,0	5,6	7,0	3,7	84	5,2	NE	4,1	10	● n′ a ≡ a p n″
13	63,8	7,6	11,6	4,6	84	6,9	W	0,2	3	● n′ ≡ a ∈ n″
14	65,0	6,6	11,3	2,3	82	4,7	W	—	4	V ⌴ ∞ p
15	66,7	7,2	11,5	4,2	78	4,9	NW	—	1	≡ a n″
16	69,7	6,6	12,7	2,2	70	5,8	NW	—	0	V ⌴ ≡ n″
17	68,7	5,2	9,7	2,6	77	5,0	W	—	0	V ⌴ n′ a
18	69,9	6,1	12,2	1,7	76	7,3	W	—	6	V ⌴ ≡ n′
19	71,8	6,4	9,0	2,8	67	8,5	E	0,9	4	● a ≡ a
20	72,9	3,2	6,6	0,7	76	4,1	I Q.	—	1	V ⌴ ≡ a ∞ p
Media II. decade	66,9	5,5	9,5	2,2	78	6,0		5,5	3,9	
21	71,0	0,7	4,5	-1,6	94	2,4	W	—	0	V ⌴ ≡ a p n″
22	66,9	1,9	6,8	-2,3	84	3,9	W	0,1	3	● a
23	69,9	3,5	6,7	-0,8	61	4,3	VARIO	—	3	V ⌴ ∈ ≡ p
24	73,9	3,0	8,5	-1,1	69	6,3	W	—	1	V ⌴ ≡ p n″
25	72,1	3,9	9,2	-0,8	59	4,3	N	—	0	V ⌴ ∞ p
26	73,0	4,0	8,2	-0,1	55	4,1	N	—	0	V ⌴ ∞ p
27	75,9	2,5	6,8	-1,4	66	5,6	III Q.	—	0	V ⌴ ∞ p
28	73,3	4,0	9,7	-0,4	73	6,3	III Q.	—	1	V ⌴ ≡ n′
29	69,0	6,3	13,2	0,3	67	5,9	W	—	1	V ⌴ ∞ p
30	65,8	6,5	13,2	1,6	67	5,6	W	—	1	V ⌴ ≡ n′ ∞ p
31	68,3	5,4	10,2	0,7	64	9,5	NW	—	0	V ⌴ ≡ n′ ∞ p
Media III. decade	70,8	3,8	8,8	-0,5	69	5,3		0,1	0,9	
Media mensile	65,1	3,9	7,8	0,6	75	5,5		28,2	3,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,2	3,3	0,7	45	10,2	III Q.	11	18	WSW	20	—	10	⌴
2	0,5	3,7	-2,8	50	9,5	OCCID.	19	26	WNW	5	—	1	⌴ V
3	0,1	3,6	-2,7	61	11,1	NNE	16	20	NNE	7	—	2	⌴ V
4	2,5	6,3	-0,5	65	10,8	NNE	15	20	NNE	19	—	4	⌴ V
5	3,6	7,9	0,5	82	6,1	NNE	9	18	NNE	21	—	0	⌴ V ≡ n′
6	3,2	3,7	2,4	93	8,7	WSW	10	18	W	9	—	10	⌴
7	2,9	3,4	2,3	99	5,5	NNE	15	10	NNE	17	0,8	10	● p n″ ⁝≡ n′ a p
8	4,5	5,7	3,4	98	5,8	NNE	12	12	NNE	7	5,0	10	● n′ p n″ ⁝≡ n′ a p
9	5,5	6,5	2,7	91	16,2	NNE	9	30	ENE	12	10,3	8	● n′ a ⁝≡ n′ a
10	2,5	6,7	-0,8	88	10,6	NNE	6	34	WSW	1	—	5	V ⌴ ≡⁝ p n″
Media I. decade	2,8	5,1	0,5	77	9,5						16,1	6,0	
11	2,3	5,1	-1,4	88	11,8	NNE	12	22	NNE	22	—	10	⌴ ⁝≡ n′ a
12	6,3	7,8	4,4	79	20,2	NNE	24	30	NNE	7	1,8	10	● a p
13	8,8	13,1	5,6	68	14,8	NNW	7	28	W	19	—	2	
14	7,8	12,3	4,4	64	8,9	NNE	9	23	W	19	—	3	⌴ V ∈ n″
15	7,9	12,2	4,2	59	6,5	II Q.	11	24	NNE	1	—	3	≡ n′
16	7,9	13,7	3,1	56	14,6	NNE	20	26	NNE	9	—	0	V ⌴
17	6,8	10,7	3,6	62	7,1	WNW	7	16	WNW	23	—	0	V ⌴
18	7,0	13,0	1,8	65	10,2	NNE	12	30	NNE	24	—	6	V ⌴
19	6,4	9,5	1,8	62	21,9	ENE	13	30	ENE	17	—	4	
20	2,8	6,2	0,2	68	10,1	NNE	13	22	NNE	3	—	0	V ⌴
Media II. decade	6,4	10,4	2,8	67	12,6						1,8	3,8	
21	0,8	6,3	-2,3	87	7,0	SSW	6	16	W	1	—	3	V ⌴ ≡ a ≡ p n″
22	1,7	7,2	-2,4	82	8,2	NNE	10	26	NNE	23	0,2	3	● a
23	3,1	6,7	0,3	51	20,3	NNE	18	38	NNE	1	—	3	V ⌴ ≡ n′ a
24	3,5	8,9	-0,3	56	12,2	IV Q.	14	30	NNW	4	—	0	V ⌴
25	5,1	10,4	0,3	45	17,7	NNE	19	32	NNE	21	—	0	V ⌴
26	4,1	8,8	0,4	44	17,8	NNE	18	30	ENE	2	—	0	V ⌴
27	2,9	7,4	-0,7	52	11,1	NNE	11	26	NNE	7	—	0	⌴
28	4,4	10,8	-0,6	62	10,4	III Q.	15	22	WSW	22	—	3	V ⌴ ≡
29	7,9	14,5	2,0	50	11,7	I Q.	10	24	NNE	1	—	1	⌴ V ≡
30	7,6	14,0	1,7	55	10,0	III Q.	8	20	ENE	23	—	0	V ⌴
31	5,6	10,5	2,1	56	19,5	NNE	17	30	NNE	8	—	0	V ⌴
Media III. decade	4,2	9,6	0,0	58	13,3						0,2	1,2	
Media mensile	4,5	8,4	1,1	67	11,8						18,1	3,7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – Km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,5	4,7	1,5	63	11,7	N	9	29	ENE	10	—	10	
2	0,5	3,9	-2,3	66	7,8	WSW	9	13	WSW	14	—	0	⌴
3	-0,5	2,2	-3,4	82	3,4	III Q.	13	6	SW	4	—	2	V ⌴ ≡
4	1,1	4,0	-1,7	79	4,1	WNW	10	7	WNW	18	—	8	≡
5	1,8	5,6	-1,4	88	4,3	WNW	10	8	WNW	22	—	0	V ⌴ ≡ a p
6	»	»	»	»	4,9	SW	11	7	WSW	21	—	10	V ⌴ ≡ n′
7	»	»	»	»	2,0	NNE	10	5	NNE	23	—	10	≡ n′
8	»	»	»	»	5,6	NNE	9	12	NNE	8	—	10	≡
9	»	»	»	»	5,6	WNW	8	11	WNW	24	8,8	10	● n′ a p ≡ n′
10	»	»	»	»	6,0	WSW	10	13	WNW	2	0,2	10	● n′ ≡ n′ n″
Media I. decade	»	»	»	»	5,5						9,0	7,0	
11	1,9	4,1	0,1	96	8,8	»	»	18	NNE	22	0,2	10	● n′ ≡ n″
12	5,9	6,9	4,1	94	15,1	NNE	20	23	NNE	9	3,8	10	● n′ a p n″
13	6,4	8,9	3,7	93	7,9	WSW	12	11	WSW	15	—	4	≡ n′
14	4,4	9,7	0,1	95	6,6	WSW	14	10	WSW	7	—	3	
15	5,1	10,2	-0,1	97	6,6	WSW	18	10	WSW	13	0,2	3	● a ≡ n′
16	3,4	9,7	-1,6	90	4,7	W	13	10	W	24	0,2	3	● a ≡ n′
17	2,7	7,7	-2,1	89	4,5	WSW	19	10	WSW	2	0,2	3	● a ≡ n′
18	3,0	8,4	-2,5	92	6,7	WSW	16	12	WNW	2	—	7	V ⌴ ≡ n′
19	4,7	7,9	1,5	85	14,0	NNE	16	27	NE	13	0,6	3	● a
20	3,2	6,1	0,6	79	7,0	N	10	12	N	5	—	0	
Media II. decade	4,1	8,0	-0,4	91	8,2						5,2	4,6	
21	-0,8	1,5	-2,2	98	7,7	WSW	16	11	WSW	6	—	10	V ⌴ ≡
22	0,1	4,3	-3,3	94	5,3	WSW	10	9	NNE	19	0,4	7	● a p V ⌴ ≡ n′
23	2,6	6,4	0,1	75	13,4	NNE	16	18	NE	13	—	0	V ⌴
24	3,0	7,6	-0,6	75	8,8	WNW	7	14	N	3	—	0	V ⌴
25	2,6	8,6	-2,6	80	7,6	W	8	13	NNE	23	—	0	V ⌴
26	3,6	7,5	0,3	65	9,4	NNE	12	15	NNE	8	—	0	V ⌴
27	3,5	7,3	-0,5	61	7,0	N	8	16	N	2	—	0	V ⌴
28	2,2	8,8	-3,5	88	8,7	WSW	13	13	WSW	21	—	3	V ⌴ ≡ n
29	4,5	11,8	-0,9	81	8,3	WSW	16	11	WSW	22	—	0	V ⌴
30	5,0	11,9	-1,5	79	4,3	W	7	10	W	2	—	0	V ⌴
31	4,7	10,0	-1,3	81	6,4	N	7	13	NNE	12	—	0	V ⌴ ≡ n′
Media III. decade	2,8	7,8	-1,5	80	7,9						0,4	1,8	
Media mensile	»	»	»	»	7,2						14,6	4,5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,6	1,9	4,3	-1,6	61	3,1	N	6	9	NNE	10	—	7	
2	64,8	-0,2	5,6	-5,0	67	4,8	SW	9	12	WSW	14	—	1	V ⌴
3	64,2	-0,5	4,3	-4,3	74	2,6	NW	10	6	NW	12	—	1	V ⌴
4	66,3	0,3	4,3	-2,9	79	2,7	WNW	16	5	WNW	19	—	4	
5	69,5	1,5	8,4	-2,5	87	1,8	WNW	14	5	WNW	8	—	0	V
6	66,1	2,0	4,4	-0,1	94	1,0	II Q.	5	3	NNE	22	—	10	≡ p
7	57,8	2,0	2,6	1,2	96	0,8	NW	7	3	NW	16	2,0	10	● a p n″ ≡
8	50,1	3,6	5,1	2,3	97	1,1	NW	10	3	WNW	13	3,1	10	● n′ ≡ a p
9	55,6	4,4	6,3	0,8	95	3,7	WNW	9	11	NE	12	12,0	7	● n′ a p n′ ≡ n′ a
10	65,2	1,3	6,0	-1,7	93	2,9	SSE	7	12	WSW	2	0,3	10	● n′ ≡ n′ ⊖ p ≡ n″
Media I. decade	61,7	1,6	5,1	-1,4	84	2,5						17,4	6,0	
11	64,4	0,9	4,1	-1,8	95	3,5	N	10	7	NNE	7	0,2	10	● a ≡ n′
12	63,2	5,5	6,9	3,7	90	8,8	NNE	12	15	NNE	10	10,5	10	● n′ a p
13	67,3	7,6	13,5	4,3	86	3,6	W	7	8	W	21	—	2	
14	68,8	5,7	12,9	0,2	84	2,5	WNW	12	6	NNE	23	—	2	
15	70,7	6,7	13,7	1,9	83	2,8	NW	10	5	NW	9	—	2	
16	73,6	5,2	13,9	-0,1	80	3,7	NW	12	7	NW	21	—	0	
17	72,8	4,5	11,9	-0,5	83	1,7	NW	8	5	NW	3	—	0	≡ n′
18	73,9	4,8	12,9	-0,8	83	3,0	OCCID.	22	7	WNW	5	—	6	≡ n
19	75,0	5,9	10,0	2,7	71	11,3	NE	12	18	ENE	15	—	3	
20	77,1	2,5	7,5	-0,8	79	2,8	N	8	7	N	6	—	0	
Media II. decade	70,7	4,9	10,7	0,9	83	4,4						10,7	3,5	
21	75,6	-1,6	0,4	-3,8	97	0,8	III Q.	8	4	NW	1	—	10	≡
22	71,8	-2,2	2,1	-4,5	98	1,0	SW	4	8	N	24	—	10	≡ ⌓
23	73,7	1,9	6,8	-2,2	69	7,6	NNE	13	13	NNE	12	—	5	
24	78,0	2,4	9,5	-2,2	74	4,1	IV Q.	19	8	N	2	—	0	
25	76,3	3,0	10,6	-2,9	72	4,1	IV Q.	22	9	NNE	21	—	0	
26	76,5	3,0	9,2	-1,4	66	4,5	NNE	13	9	NNE	7	—	0	
27	79,5	1,9	9,0	-2,9	72	2,6	N	6	7	NNW	2	—	0	
28	77,4	2,6	11,7	-2,9	84	2,0	WNW	8	5	WNW	24	—	7	
29	73,3	4,6	15,2	-1,5	76	2,6	W	12	5	NW	23	—	1	
30	69,6	5,1	15,3	-2,0	78	2,1	WNW	11	5	WNW	2	—	0	
31	71,9	4,1	11,4	-2,0	73	7,1	NNE	8	14	NE	13	—	0	V
Media III. decade	74,9	2,3	9,2	-2,6	78	3,5						—	3,0	
Media mensile	69,1	2,9	8,3	-1,0	82	3,5						28,1	4,2	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	706,3	-1,1	-0,2	-2,2	40	»	I Q.	20	»	»	»	—	8	
2	712,7	-1,1	-0,2	-1,9	36	»	W	12	»	»	»	—	1	
3	712,1	-0,3	1,6	-1,6	42	»	OCCID.	12	»	»	»	—	3	
4	714,2	0,8	2,4	-0,3	78	»	I Q.	22	»	»	»	—	6	
5	717,7	2,9	5,8	1,4	88	»	ENE	9	»	»	»	—	1	V ≡
6	715,2	1,4	2,4	0,1	94	»	I Q.	11	»	»	»	—	10	≡
7	707,0	2,2	3,5	1,3	99	»	WSW	13	»	»	»	2,4	10	● n′ a p n″ ≡
8	700,4	3,8	6,1	2,3	95	»	III Q.	22	»	»	»	1,4	10	● n′
9	705,5	3,4	6,0	1,7	97	»	ENE	7	»	»	»	14,0	7	● n′ a p ≡
10	713,9	3,1	5,3	1,3	82	»	WNW	7	»	»	»	0,2	1	● a′ ≡
Media I. decade	710,5	1,5	3,3	0,2	75	»						18,0	5,7	
11	712,8	0,4	2,3	-1,3	99	»	E	14	»	»	»	0,2	7	● p V ≡
12	712,4	3,0	5,2	1,4	99	»	ENE	20	»	»	»	9,4	10	● n′ a p n″ ≡
13	716,9	6,5	7,9	5,2	85	»	NW	6	»	»	»	0,4	3	● n′
14	718,1	8,5	9,7	7,1	45	»	I Q.	15	»	»	»	—	3	
15	719,8	8,6	11,6	7,0	40	»	ENE	5	»	»	»	—	2	
16	722,4	7,6	9,5	5,9	45	»	ENE	14	»	»	»	—	0	
17	721,7	7,8	9,9	6,1	49	»	III Q.	10	»	»	»	—	0	
18	722,6	7,9	10,8	6,2	38	»	NE	12	»	»	»	—	5	
19	722,6	2,6	7,0	-0,6	83	»	E	15	»	»	»	0,2	5	● a
20	724,1	0,7	1,6	-1,1	75	»	ENE	8	»	»	»	—	0	
Media II. decade	719,3	5,4	7,6	3,6	66	»						10,2	3,5	
21	723,2	4,7	8,1	1,2	44	»	NW	13	»	»	»	—	0	V
22	720,1	6,5	9,1	3,1	30	»	NW	10	»	»	»	—	1	
23	721,1	2,1	3,9	0,4	57	»	E	14	»	»	»	—	3	
24	725,3	4,4	6,8	0,6	37	»	E	12	»	»	»	—	1	
25	724,3	5,7	8,1	2,4	30	»	NE	12	»	»	»	—	0	
26	724,4	3,6	7,0	1,3	33	»	ENE	14	»	»	»	—	0	
27	726,9	6,1	8,9	2,6	25	»	NW	12	»	»	»	—	0	
28	725,9	10,6	13,3	7,8	22	»	IV Q.	20	»	»	»	—	3	
29	722,9	12,4	15,3	10,7	21	»	III Q.	12	»	»	»	—	1	
30	720,0	12,0	15,2	8,9	23	»	I Q.	8	»	»	»	—	0	≡
31	720,7	6,1	9,5	2,2	53	»	ENE	12	»	»	»	—	0	
Media III. decade	723,2	6,7	9,6	3,7	34	»						—	0,8	
Media mensile	717,7	4,5	6,8	2,5	58	»						28,2	3,3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 3,8	- 10,0	SETT.	18,5	(*) —	5	
2	- 1,4	- 13,6	N	3,8	—	1	
3	14,1	- 9,7	N	13,7	—	3	
4	14,2	5,2	NE	17,1	—	1	
5	10,2	2,5	I Q.	5,6	—	0	
6	0,6	- 5,0	VARIO	3,0	—	8	
7	1,6	- 4,0	S	1,3	0,3	10	✻ p
8	2,2	- 3,5	MERID.	0,9	0,7	10	✻ p
9	1,8	- 2,5	N	2,5	—	5	
10	1,4	- 9,5	NE	5,2	—	6	
Media I. decade	4,1	- 5,0		7,2	1,0	4,9	
11	2,7	- 8,9	NE	2,8	—	3	
12	2,0	- 6,0	I Q.	1,0	—	7	
13	8,2	- 5,6	I Q.	5,2	—	0	
14	9,4	- 4,1	SETT.	6,9	—	5	
15	11,2	- 2,4	SETT.	6,3	—	2	
16	10,8	- 2,1	N	5,4	—	0	
17	10,0	- 2,6	I Q.	4,4	—	0	
18	7,2	- 3,5	I Q.	3,0	—	4	
19	7,6	- 5,0	NE	5,6	—	2	
20	8,8	- 6,3	I Q.	7,9	—	0	
Media II. decade	7,8	- 4,7		4,9	—	2,3	
21	11,2	- 4,7	NE	7,8	—	0	
22	8,6	- 4,1	N	8,0	—	1	
23	10,0	- 4,5	N	13,3	—	1	
24	9,4	- 3,2	N	7,8	—	0	
25	10,6	- 4,3	N	7,5	—	0	
26	10,4	- 3,9	N	6,3	—	0	
27	9,2	- 3,2	NE	6,5	—	0	
28	13,8	- 3,1	VARIO	7,0	—	0	
29	12,5	- 0,3	N	5,9	—	0	
30	13,4	- 0,2	N	5,7	—	0	
31	10,3	- 2,8	N	3,8	—	0	
Media III. decade	10,9	- 3,1		7,2	—	0,2	
Media mensile	7,6	- 4,3		6,4	1,0	2,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 10	- 17	»	70	—	»	
2	- 8	- 13	»	70	—	»	
3	3	- 5	»	70	0,5	»	● n' ʅ
4	3	- 2	»	70	—	»	
5	2	- 1	»	65	—	»	
6	2	- 3	»	65	—	»	
7	- 2	- 5	»	65	—	»	
8	- 3	- 7	»	65	6,3	»	✻ n''
9	- 5	- 8	»	80		»	✻ n'
10	- 7	- 10	»	75	—	»	
Media I. decade	- 2,5	- 7,1			6,8		
11	- 8	- 13	»	75	—	»	
12	- 4	- 10	»	75	1,8	»	✻ a p n''
13	- 3	- 9	»	75	—	»	
14	- 1	- 6	»	75	—	»	
15	1	- 4	»	75	—	»	
16	1	- 5	»	75	—	»	
17	2	- 4	»	75	—	»	
18	3	- 7	»	75	—	»	
19	1	- 8	»	75	—	»	
20	- 1	- 9	»	75	—	»	
Media II. decade	- 0,9	- 7,5			1,8		
21	- 2	- 9	»	75	—	»	
22	- 1	- 7	»	70	—	»	
23	- 2	- 8	»	70	—	»	
24	- 2	- 6	»	70	—	»	
25	0	- 5	»	70	—	»	
26	4	- 3	»	70	—	»	
27	1	- 5	»	70	—	»	
28	3	- 3	»	70	—	»	
29	5	- 1	»	70	—	»	
30	6	- 1	»	65	—	»	
31	5	- 3	»	65	—	»	
Media III. decade	1,5	- 4,6			—		
Media mensile	- 0,6	- 6,4			8,6		

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,1	4,1	2,1	45	26,3	ENE	24	42	ENE	12	—	10	ʅ
2	0,3	5,4	- 3,4	60	6,5	ENE	17	18	ENE	18	—	3	
3	0,6	5,6	- 3,0	72	5,4	ENE	14	16	ESE	5	—	3	
4	2,1	7,9	- 1,1	89	8,0	ENE	22	16	ENE	8	—	1	
5	3,8	10,5	1,0	92	7,0	ENE	14	15	ENE	4	—	1	
6	4,2	5,1	3,1	91	3,6	ENE	11	12	ENE	5	1,6	10	● p ≡
7	4,2	5,1	3,4	100	2,6	ENE	12	10	ENE	24	8,6	10	● n' a p n'' ≡
8	6,9	8,5	5,1	99	4,8	ORIEN.	14	10	SSE	14	19,8	10	● ≡
9	6,5	7,7	3,0	91	8,4	ENE	9	24	ENE	14	30,8	10	● n' a p
10	3,9	8,6	1,0	83	8,5	ENE	22	25	ENE	8	—	5	
Media I. decade	3,6	6,9	1,1	82	8,1						60,8	6,3	
11	3,4	6,4	0,0	95	3,4	ENE	9	10	ENE	10	—	8	
12	6,0	7,3	4,4	97	8,2	ENE	24	14	ENE	2	9,4	10	● n' a p n''
13	8,2	15,0	5,0	87	5,7	ENE	15	12	ENE	2	—	0	
14	7,2	13,3	4,2	80	5,3	I Q.	17	12	ENE	8	—	1	
15	6,5	12,6	3,1	71	6,2	E	11	12	ENE	20	—	3	
16	7,1	15,9	2,3	74	4,5	NNE	7	14	NNE	1	—	0	
17	5,3	10,7	2,1	78	8,7	ENE	17	14	ENE	10	—	0	
18	7,0	12,8	2,1	73	9,5	ENE	15	20	ENE	12	—	7	
19	5,7	9,6	1,0	80	6,9	ESE	11	16	SSE	14	—	4	
20	1,9	7,1	- 2,0	77	3,2	ORIEN.	10	8	NNE	18	—	0	V
Media II. decade	5,8	11,1	2,2	81	6,2						9,4	3,3	
21	3,0	9,7	- 1,8	84	5,8	E	14	11	E	21	—	0	
22	3,8	11,5	- 0,1	75	6,1	E	8	17	ENE	10	—	0	
23	2,8	7,2	0,0	72	11,6	ESE	15	16	SE	21	—	1	
24	4,1	10,9	- 0,1	71	5,8	ESE	9	20	ESE	6	—	0	
25	3,9	10,9	- 1,5	68	5,5	II Q.	14	13	SSE	14	—	0	≡
26	3,2	9,6	- 0,7	63	6,0	II Q.	15	16	SSE	20	—	0	≡
27	2,4	8,4	- 1,3	70	6,2	SE	7	18	ENE	24	—	0	
28	6,5	14,8	1,3	62	13,6	ENE	24	21	ENE	21	—	1	
29	8,8	17,5	4,4	56	11,6	ENE	19	20	ENE	9	—	1	
30	8,6	17,1	3,4	60	9,4	ENE	12	24	ENE	5	—	0	
31	6,4	11,6	2,9	69	7,9	ESE	10	17	SSW	20	—	0	
Media III. decade	4,9	11,7	0,6	68	8,1						—	0,3	
Media mensile	4,8	9,9	1,3	77	7,5						70,2	3,8	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36,3	3,1	5,7	−0,3	13	13,6	NNE	18	20	NNE	9	—	3	
2	41,1	−1,0	1,8	−3,3	33	4,8	ENE	10	14	ENE	9	—	0	∞
3	39,3	2,4	10,5	−5,0	62	4,9	ENE	8	20	E	24	—	5	∞
4	41,5	5,8	10,5	1,8	71	4,8	III Q.	9	21	E	1	—	0	∞
5	44,9	2,8	8,4	−0,5	83	0,5	ENE	4	4	ENE	3	—	2	V ∞
6	41,3	−0,3	1,8	−2,3	95	0,1	VARIO	1	—	CALMA	—	—	8	V ∞
7	33,1	0,3	1,0	−0,5	94	0,0	CALMA	—	—	CALMA	—		10	∞ ≡
8	26,1	1,0	1,4	0,5	97	0,0	CALMA	—	—	CALMA	—	7,2*	10	● ✳ ≡ a p n'
9	32,8	5,6	9,7	1,6	67	5,5	E	8	12	NE	18		5	
10	41,5	2,4	4,8	−0,3	61	4,5	ENE	10	10	ENE	2	—	6	∞
Media I. decade	37,8	2,2	5,6	−0,8	68	3,9						7,2	4,9	
11	39,9	0,9	3,8	−0,8	74	0,5	I Q.	4	2	NE	5	—	10	∞
12	40,9	1,7	3,6	0,3	78	0,1	E	2	—	CALMA	—	—	8	∞ ≡
13	45,5	3,2	7,4	0,5	78	0,9	I Q.	9	3	NE	18	—	0	V ∞
14	46,2	4,2	7,7	1,0	70	1,3	NE	7	5	E	10	—	8	V ∞
15	47,4	4,5	8,9	1,0	71	0,4	I Q.	6	2	NE	20	—	0	V ∞
16	50,5	4,6	8,9	1,9	66	1,4	NE	7	4	SE	11	—	0	V ∞
17	49,1	3,2	7,7	0,3	70	1,0	I Q.	12	4	NE	19	—	0	V ∞
18	50,8	2,3	6,1	−1,1	74	0,5	I Q.	8	2	E	23	—	7	V ∞
19	50,8	1,1	4,8	−1,7	85	0,8	I Q.	9	3	WSW	14	—	0	V ∞ ≡
20	52,5	2,2	6,0	−1,3	67	2,6	NE	7	11	NE	6	—	0	V ∞
Media II. decade	47,4	2,8	6,5	−0,0	73	1,0						—	3,3	
21	51,9	1,6	6,5	−1,8	67	0,9	I Q.	10	2	ENE	18	—	0	V ∞
22	48,1	2,7	7,1	−1,5	56	1,3	NE	6	8	NE	24	—	1	V ∞
23	49,0	6,2	10,2	3,6	44	5,5	NE	13	11	NE	7	—	1	∞
24	54,2	4,1	8,6	1,1	48	3,2	NE	10	7	ENE	6	—	0	∞
25	52,3	3,8	8,5	0,9	48	1,5	I Q.	12	5	ENE	4	—	0	V ∞
26	52,5	2,7	8,3	−1,2	60	0,9	MERID.	7	4	ENE	18	—	0	V ∞
27	55,6	3,8	9,0	−0,2	59	1,3	S	5	4	NE	6	—	0	V ∞
28	54,6	3,6	9,0	−0,2	57	1,1	III Q.	8	3	SW	12	—	0	V ∞
29	50,9	5,3	11,2	1,0	53	1,1	I Q.	7	4	WSW	11	—	0	∞
30	47,0	6,2	11,8	1,3	53	1,6	NE	5	6	NE	23	—	0	∞
31	47,7	6,5	12,0	2,9	40	3,5	NE	10	9	ENE	19	—	0	
Media III. decade	51,3	4,2	9,3	0,5	53	2,0						—	0,2	
Media mensile	45,5	3,1	7,1	−0,1	65	2,3						7,2	2,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. Km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31,7	3,9	6,1	2,3	9	18,8	ENE	10	32	NNW	8	—	7	
2	37,8	−1,6	2,8	−5,0	33	4,3	IV Q.	12	15	NNW	3	—	1	⊔
3	36,7	−0,5	4,1	−4,4	56	1,5	ESE	5	4	SSE	15	—	5	⊔ ∞ p
4	38,6	1,7	4,1	−0,7	83	3,2	ORIEN.	18	11	E	18	—	3	⊔
5	42,1	2,9	7,2	−0,1	83	1,8	ENE	6	4	ENE	4	—	0	V
6	39,0	0,3	1,4	−1,0	95	1,7	ENE	9	5	ENE	9	—	10	V ∞ p
7	30,9	0,9	1,8	0,1	93	1,1	IV Q.	16	5	NW	15	—	10	V ⊔ ≡ a
8	24,0	1,3	2,7	0,3	97	1,9	NE	10	7	NE	22	1,0	10	● n'a ⁞≡ n'a ≡ pn'
9	29,3	5,1	8,8	2,5	83	5,6	NE	7	14	NW	15	5,2	7	● n' ✳ n' a
10	38,5	1,7	4,2	−0,3	64	3,2	ENE	9	7	NNW	12	—	3	V ⊔
Media I. decade	34,9	1,6	4,3	−0,6	70	4,3						6,2	5,6	
11	37,4	0,7	3,3	−1,8	70	2,7	IV Q.	20	8	NNW	14	—	6	⊔
12	37,9	2,2	3,3	1,4	74	6,3	NNW	12	12	NNW	13	—	10	
13	41,9	3,5	6,8	1,3	74	3,4	N	8	6	NNW	9	—	0	V
14	43,5	4,2	7,5	1,3	68	4,5	N	9	9	N	10	—	6	V ∞ p
15	44,7	5,5	8,6	2,9	63	4,3	NNE	11	9	N	23	—	0	∞ p
16	47,7	4,7	8,5	2,3	61	4,7	SETT.	23	12	N	2	—	0	V
17	46,6	3,5	7,1	0,7	67	3,6	NNE	11	8	NNW	12	—	1	V
18	47,9	3,5	7,1	0,7	62	3,8	SETT.	22	7	NE	14	—	4	V
19	47,3	2,1	4,0	0,2	83	3,7	NNW	8	7	NNW	14	0,6	4	● p
20	49,2	2,0	4,9	0,1	71	3,7	N	6	10	N	1	—	2	V
Media II. decade	44,4	3,2	6,1	0,9	69	4,1						0,6	3,3	
21	49,0	1,7	6,0	−0,8	61	6,3	N	8	11	N	8	—	0	V
22	45,3	2,9	6,7	−0,8	50	5,4	SETT.	20	9	NNW	13	—	3	⊔ ∞
23	45,9	5,6	10,8	2,5	43	5,5	ENE	8	9	ENE	5	—	2	
24	50,9	3,4	8,0	0,0	46	4,8	NNE	8	10	NNW	11	—	0	⊔ ∞
25	49,9	3,4	7,8	0,3	44	3,8	NNE	9	8	NNE	2	—	0	∞ p
26	49,8	2,7	7,1	−0,7	50	2,6	I Q.	14	7	N	7	—	0	⊔ ∞ p
27	52,4	3,4	7,8	0,3	52	4,2	NNE	11	9	N	3	—	0	⊔ ∞ p
28	51,9	3,6	8,8	−0,2	49	5,0	NNE	8	9	NNW	13	—	3	⊔ ∞ p
29	48,3	6,1	11,0	2,5	45	5,9	N	10	9	N	6	—	2	∞ p
30	44,4	6,4	11,0	3,2	48	5,0	SETT.	22	10	NNW	12	—	0	∞ p
31	44,9	5,8	10,8	1,7	40	5,3	I Q.	17	8	NW	13	—	0	
Media III. decade	48,4	4,1	8,7	0,7	48	4,9						—	0,9	
Media mensile	42,6	3,0	6,4	0,3	62	4,4						6,8	3,3	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	3	1	7	8	8	12	8	11	11	11	8,0	13	10	11	14	14	14	17	15	16	9	13,3	12	14	13	7	10	11	10	12	18	19	18	13,1	11,5
				-1	-1	-1	0	2	2	5	7	10	4	2,7	2	4	8	5	4	5	4	3	5	3	4,3	1	1	1	1	3	3	2	3	6	5	6	2,9	3,3
Piuca	Piuca	Postumia	501	-4	-6	1	0	5	4	4	6	8	6	2,4	9	9	3	0	0	0	0	-3	0	-1	1,7	-3	-4	-3	-6	-7	-7	-7	-5	5	7	9	-1,9	0,7
				-10	-15	-12	-3	-3	-2	0	2	0	-1	-4,4	-4	3	1	-2	-2	-4	-3	-7	-5	-7	-3,0	-7	-10	-10	-8	-9	-8	-8	-10	-9	-4	-6	-8,1	-5,2
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	-7	-2	0	1	3	7	3	5	5	5	2,0	2	1	4	8	10	10	8	9	3	4	5,9	9	9	4	5	4	2	4	7	11	11	12	7,1	5,0
				-9	-7	-4	-3	0	-1	1	2	3	-2	-2,0	-3	-1	2	4	2	3	1	3	-2	-4	0,5	-1	2	-2	-2	-2	-4	0	0	2	3	1	-0,3	-0,6
id.		Abbazia	11	4	6	7	9	10	8	10	11	12	10	8,7	8	10	14	11	10	14	12	15	10	9	11,3	10	9	8	10	11	9	9	12	16	13	12	10,8	10,3
				1	0	0	2	3	4	7	10	6	5	3,8	1	7	7	4	3	3	2	3	4	0	3,4	0	1	2	1	2	0	1	2	6	4	3	2,0	3,1
Arsa		Poglie	41	0	-2	7	3	8	10	6	9	10	9	6,0	12	7	9	16	13	12	17	13	16	7	12,2	10	12	12	11	12	15	12	14	17	19	17	13,7	10,6
				0	-4	-5	-3	-4	-3	2	3	10	0	-0,4	-3	-4	4	0	-3	-3	-3	-3	7	-3	1,1	-5	-4	-4	2	-1	-3	-1	-4	-3	-5	-3	-2,8	-0,7
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	5	6	5	8	9	7	9	12	10	16	8,7	10	12	12	12	12	10	11	11	11	9	11,0	10	8	10	10	10	10	10	10	12	12	10	10,2	10,0
				1	-3	-2	0	0	0	0	2	5	0	0,3	0	0	0	1	0	-2	-2	-1	1	-3	-0,6	-1	-3	-2	-1	-2	-2	-1	-3	-2	-2	-2	-1,9	-0,7
Timavo		Cà di Caccia	937	-7	-5	-3	-1	4	10	2	4	5	-1	0,8	5	1	2	7	9	12	8	10	9	5	6,8	1	12	11	-2	2	4	3	6	11	12	14	6,7	4,8
				-9	-9	-10	-6	-4	-1	1	2	1	-4	-3,9	-7	0	1	1	1	3	-4	2	2	-4	-0,5	-5	-4	-6	-5	-1	0	-3	-2	-2	-2	-2	-2,9	-2,4
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	2	0	4	4	6	7	4	8	9	8	5,2	5	5	6	11	11	11	10	11	10	3	8,3	3	9	9	1	5	6	3	11	13	16	16	8,4	7,3
				-4	-4	0	-2	0	0	3	4	4	1	0,2	1	4	4	5	3	3	5	2	3	-1	2,9	-1	-3	-3	-3	0	-1	-3	-3	-3	5	3	-1,1	0,7
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	-4	-6	-1	-3	5	7	2	2	4	0	0,6	3	0	4	12	5	-2	10	-3	12	1	4,2	3	10	8	-3	8	6	5	-1	12	16	15	7,2	4,0
				-6	-8	-8	-5	0	2	1	0	1	-2	-2,3	-2	0	1	0	-1	-3	-3	-5	-1	-4	-1,8	-5	-6	-6	-5	-4	-4	-6	-6	-1	2	-1	-3,9	-2,7
id.	Torre	Vedronza	320	4	3	5	3	6	2	3	5	8	6	4,5	4	6	11	11	11	11	10	12	8	6	9,0	9	9	6	10	8	8	7	12	14	14	10	10,0	7,8
				2	-6	-9	-5	-5	1	1	2	1	-4	-2,2	-4	1	-2	-2	-1	-2	-3	-3	-1	-4	-2,1	-6	-7	-5	-6	-5	-5	-5	6	5	5	4	-1,7	-2,0
id.	Natisone	Montemaggiore	954	-2	-1	3	2	9	13	3	3	3	1	3,4	6	4	6	10	12	13	10	9	10	5	8,5	10	11	12	12	12	11	8	11	14	16	10	11,5	7,8
				-4	-5	-5	-3	2	0	0	1	0	-1	-1,5	-1	-1	3	6	6	5	4	5	0	-4	2,3	3	6	4	5	5	3	4	5	8	8	1	4,7	1,8
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	8	14	13	10	12	11	14	7	7	10,2	7	7	6	9	9	9	9	13	15	10	12	9,6	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5	3	5	3	1	-1	6	2	3,2	-2	-1	2	1	2	0	0	0	1	1	1	0,5	»
Drava	Sesto	Sesto	1518	-8	-3	5	10	6	4	2	5	5	-3	2,3	-2	3	2	4	3	4	2	2	1	0	1,9	3	2	2	2	4	3	3	6	7	7	4	3,9	2,7
				-13	-19	0	2	-3	-4	-3	0	-7	-13	-6,0	-12	-8	-7	-6	-3	-5	-7	-5	-7	-13	-7,3	-10	-8	-10	-9	-8	-9	-9	-7	-4	-4	-8	-7,8	-7,0
id.	Scilizza	Tarvisio	751	-1	-4	1	1	3	7	6	4	5	2	2,4	-1	5	5	4	3	3	2	2	4	2	2,9	3	4	4	-6	-1	1	1	-2	5	7	8	2,2	2,5
				-7	-19	-15	-6	-5	-2	1	0	0	-11	-6,4	-7	-5	-6	-8	-6	-8	-9	-9	-5	-3	-6,6	-11	-10	-13	-11	-13	-14	-15	-15	8	8	8	-7,1	-6,7
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	-3	-3	-1	9	12	10	0	0	1	1	2,6	0	0	1	7	9	10	9	8	7	1	5,2	5	8	9	8	8	9	8	10	13	14	12	9,4	5,7
				-9	-10	-10	-5	2	-3	-3	-2	-1	-7	-4,8	-7	-7	-7	-3	-2	-1	1	-1	-1	-3	-3,1	-5	-2	-2	-1	-1	-1	-1	0	1	2	-1	-1,0	-2,9
id.	Lumiei	Sauris	1300	4	7	10	9	10	9	9	10	10	9	8,7	10	7	3	7	10	11	10	10	11	10	8,9	9	11	12	10	11	12	10	10	12	11	12	11,0	9,5
				-10	-9	-10	-12	-10	-9	-7	3	2	-4	-6,6	-5	-6	-6	-5	-1	-2	-3	-2	-2	-3	-3,4	-4	-2	-3	-1	-3	-3	-1	-1	-3	-3	-1	-2,2	-4,0
id.	Bût	Timau	821	-2	-1	5	5	0	6	2	1	3	2	2,1	1	4	6	11	2	6	11	6	6	5	5,8	7	8	9	10	11	11	11	12	14	14	13	11,0	6,3
				-3	-9	-6	-5	-2	-4	1	1	3	-3	-2,7	-2	0	1	2	-3	4	0	0	1	2	0,5	-1	-1	0	4	0	0	-2	-1	2	2	2	0,4	-0,6
id.	Chiarsò	Paularo	690	0	1	3	5	6	11	2	1	2	2	3,3	5	4	5	12	13	12	12	12	10	8	9,3	10	12	12	12	13	14	13	14	15	17	16	13,4	8,6
				-4	-10	-8	-6	-1	-2	-1	-0	-1	-5	-3,8	-2	0	0	0	3	2	-1	0	0	-2	0,0	-2	-1	1	-1	-1	-1	0	0	1	2	0	-0,2	-1,3
id.	Fella	Pontebba	562	-2	-2	0	1	5	3	1	4	2	1	1,3	4	4	4	6	6	6	6	5	4	4	4,9	5	6	3	4	7	5	4	8	10	10	7	6,3	4,1
				-12	-12	-11	-8	-4	1	0	1	-5	-5	-5,5	-3	-2	-2	-1	-1	-3	-3	-2	-1	-4	-2,2	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-7	-3	-1	-1	-4	-4,3	-4,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	2	1	1	0	1	1	2	1	3	1	1,3	1	2	3	4	5	5	4	5	5	3	3,7	2	3	3	3	3	3	2	4	4	6	4	3,3	2,8
				-2	-3	-4	-7	-6	-5	-1	-1	0	-6	-3,5	-6	-3	-3	-4	-3	-4	-4	-4	-3	-6	-4,0	-7	-6	-5	-6	-6	-6	-7	-6	-6	-4	-5	-5,8	-4,4
id.	Settimana	Claut	600	3	-4	-3	-3	1	1	1	3	3	0	0,2	-1	2	3	3	4	4	3	4	4	4	3,0	3	5	6	7	5	5	5	7	7	7	6	5,7	-3,0
				-5	-10	-10	-7	-7	-6	-1	-1	0	-5	-5,2	-7	-5	-3	-2	-2	-2	-3	-3	-2	-6	-3,5	-4	-4	-3	-3	-4	-3	-4	-3	-3	-2	-3	-3,3	-4,0
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	-1	-1	0	7	9	-1	1	1	1	1	1,7	1	-3	0	-1	-2	-1	-2	-3	-2	0	-1,3	-1	-4	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-1	1	1	-1,5	-0,4
				-14	-16	-17	0	-4	-6	-4	-4	-2	-10	-7,7	-10	-9	-8	-9	-7	-7	-8	-9	-8	-10	-8,5	-10	-11	-10	-10	-11	-10	-10	-10	-10	-7	-9	-9,8	-8,7
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	-2	0	5	5	4	3	3	2	1	3	2,4	-1	0	2	2	2	5	4	8	4	4	3,0	2	2	1	5	4	3	4	3	4	7	6	3,7	3,2
				-8	-14	-14	-8	-3	-6	-4	0	1	-7	-6,3	-8	-6	-5	-6	-6	-5	-6	-6	-6	-8	-6,2	-8	-8	-5	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-4	-5	-6,4	-6,3
id.	Piave	Perarolo	532	3	2	4	6	6	1	2	3	4	2	3,3	3	3	5	4	7	6	5	3	4	4	4,4	6	6	6	6	6	7	7	7	10	8	9	7,1	5,0
				-9	-9	-5	-4	-3	-1	1	1	-4	-5	-3,8	-5	-2	-3	-2	-2	3	-3	-2	-4	-5	-2,5	-4	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-2	-3	-5	-3,6	-3,3
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	-3	-2	10	13	12	9	5	2	2	0	4,8	1	2	4	3	9	9	9	9	7	4	5,7	3	9	9	10	10	10	10	12	12	13	13	10,1	7,0
				-7	-13	-8	4	1	-4	-3	-2	0	-9	-4,1	-9	-7	-3	-3	0	-1	-3	-2	-4	-7	-3,9	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	1	0	-2	-2,8	-3,6
id.	Cordevole	Arabba	1612	-9	-7	3	9	9	3	6	0	0	0	1,4	0	-2	2	4	7	5	3	2	4	2	2,7	5	5	3	5	6	9	5	5	7	9	8	6,1	3,5
				-6	-16	-12	3	-1	-4	-6	-11	-9	-11	-7,3	-9	-9	-5	-4	-3	-3	-4	-4	-6	-8	-5,5	-6	-4	-8	-6	-5	-4	-5	-4	-1	-2	-5	-4,5	-5,7
id.	id.	Caprile	1023	-1	-1	12	14	4	0	4	4	4	1	4,1	2	2	5	5	7	6	6	5	4	5	4,7	6	6	7	6	6	8	9	9	11	10	12	8,2	5,7
				-10	-8	-1	0	-4	-1	-1	1	-7	-7	-3,8	-5	-4	-4	0	-4	-4	-3	-4	-6	-6	-4,0	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-2	-4	-4	-7	-4,6	-4,2
id.	id.	Agordo	611	2	3	-1	1	2	6	1	3	3	3	2,3	2	2	2	5	6	5	7	6	5	5	4,5	4	7	6	7	7	8	8	8	10	11	11	7,9	5,0
				-11	-12	-11	-7	-5	-7	-1	0	-2	-6	-6,2	-7	-4	-4	-6	-4	-3	-5	-5	-3	-7	-4,8	-7	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-4	-5	-6,5	-5,8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	-1	-2	-2	1	4	5	0	0	2	2	0,9	0	0	1	2	4	4	4	4	5	3	2,7	2	3	3	3	4	5	4	4	6	7	7	4,4	2,7
				-3	-5	-5	-3	1	-1	-1	0	1	-2	-1,8	-1	-2	-1	0	1	2	2	2	2	0	0,5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	3	1,0	-0,1
Brenta	Brenta	Pergine	480	3	3	2	4	3	6	4	2	3	6	3,6	3	2	2	5	5	6	5	5	5	4	4,2	3	4	4	6	4	4	5	6	6	8	7	5,2	4,3
				-1	-7	-6	-5	-3	-4	-4	0	1	-4	-3,3	-4	-3	-2	-3	-2	-2	-2	-4	-3	-3	-2,8	-5	-5	-5	-4	-4	-5	-4	-4	-3	-2	-4	-3,9	-3,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	-4	-5	5	10	12	12	3	4	4	0	4,1	3	3	1	10	13	10	9	8	8	6	7,1	8	9	9	8	10	10	10	10	13	13	10	10,0	7,1
				-8	-12	-10	5	2	-3	-4	3	-1	-9	-4,3	-6	-4	-3	-1	0	0	-1	-1	-4	-7	-2,7	-3	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-1	-1	1	-1	-1,6	-2,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	2	-1	-1	7	11	8	0	2	4	2	3,4	2	1	3	5	7	7	7	6	8	4	5,0	3	7	6	4	3	7	6	6	10	11	10	6,6	5,1
				-7	-12	-11	-1	1	-4	-1	-1	1	-6	-4,1	-6	-5	-2	-2	-1	-1	-2	-2	-2	-5	-2,8	-4	-3	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-1	-1	-3	-2,8	-3,2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	-4	-3	2	8	12	9	0	2	5	2	3,3	1	2	1	5	8	7	9	6	9	2	5,0	4	6	7	6	9	8	7	7	10	11	12	7,9	5,5
				-5	-9	-5	2	2	-4	-2	-1	1	-6	-2,7	-5	-2	-1	0	1	2	-1	0	-2	-5	-1,3	-3	-2	-1	-2	-1	-2	-2	-1	2	3	0	-0,8	-1,6
id.	Ghélpach	Asiago	999	0	-2	3	9	11	12	1	4	4	2	4,4	4	4	3	8	11	12	11	10	11	4	7,8	6	11	10	9	11	10	10	12	15	15	14	11,2	8,0
				-11	-19	-17	-7	-6	-9	-4	0	1	-8	-8,0	-7	-8	-5	-6	-5	-5	-7	-7	-5	-7	-6,2	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-7	-6	-7	-8,3	-7,5
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	0	2	1	-1	2	5	3	1	3	4	2,0	2	1	3	6	9	10	7	9	11	4	6,2	5	5	9	7	9	9	9	9	13	14	14	9,4	6,0
				-3	-8	-5	-4	-2	-3	0	1	2	-3	-2,5	-3	-2	1	1	1	1	0	0	1	-2	-0,2	-2	-1	-2	-3	-1	-2	-3	0	1	1	0	-1,1	-1,3
Adige	Sliniga	Slingia	1726	9	-3	1	4	6	7	2	2	3	-1	1,2	0	-1	4	4	5	6	3	6	7	5	3,9	4	4	2	6	2	6	7	7	8	7	8	5,5	3,5
				-12	-10	-4	-1	-2	-5	-5	-5	-4	-10	-5,8	-10	-6	-6	-5	-5	-5	-6	-4	-6	-8	-6,1	-9	-9	-5	-5	-5	-4	-5	-5	-4	-2	-1	-4,9	-5,6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	6	-7	6	6	4	6	3	1	2	-2	1,3	-2	-2	1	3	6	6	4	6	6	0	2,8	2	3	2	3	4	6	7	4	8	8	8	5,0	3,0
				-11	-11	-1	2	2	2	-3	-2	-2	-9	-3,3	-8	-7	-5	-2	-1	-1	-2	-1	-3	-6	-3,6	-3	-4	-4	-3	-2	-2	0	-1	2	2	-1	-1,5	-2,8
id.	id.	Silandro	706	2	1	7	11	12	7	1	2	6	6	5,5	2	0	3	4	5	6	6	5	6	4	4,1	3	4	8	7	5	6	6	6	7	9	10	6,5	5,4
				-6	-3	-3	7	3	-1	-2	1	0	-2	-0,6	-2	-3	-2	-2	0	0	-1	-1	-2	-3	-1,6	-3	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	1	3	-1,3	-1,2
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	-5	-6	-4	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	-2,6	-1	0	1	2	1	1	0	3	3	4	1,4	4	3	4	4	5	4	5	5	6	7	6	4,8	1,2
				-12	-16	-11	-10	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-8,9	-7	-5	-5	-7	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-7,4	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7,7	-8,0
id.	Passirio	Monteneve	2332	-3	1	2	6	6	-1	-3	2	3	-1	1,2	2	5	4	3	2	6	5	5	2	3	3,3	3	3	4	5	7	4	6	6	8	7	5	5,3	3,3
				-5	-3	-2	-2	1	-5	-5	-4	-5	-12	-4,2	-11	-6	-5	-7	-5	-4	-4	-7	-9	-6	-6,4	-5	-7	-5	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-5	-6	-4,0	-4,9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	-6	1	4	7	11	1	-1	1	1	-2	1,7	-1	0	10	5	10	10	10	4	2	6	5,6	10	3	5	11	11	11	7	8	14	8	6	8,5	5,3
				-10	-5	3	2	-1	-4	-4	-2	-5	-8	-3,4	-8	-5	-5	-3	-3	-3	-2	-1	-5	-7	-4,2	-6	-5	-2	-5	-4	-4	-4	-3	-2	-2	-3	-3,6	-3,7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-4	-4	-3	6	4	5	4	4	2	-3	1,1	-2	-1	4	3	4	3	2	2	2	3	2,0	3	3	4	3	4	5	5	4	5	4	2	3,8	2,3
				-9	-8	-8	4	0	0	0	-1	-2	-8	-3,2	-3	-2	-1	-2	-1	-2	-3	-3	-2	-3	-2,2	-4	-4	-3	-4	-3	-3	-4	-3	-2	-3	-7	-3,6	-3,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	-5	-5	1	7	8	2	2	1	3	4	1,8	2	0	2	-1	5	4	0	3	7	3	2,1	-1	-2	4	3	0	5	1	2	2	2	7	2,1	2,0
				-8	-9	-6	1	-1	-3	-3	0	1	-7	-3,5	-7	-3	-4	-5	-3	-3	-5	-4	0	-6	-4,0	-7	-7	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-4	-1	-5,2	-4,2
id.	Flères	Flères	1246	-2	-3	1	2	4	4	2	1	3	3	1,5	0	0	4	4	5	6	5	6	6	4	4,0	5	5	6	5	6	7	7	7	8	8	8	6,5	4,0
				-8	-9	-9	0	-2	-3	-3	-1	-1	-8	-4,4	-6	-4	4	-3	-3	-3	-1	-1	-2	-5	-3,2	-5	-3	-4	-5	-4	-2	-3	-3	-2	-2	-4	-3,4	-3,7
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	-5	0	-3	3	6	5	2	2	3	4	1,7	1	3	4	5	3	5	8	6	1	4	4,0	0	4	5	4	5	6	4	6	6	7	7	5,2	3,6
				-11	-14	-13	-2	-4	-6	-3	-1	-1	-10	-6,5	-11	-8	-7	-7	-4	-6	-6	-5	-7	-9	-7,0	-9	-8	-7	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-4	-6	-7,1	-6,9

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	-7	-5	-2	2	4	2	0	0	2	0	-0,4	-5	-2	-2	-1	1	1	1	-1	1	-2	-0,9	-2	-2	-1	-1	0	0	0	1	1	3	2	0,1	-0,4
				-13	-17	-5	-3	-4	-6	-6	-3	-1	-12	-7,0	-11	-9	-7	-8	-3	-6	-8	-7	-8	-11	-7,8	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-6	-6	-8	-8,4	-7,7
id.	Aurino	Casere	1600	-8	-3	3	5	5	1	0	1	-1	-4	-0,1	-9	1	1	4	3	2	1	4	4	0	1,1	1	2	3	2	6	5	4	7	5	6	6	4,3	1,8
				-13	-10	-8	1	-3	-4	-5	-1	-3	-13	-5,9	-11	-8	-6	-6	-3	-5	-6	-3	-6	-10	-6,4	-7	-6	-6	-7	-6	-7	-6	-5	-3	-2	-5	-5,5	-5,9
id.	Riva	Riva di Tures	1600	-9	1	2	7	4	0	1	0	0	-5	0,1	-2	-1	1	-3	4	3	3	3	-1	0	0,7	1	1	0	2	3	4	2	4	4	4	3	2,5	1,1
				-10	-11	-11	-8	-7	-7	-7	-6	-5	-12	-8,4	-10	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-7	-6	-9	-8,3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-9	-9	-9	-9	-9,1	-8,6
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	»	-11	5	2	5	5	4	4	0	-5	1,0?	1	3	4	2	5	8	12	10	5	5	5,5	5	5	5	1	3	4	3	2	5	5	6	4,0	3,5?
				-12	-13	-10	-2	-4	-4	0	-3	-11	-10	-6,9	-8	-6	-6	-6	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-5,7	-9	-9	-9	-9	-7	-6	-6	-6	-3	-5	-5	-6,7	-6,4
id.	id.	Corvara	1558	-6	1	7	8	6	3	4	3	2	1	2,9	1	2	5	6	5	6	5	6	6	5	4,7	5	4	4	4	5	5	6	6	7	7	6	5,4	4,3
				-8	-15	3	-6	-2	-3	1	1	1	-11	-2,9	-8	-4	-5	-4	-2	-5	-5	-4	-4	-5	-4,6	-5	-6	-8	-6	-5	-5	-4	-4	-3	-3	-6	-5,0	-4,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	-5	-6	2	7	9	11	2	2	2	0	2,4	3	5	2	8	10	11	10	10	5	4	6,8	9	8	9	8	9	11	10	11	12	12	12	10,1	6,4
				-12	-18	-8	0	-4	-6	-6	-4	-3	-13	-7,4	-12	-9	-8	-9	-8	-6	-7	-8	-9	-11	-8,7	-10	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-7	-7	-5	-7	-8,0	-8,0
id.	Rienza	Maranza	1415	-4	1	3	8	7	2	1	2	2	0	2,2	0	3	5	5	7	6	5	7	0	1	3,9	4	6	4	4	6	5	4	7	8	8	7	5,7	3,9
				-9	-9	-4	3	0	-2	0	-1	-2	-7	-3,1	-6	-4	-3	-2	0	-1	-2	0	-3	-6	-2,7	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-1	0	0	-1	-1,7	-2,5
id.	id.	Spinga	1105	-4	-4	3	4	10	6	1	1	2	4	2,3	-2	0	2	2	4	5	5	4	4	2	2,6	2	2	5	7	5	5	5	5	5	7	7	5,0	3,3
				-6	-7	-7	4	4	1	1	1	1	-3	-1,1	-4	-1	-1	-1	0	1	0	0	0	-2	-0,8	-2	-2	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1,1	-1,0
id.	Gardena	Ortisei	1236	-3	-1	-1	5	10	0	2	2	3	3	2,0	-3	-1	-2	-3	3	-2	-3	-2	-3	1	-1,5	-5	-5	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-2	0	0	-2,6	-0,7
				-12	-14	-12	-1	-3	-5	-5	0	0	-9	-6,1	-10	-8	-6	-6	-6	-5	-7	-6	-7	-9	-7,0	-9	-9	-8	-7	-8	-7	-7	-8	-6	-5	-6	-7,3	-6,8
id.	Isarco	Castello di Presule	868	-2	0	-1	6	14	8	1	1	2	4	3,3	1	1	2	4	5	7	6	6	6	4	4,2	3	4	6	7	7	6	6	7	7	9	10	6,5	4,7
				-5	-7	-5	-2	2	-1	-1	-1	0	-4	-2,4	-4	-3	-2	-2	1	0	-1	-1	-1	-3	-1,6	-3	-3	0	-2	-2	-2	-2	-1	-1	0	0	-1,5	-1,8
id.	Tàlvera	Vangà	1085	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Noce	Peio	1580	-4	-3	9	10	10	4	4	5	5	3	4,3	4	4	5	9	9	10	10	10	5	9	7,5	10	10	8	10	12	10	11	13	14	14	11	11,2	7,7
				-12	-12	-3	-2	-2	-3	-2	-2	-2	-9	-4,9	-8	-7	-4	-3	-1	0	0	1	-4	-5	-3,1	-6	-2	-2	-1	-1	0	1	1	3	3	0	-0,4	-2,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	-4	-3	0	10	8	7	1	2	2	4	2,7	0	0	2	3	6	5	5	4	6	2	3,3	1	3	4	4	6	5	5	6	6	8	8	5,1	3,7
				-10	-10	-9	-1	-1	-3	-2	-1	0	-5	-4,2	-5	-5	-2	-1	0	0	-1	-1	-2	-4	-2,1	-3	-3	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-1	-1	0	-1,5	-2,6
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	-7	-6	-3	1	4	3	-1	1	0	0	-0,8	-3	-3	-2	-1	2	1	1	1	2	-1	-0,3	-1	0	1	1	2	1	1	1	3	4	4	1,5	0,1
				-9	-10	-9	-3	1	-2	-2	-1	-1	-5	-4,1	-6	-5	-3	-2	-1	0	-1	-1	-2	-4	-2,5	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	0	-0,8	-2,5
id.	Pescara	Provès	1414	-5	-4	2	8	9	5	6	1	2	2	2,6	2	1	1	3	5	5	4	4	5	0	3,0	2	3	5	5	5	5	4	5	6	7	7	4,9	3,5
				-8	-10	-5	4	2	-1	-2	-1	-1	-6	-2,8	4	-5	-3	-1	0	0	0	0	-2	-4	-1,9	-3	-2	-2	-1	0	-2	-1	0	1	2	-1	-0,8	-1,8
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	6	-3	-3	9	10	7	0	1	3	2	3,2	0	0	2	2	6	5	5	7	7	0	3,4	3	5	5	5	4	6	6	7	7	9	7	5,8	4,1
				-9	-9	-8	-5	-1	-4	-3	0	0	-7	-4,6	-8	-4	-3	-3	-3	-2	-4	-3	-5	-5	-4,0	-5	-4	-4	-3	-3	-4	-3	-3	-3	-1	-5	-3,5	-4,0
id.	Sporeggio	Paganella	1850	-11	-3	1	6	7	7	4	3	2	-1	1,5	-4	-1	-1	-1	1	2	5	4	5	-2	0,8	1	1	4	1	4	7	5	5	10	9	9	5,1	2,5
				-14	-11	-7	-2	-4	-2	-3	-2	-3	-8	-5,6	-7	-5	-6	-4	-5	-4	-2	-1	-6	-5	-4,5	-5	-5	-5	-3	-1	-3	-2	-1	0	1	-2	-2,4	-4,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	7	12	9	14	15	2	1	2	8	10	8,0	12	5	12	15	16	15	18	13	6	15	12,7	16	15	18	16	15	17	15	16	18	18	20	16,7	12,5
				2	-5	6	-4	-5	-5	0	0	0	-4	-1,5	-3	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-1,6	-5	-5	1	-3	-3	-4	-4	-3	-1	-1	-1	-2,6	-1,9
id	Avisio	Passo Pordoi	2140	-10	-8	3	3	2	2	-2	-3	-5	-7	-2,5	-8	-4	-3	-1	1	1	2	3	1	-1	-0,9	-2	-1	-2	-2	0	4	1	3	5	6	5	1,5	-0,6
				-17	-13	-5	-2	-1	-3	-5	-7	-8	-10	-7,1	-13	-10	-9	-6	-4	-5	-4	-7	-8	-9	-7,5	-9	-7	-8	-6	-5	-3	-5	-3	-1	-1	-3	-4,6	-6,4
id.	Travignolo	Predazzo	1020	-3	-2	-1	11	12	7	1	2	4	3	3,4	0	3	2	4	5	6	6	5	6	1	3,8	3	4	5	5	5	8	6	7	8	10	10	6,5	4,6
				-9	-12	-9	-1	-1	-3	-2	0	1	-5	-4,1	-6	-4	-1	-2	-1	0	-1	-1	-3	-5	-2,4	-5	-4	-5	-4	-3	-3	-3	-2	0	1	-2	-2,7	-3,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	5	6	6	8	9	4	5	3	4	4	5,4	4	4	6	8	8	8	6	9	6	4	6,3	6	7	7	7	7	7	7	9	10	10	5	7,5	6,4
				-5	-3	-2	-1	0	-5	-4	-1	-6	-7	-3,4	-6	-4	-3	-3	-2	-2	-3	-2	-2	-6	-3,3	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-4	-1	0	-1	-3,1	-3,3
id.	Adige	Ronzo	974	0	2	8	9	9	5	4	4	6	5	5,2	4	3	3	8	8	8	10	10	11	5	7,0	5	7	8	7	8	7	7	8	10	9	11	7,9	6,7
				-4	-4	2	3	-1	-2	-2	-1	0	-3	-1,2	-1	0	1	-2	2	-1	0	-1	1	-2	-0,3	-1	-1	1	1	0	-1	-1	0	3	2	1	0,4	-0,4

Note meteorologiche del mese di Gennaio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo gennaio è ovunque superiore al valor normale; l' eccesso è di solo 0°,4 a Padova, 0°,8 a Venezia, supera i 2°,0 altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1932	4,1	6,3	4,8	1,6	4,5	4,2	2,9	4,5	3,9	3,0	3,1
Val. medio	1,5	4,1	2,9	– 1,0	2,4	3,5	2,5	1,8	1,6	0,6	0,0

2. La temperatura nel corso del mese ha un andamento generale crescente; vi si notano però tre minimi relativi i quali differiscono poco fra loro, quindi in qualche località è principale l' uno, in qualche altra un altro. Il primo minimo cade ai primi giorni del mese, ed è il principale nella maggior parte delle località (all' 1 al Venda con –2°,2, a Padova il 2 con –5°,0); l' altro minimo è attorno al 10; il terzo cade tra il 15-16 nella Venezia Giulia, attorno al 22 nella Venezia Euganea (al 22 minima assoluta del mese a Venezia –2°,0).

Il primo massimo si presenta tra il 5 e il 7, in giorni differenti nelle differenti località ed è il meno importante di tutti; il secondo cade tra il 14 e il 16; il terzo tra il 28-30 e supera notevolmente i precedenti. Il massimo mensile si verifica al 29 a Venezia (15°,5), al Venda (15°,3), al 30 a Padova (15°,3).

L' ampiezza dell' escursione termometrica mensile pertanto è di 17°,5 a Venezia e al Venda, 20°,3 a Padova.

3. In tutti i giorni del mese, esclusi solo l' 1, 12, 19, 20, e quindi in 27 giorni, la minima diurna della temperatura al Venda fu inferiore di quella a Padova, a denotarci l' esistenza di un' inversione termica al suolo tra Padova e Venda durante le ore più fredde. L' inversione nei giorni 7-8, 21-22, 28-29 durò per l' intera giornata: in quei giorni anche la massima diurna al Venda fu superiore alla massima diurna a Padova. Nei giorni 28-29-30 la differenza delle minime Venda-Padova superò i 10°, fu essa anzi 12°,2 al 29; in ben altri 6 giorni fu superato il valore 6°. Notevole anche la differenza tra la massima del 21 e del 22, che furono 7°,7 e 7°,0 rispettivamente.

Allo scopo di fornire un' idea sull' andamento della temperatura nella regione *alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuite in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza m. sul livello del mare	31	303	580	962	1268	1517	1807	2236
Numero di stazioni	14	9	12	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	4,2	1,7	– 0,3	– 0,2	– 0,9	– 1,5	– 2,2	– 3,2
Temper. media seconda decade .	6,6	3,5	1,6	1,4	– 0,1	– 0,5	– 0,6	– 2,9
Temper. media terza decade . .	5,3	3,8	2,2	2,1	1,2	1,1	0,8	– 0,5
Temperatura media mensile . .	5,4	3,0	1,2	1,1	0,1	– 0,3	– 0,6	– 2,2

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque inferiore al valore normale; la differenza fu 0,8 decimi di celo coperto a Bolzano, superiore ad 1 altrove: 2,0 a Trieste, 2,1 a Venezia, ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Gennaio 1932	3,4	3,5	3,8	2,5	3,7	4,1	4,2	4,5	3,6	3,3	2,8
Val. medio	5,0	5,5	5,0	5,0	5,5	6,2	5,4	6,7	4,9	4,7	3,6

5. Le *nevicate* della fine di dicembre aveano portato la neve sino alle quote sotto ai 500 m.; a questa quota, al primo di gennaio, ne esisteva uno strato di 5-10 cm., verso i mille v' erano 10-15 cm., in qualche località qua e là, anche più bassa, lo strato era più spesso (a Tarvisio, per es., la cui altitudine è m. 750, lo spessore del manto era cm. 45); verso i 2000 m. cm. 75, a Monteneve (m. 2332) cm. 110.

Dopo una diminuzione del manto nevoso di parecchi cm. ai primi del mese, le precipitazioni generali dell' 8, 9, 10 sotto forma di neve in tutta la regione anche in pianura, hanno portato nella zona montuosa un rifornimento di pochi cm., rifornimento che solo a quote superiori ai 2000 m. riconduce lo spessore del manto nevoso al valore dei primi del mese e in qualche posto a superare tale valore, mentre a quote inferiori si mantiene sempre basso. A metà del mese la neve è scomparsa sotto i 700 m. Il bilancio, a fine del mese, si chiude con soli 20 cm. a Tarvisio (750 m.), mentre la neve è scomparsa nella maggior parte delle località a quote inferiori a 1000 m.; a 2000 m. lo spessore s' aggira attorno a cm. 70; a Monteneve (m. 2332) cm. 105.

6. Le *precipitazioni*, anche in questo mese, furono scarse in tutta la regione, raggiungendo nella maggior parte delle località appena i 3/10 del valor normale; solo a Fiume, Venezia, Padova si aggirarono attorno ai 6/10. Il valor normale è stato superato in poche località a Trieste: rapporto 1,09; gli si è avvicinato a Gorizia (rapporto 0,91).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Gennaio 1932	56,0	23,2	3,4	64,2	70,2	63,7	15,2	19,0	18,1
Valore medio	99,4	70,0	53,0	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,56	0,33	0,06	1,09	0,91	0,59	0,30	0,33	0,32
	Venezia	**Padova**	**Rovigo**	**Vicenza**	**Recoaro**	**Trento**	**S. Michele**	**Bolzano**	**Silandro**
Gennaio 1932	21,0	28,1	14,6	28,2	32,9	6,8	9,1	7,2	5,4
Valore medio	36,6	43,4	43,7	74,2	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	0,57	0,65	0,31	0,38	0,29	0,12	0,22	0,28	0,23

7. Dalla *carta delle precipitazioni* appare come nella pianura veneta ne siano cadute attorno ai 20 mm., esclusa un' area che comprende Padova, i Colli Euganei, i Colli Berici e i monti Lessini, dove furono superati i mm. 25, raggiungendo mm. 44 a Staro, e mm. 45 a Maltaure. Nella zona montuosa una vasta area, che comprende l' Adige a Nord di Trento e i suoi affluenti quasi tutti e inoltre il Cadore, è sotto ai 10 mm. Il bacino dell' Isarco ha avuto oltre 25 mm.; alle sorgenti dell' Aurino sono stati superati i 50 mm.; (S. Giacomo mm. 67, Casere mm. 89).

Nella parte orientale del compartimento l' isoieta mm. 25 da Pontebba va quasi direttamente alla foce del Piave. La vallata dell' Idria è compresa in una ristretta area di massimo con oltre 200 mm.: Montenero d' Idria mm. 223, Predmeia mm. 229 (*totale massimo mensile delle precipitazioni nella regione*). La parte sudoccidentale dell' Istria ha avuto meno di 10 mm. (Rovigno mm. 5, Pola mm. 3); una ristretta area di massimo stendesi ad Ovest di Fiume (Vodizza mm. 185, Monte Lissina mm. 195).

8. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./ora a Venezia in 4 giorni (1-12-23-30), a Trieste in 9 giorni (1-9-19-23-24-25-26-27-31); il giorno più ventoso fu il 1° con 32 km. a Venezia e 65 km. a Trieste, direzione prevalente ENE in tutte e due le località.

Nello stesso giorno a Trieste si ebbe il percorso orario di 85 km. dalle 8 alle 9, invece a Venezia il massimo percorso orario si verificò al 19 con 64 km.; in tutti e due i casi con direzione da ENE.

Dall' esame *della rosa dei venti* costruita con lo spoglio orario dell' anemografo risulta:

A Fiume il vento ha spirato nella grande maggioranza dal I quadrante; difatti spetta 67 °/₀ alle 5 direzioni comprese nel settore da N ad E, con un massimo a NNE (27 °/₀).

A Trieste scarsissime sono le direzioni occidentali; alle direzioni poi comprese nel settore da ENE a SE spettano 67 °/₀ a 4 direzioni, con massimo a E (26 °/₀).

A Venezia mancano quasi del tutto le direzioni del II quadrante; le maggiori frequenze si hanno al settore che da WSW va a ENE (88 °/₀ a 9 direzioni), con un massimo principale a N (23 °/₀) e un altro massimo a W (13 °/₀) e un minimo relativo, in questo settore, a WNW (1 °/₀).

Al Venda scarsissime le direzioni meridionali; alla semirosa settentrionale, che da E va ad W compresi, spetta 78 °/₀ a 9 direzioni, con due massimi: l' uno, il principale, a ENE (24 °/₀), l' altro a NW (9 °/₀), mentre a N e a NNW spetta 3 °/₀ per ciascuno.

A Padova scarsissime le direzioni meridionali; le direzioni più frequenti sono comprese nel settore da NNE a W (65 °/₀) a 6 direzioni), con un massimo principale a WNW (17 °/₀), da cui poco differisce NW (17 °/₀). Questo massimo a NW è separato mediante il minimo a NNW (3 °/₀) da N (10 °/₀).

A Trento mancano quasi del tutto i venti meridionali; i venti più frequenti sono raccolti nel settore settentrionale che da ENE va a NW (81 °/₀ a 6 direzioni) con un massimo a NNE (18 °/₀).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo gennaio supera notevolmente il valor normale; difatti mentre a Venezia l' altezza barometrica è stata mm. 770,8, il suo valor normale è mm. 763,4, un eccesso pertanto di mm. 7,4.

Il valor massimo raggiunto dall' altezza barometrica è stato di mm. 781,9 alle 11^h del 28, il valor minimo 751,1 alle 14^h dell' 8; l' ampiezza dell' escursione pertanto fu mm. 30,8, sensibilmente superiore al valore di regola raggiunto dall' escursione nella località, che è mm. 26,8.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 751,1 delle 14^h dell' 8, ai mm. 768,1 delle 11^h del 10, mm. 17,0 in 45 ore, pari a mm. 0,38 all' ora;

e l' altra salita dai mm. 754,7 delle 6^h dell' 1, ai mm. 760,0 delle 11^h dell' 1, mm. 5,3 in 5 ore, pari a mm. 1,06 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 772,5 delle 11^h del 5, ai mm. 751,4 delle 6^h dell' 8, mm. 21,1 in 67 ore, pari a mm. 0,32 all' ora;

e l' altra discesa dai mm. 760,7 delle 10^h del 7, ai mm. 758,1 delle 14^h del 7, mm. 2,6 in 4 ore, pari a mm. 0,65 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio Meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° e al livello del mare.

10. L' unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi delle *precipitazioni* da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno, da una mezzanotte all' altra. A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto ripotato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico); questo comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	V	IX	X	XI	XII	XIV	XV	XVI b	XVII a	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Con precipitazioni parziali . . .	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4
Senza precipitazioni	2	1	1	1	3	6	1	7	2	—	1	—	25
Totale . . .	2	1	3	1	3	6	2	8	2	1	1	1	31

Durante il mese le nostre regioni furono generalmente sotto l' influenza di alte pressioni il cui nucleo anticiclonico principale era centrato sull' Europa occidentale e centrale (tipo IX, X, XI) e ancor più spesso sull' Europa orientale, prevalentemente sulla regione Carpatica e sulla Balcanica (tipo I, II, XII), dove spesso la pressione superò i mm. 780 e si mantenne elevata anche nelle nostre regioni (v. § 9).

Questi anticicloni talora si estesero sino ad invadere il Mediterraneo ed allora, come al 6, il ciclone nordico potè spostare la sua traiettoria più a mezzogiorno, portando le nostre regioni sotto l' influenza di vento meridionale (tipo III al 7 e all' 8, XVII a al 9 e tipo XI al 10, tipo X all' 11, tipo XV al 12) e in questi giorni tutti, escluso l' 11, si ebbero precipitazioni in generale sotto forma di neve e in pianura pioggia e neve.

Esse furono scarse, le più abbondanti al 9 (g. p.) Ca di Caccia (Montenevoso) mm. 93, Montenero d' Idria mm. 121; Predmeia mm. 130 (*totale diurno massimo della regione*). In questo giorno sull' Italia settentrionale un ciclone si stendeva abbastanza profondo a mm. 752, in dipendenza del ciclone settentrionale, centrato a mm. 731 sulla Russia settentrionale. Al passaggio di questo ciclone si deve l' elevato valore dell' escursione mensile della pressione atmosferica.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pr, pluvionivometro; Pv, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,8	—	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1
Lussin	**Neresine**	18	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	3,8	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2
	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	8,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	15,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	3
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	7,4	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	2
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,7	4,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2
	Punta Croce	55	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,3	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	3
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	23,0	85,4 *	16,5 *	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,7	5
	Massone	1003	Pn	10,5 *	—	—	—	—	3,7	6,3	11,0	71,0 *	26,0 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,5	6
	Lescova Dolina	801	Pn	4,1 *	—	—	—	—	—	—	20,4	24,1	4,8 *	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	5
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	6,3	10,2	21,7 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	4
	Fontana del Conte	581	Pn	1,8 *	—	—	—	—	—	2,2	5,8	39,4	10,6 *	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	6
	Buchle	579	Pr	5,3 * •	—	—	—	—	0,4	2,6	19,6	67,4	23,8 *	1,2 *	—	1,8	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	7
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	57,4	10,7	3,0	72,3 ●*	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,2	5
	Villa Slavina	545	P	6,0 *	—	—	—	—	—	10,0	30,0	40,0	18,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	6
	Postumia	501	Pn	12,0 *	11,0 *	—	—	—	—	2,0	10,0	45,0 *	30,0 ●*	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	7
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	44,0	30,6 ●*	—	1,1	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,5	5
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	26,0	27,0	85,2	45,4 *	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,6	5
	Clana	564	Pr	0,2	—	—	0,6	0,8	0,2	0,8	10,4	54,8	10,4	—	4,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	5
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	21,0 ●*	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	3
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	9,5	45,3	19,2	—	2,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	6
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4 n	4 ?
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,2	34,3	30,0	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,2	4
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Fianona	168	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	35,0	—	10,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	4
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	24,0	20,2	—	2,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	5
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	1,1	22,6	24,3	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	4

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	19,2	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	4
	S. Martino d' Albona	345	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,8	0,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3
	Castel Bellai	222	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	3,8	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,6	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	1,8	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	1,6	0,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,3	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,9	3
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	Dignano	134	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	—	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,0	—	—	1,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,3	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
Draga	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	9,0	2,2	0,2	—	10,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	40,4	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	3
	Stridone	472	Pr	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	5,0	26,6	14,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	4
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,0	9,9	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	6,5	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,3	16,2	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,6	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	2,6	36,8	3,6	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	4
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,5	9,6	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	4
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	2,4	—	—	1,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	3
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	0,3	0,2	2,4	14,2	18,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	5,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	3
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	9,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,6	16,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5		—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3?
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	22,5	93,0	23,0	—	6,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	6
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	16,2	33,0	29,0	16,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,9	5
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	—	1,6	—	—	—	0,6	0,6	16,6	10,8	—	0,2	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
	Zabice	440	Pn	1,0	—	—	—	—	—	1,0	5,0	26,0	14,5	—	0,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	6
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	60,0	20,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	5
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	0,4	—	—	—	—	3,2	4,0	48,0	72,0	47,5	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,1	7
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	1,1	—	18,5	73,7	38,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,7	5
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	2,3	4,3	40,8	19,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	3,1	3,4	7,0	33,8	33,3	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	6
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,1	124,8	0,7	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,7	3
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	10,2	37,0	21,5	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,2	5
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	1,2	4,0	20,3	25,0	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	1,0	2,2	4,6	40,8	34,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,2	6
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	2,5	3,0	21,0	122,5	40,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,5	6
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	0,3	2,8	6,2	41,7	35,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	5
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	15,8	—	0,8	4,6	11,2	44,0	13,8	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,2	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,2	7,4	0,2	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	4
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	2,8	7,2	5,6	38,2	4,4	—	4,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	7
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,3	21,3	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	4
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	37,5	26,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	5
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	1,9	27,9	31,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	9,5	27,2	15,0	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	4
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	25,0	15,5	—	0,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	5
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	1,6	9,9	4,2	—	0,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	22,2	17,0	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	1,4	14,3	27,9	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	3
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	22,5	46,5	7,3	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,6	4
Coritenza	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,0	40,6	7,0	—	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	3
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,9	33,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	4
Coritenza	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,5	45,1	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,7	3
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	21,4	15,7	48,4	7,6	—	1,1	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	6
	Caporetto	263	Pr	3,2	—	—	—	—	—	1,2	26,6	39,4	3,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	5
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	46,8	77,6	7,0	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,8	5
Idria	Voschia	1075	Pn	5,0	—	—	—	—	—	11,0	55,2	25,0	25,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,5	7
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	55,2	20,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,8	6
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	62,0	17,2	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,5	5
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	2,5	8,0	63,5	121,0	27,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,8	6
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	3,8	2,4	6,0	7,8	8,8	66,0	76,6	28,3•	—	8,4•	5,7•	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,8 n	11 ?

(segue) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	8,1	—	—	—	—	0,4	2,1	39,4	89,1	28,7	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,1	5
	Idria	333	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	14,4	36,4	25,8	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,6	5
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	24,0	37,2	13,6	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,4	5
Baccia	Ravne	752	Pn	n	—	—	—	—	—	1,3	42,3	83,5	11,5	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,8 n	6 ?
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,6	34,0	61,6	16,2	0,2	2,8	1,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,4	7
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	41,2	83,0	9,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,2	5
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	1,5	4,4	47,2	57,4	27,3	—	3,0	5,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,8	7
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	49,5	19,3	—	2,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	6
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	0,8	4,2	38,0	59,0	20,6	1,2	7,0	7,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138,6	7
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	35,8	55,4	8,0	—	1,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,8	6
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	6,0	30,0	50,0	7,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	9,6	34,2	13,8	—	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
Vipacco	Carnizza	974	Pr	—	—	1,0	0,2	0,2	1,0	1,8	32,0	64,0	26,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,4	7
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	130,0	36,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,0	5
	Pocral del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	1,6	8,0	36,2	94,6	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,6	5
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	26,2	56,2	—	11,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	5
	Senosecchia	565	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	26,3	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	3
	Aidùssina	109	Pn	2,1	0,2	—	—	—	0,1	3,3	21,2	78,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,7	5
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	12,4	32,4	14,4	—	0,8	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	5
	Vipacco	104	Pr	3,5	—	—	—	—	0,8	4,8	19,6	70,8	28,0	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,7	6
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	8,6	10,3	30,7	25,3	16,4	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,7	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	11,3	16,2	27,4	6,9	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	5
Torre	Musi	633	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	14,6	26,2	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	22,1	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	2
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
	Ciseris	264	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	15,6	26,0	3,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	4
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,3	42,6	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,4	3
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	18,0	26,5	8,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,4	4
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	21,4	23,4	3,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	4
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	18,0	15,0	6,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	4
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	41,5	51,0	8,4	—	4,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,3	6
	Platischis	657	Pr	—	—	—	—	2,2	0,2	2,4	12,2	37,6	3,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	6
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	19,3	35,9	6,7	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	5
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	54,0	40,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	3
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	4,0	32,8	43,6	3,6	—	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	5
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	46,0	76,5	6,0	—	3,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,2	6
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	4,7	42,8	60,0	10,1	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	35,2	46,2	6,8	—	3,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	6
Rieca	Luico	690	Pr	0,2	—	—	—	—	—	3,8	34,0	54,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	4
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	3,0	23,5	28,0	5,0	—	2,4	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	6
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	6,5	45,2	13,8	15,3	—	4,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	6
	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	0,4	4,5	36,5	56,0	7,5	—	3,3	5,7	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,9	7
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	31,0	45,0	18,0	—	2,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	35,0	45,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	* 1,2	* 5,3	* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	●* 10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,7	2
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	0,7	—	—	●* 0,9	●* 4,0	n	—	—	●* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0 n	4 ?
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	●* 45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	●* 14,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0 n	4 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 12,5	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	3
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	●* 13,6	* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,7	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	2
	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	2
	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 10,2	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
Degano	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	8,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	3 ?
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,6	11,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	3
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,4	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Bût	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	* 12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	2
Bût	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,0	●* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	17,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	3
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5 n	0
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	2
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	2
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	26,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	3
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	20,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	3
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 8,0	●* 22,7	●* 13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	3
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	17,0	4,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
Aupa	Dordola	607	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,5*	3,6*	13,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	3
Venzonassa	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	5,0	11,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	9,0	16,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	4
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	23,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	3
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	24,9	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	2
Arzino	S. Francesco	397	Pr	0,2	—	—	—	—	—	2,2	7,0	12,4	1,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	5,4	7,0	3,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	4
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	11,5	15,5	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	3
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	3,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	2
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	14,4	15,2	11,2	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,6	5
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	3,2	12,8	15,0	3,8	—	5,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	6
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	2,8	9,0	29,2	12,5	—	1,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,8	6
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	19,5	1,5	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	1,9	17,0	26,0	13,2	—	0,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,1	5
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	27,5	16,2	—	0,5	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	5
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	1,4	6,0	21,2	17,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	5
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	15,8	12,7	1,3	0,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	6
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,2	15,2	—	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	12,6	27,4	0,2	1,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	3,4	19,0	14,4	0,4	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	4
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	20,0	19,0	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	6
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,8	17,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	3,1	31,3	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,0	2,0	23,8	19,8	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	6
	Planais	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,8	1,6	16,0	19,0	0,2	0,4	7,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	46,4	4
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	22,2	9,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	4
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	4,7	29,6	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	3
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	0,2	11,8	0,3	13,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	1,6	9,4	9,8	12,3	1,3	0,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,3	20,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	3
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	7,8	10,6	13,0	0,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	6
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	2,5	9,5	12,0	10,0	0,1	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	5
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	13,5	11,0	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	5
	Arlis	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	15,6	10,8	0,2	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	3,8	20,9	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,8	2,4	0,4	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	6,0	0,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	11,6	3,0	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	4

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	3
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	8,4	4,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	4,2	5,6	4,4	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,2	* 1,9	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	10,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	3
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	3
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	3
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3
	Chièvolis	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																		(segue) LIVENZA																		
Meduna	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,8	5,0	11,4	6,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	3
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	6,3	11,5	1,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	4
Meduna	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	6,4	10,4	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	3
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	4,0	10,2	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,2	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,2	11,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	17,2	3,4	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	5,7	6,7	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,6	7,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
																		PIAVE																		
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	1
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	1
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	*1,6	*7,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	0,3	0,7	—	—	—	0,4	*7,2	*2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2
Ansiei	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0n	2?
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	1
	Perarolo di Cadore	532	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,5	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	*8,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,6	19,6	4,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,9	12,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
	Belluno	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,6	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	16,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	3
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,5	—	—	—	●* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2
Cordevole	Caprile	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIAVE**																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 10,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Talbon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	●* 2,8	* 5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	* 6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 8,2	* 14,3	—	—	—	* 3,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	* 7,2	* 15,2	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	2
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,6	●* 14,1	* 2,0	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	Pedavena	359	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,4	4,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9 n	4 ?
Ariè	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,0	2,7	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	4
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,4	4,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	4
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	6,2	10,2	6,8	0,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	4
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	3,8	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	3
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	15,6	7,2	0,2	1,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	5
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,6	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	1,8	13,2	11,8	0,2	0,6	6,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Concordia Sagittaria	5	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,4	2,4	9,8	7,2	0,4	0,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	4
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	12,4	10,2	0,4	0,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	4
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,0	—	14,0	1,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,4	2,8	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	4
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	3
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	11,0	—	4,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	4
	Chiarano	7	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fossà	4	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	2,8	9,8	5,2	0,4	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	4
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,2	12,0	3,8	0,2	1,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	5
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,6	2,8	0,2	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	5
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	11,4	4,4	0,2	0,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	11,4	6,0	0,2	1,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	5
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	8,4	4,0	0,2	0,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	22,6	4
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	18,4	10,6	—	1,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	5
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	12,4	2,7	—	10,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	2,0	5,2	7,4	0,2	—	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	* 1,4	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	* 0,1	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2
Centa	Centa	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	12,8	—	—	* 1,1	* 2,8	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	5
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,9	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	3
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Chiepina	Bieno	806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Grigno	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	●* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,3	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	* 7,2	* 1,8	—	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1
Vanoi	Caoria	802	Pr	* 0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	●* 13,6	—	—	* 0,2	* 0,2	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	1
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,8	6,7	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2
	Pedesalto	379	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	7,8	—	—	—	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,0	—	—	—	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,3	●* 7,5	0,4	—	* 3,2	* 2,8	—	—	—	—	—	* 0,1	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	3
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	* 1,8	—	0,6	* 0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	●* 3,9	* 7,5	—	—	—	—	—	* 1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	●* 14,5	* 11,4	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9 n	4 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,4	2,8	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	2,9	2,4	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	3,0	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,0	1,0	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,5	4,5	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7	5
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,4	7,6	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	12,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	3
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,2	7,8	—	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,4	—	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	3
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,0	6,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,0	6,4	0,2	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	4,2	0,2	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,3	6,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,5	—	1,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	8,6	3,0	0,2	2,2	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,5	4,4	1,7	1,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	6
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	12,8	4,7	—	4,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	5
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	9,6	5,6	0,4	2,0	5,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	26,8	5

(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2,0	—	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	3
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	10,0	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	6
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	5,8	7,0	—	2,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,7	4,4	6,7	—	2,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,4	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	3
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,4	—	1,2	10,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,1	4,8	—	2,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	5
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	6,2	—	3,4	5,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,4	2,2	8,0	6,2	—	9,6*		—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	27,8	5?
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,6	6,6	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	4
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	—	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	8,8	0,2	0,2	0,6	3,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	15,6	2
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	2
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,8	—	—	2,2	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	5,9	—	1,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	4
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,4	7,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	8,2	5,2	0,2	1,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	—	* 1,0	1,4	—	—	0,8	—	—	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	5
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	* 4,3	* 4,5	—	—	—	—	—	* 0,3	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	5
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	* 6,1	—	—	—	—	—	—	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	3
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	* 1,4	* 5,6	* 4,2	0,2	0,8	* 3,6	—	—	—	—	—	0,4	* 1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	18,0	5
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	2
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,2	—	—	—	—	●* 10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	3
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	5
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,2	—	—	* 6,5	* 8,0	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	1
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,0	—	—	5,2	5,4	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	3
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	8,5	1,5	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	1,0	—	2,8	4,4	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,5	6,1	—	7,1	4,7	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	6
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	14,5	—	—	5,2	3,1	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	5
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,5	7,6	—	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,9	●* 2,1	●* 0,8	—	* 4,6	●* 8,7	—	—	—	—	—	* 0,4	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	—	●* 1,0	●* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,6	1,5	—	2,6	1,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	5
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,5	4,8	—	0,4	6,2	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	4

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	*8,0	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,2	—	—	10,4	4,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	5
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	16,4	—	—	●*10,0	12,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	5
Agno	**Rovegliana**	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	3
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0°	11,8°	—	—	●*6,8	●*7,4	—	—	—	—	—	—	●*1,9°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,9	5
Agno	**Spaccata**	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	15,0	—	—	10,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	5
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	7,8	12,2	0,8	—	1,6	3,6	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	5
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	13,9	—	—	5,7	4,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	5
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	13,0	0,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	15,6	2,3	—	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	5
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,3°	28,2°	4,2°	—	3,4°	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	4

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	—	*0,9	●*0,8	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	*4,3	●*31,4	—	—	—	*2,3	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
Carlino	Melàgo	1915	Pn	—	—	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4?
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	●*3,2	—	—	—	*8,2	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	●*1,2	7,3	—	—	—	*8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	—	*7,5	—	—	—	—	*8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	3,8	—	—	—	*4,0	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*8,2	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	*2,4	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1
	Silandro	706	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	*3,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*3,5	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	1
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	5,3	—	—	—	*3,8	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	*4,5	—	—	—	*6,0	*4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	*20,0	—	—	—	*20,0	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	●*0,6	●*4,5	—	—	—	*6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	*10,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	0,5	2,5	—	—	—	*6,6	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	6,6	—	—	—	*10,8	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	1,0	2,7	—	—	—	*11,0	●*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	4
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5 n	1
Valaura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	*1,2	*3,7	—	—	n	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3?
Valaura	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1
Valaura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	●*2,0	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
Valaura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
Valaura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	20,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	2
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	8,8	24,9	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	3
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	10,0	25,0	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	4
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	6,6	21,9	—	—	—	4,3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	4
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	10,0	39,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	3
	La Wher	1365	Pr	—	—	9,2	28,0	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
	Prati	948	Pr	—	—	—	23,8	—	—	—	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	2
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	3,9	10,7	—	—	—	6,3	5,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	5
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	5,0	20,0	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	26,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0?	2?
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	1,2	5,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	1,0	1,2	—	—	—	2,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	4
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	0,6	3,8	—	—	—	3,8	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	3
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	1,5	4,5	—	—	—	2,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	2,0	12,7	—	—	—	9,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	4
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	12,5	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	2
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	4,5	1,3	—	—	—	14,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	20,5	51,9	2,5	—	—	9,8	2,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	6
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	3,0	20,0	30,0	—	—	11,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	5
	S. Giovanni	1011	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	3,0	13,2	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	4
Riva	**Riva di Tures**	1600	Pn	—	—	—	33,2	—	—	—	52,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,2	3
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	4,8	15,9	—	—	—	9,4	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	4,8	15,5	—	—	—	8,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	4
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	"	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8 "	2?
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	1,3	1,4	—	—	—	2,3	8,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	3,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	2
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	3,2	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2
Gadera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	2,4	—	—	0,2	1,2	1,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	1,0	1,6	—	—	—	5,6	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	3,0	10,8	—	—	0,2	10,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	29,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	8,0	15,0	—	—	—	4,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	4,0	16,0	—	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4
Losanca	Luson	972	Pn	—	—	1,3	3,4	—	—	—	32,4	46,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	4
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	1,0	9,0	—	—	—	14,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	4
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	0,9	4,5	—	—	—	3,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	3,4	—	—	—	5,6	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	3
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	8,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
Gardena	Ortiséi	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	*7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	*1,4	*7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	1
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	1
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	●*5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	2
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	1,0	2,2	—	—	—	*10,6	●*7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	4
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	●*2,8	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*3,2	●*3,8	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*1,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*2,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	●*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,0	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	1
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	S. Michele all' Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	●*1,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*1,2	●*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*29,0	*15,5	—	—	*16,0	—	—	—	—	—	—	—	*14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	4
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*5,2	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	*8,3	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*4,0	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*9,1	*3,1	—	—	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	3
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*7,0	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	0,7	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	*3,7	—	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	2
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	*0,2	*1,5	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,1	2,0	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1 n	3?
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
S. Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	●*5,5	—	—	*0,3	*0,5	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	8,0	—	—	*2,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2?

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	5,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	*6,3	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*0,2	*1,2	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*4,4	*1,3	—	—	*1,3	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	5
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,2	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	2,4	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3 n	2 ?
	Trento	195	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1
Fersina	**Palù**	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	*0,4	*1,6	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	*5,4	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	●*9,3	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	●*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3 n	3 ?
Cavallino	**Serrada**	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	●*16,3	—	—	—	*2,2	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	2
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	—	0,2	●*12,0	0,6	—	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	3
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	●*3,2	—	—	—	—	—	—	*5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14,5	—	—	*0,5	*2,0	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	3
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	●*10,0	—	—	●*2,0	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	3
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	*9,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	3
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,9	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	7,7	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Tasso	Caprino Veronese (1)	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	4
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,3	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	3,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	2
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,6	0,6	0,2	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	4
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	12,1	—	—	●*12,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	4
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,0	0,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4
Fibio	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,1	9,5	—	—	3,5	3,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	4
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2 ?
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,5	0,7	—	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5

(1) Lo strumento è stato trasportato dall' osservatore, dalla q. 274 a q. 254.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	11,7	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	3
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,3	3,0	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	5
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	11,8	1,4	—	3,6	5,4	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	6
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	13,3	1,3	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,0	10,4	1,2	—	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,6	7,0	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,0	2,5	—	1,1	0,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3?	2?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,5	10,5	1,2	—	4,9	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	5
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,0	3,1	—	3,7	3,7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,3	7,0	—	1,9	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	5
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	3
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	7,0	6,6	0,2	1,2	5,4	0,2	—	—	0,2	—	0,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	23,2	5
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	6,4	6,4	0,2	1,8	5,0	0,2	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,0	5
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	2
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	14,4	2,5	—	1,4	6,7	0,2	—	0,2	—	0,2	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	27,2	4
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0?	1?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	6,6	7,6	—	2,2	7,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,2	2,6	—	5,2	1,8	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	6
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,5	1,6	—	2,3	1,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	5
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	18,8	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	3
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,5	—	6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	4,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	9,6	3,4	—	2,9	3,6	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,9	0,4	—	3,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	5,1	5,0	—	3,2	4,5	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	0,3	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	4
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,2	—	4,1	2,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	10,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	4
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	12,3	—	3,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8?	3?
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	6,2	6,2	—	2,0	1,8	0,2	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,6	5
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,2	—	5,1	6,2	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	6,2	—	2,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	2,0	5,8	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	5
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,1	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	4
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,2	—	3,4	3,1	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	5,7	—	3,3	3,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	4
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	0,3	0,6	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,1	6,4	1,5	—	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	5
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1 ?	1 ?
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,3	1,8	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	12,6	—	2,0	7,5	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	5
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	2,0	—	6,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	1,2	4,6	4,2	0,2	2,2	2,4	—	0,4	—	0,4	0,4	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,4	5
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,4	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,2	0,4	1,2	3,8	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	21,6	4
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,4	—	2,8	4,1	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	5
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,4	0,4	0,6	4,0	0,2	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	10,8	2
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	7,2	—	3,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	4
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,8	0,2	0,8	3,0	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	0,4	1,4	4,6	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	17,8	4
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	1,3	3,8	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	3,5	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,1	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	3
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	5,2	5,0	0,8	0,2	2,2	4,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	3
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,3	2,7	—	3,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	4
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,1	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	4
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,2	—	4,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	4
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,1	2,0	11,4	0,4	3,9	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,6	0,2	1,2	5,0	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	15,6	4
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	2
	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	3,8	0,2	0,6	3,6	0,2	—	0,2	—	0,2	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	11,8	4
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,0	0,4	0,8	4,0	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	12,4	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	3

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,87	1,85	1,85	1,84	1,84	1,84	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,82	1,81	1,80	1,80	1,80	1,79	1,78	1,77	1,77	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73	1,72	1,71	1,71	1,80	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	0,28	1,88	2,36	2,15	2,00	1,85	1,75	1,60	1,50	1,45	1,38	1,34	1,10	1,00	0,82	0,75	0,63	0,53	0,48	0,44	0,42	0,40	0,40	0,38	—	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,14	0,18	0,20	0,20	1,50	1,30	1,20	1,00	0,90	0,90	0,86	0,84	0,80	0,76	0,70	0,60	0,50	0,42	0,34	0,28	0,28	0,28	0,20	0,18	0,14	0,10	0,49	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,45	0,50	0,55	0,60	0,80	1,10	1,15	1,45	2,95	2,10	1,75	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,10	1,05	1,00	0,90	0,85	0,80	0,75	0,65	0,60	0,50	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,96	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	1,76	1,70	1,60	1,50	1,48	1,41	1,36	1,30	1,31	1,30	1,27	1,24	1,23	1,18	1,19	1,17	1,16	1,15	1,11	1,11	1,08	1,05	1,06	1,03	1,02	1,01	0,99	0,95	0,96	0,93	0,89	1,21	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,05	2,16	2,18	2,28	2,12	2,22	2,14	2,26	2,32	2,12	2,16	2,18	2,10	2,00	1,97	1,98	1,83	1,94	2,00	2,02	2,09	2,07	1,92	2,04	1,84	1,80	1,70	1,62	1,70	1,74	1,75	2,01	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,74	0,92	0,80	0,72	0,68	0,66	0,60	0,48	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,40	7
Quieto	Levade	I	1,88	1,74	1,65	1,74	1,67	1,74	1,72	1,72	4,05	5,74	4,95	4,28	4,19	3,93	3,45	3,20	2,50	2,39	2,30	2,20	2,12	2,00	2,00	1,90	1,90	1,76	1,76	1,75	1,75	1,74	1,74	2,50	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,88	0,85	0,86	0,86	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	1,10	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,30	2,01	1,94	1,87	1,81	1,79	1,76	1,75	1,78	4,84	4,93	4,86	4,79	4,44	4,02	3,90	3,39	3,10	2,91	2,73	2,61	2,44	2,28	2,09	2,01	1,94	1,91	1,88	1,85	1,83	1,81	2,70	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,23}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,36	0,36	0,34	0,34	0,28	0,28	0,26	0,26	0,48	1,58	0,82	0,48	0,34	0,28	0,28	0,22	0,20	0,18	0,06	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	0,22	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,32	0,32	0,26	0,26	0,26	0,24	0,22	0,18	0,24	0,54	0,48	0,38	0,34	0,32	0,30	0,28	0,24	0,24	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,23	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,42	0,36	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,26	0,52	1,06	0,82	0,68	0,54	0,46	0,42	0,38	0,36	0,34	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,37	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,46	0,46	0,48	0,48	0,46	0,46	0,48	0,50	1,00	0,80	0,72	0,66	0,62	0,60	0,56	0,54	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,54	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,74	1,20	1,36	1,20	1,16	0,98	0,92	0,88	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,80	8
Risano	Decani	I	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,85	0,82	0,90	1,18	1,45	1,38	1,30	1,18	1,10	1,05	1,00	1,00	0,92	0,90	0,88	0,85	0,85	0,80	0,80	0,85	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,95	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,14	2,13	2,12	2,14	2,14	2,14	2,14	2,23	2,54	2,33	2,28	2,24	2,22	2,20	2,20	2,19	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	2,15	2,15	2,14	2,14	2,14	2,14	2,19	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,47	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,43	0,45	0,74	0,72	0,60	0,54	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,47	12
Isonzo	Modrea	I	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,46	0,84	0,68	0,52	0,48	0,44	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,39	6
Idria	Idria Inferiore	I	0,78	0,72	0,68	0,67	0,67	0,66	0,68	1,66	2,65	1,60	1,14	1,00	0,90	0,94	0,86	0,86	0,76	0,74	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,86	8
Idria	Recca	Ir	0,52	0,44	0,42	0,39	0,38	0,40	0,44	1,66	2,26	1,22	0,81	0,68	0,69	0,66	0,59	0,53	0,50	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,58	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,85	0,73	0,69	0,67	0,66	0,65	0,65	1,70	2,72	1,74	1,24	1,08	1,07	1,04	0,98	0,96	0,95	0,81	0,79	0,76	0,75	0,71	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,62	0,61	0,90	8
Idria	Canale	Ir	1,32	1,22	1,17	1,14	1,12	1,12	1,15	3,04	5,10	2,68	1,87	1,65	1,60	1,56	1,47	1,39	1,35	1,33	1,29	1,25	1,21	1,19	1,17	1,14	1,13	1,11	1,09	1,08	1,08	1,07	1,06	1,49	12
Idria	Ponte di Salcano	I	0,32	0,20	0,12	0,10	0,07	0,06	0,08	1,30	2,90	2,15	1,30	0,90	0,75	0,68	0,52	0,42	0,35	0,30	0,26	0,20	0,16	0,14	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,02	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,44	8
Vipacco	Montespino	I	0,60	0,45	0,24	0,20	0,15	0,18	0,19	0,80	2,45	2,20	1,00	0,65	0,61	0,55	0,50	0,50	0,45	0,40	0,39	0,35	0,33	0,30	0,29	0,27	0,25	0,21	0,19	0,18	0,19	0,19	0,18	0,50	8
Vipacco	Merna	I	0,90	0,75	0,70	0,68	0,65	0,62	0,75	1,30	3,50	3,75	1,80	1,25	1,20	1,05	1,00	0,90	0,82	0,78	0,76	0,73	0,70	0,70	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,62	0,62	0,60	1,00	8
Vipacco	Rubbia	I	0,57	0,37	0,32	0,29	0,28	0,29	0,34	1,03	2,55	2,68	1,13	0,73	0,67	0,61	0,57	0,48	0,41	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,55	9
Isonzo	Turriaco	I	0,56	0,45	0,34	0,22	0,15	0,05	$\overline{0,08}$	$\overline{0,16}$	0,62	1,60	1,70	1,25	0,90	0,78	0,70	0,65	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,31	0,27	0,24	0,22	0,19	0,07	$\overline{0,05}$	$\overline{0,35}$	—	—	—	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	12
Natisone	Cividale	I	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,52	1,50	2,05	0,94	0,74	0,70	0,67	0,66	0,63	0,62	0,60	0,58	0,58	0,56	0,52	0,52	0,52	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,64	13
Torre	Turriaco	I	0,40	0,35	0,30	0,29	0,29	0,29	0,32	0,45	1,50	2,00	1,90	1,82	1,75	1,63	1,55	1,44	1,37	1,25	1,18	1,10	1,10	1,08	1,05	1,03	1,02	1,01	1,01	0,95	0,80	0,70	0,56	1,02	8
Isonzo	Pieris* (1)	I	5,80	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,50	5,65	7,30	7,40	6,50	6,20	6,00	5,89	5,80	5,60	5,50	5,40	5,30	5,25	5,20	5,10	5,02	5,00	4,96	4,95	4,94	4,93	4,92	4,90	4,89	5,55	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	12
Drava	Versciaco	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1,16	1,14	1,12	1,12	1,11	1,13	1,14	1,16	1,18	1,16	1,14	1,12	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	1,07	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	12
Resia	Resiutta (2)	I	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,79	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	9
Tagliamento	Pioverno	I	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,33	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,28	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,82	0,85	0,79	0,80	0,79	0,78	0,79	0,79	0,83	0,81	0,79	0,80	0,79	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,76	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano (3)	Ir	0,73	0,73	0,70	0,69	0,69	0,66	0,67	0,68	0,77	0,74	0,70	0,69	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,56	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,70	0,64	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,14	$\overline{0,01}$	0,00	0,04	0,14	0,16	0,31	0,52	0,55	0,51	0,44	0,45	0,10	$\overline{0,05}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,03}$	0,00	0,00	0,13	0,24	0,25	0,25	0,15	$\overline{0,06}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,36}$	0,08	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,57	1,20	1,18	1,34	1,27	1,38	1,51	1,80	1,86	1,94	0,95	1,96	1,73	1,60	1,52	1,36	1,29	1,10	1,23	1,16	1,12	1,23	1,46	1,52	1,64	1,64	1,55	1,48	1,36	1,22	1,00	1,45	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,87	0,53	0,54	0,60	0,59	0,62	0,70	1,06	1,11	1,13	1,21	1,23	1,00	0,86	0,76	0,59	0,54	0,44	0,51	0,50	0,50	0,57	0,71	0,72	0,97	0,96	0,84	0,72	0,54	0,47	0,42	0,73	12

(1) Dal 1 gennaio 1932 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 3,76. — (2) Nuova stazione. — (3) Il giorno 31 al Ponte di Pinzano sul Tagliamento l'improvviso aumento di livello fu causato dallo scarico in fiume delle acque normalmente derivate dal Consorzio irriguo Ledra - Tagliamento, in conseguenza di lavori sul canale derivatore.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	0,95	0,95	0,60	0,64	0,74	0,84	0,94	1,08	1,37	1,38	1,36	1,39	1,16	1,01	0,86	0,66	0,61	0,55	0,57	0,61	0,61	0,78	0,93	1,08	1,18	1,13	0,96	0,84	0,70	0,60	0,82	0,90	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,23	1,23	1,23	1,21	1,20	1,20	1,20	1,23	1,36	1,26	1,23	1,23	1,22	1,21	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,19	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,10	1,08	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,97	1,02	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,09	1,12	1,10	1,09	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,07	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,45	0,26	0,26	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,40	0,39	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,38	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0,71	0,71	0,71	0,68	0,71	0,70	0,72	0,78	1,16	0,80	0,73	0,76	0,75	0,72	0,72	0,69	0,68	0,70	0,68	0,68	0,67	0,69	0,67	0,68	0,64	0,65	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,71	12
Stella	Casale Sacile	I	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,99	1,00	1,02	1,22	1,05	1,00	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,97	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,74	0,73	0,74	0,73	0,72	0,70	0,69	0,76	0,82	0,79	0,74	0,75	0,74	0,73	0,75	0,74	0,75	0,74	0,72	0,69	0,70	0,70	0,69	0,65	0,64	0,64	0,63	0,64	0,62	0,64	0,63	0,71	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,60	0,60	0,62	0,60	0,61	0,60	0,63	0,66	0,98	0,75	0,68	0,65	0,65	0,60	0,59	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,58	0,56	0,59	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,61	12
Stella	Precenicco °	Ir	0,87	0,65	0,70	0,78	0,82	0,89	1,01	1,24	1,30	1,24	1,16	1,18	0,93	0,80	0,68	0,56	0,54	0,53	0,64	0,66	0,64	0,78	0,90	0,92	0,96	0,89	0,69	0,58	0,49	0,44	0,33	0,80	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1,92	1,56	2,06	1,65	1,72	1,82	1,93	2,26	2,26	2,32	2,26	2,28	1,99	1,86	1,73	1,56	1,53	1,49	1,61	1,60	1,55	1,69	1,87	1,96	1,96	1,96	1,86	1,73	1,69	1,83	1,79	1,85	12
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,75	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,53	2,47	2,46	2,46	2,47	2,45	2,46	2,46	2,47	2,47	2,45	2,43	2,43	2,41	2,37	2,35	2,35	2,32	2,34	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,30	2,28	2,28	2,27	2,28	2,29	2,34	2,38	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,10	1,00	1,00	1,00	0,78	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,90	0,85	0,80	0,77	0,75	0,84	0,88	1,10	1,24	0,95	1,24	1,20	1,14	1,10	1,05	1,00	0,82	1,10	1,06	1,00	1,05	1,00	0,98	0,79	0,76	0,75	0,74	0,72	0,77	0,78	0,70	0,93	12
Meduna	Redona	I	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,70	0,71	0,70	0,71	0,71	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,67	0,66	0,70	8
Meduna	Ponte Meduna *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,86	0,84	0,81	0,80	0,82	0,82	0,84	0,79	0,80	1,05	0,86	0,80	0,79	0,64	0,60	0,56	0,49	0,47	0,60	0,67	0,64	0,61	0,59	0,51	0,62	0,74	0,70	0,70	0,66	0,70	0,73	0,71	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,60	0,42	0,55	0,46	0,52	0,50	0,38	0,49	0,59	0,87	0,52	0,59	0,53	0,50	0,46	0,42	0,50	0,22	0,37	0,30	0,29	0,28	0,33	0,24	0,10	0,11	0,10	0,08	0,19	0,17	0,14	0,38	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	0,01	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,89	12
Piave	Cimagogna (1)	I	0,95	0,95	0,10	0,10	0,84	0,88	0,05	0,82	0,30	0,04	0,04	0,05	0,08	0,08	0,09	0,10	0,39	0,41	0,42	0,39	0,42	0,39	0,30	0,28	0,55	0,44	0,51	0,49	0,49	0,48	0,47	0,39	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,48	0,46	0,47	0,53	0,48	0,48	0,47	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,40	0,42	0,42	0,42	0,45	12
Boite	Perarolo	Ir	0,08	0,08	0,08	0,13	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	12
Piave	Perarolo (1)	Ir	0,72	0,28	0,32	0,30	0,66	0,26	0,29	0,63	0,41	0,24	0,25	0,26	0,24	0,24	0,25	0,26	0,35	0,43	0,42	0,40	0,39	0,38	0,30	0,30	0,42	0,53	0,40	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,30	0,31	0,32	0,31	0,45	0,32	0,44	0,32	0,64	0,42	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,33	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0,48}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,54}$	8
Cordevole	Mas *	I	0,27	0,28	0,26	0,26	0,25	0,23	0,20	0,18	0,38	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,13	0,14	0,13	0,10	0,12	0,11	0,08	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	12
Mis	Mis	Ir	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	12
Piave	Segusino	Ir	0,75	0,82	0,77	0,76	0,76	0,79	0,79	0,77	0,79	0,84	0,79	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	0,68	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,70	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,46	0,45	0,46	0,47	0,44	0,50	0,50	0,54	0,52	0,64	0,57	0,51	0,46	0,44	0,43	0,43	0,43	0,35	0,41	0,36	0,37	0,38	0,36	0,36	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,42	12
Piave	Zenson	I	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,35}$	9

(1) I livelli registrati alle stazioni di Cimagogna e Perarolo risentono delle manovre d' invaso e svaso della Centrale di Pelos.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	12
Lago di Levico	Levico	I	0,69	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0 61	0,61	0,60	0,65	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,43	0,42	0,43	0,43	0,42	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,41	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,29	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,44	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,22	0,15	0,21	0,19	0,20	0,20	0,22	0,22	0,17	0,20	0,12	0,16	0,10	0,18	0,15	0,13	0,12	0,13	0,14	0,11	0,12	0,11	0,08	0,10	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,13	12
Brenta	Oliero	I	0,22	0,16	0,20	0,20	0,18	0,15	0,14	0,18	0,16	0,17	0,15	0,11	0,10	0,17	0,09	0,10	0,12	0,11	0,14	0,13	0,10	0,10	0,09	0,06	0,08	0,08	0,10	0,08	0,07	0,10	0,09	0,13	12
Brenta	Sarson	Ir	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,02	0,05	0,09	0,03	0,05	0,01	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	0,01	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,59	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,58	0,52	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46	0,47	0,44	0,45	0,45	0,46	0,46	0,45	0,53	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,45}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,69	0,70	0,66	0,67	0,67	0,69	0,67	0,67	0,66	0,70	0,68	0,72	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,67	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	12
Brenta	Corte °	I	0,10	$\overline{0,11}$	0,10	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	0,68	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,07}$	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier *	Ir	0,82	0,76	0,76	0,74	0,72	0,72	0,74	0,76	0,84	0,72	0,72	0,73	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,65	0,68	0,66	0,62	0,63	0,62	0,63	0,58	0,56	0,52	0,51	0,51	0,51	0,53	0,67	12
Sile	Musestre	I	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75	0,75	0,72	0,85	0,90	0,90	0,85	0,87	0,85	0,84	0,83	0,75	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,72	0,70	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50	0,45	0,30	0,72	12
Sile	Trepalade °	I	1,15	1,16	1,17	1,18	1,20	1,16	1,15	1,16	1,35	1,30	1,26	1,25	1,10	1,00	1,01	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,02	1,04	1,05	1,03	1,02	0,99	0,98	0,95	0,85	0,84	0,85	1,04	12
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,60	0,57	0,58	0,55	0,56	0,57	0,56	0,60	0,66	0,60	0,58	0,59	0,60	0,59	0,56	0,60	0,56	0,51	0,56	0,54	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,54	0,54	0,52	0,50	0,52	0,52	0,56	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,31}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,36}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,14	0,13	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15	0,20	0,28	0,22	0,22	0,20	0,18	0,17	$\overline{0,31}$	0,19	0,18	0,20	0,20	0,20	0,19	$\overline{0,31}$	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,17	0,17	0,15	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,86	0,84	0,85	0,86	0,84	0,81	0,85	0,89	0,94	1,02	0,96	0,95	0,96	1,06	0,92	0,93	0,81	0,83	0,84	0,84	0,81	0,81	0,85	0,73	0,79	0,74	0,76	0,75	0,75	0,74	0,67	0,85	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,15}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,12}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2,39}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,37}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,02	0,95	1,00	0,30	0,94	1,00	0,87	0,39	1,00	1,05	0,36	0,96	0,99	1,02	0,47	0,93	1,06	0,44	0,95	0,93	0,96	0,17	0,92	0,93	0,50	0,86	0,79	0,86	0,28	0,80	0,92	0,79	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,33	1,23	1,32	0,55	1,17	1,32	1,30	0,50	1,30	1,38	0,65	1,28	1,30	1,35	0,68	1,20	1,37	0,50	1,28	1,28	1,30	0,40	1,22	1,25	0,53	1,15	1,08	1,18	0,50	1,15	1,25	1,07	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,62	0,44	0,55	0,50	0,31	0,52	0,64	1,00	0,48	0,81	0,98	0,41	0,77	0,64	1,05	0,67	0,59	0,87	0,28	0,60	0,44	0,51	0,24	0,46	0,71	0,22	0,47	0,33	0,62	0,34	0,57	0,57	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,64	0,80	0,44	0,58	0,38	0,44	0,55	0,74	0,52	0,64	0,80	0,48	0,54	0,56	0,60	0,40	0,40	0,60	0,40	0,48	0,50	0,58	0,44	0,38	0,51	0,14	0,28	0,17	0,66	0,38	0,42	0,50	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,71}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,73}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,00	2,90	3,25	1,73	3,02	3,10	3,30	1,77	3,18	3,28	1,72	2,95	3,05	3,27	1,70	3,00	3,23	1,67	2,98	3,02	3,32	3,70	3,14	3,22	1,60	3,15	3,12	3,00	1,70	2,95	3,24	2,78	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	0,10	0,05	0,06	0,09	0,11	0,15	0,10	0,11	0,05	0,14	0,10	0,08	0,07	0,09	0,12	0,11	0,15	0,09	0,17	0,15	0,17	0,17	0,18	0,15	0,16	0,18	0,16	0,23	0,21	0,11	0,25	0,13	12
Guà	Lonigo *	I	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,98	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,06	0,09	0,07	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,04	0,03	0,05	0,03	0,09	0,03	0,10	0,08	0,05	0,10	0,10	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,14	0,08	0,13	0,11	0,08	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,12	2,12	1,94	2,12	2,12	2,14	2,11	2,10	2,08	1,89	2,07	2,08	2,10	2,10	2,13	2,12	1,99	2,16	2,14	2,19	2,23	2,23	2,16	2,06	2,20	2,24	2,25	2,24	2,24	2,27	2,07	2,13	12
Frassine	Brancaglia *	I	1,31	1,34	1,15	1,37	1,36	1,37	1,36	1,36	1,31	1,05	1,24	1,24	1,24	1,22	1,24	1,26	1,10	1,31	1,31	1,34	1,35	1,41	1,40	1,21	1,34	1,34	1,46	1,46	1,46	1,48	1,22	1,31	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	1,06	1,05	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,03	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	1,30	1,28	1,30	1,30	1,33	1,35	1,34	1,35	1,38	1,37	1,39	1,40	1,40	1,39	1,42	1,41	1,43	1,42	1,42	1,40	1,43	1,42	1,44	1,43	1,45	1,45	1,47	1,48	1,48	1,49	1,50	1,40	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	2,37	2,37	2,45	2,50	2,45	2,47	2,38	2,38	2,38	2,31	2,31	2,33	2,28	2,28	2,27	2,31	2,32	2,39	2,40	2,36	2,39	2,41	2,42	2,44	2,50	2,45	2,45	2,46	2,43	2,46	2,47	2,39	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2,20	2,23	2,24	2,35	2,32	2,30	2,27	2,27	2,25	2,20	2,21	2,20	2,18	2,17	2,17	2,20	2,24	2,27	2,27	2,24	2,27	2,28	2,29	2,31	2,35	2,31	2,30	2,32	2,32	2,33	2,33	2,26	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	2,00	1,82	1,94	1,98	1,85	1,84	1,82	1,66	1,68	1,71	1,83	1,90	1,91	1,93	1,95	1,95	1,96	1,94	1,80	1,94	1,93	1,93	1,71	1,90	1,93	1,97	2,13	2,18	2,17	2,18	2,18	1,92	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	1,46	1,93	1,96	1,88	1,86	1,84	1,72	1,54	1,39	1,56	1,60	1,50	1,85	1,93	1,98	2,05	2,05	2,06	1,79	1,90	2,02	1,90	1,63	1,74	1,78	1,83	1,98	2,14	2,18	2,20	2,22	1,85	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	1,25	1,40	1,32	1,49	1,37	1,10	1,25	0,90	0,53	0,77	0,72	0,62	1,13	1,10	1,23	1,34	1,40	1,43	1,12	1,38	1,52	1,59	0,86	0,84	0,82	0,80	1,26	1,29	1,31	1,34	1,35	1,15	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	Ir	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,28	0,25	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	6
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,25	0,15	0,15	9
Adige	Lasa	I	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,20	0,18	8
Adige	Plaus	I	0,40	0,40	0.40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0.40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	8
Adige	Tel	Ir	1,13	1,14	1,16	1,18	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1;13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,14	12
Passirio	Saltusio	I	0,48	0,47	0,48	0,48	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,45	0,43	0,42	0,43	0,43	0,44	0,43	0,44	0,42	0,46	12
Valsura	Lana	I	0,27	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,26	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,40	1,39	1,39	1,46	1,41	1,41	1,40	1,41	1,40	1,39	1,38	1,38	1,38	1,37	1,38	1,37	1,36	1,36	1,37	1,36	1,36	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,35	1,34	1,34	1,33	1,37	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,65	7
Isarco	Vipiteno	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0 85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	8
Isarco	Bressanone	I	0,97	0,96	0,96	1,07	1,02	1,00	0,95	0,94	0,99	0,98	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84	0,89	8
Braies	Lago di Braies	I	0,91	0,89	0,90	0,92	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,84	0,83	0,81	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,73	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,57	0,55	0,77	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,20	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,22	8
Casies	Monguelfo	I	0,38	0 38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	12
Rienza	Valdàora	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	8
Rienza	Perca	I	0,42	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,40	7
Rienza	Brunico	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	9
Aurino	Cà di Pietra	I	0,33	0,33	0,34	0,41	0,39	0,38	0,35	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,80	0,84	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,74	0,73	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,76	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,02	0,02	0,02	0,12	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,01	12

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Riva	Cantuccio	I	1,48	1,46	1,40	1,36	1,31	1,28	1,24	1,23	1,22	1,21	1,21	1,20	1,19	1,19	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16	1,23	6
Aurino	Stegona	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,80	0,80	0,80	0,95	0,86	0,85	0,83	0,80	0,84	0,81	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,79	7
Gadera	Longega (1)	I	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,48 ?	7
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	7
Gadera	Montana	I	0,39	0,38	0,40	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	8
Rienza	Chienes	I	0,20	0,16	0,15	0,20	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,11	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,27	0,28	0,28	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,35	0,33	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,28	12
Rienza	Bressanone	I	0,75	0,75	0,75	0,86	0,80	0,77	0,75	0,74	0,78	0,78	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,74	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,64	0,61	0,70	0,83	0,76	0,73	0,70	0,69	0,72	0,71	0,66	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,66	0,64	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,62	0,60	0,59	0,59	0,60	0,60	0,59	0,65	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,76	0,63	0,72	0,93	0,94	0,82	0,85	0,87	0,91	0,76	0,78	0,77	0,82	0,82	0,80	0,82	0,73	0,72	0,80	0,82	0,74	0,78	0,67	0,72	0,73	0,76	0,79	0,73	0,70	0,74	0,66	0,78	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	Ir	1,72	1,70	1,85	1,82	1,82	1,73	1,78	1,78	1,76	1,70	1,71	1,71	1,69	1,72	1,72	1,71	1,66	1,67	1,70	1,69	1,66	1,68	1,67	1,65	1,67	1,68	1,70	1,68	1,69	1,67•	1,63•	1,71	12
Adige	Egna	I	1,15	1,15	1,15	1,30	1,30	1,25	1,20	1,20	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,15	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,88}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,79}$	8
	Nave S. Felice	I	0,35	0,35	0,40	0,65	0,60	0,50	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,35	0,35	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,34	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,29	0,29	0,30	0,33	0,30	0,29	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27	8
Rabbi	Pondasio (1)	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19 ?	8
Noce	Dermulo	I	0,38	0,37	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	12
Noce	Zambana	I	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,23	1,23	1,23	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	8
Avisio	Pozza	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23•	[0,23]	0,23•	[0,23]	0,23•	0,23•	[0,23]	[0,23]	0,23•	[0,23]	0,22•	[0,22]	0,22•	[0,22]	0,24	12
Avisio	Moena	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,19	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,45	12
Avisio	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,46	0,40	0,46	0,55	0,57	0,47	0,45	0,43	0,47	0,44	0,43	0,48	0,45	0,39	0,40	0,38	0,38	0,46	0,39	0,38	0,38	0,34	0,35	0,37	0,41	0,43	0,42	0,34	0,34	0,35	0,32	0,42	12
Adige	Mattarello	I	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	0,08	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,06}$	8
Adige	Calliano	I	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,54}$	7

(1) Le altezze idrometriche sono sensibilmente alterate causa il ghiaccio.

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Adige	Borgo Sacco	I	0,05	0,05	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,10	0,01	12
Adige	Serravalle	I	0,08	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,05	10
Adige	Ala	I	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	9
Adige	Borghetto	I	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,34	0,37	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,38	0,35	0,36	0,34	0,34	0,34	0,37	0,38	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,36	12
Adige	Ceraino	I	1,97	2,00	1,98	1,95	1,80	1,86	1,88	1,92	1,93	1,94	1,97	2,01	1,92	1,97	1,96	1,93	2,00	2,00	1,98	2,00	2,00	2,02	1,99	2,02	2,05	2,04	2,00	2,03	2,03	2,04	2,05	1,98	12
Adige	Pescantina	Ir	1,89	1,92	1,92	1,86	1,72	1,79	1,85	1,87	1,84	1,84	1,86	1,91	1,87	1,88	1,92	1,88	1,92	1,92	1,86	1,94	1,93	1,92	1,92	1,99	2,00	1,57	1,95	1,91	1,97	1,99	2,00	1,90	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	1,32	1,36	1,36	1,37	1,37	1,37	1,37	1,38	1,38	1,38	1,38	1,37	1,37	1,38	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39	1,40	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40	1,41	1,40	1,41	1,41	1,39	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	3,10	3,12	3,16	3,20	3,16	2,84	2,94	3,14	3,06	2,94	3,06	3,04	3,16	3,20	3,20	3,08	3,10	3,30	3,34	3,18	3,20	3,16	3,14	3,28	3,30	3,34	3,36	3,38	3,40	3,40	3,40	3,18	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	2,18	2,25	2,24	2,23	2,10	2,09	2,22	2,23	2,24	2,25	2,26	2,26	2,24	2,26	2,30	2,28	2,29	2,31	2,32	2,31	2,34	2,35	2,38	2,38	2,40	2,43	2,34	2,36	2,37	2,40	2,39	2,29	12
Adige	Legnago	Ir	2,05	2,06	2,11	2,07	2,02	1,96	2,05	2,06	2,09	2,10	2,07	2,10	2,10	2,08	2,10	2,13	2,13	2,14	2,12	2,12	2,14	2,15	2,15	2,16	2,18	2,21	2,17	2,17	2,17	2,20	2,20	2,11	12
Adige	Badia Polesine	I	0,59	0,58	0,51	0,50	0,55	0,68	0,70	0,57	0,55	0,56	0,53	0,55	0,50	0,55	0,52	0,49	0,48	0,50	0,48	0,50	0,47	0,46	0,47	0,45	0,43	0,40	0,42	0,46	0,48	0,42	0,42	0,51	12
Adige	Boara Polesine	I	0,32	0,30	0,27	0,23	0,23	0,38	0,36	0,30	0,28	0,27	0,27	0,25	0,26	0,26	0,24	0,23	0,23	0,21	0,20	0,20	0,18	0,16	0,18	0,13	0,13	0,12	0,12	0,15	0,18	0,15	0,11	0,22	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1,89	1,91	1,96	1,58	1,94	1,80	1,83	1,93	1,95	1,94	1,91	1,97	2,00	1,96	1,99	1,98	1,99	2,03	2,02	1,97	2,02	2,04	2,02	2,06	2,06	2,07	2,06	2,04	2,02	2,09	2,08	1,98	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	2,08	2,10	2,14	2,17	2,10	1,90	1,98	2,05	2,07	2,10	2,05	2,10	2,15	2,10	2,12	2,13	2,16	2,20	2,18	2,15	2,18	2,22	2,25	2,25	2,24	2,26	2,27	2,21	2,22	2,26	2,29	2,15	12
Adige	Rottanova	I	2,21	2,19	2,22	2,37	2,30	2,28	2,20	2,26	2,27	2,26	2,28	2,31	2,34	2,34	2,34	2,35	2,35	2,36	2,29	2,36	2,40	2,42	2,43	2,44	2,45	2,47	2,50	2,42	2,44	2,48	2,47	2,35	12
Adige	Cavarzere *	I	0,10	0,08	0,05	0,03	0,03	0,10	0,20	0,10	0,08	0,06	0,06	0,05	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,00	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1,68	1,30	1,29	1,30	1,36	1,41	1,49	1,57	1,67	1,53	1,53	1,58	1,34	1,28	1,24	1,21	1,19	1,18	1,32	1,26	1,22	1,26	1,42	1,36	1,33	1,26	1,16	1,10	1,10	»	1,05	1,33	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1,48	0,95	0,96	1,00	»	»	»	»	»	»	»	1,56	1,25	1,15	1,05	0,94	0,91	0,85	1,09	0,99	0,92	1,03	1,26	1,25	1,27	1,22	1,11	0,99	0,98	0,81	0,69	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,15	3,14	3,12	3,10	3,08	3,07	3,06	3,06	3,10	3,20	3,26	3,30	3,31	3,31	3,29	3,27	3,25	3,22	3,18	3,15	3,12	3,10	3,07	3,05	3,02	2,99	2,95	2,94	2,93	2,93	2,94	3,12	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,31	2,31	2,28	2,25	2,24	2,23	2,24	2,24	2,28	2,30	2,34	2,36	2,38	2,40	2,43	2,40	2,33	2,31	2,29	2,29	2,24	2,22	2,22	2,19	2,19	2,18	2,17	2,14	2,12	2,12	2,12	2,26	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,54	0,51	0,56	0,57	0,54	0,61	0,87	0,89	0,90	0,99	1,05	0,99	0,94	0,93	0,89	0,86	0,84	0,78	0,76	0,75	0,74	0,71	0,70	0,68	0,67	0,67	0,73	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,89	0,83	0,62	0,66	0,68	0,71	0,70	0,73	0,74	0,79	0,99	1,03	0,73	0,69	0,67	0,66	0,71	0,69	0,69	0,73	0,66	0,64	0,62	0,69	0,71	0,63	0,66	0,55	0,53	0,47	0,41	0,69	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Mincio	Governolo	I	0,36	0,30	0,30	0,24	0,20	0,20	0,19	0,19	0,21	0,32	0,35	0,31	0,30	0,55	0,72	0,75	0,58	0,48	0,40	0,37	0,32	0,28	0,24	0,24	0,23	0,28	0,21	0,22	0,20	0,17	0,13	0,32	12
Po	Ostiglia	I	0,23	0,22	0,21	0,18	0,14	0,10	0,08	0,06	0,12	0,28	0,36	0,25	0,25	0,47	0,78	0,74	0,54	0,46	0,37	0,27	0,20	0,18	0,13	0,13	0,13	0,14	0,12	0,07	0,05	0,02	0,00	0,23	12
Po	Pontelagoscuro	I	4,08	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,27	4,28	4,26	4,12	3,98	4,03	4,08	3,56	3,75	3,60	3,73	3,87	3,95	4,02	4,08	4,13	4,15	4,20	4,20	4,20	4,22	4,25	4,29	4,31	4,33	4,10	12
Po	Polesella	I	0,80	0,80	0,72	0,68	0,62	0,58	0,56	0,56	0,57	0,69	0,87	0,84	0,76	0,86	1,05	1,22	1,12	0,99	0,91	0,84	0,77	0,73	0,69	0,65	0,64	0,65	0,64	0,59	0,66	0,54	0,52	0,75	12
Po	Corbola	I	0,89	0,87	0,92	0,90	0,86	0,82	0,84	0,80	0,85	0,93	1,00	1,03	1,12	1,19	1,25	1,34	1,24	1,20	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,94	0,90	0,90	0,91	0,85	0,85	0,84	0,84	0,98	12
Po	Cavanella Po *	I	0,70	0,45	0,48	0,42	0,39	0,37	0,38	0,35	0,37	0,41	0,47	0,48	0,40	0,39	0,48	0,58	0,57	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41	0,38	0,35	0,32	0,29	0,23	0,16	0,15	0,15	0,16	0,39	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log – Bacino kmq. 326		IDRIA a Bacca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna – Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,14	8,7	0,53	14,3	1,32	48,4	0,36	49,7	0,91	4,80	»	»	0,48	5,3	0,08	7,0	0,31	4,40	0,21	12,8
2	2,13	8,2	0,45	11,4	1,22	42,2	0,35	48,5	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,31	4,40	0,18	11,4
3	2,13	8,2	0,42	10,1	1,17	38,8	0,34	47,5	0,91	4,80	»	»	0,48	5,3	0,10	7,7	0,31	4,40	0,20	12,1
4	2,13	8,2	0,39	8,8	1,14	37,5	0,34	47,5	0,91	4,80	»	»	0,54	4,90	0,12	8,4	0,31	4,40	0,18	11,1
5	2,14	8,7	0,38	8,3	1,12	36,1	0,33	46,5	0,91	4,80	»	»	0,49	5,5	0,09	7,4	0,31	4,40	0,19	11,4
6	2,14	8,7	0,40	8,6	1,12	36,3	0,32	46,6	0,90	4,50	»	»	0,48	5,3	0,08	7,0	0,31	4,40	0,22	12,6
7	2,14	8,7	0,55	13,8	1,19	40,9	0,32	46,7	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,30	4,14	0,20	11,5
8	2,22	13,2	1,56	93,5	2,91	117	0,33	46,8	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,32	4,70	0,23	12,6
9	2,46	27,8	1,99	136	4,32	336	0,37	51,0	0,90	4,50	»	»	0,47	5,1	0,08	7,0	0,32	4,70	0,21	11,6
10	2,35	21,1	1,24	63,0	2,79	166	0,35	49,0	0,90	4,50	»	»	0,46	4,90	0,07	6,7	0,31	4,40	0,21	11,5
11	2,28	16,8	0,82	27,3	1,90	91,5	0,34	48,1	0,89	4,30	»	»	0,45	4,70	0,06	6,5	0,30	4,14	0,18	10,0
12	2,25	15,0	0,69	19,6	1,66	73,5	0,33	47,2	0,89	4,30	»	»	0,45	4,70	0,06	6,5	0,30	4,14	0,16	9,0
13	2,20	12,0	0,69	19,7	1,61	70,0	0,32	46,3	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,14	7,9
14	2,21	12,6	0,66	18,2	1,56	66,5	0,31	45,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,15	8,2
15	2,20	12,0	0,59	15,3	1,47	60,5	0,30	44,0	0,89	4,30	»	»	0,45	4,70	0,06	6,5	0,30	4,14	0,14	7,8
16	2,20	12,0	0,54	13,3	1,40	55,5	0,29	43,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,13	7,5
17	2,19	11,4	0,50	11,9	1,35	52,5	0,28	42,2	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,15	8,4
18	2,18	10,9	0,49	11,5	1,33	51,0	0,27	41,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,06	6,5	0,30	4,14	0,18	9,9
19	2,18	10,9	0,46	10,4	1,29	48,3	0,26	40,1	0,89	4,30	»	»	0,44	4,50	0,05	6,1	0,29	3,90	0,12	7,2
20	2,18	10,9	0,44	9,9	1,25	45,7	0,25	39,0	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,05	6,1	0,29	3,90	0,11	6,9
21	2,18	10,9	0,42	9,3	1,21	42,7	0,25	39,1	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,05	6,1	0,29	3,90	0,11	6,9
22	2,17	10,2	0,40	8,5	1,19	41,6	0,24	38,2	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,05	6,1	0,29	3,90	0,10	6,6
23	2,17	10,2	0,38	8,1	1,17	40,0	0,24	38,3	0,88	4,00	»	»	0,43	4,30	0,04	5,8	0,28	3,70	0,09	6,3
24	2,16	9,6	0,37	7,6	1,14	38,3	0,23	37,4	0,87	3,80	»	»	0,43	4,30	0,04	5,8	0,28	3,70	0,09	6,4
25	2,16	9,6	0,37	7,7	1,13	37,5	0,23	37,5	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,04	5,8	0,28	3,70	0,08	6,0
26	2,15	9,2	0,36	7,5	1,11	36,4	0,22	36,3	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,04	5,8	0,28	3,70	0,08	6,1
27	2,15	9,2	0,35	7,2	1,09	34,9	0,22	36,4	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,04	5,8	0,28	3,70	0,07	5,8
28	2,15	9,2	0,34	6,8	1,09	34,8	0,22	36,5	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,27	3,45	0,06	5,4
29	2,14	8,7	0,34	6,8	1,08	34,3	0,21	35,7	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,27	3,45	0,08	6,4
30	2,14	8,7	0,34	6,8	1,07	33,3	0,21	35,9	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,27	3,45	0,08	6,4
31	2,14	8,7	0,33	6,6	1,06	32,8	0,20	34,6	0,87	3,80	»	»	0,42	4,15	0,03	5,5	0,26	3,20	0,08	6,5
Media mensile		11,3		19,6		63,9		42,6		4,27		»		4,62		6,4		4,04		8,7
Deflusso mensile 10³ mc.		30 257		52 514		171 141		114 212		11 448		»		12 377		17 245		10 810		23 345
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		34,7		65,3		47,1		22,4		20,8		»		14,4		16,4		8,6		14,0
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		85,3		453,3		247,6		26,8		23,4		»		16,6		21,5		10,0		20,6
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		25,2		22,0		24,2		18,2		18,5		»		13,0		14,1		6,8		8,7

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson		BACCHIGLIONE a Montegald.		GUÀ a Cologna Veneta		ADIGE a Tel		ADIGE a Ponte d'Adige		ISARCO a Bressanone		RIENZA a Monguelfo		AURINO a Cà di Pietra		RIVA a Seghe di Riva		RIENZA a S. Lorenzo	
	Bacino kmq. 1562		Bacino kmq. 1042		Bacino kmq. 260		Bacino kmq. 1675		Bacino kmq. 2642		Bacino kmq. 740		Bacino kmq. 273		Bacino kmq. 155		Bacino kmq. 91		Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,09	33,4	0,85	26,5	$\overline{0,06}$	2,84	1,12	13,5	1,39	25,3	0,97	8,0	0,24	4,40	0,33°	2,60	$\overline{0,02}$	0,620	0,80	15,0
2	0,09	33,4	0,84	26,3	$\overline{0,08}$	2,66	1,12	13,5	1,38	24,7	0,96	7,8	0,24	4,40	0,33°	2,60	$\overline{0,01}$	0,660	0,80	15,0
3	0,07	31,5	0,85	26,5	$\overline{0,07}$	2,75	1,16	15,5	1,41	26,5	0,96	7,8	0,24	4,40	0,34°	2,75	0,02	0,800	0,80	15,0
4	0,06	30,5	0,83	26,0	$\overline{0,07}$	2,75	1,17	16,0	1,45	29,0	1,07	11,2	0,24	4,40	0,41°	3,80	0,10	1,25	0,95	21,4
5	0,07	31,5	0,80	25,0	$\overline{0,07}$	2,75	1,15	15,0	1,42	27,2	1,02	9,4	0,23	4,20	0,39°	3,46	0,05	0,950	0,86	17,4
6	0,06	30,5	0,79	24,8	$\overline{0,07}$	2,75	1,14	14,5	1,41	26,5	1,00	8,8	0,23	4,20	0,38°	3,30	0,02	0,800	0,85	17,0
7	0,05	29,5	0,82	25,7	$\overline{0,08}$	2,66	1,14	14,5	1,40	26,0	0,95	7,6	0,23	4,20	0,35°	2,87	0,01	0,750	0,83	16,2
8	0,06	30,5	0,86	27,1	$\overline{0,07}$	2,75	1,15	15,0	1,40	26,0	0,94	7,4	0,23	4,20	0,31°	2,35	0,01	0,750	0,80	15,0
9	0,08	32,5	0,95	29,1	$\overline{0,06}$	2,84	1,15	15,0	1,40	26,0	0,99	8,4	0,23	4,20	0,30°	2,23	0,00	0,700	0,84	16,6
10	0,06	30,5	1,01	31,0	$\overline{0,04}$	3,04	1,14	14,5	1,39	25,3	0,98	8,2	0,23	4,20	0,30°	2,23	0,01	0,750	0,81	15,3
11	0,05	29,5	0,94	29,0	$\overline{0,05}$	2,94	1,14	14,5	1,39	25,3	0,90	7,1	0,23	4,20	0,30°	2,23	$\overline{0,01}$	0,660	0,80	15,0
12	0,04	29,0	0,91	28,1	$\overline{0,06}$	2,84	1,14	14,5	1,39	25,3	0,88	7,0	0,22	3,98	0,30°	2,23	$\overline{0,02}$	0,620	0,80	15,0
13	0,02	27,0	0,93	28,7	$\overline{0,05}$	2,94	1,13	14,0	1,38	24,7	0,88	7,0	0,22	3,98	0,29°	2,10	$\overline{0,02}$	0,620	0,80	15,0
14	0,03	28,0	0,91	28,1	$\overline{0,06}$	2,84	1,13	14,0	1,37	24,0	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,01}$	0,660	0,78	14,2
15	0,03	28,0	0,86	26,9	$\overline{0,06}$	2,84	1,13	14,0	1,37	24,0	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,78	14,2
16	0,02	27,0	0,86	26,9	$\overline{0,08}$	2,66	1,13	14,0	1,37	24,0	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,78	14,2
17	0,02	27,0	0,80	25,0	$\overline{0,08}$	2,66	1,12	13,5	1,36	23,5	0,87	6,9	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,02}$	0,620	0,78	14,2
18	0,03	28,0	0,80	25,0	$\overline{0,09}$	2,58	1,12	13,5	1,36	23,5	0,86	6,8	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,02}$	0,620	0,77	13,8
19	0,01	26,4	0,79	24,8	$\overline{0,10}$	2,50	1,12	13,5	1,37	24,0	0,85	6,7	0,22	3,98	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,77	13,8
20	0,00	25,6	0,77	24,4	$\overline{0,10}$	2,50	1,12	13,5	1,36	23,5	0,84	6,6	0,22	3,98	0,29	2,10	$\overline{0,02}$	0,620	0,77	13,8
21	$\overline{0,01}$	25,0	0,76	24,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,35	22,8	0,84	6,6	0,22	3,98	0,29	2,10	$\overline{0,03}$	0,570	0,77	13,8
22	$\overline{0,02}$	24,3	0,77	24,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,35	22,8	0,83	6,5	0,21	3,80	0,29	2,10	$\overline{0,03}$	0,570	0,77	13,8
23	$\overline{0,01}$	25,0	0,80	25,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,21	3,80	0,29	2,10	$\overline{0,04}$	0,530	0,77	13,8
24	$\overline{0,01}$	25,0	0,71	22,6	$\overline{0,10}$	2,50	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,20	3,65	0,29	2,10	$\overline{0,04}$	0,530	0,77	13,8
25	$\overline{0,03}$	23,7	0,76	24,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,20	3,65	0,29	2,10	$\overline{0,03}$	0,570	0,76	13,5
26	$\overline{0,04}$	23,0	0,72	23,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,19	3,45	0,29	2,10	$\overline{0,04}$	0,530	0,76	13,5
27	$\overline{0,04}$	23,0	0,71	22,6	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,19	3,45	0,30°	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,76	13,5
28	$\overline{0,05}$	22,8	0,70	22,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,19	3,45	0,30°	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,76	13,5
29	$\overline{0,05}$	22,8	0,70	22,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,12	13,5	1,34	22,3	0,82	6,5	0,18	3,30	0,30°	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,76	13,5
30	$\overline{0,04}$	23,0	0,69	22,0	$\overline{0,12}$	2,33	1,12	13,5	1,34	22,3	0,83	6,5	0,18	3,30	0,30°	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,75	13,1
31	$\overline{0,03}$	23,7	0,67	21,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,11	13,0	1,33	21,5	0,84	6,6	0,18	3,30	0,30°	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,75	13,1
Media mensile		27,4		25,5		2,63		14,0		24,2		7,3		3,93		2,39		0,646		14,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		73 492		68 170		7 043		37 498		64 783		19 449		10 536		6 392		1 730		39 398
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		17,5		24,5		10,1		8,4		9,2		9,9		14,4		15,4		7,1		11,3
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		21,3		29,8		11,7		9,6		11,0		15,1		16,1		24,5		3,7		16,4
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		14,6		20,6		9,0		7,8		8,1		8,8		12,1		13,5		5,5		10,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,39	3,95	0,66	33,0	0,10	1,20	0,29	3,90	0,38	11,0	0,26	2,85	0,52	7,2	0,43	96,0	$\overline{1,85}$	116	$\overline{1,89}$ •	138
2	0,38	3,85	0,65	32,2	0,10	1,20	0,29	3,90	0,37	10,5	0,26	2,85	0,52	7,2	0,41	92,5	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,91}$ •	135
3	0,40	4,10	0,70	35,7	0,10	1,20	0,30	4,00	0,39	11,4	0,26	2,85	0,52	7,2	0,45	99,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,96}$ •	127
4	0,42	4,30	0,84	46,0	0,10	1,20	0,33	4,50	0,39	11,4	0,26	2,85	0,52	7,2	0,55	115	$\overline{1,84}$	117	$\overline{1,98}$ •	125
5	0,41	4,17	0,78	41,5	0,10	1,20	0,30	4,00	0,39	11,4	0,26	2,85	0,50	6,8	0,58	120	$\overline{1,75}$	133	$\overline{1,94}$ •	132
6	0,40	4,10	0,73	38,0	0,10	1,20	0,29	3,70	0,38	11,0	0,26	2,85	0,50	6,8	0,49	106	$\overline{1,79}$	126	$\overline{1,82}$ •	147
7	0,40	4,10	0,70	35,7	0,10	1,20	0,30	3,90	0,38	11,0	0,25	2,70	0,50	6,8	0,45	99,0	$\overline{1,85}$	116	$\overline{1,84}$ •	145
8	0,40	4,10	0,69	35,0	0,10	1,20	0,32	4,20	0,39	11,4	0,25	2,70	0,49	6,6	0,44	97,0	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,93}$ •	131
9	0,41	4,17	0,71	36,5	0,10	1,20	0,30	3,90	0,39	11,4	0,25	2,70	0,48	6,4	0,48	104	$\overline{1,86}$	114	$\overline{1,95}$	129
10	0,40	4,10	0,70	35,7	0,10	1,20	0,30	3,90	0,38	11,0	0,25	2,70	0,46	6,0	0,46	101	$\overline{1,86}$	114	$\overline{1,95}$	129
11	0,40	4,10	0,68	34,3	0,10	1,20	0,29	3,70	0,38	11,0	0,25	2,70	0,46	6,0	0,43	96,0	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,93}$	131
12	0,40	4,10	0,68	34,3	0,10	1,20	0,29	3,60	0,38	11,0	0,24	2,55	0,46	6,0	0,45	99,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,97}$	126
13	0,40	4,10	0,69	35,0	0,10	1,20	0,29	3,60	0,38	11,0	0,24	2,55	0,46	6,0	0,44	97,0	$\overline{1,87}$	112	$\overline{2,00}$	122
14	0,39	3,95	0,68	34,3	0,10	1,20	0,28	3,40	0,37	10,5	0,24	2,55	0,45	5,8	0,41	92,5	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,96}$	127
15	0,39	3,95	0,67	33,6	0,10	1,20	0,27	3,20	0,37	10,5	0,24	2,55	0,45	5,8	0,42	94,0	$\overline{1,92}$	105	$\overline{1,98}$	125
16	0,39	3,95	0,68	34,3	0,10	1,20	0,27	3,20	0,37	10,5	0,24	2,55	0,44	5,5	0,41	92,5	$\overline{1,91}$	107	$\overline{1,99}$	123
17	0,39	3,95	0,65	32,2	0,10	1,20	0,27	3,20	0,37	10,5	0,24	2,55	0,44	5,5	0,38	88,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{2,00}$	122
18	0,39	3,95	0,67	33,6	0,10	1,20	0,26	2,90	0,36	10,0	0,23	2,40	0,44	5,5	0,43	96,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{2,01}$	120
19	0,39	3,95	0,66	33,0	0,10	1,20	0,26	2,90	0,36	10,0	0,23 •	2,40	0,44	5,5	0,40	91,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{2,01}$	120
20	0,39	3,95	0,65	32,2	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23	2,40	0,43	5,4	0,40	91,0	$\overline{1,94}$	101	$\overline{1,98}$	125
21	0,39	3,95	0,64	31,5	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23 •	2,40	0,43	5,4	0,40	91,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,02}$	119
22	0,39	3,95	0,63	30,7	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23	2,40	0,42	5,3	0,38	88,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,03}$	118
23	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23	2,40	0,41 •	5,1	0,39	90,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,03}$	118
24	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,26	2,90	0,35	9,5	0,23 •	2,40	0,41 •	5,1	0,35	83,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,05}$	115
25	0,39	3,95	0,64	31,5	0,10	1,20	0,25	2,70	0,36	10,0	0,23 •	2,40	0,42 •	5,2	0,38	88,0	$\overline{1,99}$	94,0	$\overline{2,06}$	113
26	0,39	3,95	0,64	31,5	0,10	1,20	0,24	2,59	0,36	10,0	0,23	2,40	0,42	5,2	0,39	90,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,08}$	110
27	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,24	2,59	0,36	10,0	0,23 •	2,40	0,42	5,2	0,41	92,5	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,07}$	111
28	0,39	3,95	0,62	30,0	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22	2,27	0,42	5,2	0,36	85,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,05}$	115
29	0,39	3,95	0,63	30,7	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22 •	2,27	0,42	5,2	0,35	83,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,04}$	116
30	0,39	3,95	0,63	30,7	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22	2,27	0,42	5,2	0,35	83,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,07}$	111
31	0,39	3,95	0,61	29,3	0,10	1,20	0,26	2,90	0,35	9,5	0,22 •	2,27	0,41	4,95	0,32	79,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,09}$	109
Media mensile		4,01		33,6		1,20		3,30		10,5		2,55		5,9		94,2		107,1		123,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		10 743		90 029		3 214		8 828		27 994		6 824		15 746		252 202		286 848		331 052
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		10,4		11,0		4,6		8,6		9,9		12,0		8,2		9,6		9,8		10,4
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		11,1		15,0		—		11,7		10,8		13,4		10,0		12,3		12,1		12,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		10,0		9,6		—		6,7		9,0		10,7		6,9		8,1		8,6		9,1

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l' inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	30	di stazione	1,74	1,86	252	7,4	9,90	0,187	0,172	0,234
ISONZO											
Isonzo	Log	19	di stazione	2,18	10,9	326	33,4	8,95	1,216	1,311	1,956
Idria	Recca	8	id.	1,44	81,7	300	272,3	44,18	1,827	1,885	2,592
Isonzo	Canale	14	di Canale	1,58	68,2	1357	50,3	71,80	0,949	1,012	1,203
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Tredolo (Forni di Sotto)	15	di riferimento	0,25	3,06	126	24,3	2,82	1,082	1,290	1,665
Lumiei	Plan del Sac (Ampezzo)	14	id.	0,63	1,76	95	18,7	1,82	0,964	0,974	1,451
id.	Socchieve (al molino)	30	—	—	0,212	125	1,7	0,84	0,250	0,310	0,390
Tagliamento	Preone	30	—	—	2,45	341	9,8	6,46	0,380	0,720	1,100
Roggia derivata dal Tagliamento	id.	30	—	—	(1) 0,900			1,36	0,720	0,660	0,790
Pesarina	Sostasio	14	di riferimento	0,42	2,15	87	24,7	2,46	0,874	0,889	1,433
Degano	Villa Santina	30	—	—	5,4	327	18,1	6,50	0,830	0,960	1,330
Roggia derivata dal Degano	id.	30	—	—	0,534			0,78	0,680	0,680	0,860
Tagliamento	Invillino	30	di stazione	1,00	7,5	709	10,6	8,69	0,849	0,940	1,391
Canale derivato dal Bût (2)	Sutrio	31	—	—	0,123	123	—	0,58	0,212	0,276	0,327
Bût	Ponte per Noiaris	31	—	—	1,88	141	13,3	3,52	0,535	0,670	0,781
Canale derivato dal Chiarsò	Cedarchis	31	—	—	1,19	125	14,9	1,31	0,900	1,030	1,360
Chiarsò	id.	31	—	—	0,675			1,42	0,480	0,480	0,970
Canale di scarico della Centrale Mazzolini (Bût)	Eutrampo	16	di stazione	0,145	0,192	—	—	0,52	0,369	0,393	0,481
Bût	Lorenzaso	30	—	—	2,41	316	10,2	3,31	0,713	0,700	0,937
Roggia di Tolmezzo (Bût)	Tolmezzo	30	—	—	0,819			0,69	1,187	1,470	1,518
***(segue)* TAGLIAMENTO**											
Tagliamento	Tolmezzo	30	—	—	(3) 7,6	1107	6,9	10,97	0,620	0,710	0,949
Fella	Dogna	22	di stazione	$\overline{0,25}$	6,7	336	19,9	6,74	1,000	1,171	1,467
Fella (Ramo principale)	A monte del Ponte della stazione per la Carnia	30	—	—	10,1	687	14,8	12,29	0,819	0,990	1,171
Fella (Ramo secondario)		30	—	—	0,086			0,24	—	—	—
Tagliamento	Pioverno	5	di stazione	0,325	45,8	1900	24,1	35,19	1,303	1,342	1,897
id.	id.	30	id.	0,21	35,9	1900	18,9	23,64	1,517	1,603	2,246
Venzonassa	Venzone	5	—	—	0,730	33	22,1	3,98	0,183	0,169	0,526
id.	id.	30	—	—	0,520	33	15,8	4,30	0,120	0,089	0,669
Melo - Leale (A monte del Canale di bonifica)	Trasaghis	30	—	—	0,805	78	10,3	1,45	0,555	0,572	0,822
Canale di bonifica (a monte confl. con il Melo-Leale)	id.	30	—	—	0,835	—	—	2,17	0,385	0,423	0,536
Canale sussidiario derivato dal Tagliamento	Andreuzza	30	di stazione	1,315	13,4	—	—	14,55	0,920	0,920	1,235
Canale Ledra - Tagliamento	id.	30	di riferimento	2,15	18,2	—	—	16,20	1,120	1,179	1,553
Ledra	A valle del ponte strada S. Daniele - Osoppo	30	riferimento	$\overline{1,02}$	5,2	Risorgiva	—	6,07	0,853	0,992	1,106
Canale scarichi e sfioratori del Ledra-Tagliamento	Andreuzza	30	—	—	4,23	—	—	4,69	0,902	1,025	1,389
Tagliamentuzzo	A valle del ponte strada Osoppo - S. Daniele	30	—	—	0,605	Risorgiva	—	1,81	0,334	0,358	0,699
Arzino	A monte del ponte di Flagogna	30	—	—	2,26	113	20,0	6,03	0,351	0,297	0,460
Tagliamento	Ponte di Pinzano	30	di stazione	0,645	31,8	2219	14,3	34,02	0,931	0,836	1,460
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	13	riferimento	$\overline{0,58}$	1,13	63	17,9	1,42	0,867	0,728	1,267
Cordevole di Visdende	Cima Canale	13	—	—	1,15	65	17,7	1,20	0,956	0,892	1,657
id.	Ponte Cordevole	13	riferimento	$\overline{0,52}$	(4) 1,00	69	17,1	1,75	0,524	0,572	1,016
Frisone	Campolongo	13	id.	$\overline{0,69}$	0,462	33	14,0	0,94	0,491	0,452	0,709
Padola	Campitello	14	id.	$\overline{0,815}$	1,81	128	14,1	2,46	0,443	0,650	1,228

(1) Alla portata della roggia, vennero detratti l./sec. 84, che defluivano nel Tagliamento, a monte di Preone. — (2) Il Bût è asciutto. — (3) Nella portata è compresa la portata della roggia di Tolmezzo, che ritorna in Tagliamento a valle della sezione di misura. — (4) Alla portata di mc./sec. 1,0, vanno aggiunti mc./sec. 0,180 portata derivata dal canale in riva destra.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (52).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO: Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE: Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8): Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17): Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12): Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,32	1	4,0	2,0	4,0	3,0	0,82	1	6,0	3,0	6,0	3,0	0,24	1	7,0	3,0	$\overline{0,06}$	1	8,0	4,0	0,85	1	»	»
2	0,20	41	3,0	− 1,0	4,0	0,0	0,80	1	5,0	− 4,0	6,0	1,0	0,42	2	7,0	− 2,0	$\overline{0,14}$	1	7,0	3,0	0,85	1	»	»
3	0,12	1	3,0	− 3,0	4,0	1,0	0,80	3	5,0	− 3,0	6,0	1,0	0,44	2	7,0	0,0	$\overline{0,18}$	1	7,0	3,0	0,85	1	»	»
4	0,10	1	3,0	− 1,0	4,0	2,0	0,80	1	6,0	− 2,0	7,0	1,0	0,44	1	7,0	1,0	$\overline{0,27}$	20	7,0	4,0	0,84	1	»	»
5	0,07	1	3,0	1,0	4,0	2,0	0,79	1	6,0	1,0	7,0	4,0	0,35	22	7,0	2,0	$\overline{0,29}$	21	8,0	6,0	0,82	2	»	»
6	0,06	1	4,0	3,0	4,0	6,0	0,79	4	7,0	4,0	8,0	4,0	0,49	13	8,0	5,0	$\overline{0,23}$	19	8,0	6,0	0,82	3	»	»
7	0,08	1	5,0	4,0	5,0	5,0	0,79	1	7,0	4,0	7,0	3,0	0,26	17	9,0	5,0	$\overline{0,20}$	14	9,0	5,0	0,81	1	»	»
8	1,30	19	6,0	5,0	5,0	6,0	0,80	1	7,0	4,0	8,0	4,0	0,27	21	9,0	5,5	$\overline{0,05}$	14	9,0	7,0	0,76	—	»	»
9	2,90	144	7,0	6,0	6,0	6,0	0,83	1	7,0	5,0	7,0	5,0	0,16	47	10,0	7,0	0,00	43	10,0	7,0	0,80	1	»	»
10	2,15	101	6,0	1,0	6,0	5,0	0,81	1	6,0	0,0	7,0	3,0	$\overline{0,05}$	142	8,0	2,0	$\overline{0,02}$	94	8,0	5,0	0,83	10	»	»
11	1,30	32	6,0	3,0	5,0	5,0	0,80	1	7,0	0,0	7,0	4,0	$\overline{0,02}$	36	8,0	5,0	0,02	36	8,0	7,0	0,79	1	»	»
12	0,90	2	6,0	5,0	6,0	6,0	0,79	1	7,0	4,0	8,0	7,0	0,03	14	9,0	8,5	$\overline{0,03}$	36	9,0	7,0	0,75	4	»	»
13	0,75	3	7,0	6,0	6,0	6,0	0,78	1	7,0	4,0	8,0	7,0	0,05	23	9,0	6,0	$\overline{0,06}$	46	10,0	11,0	0,72	11	»	»
14	0,68	1	6,0	6,0	6,0	5,0	0,77	1	7,0	4,0	9,0	8,0	0,03	16	9,0	4,5	$\overline{0,08}$	65	10,0	9,5	0,71	1	»	»
15	0,52	1	6,0	6,0	6,0	6,0	0,76	1	7,0	5,0	8,0	7,0	0,04	45	9,0	4,5	$\overline{0,08}$	43	9,5	9,0	0,70	1	»	»
16	0,42	9	4,0	3,0	5,0	7,0	0,75	1	7,0	5,0	8,0	9,0	0,08	4	9,0	7,0	$\overline{0,17}$	11	9,0	9,0	0,70	2	»	»
17	0,35	10	5,0	3,0	6,0	6,0	0,75	1	7,0	3,0	8,0	7,0	0,07	11	8,5	3,0	$\overline{0,21}$	9	9,0	9,0	0,69	1	»	»
18	0,30	5	4,0	3,0	5,0	7,0	0,75	1	7,0	1,0	8,0	9,0	0,04	29	8,0	2,5	$\overline{0,20}$	79	9,0	10,0	0,69	1	»	»
19	0,26	6	6,0	5,0	6,0	5,0	0,75	1	7,0	2,0	8,0	6,0	0,27	44	9,0	6,0	$\overline{0,28}$	9	9,0	6,0	0,69	1	»	»
20	0,20	4	2,0	− 1,0	4,0	3,0	0,74	1	6,0	3,0	7,0	4,0	0,20	7	8,0	1,0	$\overline{0,30}$	17	8,0	5,5	0,69	1	»	»
21	0,16	7	2,0	− 2,0	4,0	4,0	0,73	1	6,0	1,0	8,0	6,0	0,14	11	7,0	0,0	$\overline{0,32}$	25	8,0	7,0	0,69	1	»	»
22	0,14	18	3,0	− 1,0	4,0	4,0	0,72	2	6,0	2,0	7,0	7,0	0,14	21	7,0	− 1,0	$\overline{0,30}$	21	8,0	5,0	0,68	3	»	»
23	0,10	16	3,0	3,0	4,0	6,0	0,72	3	6,0	5,0	8,0	6,0	0,08	20	7,0	0,0	$\overline{0,25}$	12	8,0	5,0	0,88	1	»	»
24	0,08	17	3,0	5,0	4,0	6,0	0,72	9	6,0	3,0	7,0	6,0	$\overline{0,17}$	3	7,0	0,0	$\overline{0,26}$	8	7,0	5,0	0,67	1	»	»
25	0,07	11	3,0	1,0	4,0	5,0	0,71	1	7,0	3,0	8,0	6,0	$\overline{0,28}$	13	7,0	0,0	$\overline{0,25}$	3	8,0	6,5	0,67	1	»	»
26	0,05	20	3,0	2,0	3,0	3,0	0,71	1	6,0	2,0	7,0	6,0	$\overline{0,24}$	3	7,0	0,0	$\overline{0,26}$	3	8,0	5,0	0,66	1	»	»
27	0,04	30	3,0	2,0	3,0	4,0	0,71	2	6,0	2,0	7,0	5,0	$\overline{0,27}$	11	7,0	0,0	$\overline{0,24}$	10	8,0	5,0	0,66	1	»	»
28	0,02	»	2,0	1,0	3,0	5,0	0,71	1	6,0	2,0	8,0	8,0	$\overline{0,24}$	17	7,0	0,0	$\overline{0,21}$	9	8,0	8,5	0,65	1	»	»
29	0,00	3	2,0	1,0	3,0	5,0	0,70	1	6,0	4,0	8,0	9,0	$\overline{0,21}$	20	7,0	3,0	$\overline{0,32}$	11	9,0	8,0	0,66	1	»	»
30	$\overline{0,02}$	6	3,0	3,0	3,0	6,0	0,70	1	6,0	5,0	8,0	10,0	$\overline{0,12}$	11	8,0	3,0	$\overline{0,35}$	5	9,0	7,0	0,65	1	»	»
31	$\overline{0,02}$	5	4,0	6,0	4,0	7,0	0,70	4	6,0	4,0	8,0	7,0	$\overline{0,09}$	8	8,0	1,0	$\overline{0,38}$	19	9,0	7,0	0,65	1	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 16) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0,10	1	»	»	0,44	10	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,83}$	2	2,5	− 1,0	2,0	$\overline{2,0}$	$\overline{1,89}$	2	1,5	4,0	1,5	2,0
2	0,09	1	»	»	0,43	10	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,89}$	1	1,0	− 6,5	0,5	$\overline{0,5}$	$\overline{1,90}$	11	2,0	− 3,5	2,5	3,0
3	0,08	1	»	»	0,44	8	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	1	0,5	− 7,0	1,0	2,0	$\overline{1,95}$	6	0,5	− 4,0	1,0	2,0
4	0,08	1	»	»	0,45	10	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,86}$	2	1,0	− 5,0	2,0	$\overline{2,0}$	$\overline{1,97}$	8	0,5	− 2,0	1,0	4,0
5	0,06	1	»	»	0,43	7	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,73}$	3	2,0	− 2,5	2,0	0,0	$\overline{1,94}$	7	0,5	− 1,5	1,0	4,0
6	0,06	—	»	»	0,44	7	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,75}$	2	3,0	0,0	4,0	2,0	$\overline{1,83}$	5	1,0	0,0	1,0	1,0
7	0,03	1	»	»	0,42	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,83}$	2	3,5	− 0,5	4,0	1,5	$\overline{1,83}$	17	2,0	1,0	2,0	2,0
8	0,06	1	»	»	0,43	11	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,87}$	3	4,0	3,0	4,0	3,0	$\overline{1,93}$	9	2,5	2,5	3,0	4,5
9	0,10	1	»	»	0,46	5	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,84}$	1	4,5	3,0	5,0	4,5	$\overline{1,97}$	5	3,5	3,5	4,0	6,0
10	0,04	—	»	»	0,45	3	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,78}$	1	4,5	− 3,5	3,5	$\overline{1,5}$	$\overline{1,96}$	8	3,0	− 1,0	3,0	1,5
11	0,05	1	»	»	0,47	1	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,85}$	2	2,5	− 4,5	4,0	1,0	$\overline{1,93}$	11	3,5	0,5	3,5	2,5
12	0,02	2	»	»	0,47	2	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	2	4,5	4,5	4,0	5,0	$\overline{1,98}$	6	4,5	5,0	4,5	6,5
13	0,01	1	»	»	0,38	2	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,88}$	1	3,5	3,0	4,0	7,0	$\overline{1,99}$	2	4,5	5,0	4,5	6,0
14	0,02	1	»	»	0,40	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,87}$	1	3,0	− 0,5	4,5	7,0	$\overline{1,96}$	2	4,0	− 1,0	4,5	10,0
15	0,02	1	»	»	0,38	8	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,91}$	1	4,0	0,5	5,0	7,0	$\overline{1,99}$	4	4,0	− 0,5	4,5	10,5
16	0,02	7	»	»	0,37	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,87}$	1	3,0	− 1,0	4,5	6,5	$\overline{1,98}$	8	4,0	− 2,0	4,5	11,0
17	0,02	1	»	»	0,38	1	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,87}$	1	3,5	1,5	4,5	3,5	$\overline{2,00}$	8	3,5	− 2,0	4,0	9,0
18	0,02	4	»	»	0,40	11	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,96}$	1	3,0	− 1,0	4,0	7,0	$\overline{2,03}$	4	3,5	− 2,0	4,0	8,0
19	0,01	1	»	»	0,38	9	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,86}$	1	4,0	− 1,0	3,5	6,0	$\overline{2,03}$	6	4,0	6,0	4,0	6,0
20	0,00	1	»	»	0,40	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,92}$	1	3,0	0,0	3,0	3,5	$\overline{2,00}$	9	3,5	0,5	4,0	6,0
21	$\overline{0,01}$	—	»	»	0,38	24	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,93}$	1	1,5	1,0	4,0	4,0	$\overline{2,03}$	5	3,5	− 1,0	3,5	0,5
22	$\overline{0,02}$	—	»	»	0,40	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,88}$	1	2,0	− 3,0	3,0	3,5	$\overline{2,05}$	9	2,0	− 4,0	2,5	6,0
23	$\overline{0,02}$	1	»	»	0,39	24	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,95}$	1	2,0	− 1,0	3,0	2,0	$\overline{2,05}$	5	2,0	0,5	2,5	5,0
24	$\overline{0,02}$	1	»	»	0,39	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,97}$	1	2,0	− 3,0	3,0	2,0	$\overline{2,07}$	1	2,0	− 1,0	2,0	5,0
25	$\overline{0,04}$	8	»	»	0,40	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	1	2,0	− 1,5	3,0	4,0	$\overline{2,06}$	8	2,0	− 2,0	3,0	8,0
26	$\overline{0,04}$	—	»	»	0,37	12	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,92}$	1	1,0	− 3,0	3,0	5,0	$\overline{2,08}$	6	2,0	0,0	3,0	5,0
27	$\overline{0,04}$	1	»	»	0,35	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,96}$	1	1,5	− 1,5	3,0	3,5	$\overline{2,10}$	2	2,0	0,0	3,0	7,0
28	$\overline{0,04}$	—	»	»	0,36	33	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	1	1,0	− 2,0	3,0	7,0	$\overline{2,06}$	1	1,5	− 3,5	2,5	7,0
29	$\overline{00,5}$	1	»	»	0,32	34	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,96}$	1	1,0	− 1,0	4,0	9,0	$\overline{2,06}$	1	2,0	− 4,0	3,5	11,0
30	$\overline{0,05}$	1	»	»	0,32	30	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	2	2,0	0,0	4,0	6,0	$\overline{2,10}$	2	2,0	− 5,0	3,5	12,5
31	$\overline{0,05}$	1	»	»	0,37	39	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	1	3,0	− 1,0	4,0	7,0	$\overline{2,11}$	2	2,5	− 2,0	3,5	9,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto da lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Tapogliano	14,30	14,52	14,47	14,39	14,26	14,13	14,00	13,83	13,72	13,64	14,13
Campolongo del Friuli	11,78	11,74	11,71	12,55	12,59	12,38	12,16	12,02	11,91	11,80	-12,06
Crauglio	14,70	14,65	14,60	15,20	15,42	15,26	15,06	14,91	14,78	14,66	14,92
Aiello	12,70	12,67	12,68	12,73	12,74	12,75	12,73	12,71	12,69	12,67	12,71
Ialmicco (Fornaci)	17,43	17,32	17,23	17,81	17,99	17,84	17,71	17,58	17,45	17,34	17,57
Ioannis	14,37	14,35	14,34	14,54	14,63	14,58	14,51	14,47	14,41	14,36	14,46
Trivignano	19,75	19,61	19,53	19,63	20,01	20,08	19,88	19,81	19,66	19,52	19,75
Sottoselva	18,16	18,03	17,94	18,18	18,37	18,38	18,31	18,19	18,08	17,95	18,16
Sevegliano	15,98	15,92	15,92	16,02	16,05	16,04	16,03	15,98	15,96	15,92	15,98
Palmanova (S. Marco)	18,58	18,55	18,52	18,48	18,45	18,45	18,48	18,48	18,46	18,43	18,49
Ontagnano (Stradalta)	17,52	17,46	17,43	17,45	17,48	17,49	17,48	17,47	17,42	17,40	17;46
Ronchiettis	20,40	20,31	20,26	20,18	20,21	20,23	20,22	20,23	20,19	19,96	20,22
Fauglis	17,22	17,19	17,17	17,24	17,22	17,21	17,19	17,18	17,16	17,14	17,19
Gonars (Stradalta)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,29 (1)	»
Risano	35,08	34,99	34,94	34,86	34,82	34,78	34,75	34,73	34,70	34,57	34,82
Cuccana	23,90	23,86	23,86	23,82	23,79	23,77	23,75	23,72	23,70	23,69	23,79
Morsano di Strada	19,92	19,89	19,88	19,93	19,92	19,90	19,88	19,87	19,86	19,86	19,89
Morsano di Strada (Stradalta)	20,81	20,78	20,76	20,77	20,78	20,76	20,73	20,74	20,71	20,68	20,75
Castions di Strada	20,74	20,72	20,72	20,79	20,75	20,74	20,71	20,69	20,67	20,67	20,72
Casone di Castions (Stradalta)	23,46	23,43	23,41	23,42	23,42	23,39	23,36	23,33	23,30	23,28	23,38
Mortegliano	26,95	26,88	26,85	26,83	26,83	26,78	26,78	26,74	26,72	26,68	26,80
Carpeneto	49,23	49,18	49,15	49,12	49,10	49,06	48,99	48,94	48,88	48,79	49,04
Flumignano	23,56	23,53	23,54	23,56	23,55	23,54	23,50	23,49	23,47	23,46	23,52

(1) Il caposaldo di riferimento è stato abbassato di cm. 7.

(*segue*) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
Sclaunicco	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Talmassons (Stradalta)	26,45	26,40	26,40	26,41	26,38	26,36	26,34	26,31	26,25	26,24	26,35
Talmassons	25,17	25,17	25,17	25,19	25,16	25,15	25,13	25,11	25,08	25,08	25,14
Flambro (Stradalta)	29,53	29,49	29,50	29,48	29,45	29,41	29,37	29,35	29,29	29,25	29,41
Pozzecco	32,78	32,75	32,78	32,71	32,68	32,61	32,54	32,48	32,40	32,36	32,61
Basagliapenta	41,49	41,44	41,42	41,28	41,15	41,07	40,94	40,84	40,63	40,55	41,08
Virco	28,61	28,59	28,58	28,61	28,56	28,54	28,52	28,49	28,46	28,42	28,54
Villacaccia	36,69	36,61	36,60	36,49	36,42	36,33	36,24	36,19	36,07	35,97	36,36
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	32,28	32,26	32,25	32,23	32,18	32,14	32,09	32,04	31,98	31,94	32,14
Bertiolo	29,90	29,87	29,84	29,87	29,84	29,82	29,79	29,76	29,73	29,69	29,81
Beano	41,55	41,42	41,39	41,25	41,17	41,03	40,91	40,77	40,66	40,53	41,07
Rivolto	34,78	34,73	34,69	34,66	34,62	34,57	34,51	34,45	34,37	34,32	34,57
Passariano	32,68	32,67	32,66	32,65	32,62	32,59	32,56	32,53	32,50	32,47	32,59
S. Martino	25,65	25,64	25,66	25,73	25,68	25,64	25,61	25,62	25,61	25,67	25,65
Codroipo	38,29	38,23	38,18	38,14	38,08	38,01	37,92	37,84	37,75	37,66	38,01
Goricizza	43,39	43,24	43,11	42,95	42,82	42,69	42,53	42,35	42,18	42,00	42,73
Pozzo di Codroipo	46,15	45,95	45,77	45,55	45,41	45,23	45,02	44,81	44,60	44,43	45,29
Sedegliano	52,02	51,80	51,57	51,27	51,13	50,91	50,58	50,28	50,00	49,74	50,93
Gorizzo	32,08	32,05	32,05	32,06	32,02	32,00	32,01	31,97	31,95	31,93	32,01
S. Vidotto	34,49	34,46	34,44	34,43	34,40	34,39	34,37	34,35	34,32	34,29	34,39
Biauzzo	43,17	42,97	42,81	42,62	42,49	42,35	42,22	42,04	41,86	41,68	42,42
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,02	46,72	46,45	46,22	46,03	45,80	45,58	45,35	45,12	44,92	45,92
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,12	43,92	43,71	43,53	43,40	43,23	43,06	42,88	42,70	42,52	43,31

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
S. Vito al Tagliamento	27,95	27,93	27,93	27,98	27,96	27,94	27,92	27,93	27,92	27,92	27,93
Villotta di Chions	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pravisdomini	9,01	8,98	9,11	9,34	9,44	9,32	9,33	9,44	9,13	9,12	9,22
Oderzo	9,70	9,63	9,65	9,95	9,89	9,84	9,75	9,73	9,67	9,67	9,75
Rustignè	8,44	8,39	8,50	8,86	8,87	8,88	8,86	8,71	8,63	8,53	8,67
Ponte di Piave	8,21	8,16	8,21	8,18	8,24	8,23	8,30	8,30	8,29	8,27	8,24
Negrisia	10,32	10,31	10,32	10,44	10,44	10,40	10,36	10,34	10,30	10,28	10,35
Ormelle	15,96	15,95	15,99	16,06	16,04	16,03	16,02	16,00	15,97	15,97	16,00
Roncadelle	16,75	16,76	16,77	17,06	16,98	16,92	16,90	16,87	16,85	16,83	16,87
Cimadolmo	28,50	28,48	28,43	28,40	28,38	28,32	28,29	28,24	28,17	28,08	28,33
Tezze di Piave	34,01	33,89	33,72	33,54	33,37	33,15	32,94	32,75	32,43	32,27	33,21
Villanova di Falzè	105,35	105,20	105,05	104,90	104,72	104,55	104,10	103,90	103,80	103,73	104,53
Fontigo	106,99	106,89	106,72	106,60	106,34	106,08	105,96	105,72	105,36	105,30	106,20
Bosco di Vidor	118,72	118,42	118,27	118,22	118,07	117,42	116,92	116,12	115,12	113,97	117,13

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,69	15,67	15,68	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69	15,68	15,67	15,68
Maserada	27,83	27,76	27,76	27,72	27,66	27,64	27,61	27,56	27,36	27,29	27,62
Saltore	26,62	26,57	26,51	26,47	26,40	26,33	26,30	26,26	26,18	26,09	26,37
Lovadina	33,34	33,26	33,09	33,06	32,88	32,76	32,59	32,46	32,28	32,21	32,79
Lancenigo	22,83	22,81	22,79	22,77	22,74	22,71	22,67	22,65	22,62	22,59	22,72
Spresiano	35,87	35,52	35,27	34,90	34,69	34,40	34,07	33,72	33,42	33,02	34,49
Vedelago	32,35	32,29	32,29	32,20	32,19	32,14	32,10	32,04	31,99	31,95	32,15
Resana	30,07	30,08	30,21	30,26	30,28	30,16	30,11	30,14	30,08	30,06	30,15
Castelfranco Veneto	37,31	37,29	37,26	37,23	37,18	37,16	37,10	37,08	37,10	37,03	37,18
Riese	40,47	40,37	40,39	40,37	40,27	40,17	40,11	40,04	39,96	39,92	40,21
Castello di Godego	41,14	41,10	41,06	41,03	40,96	40,94	40,90	40,86	40,81	40,76	40,96
Galliera Veneta	42,71	42,74	42,72	42,69	42,64	42,62	42,59	42,55	42,53	42,45	42,62

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Rossano	46,94	46,89	46,89	46,79	46,74	46,69	46,64	46,59	46,56	46,49	46,72
Cittadella	43,66	43,64	43,64	43,64	43,61	43,61	43,60	43,60	43,58	43,56	43,61
Rosà (Ca' Dolfin)	59,07	59,17	59,17	59,12	59,17	59,07	59,00	[58,97]	58,94	58,87	59,06
Stroppari	56,15	56,14	56,11	56,07	56,00	55,93	55,80	55,75	55,67	55,57	55,92
Cartigliano	71,51	71,33	70,95	70,78	70,43	70,03	69,64	69,21	68,88	68,47	70,12

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Carmignano	44,37	44,48	44,51	44,57	44,60	44,65	44,58	44,64	44,55	44,41	44,54
S. Pietro in Gù	43,14	43,14	43,24	43,19	43,14	43,19	43,24	43,24	43,19	43,14	43,19
Pozzoleone	54,09	54,05	54,13	54,16	54,11	34,12	54,08	54,05	54,05	54,03	54,09
Schiavon	68,96	68,86	68,74	68,62	68,50	68,32	68,14	67,95	67,76	67,57	68,34
Bressanvido	54,24	54,26	54,27	54,28	54,25	54,23	54,22	54,21	54,19	54,15	54,23
Sandrigo	62,18	61,83	61,51	61,43	61,33	61,22	61,08	60,99	60,89	60,73	61,32
Monticello Conte Otto	38,48	38,51	39,28	39,23	38,68	38,62	38,65	38,64	38,83	38,78	38,77
Dueville	56,52	56,43	56,28	56,19	56,11	55,93	55,85	55,71	55,54	55,46	56,00

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	47,44	47,36	47,31	47,25	47,21	47,13	47,08	47,01	46,96	46,92	47,17
S. Fermo	38,39	38,37	38,32	38,29	38,27	38,25	38,24	38,21	38,17	38,14	38,26
Torricello II°	38,20	38,15	38,10	38,05	38,00	38,00	37,95	37,95	37,90	37,90	38,02
Raldon	33,92	33,87	33,83	33,78	33,74	33,70	33,66	33,62	33,58	33,54	33,72
Madonna di Campagna	45,70	45,66	45,60	45,54	45,47	45,42	45,44	45,49	45,52	45,50	45,53
Spezzapietra	38,42	38,43	38,40	38,45	38,41	38,39	38,37	38,38	38,36	38,34	38,39
Serenella	39,73	39,71	39,68	39,66	39,65	39,65	39,60	39,55	39,57	39,61	39,64
Rota di Caldiero	35,89	35,83	35,88	35,83	35,84	35,85	35,85	35,89	35,88	35,87	35,86
Vago	41,20	41,15	41,10	41,02	41,03	40,93	40,63	40,72	40,79	40,74	40,93
Dossobuono	48,90	48,83	48,79	48,72	48,66	48,59	48,52	48,47	48,42	48,37	48,63
Povegliano	42,05	42,02	42,00	41,98	41,95	41,97	42,00	42,00	42,02	41,95	41,99

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Grado, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

TABELLA VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Porto Lignano				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1 ☾	4,0 18,50	162,5 131,0	14,50 22,40	116,0 114,5	5,0 20,5	185,5 156,0	16,0 23,35	136,5 133,5	6,15 18,50	201,0 164,0	16,0 23,5	150,0 144,5
2	5,10 18,15	182,0 132,5	12,35 22,40	99,0 114,5	5,35 19,10	206,0 155,0	12,55 23,35	118,5 135,0	5,30 18,50	202,5 149,5	12,55 22,50	121,0 136,0
3	5,25 19,40	182,0 145,0	13,20 23,40	99,0 131,0	5,50 20,5	204,5 167,5	13,50	118,5	5,50 20,20	196,0 162,5	13,45 24,0	120,5 153,0
4	5,25 21,55	184,5 148,0	15,20	86,0	5,50 21,40	204,5 171,0	0,25 15,30	152,0 103,0	6,5 21,35	198,0 166,5	14,45	110,0
5	8,5 22,50	168,5 160,5	2,30 15,25	128,0 70,0	7,25 22,20	188,5 184,0	2,50 15,0	149,5 [88,5]	7,35 22,30	185,0 176,0	1,55 15,0	153,0 94,0
6	8,40 23,15	172,5 164,5	3,25 15,45	128,0 64,5	8,15 23,5	195,5 188,0	3,20 15,25	144,0 [83,0]	8,10 23,5	186,5 177,0	3,5 15,35	151,5 89,0
7	9,30 23,20	176,5 172,5	4,5 16,0	119,5 67,0	9,10 23,15	200,0 196,0	4,20 15,55	137,0 [85,5]	9,5 23,20	188,0 185,0	3,55 16,10	145,0 93,0
8 ●	10,20 23,30	190,0 177,5	4,25 16,30	123,5 87,5	10,50 23,50	212,0 203,0	4,40 16,55	142,0 103,0	10,0 23,35	201,5 192,0	4,10 16,45	151,5 116,0
9	10,10	190,0	4,50 17,20	134,0 78,5	10,25	210,5	5,20 18,0	151,0 97,0	10,40	210,5	4,50 18,0	157,0 113,5
10	0,5 11,10	159,5 182,0	5,0 17,20	116,0 68,0	0,50 11,45	183,0 203,0	6,10 17,45	133,0 [86,5]	0,15 11,25	174,0 193,5	5,25 17,40	138,0 94,5
11	0,20 11,10	157,0 173,5	5,10 18,0	123,0 72,5	0,50 11,20	181,0 195,5	5,55 18,5	141,0 [91,0]	0,50 11,25	170,0 191,0	5,40 18,15	145,5 101,0
12	1,30 11,20	173,5 175,5	6,45 18,0	140,5 89,5	1,35 11,35	195,5 197,5	7,0 18,10	159,0 107,0	2,10 11,30	190,5 195,5	6,45 18,25	168,0 117,0
13	1,40 12,0	176,0 148,0	8,0 17,55	126,0 88,5	2,0 12,20	198,5 172,0	8,30 18,20	142,5 104,0	2,10 12,10	194,0 164,5	8,25 18,10	150,0 110,0
14	2,0 12,30	167,5 135,5	8,30 18,35	123,5 103,0	2,0 12,45	189,0 159,0	9,5 19,20	141,0 122,0	2,40 12,35	183,5 153,0	9,20 18,55	143,0 124,0
15 ☽	2,35 13,50	161,0 128,0	10,0 18,55	118,0 109,0	2,45 14,40	182,0 151,0	10,40 19,45	137,0 129,0	2,50 14,5	178,0 145,5	10,30 19,10	137,5 130,5
16	3,10	155,5	11,10	107,5	3,55	177,0	11,20	127,0	3,35	174,0	12,10	127,5
17	4,0	155,5	12,30	103,0	4,20	177,0	13,0	124,0	4,15	173,0	12,50	123,0
18	4,55	144,0	13,30	88,5	5,40	165,5	13,25	107,0	5,0	165,0	13,55	107,0
19	5,50	159,0	14,10	77,0	6,40	183,5	14,50	94,0	6,35	176,5	15,10	108,5
20	7,15 21,30	154,0 136,0	0,55 14,40	125,0 63,0	7,25 22,0	176,5 160,0	1,20 14,30	144,0 [81,5]	7,40 22,0	173,0 153,0	15,20	87,0
21	7,50 22,10	150,0 143,0	2,30 »	110,0 »	8,15 22,30	173,0 168,5	3,0 »	129,0 »	8,15 22,30	166,0 157,5	3,5 15,20	132,0 73,0
22	8,45 22,35	158,0 148,5	2,45 »	106,0 »	8,55 23,25	180,0 171,0	3,5 »	125,0 »	9,5 23,0	173,0 166,0	3,5 16,0	129,0 73,5
23 ○	9,15 23,5	162,0 146,5	3,30 »	109,0 »	10,0 23,55	183,0 170,5	4,15 »	127,0 »	9,30 23,45	183,0 168,0	3,50 16,40	135,0 80,0
24	10,20 23,40	156,0 149,0	4,10 »	97,0 »	10,50	180,5	4,50 »	112,5 »	10,25 23,50	173,0 165,0	4,55 16,55	124,0 68,5
25	10,50	154,0	5,10 17,55	90,0 58,5	0,20 11,40	173,0 179,0	5,0 17,50	103,0 [77,0]	11,0	170,5	5,15 17,25	112,5 75,0
26	0,5 11,10	158,0 147,0	5,35 »	96,5 »	0,50 11,55	182.0 171,5	6,0 »	110,0 »	0,30 11,15	173,0 164,0	6,0 17,50	121,0 74,0
27	0,35 11,55	147,5 131,0	6,20 »	86,0 »	1,20 12,55	170,5 156,0	6,50 »	101,5 »	0,40 12,0	167,0 150,5	6,50 18,20	114,0 80,0
28	1,20 12,30	142,5 123,0	7,10 18,30	81,0 58,5	2,15 13,25	165,0 148,5	7,30 19,10	97,0 [77,0]	1,40 12,50	159,0 140,0	7,40 19,5	104,0 81,5
29	1,50 12,30	147,5 111,0	7,45 18,0	85,5 77,5	2,30 13,0	171,0 135,5	8,0 17,55	105,0 96,5	2,5 13,5	163,0 128,0	8,15 18,30	107,0 99,0
30 ☾	2,10	149,0	15,15	94,0	2,40	170,5	14,50	116,0	2,40	165,5	15,30	113,5
31	3,0	145,0	12,20	76,5	3,45	157,0	12,0	95,5	3,35	163,0	12,55	96,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1 ☾	3.55	170,0	22.5	125,5	5.50	211,0	19.0	164,0	5.15	177,0	17.20	159,5
2	5.0 17.40	199,0 151,0	11.40 22.10	117,0 133,0	5.20	192,0	15.35	139,5	0.25	176,5	17.30	143,0
3	5.5 19.50	202,5 165,0	13.0 23.25	118,5 150,5	5.55	178,5	15.0	134,5	0.5	169,0	17.45	139,0
4	5.45 21.15	200,0 167,0	14.0	105,5	6.40	182,0	15.30	117,0	1.30	168,5	19.30	131,5
5	6.40 21.40	187,5 180,0	0.50 14.5	148,0 87,0	6.5	168,0	16.0	114,5	2.50	159,5	9.0 19.55	135,0 125,5
6	7.15 22.10	193,0 186,0	1.55 15.5	147,0 84,0	2.10	168,0	16.35	112,5	3.10	163,0	20.40	124,0
7	8.30 22.20	197,0 193,5	2.50 15.0	139,0 87,0	2.10	167,5	16.55	118,5	3.40 15.10	163,5 150,5	10.15 21.5	130,0 126,0
8 ●	9.40 22.30	211,0 199,5	3.35 15.30	143,5 104,0	10.25	173,5	18.0	132,0	4.20 16.15	171,0 160,0	10.15 22.0	135,0 134,5
9	9.20 23.25	205,0 180,5	4.15 16.55	153,5 87,0	11.45	181,0	18.55	136,0	4.55 16.50	171,0 166,0	10.50 22.50	143,0 136,5
10	10.45	202,5	4.40 17.0	134,0 87,0	2.5	173,0	19.20	120,0	5.45 17.0	172,0 154,5	12.5 22.20	136,5 123,0
11	0.10 10.40	178,5 194,0	4.55 17.30	141,5 89,5	11.10	169,0	19.25	118,5	5.50 17.35	162,0 149,0	12.10 23.35	132,0 126,0
12	0.25 11.0	192,5 195,5	6.10 17.35	159,0 104,5	4.40	175,0	19.20	134,0	6.30 18.20	164,0 154,0	12.50 23.50	140,0 137,5
13	1.0 11.30	195,0 168,0	7.30 17.45	145,0 105,0	3.25	183,0	19.30	127,5	7.0 19.5	164,0 150,0	13.25	136,5
14	1.50	187,0	18.40	116,5	3.40	168,5	19.10	132,5	6.50	158,0	0.25 14.15	140,0 136,0
15 ☽	2.20	178,0	19.5	128,0	3.45	163,5	16.20	133,5	7.30	153,0	14.40	135,5
16	3.15	177,0	10.15	123,5	4.0	159,5	13.55	126,5	7.30	147,0	15.55	132,0
17	3.20	175,0	11.35	121,0	4.35	157,0	14.45	123,0	0.15	145,5	16.55	131,5
18	5.5	165,0	13.5	104,5	4.55	155,0	14.50	115,0	1.40	146,5	18.30	127,0
19	5.5 20.0	172,5 145,0	14.5	83,0	6.0	161,5	15.55	113,0	2.10	149,5	19.25	122,5
20	7.15 20.25	169,0 153,5	0.35 14.15	135,0 78,0	6.40	154,0	16.25	104,0	2.45 14.0	148,0 134,0	9.25 20.20	127,0 117,0
21	7.15 21.25	169,0 164,0	1.50 14.35	127,0 64,5	7.30	144,0	16.45	97,5	3.10 14.45	149,5 134,0	9.45 20.30	121,0 112,5
22	8.10 22.0	178,0 161,5	2.5 15.15	124,5 66,0	8.5	146,0	16.55	98,0	3.25 15.20	153,0 137,5	9.50 21.5	121,0 114,0
23 ○	8.35 22.20	172,0 160,5	3.25 15.30	119,0 54,5	9.15	152,0	17.30	102,0	4.0 15.55	155,0 138,5	10.50 21.40	123,0 113,0
24	10.5 23.5	177,0 171,0	3.30 16.20	111,5 55,5	1.25	149,0	18.20	96,5	4.40 16.40	153,5 137,5	11.30 22.30	117,0 112,0
25	10.15 23.30	172,0 180,0	4.30 16.50	106,0 60,0	1.40 11.10	145,0 142,0	6.45 18.20	131,5 102,5	5.15 17.20	153,0 139,0	11.45 23.0	116,0 112,5
26	10.45	168,0	5.15 17.25	110,5 59,0	2.20	150,0	19.0	100,0	5.40 17.50	148,5 136,0	12.5 23.40	113,0 112,5
27	0.15 11.40	163,0 149,0	5.55 17.45	98,5 68,0	2.35	146,0	19.25	100,5	6.5 18.40	145,0 133,5	12.45	112,5
28	0.55 12.45	162,5 143,0	7.5 18.55	100,0 75,0	3.25	142,0	19.35	103,5	6.45 19.30	141,5 134,0	0.20 13.45	114,5 112,0
29	1.20 12.15	170,0 130,5	7.30 17.45	103,0 94,0	3.25	144,0	18.35	111,0	7.5 20.25	140,0 130,0	1.0 13.45	117,0 113,0
30 ☾	2.15	169,5	16.5	112,5	3.20	149,5	13.25	111,0	6.20	134,0	0.50 14.50	124,0 115,0
31	2.35	165,5	11.15	90,5	3.25	147,0	13.55	103,0	2.15	131,0		

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1 ☾	4,45	193,0	23,5	139,5	5,40	195,0	23,40	142,0	6,30	198,5		
2	5,0 18,25	199,5 147,0	12,40 22,45	115,5 132,5	5,55 19,20	204,0 152,0	13,30 23,25	119,0 135,0	6,20 19,50	203,0 154,0	0,5 14,0	139,0 115,0
3	5,25 20,25	194,0 159,0	13,30 23,45	115,5 149,5	6,15 20,40	199,0 166,0	14,0	118,0	6,40 21,5	200,0 165,0	0,10 14,40	132,5 115,0
4	5,45 21,30	198,0 164,5	14,10	101,0	6,30 22,20	199,0 167,0	0,30 15,15	152,0 105,0	6,45 22,40	201,0 169,0	1,10 16,0	150,0 103,0
5	7,15 22,5	183,0 176,0	1,45 14,40	147,5 90,0	8,0 22,55	186,0 180,0	2,20 15,25	149,0 87,0	8,30 23,15	188,0 179,0	3,0 15,45	149,5 84,0
6	7,55 22,40	183,5 177,0	2,25 15,15	145,5 83,0	8,35 23,25	190,0 182,0	3,30 15,55	148,0 83,0	9,0 23,45	189,0 182,0	3,55 16,15	144,0 77,0
7	8,45 23,10	186,5 182,5	3,25 15,45	139,0 87,0	9,0 23,50	192,0 187,0	4,15 16,25	141,0 89,0	9,50	192,0	4,50 16,55	137,5 82,0
8 ●	9,30 23,15	202,0 193,0	3,50 16,10	144,0 108,0	10,25	202,0	4,50 17,25	146,0 111,0	0,5 10,50	187,5 203,0	5,15 17,55	143,5 107,0
9	10,10	209,5	4,25 16,55	150,0 103,5	0,5 11,0	202,0 213,0	5,20 18,20	158,0 111,0	0,25 11,20	194,0 209,5	5,45 18,40	150,0 103,5
10	0,5 11,0	174,0 191,0	5,10 17,10	132,0 87,0	0,30 11,30	182,0 201,0	5,40 18,10	140,0 91,0	1,0 12,5	178,0 196,0	6,25 18,35	131,0 83,5
11	0,30 11,0	169,5 188,0	5,20 17,50	140,0 93,0	1,0 11,30	173,0 190,0	5,40 18,50	141,0 94,0	1,20 12,5	175,0 192,0	6,15 19,10	137,5 88,5
12	1,35 10,50	188,0 192,0	6,10 17,45	160,0 109,0	2,15 11,50	189,5 192,0	7,5 19,0	161,0 111,0	2,35 12,5	191,0 195,0	7,25 19,15	159,0 108,0
13	1,50 12,0	191,0 163,0	7,55 17,45	145,0 105,0	2,35 12,40	192,5 164,0	8,45 18,30	145,5 106,0	2,55 13,0	192,5 167,0	9,10 19,10	143,0 100,5
14	2,10	181,5	18,35	120,0	3,0	185,0	19,0	119,0	3,15	186,0	19,10	118,5
15 ☽	2,25	175,5	18,35	127,0	3,15	178,0	19,20	126,5	3,25	179,0	20,0	124,5
16	3,15	172,5	11,0	123,0	3,30	174,0	11,40	122,0	4,15	174,5	12,0	122,0
17	4,0	170,0	12,25	119,5	4,30	174,0	12,55	119,0	4,55	173,0	13,20	118,0
18	4,40	162,0	13,25	103,0	5,15	166,0	13,55	104,0	5,40	166,0	14,25	101,0
19	6,15 21,5	175,5 151,0	14,15	104,0	7,0 21,50	178,0 154,0	15,10	104,0	7,20 22,10	179,0 154,5	15,25	104,5
20	7,20 21,30	169,0 151,0	0,10 14,45	141,5 80,5	8,0 22,20	172,0 159,0	1,15 15,20	144,0 80,0	8,35 22,50	172,0 157,0	1,40 15,35	142,5 74,0
21	7,55 22,30	163,0 154,0	2,30 14,40	127,5 66,0	8,30 22,50	171,0 165,0	3,10 15,15	130,0 65,0	9,0 23,10	170,0 163,0	3,50 15,30	126,0 56,0
22	8,45 22,50	170,0 161,0	3,0 15,45	123,0 65,0	9,15 23,20	179,0 170,0	3,25 15,50	128,0 57,0	9,35 23,55	177,0 168,5	4,0 16,5	121,0 56,5
23 ○	9,20 23,10	179,0 165,0	3,35 16,15	130,0 70,0	9,50 24,0	186,0 172,0	4,15 16,40	134,0 74,0	10,30	184,0	5,0 17,5	128,0 63,0
24	10,0 23,35	169,0 162,0	4,35 16,40	115,0 59,0	10,50	180,0	5,10 17,10	122,0 58,0	0,30 11,15	170,0 175,0	5,50 17,25	113,0 48,0
25	10,40 23,50	167,0 171,0	5,15 17,0	106,0 66,0	0,30 11,40	171,0 176,0	5,50 17,45	112,0 66,0	0,50 12,0	168,0 174,5	6,25 18,0	104,0 56,0
26	11,10	162,0	5,45 17,30	114,0 66,0	1,10 11,55	176,0 169,0	6,40 18,0	118,0 65,0	1,30 12,10	176,0 169,0	7,5 18,10	111,5 56,0
27	0,20 11,50	163,0 148,0	6,30 17,50	107,0 72,0	1,25 12,35	169,0 155,0	7,10 18,10	111,0 74,0	1,45 13,0	168,0 154,5	7,40 18,25	104,0 65,0
28	1,10 12,10	157,0 137,0	7,10 18,30	98,0 75,0	2,0 13,5	164,0 146,0	7,40 18,40	101,0 72,0	2,35 13,35	163,5 144,5	8,25 19,0	94,0 68,0
29	1,40 12,30	161,0 125,0	8,10 18,20	101,0 94,0	2,30 13,10	168,0 134,0	8,35 18,10	104,0 96,0	2,55 13,30	168,0 133,0	9,10 18,40	98,0 90,0
30 ☾	2,20	162,0	15,10	109,0	2,50	171,0	16,5	114,0	3,15	168,5	16,30	110,5
31	3,10	158,0	12,30	91,0	4,0	164,0	12,40	94,0	4,15	164,5	13,5	94,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1 ☾	7,0	195,0			9,0	213,5	24,0	141,0	8,30	225,5	22,25	158,0
2	7,0 20,5	203,0 158,0	0,25 15,0	145,0 128,5	6,0 19,50	204,0 151,0	14,25 23,50	121,0 133,0	4,30 18,15	209,0 150,5	12,30 22,15	121,5 137,0
3	7,25 21,40	200,5 169,0	0,25 15,30	139,5 127,5	7,0 21,15	197,5 162,5	14,45	120,0	4,55 19,25	198,5 163,5	13,0 23,0	120,5 153,0
4	7,20 23,0	202,0 172,5	1,20 16,45	157,5 119,0	6,55 22,30	199,5 167,0	0,45 16,15	151,0 112,0	5,0 20,35	200,0 169,0	15,0	109,0
5	8,40 23,25	190,5 181,5	3,5 16,45	155,5 111,0	8,15 23,30	186,5 177,0	2,40 17,0	150,5 108,0	6,25 21,10	186,0 179,0	0,45 14,0	154,0 94,0
6	9,20	193,0	4,10 17,15	154,0 109,0	9,10 24,0	187,0 178,0	3,50 17,45	147,0 107,0	7,0 21,30	189,0 181,0	3,0 14,45	151,0 90,0
7	0,5 10,5	184,0 194,0	5,5 17,30	148,0 113,0	10,0	189,5	3,35 18,10	141,0 110,0	7,50 22,20	192,0 189,0	3,50 15,40	145,0 94,5
8 ●	0,20 11,15	190,0 204,5	5,20 18,30	154,0 128,0	0,45 11,0	187,5 203,0	5,20 18,30	148,0 119,0	9,25 23,55	205,0 195,0	3,50 19,15	151,0 116,0
9	1,0 12,10	196,0 203,0	6,20 20,20	160,0 122,0	0,45 12,10	195,0 218,0	5,50 19,45	153,0 118,0	11,10 24,0	214,0 177,5	5,10 18,30	156,5 123,0
10	2,20 13,25	179,5 197,0	7,30 20,25	143,0 117,0	1,20 12,20	174,0 194,5	6,25 19,40	135,0 110,5	11,10	195,5	5,45 18,20	138,0 89,0
11	2,35 13,15	176,5 191,5	7,35 20,50	147,5 115,5	1,30 12,10	171,0 195,0	6,10 20,0	142,0 112,0	0,30 11,15	173,5 193,0	5,50 18,25	146,0 106,0
12	3,45 13,0	190,5 194,0	8,30 20,30	166,0 125,5	2,50 12,0	195,0 201,0	7,35 19,50	170,0 122,0	1,50 11,10	194,0 201,0	6,30 18,40	170,0 120,0
13	4,0 13,40	195,0 170,5	10,5 20,5	153,0 117,5	2,30 13,20	196,0 164,5	9,0 20,0	148,0 112,0	2,0 12,0	195,0 165,0	8,10 18,20	150,0 108,0
14	4,0	188,0	20,0	127,0	3,50	180,0	20,0	124,0	2,10	184,0	18,35	124,0
15 ☽	4,5	182,5	20,40	132,0	3,50	180,5	21,10	128,0	4,30	178,5	19,10	132,5
16	4,35	179,0	13,0	130,0	4,10	174,0	13,15	126,0	3,0	175,5	11,50	128,0
17	5,20	178,5	14,20	126,5	4,50	174,0	14,10	122,5	3,40	174,0	12,30	123,0
18	6,0	170,5	15,30	113,0	5,30	167,0	15,25	110,0	4,25	167,0	13,30	107,0
19	8,5	183,5	16,50	117,0	7,30	182,0	16,35	117,0	5,50	178,5	14,45	119,0
20	8,55 23,30	175,0 161,0	17,10	103,0	8,50 22,45	175,0 155,0	17,50	107,0	7,10 21,25	176,0 156,0	15,25	91,0
21	9,45 23,50	173,0 166,0	4,25 17,15	134,0 98,0	9,0 21,50	166,5 159,0	3,35 18,0	129,0 104,5	8,0 21,30	167,5 159,5	2,45 15,25	132,5 75,5
22	10,10	179,0	4,40 18,0	132,5 100,0	9,25 23,50	174,0 166,0	3,45 18,15	126,0 105,0	8,10 23,0	175,0 170,0	2,50 16,35	129,0 79,0
23 ○	0,45 11,15	169,5 183,5	5,50 19,0	137,5 104,5	10,0 23,50	185,0 168,0	4,30 18,35	133,0 108,0	9,50 23,10	196,0 180,0	4,10 17,0	137,0 105,0
24	1,35 12,15	170,0 175,0	7,0 19,30	127,0 99,0	10,50	175,0	5,30 19,25	125,0 105,0	10,0 23,45	182,0 169,0	5,10 17,35	129,0 77,0
25	2,0 13,0	168,5 174,5	7,25 19,50	121,0 102,0	0,20 11,40	164,0 169,0	6,15 19,10	115,0 105,0	11,45 23,25	174,5 182,0	5,25 17,35	113,0 86,5
26	2,30 13,15	175,0 169,5	8,0 20,0	126,0 99,0	1,0 11,15	174,5 164,0	6,30 19,30	120,5 104,5	10,15 24,0	168,0 177,0	5,30 18,10	120,0 76,0
27	2,40 13,45	168,0 156,5	8,40 20,25	119,0 97,5	0,30 11,50	168,0 150,5	7,20 20,20	114,0 103,0	11,10	155,0	6,15 18,10	117,0 82,0
28	3,25 14,20	164,5 148,5	9,25 20,40	113,0 96,0	1,20 12,50	159,0 140,0	8,20 20,0	109,5 103,5	1,0 12,10	162,0 143,0	7,0 18,35	103,0 81,0
29	3,40 14,20	169,0 136,0	10,5 19,45	114,5 105,5	1,50 13,0	163,0 125,5	8,50 19,10	110,0 104,0	1,10 13,10	166,0 130,0	8,50 18,30	107,0 100,0
30 ☾	3,55	172,0	11,55	119,5	2,0	164,0	14,0	111,0	2,0	167,0	14,35	115,0
31	4,55	169,0	14,10	105,5	2,30	162,0	15,15	105,5	3,0	164,0	12,40	97,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Porto Lignano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	24	10,25	173,0	24	16,55	68,5	104,5	25	17,25	75,0	26	0,30	173,0	98,0
Trieste	24	10,5	177,0	24	16,20	55,5	121,5	25	16,50	60,0	25	23,30	180,0	120,0
Ancona	4	6,40	182,0	4	15,30	117,0	65,0	11	19,25	118,5	12	4,40	175,0	56,5
Viesti	25	5,15	153,0	25	11,45	116,0	37,0	7	21,5	126,0	8	4,20	171,0	45,0
Diga Sud Lido	24	10,0	169,0	24	16,40	59,0	110,0	25	17,0	66,0	25	23,50	171,0	105,0
Punta della Salute	24	10,50	180,0	24	17,10	58,0	122,0	24	17,10	58,0	25	0,30	171,0	113,0
Porto Industriale di Marghera	24	11,15	175,0	24	17,25	48,0	127,0	25	18,0	56,0	26	1,30	176,0	120,0
Pagliaga	6	9,20	193,0	6	17,15	109,0	84,0	7	17,30	113,0	8	0,20	190,0	77,0
Conche	9	12,10	218,0	9	19,45	118,0	100,0	11	20,0	112,0	12	2,50	195,0	83,0
Brondolo	10	11,10	195,5	10	18,20	89,0	106,5	16	18,10	76,0	26	24,0	177,0	101,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Porto Lignano	8	10,20	190,0	»	»	»	»
Marano Lagunare	8	10,50	212,0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	9	10,40	210,5	24	16,55	68,5	142,0
Trieste	8	9,40	211,0	23	15,30	54,5	156,5
Ancona	1	5,50	211,0	24	18,20	96,5	114,5
Viesti	1	5,15	177,0	24	22,30	112,0	65,0
Diga Sud Lido	9	10,10	209,5	24	16,40	59,0	150,0
Punta della Salute	9	11,0	213,0	24	17,10	58,0	155,0
Porto Industriale di Marghera	9	11,20	209,5	24	17,25	48,0	161,5
Pagliaga	8	11,15	204,5	28	20,40	96,0	108,5
Conche	9	12,10	218,0	28	20,0	103,0	115,0
Brondolo	1	8,30	225,5	21	15,25	75,5	150,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
3	6,0	195,0	7	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	7,0	194,0	13	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	8,0	182,0	2	...	...	6,0	11,30	135,0	11	...	...	6.0	15,15	88,0	15	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
6	8,45	184,5	8	...	...	6,0	12,30	124,0	14	...	...	6,0	16,0	82,0	1	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
7	9,15	185,5	...	5	13	6,5	13,0	127,0	...	11	15	6,0	16,30	87,0	...	8	9	6,0	20,30	152,0	...	11	2	6,5
8	10,0	199,0	...	2	2	6,0	13,30	152,0	...	15	14	7,0	17,15	109,0	...	2	6	6,5	21,0	161,0	...	16	48	7,0
9	10,45	202,0	...	11	19	6,0	14,0	153,0	...	3	3	6,0	17,45	107,0	...	1	9	6,5	21,30	145,0	...	15	15	7,0
10	11,15	190,0	9	...	...	7,0	14,45	135,0	10	...	...	7,0	18,0	89,0	11	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,45	94,0	15	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	111,5	8	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	104,0	2	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,45	102,5	3	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
20	7,30	167,0	2	...	...	6,5	12,0	118,0	13	...	...	7,5	15,15	79,0	13	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
21	8,30	163,5	9	...	...	6,5	12,30	105,0	12	...	...	6,0	15,45	62,5	10	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
22	9,15	170,0	...	11	5	5,0	13,0	107,5	...	18	15	6,0	16,15	63,0	...	1	6	5,0	19,45	127,0	...	4	4	6,0
23	10,0	177,0	2	»	»	7.0	13,30	119,0	...	1	30	7,0	17,0	70,0	...	22	4	5,5	20,15	126,0	...	12	9	6,0
24	10,30	168,0	...	7	8	6,0	14,0	110,0	...	12	6	7,0	17,30	60,0	...	13	2	6,0	21,0	129,0	...	4	3	6,0
25	11,15	166,5	3	...	...	7,0	14,30	115,0	1	...	...	7,5	18,0	66,0	1	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
26	11,45	160,0	13	...	...	6,5	15,0	109,0	6	...	...	6,5	18,30	63,0	2	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	72,5	3	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	74,0	8	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 8	7	9,15	185,5	20,01	36,15	6,5
	9	21,30	145,0	18,21	32,90	7,0
☽ il 23	22	19,45	127,0	17,09	30,88	6,0
	23	10,0	177,0	20,13	36,36	7,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	media in superficie	massima in superficie
				(segue) **PIAVE**							
Piave	Cimagogna	11	di stazione	0,08	2,26	612	» (1)	6,80	0,332	0,378	0,523
Molinà	Canale di scarico della Centrale Toffoli (Ciampato)	12	id.	0,245	0,306	—	—	1,78	0,172	0,182	0,200
id.	id.	22	id.	0,265	0,372	—	—	1,82	0,204	0,220	0,241
id.	id.	22	id.	0,33	0,579	—	—	1,98	0,293	0,307	0,395
id.	id.	23	id.	0,355	0,655	—	—	2,05	0,320	0,332	0,441
id.	Canale di scarico della centrale di S. Giovanni (Calalzo)	22	id.	0,19	0,108	—	—	1,09	0,099	0,130	0,130
id.	id.	22	id.	0,255	0,306	—	—	1,25	0,244	0,258	0,297
id.	id.	22	id.	0,37	0,843	—	—	1,58	0,532	0,534	0,637
id.	Calalzo	23	id.	0,32	0,924	59	15,7	1,69	0,546	0,580	1,183
id.	id.	23	id.	0,28	0,881	59	14,9	1,64	0,537	0,598	1,162
id.	id.	23	allo stramazzo	0,29	1,062	59	18,0	1,49	0,712	0,691	1,292
Vajont	Canale di carico della Cartoneria Marsoni (Erto Casso)	12	riferimento	0,685	0,784	56	17,6	0,94	0,835	0,868	1,010
	Fondo valle	12	—	—	0,203			—	—	—	—
id.	Canale di carico della Cartoneria Marsoni (Erto Casso)	30	di riferimento	0,785	0,594	56	14,2	0,76	0,781	0,840	1,016
	Fondo valle	30	—	—	0,203			—	—	—	—
Piave	Segusino	13	di stazione	0,72	40,4 (2)	»	»	52,50	0,770	0,780	1,192
Fontane di Fener	Fener (S. Giacomo)	13	—	—	0,470	—	—	1,95	0,241	0,254	0,433
Roggia derivata		13	—	—	0,074	—	—	0,33	0,224	0,264	0,270
Roggia Uliana (derivata dal Canale Brentella)	Onigo	13	—	—	0,591	—	—	2,07	0,285	0,301	0,389
				SILE							
Sile	Casier	8	di stazione	0,73	59,4 (3)	Risorgiva	—	68,35	0,868	0,789	1,149
id.	Musestre	8	id.	0,76 (4)	64,7	id.	—	131,50	0,492	0,446	0,651

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	media in superficie	massima in superficie
				BRENTA							
Brenta	Ospedaletto	14	di stazione	0,30	4,14	471	8,8	5,81	0,712	0,856	1,223
Cismon	Rocca d'Arsiè	11	id.	0,225	11,6	622	18,6	9,14	1,269	1,348	2,002
Brenta	Sarson	8	id.	0,055	30,4	1562	19,5	37,90	0,800	0,850	1,300
				BACCHIGLIONE							
Bacchiglione	Montegaldella	8	di stazione	0,86	27,1	1042	26,0	56,80	0,480	0,470	0,605
				ADIGE (6)							
Canale di scarico della Centrale	Marlengo	16	di stazione	0,605	14,7	—	—	17,75	0,829	1,230	1,497
Valsura (5)	Lana di Sopra	16	di riferimento	0,25	0,627	282	8,6	0,38	1,658	1,770	1,988
Roggia derivata dal Valsura	id.	16	—	—	1,790			0,92	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	25	dell'idrometrografo	1,34	22,3	2642	8,4	26,66	0,837	0,960	1,113
Isarco	Bressanone	9	di stazione	1,01	5,85	740	12,3	5,63	1,021	1,172	1,894
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	9	—	—	1,53			1,77	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	9	—	—	1,70			2,69	—	—	—
Rienza	Monguelfo	13	di stazione	0,22	3,98	273	14,6	3,65	1,091	1,135	2,170
Casies	id.	13	id.	0,37	1,68	144	11,7	1,30	1,292	1,375	2,022
Aurino	Cà di Pietra	14	id.	0,30	2,23	155	14,4	2,45	0,912	0,910	1,590
Rienza	S. Lorenzo	12	id.	0,80	15,0	1303	11,5	19,14	0,782	0,936	1,610
Gadera	Mantana	12	id.	0,41	4,17	387	10,8	4,61	0,903	0,994	2,130
Isarco	Chiusa	9	id.	0,72	37,0	3059	12,1	41,72	0,886	1,147	2,096
Noce	Ponte Rovina	20	id.	0,27	3,09	384	8,0	5,09	0,607	0,577	1,022
id.	Dermulo	20	id.	0,35	9,5	1056	9,0	16,46	0,577	0,648	0,935
Avisio	Pezzè di Moena	22	id.	0,22	2,28	212	10,7	2,83	0,803	0,929	1,590
id.	Stramentizzo	22	id.	0,41	5,1	720	7,1	11,21	0,457	0,489	0,773

(1) Non viene pubblicato il valore del contributo: causa l'invaso della diga sul Piave, detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (2) Non è compresa la portata derivata dal Piave a Soccher. — (3) Bisogna aggiungere litri 300 corrispondenti alla portata della roggia Molinella e litri 700 corrispondenti alla portata dei due « bocchetti di presa » per la vivificazione della peschiera, derivati a monte della sezione di misura. — (4) L'altezza idrometrica risente l'influsso della marea. — (5) La misura è stata eseguita sul canale derivato in sinistra, essendovi immessa tutta l'acqua del Valsura. — (6) Le superfici dei bacini di dominio dell'Adige sono state ricavate dalla planimetratura su carte al 25,000, e possono pertanto differire da quelle pubblicate nei bollettini mensili degli anni precedenti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1932

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia pioviggginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⎵ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ꞅ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	10,7	2,0	I Q.	7,1	—	0	
2	11,4	1,3	NE	2,7	—	3	≡ p n″
3	11,4	2,2	I Q.	3,3	—	4	≡ n′
4	10,7	3,6	NNE	3,2	—	1	
5	12,1	3,7	NNE	4,9	—	0	
6	9,4	-1,6	SE	9,7	—	0	
7	1,2	-3,2	NNE	3,5	—	1	
8	7,4	0,6	NNE	2,0	—	7	
9	8,3	4,6	ENE	5,0	{ 43,3•	10	● a p n″
10	6,2	-5,8	ENE	21,0		10	● n′ ✳ a p n″ ≡ a p
Media I. decade	8,9	0,7		6,2	43,3	3,6	
11	-0,8	-5,7	E	9,2	—	10	≡ p n″
12	-1,2	-8,9	I Q.	8,1	—	3	
13	0,7	-4,6	ENE	9,5	—	1	
14	4,7	-6,6	NNE	5,5	—	0	
15	3,9	-3,7	E	17,7	—	1	
16	8,8	-0,7	NE	9,2	—	1	
17	3,6	1,7	NE	13,1	—	8	
18	1,9	-1,3	ENE	16,0	—	4	
19	1,2	-3,3	E	20,5	—	0	
20	5,0	-5,6	NNE	3,7	—	4	
Media II. decade	2,8	-3,9		11,3	—	3,2	
21	3,9	-2,0	ESE	10,0	—	1	
22	9,8	-3,7	NNE	4,0	—	1	
23	9,1	-1,0	NNE	2,9	—	0	
24	13,6	1,7	NE	4,9	—	3	
25	8,0	1,4	I Q.	9,0	—	3	
26	2,3	-4,2	NE	17,3	—	1	
27	2,1	-5,2	I Q.	7,8	—	4	
28	4,0	-3,8	I Q.	10,4	—	0	
29	2,0	-4,8	I Q.	10,7	—	0	
Media III. decade	6,1	-2,4		8,6	—	1,4	
Media mensile	5,9	-1,9		8,7	43,3	2,7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento prevalente Direzione da			
1	5,3	8,3	2,4	60	5	NE	—	0	
2	4,9	7,9	-0,3	79	3	WNW	—	0	
3	5,1	8,3	-0,4	85	3	WNW	0,6	4	V
4	6,5	10,8	-0,2	77	—	CALMA	—	0	
5	6,2	9,3	0,1	87	5	WNW	—	3	
6	2,1	3,8	0,9	38	16	ENE	—	0	
7	3,1	5,7	-4,2	62	4	NW	—	0	
8	4,0	7,2	-2,3	75	—	CALMA	—	6	
9	7,4	8,4	-0,1	92	2	ESE	1,8	10	● p n″
10	0,3	1,0	-1,2	86	31	E	1,8•	9	● n′ ✳ p
Media I. decade	4,5	7,1	-0,5	74	6,9		4,2	3,2	
11	-2,0	-0,7	-3,7	87	23	E	{ 12,5•	10	✳
12	-3,3	-1,3	-6,1	69	9	ENE		3	✳ n′
13	-1,5	0,0	-6,0	81	5	ENE	—	3	
14	0,0	2,9	-5,2	84	2	N	—	0	
15	2,5	5,3	-3,0	57	11	ENE	—	2	
16	4,0	7,2	-0,2	54	11	NE	—	1	
17	3,1	4,6	0,9	50	20	NE	—	2	
18	0,7	2,1	-0,9	67	32	NE	—	2	
19	0,3	2,7	-3,1	77	24	ENE	—	0	
20	0,0	3,7	-4,4	62	7	NNW	—	3	
Media II. decade	0,4	2,7	-3,2	69	14,4		12,5	2,6	
21	0,3	1,9	-3,1	73	19	E	—	0	
22	1,5	4,3	-4,0	70	10	NW	—	0	
23	3,0	5,6	-1,8	72	1	WNW	—	0	
24	4,0	7,7	-2,7	67	4	WNW	—	0	
25	5,0	7,2	-1,0	55	15	NE	—	3	
26	0,1	0,7	-2,9	68	25	NE	—	0	
27	0,0	1,7	-4,0	77	19	ENE	—	2	
28	1,6	4,6	-3,2	62	12	ENE	—	2	
29	1,2	3,7	-2,6	65	13	NE	—	0	
Media III. decade	1,9	4,2	-2,8	68	13,1		—	0,8	
Media mensile	2,3	4,7	-2,2	70	11,5		16,7	2,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	8,9	-4,9	57	CALMA	—	0	V
2	12,0	-6,8	76	CALMA	—	2	V
3	9,9	-6,9	71	CALMA	—	5	V
4	10,0	-5,6	76	CALMA	—	1	V ≡ n″
5	11,5	-2,0	73	CALMA	0,4	1	V ≡ n′ a
6	3,7	-8,8	55	I Q.	—	0	
7	5,9	-10,9	61	CALMA	—	1	V
8	3,4	-8,0	80	CALMA	—	9	V
9	5,9	2,2	92	S	1,4	10	● n″
10	2,1	-4,9	65	I Q.	4,5•	10	● △ ✳ a
Media I. decade	7,3	-5,7	71		6,3	3,9	
11	-2,2	-5,9	86	CALMA	{ 15,9•	8	✳
12	-2,9	-9,1	74	CALMA		2	✳ n′
13	-0,8	-13,8	59	CALMA	—	1	
14	0,7	-18,4	58	CALMA	—	0	
15	3,2	-16,2	58	CALMA	—	0	
16	5,7	-11,4	51	NNE	—	2	
17	2,6	-1,4	58	N	—	4	
18	0,4	-4,6	72	NE	—	2	
19	5,1	-8,2	63	NE	—	0	
20	2,1	-14,2	65	CALMA	—	3	
Media II. decade	1,4	-10,3	64		15,9	2,2	
21	0,4	-8,5	56	NNE	—	0	
22	5,0	-9,5	54	N	—	2	
23	7,6	-8,8	66	CALMA	—	0	
24	9,3	-5,8	65	CALMA	—	3	V
25	5,2	-4,7	73	I Q.	—	6	
26	-1,7	-5,4	35	NNE	—	0	
27	-0,1	-6,4	50	E	—	1	
28	3,2	-7,9	53	CALMA	—	0	
29	2,1	-8,9	62	E	—	0	V
Media III. decade	3,4	-7,3	57		—	1,3	
Media mensile	4,0	-7,8	64		22,2	2,5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,4	-1,5	WNW	—	0	
2	6,8	-1,0	IV Q.	—	0	
3	6,8	0,0	WNW	—	1	≡ ⌓
4	10,2	0,2	VARIO	0,2	3	≡
5	7,0	1,0	WNW	—	3	≡
6	6,0	-1,3	I Q.	—	0	
7	4,5	-3,5	VARIO	—	0	
8	6,0	-1,4	E	—	9	
9	8,6	4,0	SE	0,8	10	● p n″
10	1,2	0,1	NNE	2,0	10	● n′ a
Media I. decade	6,4	-0,3		3,0	3,6	
11	-1,4	-3,3	NNE	} 12,6•	10	✳
12	-2,2	-6,4	NNE		2	✳ n′
13	0,0	-9,5	I Q.	—	0	
14	2,0	-8,9	CALMA	—	0	
15	4,8	-7,0	ENE	—	0	
16	9,0	-4,0	ENE	—	0	
17	5,2	-1,0	NE	—	1	
18	2,7	-1,0	NNE	—	0	
19	2,9	-4,2	E	—	0	
20	2,6	-5,9	W	—	1	
Media II. decade	2,6	-5,1		12,6	1,4	
21	3,0	-3,2	I Q.	—	0	
22	3,4	-5,7	WNW	—	0	
23	3,0	-2,8	WNW	—	0	
24	6,0	-1,8	CALMA	—	0	
25	8,2	-1,0	VARIO	—	4	
26	2,6	-3,4	E	—	0	
27	2,0	-6,5	E	—	1	
28	4,0	-4,2	NE	—	0	
29	3,0	-0,6	I Q.	—	0	
Media III. decade	3,9	-3,2		—	0,6	
Media mensile	4,3	-2,9		15,6	1,9	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura massima	Temperatura minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	73,2	4,6	7,0	1,8	53	10,3	II Q.	16	28	E	7	—	0	
2	68,3	3,4	6,7	0,6	68	4,3	SSE	9	9	SSE	10	—	0	≡ ⌓ a
3	67,4	3,7	6,7	1,2	68	3,4	SE	9	7	SE	23	—	6	≡ ⌓ a
4	67,7	5,0	8,0	3,0	76	3,6	II Q.	13	8	W	5	—	3	≡ a ≡ n″
5	64,4	4,1	8,5	1,3	87	9,3	S	7	59	E	24	—	0	⁞≡ a ɿ
6	72,2	1,1	3,6	0,0	35	35,4	ENE	11	59	ENE	7	—	0	ɿ
7	71,7	1,2	4,2	-1,4	34	5,4	SE	11	23	E	1	—	0	≡ a
8	64,7	2,6	4,9	-0,3	67	3,0	SE	15	7	SSW	17	—	10	⁞≡ a gocce a
9	55,6	5,2	6,3	3,9	90	7,7	E	6	45	ENE	24	5,5	10	● p n′ ≡ a ɿ
10	52,2	-3,0	4,0	-6,1	51	71,2	ENE	23	85	ENE	17	10,0	10	✳ n′ a p n″ ɿ
Media I. decade	65,7	2,8	6,0	0,4	63.	15,4						15,5	3,9	
11	56,6	-4,1	-2,0	-8,0	71	52,5	ENE	24	71	ENE	24	4,0	10	✳ p n″ ɿ
12	60,1	-5,6	-2,8	-8,5	49	40,9	ENE	17	67	ENE	3	2,0	0	✳ n′ ɿ
13	64,8	-2,4	-0,6	-3,8	57	41,3	ENE	16	57	ENE	8	—	1	ɿ
14	65,6	-1,1	2,4	-3,7	52	25,9	E	11	50	ENE	24	—	0	ɿ
15	65,5	1,0	3,7	-1,9	38	43,7	ENE	18	57	ENE	3	—	0	ɿ
16	64,6	4,0	7,2	1,7	48	29,8	ENE	20	52	ENE	11	—	0	ɿ
17	70,1	3,1	6,3	1,3	40	22,2	ENE	15	32	E	18	—	1	ɿ
18	73,5	0,4	1,9	-0,8	42	31,0	I Q.	24	52	ENE	24	—	1	ɿ
19	71,8	-1,1	0,9	-2,7	44	51,0	ENE	23	71	ENE	6	—	0	ɿ
20	68,3	-0,5	3,0	-3,0	57	7,0	II Q.	14	31	ENE	1	—	4	
Media II. decade	66,1	-0,6	2,0	-2,9	50	34,5						6,0	1,7	
21	71,5	0,1	2,3	-1,6	36	29,0	E	12	52	E	13	—	0	ɿ
22	68,0	0,3	4,4	-2,7	58	5,8	II Q.	15	10	WNW	14	—	3	
23	63,8	1,2	5,2	-2,6	65	4,6	SSE	9	9	SE	9	—	0	≡ a
24	58,5	3,6	6,5	0,0	60	4,5	SE	9	10	SE	20	—	3	
25	56,7	3,8	6,4	0,0	49	44,5	ENE	20	69	ENE	21	—	7	ɿ
26	62,2	-1,0	2,1	-3,6	33	32,5	ENE	24	50	ENE	1	—	1	ɿ
27	61,5	-1,8	1,3	-4,2	30	37,9	ENE	24	57	ENE	13	—	4	ɿ
28	63,6	0,6	4,8	-2,2	35	33,2	ENE	17	45	ENE	24	—	0	ɿ
29	67,2	-0,9	1,9	-3,0	25	47,6	ENE	16	57	ENE	11	—	0	ɿ
Media III. decade	63,7	0,7	3,9	-2,2	43	26,6						—	2,0	
Media mensile	65,2	1,0	4,0	-1,6	52	25,5						21,5	2,5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi massima	Temperatura dell'aria in centigradi minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9,0	-1,4	NE	(•) —	0	V
2	12,0	-3,0	NE	—	0	V
3	13,6	2,4	NE	—	2	
4	12,6	2,0	NE	—	0	
5	16,0	0,5	SETT.	—	0	
6	7,1	-0,7	MERID.	—	4	V
7	8,6	1,7	SETT.	—	3	
8	8,5	-3,0	SETT.	—	3	V
9	7,9	1,6	SETT.	5,0	8	● n″
10	4,3	1,2	SETT.	0,6	10	● ✳ n′ a
Media I. decade	10,0	0,1		5,6	3,0	
11	3,1	-1,4	VARIO	1,6•	10	✳ n′ a n″
12	0,6	-5,6	VARIO	—	1	
13	0,2	-8,7	CALMA	—	0	
14	1,7	-8,5	CALMA	—	0	
15	4,4	-7,1	NE	—	0	
16	8,6	-6,5	NE	—	0	
17	8,4	-1,4	SETT.	—	0	
18	7,0	-4,5	SW	—	0	V
19	4,6	-3,5	MERID.	—	3	
20	4,0	-6,5	SW	—	2	
Media II. decade	4,3	-5,4		1,6	1,6	
21	7,4	-1,6	MERID.	—	0	
22	7,0	-4,5	CALMA	—	2	
23	10,0	-4,0	SW	—	0	V
24	9,7	-3,9	N	—	0	V
25	11,8	-2,0	NE	—	3	V
26	8,6	-3,2	SW	—	2	V
27	4,0	-2,5	MERID.	—	7	
28	7,1	-4,8	VARIO	—	0	V
29	7,1	-4,9	S	—	0	V
Media III. decade	8,1	-3,5		—	1,6	
Media mensile	7,5	-2,9		7,2	2,1	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	3,4	8,2	-0,4	68	8,6	I Q.	12	18	ENE	1	—	0	
2	2,7	8,4	-1,2	71	6,8	OCCID.	8	16	W	19	—	1	V
3	3,2	7,4	-0,6	67	8,3	OCCID.	9	20	NNE	24	—	3	
4	4,6	9,7	1,2	67	11,3	II Q.	15	20	ESE	3	—	0	
5	4,4	10,2	-1,5	68	8,8	II Q.	7	40	ESE	22	—	0	V ≡ n′ ⌉
6	1,5	4,8	-2,1	49	24,4	ENE	11	50	ENE	2	—	0	⌉
7	-0,1	4,9	-3,7	53	6,3	SW	7	24	SW	19	—	0	
8	0,0	2,5	-3,1	68	8,1	E	10	16	ESE	3	—	9	
9	3,1	5,3	1,1	77	17,0	ENE	9	50	ENE	22	3,4	10	● ⌉
10	-1,8	1,3	-3,8	71	46,0	ENE	23	60	ENE	3	10,0	10	✱ n′ ⎵ ⌉
Media I. decade	2,1	6,3	-1,4	66	14,6						13,4	3,3	
11	-4,0	-1,7	-5,6	59	40,5	ENE	14	60	ENE	20	2,0	9	✱ ⎵ ✱ n′ p ⌉
12	-5,9	-1,9	-8,6	53	22,5	ORIEN.	16	54	ESE	1	—	0	⌉
13	-5,0	-0,8	-9,7	46	20,5	ENE	19	30	E	2	—	0	
14	-2,6	3,4	-8,6	42	14,5	I Q.	21	30	ESE	16	—	0	
15	0,2	4,2	-3,6	39	25,3	ENE	11	46	ENE	13	—	0	⌉
16	1,5	7,4	-3,5	42	13,8	NNE	12	30	ENE	16	—	0	
17	0,5	9,6	-3,0	65	8,7	NNW	7	20	WSW	13	—	0	═
18	0,0	5,5	-3,6	53	17,2	ESE	13	50	ESE	16	—	0	⌉
19	-1,2	1,6	-4,3	45	27,8	ESE	12	50	ENE	10	—	0	⌉
20	-1,9	2,9	-5,5	57	7,8	NNW	6	16	NNE	2	—	3	
Media II. decade	-1,8	3,0	-5,6	50	19,9						2,0	1,2	
21	-0,6	5,1	-3,9	60	15,5	ORIEN.	9	34	ESE	6	—	0	⌉
22	-1,1	4,4	-5,5	64	7,4	NW	6	12	WSW	14	—	2	
23	1,0	6,9	-4,2	59	6,4	ESE	9	14	ESE	2	—	2	
24	3,6	9,7	-1,9	57	11,2	NW	8	30	ESE	22	—	4	
25	3,2	9,7	-0,6	64	18,3	ESE	10	40	ESE	18	—	4	△ p ⌉
26	-1,1	2,0	-4,5	61	11,3	ESE	9	26	ESE	1	—	1	
27	-1,7	2,9	-4,3	61	16,3	ESE	15	30	ESE	8	—	3	
28	0,0	6,2	-5,3	46	18,9	ESE	11	40	ENE	21	—	0	⌉
29	-1,4	2,3	-4,5	53	36,3	ESE	17	46	ESE	11	—	0	⌉
Media III. decade	0,2	5,5	-3,8	58	15,7						—	0,2	
Media mensile	0,2	4,9	-3,6	58	16,7						15,4	1,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	73,6	3,7	7,5	1,0	71	14,5	I Q.	11	26	NE	2	—	0	
2	68,7	2,4	7,6	-2,2	84	5,5	III Q.	15	14	SW	20	—	0	≡ n′
3	67,8	1,8	5,6	-2,2	89	7,3	WSW	8	18	WSW	12	0,2	7	≡ V
4	68,2	0,4	5,1	-2,5	92	6,8	III Q.	11	16	SW	18	0,2	7	≡ V
5	64,9	2,5	6,5	-0,4	87	6,1	NNW	7	10	NNW	6	0,2	6	≡ ⌓
6	73,0	3,0	4,7	0,7	57	28,4	ENE	14	52	ENE	7	—	7	⌉
7	72,1	1,4	6,5	-2,4	56	8,5	I Q.	11	16	N	2	—	0	
8	64,9	1,8	4,6	-0,6	75	7,8	SETT.	19	16	N	23	—	10	V
9	56,2	3,3	5,8	1,3	80	11,9	NNW	8	36	NE	24	3,4	9	● p n′ ⌉
10	53,4	-1,0	2,8	-2,9	80	51,5	ENE	19	74	ENE	17	4,0	10	✱ n′ a p ⌉
Media I. decade	66,3	1,9	5,7	-1,0	77	14,8						8,0	5,6	
11	57,7	-2,6	-0,4	-4,8	76	41,9	ENE	19	58	ENE	2	13,0	10	✱ a p n′ ⌉
12	61,7	-4,0	-1,0	-6,4	58	23,3	NNE	11	46	ENE	2	—	0	⌉
13	66,2	-3,6	0,4	-6,8	55	21,6	I Q.	23	28	NE	10	—	1	
14	66,9	-2,5	2,9	-7,0	58	14,4	I Q.	15	26	NE	24	—	0	
15	66,7	-0,3	4,0	-4,9	55	25,3	I Q.	24	46	ENE	14	—	0	⌉ ⌉
16	65,3	1,4	8,5	-2,8	61	17,8	I Q.	15	44	E	18	—	0	
17	70,7	2,1	7,0	-1,2	68	9,5	NNW	10	18	NNW	24	—	0	
18	73,5	1,4	3,9	-0,8	58	47,4	ENE	15	78	ENE	20	—	0	⌉
19	72,9	0,0	2,5	-1,7	50	42,5	ENE	17	74	ENE	4	—	0	⌉
20	69,2	-0,7	3,6	-3,6	66	9,6	WNW	6	16	NW	24	—	1	
Media II. decade	67,1	-0,9	3,1	-4,0	61	25,3						13,0	1,2	
21	72,4	-0,2	4,3	-3,9	67	14,2	I Q.	17	44	E	12	—	3	⌉
22	68,8	0,0	5,1	-3,9	68	12,8	WSW	12	20	WSW	20	—	2	
23	64,3	-0,8	3,7	-5,3	85	4,1	ESE	8	12	WSW	2	—	0	≡
24	60,5	1,9	9,2	-3,1	72	9,4	NNW	6	22	WSW	18	—	1	
25	57,7	3,3	8,0	0,5	69	30,4	I Q.	21	56	E	19	—	6	⌉
26	61,9	1,2	4,1	-0,7	46	18,8	ENE	10	40	E	2	—	8	⌉
27	61,5	0,2	2,8	-2,2	49	33,1	ENE	9	58	E	24	—	5	✱ ⌉
28	64,5	0,7	4,9	-3,1	53	22,5	NE	8	60	E	1	—	0	⌉
29	68,2	-0,1	3,6	-2,9	58	31,6	NE	13	42	ENE	12	—	0	⌉
Media III. decade	64,4	0,7	5,1	-2,7	63	19,7						—	2,8	
Media mensile	65,9	0,6	4,6	-2,6	67	19,9						21,0	3,2	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Direzione prevalente da	Vento al suolo Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,5	-3,7	83	SW	4,1	—	0	
2	10,7	-4,7	84	NW	2,0	—	0	
3	12,8	-4,1	82	NW	3,9	—	5	
4	11,4	-3,1	78	W	2,4	—	0	
5	9,6	-3,2	88	NW	2,0	—	3	≡
6	6,4	-2,1	70	I Q.	4,3	—	5	
7	7,9	-5,5	70	NW	3,6	—	0	
8	2,4	-5,5	81	NE	3,6	—	10	
9	9,5	0,2	79	VARIO	7,0	4,4	8	● p n″
10	1,8	-2,3	86	ENE	21,6	9,5	10	● n′ ✳ a p n″
Media I. decade	8,3	-3,4	80		5,5	13,9	4,1	
11	-0,3	-5,2	77	ENE	9,7	0,5	10	✳ n′
12	1,4	-10,3	65	NE	6,2	—	1	
13	2,1	-11,4	69	NW	4,9	—	0	
14	5,5	-10,4	69	NW	4,4	—	0	
15	6,3	-8,3	69	NW	6,2	—	1	
16	10,2	-5,2	66	NW	8,1	—	0	
17	7,7	-4,7	79	IV Q.	7,2	—	0	
18	5,9	-5,3	72	VARIO	4,3	—	0	∞ V
19	3,6	-5,8	63	I Q.	10,6	—	1	
20	4,3	-7,0	76	NW	3,2	—	2	V
Media II. decade	4,7	-7,4	71		6,5	0,5	1,5	
21	4,6	-6,6	75	NW	5,1	—	6	
22	7,4	-7,2	80	VARIO	3,8	—	1	V
23	5,8	-6,6	81	N	4,4	—	0	V ≡
24	11,3	-4,4	67	NW	3,5	—	2	V ≡
25	10,9	-1,9	78	VARIO	8,6	—	6	V
26	4,7	-2,9	71	WSW	7,4	—	9	
27	3,4	-5,6	60	ENE	6,1	—	4	
28	5,8	-7,3	65	NW	4,5	—	0	V ∞
29	5,0	-4,4	63	I Q.	12,5	—	0	∞
Media III. decade	6,5	-5,2	71		6,2	—	3,1	
Media mensile	6,5	-5,3	74		6,1	14,4	2,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1,0	6,9	-2,9	83	N	»	0	V
2	0,7	8,2	-4,7	81	W	»	0	V
3	2,9	10,8	-3,8	73	IV Q.	»	2	V
4	3,0	10,2	-1,3	72	N	»	0	V ≡
5	3,0	11,6	-3,5	78	N	»	1	V
6	1,6	6,2	0,1	82	SETT.	»	6	V
7	0,9	6,8	-2,8	81	I Q.	»	1	V ≡
8	-0,4	4,2	-4,8	86	E	»	5	V
9	2,3	7,3	-0,3	84	W	»	6	V
10	0,1	1,5	-1,9	83	W	»	9	
Media I. decade	1,5	7,4	-2,6	80		»	3,0	
11	-2,9	-0,5	-4,9	88	I Q.	—	9	✳
12	-5,7	-0,3	-10,7	84	NW	—	5	V
13	-8,0	-2,4	-11,3	82	III Q.	—	1	V
14	-7,8	-1,4	-11,7	81	W	—	0	V
15	-6,5	0,1	-11,3	78	E	—	0	
16	-4,9	2,4	-10,9	78	I Q.	—	1	V
17	-3,2	4,7	-9,7	76	III Q.	—	0	V
18	-4,1	2,9	-8,9	79	IV Q.	—	0	V
19	-5,2	0,7	-9,7	78	VARIO	—	1	V
20	-4,7	1,0	-10,5	76	IV Q.	—	2	V
Media II. decade	-5,3	0,8	-10,0	80		—	1,9	
21	-3,8	1,7	-9,1	79	VARIO	—	0	V
22	-3,0	3,5	-7,8	81	W	—	1	V ≡
23	-1,6	4,9	-7,5	77	N	—	0	V ≡
24	-0,5	6,8	-6,1	76	I Q.	—	1	V
25	1,2	6,8	-3,7	81	VARIO	—	5	V
26	-1,1	1,2	-2,6	81	I Q.	—	7	✳ a
27	-2,5	1,3	-5,5	76	N	—	5	✳ V
28	-2,9	3,3	-7,9	74	IV Q.	—	0	V
29	-2,6	2,5	-7,8	75	N	—	0	V
Media III. decade	-1,9	3,6	-6,4	77		—	2,1	
Media mensile	-1,9	3,9	-6,3	79		»	2,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67,8	3,6	7,3	0,0	71	5,3	VARIO	—	0	V ⌴ ≡ n′ a ∞ p
2	63,0	2,2	7,0	-1,6	84	4,8	OCCID.	—	0	V ⌴ ≡ n′ a ≡ p
3	62,3	2,1	7,6	-1,2	89	5,2	OCCID.	—	1	V ⌴ ≡ n′ a n″
4	62,2	2,7	8,6	-0,9	85	4,0	NW	—	0	V ⌴ ≡ n′ a n″
5	59,7	0,6	3,3	-3,3	92	5,5	VARIO	0,2	7	≡ V ⌴ ≡ n′ a n″
6	68,7	2,9	4,0	1,2	62	4,8	E	—	10	
7	65,8	1,6	5,5	-1,4	60	3,9	N	—	0	V ≡ a
8	59,1	0,9	3,8	-2,0	72	4,1	N	—	9	V ⌴ ≡
9	50,4	3,3	6,5	0,7	76	10,3	I Q.	6,6	9	● ⌴
10	48,6	-0,4	2,0	-1,9	90	13,3	E	13,4	10	● ✳ ⌴
Media I. decade	60,8	2,0	5,5	-1,0	78	6,1		20,2	4,6	
11	52,6	-3,0	-1,6	-4,0	79	9,3	I Q.	14,0	10	✳ ⌴
12	57,0	-5,3	-2,5	-10,7	66	7,3	NE	2,0	4	✳ n″
13	61,1	-6,2	-1,5	-10,5	60	7,2	NW	—	1	⌴ ≡ a
14	61,3	-5,7	0,2	-10,8	59	7,6	IV Q.	—	0	⌴ ≡ a
15	61,6	-1,8	3,5	-6,5	49	9,6	N	—	1	⌴ ≡ a
16	60,2	-0,4	5,8	-6,5	56	6,5	NW	—	0	⌴ ≡ a
17	65,5	0,1	4,5	-4,6	71	7,9	N	—	1	⌴ ≡ a ∞ p
18	68,8	-0,8	2,5	-4,8	66	9,2	VARIO	—	3	⌴ ≡ a ∞ p
19	67,5	-1,7	2,4	-5,0	52	7,9	N	—	0	⌴ ≡ a ≡ p n″
20	62,7	-2,7	0,8	-7,3	68	4,2	NW	—	3	⌴ ≡ n′ a ∞ p
Media II. decade	61,8	-2,8	1,4	-7,1	63	7,7		16,0	2,3	
21	67,6	-0,7	2,6	-6,3	68	3,2	SE	—	5	⌴ ≡ n′ a
22	62,8	-0,5	3,4	-4,4	72	4,0	N	—	1	⌴ ≡ n′ a ∞ p
23	58,4	-0,6	3,4	-4,4	77	4,3	VARIO	—	0	V ⌴ ≡ n′ a p
24	53,7	1,3	6,0	-3,8	67	6,4	W	—	0	V ⌴ ≡ n′ a ∞ p
25	52,4	2,7	6,8	-0,5	71	10,3	E	—	7	⌴ ≡
26	57,4	0,7	2,2	-0,4	62	4,7	I Q.	—	9	⌴
27	56,9	-0,9	0,5	-3,0	65	8,0	N	—	5	V ⌴
28	59,3	-0,3	3,4	-4,2	54	4,9	SETT.	—	1	V ⌴ ∞ p ≡ n″
29	63,1	-0,2	3,0	-2,6	58	9,2	NE	—	0	V ⌴ ≡ n′ a ∞ p
Media III. decade	59,1	0,2	3,5	-3,3	66	6,1		—	3,1	
Media mensile	60,6	-0,2	3,5	-3,8	69	6,6		36,2	3,3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	3,4	7,3	-0,3	69	14,5	I Q.	14	24	NNE	1	—	0	V ⌴
2	2,3	7,3	-1,6	80	7,5	SSW	8	20	NNE	5	—	0	
3	2,6	8,5	-2,0	83	8,3	WSW	6	19	NNE	5	—	1	V ⌴
4	2,6	8,8	-2,1	79	8,2	SSW	8	16	NNE	7	—	0	V ⌴ ≡
5	2,2	5,7	-3,1	90	8,1	I Q.	12	30	NNE	24	—	5	⁝≡ n' a p n'
6	2,6	4,6	0,4	54	14,8	ENE	16	28	ENE	1	—	9	V ⌴
7	1,0	5,4	-2,7	50	6,5	SSW	7	14	NNE	4	—	1	V ⌴
8	0,2	1,8	-2,7	69	12,3	NNE	23	20	NNE	5	—	10	V ⌴
9	3,3	7,6	-0,1	74	9,7	NNE	6	30	NNE	24	3,4	7	● n' V ⌴
10	-1,2	1,3	-2,9	81	46,1	ENE	20	62	ENE	7	6,4*	10	✳ n' a ˥
Media I. decade	1,9	5,8	-1,7	73	13,6						9,8	4,3	
11	-3,2	-1,9	-4,8	67	21,3	ENE	13	32	ENE	13	8,4	10	✳ n' a p n'
12	-5,6	-3,1	-8,2	57	12,1	NNE	12	22	NNW	23	—	1	⌴
13	-5,6	-1,6	-9,4	52	18,3	NNE	14	28	NNE	7	—	0	⌴
14	-4,6	1,1	-9,3	52	13,5	NNE	12	22	WNW	6	—	0	⌴
15	0,0	4,7	-4,9	44	23,6	NNE	19	40	NNE	9	—	0	⌴ ˥
16	1,1	6,8	-3,9	49	13,2	NNW	10	20	N	3	—	0	⌴ ≡ n' a
17	1,7	5,4	-2,4	63	9,2	SSW	6	22	NNW	5	—	0	V ≡ n' a
18	0,1	2,9	-2,6	61	15,8	ENE	13	28	NNE	7	—	3	V ⌴
19	-0,5	2,6	-3,0	44	20,3	ENE	13	38	ENE	14	—	1	⌴ ˥
20	-1,3	3,0	-5,3	64	6,9	WSW	12	14	WSW	18	—	3	V ⌴
Media II. decade	-1,8	2,0	-5,4	55	15,4						8,4	1,8	
21	-0,5	3,3	-4,8	63	10,4	II Q.	9	26	NNE	7	—	1	V ⌴
22	-0,3	4,0	-4,6	62	12,5	WSW	14	22	WSW	19	—	4	⌴
23	0,0	5,3	-4,1	80	7,1	NNE	10	15	NNE	7	—	1	V ⌴
24	2,2	8,2	-2,5	63	9,2	OCCID.	10	30	WNW	20	—	0	V ⌴ ≡ n' a p
25	3,3	9,4	0,3	68	16,6	ENE	11	34	ENE	17	—	7	⌴ ˥
26	0,1	2,7	-1,8	50	11,3	ENE	13	18	ENE	2	—	8	✳ n' ⌴
27	-1,0	1,6●	-2,8	46	14,8	ENE	18	26	ENE	22	—	5	✳ a ⌴
28	-0,3	4,4	-4,4	45	13,3	NNE	19	28	NNE	1	—	0	⌴
29	-0,6	3,8	-3,9	51	18,5	ENE	13	26	ENE	15	—	0	V ⌴
Media III. decade	0,3	4,7	-3,2	59	12,6						—	2,9	
Media mensile	0,1	4,2	-3,4	62	13,9						18,2	3,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	3,3	7,3	0,5	82	7,0	N	10	13	N	3	—	0	V ⌴
2	-1,4	1,3	-4,2	99	3,0	SW	18	7	SW	3	—	10	V ≡ n' a
3	-1,6	4,0	-4,6	97	3,0	SW	7	9	SW	14	0,2	10	≡
4	-1,6	1,1	-3,9	98	1,6	WSW	5	6	WSW	14	0,2	10	≡
5	-0,4	2,2	-4,0	98	2,2	NE	17	5	NNE	12	0,2	10	≡
6	2,1	4,5	-1,3	77	8,3	NNE	14	18	NE	13	0,2	10	≡
7	1,5	5,8	-1,6	70	5,8	NNE	8	12	NNE	3	—	0	
8	0,6	5,2	-3,0	85	5,5	I Q.	11	12	NNE	21	—	0	
9	2,8	4,7	1,3	89	9,2	NNE	19	14	NNE	23	2,6	10	● p n'
10	-1,0	3,4	-3,2	94	29,8	NNE	22	44	NNE	15	}	10	✳ p n'
Media I. decade	0,4	4,0	-2,4	89	7,5						}	7,0	
11	-2,4	-0,3	-4,3	93	20,9	NNE	15	27	NNE	10	21,0*	10	✳
12	-5,2	-2,7	-8,1	75	11,5	N	16	17	NNE	10	}	3	✳ n'
13	-5,5	-1,5	-8,6	63	12,4	N	24	16	N	8	—	1	V
14	-6,9	-2,8	-13,7	76	9,3	OCCID.	18	14	WNW	22	—	0	V
15	-3,5	2,7	-12,2	68	11,8	N	12	19	NNE	12	—	0	V
16	-2,1	3,5	-10,4	75	9,3	IV Q.	16	13	NNE	19	—	0	V
17	0,8	4,2	-3,0	77	5,8	NNW	8	10	NNW	5	—	0	V
18	-0,2	2,7	-3,1	75	16,1	NE	10	33	NE	15	—	0	V
19	-0,9	1,3	-3,3	67	16,6	NNE	10	30	NNE	11	—	0	V
20	-1,9	1,2	-8,5	79	5,5	III Q.	15	10	WSW	10	—	0	V
Media II. decade	-2,8	0,8	-7,5	75	11,9						»	1,4	
21	-1,8	2,4	-6,7	85	5,5	NNW	10	8	NNW	3	—	7	V
22	-1,2	2,7	-5,3	84	7,3	SW	11	11	WSW	21	—	0	V
23	-1,6	3,2	-6,7	87	5,5	SW	12	10	SW	3	—	0	V
24	-0,1	4,8	-6,6	88	7,2	W	10	12	W	14	—	3	V
25	1,7	7,8	-3,0	84	12,0	W	12	26	NE	22	—	4	V
26	1,3	3,5	-0,8	67	8,2	E	8	18	NE	2	—	9	V
27	-0,2	1,3	-1,0	69	10,7	NE	16	28	NE	16	—	8	V
28	-0,2	3,6	-4,0	68	8,2	NNE	14	12	NNE	6	—	1	V
29	0,1	2,8	-2,5	73	16,2	NNE	14	23	NE	15	—	8	
Media III. decade	-0,2	3,6	-4,1	78	9,0						—	4,4	
Media mensile	-0,9	2,8	-4,3	81	9,5						24,4	4,3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	72,7	2,6	8,6	-2,0	77	4,1	NNE	6	10	NNE	1	—	0	V
2	67,3	0,7	9,0	-3,8	87	1,6	MERID.	9	5	W	9	—	0	V ≡ a
3	66,5	-0,3	7,9	-4,9	90	1,8	II Q.	10	8	SE	15	—	2	V ≡ n' a p
4	66,8	-0,4	7,7	-3,7	94	1,5	II Q.	11	6	SSE	17	—	7	V ≡ n' a n'
5	63,7	-0,2	3,2	-2,9	99	1,0	NW	4	4	NW	9	—	10	≡
6	71,8	2,0	5,1	-2,3	72	5,2	NE	9	10	NE	9	—	8	
7	70,8	1,2	7,2	-3,7	66	1,4	OCCID.	6	5	NNE	2	—	0	
8	63,7	-0,1	4,4	-4,4	81	3,1	I Q.	14	6	N	13	—	10	
9	55,0	2,6	5,8	0,0	87	3,2	I Q.	13	12	NE	23	4,8	10	
10	52,0	-1,2	1,5	-2,9	93	24,7	NE	17	47	NE	9		10	● n' ✳ a p n'
Media I. decade	65,0	0,7	6,0	-3,1	85	4,8						19,3	5,7	
11	56,1	-3,1	-1,7	-5,0	92	12,0	N	6	20	NE	4		10	✳ n' a p n'
12	60,2	-5,6	-0,2	-12,2	69	5,9	N	13	11	N	12		3	✳ n'
13	64,9	-8,2	0,7	-15,0	71	5,4	NW	10	10	N	13		0	
14	65,7	-7,3	1,6	-13,7	73	4,5	WNW	13	7	WNW	7	—	0	
15	65,6	-3,4	6,0	-12,0	66	6,4	NNE	10	11	NNE	12	—	0	
16	64,4	-1,3	7,6	-8,3	68	4,7	NW	10	7	NW	10	—	0	
17	69,3	-0,5	6,9	-6,8	76	3,0	NW	9	6	N	6	—	1	
18	72,4	-0,7	4,3	-5,5	71	10,9	ENE	8	19	ENE	15	—	2	
19	71,5	-0,6	3,9	-5,1	54	10,5	I Q.	23	24	ENE	12	—	0	
20	67,7	-3,3	2,8	-8,0	77	1,9	WNW	9	5	W	17	—	0	
Media II. decade	65,8	-3,4	3,2	-9,2	72	6,5						»	1,6	
21	70,8	-2,5	2,5	-7,4	84	2,8	WNW	8	8	ENE	15	—	7	✳ a p
22	67,5	-1,2	3,9	-6,3	79	3,6	OCCID.	12	10	WSW	22	—	3	
23	62,8	-1,3	4,6	-6,7	86	1,2	OCCID.	10	3	SW	2	—	0	
24	58,0	0,0	6,5	-6,1	78	3,2	W	12	7	WNW	14	—	0	
25	56,4	2,4	9,8	-2,9	78	8,3	ENE	9	19	ENE	21	—	5	
26	61,1	0,2	3,2	-2,4	65	4,8	N	8	12	NNE	2	0,3	8	✳
27	60,6	-0,2	2,3	-2,5	64	9,1	NE	16	16	ENE	9		5	✳ a
28	63,4	0,0	5,1	-3,3	56	8,7	I Q.	19	14	NNE	9	—	1	
29	66,8	-0,1	4,9	-3,8	61	11,7	NE	13	14	NE	14	—	1	
Media III. decade	63,0	-0,3	4,8	-4,6	72	5,9						0,3	3,3	
Media mensile	64,6	-1,0	4,7	-5,6	76	5,7						24,4	3,5	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	720,9	1,4	4,1	-0,4	87	13,5	E	10	34	E	6	—	0	
2	716,3	2,9	5,8	0,4	59	3,3	I Q.	7	»	»	»	—	0	V
3	715,5	5,3	9,5	2,1	50	8,8	IV Q.	9	24	NW	19	—	1	
4	715,8	4,8	7,7	3,0	50	13,5	IV Q.	14	34	NW	19	—	1	˥
5	712,7	3,9	6,8	2,1	64	15,5	NE	8	51	ESE	24	—	0	˥
6	719,5	-0,2	3,9	-1,7	75	24,0	E	12	42	ESE	8	—	9	˥
7	718,6	-0,8	1,2	-2,7	64	12,0	WSW	9	19	WSW	8	—	0	
8	712,0	-0,3	1,9	-1,8	90	10,5	OCCID.	16	29	WNW	4	—	7	V
9	704,1	-0,6	1,0	-1,9	93	19,4	ENE	18	38	ENE	19	0,8	10	● p ˥ ≡
10	699,8	-5,3	-0,7	-7,2	98	22,6	ENE	20	31	NE	4		10	✳ ≡
Media I. decade	713,5	1,1	4,1	-0,8	73	14,3						50,0	3,8	
11	703,1	-7,5	-6,7	-8,1	96	6,0	ENE	11	13	E	2		10	✳ ≡
12	707,1	-8,5	-6,3	-10,8	93	13,0	E	13	36	E	10		3	✳ ˥
13	711,6	-7,5	-5,7	-9,2	82	24,7	NE	16	34	ENE	5		1	✳ n' ˥
14	712,7	-5,3	-2,8	-7,2	46	18,0	I Q.	20	34	NE	23	—	0	˥
15	712,8	-3,5	-1,4	-5,3	43	38,1	ENE	20	48	ENE	5	—	0	˥
16	712,5	-0,4	2,3	-3,4	41	23,3	ORIEN.	24	37	SE	20	—	0	˥
17	717,1	-0,9	2,1	-1,8	73	14,5	ESE	12	25	ESE	1	—	0	
18	719,3	-3,1	-1,5	-5,3	75	32,3	E	18	47	E	18	—	1	˥
19	718,4	-4,9	-2,5	-7,2	62	29,2	I Q.	22	51	ENE	4	—	0	˥
20	715,0	-3,9	-1,3	-6,3	61	14,5	W	7	24	WNW	10	—	1	
Media II. decade	713,0	-4,6	-2,4	-6,5	67	21,4						»	1,6	
21	718,1	-2,4	-0,6	-4,4	65	10,4	II Q.	18	24	ESE	8	—	7	
22	714,9	-3,3	-0,7	-5,0	84	16,7	NW	14	24	NW	4	—	1	
23	711,1	-0,2	2,9	-1,6	71	11,0	E	6	20	E	18	—	0	
24	707,2	1,6	4,7	-1,6	40	8,5	I Q.	19	15	NNE	23	—	0	
25	705,5	1,8	4,1	-3,5	75	25,4	E	9	51	ESE	20	—	4	✳ ˥
26	709,1	-3,9	-2,5	-4,6	67	22,5	II Q.	22	46	E	4	—	10	˥
27	708,5	-4,7	-3,4	-6,7	66	21,2	E	11	59	E	22	—	7	✳ ≡ ˥
28	710,8	-3,9	-0,6	-7,0	52	29,7	E	14	56	E	1	—	1	˥
29	713,8	-4,5	-1,0	-6,9	65	34,8	ENE	13	45	E	19	—	1	˥
Media III. decade	711,0	-2,2	0,3	-4,6	65	20,0						—	3,4	
Media mensile	712,5	-1,9	0,7	-4,0	68	18,6						50,8	2,9	

Osservatorio di Cortina-d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,4	- 7,5	N	3,0	(*) —	0	
2	6,4	- 5,5	N	4,5	—	0	
3	4,6	- 3,7	N	6,1	—	1	
4	10,8	- 3,0	N	1,5	—	0	
5	10,8	- 0,4	N	6,9	—	1	
6	7,8	- 6,0	II Q.	4,2	—	0	
7	8,4	- 7,4	I Q.	2,9	—	0	
8	6,4	- 5,1	I Q.	2,3	—	1	
9	3,1	- 12,0	S	3,0	3,7	5	✳ a p
10	- 3,4	- 9,1	II Q.	4,2	1,2	9	✳ n' p
Media I. decade	6,2	- 6,0		3,9	4,9	1,7	
11	- 3,4	- 11,0	III Q.	2,3	—	7	
12	- 5,1	- 14,6	N	6,4	—	1	
13	- 1,2	- 18,0	N	5,3	—	0	
14	1,6	- 15,0	NE	5,7	—	0	
15	3,6	- 13,8	N	4,6	—	0	
16	0,0	- 9,0	NE	9,5	—	0	
17	0,4	- 10,4	N	9,5	—	0	
18	2,8	- 12,8	N	6,6	—	0	
19	0,2	- 15,1	S	6,3	—	0	
20	2,4	- 14,5	N	6,4	—	2	
Media II. decade	0,1	- 13,4		6,3	—	1,0	
21	1,2	- 10,8	N	4,0	—	0	
22	4,6	- 12,5	S	2,7	—	0	
23	4,8	- 8,7	S	4,2	—	0	
24	6,2	- 7,9	S	5,3	—	0	
25	4,6	- 7,1	N	6,3	—	2	
26	1,0	- 13,2	S	5,5	—	2	
27	- 2,0	- 10,8	S	4,3	—	6	
28	3,6	- 13,3	III Q.	6,2	—	0	
29	1,8	- 12,7	N	5,4	—	1	
Media III. decade	2,9	- 10,8		4,9	—	1,2	
Media mensile	3,1	- 10,1		5,0	4,9	1,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4	- 7	»	65	—	»	
2	3	- 10	»	65	—	»	
3	2	- 8	»	65	—	»	
4	- 2	- 8	»	60	—	»	
5	0	- 4	»	60	—	»	
6	2	- 8	»	60	—	»	
7	2	- 8	»	60	—	»	
8	- 1	- 6	»	60	—	»	
9	0	- 9	»	60	—	»	
10	- 5	- 13	»	70	2,5•	»	△
Media I. decade	0,5	- 8,1			2,5		
11	- 12	- 15	»	75	1,2•	»	✳
12	- 13	- 20	»	75	—	»	
13	- 13	- 21	»	75	—	»	
14	- 11	- 19	»	75	—	»	
15	- 4	- 12	»	70	—	»	
16	- 6	- 13	»	70	—	»	
17	- 6	- 17	»	70	—	»	
18	- 11	- 16	»	70	—	»	
19	- 7	- 17	»	70	—	»	
20	- 6	- 15	»	70	—	»	
Media II. decade	- 8,9	- 16,5			1,2		
21	- 6	- 15	»	70	—	»	
22	- 4	- 12	»	70	—	»	
23	- 4	- 12	»	70	—	»	
24	1	- 11	»	70	—	»	
25	- 5	- 11	»	70	0,9•	»	△
26	- 3	- 17	»	70	—	»	
27	- 9	- 15	»	70	—	»	
28	- 10	- 17	»	70	—	»	
29	- 10	- 16	»	70	—	»	
Media III. decade	- 5,6	- 14,0			0,9	»	
Media mensile	- 4,7	- 12,9			4,6	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,8	9,0	- 2,2	79	3,9	E	6	10	WSW	17	—	0	≡
2	2,2	9,4	- 2,6	85	5,5	E	15	10	E	10	—	2	
3	2,2	9,3	- 2,4	85	5,3	E	14	12	E	5	—	3	V
4	4,0	11,4	- 1,1	83	7,2	E	11	12	ENE	6	—	0	V ≡
5	3,7	10,8	- 3,2	89	4,6	E	8	8	SSW	15	—	1	V ≡
6	1,1	5,9	- 4,9	67	9,5	SSE	13	24	SSE	11	—	0	
7	- 0,6	5,7	- 5,3	62	5,2	ORIEN.	12	9	ENE	8	—	1	V
8	- 0,1	3,0	- 4,3	85	3,7	E	20	9	E	5	0,2	9	● n' V
9	3,2	5,5	1,8	97	5,6	E	11	12	ENE	24	14,4	10	● p n'
10	0,0	3,2	- 1,9	72	16,1	ESE	16	30	ENE	22		9	✳ n'
Media I. decade	1,9	7,3	- 2,6	80	6,7						3,6•	3,5	
11	- 2,4	0,8	- 4,3	69	7,0	SSE	17	12	SSE	18		10	✳ n' p
12	- 4,1	- 0,3	- 6,6	68	7,4	SSW	10	32	ESE	12	—	0	
13	- 3,5	1,6	- 6,6	64	5,1	MERID.	16	11	ENE	13	—	0	
14	- 2,7	5,1	- 8,9	67	3,2	NE	5	11	SSE	15	—	0	
15	0,5	7,3	- 4,3	60	4,6	ESE	9	15	SSE	16	—	0	≡
16	1,9	9,4	- 4,2	67	12,7	ESE	9	28	ENE	14	—	2	
17	1,8	6,3	- 3,2	75	6,8	SSW	9	14	WSW	14	—	1	
18	1,3	4,3	- 1,0	64	21,2	ENE	22	36	ENE	12	—	1	˥
19	- 0,3	2,8	- 4,3	63	16,7	ENE	15	35	ENE	16	—	0	
20	- 1,9	5,0	- 7,3	78	4,2	NE	6	11	WSW	18	—	3	
Media II. decade	- 0,9	4,2	- 5,1	68	8,9						»	1,7	
21	- 1,1	4,1	- 5,2	73	9,3	SSE	10	22	SSE	13	—	0	
22	- 0,1	7,2	- 5,7	70	6,3	I Q.	11	12	WSW	16	—	2	
23	0,6	8,4	- 5,3	74	5,7	ENE	9	12	ENE	7	—	0	
24	3,2	12,5	- 3,1	76	4,0	ENE	6	12	WSW	14	—	4	
25	3,5	8,5	0,0	78	10,3	ORIEN.	17	22	ENE	19	—	6	
26	- 0,6	2,8	- 3,6	60	12,7	ESE	17	18	ESE	2	—	2	
27	- 1,5	2,3	- 5,1	61	10,8	ESE	13	36	ESE	15	—	4	˥
28	- 1,2	5,0	- 7,1	64	5,9	ESE	9	30	SSE	16	—	0	
29	- 1,5	3,3	- 6,3	72	5,2	II Q.	11	12	ESE	13	—	0	
Media III. decade	0,1	6,1	- 4,6	70	7,8						—	2,0	
Media mensile	0,4	5,9	- 4,1	73	7,8						18,2	2,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	47,7	3,3	7,9	-2,1	55	1,2	ENE	6	3	ENE	19	—	0	V ∞
2	42,7	3,9	11,1	-3,1	55	1,8	III Q.	10	9	NE	18	—	0	V ∞
3	43,6	8,5	12,7	4,0	36	7,8	ENE	7	16	ESE	15	—	0	
4	42,6	5,7	11,0	2,2	46	3,1	ENE	9	9	ENE	6	—	0	
5	38,4	9,1	15,7	3,4	49	3,6	I Q.	11	12	ENE	18	—	0	∞
6	46,0	4,3	8,7	0,1	70	1,7	SW	5	6	WNW	20	—	0	V ∞
7	45,1	4,1	8,1	0,5	64	2,9	ENE	6	7	ESE	11	—	1	∞
8	37,7	2,5	8,0	-2,5	69	0,9	III Q.	7	3	SW	14	—	0	V ∞
9	30,5	4,2	7,9	0,9	72	1,3	III Q.	13	5	SW	15	—	8	∞
10	37,4	2,7	4,8	1,3	70	4,8	E	9	12	E	20	0,8•	10	✱ ≡
Media I. decade	41,2	4,8	9,6	0,5	59	2,9						0,8	1,9	
11	30,8	0,4	1,7	-1,5	65	5,0	ENE	8	9	ENE	6	—	10	✱ ≡
12	35,3	-2,5	1,5	-5,8	44	7,1	ENE	7	11	ENE	5	—	0	∞
13	40,2	-3,6	0,8	-7,1	48	6,6	ENE	10	10	NE	3	—	0	V ∞
14	40,7	-2,6	2,3	-6,8	51	3,9	ENE	10	9	ENE	9	—	0	
15	41,8	-1,6	4,5	-7,1	55	1,8	E	5	4	SSW	13	—	0	V ∞
16	40,4	1,1	7,9	-5,7	42	9,9	NE	10	27	NE	15	—	0	V
17	45,1	3,3	8,1	-0,7	34	9,4	ENE	9	18	NE	17	—	0	
18	46,6	1,8	6,9	-2,3	41	6,5	ENE	9	11	ENE	4	—	0	
19	46,0	-0,3	4,1	-3,7	52	5,1	ENE	13	7	ENE	8	—	2	≡ ∞
20	41,9	0,9	8,0	-4,5	45	6,3	I Q.	15	19	NNE	20	—	4	∞
Media II. decade	40,9	-0,3	4,6	-4,5	48	6,2						—	1,6	
21	45,2	3,1	8,0	-0,5	38	6,1	ORIEN.	14	13	E	3	—	0	∞
22	41,6	1,3	7,0	-3,3	49	2,4	ENE	11	6	ENE	19	—	0	
23	37,1	2,5	9,9	-4,5	54	1,9	III Q.	11	6	SW	16	—	0	V
24	33,6	2,8	9,6	-3,2	59	1,0	III Q.	7	4	NE	19	—	0	∞
25	32,1	4,0	10,9	-2,0	48	6,9	I Q.	13	20	NNE	17	—	0	∞
26	34,9	2,8	7,4	-1,7	42	5,6	ENE	6	10	SW	17	—	3	∞
27	34,4	0,8	4,6	-2,2	65	6,4	III Q.	12	13	SSW	15	—	5	≡ ∞
28	37,9	0,5	6,5	-4,0	54	7,0	ENE	15	12	ENE	1	—	0	∞
29	41,1	1,5	6,8	-3,5	51	4,3	ENE	12	8	SW	17	—	0	V ∞
Media III. decade	37,5	2,1	7,9	-2,8	51	4,6						—	0,9	
Media mensile	39,9	2,2	7,4	-2,3	53	4,6						0,8	1,5	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	44,9	2,3	5,8	-1,8	56	2,5	ENE	6	12	ENE	1	—	0	⌴ ∞ p
2	40,3	3,0	9,0	-2,6	52	3,8	SETT.	16	11	NNW	10	—	0	⌴ ∞ p
3	39,8	7,3	13,6	1,3	33	12,0	IV Q.	11	23	NNE	14	—	2	
4	40,0	5,5	9,3	1,6	40	2,6	IV Q.	9	9	NNW	1	—	1	∞ p
5	36,3	5,6	12,3	1,8	52	4,1	IV Q.	10	12	S	17	—	0	∞ p
6	42,9	3,0	6,4	0,5	75	2,3	ORIEN.	10	8	SSE	13	—	5	V ≡
7	42,7	3,3	6,9	-2,5	69	1,7	SETT.	9	6	NW	18	—	3	≡ a
8	35,8	1,4	5,4	-2,3	77	4,8	I Q.	9	15	ENE	22	—	5	V ⌴ ≡ ≡ p
9	27,9	3,0	6,7	0,6	77	5,2	ENE	8	12	ENE	1	} 5,8	9	● ✱ n″ ≡
10	24,3	1,1	2,5	0,3	92	8,5	ENE	9	21	ENE	18		10	● ✱ n′ a △ ≡
Media I. decade	37,5	3,6	7,8	-0,3	62	4,8						5,8	3,5	
11	27,6	-0,7	1,1	-2,5	85	5,5	ENE	8	10	ENE	20	3,1	10	✱ a n″ ✱ ≡
12	31,7	-3,6	-1,1	-6,1	64	4,5	ENE	6	13	ENE	23	—	2	⌴ ≡
13	37,2	-5,6	-1,7	-9,3	58	5,3	I Q.	19	13	ENE	19	—	0	⌴
14	38,2	-5,4	-0,3	-9,7	58	6,7	ENE	9	12	ENE	21	—	0	⌴ ∞
15	39,0	-3,5	2,0	-8,4	55	6,2	ENE	9	12	ENE	18	—	0	⌴ ∞
16	37,3	0,1	8,0	-6,0	39	11,5	ORIEN.	14	26	NNW	16	—	0	⌴
17	41,5	2,3	7,6	-0,8	34	10,3	SETT.	24	18	ENE	22	—	0	⌴ ≡ p′
18	44,2	-0,8	3,7	-4,8	52	8,0	ENE	9	12	ENE	3	—	0	⌴
19	43,5	-1,5	2,6	-4,2	55	6,4	ENE	10	13	ENE	6	—	3	⌴ ∞ p
20	40,0	-2,4	3,3	-6,4	61	3,4	I Q.	10	9	ENE	21	—	4	⌴ ∞ p
Media II. decade	38,0	-2,1	2,5	-5,8	56	6,8						3,1	1,9	
21	42,2	0,7	5,1	-3,0	51	7,5	ORIEN.	15	16	NNW	8	—	0	⌴ ∞
22	39,7	0,0	5,6	-3,8	67	3,5	I Q.	12	8	NE	8	—	3	⌴
23	35,2	1,9	7,2	-3,8	64	4,3	I Q.	15	10	NNW	19	—	0	⌴ ∞
24	31,4	1,4	8,3	-2,9	65	4,7	NE	8	11	ENE	1	—	0	V ∞
25	29,3	3,0	9,7	-2,4	58	3,3	I Q.	14	9	NW	17	—	3	⌴ ∞
26	32,6	0,8	4,5	-2,3	64	7,7	ENE	8	22	S	17	—	5	⌴ ∞
27	32,4	-0,6	2,7	-2,6	61	6,0	ENE	7	12	SSW	17	—	8	⌴ ∞
28	35,6	-0,7	5,5	-5,2	56	4,3	NNW	8	11	NNW	17	—	0	⌴ ∞ ≡
29	38,4	-0,3	5,4	-5,1	56	5,5	ENE	9	11	NW	17	—	0	⌴ ≡ ∞
Media III. decade	35,2	0,6	6,0	-3,5	60	5,2						—	2,1	
Media mensile	36,9	0,7	5,4	-3,2	59	5,6						8,9	2,5	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	13 3	13 0	13 1	14 1	14 2	14 -1	4 -2	10 -2	7 0	8 -2	11,0 0,0	-2 -4	0 -8	-1 -7	1 -4	5 -2	5 0	7 1	7 -1	4 -2	4 -3	3,0 -3,0	6 -2	4 -2	11 -2	10 -1	14 2	8 -3	4 -4	3 -3	7 -2			7,4 -1,9	7,1 -1,6
Piuca	Piuca	Postumia	501	4 -5	2 -10	6 -5	7 -5	9 -1	-1 -9	-6 -12	4 -9	1 -1	-1 -10	2,5 -6,8	-5 -11	-10 -15	-10 -16	-13 -16	-9 -13	-6 -10	0 -7	-3 -7	-9 -10	-7 -14	-7,2 -11,9	-8 -15	-4 -17	2 -13	2 -10	5 -5	-2 -11	-7 -13	-8 -10	-8 -10			-3,1 -11,6	-2,6 -10,1
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	4 -5	5 -4	5 -3	5 -2	6 -2	4 -7	-4 -7	3 -8	2 -6	1 -10	3,1 -5,4	-8 -11	-10 -15	-10 -13	-8 -13	-6 -10	-3 -8	0 -7	-8 -10	-9 -11	-10 -13	-7,2 -11,2	-5 -11	2 -9	2 -9	3 -8	1 -5	-2 -12	-7 -12	-4 -11	-6 -11			-1,8 -9,8	-2,0 -8,8
id.		Abbazia	11	10 1	10 0	10 1	10 2	10 2	8 0	6 -3	7 -1	7 4	-1 -3	7,7 0,3	0 3	-2 -7	1 -7	3 -7	6 -6	9 -3	5 1	3 0	4 -3	4 -5	3,3 -4,0	4 -4	8 -5	7 -2	11 1	9 1	2 -3	4 -5	5 -4	5 -3			6,1 -2,7	5,7 -2,1
Arsa		Poglie	41	11 -1	11 -7	12 -6	12 -4	13 -5	13 -5	6 -10	9 -7	3 -6	5 -1	9,5 -5,2	-2 -4	1 -7	-2 -8	0 -14	6 -10	5 -4	9 1	4 -1	2 3	2 -10	2,1 -6,0	5 -7	3 -10	10 -9	9 -8	13 -4	7 -4	1 -5	2 -4	5 -7			6,1 -6,4	5,9 -5,9
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	9 -5	9 -3	8 -3	11 -2	8 -1	7 -4	6 -7	6 -3	8 -2	2 0	7,4 -3,0	-1 -3	0 -8	0 -14	3 -11	5 -12	9 -8	6 -2	3 -2	3 -8	2 -8	3,0 -7,6	4 -6	4 -6	5 -5	6 -4	9 -4	3 -6	3 -8	5 -8	5 -5			4,9 -5,8	5,1 -5,5
Timavo		Cà di Caccia	937	2 -5	5 -6	8 -6	7 -4	10 -2	9 -10	-5 -11	5 -10	0 -9	0 -12	4,1 -7,5	-13 -15	-12 -18	-12 -15	-10 -12	-4 -10	-3 -7	-1 -6	-5 -9	-10 -11	-6 -12	-7,6 -11,5	0 -10	0 -15	3 -14	3 -9	3 -6	-5 -13	-9 -13	-9 -11	-5 -12			-2,1 -11,4	-1,9 -10,1
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	13 5	10 -3	8 -3	8 -2	8 -2	10 -3	0 -6	0 -6	1 -2	5 -7	6,3 -2,9	4 -8	-4 -11	-6 -10	-4 -8	0 -6	0 -6	4 -6	3 -5	4 -5	0 -7	0,1 -7,2	1 -6	3 -7	4 -8	6 -8	10 0	4 -6	1 -9	0 -8	1 -6			3,1 -6,4	3,2 -5,5
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	-1 -3	-1 -3	-2 -4	-3 -5	-3 -5	-2 -4	-4 -7	-2 -5	-1 -3	0 -8	-1,9 -4,7	-8 -10	-7 -13	-4 -13	-1 -11	-3 -11	-4 -7	-2 -5	0 -6	-4 -8	-5 -9	-3,8 -9,3	-2 -7	-4 -10	1 -7	3 -2	5 -2	-1 -10	-1 -11	-1 -10	-2 -9			0,0 -8,0	-1,9 -7,3
id.	Torre	Vedronza	320	12 -6	10 -7	7 -6	8 -6	9 -5	7 -6	4 -9	4 -9	8 0	1 -2	7,0 -5,6	-2 -7	-3 -15	-2 -21	2 -20	2 -11	6 -11	4 -10	4 -4	1 -10	2 -11	1,4 -12,0	2 -11	4 -10	4 -10	10 -6	7 -5	2 -8	1 -7	3 -10	3 -6			4,0 -8,1	4,1 -8,6
id.	Natisone	Montemaggiore	954	9 -4	7 -1	9 1	8 1	8 -1	10 -5	2 -6	3 -4	1 -3	2 -7	5,9 -2,9	-6 -8	-4 -14	-3 -13	1 -11	3 -6	1 -6	5 -5	2 -6	2 -9	-1 -8	0,0 -8,6	1 -6	1 -9	3 -4	4 -1	7 -1	4 -9	-1 -11	-1 -10	0 -10			2,0 -6,8	2,6 -6,1
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	9 -1	7 -3	7 -2	10 -2	7 0	5 -1	5 -4	3 -1	5 2	-1 -2	5,7 1,4	-1 -4	-1 -8	1 -5	4 -5	2 -4	8 -5	4 -1	2 -1	2 -4	5 -5	2,6 -4,2	4 -5	6 -5	7 -5	11 -3	7 1	3 -3	2 -4	7 -3	3 -3			5,6 -3,3	4,6 -3,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	4 -11	4 -6	3 -6	8 -5	8 -4	1 -10	4 -12	7 -7	3 -11	-6 -11	3,6 -8,3	-6 -13	-10 -17	-9 -24	-7 -21	-4 -20	0 -18	-1 -16	0 -18	-5 -20	1 -16	-4,1 -18,3	0 -16	4 -15	7 -11	4 -10	2 -11	0 -17	0 -17	0 -18	-1 -16			1,9 -14,6	0,5 -13,7
id.	Scilizza	Tarvisio	751	6 -10	8 -10	4 -9	10 -9	10 -6	11 -6	11 -4	5 -13	2 -8	3 -9	7,0 -8,4	-8 -11	-5 -15	-5 -23	-5 -23	-4 -20	-1 -18	3 -15	3 -14	0 -10	-2 -18	-2,4 -16,7	5 -15	0 -16	-1 -13	8 -7	7 -5	3 -14	-1 -12	2 -14	2 -17			2,8 -12,5	2,5 -12,5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	9 -6	7 -5	8 -3	6 -3	8 -2	10 -5	4 -7	4 -5	1 -6	1 -7	5,8 -4,9	-7 -11	-6 -14	-5 -15	-6 -15	-1 -11	-1 -11	2 -8	2 -11	0 -14	-4 -14	-2,6 -12,4	1 -10	2 -11	3 -10	4 -7	4 -6	5 -12	-3 -11	-4 -11	0 -10			1,3 -9,8	1,5 -9,0
id.	Lumiei	Sauris	1300	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »			» »	» »
id.	Bût	Timau	821	8 -2	8 -3	12 0	9 -1	9 -2	13 0	5 -6	3 -5	1 -4	5 -5	6,5 -2,8	-5 -7	-4 -10	-5 -11	-6 -11	-4 -5	1 -3	1 -3	-3 -7	-3 -7	-1 -8	-2,9 -7,2	3 -7	4 -9	7 -7	3 -7	9 -2	7 -7	0 -9	0 -7	5 -7			4,2 -6,9	2,6 -5,6
id.	Chiarsò	Paularo	690	14 -5	8 -4	11 -2	12 -2	11 -2	15 -2	8 -7	6 -6	6 -5	6 -6	9,7 -4,1	0 -7	-2 -10	0 -11	0 -11	5 -8	5 -4	7 -5	7 -7	4 -7	3 -9	2,9 -7,9	2 -7	6 -10	6 -7	6 -5	10 -2	6 -8	7 -9	2 -8	6 -8			5,6 -7,1	6,1 -6,4
id.	Fella	Pontebba	562	6 -5	10 -5	9 -6	9 -6	12 -3	2 -9	5 -9	2 -6	6 -8	-7 -9	5,4 -6,6	-5 -11	-5 -14	-5 -14	-1 -13	0 -10	4 -10	4 -10	0 -7	-3 -9	4 -9	-0,7 -10,7	0 -12	6 -11	6 -11	8 -3	2 -9	-1 -9	-2 -10	2 -10	-2 -8			2,1 -9,2	2,3 -8,8
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	5 -7	3 -7	2 -7	4 -7	4 -7	3 -6	1 -9	2 -8	5 -4	1 -4	3,0 -6,6	3 -6	4 -13	5 -17	7 -18	2 -14	1 -13	2 -11	1 -9	2 -9	1 -12	2,8 -12,2	2 -12	1 -12	1 -11	5 -8	5 -7	2 -8	0 -8	0 -11	1 -11			1,7 -9,8	2,5 -9,5
id.	Settimana	Claut	600	3 -6	6 -6	5 -6	7 -5	7 -5	5 -5	4 -8	5 -7	6 -7	0 -5	4,8 -6,0	-1 -6	-4 -12	-4 -15	1 -15	1 -12	2 -12	2 -11	3 -11	1 -12	4 -12	0,3 -11,8	2 -11	4 -11	6 -9	7 -9	6 -7	2 -6	1 -8	4 -10	3 -11			3,9 -9,1	3,0 -8,9
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	1 -11	3 -10	3 -9	4 -9	3 -10	4 -10	5 -10	4 -9	2 -9	0 -5	2,9 -9,2	-3 -10	-2 -14	5 -19	-5 -19	-5 -18	-2 -15	2 -12	0 -15	0 -15	3 -15	-2,3 -15,2	3 -14	0 -14	-1 -14	3 -11	4 -8	3 -13	-1 -9	-1 -14	2 -13			1,6 -12,2	0,9 -12,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »			» »	» »

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Piave	Ansiei	Auronzo	864	5 / -8	3 / -7	6 / -7	7 / -6	6 / -5	9 / -6	4 / -9	4 / -7	4 / -4	5 / -4	5,3 / -6,3	-4 / -8	1 / -12	1 / -16	-3 / -16	-2 / -16	5 / -11	3 / -12	2 / -12	3 / -13	0 / -13	0,6 / -12,9	3 / -11	1 / -12	4 / -10	6 / -10	6 / -8	5 / -11	1 / -8	1 / -12	2 / -11	3,2 / -10,3	3,0 / -9,8
id.	Piave	Perarolo	532	6 / -5	9 / -4	11 / -4	8 / -3	11 / -5	6 / -6	5 / -6	4 / -5	5 / -2	4 / -3	6,9 / -4,3	4 / -9	3 / -13	-3 / -12	2 / -11	4 / -10	4 / -9	5 / -9	7 / -10	3 / -10	2 / -9	3,1 / -10,2	2 / -10	3 / -9	6 / -8	6 / -6	6 / -4	1 / -4	-1 / -9	3 / -9	3 / -8	3,2 / -7,4	4,4 / -7,3
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	10 / -5	9 / -7	8 / -2	10 / -3	9 / -2	11 / -6	10 / -6	6 / -8	3 / -11	2 / -7	7,8 / -5,7	-3 / -10	-2 / -18	-1 / -19	3 / -16	4 / -16	5 / -15	2 / -8	2 / -14	2 / -16	4 / -16	1,6 / -14,8	4 / -14	5 / -11	6 / -9	6 / -9	5 / -10	3 / -7	5 / -16	1 / -20	6 / -19	4,6 / -12,8	1,7 / -11,0
id.	Cordevole	Arabba	1612	5 / -7	6 / -9	1 / -7	3 / -6	7 / -4	6 / -7	6 / -7	7 / -5	6 / -7	2 / -7	4,9 / -6,6	-5 / -12	-7 / -20	-4 / -20	-4 / -17	2 / -15	2 / -14	2 / -14	0 / -15	2 / -17	-2 / -15	-1,4 / -15,9	2 / -14	-2 / -13	3 / -10	7 / -8	3 / -8	2 / -16	-1 / -14	-3 / -16	0 / -14	1,2 / -12,6	1,6 / -11,6
id.	id.	Caprile	1023	9 / -5	10 / -5	7 / -4	14 / -1	13 / -6	5 / -8	6 / -5	5 / -9	-1 / -5	-2 / -7	6,6 / -5,5	-2 / -14	0 / -16	2 / -15	2 / -13	4 / -10	4 / -14	5 / -12	6 / -14	3 / -13	4 / -12	2,8 / -13,3	3 / -12	6 / -10	5 / -9	8 / -6	5 / -10	2 / -9	0 / -13	6 / -21	5 / -10	4,4 / -11,1	4,6 / -9,9
id.	id.	Agordo	611	10 / -8	9 / -8	8 / -6	11 / -5	9 / -5	11 / -7	5 / -6	6 / -8	4 / -3	5 / -1	7,8 / -5,7	0 / -5	0 / -9	-1 / -18	-2 / -18	-2 / -17	5 / -16	4 / -15	4 / -13	3 / -14	2 / -15	1,3 / -14,0	4 / -12	3 / -13	5 / -12	7 / -11	7 / -8	7 / -8	2 / -6	-1 / -12	3 / -11	4,1 / -10,3	4,4 / -10,0
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	6 / 1	6 / 0	4 / 1	5 / 1	4 / 2	4 / 0	3 / -1	2 / -3	1 / -2	1 / -3	3,6 / -0,4	0 / -4	-2 / -5	-2 / -10	-3 / -11	-3 / -7	-3 / -6	-2 / -5	-2 / -5	-3 / -7	-4 / -7	-2,4 / -6,7	-3 / -6	-3 / -6	-2 / -4	0 / -4	0 / -3	1 / -3	0 / -5	0 / -5	0 / -8	-0,8 / -4,9	0,1 / -4,0
Brenta	Brenta	Pergine	480	6 / -4	5 / -5	5 / -2	11 / -2	8 / -2	11 / -1	5 / 0	5 / -4	4 / -3	6 / 0	6,6 / -2,3	1 / -2	-5 / -8	-3 / -10	-6 / -12	-4 / -13	-2 / -12	5 / -10	5 / -10	1 / -8	-1 / -8	-0,9 / -9,3	0 / -8	1 / -3	2 / -7	2 / -6	2 / -5	6 / -5	2 / -5	0 / -7	2 / -7	1,9 / -5,9	2,5 / -5,8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	8 / -8	7 / 0	7 / -2	7 / 0	10 / 3	10 / -6	3 / -8	6 / -3	9 / -10	1 / -8	6,8 / -4,2	-4 / -10	-5 / -16	-6 / -17	-3 / -14	2 / -13	2 / -10	3 / -10	0 / -13	2 / -16	3 / -14	-0,6 / -13,3	-2 / -12	0 / -12	5 / -8	5 / -7	3 / -9	3 / -14	-3 / -12	-3 / -14	-1 / -12	0,8 / -11,1	2,3 / -9,5
id.	Valstagna	Gallio	1090	5 / -6	2 / -6	6 / -2	9 / -2	7 / -1	9 / -4	0 / -7	2 / -6	0 / -5	0 / -4	4,0 / -4,3	-2 / -9	-4 / -12	-6 / -18	-6 / -18	-2 / -15	-1 / -11	0 / -11	-1 / -13	-1 / -14	-3 / -13	-2,6 / -13,4	-2 / -12	-1 / -12	4 / -9	3 / -9	4 / -9	5 / -7	-4 / -11	-3 / -12	-2 / -12	0,4 / -10,3	0,6 / -9,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	9 / -7	4 / -2	6 / 1	6 / 1	8 / 4	10 / -4	1 / -5	4 / -3	4 / -6	1 / -4	5,3 / -2,5	-2 / -9	-5 / -12	-6 / -16	-6 / -14	-2 / -13	0 / -10	2 / -7	-1 / -12	-2 / -14	-4 / -14	-2,6 / -12,1	-1 / -8	-2 / -11	2 / -6	4 / -8	4 / -6	4 / -9	-4 / -11	-5 / -13	0 / -12	0,2 / -9,3	1,0 / -7,9
id.	Ghélpach	Asiago	999	9 / -10	7 / -9	10 / -8	10 / -8	9 / -7	13 / -7	0 / -10	3 / -9	4 / -4	-2 / -8	6,3 / -8,0	-2 / -8	-3 / -12	-5 / -29	-6 / -29	0 / -25	-1 / -19	2 / -17	2 / -19	0 / -16	-1 / -19	-1,4 / -19,3	2 / -17	2 / -15	4 / -19	2 / -18	7 / -14	7 / -9	-4 / -14	-2 / -18	-1 / -18	1,9 / -15,8	2,3 / -14,3
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	9 / -2	7 / -4	10 / -3	12 / -2	10 / -3	10 / 0	2 / -5	5 / -5	1 / -4	4 / -2	7,0 / -3,0	1 / -5	-3 / -8	-1 / -13	-1 / -14	3 / -12	2 / -9	6 / -8	6 / -8	2 / -9	1 / -10	1,6 / -9,6	3 / -8	3 / -9	3 / -7	5 / -6	8 / -4	8 / -4	-2 / -7	-1 / -10	3 / -9	3,3 / -7,1	4,0 / -6,5
Adige	Sliniga	Slingia	1726	5 / -6	6 / -6	2 / -5	3 / -4	6 / -3	4 / -7	4 / -8	7 / -5	4 / -8	-4 / -9	3,7 / -6,0	-4 / -11	-3 / -5	-6 / -18	-3 / -11	-2 / -14	0 / -7	-2 / -5	-2 / -12	-2 / -14	-1 / -9	-2,5 / -10,6	-1 / -6	-1 / -14	0 / -7	-2 / -10	1 / -5	-1 / -10	-3 / -9	-6 / -15	-3 / -14	-1,8 / -10,0	-0,2 / -8,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	6 / -2	6 / -3	4 / -4	3 / -3	8 / 2	6 / -4	3 / -3	5 / -5	6 / -6	1 / -11	4,8 / -3,9	-3 / -13	-4 / -16	-5 / -13	-3 / -11	0 / -6	0 / -10	0 / -9	-2 / -11	0 / -10	-3 / -9	-2,0 / -10,8	-1 / -9	0 / -6	3 / -6	5 / -4	2 / -8	0 / -7	0 / -11	-1 / -9	-2 / -8	0,7 / -7,6	1,2 / -7,4
id.	id.	Silandro	706	9 / -1	6 / -2	10 / 3	9 / 0	13 / 0	10 / 0	7 / -3	5 / -3	5 / -2	4 / 0	7,8 / -0,8	2 / -5	0 / -9	-1 / -9	-1 / -10	-1 / -10	1 / -9	5 / -4	4 / -5	4 / -7	0 / -8	1,3 / -7,6	5 / -7	5 / -6	4 / -6	7 / -3	6 / -4	7 / -4	6 / -4	2 / -6	2 / -7	4,9 / -5,2	4,7 / -4,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	7 / -7	7 / -7	7 / -6	7 / -6	7 / -6	6 / -7	4 / -9	4 / -5	4 / -10	-4 / -10	4,9 / -7,3	-2 / -11	-1 / -11	-1 / -12	-3 / -14	-3 / -17	-3 / -20	-1 / -19	-1 / -18	0 / -18	1 / -16	-1,4 / -15,6	2 / -14	2 / -13	3 / -13	3 / -12	2 / -13	0 / -14	-4 / -14	-3 / -15	-3 / -16	-0,2 / -13,8	1,1 / -12,2
id.	Passirio	Monteneve	2332	4 / -8	2 / -9	0 / -8	4 / -6	6 / -5	-1 / -6	-2 / -9	1 / -7	-1 / -9	-3 / -13	1,0 / -8,0	-3 / -16	-5 / -15	1 / -9	2 / -8	-1 / -8	1 / -10	-3 / -12	-2 / -10	2 / -12	-2 / -13	-1,0 / -11,3	0 / -12	2 / -6	4 / -7	5 / -6	5 / -12	1 / -9	0 / -11	0 / -10	2 / -9	2,1 / -9,2	0,7 / -9,5
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	7 / -7	4 / -4	1 / -2	7 / -3	7 / -2	4 / -6	7 / -8	5 / -6	2 / -9	0 / -7	4,4 / -5,4	-2 / -11	-5 / -18	-3 / -18	0 / -15	1 / -12	-3 / -8	-4 / -11	-1 / -12	-5 / -10	0 / -13	-2,2 / -12,8	2 / -11	1 / -11	3 / -8	3 / -8	-1 / -7	-2 / -11	-4 / -12	-1 / -14	-1 / -13	0,0 / -10,6	0,7 / -9,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	2 / -5	2 / -5	3 / -4	2 / -5	3 / -4	2 / -5	2 / -6	2 / -4	3 / -5	1 / -6	2,2 / -4,9	-6 / -12	-7 / -13	-8 / -14	-9 / -16	-3 / -8	-2 / -6	-1 / -6	-2 / -7	-1 / -6	-2 / -7	-4,1 / -9,5	-2 / -7	-2 / -6	-3 / -8	-2 / -5	-3 / -6	-2 / -8	-2 / -6	-4 / -9	-4 / -8	-2,7 / -7,0	-1,5 / -7,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	4 / -6	6 / -5	4 / -1	5 / -4	8 / 3	6 / -4	2 / -7	5 / -4	7 / -3	2 / -5	4,9 / -3,6	-4 / -10	-8 / -15	-10 / -16	-6 / -15	-3 / -14	-2 / -12	-2 / -5	-2 / -8	-3 / -12	-3 / -10	-4,3 / -11,7	0 / -7	-2 / -10	1 / -6	3 / -5	4 / -5	1 / -7	-2 / -7	-2 / -11	-1 / -11	0,2 / -7,7	0,3 / -7,7
id.	Flères	Flères	1246	5 / -5	6 / -4	6 / -2	5 / -3	7 / -1	7 / -4	5 / -6	6 / -3	6 / -3	4 / -6	5,7 / -3,7	0 / -9	-1 / -15	-1 / -14	-1 / -12	1 / -10	2 / -8	2 / -7	2 / -10	2 / -10	2 / -8	0,8 / -10,3	3 / -8	2 / -7	3 / -6	6 / -6	7 / -4	3 / -8	1 / -6	0 / -10	4 / -9	3,2 / -7,1	3,2 / -7,0
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	6 / -8	4 / -8	6 / -6	5 / -6	7 / -6	9 / -7	6 / -8	6 / -8	7 / -8	5 / -7	6,1 / -7,2	-3 / -10	-1 / -15	-2 / -19	-3 / -17	-1 / -17	2 / -11	1 / -11	2 / -15	3 / -15	2 / -15	0,0 / -14,5	2 / -12	2 / -12	5 / -10	5 / -9	6 / -7	2 / -14	2 / -12	1 / -12	2 / -11	2,6 / -11,0	3,0 / -10,9

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																				
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	-1 -11	0 -8	1 -4	1 -9	4 -5	4 -9	-1 -11	0 -9	2 -10	0 -9	1,0 -8,5	-3 -6	-5 -18	-8 -21	-9 -19	-5 -18	-5 -15	-4 -14	-4 -17	-4 -18	-6 -17	-5,3 -16,3	-6 -15	-4 -14	-1 -17	3 -11	1 -8	0 -15	-3 -14	-4 -17	-4 -16	-2,0 -14,1	-2,1 -13,0
id.	Aurino	Casere	1600	4 -10	4 -7	-2 -4	6 -5	6 -6	1 -10	6 -11	5 -6	2 -7	-3 -7	2,9 -7,3	-3 -12	-7 -17	-6 -23	-2 -20	0 -18	-3 -10	-4 -8	-2 -16	-1 -19	-5 -11	-3,3 -15,5	-1 -13	1 -12	3 -8	4 -9	-5 -6	-6 -12	-6 -11	0 -18	2 -10	0,9 -11,0	0,2 -11,3
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	4 -8	4 -6	4 -6	5 -7	4 -3	4 -8	4 -9	4 -6	4 -8	4 -12	4,1 -7,3	4 -12	4 -19	4 -20	4 -19	4 -18	4 -8	4 -9	4 -16	4 -18	4 -12	4,0 -15,1	4 -16	4 -13	4 -12	4 -12	4 -11	4 -11	4 -13	4 -16	4 -17	4,0 -13,4	4,0 -11,9
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	6 -8	2 -2	0 -7	3 -7	4 -6	3 -9	3 -9	4 -9	4 -9	3 -9	3,2 -7,5	-2 -12	-4 -17	-6 -19	-6 -17	-5 -15	-4 -12	-3 -12	-2 -14	-3 -15	-3 -14	-3,8 -14,7	-2 -12	-2 -12	0 -12	2 -11	1 -12	-1 -14	-2 -18	-2 -17	-3 -16	-1,0 -13,8	-0,5 -12,0
id.	id.	Corvara	1558	4 -8	5 -7	5 -7	6 -6	5 -7	4 -6	5 -8	6 -8	3 9	-4 -8	3,9 -7,4	-1 -10	-4 -13	-3 -20	1 -18	2 -15	-2 -11	-3 -15	1 -17	1 -18	-1 -10	-1,1 -14,7	1 -11	2 -9	5 -8	4 -8	-2 -8	-2 -14	-3 -16	-1 -15	0 -15	0,4 -11,6	1,1 -11,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	9 -10	10 -9	5 -9	4 -8	9 -6	9 -10	8 -11	10 -10	9 -10	4 -8	7,7 -9,1	-5 -12	-2 -19	-2 -23	0 -20	5 -19	5 -17	-2 -16	-1 -18	3 -18	2 -17	0,3 -17,9	1 -17	1 -14	4 -13	7 -12	7 -10	2 -16	0 -14	-3 -17	-4 -16	2,6 -14,3	3,5 -13,8
id.	Rienza	Maranza	1415	4 -4	5 -2	3 -3	7 -3	8 0	3 -4	3 -5	4 -2	3 -5	-6 -8	3,4 -3,6	-5 -11	-5 -14	-8 -16	-3 -13	-4 -12	0 -8	0 -9	3 -11	-6 -14	1 -12	-2,7 -12,0	2 -10	3 -9	5 -6	4 -5	2 -3	1 -10	0 -9	-2 -12	-3 -11	1,3 -8,3	0,7 -8,0
id.	id.	Spinga	1105	6 -1	7 2	8 1	8 1	10 3	11 -1	5 -3	5 -4	4 -4	1 -7	6,5 -1,3	0 -8	-5 -12	-6 -14	-7 -12	-7 -12	-3 -10	-2 -4	0 -9	-1 -10	-1 -10	-3,2 -10,1	1 -6	1 -6	4 -5	5 -4	5 -2	5 -5	4 -4	4 -9	0 -9	3,2 -5,6	2,2 -5,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	0 -9	0 -9	3 -8	3 -7	3 -6	8 -8	3 -10	3 -10	6 -10	2 -10	3,1 -8,7	-1 -9	-3 -17	-5 -18	-4 -18	-3 -17	-1 -15	3 -13	1 -14	2 -16	-2 -15	-1,3 -15,2	4 -12	2 -13	5 -11	8 -10	5 -8	4 -13	4 -12	0 -15	0 -14	3,6 -12,3	1,8 -12,1
id.	Isarco	Castello di Presule	868	9 -2	5 1	9 2	7 -1	8 3	12 -2	4 -3	4 -2	4 -3	3 -3	6,5 -0,2	-1 -7	-2 -12	-3 -13	-4 -12	-2 -9	1 -4	3 -5	2 -7	3 -9	-2 -9	-0,7 -8,7	5 -5	2 -8	2 -5	6 -4	5 -2	5 -5	3 -7	0 -8	1 -8	3,2 -5,8	3,0 -4,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Noce	Peio	1580	8 -2	8 -2	8 -2	10 -2	12 0	8 -3	9 -3	9 -4	6 -5	2 -6	7,6 -2,9	-1 -8	-4 -14	-2 -15	1 -13	4 -10	5 -6	1 -11	4 -11	0 -12	4 -9	1,2 -10,9	2 -10	4 -8	7 -6	5 -6	5 -6	1 -9	0 -12	1 -12	1 -11	2,9 -8,9	3,9 -7,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	7 -3	3 -3	5 3	5 3	6 2	8 3	3 -6	2 -6	3 -7	1 -7	4,3 -2,1	-1 -5	-1 -9	-4 -14	-6 -14	-4 -12	-2 -11	2 -9	0 -9	-1 -12	-3 -11	-2,0 -10,6	-1 -9	0 -9	2 -9	4 -6	3 -6	5 -8	1 -9	-1 -10	0 -9	1,4 -8,3	1,2 -7,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	3 -3	1 -2	1 -3	1 -2	3 0	3 -2	0 -5	0 -4	0 -6	0 -5	1,2 -3,2	-2 -7	0 -11	-2 -12	-10? -11?	0 -9	2 -5	3 -7	2 -7	2 -9	-2 -8	-0,7? -8,6?	3 -8	2 -7	3 -4	6 -4	5 -4	2 -7	2 -8	-2 -9	0 -8	2,3 -6,6	0,9 -6,1?
id.	Pescara	Provès	1414	6 -3	3 -3	4 -3	3 -2	5 0	7 -3	2 -5	2 -3	3 -6	2 -6	3,7 -3,4	-2 -7	-3 -11	-4 -14	-5 -12	-3 -11	-2 -7	-2 -9	-2 -10	-6 -12	-5 -11	-3,4 -10,4	-1 -9	-2 -9	-3 -6	-2 -6	1 -6	-3 -9	-1 -10	-5 -11	-2 -10	-2,0 -8,4	-0,6 -7,4
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	8 -5	4 -5	4 -3	4 -3	7 -3	7 -4	3 -7	2 -7	4 -5	7 -5	5,0 -4,7	-3 -7	-7 -14	-9 -16	-5 -16	-4 -15	-3 -14	-1 -10	-2 -11	-2 -13	-4 -14	-4,2 -13,0	0 -10	-2 -11	0 -11	3 -8	1 -8	3 -11	0 -11	-4 -14	-3 -14	-0,2 -10,9	0,2 -9,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	3 -6	2 -4	1 -6	3 -5	3 -5	4 -6	0 -5	4 -4	4 -7	-3 -10	1,9 -5,8	-8 -12	-8 -16	-12 -16	-6 -14	-7 -12	-3 -10	-5 -12	-7 -11	-5 -15	-8 -10	-6,9 -12,8	-3 -12	-5 -8	-1 -6	3 -8	2 -9	1 -8	0 -14	-8 -14	-5 -13	-1,8 -10,2	-2,3 -9,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	16 -4	17 -4	18 -2	17 0	20 -1	11 -3	14 0	12 -3	11 -1	4 0	14,0 -1,8	3 -2	5 -7	5 -10	6 -10	7 -9	12 -8	12 -2	12 -5	9 -5	9 -8	8,0 -6,6	12 -4	11 -4	13 -6	13 -5	16 -3	9 -5	5 -4	8 -4	7 -6	10,4 -4,6	10,8 -4,2
id.	Travignolo	Predazzo	1020	8 -4	6 -3	10 -4	8 -3	11 -1	12 -3	6 -5	7 -6	7 -6	4 -5	7,9 -4,0	0 -6	-2 -13	-2 -15	-3 -14	1 -14	2 -9	5 -11	3 -12	3 -14	-2 -12	0,5 -12,0	-5 -10	3 -10	6 -8	7 -7	5 -6	5 -10	3 -9	-1 -12	2 -11	2,8 -9,2	3,7 -8,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	4 -7	6 -5	6 -5	7 -4	9 -3	5 -4	6 -5	6 -5	3 -7	0 -7	5,2 -5,2	-4 -10	-3 -14	-3 -16	0 -15	0 -12	3 -10	3 -10	0 -12	-3 -13	1 -14	-0,6 -12,6	1 -11	3 -12	5 -9	4 -8	5 -7	2 -10	-1 -12	-1 -12	0 -12	2,0 -10,3	2,2 -9,4
id.	Adige	Ronzo	974	9 -2	10 -2	7 0	8 1	9 2	11 0	-1 0	5 -1	5 -2	0 -4	6,3 -0,8	-2 -4	-4 -8	-4 -14	-4 -12	-2 -9	0 -7	6 -3	-3 -9	0 -11	-1 -10	-1,4 -8,7	0 -6	0 -9	2 -7	2 -5	4 -2	5 -6	-1 -8	-1 -8	1 -9	1,3 -6,7	2,1 -5,4

Note meteorologiche del mese di Febbraio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo febbraio è ovunque notevolmente inferiore al valor normale; la differenza è minore nella Venezia Tridentina: 2°,1 a Trento, 0°,8 a Bolzano; supera i 3 gradi altrove, raggiunge 3°,4 a Belluno, 3°,9 a Venezia, nelle altre località valori ancora maggiori, 5°,0 a Padova, 5°,5 a Rovigo. Ne deriva così che febbraio, quest'anno, non solo è stato molto più freddo del normale, ma anche più freddo di gennaio di circa 3° o 4° gradi, a seconda delle località.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1932	– 1,9	1,0	0,4	– 1,9	0,1	0,6	– 1,0	– 1,9	– 0,9	– 0,2	0,7	2,2
Val. medio	2,8	5,2	4,4	1,5	4,8	4,5	4,0	2,2	4,6	3,9	2,8	3,0

2. Nel suo andamento generale la temperatura, dopo i valori elevati raggiunti alla fine del mese precedente, andò decrescendo; la diminuzione è rallentata da un debole massimo relativo nei giorni dal 3 al 6, ma successivamente essa si fà più rapida sino a raggiungere i maggiori freddi verso la metà del mese; in tale periodo furono ovunque segnate le medie diurne e le minime diurne più basse del mese. Difatti la minima assoluta del mese è stata segnata al 12 a Trieste (– 8°,5) e al Venda (– 10°,8), al 13 a Treviso (– 9°,4), a Padova (– 15°,0), al 14 a Venezia (– 7°,0), ecc. Queste temperature in pianura vanno segnate tra le più basse di questi ultimi anni, appena di poco meno basse di quelle del famoso inverno del 1929. Il freddo intenso fu di non forte durata e la temperatura ritornò presto a salire.

La massima assoluta mensile, in alcune località, era stata segnata al 2 (a Pisino), al 3 al Venda (9°,5) e a Trento, al 5 ad Udine, ecc.; in altre località invece a metà della terza decade, durante la risalita dopo il minimo surricordato: al 24 a Venezia (9°,2), al 25 a Padova (9°,8).

L'ampiezza dell'escursione mensile della temperatura, pertanto, è di 16°,2 a Venezia, 20°,3 al Venda, 24°,8 a Padova.

3. La minima diurna al Venda, a partire dal 21 gennaio e ininterottamente in tutti i giorni, fino all'otto febbraio, è superiore alla minima di Padova; così anche avviene nei giorni dal 13 al 18, e dal 21 al 24; in tutto pertanto in 20 giorni: di questi poi in 10 giorni anche la massima diurna al Venda fu superiore a quella a Padova, e precisamente al 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 21, 23, 24; ciò sta a denotarci che l'inversione termica tra Padova e Venda, in questi giorni, perdurò per l'intera giornata.

Allo scopo di fornire un'idea *sull'andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili, ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e Stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi, a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	954	1259	1517	1816	2236
Numero di stazioni	16	10	11	16	12	11	5	2
Temper. media prima decade .	2,7	2,5	0,7	0,4	0,1	– 0,6	– 1,2	– 3,7
Temper. media seconda decade .	– 1,4	– 2,7	– 5,2	– 6,9	– 6,8	– 7,8	– 8,1	– 9,5
Temper. media terza decade . .	0,7	– 0,4	– 2,7	– 3,9	– 3,8	– 5,1	– 6,0	– 6,7
Temperatura media mensile . .	0,7	– 0,2	– 2,4	– 3,5	– 3,5	– 4,5	– 5,1	– 6,6

4. La *media mensile della nebulosità* fu ovunque sensibilmente inferiore al valor normale; la differenza è 1,8 (in decimi di cielo coperto) a Padova, ed a Trento; è superiore altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Febbraio 1932	2,5	2,5	2,4	2,3	3,0	3,2	3,5	3,3	2,5	1,5
Val. medio	4,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,9	5,3	6,0	4,3	3,5

5. La *neve*, che alla fine del mese precedente copriva tutto il terreno solo oltre i mille metri, mentre a quote inferiori trovavasi solo in qualche località, va diminuendo per tutta la prima decade sino a che, al 10, 11, 12, vi è un rifornimento generale, non solo in montagna a tutte le quote, ma anche in tutta la pianura, ove la neve persistette parecchi giorni.

Lo spessore del manto nevoso è molto vario, dato il forte vento da cui fu accompagnata la neve; ad ogni modo si può dire che lo spessore, a quote inferiori ai mille metri, ha valori tra i 10 e i 20 cm. (in qualche luogo, anche notevolmente superiori, come a Tarvisio, p. es., 45 cm.); verso i 2000 metri lo spessore è tra gli 80 e 90 cm., e infine 115 cm. a metri 2332 (Monteneve). Nel resto del mese solo qua e là si ha qualche nevicata leggera, specie in pianura. Il manto nevoso subisce piccole variazioni oltre i 1500 metri, mentre al disotto dei mille metri la neve è andata, pur lentissimamente, diminuendo, così che all'ultimo del mese ne restano solo poche traccie qua e là.

6. Le *precipitazioni* sono ovunque molto scarse, anche più scarse del mese precedente; tra i valori più elevati del loro rapporto con la quantità normale è quello di Rovigo: 7/10; altrove, specie nella zona montuosa, caddero quantità in generale inferiori ai 2/10 del normale.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Conegliano	Treviso
Febbraio 1932	43,3	22,2	16,7	21,5	18,2	20,8	14,4	18,2
Valore medio	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	57,6	55,1
Rapporto	0,44	0,29	0,32	0,38	0,24	0,12	0,25	0,33

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Febbraio 1932	21,2	24,4	24,4	38,2	38,5	8,9	7,2	0,8	2,4
Valore medio	40,6	46,1	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	0,52	0,53	0,70	0,51	0,30	0,25	0,18	0,03	0,09

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano cadute in quantità inferiore ai 10 mm. in due striscie, delle quali l'una agli orli orientali e meridionali della pianura, l'altra nella zona montuosa, all'estremo settentrionale.

La striscia meridionale, partendo dalla laguna di Grado, scorre, abbastanza sottile al principio, lungo il mare sino alle foci dell'Adige e del Po, dove s'interna alquanto in terraferma, sino a comprendere il Polesine e parte del basso Veronese.

L'altra striscia, nella parte settentrionale della zona montuosa, va dalle sorgenti dell'Adige sino a Pontebba e in larghezza si stende dal confine politico sino al parallelo di Bolzano, press'a poco; dall'orlo meridionale della striscia qua e là si protende qualche lingua verso Sud.

Nel resto del compartimento le precipitazioni sono sotto ai 50 mm.; solo superano i 50 mm. qua e là, in qualche stretta area situata sulle Prealpi o ai piedi di queste: nel bacino dell'Agno: mm. 50 a Rovegliana; nel bacino del Chiampo: mm. 61 a Chiampo; sui Colli Euganei: mm. 57 al Venda; a SE dell'altopiano d'Asiago: mm. 67 a Rubbio; prima che il Piave sbocchi in pianura: mm. 60 a Fener; sul bacino dell'Idria: mm. 52 a Montenero d'Idria; nella regione Liburnica: mm. 59 ad Apriano e mm. 79 a Monte Lissina (*totale massimo del mese della regione*).

8. La *media diurna della velocità del vento* ha raggiunto o superato i 20 km./ora: in 12 giorni a Venezia (6-10-11-12-13-15-18-19-25-27-28-29), in 12 giorni pure al Venda (6-10-13-15-16-18-19-25-26-27-28-29); in 17 giorni a Trieste (6-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-25-26-27-28-29). Il vento prevalente in questi giorni ha spirato sempre dal I quadrante, tra NNE ed E, con preferenza da ENE, tranne al Venda il 26, in cui, in prevalenza, spirò vento dal II quadrante.

La giornata più ventosa al Venda fu il 15 con 38 km./ora media diurna, con vento da ENE, altrove il 10 con media 51,5 a Venezia e 71 a Trieste, con prevalenza da ENE; anche in terra ferma furono raggiunti valori insoliti: a Padova 24,7.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita con lo spoglio orario, dell'anemografo risulta:

A Fiume le direzioni orientali comprese nel settore che da NNE va ad ESE, hanno l'assoluta maggioranza (69 %, a 5 direzioni) con un massimo a NNE (18 %).

A Trieste pure alle direzioni orientali, comprese nel settore che da ENE va a SSE, spetta l'assoluta maggioranza: 75 % a 5 direzioni, con un massimo principale a ENE (40 %) e un massimo secondario a SE (11 %), separati da un minimo relativo a ESE (4 %).

A Venezia poca frequenza hanno le direzioni del III quadrante (all'WSW che in questo quadrante è un massimo, tocca il 7 %); invece alle direzioni comprese nel settore, che da NNW va ad E, spetta 65 % a 6 direzioni, con un massimo ad ENE (19 %).

Al Venda si osservano sempre i soliti due settori: il settore occidentale comprende le direzioni da WSW a NW (16 %, a 4 direzioni), con un massimo a WNW (5 %); l'altro settore orientale, che comprende le direzioni da NE a ESE (60 %, a 4 direzioni) con un massimo ad ENE e ad E (21 % per ciascuno).

A Padova scarse le direzioni meridionali; le più frequenti sono comprese nel settore che da W va ad ENE (67 %, a 8 direzioni), con un massimo principale a NE (13 %); l'altro a NW (10 %), con un minimo relativo a NNW (4 %).

A Trento la rosa ha la solita forma a tre punte: il massimo principale è a ENE (20 %), l'altro a NNW (12 %) e il terzo a SSW (4 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo febbraio supera notevolmente il valor normale: l'eccesso è ancor superiore di quello di gennaio. Difatti, mentre a Venezia l'altezza barometrica è stata mm. 766,3 e il suo valor normale è mm. 758,2, e l'eccesso pertanto è di mm. 8,1, nel gennaio invece l'eccesso era stato di mm. 7,4.

Il valor massimo raggiunto dall'altezza barometrica è stato mm. 777,4 alle 0^h del 1°, il valor minimo mm. 751,9 alle 6^h del 10, un'escursione di mm. 26,3, sensibilmente uguale all'escursione media del mese nella località, che è circa mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 764,7 delle 17^h del 5, ai mm. 774,4 delle 11^h del 6, mm. 9,7 in 18 ore, pari a mm. 0,54 all'ora;

e l'altra salita dai mm. 757,3 delle 17^h del 25, ai mm. 760,6 delle 21^h del 25, mm. 3,3 in 4 ore, pari a mm. 0,83 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 755,2 delle 20^h del 6, ai mm. 751,1 delle 4^h del 10, mm. 24,1 in 94 ore, pari a mm. 0,26 all'ora;

e l'altra discesa dai mm. 766,5 delle 11^h dell'8, ai mm. 762,1 delle 19^h dell'8, mm. 4,4 in 8 ore, pari a mm. 0,55 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello medio del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico il quale comprende le 24 ore delle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato).

Tipo	I	VI	IX	X	XI	XII	XV	XVI a	XVI c	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3
Con precipitazioni parziali	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Senza precipitazioni	1	—	2	3	1	3	3	—	2	7	3	25
Totale . . .	1	1	2	3	1	3	4	2	2	7	3	29

Nei primi giorni del mese la situazione era determinata dall'anticiclone che dall'Atlantico progressivamente avanzava verso l'Europa centrale, mentre sulla Russia tutta, proveniente dalle regioni polari, si stendeva una vasta area ciclonica, che mandava le sue propaggini sino all'Asia minore; propaggini che al 9 si stendono anche su tutto il Mediterraneo (tipo VI) e attraverso lo stretto di Gibilterra vanno a congiungersi con aree cicloniche dell'Atlantico. Al 10 poi sul Golfo di Genova e di Lione si definisce nettamente un ciclone a 750 mm. (tipo XVI a) che vi persiste anche il giorno successivo 11, mentre al 12, spostandosi il ciclone leggermente verso W, dà luogo a tipo XV; le leggere modifiche della distribuzione barometrica dei giorni successivi (13 e 14) sono tali da non portare cambiamenti sostanziali al tipo isobarico; al 15 il ciclone s'allontana verso Levante, sino a raggiungere il Tirreno inferiore (tipo XVI c). I giorni 9, 10, 11, 12, sono giorni con precipitazioni scarse dovunque e allo stato di neve a tutte le quote, accompagnate dalla bora forte anche in pianura (vedi paragrafo 8).

Nei giorni successivi la bora continuò a soffiare nell'alto Adriatico e nei luoghi elevati, non in pianura: a Padova al 12 media diurna km. 5,9, al 13 media diurna 5,4, al 14 media diurna 4,5; in questi giorni, sereni, con il suolo coperto di neve, furono raggiunti gli estremi di temperatura già segnalati ai paragrafi 2 e 3.

In seguito, nella seconda metà del mese, ritorna a predominare l'anticiclone nell'Europa centrale superando talora i 780 mm., mantenendovi così tempo sereno e freddo, ma con temperatura in aumento, tanto che in molti luoghi fu segnata la massima del mese (§ 2).

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																	
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	*14,4	***24,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	3
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7,6**	●*5,4	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***6,2**	*1,0	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***7,8**	*3,0	*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	3
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***14,8**	*9,2	*6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	3
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,0	***5,0**	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	*18,0	***20,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0 n	3 ?
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,1	*4,0	***9,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n.	3 ?
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,4	n	***17,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1 n	3 ?
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	***21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0 n	3 ?
	PIUCA																																	
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	***5,3**	*1,5	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	3
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***9,2**	*5,0	*8,5	—	—	—	—	*2,3	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	5
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	***12,0**	*2,2	—	—	—	*0,1	*1,8	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	4
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,7	n	n	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7 n	6 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*6,6	***12,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
	Buchle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	***18,5•**	*8,3•	*11,0•	—	—	—	*1,6•	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	41,0	5
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	n	***20,4**	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4 n	4 ?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	—	***2,0**	*1,5	*0,3	*0,1	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	***17,0**	*4,0	—	—	—	*0,2	*0,2	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	3
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																	
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,6	*6,0	***21,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	3
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*38,0		***41,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	3 ?
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,2	*6,2	*4,0•	***15,0•**	—	—	—	—	n	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	26,6 n	4 ?
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*17,0	***24,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,2	5
	Sappiane (1)	427	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***6,6**	*4,5	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3 ?
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***8,0**	*4,0	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	Fianona	168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	***6,4**	*4,0	*5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,5	*8,0	***22,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	3
	Abbazia	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,5	*5,0	***21,5**	—	—	*2,9	*0,2	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	40,5	4
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	*6,5	**25,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

(1) Non si pubblicano i dati delle precipitazioni perchè il vento ha fatto accumulare la neve nel pluviometro.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,8*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8 n	2?
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6*	n	n	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0 n	3?
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	n	20,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,7 n	2?
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8*	3,2*	18,3*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,3	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7*	3,0	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	3
	Pogile	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	2
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8*	n	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4 n	2?
	Magnadunorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,1 n	2?
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9●*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,4	0
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4 n	1?
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,6	2
	Pola	36	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,0	14,1*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,7	3?
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	1,8	12,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,6	3
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,8*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,8 n	3?
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	3,6	2,4*	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,2	3
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0*	n	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0 n	3?
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	n	9,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0 n	3?
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	16,5●*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,1	3
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	8,4*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,6	3?
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2*	12,1*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3?
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9●*	3,0*	16,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,3	3
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1●*	3,3*	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,4	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	18,5*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,5	3?
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,0*	6,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0*	1,1*•	6,7*•	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,4	3
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3,2*	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,5 n	3?
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	14,8*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,6	3?
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	n	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5 n	3?
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	n	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2 n	3?
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	n	1,4*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,8 n	4?
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	4,5*	9,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,7 n	3?
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	6,0*•	7,0*•	1,0*•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	4
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,5 n	3?
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4 n	3?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																	
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	5,0*	9,0*	—	—	—	—	0,5*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	4
	Tatre	744	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0*	23,0*	37,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	3
	Villa del Nevoso	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4*	16,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	3 ?
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	2,0*	12,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8*	2,5*	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																	
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	2,4*	7,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	3
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1*	n	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1 n	3 ?
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	4,0*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4*	n	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2 n	3 ?
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7 ●*	n	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2 n	3 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	n	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2 n	3 ?
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	2,1*	7,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	3
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2 ●*	3,4*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6 n	3 ?
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	9,0	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0*	3,4*	13,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3
	Cómeno	286	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2 ●*	2,2*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6 n	3 ?
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	n	n	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0 n	3 ?
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	2,2*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8 n	3 ?
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	0,2*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	1,7*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1 ●*	10,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3 ?
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3 ?
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8*	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	1
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1*	0,3*	0,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	1
	ISONZO																																	
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7*	0,5*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	10,7	2
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7*	1,2*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	15,7	2
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	5,8*	3,0*	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	17,4	4
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9*	9,6*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	28,8	3
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	1,0*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	3
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	1,6*	0,6*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	2
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8*	4,1*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	3,5*	—	—	—	47,9	5
Idria	Revenovse (1)	1000	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2*	7,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	—	—	—	31,9	3
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	12,5*	14,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	3
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5*	9,4*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	48,1 n	4 ?

(1) Non si pubblicano i dati delle precipitazioni perchè il vento ha fatto accumulare la neve nel pluviometro.

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0*	3,4*	7,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,1	3
Idria	Idria	333	Pr	n	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	2,6*	5,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,2 n	4 ?
Idria	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2*	7,6*	n	0,2*	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—			16,2 n	4 ?
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	n	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,8 n	3 ?
Baccia	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	5,4*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2*	—	—	—			11,6 n	4 ?
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9*	0,9*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,8	2
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	8,0*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,3 n	3 ?
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5*	2,5*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—			13,0	2
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5	2
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0 ●*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,5	1
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,0	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	2
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0 n	2 ?
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	24,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0 n	2 ?
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0 n	3 ?
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	6,0*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,8	2
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,8 n	2 ?
Vipacco	Vipacco	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,7*	8,9*	10,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,9	3
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9 n	2 ?
	Musi	633	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	1
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	1
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5*	0,5*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			12,4	1
Torre	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	4
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	1 ?
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,4	2
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7*	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—			21,0	3
Malina	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	2
Natisone	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5 ●*	5,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,8	2
Natisone	Platischis	657	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Bola	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,1	1
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
Natisone	Pulfero	184	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	1
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,2	2
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,8	1
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0 n	2 ?
Rieca	Luico	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,8	2
Natisone	Cividale	138	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	2
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4*	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,9	2
Iudrio	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	3 ?
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0 ●*	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0 n	2 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,4	1
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	1
	Tarvisio	751	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	*4,1	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—			16,8	4
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			n	3?
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	—			7,0	2
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,6	*3,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—			11,8	4
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			n	3?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	*3,6	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,4	3
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,7	*4,2	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,9	3
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,6	2
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,5	2
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	1
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,8	2
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,4	2
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4	1
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,1	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,9	2
Büt	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,3	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,3	2
	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
Chiarsò	Paularo	690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	1
Büt	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
Fella	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	*3,1	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—			24,2	4
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	2
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,8	1
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	1
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	1
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	1
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*23,3	*9,2	*5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			37,6	3
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2?
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,4	*2,4	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
Aupa	Dordola	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,3	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,7	1
Venzonassa	Venzone	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	1
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	2
Pallar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,9	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,4	2
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	*7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,9	2
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,4	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	1
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,8	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,4	—	—	—			10,2	2
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,7	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,8	1
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	1?
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*26,0	*1,2	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			28,5	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,0	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,0	2
	Udine	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,4	2
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,0	* 5,0	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,3	2
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,5	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,8	1
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,8	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	2
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,2	* 3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,1	2
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,4	* 4,1	* 1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,4	3
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 23,0	* 5,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,5	3
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,0	* 0,6	* 8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,4	2
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,2	* 3,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,4	3
	S. Giorgio di Nogaro	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,5	* 10,5	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			31,2	3
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,0	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	2
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0 n	3 ?
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 17,0	* 2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,1	2
	Cà Anfora	1	P	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,8	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	2
	Planais	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	1
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 30,1	* 4,5	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			36,4	3
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,4	* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,6	2
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,1	* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,5	2
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	* 2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,3	2
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	●* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Codroipo	44	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0	1
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 15,0	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,5	3
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	* 5,5	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,7	3
	Arlis	12	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 4,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 24,4	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	1
	Latisana	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,7	* 4,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	3
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	1
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,3	* 4,8	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,8	—	—	—			32,1	4
Artugna	Aviano	159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 23,5	—	* 1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	2
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,2	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,6	—	—	—			20,8	3
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,3	* 3,2	* 2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 0,6	—	—			16,9	3
	Chies d' Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,1	—	* 11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			15,5	2
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,6	* 1,0	* 1,0	—	* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	3
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,1	1
	Tramonti di Sopra	411	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	1
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,4	* 5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,5	2
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,1	1
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0	2
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,5	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	Poffabro	516	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,2	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,3	*11,7	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—			23,2	3
Meduna	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,6	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	2
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*30,2	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			30,6	1
Cellina	Cimolais	652	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,5	1
Cellina	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,2	*3,6	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,4	2
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22,3	*0,3	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—			26,5	3
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	*29,8	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			38,2	3
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,8	2
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			0,2 n?	3 ?
Monticano	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	●*9,5	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,4	2
	PIAVE																																			
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	*1,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	2
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,1	2
Ansiei	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*2,8	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			8,6	3
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*1,8	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,8	3
Ansiei	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,5	1
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,7	1
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,7	1
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,6	2
Boite	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,9	1
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,0	2
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—			0,6	0
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	1
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,4	1
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,5	1
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,5	*3,7	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	3
Maè	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0	1
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	*0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,9	1
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	*0,9	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
	Belluno	400	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Tuora	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*0,2	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,4	2
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*1,5	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—			9,3	3
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,1	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,6	2
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,7	*1,6	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			11,9	2
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,6	1
Cordevole	Caprile	1023	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3	1
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,5	*5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,8	2

(*segue*) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	**Falcade**	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,8	* 1,8	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,6	3
Liera	**Garès**	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,3	* 5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,1	2
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,6	* 4,8	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,4	2
	Talbon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,4	* 0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,6	1
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	* 1,4	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	3
Mis	**Passo Cerèda**	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 16,0	* 4,5	* 3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	3
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,2	* 5,2	* 2,6	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	0,2	—			18,8	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,6	* 4,0	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,6	3
Salmenega	**Cesio Maggiore**	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,3	* 14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,5	2
Sonna	**Passo di Croce d'Aune**	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,1	* 2,1	* 5,5	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	—	—			14,3	3
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,5	—	* 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,0	2
	Pedavena	359	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,0	7,9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,2	3
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,0	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,0	2
Arib	**Milies**	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,8	* 6,8	* 8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,2	—	* 0,4	—			35,0	4
Tegorzo	**Fener**	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,0	* 22,0	* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—			59,5	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Soligo	**Cison di Valmarino**	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,3	* 13,1	* 9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	—	—	—			43,1	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,8	4,6	2,4	0,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			15,0	3

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,5	* 1,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,0	3
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,8	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,5	—	—	—			6,3	2
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,0	* 0,5	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,6	—	—	—			24,6	2
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,7	1
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	●* 6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,2	1
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	●* 12,0•	●* 12,0•	* 2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,4	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	1
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	●* 3,9•	* 2,1•	* 2,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,4	3
	Villa	3	Pr	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,6	1
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,5	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,5	2
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			n	2 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—			4,2	1
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,2	* 3,8	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—			22,6	4
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,7	* 2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—			10,4	3
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—			5,8	1
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			5,8	1
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,8	1
	Torre di Mosto	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,0	* 2,6	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,0	3
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2	1
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			6,6	1
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	1
	Torre di Fine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,7	* 1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	2
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	1

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	—	*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—			23,7	2
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	*3,0	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	3
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	*2,5	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,5	3
Centa	Centa	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,3	*13,5	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,9	3
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,2	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,7	2
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	*3,2	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,2	3
	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	*5,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*10,3	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	—			16,4	3
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,0	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	*1,6	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,8	3
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,0	2
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	●*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,6	2
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	*5,6	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,2	2
	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,4	2
Vanoi	Caoria	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,4	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,7	2
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,7	*2,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,7	3
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	*7,8	*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	3
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	7,5	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21,5	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,0 n	3 ?
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	*5,4	*4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,5	3
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5•	*2,5•	*2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—			14,2	3
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,5	*5,8	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—			24,7	3
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*35,7	*24,3	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			67,0	3
	Campo Solagna (1)	1020	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,9	*9,8	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,8	3
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,4	*4,2	0,4	1,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,6	3
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*19,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			27,0	3
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,1 n	3 ?
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	—	—	—			14,8 n	4 ?
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22,0	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,0	2
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			22,0	2

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14,3	*5,3	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—			23,8	4
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,4	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—			11,3	2
Piave-Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,8	1
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,0	*4,9•	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—			15,1	3
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	*8,4•	*1,1•	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,1	2
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	*11,7	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18,2	3
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—			12,5	3
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,5	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	—			13,1	3
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—			4,6	1
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	0,4	—	—	—			3,4	1
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0	1
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	*6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,7	2
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	●*4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	1

(1) Non si pubblicano i dati delle precipitazioni perchè il vento ha fatto accumulare la neve nel pluviometro.

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																	
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*21,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,1	3?
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*8,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	17,1	3
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,4	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	11,6	2
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,4	●*14,7	●*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	28,7	4
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,2	*2,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	14,2	4
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,4	*5,6	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	—	—	—	13,9	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	8,6 n	3?
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*8,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	14,5 n	4?
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,0	*0,7	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	11,7	3
	Stra	8	Pr	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	*9,8	*1,0•	*1,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	13,6	4
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	●*7,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	9,0	1
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,6	*0,3	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,2	*0,5	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	9,6	2
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	0,4	0,6	0,2	—	—	—	*11,1•	*9,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	22,0	2
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	3,4	*4,0	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	21,2	3
	BACCHIGLIONE																																	
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	*6,2	*5,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	21,4	3
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,2	*9,8	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*0,1	—	25,3	3
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,7	*6,9	*3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	3
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,3	*4,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	2
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	*10,6•	*3,9•	*0,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,7	2
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	*12,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	3
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	*15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	25,7	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,7	*8,6	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	3
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	—	—	7,0 n	5?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	*12,8	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	0,2	—	—	22,4	4
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*27,1	*5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	3
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,5	*14,5	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	*0,5	—	39,4	4
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,8	*4,5	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	17,3	2
	Ceolati	620	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,7	*15,4	*6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	37,8	3
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,4	*15,8	*7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*1,0	—	—	36,8	4
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,4	*17,6	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	42,0	4
	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,4	*13,8	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	—	—	36,6	4
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,2	10,0	*3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	3
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2 n	3?
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0	*11,0	*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	3
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,9	*9,7	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	27,6	3
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,0	*4,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	23,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	28,8 n	5?
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	16,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	3?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	17,2*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—			45,2	4
Agno	**Castelvecchio**	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	17,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6*	2,0*	—	—			41,4	4
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5*	21,4*	10,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	0,2*	—	—			50,5	4
Agno	**Rovegliana**	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2*	19,3*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—			49,5	4
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*°	13,5*°	6,0*°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—			38,5	4
Agno	**Spaccata**	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	27,5*	9,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9 ●*	0,3*	—	—			49,8	3
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7*°	20,0*°	6,0*°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—			52,1	4
Agno	**S. Quirico**	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5 ●*	20,5*	4,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—			48,7	3
Agno	**Valdagno**	275	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2*	10,0*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			45,4n	4?
Agno	**Brogliano**	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	18,3*	13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—			57,2	3
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*°	18,4*°	12,8*°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—			44,0	3
	ALTO ÁDIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—			0,3	0
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,9	1
Carlino	Melàgo (1)	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	1,3*	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	2
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	1
Slinigo	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—			5,3	2
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,3	1
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2*	5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—			10,6	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—			4,5	2
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,7	1
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,4	1
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,6	2
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,2	1
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—			5,0	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—			15,0	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	4,0*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	1,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,2	2
Passirio-	Monteneve	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	1,0*	—	—			5,9	3
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,7	1
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,6	0
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	—	—	—			4,1	2
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	0,7*	0,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	—			1,5	0
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,8	0
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	0
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6*	3,8*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—			11,9	4
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	—	—			20,4	2
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5*	5,7*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—			15,2	4
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	7,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,5	2
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	0,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1

(1) La stazione ha cessato di funzionare.

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	0,4	0
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	5,1	1
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	8,0	2
	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*0,6	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	2
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	*0,1	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	*2,9	*1,8	*0,2	—	—	7,3	3
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
Selva	Lappago	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	*3,6	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	*0,3	—	7,6	2
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	*2,6	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	12,3	4
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,7	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	*4,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	14,0	4
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2 ?
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,9	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																	
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1
Gardena	Ortisél	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	6,4	1
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	1,5	1
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	3,8	1
Isarco	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	3,3	2
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,4	*3,3	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	16,9	3
Isarco	Cardano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	0,9	0
Ega	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*10,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	20,0	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,9	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	—	6,5	3
Tálvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
Tálvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0
Tálvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*1,5	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2
Tálvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	*1,4	*1,0	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	8,1	4
Tálvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*2,1	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	5,2	2
Tálvera	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0
Tálvera	Bolzano (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	MEDIO E BASSO ADIGE																																	
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—		*13,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,6	*2,2	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	21,8	2
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	*5,0	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	*3,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*1,1	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1
	S. Michele all' Adige	228	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,2	●*0,2	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,8	●*7,6	●*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2
Noce	Peio	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*3,8	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	9,6	4
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,7	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	11,3	3
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,1	*6,0	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	20,9	4
Noce Bianco	Pont	1201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	*6,8	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	15,4	2
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	*4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	9,3	2
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*2,5	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
Noce	Malè	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	*1,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	4,1	2
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*3,5	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	15,5	1
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	23,0	3
S. Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*3,5	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	*2,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2 ?
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*3,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	* 2,5	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,3	3
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,0	2
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—			4,6	2
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,6	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—			4,7	1
Avisio	Moena	1198	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,5	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,7	2
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,4	* 5,7	* 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—			18,1	3
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	* 2,0	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	3
Avisio	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,3	* 2,1	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,8	3
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,3	* 4,0	* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,7	3
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,2	2 ?
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,6	2
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,0	1
Avisio	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,2	●* 3,0	●* 0,8	●* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	* 7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,3	2
	Trento	312	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	* 2,4	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,9	3
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,0	1
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,2	* 5,1	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20,1	3
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—		* 16,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16,5	3 ?
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	* 2,4	* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,9	3
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,3	* 2,4	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,7	3
Cavallino	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 5,0	* 1,6	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,6	4
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,3	* 3,9	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,7	3
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,8	* 0,2	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			10,2	2
Leno	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,5	* 2,2	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,1	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	* 7,0	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 0,1	—	—			16,3	3
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—		* 2,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,1	—	—			3,5	4 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	* 6,2	* 6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—			20,5	3
Ala	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0,2	0
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 24,0	* 10,0	* 6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			40,5	3
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	* 3,2	* 3,4	* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,6	* 1,2	* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,7	3
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	* 8,3	* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			26,0	3
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,3	●* 12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	2
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,5	* 4,7	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23,2	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,5	* 5,2	* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14,3	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 16,0	●* 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—			26,2	3
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,6	* 0,2	—	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 2,3	* 7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—			11,5	4
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,1	* 9,3	* 6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,3	—	—	—			29,6	4
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,1	* 19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—			24,2 n	3 ?
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,8	●* 0,4	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,6	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	—	—	—			13,9	3 ?
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	2
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	2
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,2	* 14,3	* 5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			29,9	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
													(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																					
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9*	4,2*	1,4*	17,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	6,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	14,1*	11,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1*	0,2*	—	—	38,2	3
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	18,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	3
	Chiampo	180	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6*	20,0	7,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	0,2*	—	—	61,3	3
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	7,1*	5,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	3
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7*	—	—	—	16,2	2
													PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																					
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	8,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0 n	3 ?
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	3 ?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2●*	5,1*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	3
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	2 ?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	8,2*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	13,1●*	4,4●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	24,4	3
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,0*	9,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6*	—	—	—	23,3	4
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	5,0*°	9,0*°	3,4*°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	3
	Bovolenta	7	Pr	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	7,6*	7,0*°	3,0*°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	18,8	3
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	7,2 n	3 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	5,6	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6 n	3 ?
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0* (10-11)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8●* (10-12)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	3 ?
	Zovencedo	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8●*	9,0*	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9●*	3,5*	2,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	19,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	2
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0 (10-12)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	3 ?
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	13,5*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	3
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	29,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	—	—	36,2	3
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	2,1	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	2,7*	2,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	11,1	3
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5*	4,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5*	—	—	13,0	3
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	14,1*	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	3
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	0,3*	—	—	12,8	2
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	1
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5●*	5,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	2
	Monselice	9	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	3,4	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2 n	3 ?
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,0*	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	—	—	—	24,1	4
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9 n	3 ?
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	5,9*	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	3
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	6,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,2*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	3
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	1
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			5,2	2
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,4	* 3,5	* 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	* 3,5	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,4	3
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,0	* 7,3	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17,3	3
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,3	* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			13,3	2
	Legnago	16	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	* 6,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,9	1
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	* 3,1	* 5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			12,1	3
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,2 n	3 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—			0,4 n	2 ?
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	* 0,2	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7,0	2
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	* 4,0•	* 1,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—			5,9	1
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,3 n	2 ?
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—		* 23,6•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			24,4	3 ?
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	n	n	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			1,6 n	2 ?
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0 n	3 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,5 n	3 ?
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			3,0 n	2 ?
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	* 8,0	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	3
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	●* 4,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			6,2	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			25,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	* 1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,4	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			11,4	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	* 4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9,0	3
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	* 9,0	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,5	3
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,0	2
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,2 n	3 ?
	Flesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	1,4	* 3,3•	* 2,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8,1	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			n	2 ?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2,0	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			4,0 n	2 ?
	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	* 3,2	* 4,0•	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2			8,4	2
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	* 3,0•	* 1,8•	* 3,7•	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—			11,5	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1,2 n	2 ?
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15,2	2
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19,0	2

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,71	1,70	1,70	1,69	1,69	1,68	1,67	1,66	1,66	1,65	1,66	1,66	1,65	1,64	1,63	1,63	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53	1,52			1,63	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	•
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$			$\overline{0,07}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,18	0,16	0,15	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,05	0,08	0,00	0,00	0,05	0,08	0,10	0,12	0,10	0,08	0,12	0,10	0,13	0,15	0,10	0,08	0,08	0,10	0,08	0,07	0,06			0,09	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0,86	0,81	0,81	0,82	0,78	0,76	0,73	0,74	0,71	0,72	0,76	0,68	0,67	0,66	0,65	0,66	0,62	0,61	0,62	0,59	0,56	0,56	0,55	0,54	0,51	0,52	0,52	0,49	0,46			0,65	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,73	1,80	1,97	1,90	1,97	1,90	1,92	1,91	1,96	1,92	1,80	1,70	1,72	1,76	1,86	1,86	1,82	1,78	1,74	1,92	1,86	1,85	1,81	1,64	1,68	1,62	1,54	1,68	1,70			1,80	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26			0,25	7
Quieto	Levade	I	1,74	1,67	1,67	1,66	1,66	1,60	1,56	1,50	1,50	1,52	1,51	1,52	1,52	1,51	1,50	1,51	1,53	1,57	1,51	1,53	1,50	1,50	1,56	1,58	1,66	1,65	1,52	1,50	1,51			1,56	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90			0,90	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,79	1,78	1,80	1,77	1,74	1,76	1,70	1,69	1,71	1,67	1,63	1,65	1,66	1,65	1,67	1,62	1,64	1,60	1,63	1,66	1,64	1,67	1,70	1,65	1,67	1,71	1,74	1,67	1,62			1,69	
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$			$\overline{0,50}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,08	0,12	0,16	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20			0,01	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			0,09	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24			0,24	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	03,8	0,38	0,38	0,38			0,39	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,63	0,65	0,66	0,64	0,64	0,63			0,63	8
Risano	Decani	I	0,70	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,64	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65	0,64	0,65	0,70	0,70	0,75			0,67	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,13	2,13	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	*2,01*	2,01	2,01	2,01	2,01			2,06	12
	Caporetto	Ir	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	*0,32*	0,32			0,36	12
	Modrea	I	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	*0,24*	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24			0,26	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	*0,50*			0,56	8
	Recca	I	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,27	0,25	*0,24*	0,24	0,24			0,28	12
	Tribussa Inferiore	I	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,48	0,49	0,49	*0,47*			0,54	8
	Canale	Ir	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,97	0,97	0,97	0,99	0,96	0,95	0,91	0,90	0,90	0,91	0,92	0,92	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	*0,85*	0,85			0,93	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$			$\overline{0,13}$	8
Vipacco	Montespino	I	0,15	0,15	0,15	0,12	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,13	0,14	0,06	0,05	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06	*0,03*	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03			0,08	8
	Merna	I	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	*0,48*	0,48	0,48			0,53	8
	Rubbia	I	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10	*0,08*	0,12	0,13	0,14	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10			0,13	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$			$\overline{0,10}$	12
Natisone	Cividale	I	*0,44*	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,48	0,48	0,48	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44			0,45	13
Torre	Turriaco	I	0,70	0,68	0,64	0,63	0,60	0,58	0,50	0,45	0,38	0,36	0,33	0,30	0,28	0,28	0,15	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			»	8
Isonzo	Pieris*	I	4,89	4,88	4,88	4,87	4,85	4,85	4,84	4,82	4,80	4,80	4,77	4,75	4,72	4,70	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	*4,66*	4,66	4,66			4,74	8
DRAVA																																			
Drava	S. Candido	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	*0,01*	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	12
	Veraciaco	I	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$			$\overline{0,01}$	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	I	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	*0,91*			0,95	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	*0,83*	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83			0,84	12
	Dogna	Ir	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$			$\overline{0,28}$	12
Resia	Resiutta	I	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,64	*0,63*	0,63	0,63	0,63	0,63			0,66	9
	Pioverno	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	*0,13*			0,17	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,70	0,69	0,68	0,68	*0,65*	0,66	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65			0,68	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	*0,46*	0,46	0,46	0,46			0,50	12
	Passo Canussio	I	0,94	0,94	0,94	0,94	*0,93*	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94	9
	Latisana °	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,02}$	0,06	0,30	0,25	0,25	0,25	0,37	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,03}$	0,08	0,03	0,17	0,19	0,10	0,02	$\overline{0,06}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$			$\overline{0,03}$	12
	Bevazzana °	Ir	*0,93*	0,98	1,08	1,14	1,22	1,38	1,47	1,65	1,64	1,79	1,78	1,64	1,70	1,53	1,46	1,26	1,19	1,35	1,42	1,36	1,52	1,40	1,48	1,54	1,53	1,40	1,45	1,47	1,30			1,42	12
	Punta Tagliamento °	Ir	*0,32*	0,34	0,40	0,44	0,52	0,58	0,61	0,85	0,92	1,08	1,04	0,91	0,96	0,83	0,72	0,54	0,52	0,62	0,70	0,65	0,70	0,67	0,76	0,75	0,79	0,66	0,67	0,66	0,55			0,68	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro°	Ir	0,83	0,98	0,57	0,66	0,80	0,85	1,03	1,29	1,33	1,22	1,15	1,05	0,52	1,05	0,81	0,64	0,61	0,60	0,70	0,84	0,93	1,23	1,16	1,11	1,03	0,82	0,77	0,80	0,66			0,90	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08			1,10	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,96	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92			0,94	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,05	1,07	1,09	1,09	1,13	1,17	1,10	1,10	1,10	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10			1,07	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,15	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07			0,09	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,34	0,34	0,33	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35			0,36	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,58	0,64	0,65	0,67	0,63	0,60	0,60	0,63	0,65	0,64	0,64	0,63	0,60	0,60	0,59	0,57	0,59	0,60	0,58	0,59	0,58	0,59	0,57			0,62	12
Stella	Casale Sacile	I	0,89	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80			0,85	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,63	0,62	0,64	0,65	0,64	0,67	0,64	0,62	0,64	0,63	0,61	0,62	0,64	0,62	0,60	0,64	0,62	0,60	0,58	0,62	0,64	0,63	0,64	0,62			0,63	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,55	0,55	0,53	0,53	0,51	0,51	0,55	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48			0,51	12
Stella	Precenicco°	Ir	0,33	0,40	0,56	0,64	0,72	0,86	0,87	0,94	0,94	1,05	0,75	0,65	0,66	0,67	0,57	0,49	0,48	0,59	0,78	0,72	0,87	0,88	0,80	0,72	0,68	0,46	0,47	0,47	0,43			0,67	12
	Sterpo del Moro°	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46			0,59	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,27	2,25	2,24	2,24	2,23	2,21	2,20	2,22	2,21	2,26	2,26	2,22	2,19	2,20	2,19	2,19	2,18	2,16	2,17	2,17	2,17	2,18	2,15	2,13	2,13	2,15	2,14	2,13	2,10			2,19	12
Meschio	Schiavoi*	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			0,70	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,77	0,90	0,85	0,84	0,95	0,70	0,88	0,90	0,90	0,96	0,95	0,95	0,98	0,95	1,00	1,04	1,04	1,05	1,08	1,06	1,00	1,04	1,02	1,00	0,96	0,90	0,92	0,78	0,85			0,94	12
Meduna	Redona	I	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60			0,64	8
	Ponte Meduna*	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			0,70	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,79	0,74	0,68	0,54	0,52	0,46	0,18	0,22	0,36	0,48	0,51	0,56	0,61	0,48	0,55	0,64	0,62	0,52	0,46	0,86	0,84	0,91	0,96	0,91	0,81	0,79	0,82	0,81	0,84			0,64	12
	Motta di Livenza*	I	0,00	0,02	0,04	0,00	0,11	0,10	0,08	0,04	0,01	0,10	0,18	0,10	0,00	0,00	$\overline{0,03}$	0,00	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	$\overline{0,24}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,10}$			0,01	8
	PIAVE																																		
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	0,10	0,50	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$			$\overline{0,02}$	12
Ansiei	Auronzo*	Ir	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83			0,86	12
Piave	Cimagogna	Ir	0,46	0,46	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,42	0,41	0,41	0,10	0,16	0,09	0,29	0,33	0,34	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,34	0,35	0,33	0,38			0,35	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,41	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41	0,37	0,40	0,38	0,40	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,38	0,39			0,40	12
	Perarolo	Ir	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,01}$			0,02	12
Piave	Perarolo	Ir	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,40	0,35	0,35	0,36	0,37	0,40	0,42	0,22	0,29	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,30	0,26			0,34	12
	Ponte nelle Alpi*	Ir	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32			0,31	12
	Belluno	I	$\overline{0,59}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$			$\overline{0,65}$	8
Cordevole	Mas*	I	—	—	—	—	—	—	—	—	0,06	0,03	—	—	—	—	—	—	—	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	12
Mis	Mis	Ir	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$			0,00	12
Piave	Segusino	Ir	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61			0,62	12
	Nervesa della Battaglia*	Ir	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22			0,25	12
	Zenson	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,39}$			$\overline{0,36}$	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29			0,35	12
Lago di Levico	Levico	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			0,58	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,38	0,40	0,41	0,39	0,40	0,38	0,38	0,40	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33	0,35	0,35	0,34	0,33	0,36			0,37	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,18	0,18			0,22	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36			0,38	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02			0,04	12
Brenta	Oliero	I	0,06	0,08	0,08	0,06	0,07	0,04	0,10	0,06	0,07	0,09	0,10	0,09	0,08	0,06	0,07	0,04	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	0,02	0,10	0,04	0,06	0,05	0,04	0,02	0,04	0,04	0,08			0,06	12
Brenta	Sarson	Ir	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$			$\overline{0,08}$	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,46	0,44	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,41	0,39	0,37	0,36	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,29	0,32	0,30	0,26			0,35	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,63}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,68}$			$\overline{0,67}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,66	0,66	0,67	0,66	0,65	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,67	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66			0,66	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$			$\overline{0,18}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,45	0,42	0,40	0,42	0,54	0,50	0,45	0,35	0,35	0,35	0,38	0,38	0,38	0,43	0,35	0,37	0,28	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32			0,39	12
Sile	Musestre	I	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45	0,50	0,50	0,65	0,78	0,80	0,75	0,60	0,55	0,50	0,48	0,45	0,45	0,55	0,57	0,55	0,50	0,50	0,46	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47			0,53	12
Sile	Trepalade °	I	0,82	0,85	0,90	0,89	0,95	0,94	0,93	0,94	0,95	0,96	0,93	0,89	0,90	0,93	0,94	0,82	0,80	0,87	0,95	0,93	0,92	0,85	0,84	0,82	0,81	0,85	0,81	0,80	0,75			0,88	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,49	0,50	0,51	0,52	0,49	0,53	0,51	0,48	0,53	0,56	0,52	0,52	0,51	0,49	0,50	0,52	0,50	0,47	0,51	0,52	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,50	0,49	0,51	0,48			0,50	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$			$\overline{0,26}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$			$\overline{0,41}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,16	0,20	0,30	0,36	0,36	0,34	0,10	0,16	0,14	0,18	0,11	0,11	$\overline{0,08}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	0,03	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$			0,04	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,90	0,68	0,73	0,63	0,65	0,63	0,66	0,79	0,67	0,81	0,72	0,72	0,65	0,61	0,65	0,63	0,63	0,61	0,61	0,61	0,59	0,62	0,60	0,59	0,60	0,62	0,67	0,58	0,59			0,66	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,15}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,19}$			$\overline{2,17}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2,57}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,58}$			$\overline{2,56}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,38	0,77	0,73	0,87	0,09	0,77	0,92	0,26	0,70	0,83	0,84	0,82	0,79	0,88	0,40	0,76	0,74	0,96	0,19	0,84	0,94	0,20	0,70	0,76	0,85	0,17	0,84	0,94	0,26			0,66	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0,55	1,09	1,08	1,20	0,40	1,10	1,25	0,45	1,05	1,15	1,19	1,18	1,18	1,20	0,36	1,10	1,10	1,30	0,54	1,15	1,30	0,55	1,00	1,00	1,20	0,47	1,14	1,28	0,55			0,97	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,41	0,22	0,37	0,45	0,51	0,32	0,41	0,54	0,32	0,50	0,37	0,60	0,33	0,46	0,54	0,27	0,60	0,47	0,54	0,21	0,20	0,40	0,24	0,37	0,24	0,55	0,21	0,32	0,47			0,39	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,52	0,14	0,38	0,37	0,40	0,25	0,20	0,41	0,13	0,48	0,38	0,50	0,21	0,22	0,49	0,15	0,45	0,43	0,73	0,09	0,33	0,42	0,02	0,24	0,21	0,56	0,08	0,20	0,64			0,33	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,78}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$			$\overline{1,77}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,78	2,95	3,00	3,24	1,80	2,97	3,30	1,68	3,02	3,04	3,12	1,74	3,00	3,24	1,70	3,10	3,12	3,24	1,73	3,05	3,28	1,80	2,98	2,97	3,22	1,70	3,00	3,27	1,85			2,69	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	0,21	0,23	0,20	0,24	0,23	0,20	0,22	0,20	0,16	0,18	0,28	0,18	0,21	0,21	0,16	0,20	0,23	0,22	0,22	0,13	0,19	0,24	0,25	0,21	0,14	0,22	0,25	0,23	0,18	0,21	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	12
	Cologna Veneta	Ir	0,11	0,11	0,09	0,14	0,09	0,13	0,11	0,06	0,15	0,11	0,07	0,12	0,12	0,13	0,13	0,11	0,07	0,08	0,08	0,11	0,12	0,08	0,10	0,09	0,12	0,10	0,08	0,12	0,11	0,10	12
	Borgo Frassine	Ir	2,25	2,29	2,29	2,30	2,30	2,30	2,10	2,23	2,25	2,26	2,25	2,27	2,24	2,11	2,23	2,22	2,22	2,20	2,24	2,23	2,14	2,10	2,08	2,11	2,24	2,32	2,34	2,17	2,32	2,22	12
Frassine	Brancaglia *	I	1,37	1,50	1,50	1,52	1,55	1,54	1,25	1,52	1,53	1,51	1,52	1,47	1,52	1,22	1,44	1,43	1,44	1,42	1,42	1,42	1,29	1,30	1,54	1,56	1,64	1,65	1,65	1,50	1,72	1,48	12
	Botte di Vighizzolo *	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,03	1,03	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	12
	Valli Mocenighe	I	1,51	1,50	1,53	1,53	1,52	1,55	1,56	1,55	1,55	1,57	1,56	1,58	1,57	1,56	1,55	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,62	1,63	1,65	1,64	1,66	1,65	1,66	1,67	1,69	1,58	12
	Stanghella	I	2,55	2,55	2,51	2,51	2,52	2,53	2,51	2,62	2,50	2,55	2,51	2,53	2,55	2,55	2,53	2,53	2,55	2,57	2,60	2,60	2,62	2,70	2,71	2,62	2,65	2,55	2,52	2,40	2,60	2,56	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2,36	2,37	2,35	2,34	2,37	2,37	2,36	2,36	2,34	2,39	2,42	2,43	2,37	2,37	2,32	2,35	2,47	2,47	2,46	2,49	2,49	2,53	2,53	2,46	2,44	2,37	2,35	2,38	2,43	2,40	12
	Rottanova	I	2,18	2,16	2,09	2,07	1,99	1,80	1,79	1,80	1,81	1,60	1,60	2,07	2,12	2,14	2,18	2,00	2,07	1,77	1,77	2,02	2,01	2,03	2,15	2,32	2,34	2,21	2,16	2,22	2,23	2,02	12
	Cà Dolfin °	Ir	2,21	2,20	2,07	2,05	1,97	1,77	1,90	1,87 •	1,82 •	1,80 •	1,33 •	1,30 •	1,74 •	1,83 •	1,89	1,93	2,11	1,76	1,57	2,02	1,94	1,88	1,95	2,05	2,02	2,10	2,08	2,10	2,07	1,91	12
	Mottacuora °	I	1,40	1,34	1,36	1,28	1,20	1,30	1,13	1,22	1,10	1,42	1,12	0,90	1,10	1,16	1,26	1,39	1,40	1,09	0,88	1,53	1,13	1,28	1,21	1,13	1,14	1,26	1,15	1,33	1,27	1,22	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	9
	Lasa	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,26	8
Adige	Plaus	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	12
	Tel	Ir	1,11	1,10	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,07	1,07	1,08	1,09	1,08	1,07	1,06	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,05	1,08	12
Passirio	Saltusio	I	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,40	12
Valsura	Lana	I	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,34	1,33	1,32	1,34	1,33	1,34	1,33	1,33	1,34	1,34	1,32	1,28	1,26 •	1,27 •	1,29 •	1,28 •	1,28	1,27	1,26	[1,27]	1,26	1,28	1,29	1,30	1,30	1,27	1,27 •	1,28	1,26	[1,30]	12
	Colle Isarco	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	7
Isarco	Vipiteno (1)	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	»	»	»	»	»	»	0,87	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	»	8
	Bressanone	I	0,85	0,82	0,84	0,81	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,83	0,83	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,80	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,73	0,79	8
Braies	Lago di Braies	I	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,41	0,40	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,23	0,38	12
	S. Vito in Braies	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	8
Casies	Monguelfo	I	0,35	0 35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	12
	Valdàora	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,46	8
Rienza	Perca	I	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,35	7
	Brunico	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	9
Aurino	Cà di Pietra	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,30	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	12
	S. Maurizio	I	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,73	0,76	0,79	0,70	0,70	0,70	0,73	0,73	0,75	0,78	0,76	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70	0,71	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,02	0,02	0,02	0,00	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,02	0,08	0,03	0,03	0,04	12

(1) Mancano le altezze idrometriche per la presenza del ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Riva	Cantuccio	I	1,15	1,14	1,13	1,12	1,10	1,08	1,07	1,05	1,04	1,04	1,03	1,00	0,99	0,97	0,96	0,93	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82			0,96	6
Aurino	Stegona (1)	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,83	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,83	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,69	0,67	0,67	0,66	0,66			0,71	7
Gadera	Longega	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			0,62	8
Vigilio	Longega	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18			0,18	8
Gadera	Montana	I	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,37	0,37	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34			0,36	8
Rienza	Chienes	I	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	8
	Vandoies di Sotto (1)	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			0,56	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			0,21	12
Rienza	Bressanone	I	0,73	0,72	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,70	0,70	0,69	0,70	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,70	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65			0,70	8
Isarco	Chiusa	I r	0,61	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,54	0,55	0,56	0,61	0,58	0,53	0,50	0,55	0,54	0,52	0,54	0,51	0,50	0,49	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,50	0,51	0,50	0,51			0,54	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	»	»	»	»	»	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12			»	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,72	0,78	0,64	0,75	0,77	0,79	0,73	0,77	0,82	0,78	0,77	0,79	0,74	0,62	0,74	0,76	0,75	0,69	0,74	0,68	0,33	0,68	0,72	0,76	0,75	0,72	0,80	0,48	0,75			0,72	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00			0,06	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	I r	1,65	1,57	1,55	1,57	1,64	1,64	1,63	1,63	1,63	1,67	1,64	1,60	1,49	1,57	1,57	1,63	1,60	1,59	1,54	1,45	1,34	1,52	1,47	0,53	1,45	1,44	1,41	1,44	1,41			1,55	8
	Egna	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,05	12
	Masetto	I	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$			$\overline{0,98}$	8
	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$			$\overline{0,93}$	8
	Nave S. Felice	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,05	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23			0,23	8
Rabbi	Pondasio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$			0,04	8
Noce	Dermulo	I	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,30	0,30	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30			0,32	12
	Zambana	I	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20			1,22	8
Avisio	Pozza	I	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00			0,01	7
	Pezzè di Moena (1)	I	0,22	[0,22]	[0,22]	0,22	[0,22]	0,22	[0,22]	0,22	[0,22]	[0,22]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	0,21	[0,21]	[0,21]	0,21			[0,21]	12
	Moena	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18			0,18	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08			0,12	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$			$\overline{0,01}$	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	[$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$			»	8
	Stramentizzo	I r	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,35	0,38	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35			0,36	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	0,37	0,32	0,28	0,41	0,34	0,32	0,28	0,36	0,25	0,36	0,33	0,26	0,29	0,23	0,35	0,28	0,27	0,29	0,27	0,24	0,20	0,36	0,22	0,15	0,25	0,23	0,21	0,18	0,28			0,28	12
Adige	Mattarello	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$			$\overline{0,18}$	8
	Calliano	I	$\overline{0,68}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,75}$			$\overline{0,74}$	7

(1) Le altezze idrometriche sono influenzate dalla presenza del ghiaccio.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Borgo Sacco	I	0,10	0,00	0,25	0,15	0,20	0,30	0,30	0,15	0,30	0,20	0,25	0,15	0,35	0,35	0,40	0,40	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,15	0,30	0,40	0,30	0,30	0,40	0,30	0,20	0,27	12
	Serravalle	I	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,04	0,02	0,00	0,00	[0,02]	[0,04]	[0,05]	[0,04]	[0,00]	10
	Ala	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	9
	Borghetto	I	0,30	0,30	0,30	0,29	0,27	0,26	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,24	0,23	0,23	0,21	0,22	0,24	0,24	0,21	0,20	0,20	0,17	0,18	0,18	0,25	12
	Ceraino	I	2,06	2,02	2,02	2,03	2,00	2,04	2,05	2,07	2,04	2,04	2,04	2,01	2,06	2,13	2,18	2,05	2,09	2,06	2,09	2,08	2,09	2,16	2,10	2,10	2,05	2,11	2,12	2,12	2,13	2,07	12
	Pescantina	I r	2,04	1,92	1,92	1,97	1,93	2,00	2,00	2,06	2,04	1,98	1,99	1,97	2,06	2,10	2,16	2,00	2,04	2,01	2,07	2,02	2,02	2,17	2,05	2,08	2,04	2,18	2,14	2,07	2,15	2,04	12
	Parona di Valpolicella	I	1,41	1,41	1,41	1,40	1,41	1,41	1,40	1,41	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,38	1,45	1,46	1,46	1,45	1,43	1,40	1,40	1,40	1,41	12
	Verona (S. Gaetano)	I	3,40	3,40	3,42	3,42	3,44	3,44	3,44	3,44	3,46	3,44	3,38	3,40	3,38	3,38	3,38	3,40	3,40	3,42	3,42	3,46	3,46	3,46	3,46	3,48	3,48	3,48	3,48	3,50	3,50	3,44	12
	Albaredo d'Adige	I	2,40	2,44	2,38	2,46	2,42	2,40	2,43	2,45	2,46	2,45	2,46	2,44	2,45	2,57	2,54	2,52	2,44	2,43	2,46	2,47	2,48	2,47	2,46	2,53	2,52	2,53	2,56	2,54	2,49	2,47	12
	Legnago	I r	2,21	2,23	2,16	2,19	2,21	2,19	2,21	2,24	2,24	2,24	2,21	2,21	2,18	2,22	2,23	2,30	2,28	2,27	2,30	2,31	2,29	2,31	2,32	2,34	2,33	2,28	2,30	2,30	2,30	2,25	12
	Badia Polesine	I	0,41	0,49	0,45	0,43	0,41	0,45	0,42	0,40	0,42	0,44	0,46	0,47	0,44	0,38	0,36	0,31	0,38	0,39	0,38	0,36	0,37	0,33	0,30	0,36	0,33	0,34	0,32	0,32	0,33	0,39	12
	Boara Polesine	I	0,10	0,10	0,15	0,12	0,08	0,11	0,09	0,06	0,08	0,10	0,08	0,08	0,10	0,06	0,02	0,00	0,00	0,02	0,04	0,02	0,01	0,00	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	12
	Boara Pisani	I r	2,12	2,12	2,09	2,08	2,14	2,08	2,10	2,14	2,13	2,06	2,06	2,06	2,07	2,15	2,19	2,23	2,12	2,14	2,12	2,18	2,18	2,20	2,28	2,17	2,25	2,24	2,24	2,27	2,25	2,15	12
	S. Martino di Venezze	I	2,32	2,31	2,26	2,24	2,30	2,25	2,27	2,30	2,32	2,30	2,26	2,20	2,23	2,28	2,34	2,41	2,34	2,36	2,38	2,36	2,37	2,39	2,45	2,37	2,45	2,50	2,45	2,42	2,40	2,34	12
	Rottanova	I	2,50	2,49	2,47	2,45	2,54	2,50	2,53	2,56	2,57	2,58	2,59	2,52	2,48	2,56	2,42	2,61	2,60	2,58	2,53	2,60	2,60	2,63	2,66	2,62	2,71	2,66	2,61	2,65	2,67	2,40	12
	Cavarzere °	I	0,20	0,22	0,21	0,15	0,18	0,20	0,22	0,26	0,31	0,25	0,20	0,18	0,16	0,20	0,37	0,39	0,33	0,26	0,20	0,27	0,37	0,33	0,41	0,37	0,40	0,42	0,41	0,40	0,43	0,29	12
	Cavanella d'Adige °	I r	1,17	1,10	1,13	1,20	1,20	1,33	1,27	1,28	1,29	1,77	1,24	1,29	1,31	1,18	1,14	1,05	1,06	1,36	1,40	1,15	1,20	1,18	1,14	1,07	1,08	1,04	1,08	1,01	1,08	1,20	12
	Porto Fossone °	I r	0,70	0,72	0,84	0,87	1,00	1,13	1,11	1,17	1,19	1,73	1,29	1,27	1,36	1,08	0,99	0,83	0,83	1,18	1,20	0,94	0,98	1,14	1,08	1,05	1,08	1,03	1,04	0,90	0,92	1,06	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,94	2,94	2,94	2,94	2,93	2,93	2,95	2,94	2,93	2,92	2,90	2,90	2,89	2,90	2,89	2,87	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,80	2,79	2,79	2,88	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,12	2,11	2,11	2,10	2,11	2,09	2,08	2,08	2,07	2,06	2,06	2,04	2,04	2,04	2,06	2,05	2,03	2,03	2,03	2,03	2,02	2,02	2,01	2,00	2,02	2,00	2,01	2,00	1,99	2,05	12
	Bosaro *	I	0,65	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,65	0,65	0,66	0,98	1,05	1,00	1,05	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	0,82	12
	Adria *	I	0,57	0,51	0,48	0,57	0,66	0,74	0,76	0,76	0,79	0,81	0,83	0,72	0,67	0,61	0,58	0,56	0,59	0,81	0,65	0,67	0,69	0,73	0,63	0,65	0,58	0,54	0,49	0,43	0,52	0,64	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,14	0,08	0,08	0,07	0,04	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,10	0,10	0,05	0,02	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,13	0,05	0,06	0,11	0,20	0,02	12
Po	Ostiglia	I	0,00	0,04	0,04	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,13	0,13	0,14	0,10	0,01	0,04	0,08	0,14	0,18	0,20	0,22	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	0,31	0,31	0,30	0,31	0,32	0,16	12
	Pontelagoscuro	I	4,34	4,38	4,38	4,40	4,42	4,43	4,45	4,46	4,47	4,40	4,40	4,40	4,36	4,27	4,31	4,43	4,47	4,49	4,49	4,52	4,55	4,57	4,60	4,63	4,65	4,69	4,62	4,62	4,64	4,48	12
	Polesella	I	0,50	0,48	0,46	0,44	0,43	0,41	0,39	0,38	0,38	0,43	0,45	0,45	0,50	0,58	0,55	0,44	0,39	0,35	0,40	0,31	0,28	0,25	0,21	0,20	0,17	0,20	0,20	0,22	0,20	0,37	12
	Corbola	I	0,80	0,80	0,76	0,79	0,80	0,80	0,78	0,77	0,75	0,77	0,75	0,76	0,78	0,87	0,88	0,80	0,78	0,80	0,82	0,68	0,73	0,62	0,61	0,60	0,63	0,72	0,70	0,66	0,63	0,74	12
	Cavanella Po °	I	0,15	0,14	0,15	0,17	0,20	0,27	0,20	0,18	0,18	0,30	0,20	0,18	0,17	0,16	0,22	0,20	0,25	0,42	0,34	0,15	0,16	0,08	0,02	0,03	0,06	0,02	0,03	0,06	0,08	0,14	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log Bacino kmq. 326		IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,13	8,2	0,33	6,8	1,04	31,4	0,20	34,5	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,04	5,8	0,26	3,20	0,07	6,2
2	2,13	8,2	0,32	6,5	1,03	30,9	0,20	34,3	0,88	4,00	»	»	0,40	3,80	0,04	5,8	0,26	3,20	0,07	6,3
3	2,13	8,2	0,32	6,5	1,02	30,1	0,20	34,1	0,88	4,00	»	»	0,40	3,80	0,04	5,7	0,25	3,00	0,07	6,4
4	2,13	8,2	0,31	6,2	1,01	29,3	0,20	34,0	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,04	5,7	0,25	3,00	0,07	6,5
5	2,12	7,8	0,31	6,2	1,00	28,9	0,20	33,8	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,3	0,25	3,00	0,07	6,6
6	2,11	7,4	0,30	5,9	0,99	27,9	0,19	32,7	0,88	4,00	»	»	0,42	4,15	0,03	5,3	0,24	2,85	0,07	6,7
7	2,11	7,4	0,30	6,0	0,98	27,4	0,19	32,6	0,87	3,80	»	»	0,42	4,15	0,03	5,3	0,24	2,85	0,06	6,3
8	2,11•	7,4	0,29	5,8	0,97	26,7	0,19	32,5	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,1	0,24	2,85	0,06	6,4
9	2,10•	7,2	0,30	6,0	0,97	26,7	0,19	32,5	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,0	0,24	2,85	0,05	6,1
10	2,09•	6,8	0,30	6,1	0,98	27,2	0,18	31,1	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,0	0,24	2,85	0,07	7,1
11	2,08•	6,4	0,29	5,9	0,97	26,6	0,18	30,9	0,88	4,00	»	»	0,41	4,00	0,02	5,0	0,24	2,85	0,07	7,1
12	2,08•	6,4	0,28	5,8	0,96	25,7	0,18	30,8	0,87	3,80	»	»	0,41	4,00	0,02	4,90	0,23	2,70	0,05	6,2
13	2,07•	6,1	0,28	5,8	0,94	24,5	0,17	29,6	0,87	3,80	»	»	0,39	3,62	0,01•	4,60	0,23	2,70	0,05	6,2
14	2,07•	6,1	0,29	6,1	0,93	23,7	0,17	29,5	0,87	3,80	»	»	0,41	4,00	0,01•	4,60	0,22	2,50	0,05	6,2
15	2,05	5,7	0,28	5,9	0,93	23,6	0,17	29,3	0,85	3,40	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,22	2,50	0,05	6,2
16	2,04	5,6	0,28	5,9	0,93	23,6	0,17	29,2	0,85	3,40	»	»	0,39	3,62	0,01•	4,60	0,22	2,50	0,05	6,2
17	2,04	5,6	0,27	5,7	0,92	22,9	0,16	27,9	0,85	3,40	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,22	2,50	0,04	5,8
18	2,03	5,4	0,26	5,5	0,92	22,9	0,16	27,9	0,84	3,20	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,22	2,50	0,04	5,8
19	2,03	5,4	0,26	5,6	0,90	21,5	0,16	27,9	0,84	3,20	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,22	2,50	0,04	5,8
20	2,03	5,4	0,26	5,6	0,90	21,5	0,16	27,8	0,84	3,20	»	»	0,38	3,46	0,01•	4,60	0,21	2,35	0,03	5,4
21	2,03	5,4	0,26	5,6	0,89	20,9	0,16	27,7	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,21	2,35	0,03	5,4
22	2,02	5,3	0,26	5,7	0,89	20,9	0,16	27,7	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,21	2,35	0,03	5,4
23	2,02	5,3	0,26	5,7	0,89	20,8	0,16	27,7	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,02•	4,90	0,21	2,35	0,04	5,8
24	2,02	5,3	0,26	5,8	0,89	20,8	0,15	26,5	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,01•	4,60	0,21	2,35	0,04	5,8
25	2,02	5,3	0,26	5,8	0,89	20,7	0,15	26,5	0,84	3,15	»	»	0,39	3,62	0,01•	4,60	0,21	2,35	0,04	5,8
26	2,01	5,2	0,25	5,7	0,88	20,0	0,15	26,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,01•	4,60	0,21	2,35	0,03	5,4
27	2,01	5,2	0,25	5,7	0,87	19,5	0,14	25,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,00•	4,30	0,20	2,20	0,03	5,4
28	2,01	5,2	0,24	5,5	0,87	19,5	0,14	25,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,00•	4,30	0,18	1,95	0,02	5,0
29	2,01	5,2	0,24	5,5	0,85	18,0	0,13	24,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,62	0,01•	4,60	0,18	1,95	0,02	5,0
Media mensile		6,3		5,9		24,3		29,7		3,53		»		3,78		4,95		2,60		6,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		15 751		14 757		60 834		74 390		8 850		»		9 488		12 407		6 519		15 077
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		19,3		19,7		17,9		15,6		17,2		»		11,8		12,7		5,5		9,6
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		25,2		22,7		23,1		18,2		19,5		»		13,0		14,8		6,8		11,4
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		16,0		18,3		13,3		12,9		14,2		»		10,8		11,0		4,1		8,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	$\overline{0,04}$	23,0	0,76	24,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,11	13,0	1,33	21,5	0,85	6,4	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,01}$	0,660	0,75	13,1
2	$\overline{0,04}$	23,0	0,62	20,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,82	6,2	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,75	13,1
3	$\overline{0,05}$	22,8	0,67	21,5	$\overline{0,10}$	2,50	1,11	13,0	1,32	21,0	0,84	6,3	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,75	13,1
4	$\overline{0,05}$	22,8	0,62	20,0	$\overline{0,12}$	2,33	1,11	13,0	1,33	21,5	0,81	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,75	13,1
5	$\overline{0,05}$	22,8	0,65	21,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,82	6,2	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,03}$	0,570	0,75	13,1
6	$\overline{0,07}$	21,4	0,65	21,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,81	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,75	13,1
7	$\overline{0,06}$	22,0	0,66	21,2	$\overline{0,11}$	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,80	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,75	13,1
8	$\overline{0,06}$	22,0	0,67	21,4	$\overline{0,10}$	2,50	1,10	12,5	1,34	22,3	0,80	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,74	12,8
9	$\overline{0,05}$	22,8	0,57	18,7	$\overline{0,14}$	2,18	1,10	12,5	1,34	22,3	0,79	5,9	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,04}$	0,530	0,74	12,8
10	$\overline{0,04}$	23,0	0,74	23,3	$\overline{0,11}$	2,40	1,10	12,5	1,33	21,5	0,83	6,3	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,06}$	0,450	0,74	12,8
11	0,05	22,8	0,69	21,8	$\overline{0,10}$	2,50	1,09	12,5	1,32	21,0	0,83	6,3	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,06}$	0,450	0,73	12,5
12	$\overline{0,06}$	22,0	0,68	23,6	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,29	19,0	0,81	6,1	0,18	3,30	0,29	2,10	$\overline{0,06}$	0,450	0,73	12,5
13	$\overline{0,07}$	21,4	0,62	19,7	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,27	18,0	0,81	6,1	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,06}$	0,450	0,72	12,2
14	$\overline{0,06}$	22,0	0,62	19,7	$\overline{0,13}$	2,25	1,08	11,6	1,27*	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,30	2,23	$\overline{0,05}$	0,500	0,71	12,0
15	$\overline{0,08}$	20,8	0,62	19,7	$\overline{0,13}$	2,25	1,09	12,0	1,29*	19,0	0,79	5,9	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,04}$	0,530	0,71	12,0
16	$\overline{0,08}$	20,8	0,61	19,5	$\overline{0,12}$	2,33	1,08	11,6	1,28*	18,5	0,79	5,9	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,05}$	0,500	0,70	11,6
17	$\overline{0,10}$	19,7	0,60	19,1	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,28	18,5	0,79	5,9	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,05}$	0,500	0,70	11,6
18	$\overline{0,10}$	19,7	0,58	18,6	$\overline{0,12}$	2,33	1,06	10,6	1,27	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,25	1,60	$\overline{0,05}$	0,500	0,69	11,3
19	$\overline{0,10}$	19,7	0,58	18,6	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,27	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,25	1,60	$\overline{0,05}$	0,500	0,69	11,3
20	$\overline{0,10}$	19,7	0,58	18,6	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,28	18,5	0,81	6,1	0,18	3,30	0,24	1,47	$\overline{0,05}$	0,500	0,67	10,7
21	$\overline{0,09}$	20,2	0,59	18,9	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,27	18,0	0,80	6,1	0,18	3,30	0,24	1,47	$\overline{0,05}$	0,500	0,67	10,7
22	$\overline{0,10}$	19,7	0,59	19,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,06	10,6	1,28	18,5	0,78	5,9	0,18	3,30	0,24	1,47	$\overline{0,06}$	0,450	0,67	10,7
23	$\overline{0,09}$	20,2	0,57	18,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,06	10,6	1,29	19,0	0,76	5,8	0,18	3,30	0,24	1,47	$\overline{0,06}$	0,450	0,67	10,7
24	$\overline{0,10}$	19,7	0,55	18,1	$\overline{0,11}$	2,40	1,07	11,0	1,29	19,0	0,76	5,8	0,18	3,30	0,24	1,47	$\overline{0,06}$	0,450	0,66	10,4
25	$\overline{0,11}$	19,1	0,56	18,3	$\overline{0,12}$	2,33	1,07	11,0	1,29	19,0	0,75	5,8	0,17	3,10	0,24	1,47	$\overline{0,06}$	0,450	0,69	11,3
26	$\overline{0,11}$	19,1	0,56	18,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,07	11,0	1,28	18,5	0,74	5,6	0,17	3,10	0,24	1,47	$\overline{0,06}$	0,450	0,67	10,7
27	$\overline{0,10}$	19,7	0,57	18,7	$\overline{0,10}$	2,50	1,07	11,0	1,27	18,0	0,73	5,5	0,17	3,10	0,24	1,47	$\overline{0,08}$	0,350	0,67	10,7
28	$\overline{0,09}$	20,2	0,57	18,8	$\overline{0,11}$	2,40	1,06	10,6	1,28	18,5	0,72	5,4	0,17	3,10	0,24	1,47	$\overline{0,07}$	0,400	0,66	10,4
29	$\overline{0,09}$	20,2	0,57	18,8	$\overline{0,13}$	2,25	1,06	10,6	1,27	18,0	0,73	5,5	0,17	3,10	0,24	1,47	$\overline{0,08}$	0,350	0,66	10,4
Media mensile		21,1		19,9		2,37		11,6		19,6		6,0		3,27		1,88		0,491		11,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		52 903		49 982		5 930		29 134		49 170		15 008		8 182		4 717		1 230		29 704
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		13,5		19,1		9,1		6,9		7,4		8,1		12,0		12,1		5,4		9,1
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		14,7		23,0		9,6		7,8		8,4		8,6		12,1		14,4		7,3		10,1
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		12,2		17,4		8,4		6,3		6,8		7,3		11,4		9,5		3,8		8,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,38	3,85	0,62	30,0	0,10	1,20	0,25	2,70	0,35	9,5	0,22	2,27	0,40	4,73	0,36	85,0	$\overline{2,02}$	90,0	$\overline{2,10}$	99,0
2	0,37	3,75	0,62	30,0	0,09	1,05	0,24	2,59	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,40	4,73	0,40	90,5	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,12}$	97,0
3	0,37	3,75	0,62	30,0	0,09	1,05	0,24	2,59	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,39	4,50	0,34	80,0	$\overline{1,98}$	96,5	$\overline{2,09}$	101
4	0,37	3,75	0,61	29,3	0,09	1,05	0,24	2,59	0,34	9,1	0,22	2,27	0,39	4,50	0,38	87,0	$\overline{1,98}$	97,0	$\overline{2,07}$	103
5	0,37	3,75	0,62	30,0	0,09	1,05	0,23	2,40	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,39	4,50	0,36	83,5	$\overline{1,97}$	98,5	$\overline{2,13}$	95,0
6	0,37	3,75	0,61	29,3	0,09	1,05	0,23	2,40	0,34	9,1	0,22	2,27	0,38*	4,25	0,33	78,0	$\overline{2,00}$	94,5	$\overline{2,09}$	101
7	0,36	3,62	0,58	27,0	0,09	1,05	0,23	2,40	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,38*	4,25	0,31	74,0	$\overline{2,02}$	91,5	$\overline{2,11}$	98,0
8	0,36	3,62	0,57	26,5	0,08	0,950	0,23	2,40	0,33	8,6	0,22	2,27	0,38*	4,25	0,31	73,5	$\overline{2,04}$	88,[illegible]	$\overline{2,14}$	94,0
9	0,36	3,62	0,58	27,0	0,08	0,950	0,23	2,40	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,37	4,00	0,33	77,0	$\overline{2,03}$	91,0	$\overline{2,15}$	93,0
10	0,36	3,62	0,60	28,5	0,08	0,950	0,22	2,23	0,34	9,1	[0,22]	[2,27]	0,36	3,80	0,37	82,5	$\overline{2,00}$	95,0	$\overline{2,08}$	102
11	0,38	3,85	0,60	28,5	0,08	0,950	0,22	2,23	0,34	9,1	0,21	2,10	0,35	3,60	0,36	81,5	$\overline{1,99}$	96,5	$\overline{2,08}$	102
12	0,37	3,75	0,57	26,5	0,07	0,850	0,22	2,23	0,34	9,1	[0,21]	[2,10]	0,38*	4,25	0,33	76,0	$\overline{1,99}$	96,5	$\overline{2,07}$	103
13	0,36	3,62	0,54	24,4	0,07	0,850	0,22	2,23	0,30	7,4	0,21	2,10	0,37*	4,00	0,29	69,5	$\overline{2,08}$	85,0	$\overline{2,08}$	102
14	0,36	3,62	0,55	25,0	0,07	0,850	0,23	2,40	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,37*	4,00	0,22	58,0	$\overline{2,07}$	86,0	$\overline{2,14}$	94,0
15	0,36	3,62	0,56	25,8	0,07	0,850	0,23	2,40	0,29	6,9	0,21	2,10	0,35	3,60	0,30	70,0	$\overline{2,13}$	78,5	$\overline{2,19}$	87,0
16	0,36	3,62	0,56	25,8	0,06	0,750	0,23	2,40	0,31	7,8	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,30	69,5	$\overline{2,01}$	95,5	$\overline{2,24}$	80,0
17	0,36	3,62	0,57	26,5	0,06	0,750	0,24	2,59	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,31	70,5	$\overline{2,04}$	91,0	$\overline{2,16}$	91,0
18	0,36	3,62	0,54	24,4	0,06	0,750	0,25	2,70	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,30	69,0	$\overline{2,05}$	90,0	$\overline{2,16}$	91,0
19	0,35	3,57	0,54	24,4	0,05	0,650	0,26	2,90	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,26	63,0	$\overline{2,07}$	86,0	$\overline{2,18}$	88,0
20	0,35	3,57	0,54	24,4	0,04	0,600	0,26	2,90	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,27	64,0	$\overline{2,05}$	90,0	$\overline{2,22}$	83,0
21	0,36	3,62	0,55	25,0	0,03	0,500	0,24	2,59	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,24	60,0	$\overline{2,08}$	86,0	$\overline{2,21}$	84,0
22	0,37	3,75	0,55	25,0	0,03	0,500	0,23	2,40	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,30	69,0	$\overline{2,17}$	75,0	$\overline{2,23}$	81,0
23	0,37	3,75	0,55	25,0	0,02	0,400	0,22	2,23	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,29	68,0	$\overline{2,08}$	86,0	$\overline{2,27}$	76,0
24	0,38	3,85	0,55	25,0	0,02	0,400	0,22	2,23	0,31	7,8	0,21	2,10	0,35	3,60	0,27	64,0	$\overline{2,11}$	82,0	$\overline{2,21}$	84,0
25	0,37	3,75	0,55	25,0	0,02	0,400	0,23	2,40	0,31	7,8	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,29	68,0	$\overline{2,09}$	84,0	$\overline{2,26}$	77,0
26	0,36	3,62	0,53	23,7	0,01	0,300	0,24	2,59	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,26	63,0	$\overline{2,15}$	77,0	$\overline{2,25}$	79,0
27	0,35	3,57	0,52	23,0	0,01	0,300	0,23	2,40	0,31	7,8	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,26	63,0	$\overline{2,15}$	77,0	$\overline{2,24}$	80,0
28	0,35	3,57	0,52	23,0	0,00	0,200	0,23	2,40	0,30	7,4	[0,21]	[2,10]	0,35	3,60	0,23	58,0	$\overline{2,10}$	82,0	$\overline{2,26}$	77,0
29	0,34	3,40	0,54	24,4	0,00	0,200	0,23	2,40	0,30	7,4	0,21	2,10	0,35	3,60	0,26	63,0	$\overline{2,13}$	79,0	$\overline{2,26}$	77,0
Media mensile		3,67		26,3		0,738		2,46		8,1		[2,16]		3,91		71,7		88,5		90,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		9 195		65 871		1 849		6 162		20 390		[5 409]		9 794		179 539		221 832		226 282
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		9,5		8,6		2,9		6,4		7,7		[10,2]		5,4		7,3		8,1		7,6
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		9,9		9,8		4,7		7,6		9,0		10,7		6,6		8,9		9,3		8,6
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		8,8		7,5		0,8		5,8		6,5		9,9		5,0		5,9		6,8		6,4

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec, veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

QUIETO

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Quieto	Levade	19	di Levade	1,51	1,19	252	4,7	7,50	0.158	0,140	0,222

ISONZO

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Isonzo	Log	13	di stazione	2,06	6,0	326	18,4	6,49	0,928	0,898	1,896
Idria	Recca	27	id.	0,24	5,6	300	18,7	7,64	0,549	0,730	1,198
Isonzo	Canale	26	di Canale	0,87	19,3	1357	14,2	45,88	0,421	0,469	0,583

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Tagliamento	Tredolo (Forni di Sotto)	12	riferimento	$\overline{0,26}$	2,67	126	21,2	2,40	1,110	1,195	1,568
Canale di scarico della Centrale Zanier (Degano)	Rigolato (Ponte coperto)	6	—	—	1,02	106	11,1	1,07	0,948	—	1,107
Degano	id.	6	—	—	0,164			0,625	0,262	—	0,562
Canale di scarico della Centrale Zanier (Degano)	id.	27	riferimento	$\overline{1,38}$	0,943	106	9,7	1,33	0,709	—	0,763
Degano	id.	27	—	—	0,087			0,40	0,218	—	0,310
Pesarina	Sostasio (Centrale De Antoni)	11	riferimento	$\overline{0,58}$	1,80	87	20,7	2,04	0,879	1,034	1,416
Resia	Resiutta (Ponte ai Povici)	25	di stazione	0,63	1,10	103	10,7	4,18	0,263	0,290	0,426
Tagliamento	Pioverno	20	id.	0,16	27,9	1900	14,7	18,88	1,476	1,557	2,246
Venzonassa	Venzone	20	—	—	0,540	33	16,4	4,56	0,119	0,108	0,632

LIVENZA

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Vaso Fontanive Morettine	Fontanive di S. Giovanni di Polcenigo	3	riferimento	$\overline{0,55}$	0,524	—	—	0,88	0,595	—	0,713
Meduna	Ponte di Navarons	17	di stazione	0,57	3,46	222	15,6	9,36	0,370	0,366	0,523

PIAVE

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Piave	Ponte Cordevole (A monte confl. Cordevole di Visdende)	10	riferimento	$\overline{0,60}$	0,635	63	10,1	0,89	0,627	0,715	0,894
Cordevole di Visdende e Canale derivato in destra	Ponte Cordevole	10	id.	$\overline{0,575}$	0,844	69	12,2	1,55	0,468	0,498	0,834
Frisone	Campolongo	10	id.	$\overline{0,70}$	0,370	33	11,2	1,06	0,349	0,352	0,648
Padola (Canale derivato in riva destra)	Campitello	10	—	—	0,848	128	12,9	0,73	1,161	1,240	1,578
id.	Campitello (fondo valle)	10	riferimento	$\overline{0,97}$	0,800			1,38	0,587	0,566	0,951
Ansiei	Auronzo (Ponte Malon)	10	di stazione	0,89	4,34	205	21,2	3,45	1,258	0,972	2,000
Piave	Cimagogna	10	id.	0,405	7,9	612	(1)	11,28	0,699	0,776	1,040
id.	id.	28	id.	0,32	6,0	612	(1)	10,00	0,595	0,634	0,890

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Piave	Cimagogna	29	di stazione	0,23	4,26	612	(1)	8,84	0,481	0,538	0,700
Boite	Ponte Geralba	11	id.	0,08	2,87	248	11,6	4,24	0,677	0,668	0,936
id.	Vodo	12	id.	0,40	3,77	320	11,8	7,19	0,524	0,575	0,959
id.	Pocroce	11	di stazione	0,245	4,44	373	11,9	6,91	0,642	0,545	1,225
Vallesina	Vallesina (Valle di Cadore)	11	—	—	0,135	4	33,8	0,18	0,750	0,698	0,874
Boite	Perarolo	12	di stazione	0,01	4,62	391	11,8	7,03	0,657	0,619	1,442
Cordevole	Cencenighe	9	riferimento	$\overline{1,50}$	3,78	419	9,0	5,69	0,660	0,763	1,091
Cordevole (Canale di carico della Centrale di Mas)	Mas	9	di stazione	1,20	8,3	—	—	3,76	2,210	2,182	2,441
Piave	Segusino	13	id.	0,63	31,1 (2)	»	»	47,80	0,651	0,651	0,973

BRENTA

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Brenta	Ospedaletto	29	di stazione	0,18	1,95	471	4,1	4,13	0,471	0,483	0,746
Cismon	Rocca d' Arsiè	10	id.	0,09	8,0	622	12,9	7,19	1,111	1,052	1,766
Brenta	Sarson	3	id.	$\overline{0,05}$	22,8	1562	14,6	35,28	0,640	0,700	1,110
Brenta (Residui dopo la presa del canale di Medoaco)	A monte Centrale di Medoaco	4	—	—	0,721	—	—	4,07	0,177	—	0,387
Brenta	Mancio (Piazzola sul Brenta)	5	—	—	7,5	»	»	18,82	0,397	0,416	0,707
id.	Limena (a valle della briglia)	4	—	—	0,293	—	—	0,80	0,366	—	0,503
Roggia Rosà	A monte Centrale di Medoaco	4	—	—	4,74	—	—	5,48	0,865	—	0,993
Canale Médoaco	id.	4	di stazione	0,45	16,0	—	—	21,59	0,740	0,723	0,909
Roggia Dolfina	Casa Pizzato	4	riferimento	$\overline{1,77}$	2,86	—	—	3,66	0,850	0,870	1,004
Roggia Morosina	id.	4	id.	$\overline{0,70}$	0,800	—	—	1,33	0,600	0,660	0,992
Roggia Bernarda	Casa Lazzarotto	4	id.	$\overline{1,25}$	1,76	—	—	1,50	1,180	1,300	1,617
Roggia Remondina	id.	4	id.	$\overline{0,51}$	0,770	—	—	0,81	0,951	1,090	1,532
Roggia Isacchina Superiore	Case Marchesane	4	id.	$\overline{0,69}$	3,75	—	—	3,66	1,025	—	1,387
Roggia Portella	Nove (alla presa)	4	id.	$\overline{0,23}$	0,034	—	—	0,35	0,097	—	0,152
Roggia Contessa	id.	4	—	—	0,593	—	—	0,78	0,760	—	1,040
Scarico roggia Bernarda	Molo di Cartigliano	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Grimana Vecchia	Crosara (alla presa)	4	—	—	0,746	—	—	1,27	0,587	—	0,776
Scarico Isacchina Superiore	Casoneto	5	—	—	0,010	—	—	—	—	—	—
Roggia Isacchina Inferiore	id.	5	riferimento	$\overline{1,66}$	2,46	—	—	3,82	0,644	—	0,668
Roggia Rostona	Friola (alla presa)	4	—	—	0,318	—	—	0,87	0,366	—	0,450
Vecchia presa rogge Trona e Michela	Tezze (Le Porte)	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—

(1) Non viene pubblicato il valore del contributo, causa l' invaso della diga sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (2) Non è compresa la portata derivata dal Piave a Soccher.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (104).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO — SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	$\overline{0,03}$	3	3,0	0,0	4,0	6,0
2	$\overline{0,04}$	5	3,0	−2,0	4,0	5,0
3	$\overline{0,05}$	9	3,0	0,0	4,0	5,0
4	$\overline{0,05}$	5	3,0	1,0	4,0	4,0
5	$\overline{0,06}$	2	3,0	−1,0	4,0	4,0
6	$\overline{0,06}$	5	3,0	1,0	4,0	4,0
7	$\overline{0,07}$	10	2,0	−2,0	4,0	4,0
8	$\overline{0,07}$	4	2,0	−3,0	3,0	4,0
9	$\overline{0,08}$	2	4,0	3,0	4,0	6,0
10	$\overline{0,08}$	4	0,0	−4,0	0,0	−3,0
11	$\overline{0,09}$	8	0,0	−3,0	1,0	−3,0
12	$\overline{0,10}$	11	0,0	−6,0	1,0	−2,0
13	$\overline{0,12}$	6	0,0	−4,0	0,0	−2,0
14	$\overline{0,14}$	3	0,0	−6,0	1,0	1,0
15	$\overline{0,15}$	11	0,0	−1,0	0,0	0,0
16	$\overline{0,15}$	10	1,0	−2,0	2,0	3,0
17	$\overline{0,16}$	11	2,0	−2,0	2,0	3,0
18	$\overline{0,17}$	8	2,0	−1,0	2,0	2,0
19	$\overline{0,17}$	11	2,0	−2,0	1,0	0,0
20	$\overline{0,18}$	14	1,0	−4,0	2,0	2,0
21	$\overline{0,18}$	9	2,0	−1,0	2,0	1,0
22	$\overline{0,19}$	13	1,0	−4,0	2,0	2,0
23	$\overline{0,19}$	15	1,0	−4,0	2,0	4,0
24	$\overline{0,20}$	13	3,0	−1,0	3,0	4,0
25	$\overline{0,20}$	13	4,0	4,0	4,0	2,0
26	$\overline{0,21}$	7	1,0	−2,0	2,0	0,0
27	$\overline{0,21}$	6	1,0	−3,0	2,0	0,0
28	$\overline{0,21}$	10	2,0	−3,0	2,0	1,0
29	$\overline{0,22}$	7	1,0	−3,0	2,0	0,0

TAGLIAMENTO — VENZONE

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0,70	2	6,0	−2,0	7,0	4,0
2	0,70	1	6,0	−1,0	7,0	4,0
3	0,70	1	6,0	0,0	7,0	3,0
4	0,70	1	6,0	1,0	7,0	5,0
5	0,70	1	6,0	1,0	8,0	8,0
6	0,70	13	6,0	−1,0	7,0	3,0
7	0,69	10	5,0	−3,0	7,0	2,0
8	0,69	13	5,0	−3,0	7,0	1,0
9	0,69	17	6,0	1,0	8,0	5,0
10	0,69	12	5,0	−2,0	5,0	−1,0
11	0,68	16	6,0	−2,0	7,0	−1,0
12	0,68	8	7,0	−1,0	6,0	−5,0
13	0,68	15	4,0	−6,0	6,0	−3,0
14	0,67	6	4,0	−7,0	7,0	0,0
15	0,67	5	5,0	−3,0	7,0	2,0
16	0,66	6	5,0	−4,0	7,0	5,0
17	0,66	7	5,0	−1,0	7,0	1,0
18	0,66	8	5,0	1,0	6,0	3,0
19	0,66	2	5,0	−2,0	6,0	1,0
20	0,65	8	5,0	−4,0	7,0	1,0
21	0,65	17	5,0	−4,0	6,0	0,0
22	0,65	16	5,0	−6,0	7,0	3,0
23	0,64	18	6,0	−3,0	7,0	4,0
24	0,64	22	6,0	0,0	8,0	7,0
25	0,64	9	6,0	0,0	7,0	3,0
26	0,64	14	5,0	−4,0	7,0	−1,0
27	0,63	18	6,0	−4,0	7,0	−1,0
28	0,63	9	5,0	−3,0	7,0	1,0
29	0,63	16	5,0	−1,0	7,0	2,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 8) e LATISANA (ore 17)

Giorno	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	$\overline{0,08}$	10	7,0	2,0	$\overline{0,40}$	9	8,5	5,0
2	$\overline{0,03}$	6	7,0	2,0	$\overline{0,42}$	14	8,5	4,0
3	0,09	15	7,0	0,0	$\overline{0,39}$	8	8,0	6,0
4	$\overline{0,03}$	7	6,0	0,0	$\overline{0,37}$	8	8,5	5,5
5	0,04	2	8,0	3,0	$\overline{0,34}$	2	9,0	7,0
6	$\overline{0,03}$	21	7,0	2,0	$\overline{0,28}$	3	8,0	3,0
7	$\overline{0,15}$	2	7,0	−1,0	$\overline{0,30}$	4	8,0	3,0
8	$\overline{0,29}$	5	6,0	−1,0	$\overline{0,24}$	6	7,0	4,0
9	$\overline{0,23}$	4	7,0	3,0	$\overline{0,20}$	15	7,0	5,0
10	$\overline{0,09}$	28	6,0	−1,0	$\overline{0,06}$	23	5,0	1,0
11	$\overline{0,17}$	8	3,0	−1,0	0,13	2	3,0	−2,0
12	$\overline{0,18}$	12	4,0	−3,0	$\overline{0,06}$	5	4,0	−2,5
13	$\overline{0,25}$	6	4,0	−3,0	0,03	4	5,0	0,0
14	$\overline{0,18}$	5	5,0	−7,0	$\overline{0,11}$	6	5,0	1,0
15	$\overline{0,03}$	5	4,5	−1,0	$\overline{0,14}$	5	6,0	3,0
16	0,02	6	5,0	−2,0	$\overline{0,24}$	3	7,0	5,5
17	0,00	7	6,0	−2,0	$\overline{0,30}$	3	8,0	4,0
18	0,23	2	6,0	0,0	$\overline{0,29}$	2	7,0	2,0
19	0,20	1	5,0	−2,0	$\overline{0,31}$	8	5,0	3,0
20	0,00	4	3,5	−3,0	$\overline{0,33}$	14	6,0	4,0
21	$\overline{0,06}$	10	4,0	−1,0	$\overline{0,30}$	15	6,0	3,0
22	$\overline{0,25}$	»	5,0	−2,0	$\overline{0,32}$	6	7,0	5,0
23	$\overline{0,35}$	29	6,0	−2,0	$\overline{0,33}$	15	8,0	6,0
24	$\overline{0,37}$	28	8,0	0,0	$\overline{0,32}$	2	8,0	9,0
25	$\overline{0,33}$	13	7,0	2,0	$\overline{0,23}$	2	8,0	5,5
26	$\overline{0,33}$	2	7,0	−1,0	$\overline{0,26}$	2	7,5	4,0
27	$\overline{0,29}$	1	6,0	0,0	$\overline{0,10}$	5	6,0	3,0
28	$\overline{0,20}$	4	6,0	−2,0	$\overline{0,16}$	25	6,0	3,0
29	$\overline{0,13}$	8	5,0	−2,0	$\overline{0,20}$	17	7,0	4,0

PIAVE — SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,65	1	»	»
2	0,64	1	»	»
3	0,64	1	»	»
4	0,64	1	»	»
5	0,64	1	»	»
6	0,64	1	»	»
7	0,63	2	»	»
8	0,63	1	»	»
9	0,63	2	»	»
10	0,63	1	»	»
11	0,63	2	»	»
12	0,63	1	»	»
13	0,62	2	»	»
14	0,62	2	»	»
15	0,62	1	»	»
16	0,62	2	»	»
17	0,62	1	»	»
18	0,62	2	»	»
19	0,62	2	»	»
20	0,61	1	»	»
21	0,61	5	»	»
22	0,62	6	»	»
23	0,62	8	»	»
24	0,62	4	»	»
25	0,62	3	»	»
26	0,61	8	»	»
27	0,61	13	»	»
28	0,61	7	»	»
29	0,61	2	»	»

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8)				ADIGE – TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 17)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	$\overline{0,05}$	3	»	»	0,35	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,02}$	1	1,0	- 2,0	4,0	3,0	$\overline{2,12}$	1	3,0	- 3,0	3,5	7,0
2	$\overline{0,05}$	1	»	»	0,45	8	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,96}$	6	2,0	- 3,0	3,0	2,0	$\overline{2,12}$	1	1,5	- 8,0	2,0	0,0
3	$\overline{0,06}$	1	»	»	0,44	3	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,96}$	1	1,5	- 3,0	3,0	3,0	$\overline{2,12}$	1	2,0	- 8,0	3,0	0,0
4	$\overline{0,08}$	1	»	»	0,45	—	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,95}$	3	2,0	- 2,0	4,0	5,0	$\overline{2,09}$	1	1,5	- 8,0	2,5	- 3,0
5	$\overline{0,07}$	—	»	»	0,30	3	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,92}$	2	0,5	- 3,0	3,5	0,5	$\overline{2,15}$	1	2,0	- 5,0	2,5	0,0
6	$\overline{0,08}$	7	»	»	0,26	7	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,93}$	1	3,0	- 3,5	3,5	3,5	$\overline{2,12}$	1	2,5	- 2,0	2,5	1,0
7	$\overline{0,08}$	10	»	»	0,24	2	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,99}$	1	2,0	- 2,5	4,0	4,0	$\overline{2,13}$	3	2,0	- 5,0	2,5	4,0
8	$\overline{0,08}$	12	»	»	0,25	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,01}$	6	3,0	- 4,0	4,0	4,0	$\overline{2,16}$	1	2,0	- 7,0	2,0	2,0
9	$\overline{0,05}$	12	»	»	0,31	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,01}$	1	4,0	3,5	4,0	3,5	$\overline{2,17}$	2	2,0	- 2,0	2,0	1,5
10	$\overline{0,04}$	8	»	»	0,25	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,92}$	1	3,5	3,0	3,5	0,5	$\overline{2,12}$	5	2,0	- 5,0	1,5	5,5
11	$\overline{0,05}$	10	»	»	0,26	9	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,93}$	1	3,0	- 2,0	3,0	- 3,0	$\overline{2,14}$	1	1,0	- 7,0	1,0	6,5
12	$\overline{0,06}$	3	»	»	0,26	9	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,93}$	2	1,0	- 4,0	2,0	- 4,0	$\overline{2,12}$	12	0,0	- 10,0	0,0	- 7,5
13	$\overline{0,08}$	10	»	»	0,24	5	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,02}$	6	0,0	- 8,0	2,0	- 4,0	$\overline{2,13}$	12	0,0	- 13,0	0,0	- 7,0
14	$\overline{0,06}$	9	»	»	0,25	1	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	5	0,0	- 10,5	0,0	- 4,5	$\overline{2,15}$	12	0,0	- 13,0	0,0	- 7,0
15	$\overline{0,09}$	14	»	»	0,26	14	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,16}$	2	0,0	- 5,0	1,0	0,0	$\overline{2,20}$	7	0,0	- 11,0	0,0	- 1,0
16	$\overline{0,08}$	2	»	»	0,17	6	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	2	0,0	- 4,0	1,0	3,0	$\overline{2,21}$	14	0,0	- 14,0	0,5	1,0
17	$\overline{0,10}$	1	»	»	0,23	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{1,99}$	4	0,0	- 3,5	1,5	2,0	$\overline{2,16}$	12	0,0	- 8,0	1,0	4,0
18	$\overline{0,10}$	1	»	»	0,18	2	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,00}$	9	0,0	- 2,5	2,0	1,5	$\overline{2,17}$	15	0,0	- 7,0	0,5	- 1,5
19	$\overline{0,10}$	2	»	»	0,22	7	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,01}$	16	0,5	- 0,5	2,0	0,5	$\overline{2,20}$	24	0,0	- 6,0	0,0	- 2,5
20	$\overline{0,10}$	8	»	»	0,23	4	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,00}$	10	0,5	- 4,5	2,0	0,5	$\overline{2,21}$	8	0,0	- 13,0	0,5	0,0
21	$\overline{0,09}$	2	»	»	0,21	5	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,05}$	2	- 0,5	- 4,0	1,5	2,0	$\overline{2,22}$	16	0,0	- 12,0	1,5	- 1,5
22	$\overline{0,10}$	9	»	»	0,21	12	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,14}$	7	0,5	- 2,0	2,5	1,0	$\overline{2,25}$	17	0,5	- 9,0	2,5	0,0
23	$\overline{0,09}$	2	»	»	0,23	2	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,04}$	6	0,0	- 4,0	2,5	1,5	$\overline{2,27}$	16	0,0	- 11,0	2,0	1,0
24	$\overline{0,10}$	2	»	»	0,20	11	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,07}$	2	0,5	- 1,0	3,0	3,0	$\overline{2,20}$	6	0,0	- 11,0	2,5	2,5
25	$\overline{0,11}$	2	»	»	0,19	3	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,08}$	4	1,0	- 2,5	4,0	6,0	$\overline{2,27}$	11	1,5	- 6,0	3,0	4,0
26	$\overline{0,11}$	1	»	»	0,24	11	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,11}$	4	2,5	1,0	3,0	1,5	$\overline{2,27}$	13	3,0	- 5,5	3,0	1,5
27	$\overline{0,10}$	3	»	»	0,23	9	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,12}$	2	2,0	- 1,0	3,0	- 1,0	$\overline{2,26}$	7	1,5	- 5,0	1,5	- 3,0
28	$\overline{0,09}$	1	»	»	0,25	2	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,02}$	17	0,5	- 4,5	3,0	0,5	$\overline{2,28}$	4	1,5	- 5,0	3,0	0,0
29	$\overline{00,9}$	3	»	»	0,18	9	»	»	...	...	...	...	$\overline{2,13}$	18	1,0	- 2,0	3,0	1,0	$\overline{2,26}$	6	1,0	- 7,0	1,5	- 2,5

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,56	13,48	13,41	13,32	13,30	13,05	12,91	12,79	12,68	*12,56*	13,11
Campolongo del Friuli	11,62	11,48	11,31	11,17	11,04	10,90	10,78	10,64	10,54	*10,44*	10,99
Crauglio	14,50	14,36	14,21	14,07	13,92	13,80	13,67	13,54	13,43	*13,31*	13,88
Aiello	12,65	12,61	12,59	12,57	12,54	12,47	12,40	12,35	12,31	*12,26*	12,48
Ialmicco (Fornaci)	17,12	16,97	16,83	16,69	16,52	16,37	16,22	16,08	15,95	*15,80*	16,46
Ioannis	14,26	14,19	14,09	14,03	13,93	13,85	13,76	13,69	13,62	*13,53*	13,90
Trivignano	19,32	19,16	18,98	18,81	18,63	18,48	18,32	18,16	18,00	*17,84*	18,57
Sottoselva	17,81	17,68	17,56	17,39	17,32	17,27	17,19	17,11	17,03	*16,98*	17,33
Sevegliano	15,88	15,83	15,77	15,69	15,63	15,59	15,56	15,52	15,46	*15,39*	15,63
Palmanova (S. Marco)	18,38	18,34	18,26	18,26	18,20	18,18	18,16	18,15	18,14	*18,09*	18,22
Ontagnano (Stradalta)	17,33	17,29	17,25	17,20	17,14	17,08	17,03	16,98	16,93	*16,87*	17,11
Ronchiettis	20,11	20,04	19,98	19,91	19,82	19,75	19,66	19,56	19,48	*19,40*	19,77
Fauglis	17,11	17,08	17,06	17,03	17,02	16,99	16,94	16,91	16,86	*16,84*	16,98
Gonars (Stradalta)	19,15	19,06	18,97	18,92	18,90	18,84	18,79	18,74	18,69	*18,64*	18,87
Risano	34,53	34,45	34,36	34,26	34,19	34,03	33,89	33,75	33,62	*33,49*	34,06
Cuccana	23,66	23,60	23,56	23,49	23,39	23,35	23,28	23,18	23,09	*23,04*	23,36
Morsano di Strada	19,78	19,76	19,74	19,73	19,66	19,64	19,61	19,59	19,59	*19,56*	19,67
Morsano di Strada (Stradalta)	20,63	20,59	20,55	20,50	20,46	20,41	20,35	20,31	20,28	*20,25*	20,43
Castions di Strada	20,66	20,66	20,61	20,61	20,59	20,54	20,52	20,51	20,48	*20,46*	20,56
Casone di Castions (Stradalta)	23,24	23,19	23,16	23,14	23,15	23,05	22,96	22,91	22,87	*22,84*	23,05
Mortegliano	26,61	26,55	26,48	26,46	26,39	26,26	26,22	26,16	26,11	*26,06*	26,33
Carpeneto	48,67	48,62	48,54	48,45	48,36	48,29	48,18	48,09	48,00	*47,90*	48,31
Flumignano	23,43	23,42	23,39	23,39	23,38	23,37	23,33	23,31	23,31	*23,28*	23,36

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Sclaunicco	»	32,42	32,37	32,35	32,27	32,15	32,08	31,97	31,89	*31,77*	»
Talmassons (Stradalta)	26,14	26,13	26,09	[26,04]	26,01	25,95	25,91	25,88	25,85	*25,79*	[25,98]
Talmassons	25,05	25,03	25,00	24,99	24,95	24,95	24,91	24,89	24,87	*24,85*	24,95
Flambro (Stradalta)	29,19	29,15	29,11	29,06	29,00	28,95	28,91	28,85	28,83	*28,78*	28,98
Pozzecco	32,24	32,17	32,10	[32,03]	31,97	31,91	31,83	31,77	31,69	*31,60*	[31,93]
Basagliapenta	40,40	40,31	40,19	39,97	39,84	39,76	39,67	39,57	39,48	*39,28*	39,85
Virco	28,41	28,36	28,33	28,28	28,25	28,24	28,21	28,18	28,16	*28,12*	28,26
Villacaccia	35,85	35,77	35,69	35,61	35,48	35,41	35,34	35,28	35,17	*35,09*	35,47
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,85	31,80	31,75	31,69	31,62	31,56	31,51	31,48	31,44	*31,42*	31,61
Bertiolo	29,65	29,61	29,58	29,55	29,52	29,47	29,44	29,41	29,38	*29,35*	29,50
Beano	40,36	40,22	40,11	40,00	39,86	39,73	39,61	39,51	39,42	*39,72*	39,81
Rivolto	34,22	34,17	34,13	34,05	34,00	33,94	33,88	33,82	33,77	*33,72*	33,97
Passariano	32,43	32,40	32,37	32,36	32,33	32,28	32,26	32,23	32,20	*32,18*	32,30
S. Martino	25,58	25,57	25,56	25,59	25,61	25,56	25,54	25,54	25,54	25,54	25,56
Codroipo	37,54•	37,46•	37,39•	37,35•	37,25•	37,18•	37,11•	37,05•	37,01•	*36,94•*	37,23•
Goricizza	41,78	41,61	41,49	41,35	41,24	41,08	40,94	40,82	40,70	*40,57*	41,16
Pozzo di Codroipo	44,12	43,92	43,79	43,61	43,41	43,23	43,06	42,91	42,77	*42,64*	43,34
Sedegliano	49,32	49,01	48,80	48,57	48,29	48,06	47,84	47,62	47,40	*47,20*	48,21
Gorizzo	31,87	31,85	31,83	31,85	31,91	31,80	31,77	31,73	31,72	*31,70*	31,79
S. Vidotto	34,25	34,22	34,19	34,17	34,14	34,12	34,08	34,05	34,02	*33,98*	34,12
Blauzzo	41,49	41,31	41,20•	41,07•	40,93•	40,80	40,70	—	—	—	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	44,63	44,46	44,26	44,12	43,95	43,77	43,59	43,42	43,26	*43,09*	43,86
Ponte della Delizia (ai Casali)	42,29	42,14	41,98	41,84	41,70	41,57	41,43	41,30	41,17	*41,04*	41,65

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
S. Vito al Tagliamento	27,91	27,90	27,88	27,89	27,88	27,88	27,87	27,87	27,85	27,84	27,88
Villotta di Chions	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pravisdomini	9,09	9,03	9,03	9,07	9,09	9,03	9,06	9,01	9,02	9,03	9,05
Oderzo	9,66	9,65	9,63	9,63	9,80	9,70	9,73	9,75	9,74	9,71	9,70
Rustignè	8,51	8,55	8,47	8,39	8,35	8,40	8,37	8,35	8,40	8,39	8,42
Ponte di Piave	8,22	8,17	8,15	8,16	7,99	7,99	7,95	8,03	8,00	7,96	8,06
Negrisia	10,26	10,25	10,24	10,24	10,23	10,22	10,21	10,20	10,20	10,19	10,22
Ormelle	15,97	15,96	15,96	15,97	15,96	15,96	15,96	15,96	15,97	15,97	15,96
Roncadelle	16,80	16,79	16,74	16,74	16,76	16,74	16,74	16,75	16,75	16,78	16,76
Cimadolmo	28,01	27,95	27,87	27,79	27,68	27,58	27,48	27,38	27,26	27,13	27,61
Tezze di Piave	32,00	31,83	31,64	31,43	31,22	31,01	30,89	30,73	30,57	30,43	31,18
Villanova di Falzè	103,60	103,45	103,35	103,25	103,10	102,85	102,75	102,60	102,50	102,35	102,98
Fontigo	104,85	104,80	104,68	104,64	104,59	104,54	104,50	104,46	104,40	104,32	104,58
Bosco di Vidor	112,42	112,02	111,92	—	—	—	—	—	—	—	—

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,66	15,65	15,64	15,63	15,64	15,66	15,67	15,66	15,64	15,64	15,65
Maserada	27,21	27,16	27,12	27,01	26,96	26,86	26,76	26,66	26,44	26,31	26,85
Saltore	26,01	25,93	25,85	25,81	25,76	25,69	25,62	25,55	25,45	25,36	25,70
Lovadina	32,16	31,96	31,64	31,26	30,96	30,45	30,44	30,24	30,13	30,07	30,93
Lancenigo	22,56	22,53	22,47	22,43	22,38	22,34	22,31	22,25	22,23	22,19	22,37
Spresiano	32,62	32,37	32,02	31,77	31,57	31,22	30,97	30,72	30,62	30,47	31,43
Vedelago	31,90	31,85	31,80	31,75	31,71	31,64	31,59	31,56	31,52	31,46	31,68
Piombino Dese	24,07	24,25	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,06	24,05	24,07	24,09
Resana	30,08	30,06	30,11	30,07	30,11	30,14	30,14	30,11	30,11	30,15	30,11
Castelfranco Veneto	37,06	36,96	36,92	36,90	36,82	36,79	36,77	36,71	36,67	36,65	36,83
Riese	39,82	39,75	39,72	39,67	39,58	39,52	39,47	39,37	39,29	39,22	39,54
Castello di Godego	40,71	40,66	40,56	40,53	40,38	40,44	40,36	40,51	40,26	40,16	40,46

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Galliera Veneta	42,40	42,36	42,34	42,32	42,30	42,28	42,25	42,22	42,20	42,14	42,28
Rossano	46,46	46,41	46,36	46,26	46,17	46,12	46,05	45,96	45,92	45,84	46,16
Cittadella	43,54	43,51	43,51	43,50	43,46	43,46	43,42	43,41	43,37	43,36	43,45
Rosà (Ca' Dolfin)	58,79	58,76	58,47	58,21	58,07	57,82	57,70	57,52	57,27	56,95	57,96
Stroppari	55,49	55,30	55,19	55,07	54,94	54,87	54,82	54,62	54,50	54,35	54,92
Cartigliano	68,17	67,99	67,52	67,23	66,89	66,55	66,01	65,83	65,71	65,32	66,72

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Carmignano	44,46	44,49	44,49	44,49	44,46	44,43	44,40	44,37	44,42	44,36	44,44
S. Pietro in Gù	43,19	43,14	43,19	43,19	43,19	43,14	43,09	43,14	43,19	43,14	43,16
Pozzoleone	53,97	53,94	53,92	53,90	53,90	53,87	53,84	53,78	53,75	53,73	53,86
Schiavon	67,30	67,10	66,91	66,72	66,56	66,34	66,11	65,88	65,65	65,42	66,40
Bressanvido	54,13	54,11	54,09	54,07	54,05	54,03	54,02	54,00	53,98	53,96	54,04
Sandrigo	60,66	60,58	60,48	60,38	60,28	60,17	60,13	60,08	59,94	59,91	60,26
Monticello Conte Otto	38,81	38,88	38,80	38,73	38,78	38,77	38,86	38,83	38,80	38,77	38,80
Dueville	55,31	55,30	55,25	55,23	55,01	54,92	54,91	54,89	54,79	54,67	55,03

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	46,84	46,79	46,74	46,69	46,65	46,61	46,56	46,51	46,46	46,43	46,63
S. Fermo	38,09	38,06	38,05	38,01	37,99	38,00	37,96	37,94	37,90	37,87	37,99
Torricello II°	37,85	37,83	37,80	37,78	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,60	37,77
Raldon	33,49	33,46	33,44	33,41	33,36	33,33	33,30	33,27	33,23	33,20	33,35
Madonna di Campagna	45,46	45,42	45,40	45,37	45,32	45,22	45,17	45,12	45,07	45,10	45,27
Spezzapietra	38,34	38,31	38,29	38,26	38,24	38,28	38,15	38,12	38,22	38,20	38,24
Serenella	39,52	39,52	39,51	39,50	39,47	39,47	39,47	39,44	39,41	39,40	39,47
Rota di Caldiero	35,87	35,90	35,84	35,83	35,80	35,82	35,83	35,90	35,83	35,83	35,85
Vago	40,66	40,59	40,51	40,33	40,32	40,31	40,38	40,31	40,25	40,16	40,38
Dossobuono	48,30	48,22	48,17	48,15	48,12	48,05	47,98	47,93	47,88	47,88	48,07
Povegliano	41,85	41,82	41,80	41,80	41,75	41,77	41,75	41,67	41,65	41,68	41,75

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

TABELLA VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Porto Lignano				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	4,10 21,0	154,5 145,5	»	»	3.40 »	154,0 »	12,30	88,0	4,25 21,45	155,5 142,0	13,0	92,0
2	6,15 21,20	156,0 157,5	1,0 »	134,0 »	5.35 20,45	150,0 150,0	13,30	80,0	6,20 21,40	151,0 148,5	1,50 14,10	135,5 84,0
3	7,25 22,0	167,0 153,5	1,40 »	129,5 »	7,0 21,0	161,0 148,0	1,10 14,25	130,0 73,0	7.35 22,0	160,5 143,5	1,45 14,50	133,0 76,5
4	8,40 22,20	175,0 168,5	2,45 »	114,5 »	7.35 21,45	163,0 163,0	2,10 15,0	113,0 75,0	8,40 22,15	158,5 157,0	3,0 15,20	118,0 78,5
5	9.30 23,50	173,0 171,0	3,20 »	119,5 »	8,10 22,20	170,0 165,0	2,45 15,25	120,0 69,0	8,50 23,5	166'5 161,5	3,10 15,50	124,0 74,0
6 ●	10,40	175,5	4.55 »	114,5 »	10,15 23,10	172,0 159,0	3.45 16,15	122,0 63,0	9,25 23,20	170,0 158,0	3,50 16,10	124,0 68,5
7	0,5 10,50	163,0 175,0	4.50 »	106,5 »	9.50 23,40	168,0 173,0	4,25 16,30	111,0 68,0	10,0 23,55	165,0 169,5	4.30 16,30	117,0 76,0
8	0,30 11,25	181,0 178,5	5,40 »	110,5 »	10,50 23,45	173,0 187,0	5,15 16,50	111,0 75,0	10,40 »	168,0 »	5,15 16,45	118,0 83,0
9	0,20 11,30	193,0 179,0	6,5 »	120,0 »	10,30 24,0	173,0 200,0	5,10 16,40	120,0 92,0	11,0	171,0	5.45 17,0	127,0 102,5
10	0,45 12,0	207,0 179,5	7,15 18,10	130,5 116,5	11,0	184,0	6,0 17,0	136,0 128,0	0,30 12,10	200,0 194,0	6,20 18,50	152,0 147,5
11	0,50 14,25	196,0 178,5	8,20 20,0	118,5 135,0	0,10 13,15 24,0	192,0 172,0 197,0	7,20 18,20	120,0 141,0	0,45 14,10	195,0 176,0	8,10 19,0	132,0 151,0
12	1,10 » »	195,0 » »	» »	» »	12,50 23,50	157,0 166,0	7,10 18,10	105,0 123,0	1,0 14,0	196,0 159,5	8,15 19,10	116,0 131,5
13	» »	» »	» »	» »	12,40 24,0	163,0 157,0	6,30 18,20	110,0 125,0	0,35 13,30	170,0 165,0	7,20 19,0	121,5 131,0
14 ☽	»	»	» »	» »	12,50	150,0	7,0 18,40	135,0 130,0	0,40 13,25	160,0 151,5	8,0 19,50	138,0 133,0
15	»	»	»	»	3,10	159,0	12,0	133,0	3,15	163,0	14,5	136,0
16	»	»	»	»	3,0	170,0	12,25	115,0	4,15	174,0	13,20	122,5
17	» »	» »	»	»	2,45 20,35	163,0 155,0	13,45	98,0	3,30 21,50	166,5 157,0	14,30	101,0
18	» »	» »	» »	» »	6,40 20,50	170,0 178,0	0,40 14,0	131,0 108,0	7,45 21,35	177,0 186,5	1,50 14,50	140,5 116,0
19	» »	» »	» »	» »	8,0 21,30	173,0 170,0	2,45 15,0	142,0 92,0	8,0 22,5	188,0 170,0	3,0 15,25	156,5 100,5
20	» »	» »	» »	» »	8,20 22,0	170,0 161,0	3,0 15,35	121,0 68,0	8,50 22,30	168,5 159,0	3,40 15,45	129,0 74,0
21	» »	» »	» »	» »	9,10 22,20	170,0 150,0	3,40 16,10	98,0 50,0	9,40 23,0	170,0 149,0	3,45 16,25	104,0 51,5
22 ○	» »	» »	» »	» »	9,45 23,0	170,0 162,0	4,0 16,30	93,0 54,0	10,25 23,35	167,0 159,0	4,25 16,30	102,0 58,0
23	» »	» »	» »	» »	10,15 23,30	160,0 175,0	4,30 17,10	94,0 57,0	10,50	158,0	5,0 17,20	102,0 66,0
24	» »	» »	» »	» »	10,50 23,50	152,0 175,0	5,30 17,0	83,0 60,0	0,10 11,30	171,0 150,0	6,0 17,15	91,5 66,5
25	» »	» »	» »	» »	11,40 23,40	149,0 187,0	6,0 17,10	79,0 96,0	0,20 12,5	171,5 149,5	6,20 17,40	88,5 109,0
26	»	»	» »	» »	12,30	133,0	6,45 17,40	95,0 108,0	0,20 12,30	186,5 139,5	7,0 18,15	105,0 114,0
27	»	»	»	»	0,30	173,0	7,10	104,0	0,45	172,0	7,40	112,0
28 ☾	»	»	»	»	1,0	167,0	8,30	115,0	1,40	169,5	9,15	121,0
29	»	»	»	»	1,40	163,0	11,40	119,0	2,25	167,0	12,30	124,5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	4,20	149,0	12,25	90,5	4,25	145,0	14,45	102,0	»	»	»	»
2	6,0 21,20	154,0 153,0	13,55	80,5	2,20	140,0	15,15	97,0	»	»	»	»
3	7,25 21,5	166,0 153,0	13,0 14,10	131,5 73,5	6,15	143,0	16,35	95,0	»	»	»	»
4	8,10 21,40	165,0 166,0	2,30 15,5	111,5 75,0	9,20	136,0	16,40	99,0	»	»	»	»
5	8,55 21,50	170,0 165,0	2,50 15,15	120,0 68,0	1,5	142,0	17,5	98,0	»	»	»	» »
6 ●	8,45 22,55	163,0 160,0	4,0 15,30	108,5 52,0	1,45	144,0	17,45	92,5	»	»	»	»
7	9,45 23,25	172,0 176,5	4,0 16,10	111,5 66,0	1,25	142,0	17,55	99,0	»	»	»	»
8	10,30 23,5	176,0 193,0	5,5 16,30	110,0 72,5	1,45	146,0	18,0	107,0	»	»	»	»
9	10,30 22,50	177,5 196,0	4,50 16,35	121,0 93,0	1,50	159,0	17,50	124,5	»	»	»	»
10	10,35	157,0	6,25 16,30	111,5 85,0	1,15 14,0	172,5 158,0	8,45 17,25	146,0 142,5	» »	» »	» »	» »
11	0,50 12,45	173,0 170,0	7,0 18,5	108,5 127,0	0,20	179,5	9,45	135,0	»	»	»	»
12	0,10 12,55	174,0 156,5	7,5 18,30	79,5 127,0	0,30	172,0	9,0	126,0	»	»	»	»
13	0,15 12,50	161,0 156,5	6,35 18,35	104,5 119,5	0,40 15,0	158,0 157,0	8,20 21,15	136,0 143,0	» »	» »	» »	» »
14 ☽	0,30 13,0	154,5 153,0	7,15 18,0	133,5 117,5	2,25	156,0	20,25	140,0	» »	» »	» »	» »
15	2,10	152,5	16,30	127,0	4,45	159,0	15,0	138,0	»	»	»	»
16	4,0	173,0	13,10	109,5	4,5	166,5	13,35	133,0	»	»	»	»
17	4,20 20,10	158,0 158,0	13,15	97,0	3,35	169,5	15,25	121,5	»	»	»	»
18	6,20 20,35	156,5 162,5	0,50 14,10	127,0 73,0	1,0	165,0	15,15	122,0	»	»	»	»
19	8,0 21,25	163,5 166,0	2,20 14,25	121,0 76,0	0,25 23,50	161,0 150,5	16,15	117,5	» »	» »	»	»
20	8,30 21,25	174,5 165,5	2,40 15,5	118,5 71,5			16,50	99,0			»	»
21	8,55 »	165,0 »	3,25 »	95,0 »	0,30 9,45	137,0 135,0	5,40 18,0	124,0 86,0	» »	» »	» »	» »
22 ○	» 22,20	» 166,0	» 15,40	» 50,0	1,0 10,10	129,0 134,0	4,55 17,50	120,0 88,0	» »	» »	» »	» »
23	10,0 23,0	162,0 183,0	4,20 16,40	94,5 55,0	1,0 11,10	134,0 129,0	6,30 17,55	116,5 91,0	» »	» »	» »	» »
24	10,45 23,20	156,5 180,0	5,5 16,40	80,0 58,5	1,5 12,40	138,5 118,5	8,10 18,10	108,0 99,0	» »	» »	» »	» »
25	10,55 23,0	145,5 176,0	5,30 16,50	74,5 77,5	1,10	143,5	8,0	109,0	»	»	»	»
26	13,15	126,0	6,5 16,40	75,5 102,0	1,25	159,0	9,0	114,5	»	»	»	»
27	0,15 13,45	166,0 131,5	6,45 18,20	95,0 119,0	1,10	155,0	9,10	115,5	»	»	»	»
28 ☾	1,30 14,5	157,5 139,0	7,35 18,10	110,0 136,5	1,15	150,0	11,25	120,5	»	»	»	»
29	1,25	166,5	12,5	106,0	2,45	149,0	13,5	121,5	»	»	»	»

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	4,25	153,0	13,0	86,0	5,10	156,0	13,15	87,0	5,25	157,0	13,30	85,5
2	6,15 21,30	147,0 147,0	14,0	78,0	6,55 22,0	152,5 151,5	14,10	78,0	7,15 22,15	154,0 153,0	14,15	76,0
3	7,35 22,0	157,0 144,0	1,55 14,55	128,5 72,5	8,0 22,20	164,0 148,0	2,35 15,10	129,5 70,5	8,10 22,45	164,5 149,5	2,55 15,15	127,0 84,0
4	8,30 22,10	158,0 157,0	2,55 15,25	112,0 74,5	9,10 22,45	162,0 161,0	3,15 15,35	113,0 71,5	9,40 23,20	164,5 163,5	3,45 15,55	110,5 66,0
5	8,45 22,55	164,0 159,5	3,15 15,45	118,0 68,5	9,30 23,30	169,0 164,0	3,50 16,0	119,0 65,0	9,50 24,0	171,0 166,0	4,30 16,15	116,0 58,5
6 ●	9,10 22,55	169,0 159,0	3,45 16,5	119,0 62,0	9,35 23,50	173,0 161,5	4,30 16,20	120,0 58,5	10,15	177,0	5,10 16,35	117,5 50,0
7	9,50 23,40	166,0 168,0	4,25 16,30	112,0 70,0	10,40	169,5	4,55 16,50	112,5 66,0	0,5 10,55	164,0 172,5	5,50 17,5	109,5 59,0
8	10,25 23,15	167,5 182,5	5,0 16,35	111,5 76,0	0,30 11,15	173,5 172,0	5,55 17,15	114,0 74,0	0,45 11,35	175,0 175,0	6,25 17,30	111,0 67,0
9	10,45	168,0	5,35 16,50	120,5 95,0	0,40 11,30	186,0 173,0	6,20 17,30	123,0 96,0	1,5 11,55	188,0 176,0	6,50 18,0	119,5 92,0
10	0,15 11,20	195,5 183,0	6,10 17,50	136,5 135,0	1,0 12,5	199,0 180,0	6,55 18,50	141,0 135,0	1,25 12,40	201,5 186,0	7,25 19,30	143,5 136,0
11	0,20 13,30	190,5 172,0	7,55 18,50	124,0 141,0	1,20 14,30	191,5 173,0	8,35 19,10	126,0 142,0	2,0 14,45	197,0 178,0	9,15 19,50	126,0 141,0
12	0,10 13,35	192,5 156,5	7,30 19,5	106,0 124,0	1,20 14,15	193,0 160,0	8,15 19,25	105,5 124,5	1,40 14,35	194,5 162,0	8,45 19,55	102,0 124,0
13	0,25 13,15	167,5 160,0	7,10 18,55	114,5 123,0	1,0 14,0	171,0 165,0	7,40 19,15	112,5 124,0	1,25 14,20	173,0 167,0	8,0 20,0	110,0 121,5
14 ☽	0,20 13,20	157,0 149,0	7,15 19,0	133,0 129,0	1,0 13,40	160,0 153,0	7,50 19,25	134,5 129,0	1,30 14,10	162,0 154,0	8,20 20,10	133,5 127,5
15	3,0	158,0	13,0	130,0	3,10	162,5	13,10	133,0	3,30	163,5	13,15	133,5
16	4,15	169,5	12,40	116,5	4,35	172,5	13,0	116,5	5,10	174,0	13,30	113,5
17	3,15 21,25	164,0 155,0	14,10	96,0	3,30 21,40	165,5 160,0	14,25	96,0	4,0 22,15	166,5 160,5	14,55	93,0
18	7,10 20,50	173,0 180,0	1,25 14,40	133,0 108,5	7,40 21,55	176,0 182,0	1,50 15,10	134,0 109,0	8,10 22,5	177,0 187,0	2,15 15,50	131,0 108,0
19	7,45 21,45	178,5 166,0	3,5 15,5	149,0 91,0	8,35 22,25	182,5 170,5	3,30 15,50	151,5 93,5	8,45 22,50	183,5 170,0	3,40 16,10	152,5 88,0
20	8,35 22,15	167,0 156,0	3,30 15,35	122,5 68,0	9,15 22,50	172,0 162,5	3,55 16,0	123,0 65,5	9,40 23,20	173,0 163,0	4,20 16,10	119,5 56,0
21	9,25 22,30	166,5 146,5	3,25 16,10	97,5 42,5	10,10 23,20	172,0 152,0	4,15 16,20	99,5 37,5	10,55 23,40	175,0 152,5	4,40 16,30	91,5 24,5
22 ⊕	10,0 23,15	166,5 157,0	4,15 16,15	94,5 51,0	10,45 23,50	170,5 162,5	4,35 16,30	95,0 45,0	11,15	171,0	4,55 16,40	89,5 32,0
23	10,30 23,50	156,0 169,0	4,40 17,5	95,0 58,0	11,5	161,5	5,45 17,15	96,5 54,5	0,20 11,35	163,5 163,0	5,45 17,20	89,5 44,5
24	11,10 23,50	147,5 170,0	5,50 17,5	84,0 59,0	0,30 11,50	173,5 153,5	6,20 17,20	83,5 54,5	0,55 12,20	175,0 154,0	6,40 17,30	76,0 45,5
25	11,50 23,55	145,5 184,0	6,10 17,30	81,0 99,5	0,30 12,20	173,5 151,5	6,45 18,0	79,5 99,5	0,55 12,50	175,5 154,0	7,0 18,10	72,0 99,5
26	12,25	136,0	6,40 18,5	96,0 108,5	0,45 13,5	185,0 137,5	7,20 18,10	97,0 108,0	1,10 13,30	188,0 141,0	7,45 18,35	92,5 107,5
27	0,15 14,10	170,0 140,0	7,25 17,45	105,0 133,5	1,0 14,45	174,5 143,5	7,45 18,25	105,5 135,0	1,20 15,20	176,5 145,0	8,20 19,5	103,0 136,0
28 ☾	1,0 14,15	166,0 137,0	9,5 17,20	115,0 131,0	1,10 14,30	169,0 141,5	9,25 18,15	114,5 135,0	1,20 14,55	169,0 143,5	10,0 19,0	112,0 134,0
29	1,50	160,0	11,0	116,5	2,15	163,5	11,50	119,0	2,40	165,0	12,45	119,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella IV.

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	5.55	161,0	14.30	102,0	4.50	157,5	15.35	103,0	4.50	163,0	13.0	93,5
2	7.55 23.10	158,0 157,0	15.50	96,5	6.50 21.50	151,0 149,0	16.10	102,5	6.0 21.10	152,0 151,0	14.0	83,0
3	9.0 23.15	168,0 153,5	3.40 16.55	137,0 98,5	7.30 22.10	161,0 143,0	2.10 17.0	129,0 104,0	7.0 21.0	163,0 147,0	1.15 14.50	134,0 78,0
4	10.0 23.50	167,0 166,0	4.20 17.0	120,5 100,0	8.30 22.30	159,5 159,0	3.20 17.20	143,0 104,0	8.10 21.30	162,0 162,0	2.45 15.25	118,0 80,0
5	10.15	173,0	5.0 17.45	129,0 99,0	9.0 23.0	166,0 162,0	3.50 18.0	122,0 105,0	8.40 23.10	170,0 165,0	3.35 16.45	124,0 77,5
6 ●	0.25 10.40	168,5 174,5	5.15 18.15	131,0 98,5	9.35 24.0	178,0 153,0	4.20 18.25	125,0 98,0	9.40 23.15	181,0 167,0	4.10 17.10	126,0 80,0
7	0.55 12.0	164,0 174,0	6.5 19.0	123,5 101,0	11.0	160,0	6.0 19.40	110,0 96,0	10.5 23.45	171,0 173,0	4.50 17.30	119,0 78,0
8	2.0 12.45	176,0 175,0	7.35 19.20	126,5 105,5	1.10 11.50	162,0 162,0	7.0 19.50	113,0 99,0	10.20 24.0	173,0 190,0	5.35 17.20	118,0 88,0
9	2.10 13.0	187,5 177,5	8.0 19.25	133,5 115,5	1.30 12.10	182,0 167,0	7.15 19.0	122,0 115,0	10.40	176,0	5.55 17.10	182,0 102,0
10	2.30 13.35	193,0 172,5	8.45 19.20	146,0 140,0	1.35 »	205,5 »	7.20 20.50	173,0 170,0	0.15 11.40 24.0	208,5 220,0 220,0	5.25 18.35	159,0 172,0
11	2.10 15.55	191,0 173,0	10.5 20.40	133,0 147,0	2.0 15.0	209,0 183,0	9.10 19.30	134,0 157,0	13.50	187,0	7.45 18.0	137,0 162,0
12	2.40 15.40	191,0 163,5	10.15 20.50	118,5 131,5	2.0 13.40	201,0 161,0	10.0 20.0	118,0 127,0	0.40 12.20	218,0 174,0	7.55 18.40	132,0 135,5
13	2.20 15.15	173,0 164,0	8.20 20.55	121,0 129,0	1.10 14.10	168,0 164,5	8.30 19.50	119,0 125,0	0.5 12.40 24.0	177,0 181,0 167,0	7.5 18.40	132,0 134,0
14 ☽	» »	» »	» »	» »	1.10 13.30	158,0 148,5	8.20 20.0	132,5 125,5	12.40	152,0	7.45 19.15	140,0 133,0
15	»	»	»	»	3.10	161,5	15.0	132,5	3.0	167,0	13.20	140,0
16	»	»	»	»	4.15	172,0	14.10	119,0	2.55 24.0	176,0 178,0	12.40	120,0
17	» »	» »	»	»	3.35 22.15	165,0 157,0	16.10	103,0	21.15	162,0	14.10	103,0
18	» »	» »	» »	» »	8.50 21.35	187,0 216,0	1.50 15.15	136,0 138,0	7.0 20.25	194,0 210,0	0.50 14.10	146,0 138,0
19	» »	» »	» »	» »	8.10 22.50	212,5 168,0	3.10 17.50	190,0 113,0	7.5 21.30	214,0 176,5	1.20 15.55	182,0 117,0
20	10.20 23.45	175,0 166,0	5.0 17.40	130,0 96,5	9.10 23.0	165,0 158,5	4.40 18.10	124,0 101,0	8.35 22.0	170,0 162,0	3.40 16.10	130,0 75,0
21	11.10	174,5	5.35 18.55	113,0 89,0	10.0 23.30	168,0 146,0	5.0 19.0	108,5 99,5	9.30 22.20	175,0 151,5	3.50 17.5	103,0 65,0
22 ○	0.40 12.0	156,0 172,0	6.5 19.0	108,0 92,0	10.50	164,0	5.35 19.25	104,0 99,5	9.40 23.0	169,0 161,0	4.10 17.0	99,0 68,0
23	1.20 12.40	166,0 166,0	7.5 19.25	110,5 93,0	0.10 11.30	157,0 157,0	6.30 19.50	104,0 100,0	10.25 23.40	159,0 174,0	5.10 17.50	101,0 69,0
24	1.55 13.20	175,0 157,0	8.0 19.15	107,0 93,0	0.50 12.15	168,0 147,0	8.0 21.0	103,0 99,0	11.20 24.0	150,0 173,5	6.15 17.45	90,0 69,0
25	2.0 14.0	175,0 156,0	8.35 19.40	105,5 114,5	3.0 13.50	168,0 150,0	9.10 21.0	103,0 113,0	12.0 24.0	153,0 197,0	6.40 16.45	88,5 114,5
26	2.5 14.20	186,0 145,0	9.25 19.35	114,0 116,0	2.10 14.10	192,0 137,0	10.10 20.0	110,0 108,5	12.40	148,0	7.15 18.20	112,0 116,5
27	2.0	178,0	9.45	116,0	2.20	170,0	9.30	111,0	0.10	175,5	7.40	113,0
28 ☾	2.40	171,0	10.45	123,0	2.30	172,0	11.0	119,0	0.55	178,5	9.20	124,0
29	4.5	166,0	13.35	123,0	3.50	168,5	13.50	123,0	1.45	174,5	11.10	134,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Falconera	21	9,10	170,0	21	16,10	50,0	120,0	23	17,10	57,0	23	23,30	175,0	118,0
S. Felice di Chioggia	21	9,40	170,0	21	16,25	51,5	118,5	23	17,20	66,0	24	0,10	171,0	105,0
Trieste	»	»	»	»	»	»	»	23	16,40	55,0	23	23,0	183,0	128,0
Ancona	21	9,45	135,0	21	18,0	86,0	49,0	23	17,55	91,0	24	1,5	138,5	47,5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	9,25	166,5	21	16,10	42,5	124,0	23	17,5	58,0	23	23,50	169,0	111,0
Punta della Salute	21	10,10	172,0	21	16,20	37,5	134,5	23	17,15	54,5	24	0,30	173,5	119,0
Porto Industriale di Marghera	21	10,55	175,0	21	16,30	24,5	150,5	23	17,20	44,5	24	0,55	175,0	130,5
Pagliaga	21	11,10	174,5	21	18,55	89,0	85,5	23	19,25	93,0	24	2,0	175,0	82,0
Conche	19	8,10	212,5	19	17,50	113,0	99,5	9	19,0	115,0	10	1,35	205,5	90,5
Brondolo	21	9,30	175,0	21	17,5	65,0	110,0	9	17,10	102,5	10	0,15	208,5	106,0

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Marano Lagunare	10	0,45	207,0	»	»	»	»
Falconera	9	24,0	200,0	21	16,10	50,0	150,0
S. Felice di Chioggia	10	0,30	200,0	21	16,25	51,5	148,5
Trieste	9	22,50	196,0	»	»	»	»
Ancona	11	0,20	179,5	21	18,0	86,0	93,5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	10	0,15	195,5	21	16,10	42,5	153,0
Punta della Salute	10	1,0	199,0	21	16,20	37,5	161,5
Porto Industriale di Marghera	10	1,25	201,5	21	16,30	24,5	177,0
Pagliaga	10	2,30	193,0	21	18,55	89,0	104,0
Conche	»	»	»	7	19,40	96,0	»
Brondolo	10	24,0	220,0	21	17,5	65,0	155,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,30	79,0	1	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,15	71,0	11	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
4	9,15	158,0	6	...	...	5,0	12,15	114,5	29	...	...	7,0	15,45	72,0	16	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...
5	9,30	165,5	18	»	»	7,0	13,30	98,0	...	19	21	7,0	16,15	66,5	...	12	7	5,0	19,45	126,0	...	27	20	6,0
6	10,15	166,0	...	15	5	7,0	13,45	100,0	...	19	10	7,0	17,0	64,0	...	14	10	5,5	20,15	124,0	...	6	10	6,5
7	10,45	166,5	...	6	9	6,0	14,15	103,0	...	10	3	6,5	17,15	70,0	...	5	9	6,0	20,45	130,0	...	5	3	6,5
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17,45	78,5	2	...	...	6,0	21,15	146,0	1	...	...	6,0
9	0,15	182,0	14	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	17,45	98,0	10	...	...	6,0	21,0	153,0	23	...	...	6,0
10	0,30	194,5	8	...	...	5,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,0	107,5	23	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,30	92,0	36	...	...	3,0	...	...	...	...	...	...
20	22,30	158,0	12	...	...	3,0	...	...	...	...	...	...	16,0	65,5	33	...	...	4,0	19,15	119,0	13	...	...	3,5
21	23,0	148,5	...	13	24	4,5	...	...	...	...	...	...	16,30	»	...	26	30	2,0	20,0	121,0	...	16	13	3,0
22	23,30	157,5	...	1	15	4,0	1,30	118,0	...	18	26	4,0	17,0	»	...	18	17	3,0	20,15	119,5	...	13	18	3,5
23	23,45	167,5	...	15	18	5,0	2,15	128,0	21	»	»	4,5	17,30	59,0	...	17	7	3,0	20,30	118,0	...	14	14	4,0
24	...	...	...	...	...	...	2,45	130,0	...	22	21	4,5	18,0	63,0	13	...	...	5,0	21,0	128,0	28	...	...	5,5
25	0,15	169,0	20	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...	6,45	80,0	14	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
26	0,45	181,0	11	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	7,15	98,0	19	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,0	106,0	19	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	S	Temperatura
● il 6	5	19,45	126,0	17,79	32,15	6,0
	6	10,15	166,0	20,45	36,94	7,0
○ il 22	21	16,30	»	18,57	33,55	2,0
	23	23,45	167,5	20,55	37,12	5,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
				(segue) **BRENTA**							
Roggia Michela	Tezze (Le Porte)	4	riferimento	$\overline{0,84}$	1,30	—	—	1,52	0,860	0,940	1,123
Roggia Trona	id.	4	—	—	0,134	—	—	0,50	0,260	0,250	0,355
Scaricatore roggia Rostena	Friola	4	—	—	0,020	—	—	—	—	—	—
Roggia Rezzonica e Grimana Nuova	id.	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Sorgente Fontana Camazzole	A monte cantiere scavo Camerini	4	—	—	0,025	—	—	—	—	—	—
Emissario laghetto Cantiere Camerini	Presso la presa roggia Quadretti-Camerini	4	—	—	0,228	—	—	0,64	0,356	—	0,473
Roggia Quadretti - Camerini	Alla presa	4	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Molina	Carmignano di Brenta	4	—	—	2,00	—	—	2,52	0,794	—	1,254
Roggia Giordana	id.	4	—	—	0,206	—	—	0,55	0,375	—	0,638
Roggia Rezzonica	id.	4	riferimento	$\overline{0,82}$	0,293	—	—	0,65	0,451	—	0,544
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva	5	id.	$\overline{0,38}$	0,519	—	—	2,51	0,210	0,253	0,322
Scarico sorgente Cartara	Fontaniva (Casette)	5	—	—	0,068	—	—	0,15	0,453	—	0,644
Scarico roggia Cartara	S. Giorgio in Brenta	4	—	—	1,61	—	—	2,92	0,550	—	0,681
Fossa di Cittadella	Cittadella (staz. ferroviaria)	5	riferimento	$\overline{1,27}$	0,528	—	—	1,25	0,420	0,478	0,729
Sorgenti Sansughe	Cittadella (Casa Demo)	5	id.	$\overline{0,31}$	0,283	—	—	0,43	0,650	0,640	0,680
Ghebbo Mussato	Villa del Conte	5	id.	$\overline{0,56}$	0,750	—	—	0,73	1,027	—	1,081
Tergola	id.	5	id.	$\overline{1,22}$	2,65	—	—	11,18	0,237	—	0,498
Rio Chioro	id.	5	—	—	0,246	—	—	1,05	0,234	—	0,368
Roggia della Pila	Persegara	4		—	0,948	—	—	1,54	0,616	—	0,987
Roggia Piovego	Persegara (a valle del molino)	4	—	—	2,11	—	—	2,85	0,737	—	1,055
Roggia Romania	Campo S. Martino	4	—	—	0,042	—	—	0,21	0,200	—	0,248
Sorgente Brenta Vecchia	Sega Trentunmazzo	4	—	—	0,159	—	—	0,23	0,691	—	0,904
Sorgente Acqua Vecchia	Carturo	4	—	—	0,080	—	—	0,26	0,308	—	0,393
Rio Ramo	id.	4	—	—	0,075	—	—	0,18	0,417	—	0,734
Scaricatore roggia Contarina	Grantorto	4	—	—	0,030	—	—	—	—	—	—
Roggia Contarina	Grantorto (Bivio per Carturo)	4	riferimento	$\overline{2,96}$	4,02	—	—	11,79	0,340	—	0,565
Roggia Rezzonica	id.	4	id.	$\overline{1,86}$	0,374	—	—	0,69	0,542	—	0,638
Roggia Contarina	Presina	4	id.	$\overline{1,87}$	5,3	—	—	13,92	0,382	—	0,531
Roggia Giustinian	Piazzola sul Brenta	4	—	—	0,040	—	—	—	—	—	—
Roggia Rezzonica	Camisano Vicentino	5	riferimento	$\overline{0,72}$	0,495	—	—	1,48	0,334	—	0,416
Roggia Riale	Curtarolo	4	—	—	0,146	—	—	0,56	0,261	—	0,352
Piovego di Villabozza	Tavo (Casa Farini)	4	—	—	1,46	—	—	1,87	0,779	—	1,175
Canale Brentella	Limena	4	di stazione	$\overline{0,68}$	11,9	—	—	16,43	0,722	0,782	1,190
Roggia Porra	id.	4	—	—	0,288	—	—	2,44	0,118	—	0,162
Roggia Munegale	Ponterotto	4	—	—	0,298	—	—	1,37	0,218	—	0,266
				(segue) **BRENTA**							
Canaletta Mestrina	P.te-strada Limena-Brentelle	4	—	—	0,010	—	—	—	—	—	—
Canaletta Storta Vecchia	Brentelle di Sopra	4	—	—	0,015	—	—	—	—	—	—
Canale Brentella	Brentelle di Sotto	4	di stazione	0,45	15,4	—	—	29,74	0,520	0,507	0,701
Muson dei Sassi	Salgaro	4	—	—	0,734	—	—	2,09	0,351	—	0,778
				BACCHIGLIONE							
Bacchiglione	Montegaldella	21	di stazione	0,60	19,1	1042	18,3	49,46	0,386	0,373	0,549
Ceresone	Folo	5	riferimento	$\overline{2,34}$	0,837	—	—	1,27	0,659	—	0,807
Roggia Riello	Camisano Vicentino (Casa Casarotto)	5	—	—	0,083	—	—	0,13	0,638	—	0,675
Rio Puina	Camisano Vicentino	5	riferimento	$\overline{1,67}$	1,91	—	—	3,48	0,549	—	0,780
				ADIGE							
Adige	Tel	3	di stazione	1,11	13,0	1675	7,8	12,47	1,042	1,147	1,529
Valsura	Lana di Sopra	3	di riferimento	0,22	0,560	282	6,4	0,34	1,666	1,767	2,031
Roggia derivata dal Valsura	id.	3	—	—	1,24			0,82	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	29	all'idrometrografo	1,26	17,3	2642	6,5	22,20	0,779	0,858	1,043
Isarco	Bressanone	12	di stazione	0,75	2,02			2,78	0,724	0,698	1,250
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	—	—	1,11	740	6,7	1,39	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	12	—	—	1,82			2,83	—	—	—
Aurino	Cà di Pietra	25	di stazione	0,26	1,71	155	11,0	2,17	0,788	0,853	1,382
Riva	Seghe di Riva	25	id.	$\overline{0,06}$	0,450	91	4,9	1,63	0,276	0,340	0,684
Rienza	S. Lorenzo	25	id.	0,69	11,3	1303	8,7	17,97	0,626	0,787	1,250
Gadera	Mantana	25	id.	0,35	3,57	387	9,2	4,23	0,844	0,816	1,567
Adige	Zambana	21	id.	0,60	58,0	7368	7,9	54,36	1,066	1,057	1,667
id.	id.	21	id.	0,495	46,5	7368	6,3	47,83	0,971	0,949	1,428
id.	id.	21	id.	0,437	41,9	7368	5,7	43,73	0,943	0,889	1,368
id.	id.	21	id.	0,687	65,3	7368	8,9	59,60	1,095	1,111	1,567
Noce	Ponte Rovina	27	id.	0,19	1,90	384	4,9	2,69	0,704	0,630	0,961
Adige	Trento	18	id.	0,227	60,6	9763	6,2	71,43	0,847	0,964	1,347
id.	Pescantina	18	id.	$\overline{2,005}$	96,6	10957	» (1)	103	0,942	1,163	1,629
id.	Legnago	18	id.	$\overline{2,27}$	81,0	11954	» (1)	170	0,477	0,530	0,890
id.	Boara Pisani	18	id.	$\overline{2,16}$	83,4	11954	» (1)	146	0,573	0,523	0,872
Adigetto	Badia Polesine	18	di riferimento	0,03	5,3	—	—	6,32	0,830	0,860	1,020

(1) Non viene pubblicato il valore del contributo perchè le portate misurate non comprendono i valori delle portate, derivate a scopo irriguo, a monte della stazione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizzato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »,** invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥮ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. FABRIS — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,6	-3,1	E	17,6	(•) —	6	
2	4,2	-0,2	E	16,0	} 1,3	10	≡ p n″ ✳ n″
3	4,6	-0,8	ORIEN.	4,8		10	● ✳ n′
4	7,3	-2,3	N	7,7	—	10	≡
5	11,0	3,4	WNW	2,5	4,3	7	● p ≡
6	10,0	6,0	E	9,1	2,6	10	● a p n″
7	8,2	5,0	I Q.	7,5	—	10	gocce a
8	11,3	2,8	I Q.	8,1	—	1	
9	11,2	4,8	S	7,4	0,2	10	● p
10	10,2	3,4	E	11,3	6,9	10	● a p n″
Media I. decade	8,3	1,9		9,2	15,3	8,4	
11	4,7	0,6	ENE	12,3	(•) 0,6	10	● ✳ a
12	3,7	-0,2	N	6,0	8,0	10	✳ n′ a p
13	8,3	-0,6	I Q.	5,3	—	1	
14	12,4	0,2	N	6,8	—	0	
15	14,3	2,6	NE	5,8	—	3	≡ n′ a
16	15,0	5,7	I Q.	2,9	—	8	≡ n′ a
17	12,0	7,0	WNW	1,9	} 67,5	10	●
18	12,6	8,6	I Q.	4,2		10	● n′ a p
19	9,0	5,0	ENE	21,3	—	10	
20	7,1	3,2	ENE	25,1	—	9	
Media II. decade	9,9	3,2		9,2	76,1	7,1	
21	10,3	4,8	NNE	17,0	(•) —	6	
22	9,1	5,6	NNE	11,5	—	5	
23	6,3	1,1	I Q.	12,3	—	10	
24	5,4	-0,4	NE	14,1	—	9	
25	8,7	2,0	NE	6,6	—	2	
26	8,6	1,0	NE	5,0	—	7	
27	10,3	6,0	E	12,5	—	4	
28	12,6	3,0	ENE	9,6	—	5	
29	10,3	6,6	NE	4,5	34,0	10	● p n″
30	16,7	7,2	NNE	5,5	—	3	
31	13,6	7,0	III Q.	5,3	0,1	9	● n″
Media III. decade	10,2	4,0		9,4	34,1	6,4	
Media mensile	9,5	3,0		9,3	125,5	7,3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente: Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,1	5,8	-1,6	56	13	ENE	—	10	
2	3,7	5,0	1,6	77	7	ENE	3,8	10	● p n″
3	3,2	4,6	1,2	82	6	ENE	2,6	10	● n′ a p n″
4	4,9	6,8	2,2	84	—	CALMA	0,6	9	● n′
5	7,7	9,6	4,8	81	1	NNE	—	9	
6	7,1	8,6	6,6	89	4	ENE	8,0	9	● n′
7	6,3	7,0	5,4	78	3	ENE	0,2	9	● n′
8	5,4	8,0	2,0	73	6	WNW	—	2	
9	8,3	12,0	4,0	85	8	SSW	—	2	
10	7,0	7,8	6,0	83	13	ENE	1,6	10	● p n″
Media I. decade	5,8	7,5	3,2	79	6,1		16,8	8,0	
11	4,2	6,0	2,0	68	7	NE	3,8	10	●
12	2,3	3,0	1,9	89	—	CALMA	7,8	10	●
13	4,7	6,8	0,0	68	2	NNE	7,0	1	● n′ a
14	6,0	8,1	-0,1	74	—	CALMA	—	0	
15	7,5	10,9	0,5	66	—	CALMA	—	2	
16	9,5	12,3	4,0	63	1	SSE	0,4	8	● n″
17	10,3	11,5	7,5	98	5	ENE	13,4	10	●
18	9,3	10,5	8,0	98	5	ESE	16,8	10	● n′ p n″
19	7,3	9,6	4,0	61	13	ENE	2,6	9	● n′
20	7,0	8,1	4,5	53	8	ENE	—	9	
Media II. decade	6,8	8,7	3,2	74	4,1		51,8	6,9	
21	8,2	10,0	6,5	50	8	NNE	—	4	
22	8,0	9,8	4,5	42	13	NE	—	1	
23	3,3	5,1	0,4	48	8	NNE	—	3	
24	4,0	6,4	-0,5	45	9	NNE	—	5	
25	5,2	7,2	0,0	51	4	NNE	—	3	
26	6,3	8,0	-1,5	57	2	SSE	—	1	
27	8,3	10,6	4,7	49	10	ENE	—	6	
28	7,2	10,5	3,3	52	6	WNW	0,4	4	● n″
29	10,0	10,5	3,4	89	8	E	21,0	10	● p n″ ≡ p
30	11,4	13,6	3,5	68	3	WNW	4,2	2	● n′ a
31	12,0	13,5	5,5	78	14	SSE	—	7	
Media III. decade	7,6	10,5	2,7	57	7,7		25,6	4,2	
Media mensile	6,7	8,9	3,0	70	6,0		94,2	6,4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,8	-7,9	50	CALMA	—	9	V
2	4,6	-0,5	58	NE	1,0	10	✳ n″
3	4,6	0,1	77	CALMA	1,4	10	● ✳ a p △ a p n″
4	6,1	0,6	90	CALMA	—	10	△ n′ ≡ n″
5	8,9	2,2	84	CALMA	12,2	7	● n″ ≡ n′
6	8,0	2,1	81	SSE	} 0,5	10	● n′
7	4,5	2,6	79	VARIO		8	n″ △ p
8	7,2	-0,7	58	NW	—	2	n′ V
9	11,7	2,6	77	S	—	4	
10	7,0	3,1	86	SE	5,4	10	
Media I. decade	6,8	0,4	74		20,5	8,0	
11	3,6	0,4	83	CALMA	3,2	10	● n″ ✳ a △ n′ a
12	2,4	0,2	99	CALMA	—	10	
13	7,8	-1,9	69	CALMA	} 17,0	0	✳ n′ ≡ n″
14	11,2	-5,0	56	CALMA		0	✳ n′ a p n″
15	13,4	-3,0	69	S	—	3	V ∈ n″
16	13,2	-0,2	64	CALMA	—	9	
17	10,3	5,9	98	II Q.	9,0	10	● n′ a p n″
18	12,4	5,5	94	E	12,2	10	● n′ a p n″
19	6,8	4,2	53	I Q.	20,7	10	● n′ a
20	6,5	3,0	64	I Q.	—	10	
Media II. decade	8,8	0,9	75		62,1	7,2	
21	8,9	3,3	46	I Q.	—	7	
22	8,1	1,5	51	NNE	—	3	
23	2,7	-1,0	50	I Q.	—	10	
24	4,8	-2,3	36	I Q.	—	6	
25	7,3	-3,0	44	CALMA	—	4	
26	6,9	-5,1	67	II Q.	—	4	V
27	9,4	-0,2	62	E	—	3	V
28	10,1	-2,4	51	SSW	—	5	
29	8,4	1,3	87	II Q.	35,2	10	● p n″
30	14,7	3,7	63	CALMA	0,4	3	● n′
31	12,5	2,6	80	SE	—	7	
Media III. decade	8,5	-0,1	58		35,6	5,6	
Media mensile	8,0	0,4	69		118,2	6,9	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,2	- 1,5	I Q.	—	10	
2	7,0	3,2	CALMA	3,2	10	● p n'
3	5,0	1,8	CALMA	2,6	10	● n' a p
4	6,2	3,0	CALMA	—	10	
5	7,5	4,2	CALMA	—	6	
6	7,2	5,0	N	18,4	10	● n' a n'
7	7,2	5,0	NW	5,6	10	● n' p
8	7,2	1,2	E	0,2	3	● a
9	11,5	4,0	SE	—	0	
10	9,6	5,4	SE	6,2	10	● p n'
Media I. decade	7,4	3,1		36,2	8,2	
11	5,0	3,0	I Q.	3,8	10	● n' a n'
12	3,1	1,3	E	12,0	10	●
13	5,4	0,5	N	7,0	0	● n' a
14	8,0	- 1,8	VARIO	—	0	
15	8,0	0,4	W	—	1	
16	11,3	3,8	CALMA	0,8	8	● n'
17	11,3	6,4	SE	16,8	10	● n' a p n'
18	11,5	8,0	CALMA	24,0	10	● n' p n'
19	9,0	6,2	ENE	0,4	10	● n'
20	9,3	4,2	NE	—	8	
Media II. decade	8,2	3,3		64,8	6,7	
21	11,8	2,0	NE	—	5	
22	10,6	4,0	NE	—	1	
23	6,2	- 0,4	NNE	—	9	
24	5,2	1,3	I Q.	—	6	
25	5,0	- 0,4	WNW	—	1	
26	8,8	- 1,2	VARIO	—	3	
27	8,2	4,5	E	—	6	
28	7,5	0,0	I Q.	—	6	
29	10,3	3,6	E	26,8	10	● a p n'
30	11,9	6,0	WNW	—	0	
31	13,4	6,9	SE	—	8	
Media III. decade	9,0	2,4		26,8	5,0	
Media mensile	8,2	2,7		127,8	6,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	67,8	0,8	4,8	- 2,3	42	41,7	ENE	21	50	ENE	6	—	8	⚡
2	64,2	1,5	4,0	0,0	43	51,2	ENE	24	60	ENE	23	—	10	△ n' ⚡
3	59,9	1,1	3,2	- 0,5	49	45,8	ENE	20	57	ENE	1	—	10	gocce ✱ n' ⚡
4	58,1	3,9	8,1	0,3	66	11,9	E	9	37	E	1	—	10	gocce n' ⚡
5	58,0	5,4	8,7	4,1	77	3,8	II Q.	11	19	ENE	24	—	7	≡⁞ a gocce a
6	52,7	6,5	8,3	5,0	72	20,3	ORIEN.	21	38	ENE	6	14,2	10	● n' a p ⚡
7	53,8	5,3	6,2	3,4	70	12,4	ENE	11	27	ENE	19	3,8	10	● a p gocce p
8	56,8	4,8	8,4	1,6	70	7,0	SE	9	16	SE	24	—	3	∞ a
9	52,2	8,1	11,3	5,4	73	10,1	SE	9	16	SE	1	—	4	
10	51,5	4,9	9,4	2,0	67	42,3	ENE	24	53	ENE	21	2,0	10	● a p gocce n' ⚡
Media I. decade	57,5	4,2	7,2	1,9	63	24,7						20,0	8,2	
11	57,7	2,3	3,1	0,9	57	45,2	ENE	23	55	ENE	10	0,5	10	△ ✱ n' ⚡
12	61,7	2,3	3,5	1,1	56	23,0	E	18	34	ENE	23	0,9	10	✱ p n' ⚡
13	63,8	4,1	7,1	2,0	38	28,0	ENE	13	45	ENE	5	—	0	⚡
14	64,5	5,2	8,3	2,3	40	11,3	E	9	28	E	3	—	0	
15	66,4	6,3	10,4	1,8	67	8,2	II Q.	10	26	ESE	21	—	3	∞ a
16	65,7	8,6	11,9	6,4	49	3,4	NNW	5	9	ESE	1	—	7	
17	57,7	8,4	11,5	6,4	88	2,9	II Q.	14	8	SSE	8	23,4	10	●
18	52,7	9,3	12,3	6,9	87	17,0	I Q.	7	65	ENE	24	20,1	10	● p n' ⚡
19	60,0	6,1	8,0	4,8	59	59,2	ENE	24	74	ENE	15	2,4	10	✱ n' ⚡
20	62,8	5,8	6,8	4,9	50	63,3	ENE	24	72	ENE	23	—	9	⚡
Media II. decade	61,3	5,8	8,3	3,8	59	26,2						47,3	6,9	
21	62,4	7,7	10,6	5,1	46	41,0	ENE	19	71	ENE	5	—	5	⚡
22	61,6	7,4	9,8	4,0	37	33,8	ENE	23	52	ENE	22	—	3	⚡
23	61,0	4,1	6,9	1,4	34	21,0	NE	11	34	ENE	1	—	9	⚡
24	61,2	3,1	6,2	0,5	39	27,0	ENE	15	40	ENE	19	—	8	⚡
25	63,8	4,5	8,0	1,1	45	11,9	ORIEN.	14	26	WNW	14	—	0	
26	63,2	4,9	8,2	1,2	58	5,2	SE	9	12	NW	15	—	6	≡ a
27	62,7	7,5	11,5	4,4	46	22,5	ENE	16	40	ENE	24	—	1	⚡
28	63,1	7,1	12,3	3,6	45	23,2	ENE	13	43	ENE	5	—	9	⚡
29	59,9	7,8	9,6	6,0	71	10,3	E	8	43	ENE	24	18,2	10	● n' a p n' ⚡
30	62,0	10,3	12,7	8,0	63	16,7	IV Q.	10	47	NE	1	—	4	⚡
31	60,3	11,0	13,6	6,8	63	6,5	II Q.	13	13	S	17	0,1	6	● n' ≡ a
Media III. decade	61,9	6,9	9,9	3,8	50	19,9						18,3	5,5	
Media mensile	60,2	5,6	8,5	3,2	57	23,6						85,6	6,9	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3,5	- 3,7	VARIO	—	10	
2	6,3	- 0,1	CALMA	—	10	
3	6,4	1,0	MERID.	—	10	
4	10,5	1,5	MERID.	—	7	
5	11,2	3,9	MERID.	—	8	
6	12,5	1,0	VARIO	—	5	
7	10,8	3,5	NE	—	6	
8	12,8	0,0	SW	—	1	
9	16,5	0,5	SE	—	1	
10	7,0	3,3	N	1,8	10	
Media I. decade	9,8	1,1		1,8	6,8	
11	5,6	3,2	VARIO	—	10	
12	4,9	1,5	MERID.	—	10	
13	11,5	0,8	VARIO	—	0	
14	14,3	0,6	CALMA	—	0	
15	17,0	3,0	SW	—	1	
16	12,2	2,0	SE	—	8	
17	10,5	5,2	CALMA	13,6	10	
18	10,9	5,0	S	0,6	10	
19	16,0	7,0	MERID.	—	3	
20	14,0	4,9	NE	—	2	
Media II. decade	11,7	3,3		14,2	5,4	
21	13,9	1,2	SETT.	—	0	
22	13,0	5,0	NE	—	5	
23	10,5	2,0	NE	—	0	
24	11,0	- 1,6	MERID.	—	0	
25	10,0	- 1,2	SE	—	2	
26	10,0	- 1,1	SW	—	6	
27	14,0	0,0	SW	—	0	
28	14,0	6,8	SE	—	9	
29	9,5	1,0	VARIO	12,8	10	
30	16,4	2,9	S	—	9	
31	15,5	6,1	CALMA	2,2	9	
Media III. decade	12,5	1,9		15,0	4,5	
Media mensile	11,3	2,1		31,0	5,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	0,8	5,3	-2,6	48	40,0	ENE	20	54	ESE	16	—	3	⚑
2	3,4	7,2	0,3	40	46,4	ENE	24	50	ENE	9	—	7	⚑
3	1,7	4,9	-0,5	53	38,2	ENE	18	46	ENE	1	—	9	⚑
4	3,6	9,8	-0,8	62	12,0	ESE	7	30	ENE	1	—	7	
5	6,1	12,9	2,3	66	8,8	II Q.	12	20	NNE	23	—	6	
6	5,6	7,4	2,9	77	17,0	ORIEN.	18	26	ESE	15	10,2	10	● n' a p
7	3,6	5,4	1,5	85	7,8	I Q.	9	12	NNW	21	13,6	10	● n' a p
8	3,6	9,3	-1,2	67	12,3	ESE	9	26	ENE	24	0,2	1	V
9	6,4	11,3	2,1	62	22,6	ESE	7	40	ENE	24	—	1	
10	3,5	6,2	1,6	67	38,9	ENE	24	46	ENE	2	0,6	10	● a p △ a ⚑
Media I. decade	3,8	8,0	0,6	63	24,4						24,6	6,4	
11	2,0	2,8	1,3	57	39,0	ENE	15	48	ENE	10	—	10	⚑
12	1,8	3,2	0,7	62	24,3	ESE	12	40	ESE	1	—	10	⚑
13	3,1	9,0	-1,3	56	21,1	ENE	14	34	ESE	11	—	0	⚑
14	6,1	14,4	0,3	44	7,9	NNE	7	18	SSW	18	—	0	
15	7,3	16,2	0,3	41	11,4	ORIEN.	19	30	ESE	18	—	0	
16	8,9	15,7	3,5	46	8,8	SSE	6	14	ENE	1	—	5	
17	6,5	8,5	4,4	83	6,8	II Q.	6	18	NW	17	38,0	10	●
18	7,9	10,8	5,4	83	32,2	»	»	»	»	»	19,6	10	● ⚑
19	5,7	9,1	2,9	51	40,5	ESE	22	50	ESE	21	0,2	4	● n' ⚑
20	5,2	8,3	2,9	41	34,4	ESE	20	56	ESE	8	—	5	
Media II. decade	5,5	9,8	2,0	56	20,9						57,8	5,4	
21	7,8	13,3	2,3	29	20,6	NNE	10	40	NNE	17	—	1	⚑
22	6,6	11,3	2,5	49	8,3	SSW	6	22	NW	5	—	5	
23	3,7	7,1	0,6	29	15,6	NNE	13	34	NNE	17	—	6	⚑
24	2,7	9,1	-1,1	43	8,8	WSW	6	20	WSW	18	—	4	
25	3,3	8,9	-3,1	39	13,3	WSW	11	28	WSW	19	—	0	
26	3,8	9,3	0,6	56	10,8	SSE	7	20	ESE	23	—	9	
27	6,3	11,7	2,3	56	21,2	ESE	12	36	ESE	20	—	1	⚑
28	6,9	12,4	0,9	41	14,1	ENE	10	30	ENE	2	—	3	
29	4,5	5,8	2,0	76	14,8	NNE	11	24	NNE	13	19,2	10	● n' a p n' ✳
30	9,6	15,2	4,2	56	12,0	II Q.	9	30	ESE	7	—	1	
31	9,5	14,2	5,4	73	14,0	SSE	6	30	SSE	14	2,8	7	● n'
Media III. decade	5,9	10,8	1,5	50	14,0						22,0	4,3	
Media mensile	5,1	9,5	1,4	56	19,8						104,4	5,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
69,0	0,9	4,0	-1,9	53	31,5	NE	17	46	ENE	23	—	10	⚑
65,2	2,4	4,8	0,8	53	37,0	ENE	19	50	ENE	22	—	10	⚑
61,4	2,7	4,4	0,9	61	33,1	ENE	17	42	ENE	11	—	10	△ n' ⚑
59,3	3,4	7,2	0,4	68	10,3	N	7	20	N	5	—	10	
59,0	5,5	10,2	3,3	79	8,0	NNE	6	18	SSE	17	—	8	
53,9	5,6	7,9	4,1	81	13,9	I Q.	22	24	NE	12	1,8	10	● n' a
55,2	4,2	5,5	2,4	86	17,5	NNE	12	42	NNE	13	4,6	10	● a p ⚑
57,2	5,9	11,1	-0,3	67	20,6	SW	9	32	SW	14	—	3	V
52,9	5,6	10,2	1,0	77	9,1	SETT.	13	18	ESE	17	—	3	V
52,4	4,6	6,9	1,5	79	35,2	NE	17	52	ENE	21	1,0	10	● n' ⚑
58,6	4,1	7,2	1,2	70	21,6						7,4	8,4	
59,2	2,9	4,0	1,6	71	23,6	NE	11	46	ENE	1	0,2	10	⚑
62,5	2,6	3,8	1,6	72	14,3	I Q.	24	24	NE	14	1,2	10	● ✳ n'
65,0	4,2	8,9	0,7	71	12,2	NNE	6	24	ENE	11	1,6	0	● ✳ n'
65,4	5,4	11,4	0,2	61	11,4	III Q.	13	18	SW	24	—	0	V
66,8	6,3	12,0	1,1	74	4,8	II Q.	8	14	WSW	1	—	4	V
66,1	6,9	11,1	3,8	75	10,0	NNE	9	18	SE	16	—	9	
58,4	6,5	7,6	5,2	90	11,3	NE	10	20	NNE	17	24,8	10	●
53,3	8,0	9,5	6,5	89	11,9	I Q.	10	46	ENE	22	25,4	10	● ≡ n' a p ⚑
61,5	7,0	9,4	4,7	62	35,1	ENE	16	52	ENE	8	0,8	7	● n' ⚑
64,1	6,0	8,7	4,3	53	39,2	ENE	12	62	E	15	—	7	⚑
62,2	5,6	8,6	3,0	72	17,4						54,0	6,7	
63,3	6,6	11,0	2,3	61	21,2	E	9	38	E	13	—	1	
62,3	7,0	10,4	3,5	62	18,2	ESE	13	42	ESE	23	1,8	6	● p n' ≀ n' ⚑
61,6	4,7	7,6	3,3	42	15,7	ORIEN.	15	34	E	3	—	4	⚑
61,7	4,1	6,8	1,6	49	22,0	E	9	40	E	22	—	5	⚑
64,5	4,8	8,9	1,2	48	13,0	N	7	34	E	2	—	0	⚑
63,4	5,3	8,8	0,7	67	8,6	SE	8	18	SE	15	—	3	
63,1	7,0	11,4	3,4	66	19,8	ORIEN.	22	38	E	20	—	4	⚑
64,0	6,5	10,1	3,0	59	13,5	SSE	10	20	NE	10	—	5	
60,4	5,6	6,7	3,4	84	25,2	NE	15	34	NE	15	25,2	10	● n' a p n' ⚑
62,8	8,9	15,3	4,4	69	11,8	III Q.	14	24	WNW	2	—	5	
60,4	9,0	12,1	5,7	83	12,6	ENE	8	22	E	3	—	8	△ gocce p
62,5	6,3	9,9	2,9	63	16,5						27,0	4,6	
61,1	5,3	8,6	2,4	68	18,5						88,4	6,6	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi - Massima	Temperatura dell'aria in centigradi - Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Direzione prevalente da	Vento al suolo - Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,0	-5,2	63	N	9,8	—	8	
2	6,2	1,2	51	I Q.	15,4	—	10	
3	6,8	1,1	57	I Q.	9,6	—	10	
4	8,6	-2,3	73	SSE	0,2	—	10	∞
5	12,0	0,5	78	I Q.	4,0	—	6	≡
6	9,2	1,1	89	NNW	5,1	1,6	10	● p n″
7	4,9	1,5	91	WSW	6,2	27,8	9	● ✱ n′ a
8	14,0	-1,0	59	VARIO	11,0	—	1	V
9	13,0	-0,8	75	I Q.	10,7	—	1	V ∞
10	7,8	3,2	85	ENE	21,3	—	10	
Media I. decade	8,8	0,1	72		9,3	29,4	7,5	
11	4,6	2,0	66	ENE	13,0	—	10	
12	5,0	1,1	77	I Q.	2,1	0,6	10	● p ∞
13	10,9	-2,5	75	II Q.	4,0	—	1	∞
14	14,2	-2,9	72	VARIO	5,4	—	0	∞ V
15	14,9	-1,5	72	NNE	5,8	—	1	V
16	15,5	0,2	70	VARIO	3,2	—	9	
17	8,2	5,5	96	SETT.	3,3	20,7	10	● ≡
18	10,8	6,2	92	IV Q.	7,2	24,6	10	●
19	12,6	2,2	66	ESE	10,5	—	9	
20	11,5	0,0	68	SETT.	11,5	—	4	
Media II. decade	10,8	1,0	75		6,6	45,9	6,4	
21	15,0	-0,1	65	WNW	8,2	—	1	V
22	14,0	-1,2	57	SSE	7,2	1,2	8	● p ꓘ < p V
23	10,0	-1,5	61	VARIO	6,7	—	4	
24	10,0	-2,9	69	WNW	5,4	—	1	V
25	11,2	-1,6	60	VARIO	8,4	—	4	V
26	12,5	-3,2	69	S	5,1	—	6	V
27	13,0	-1,0	65	ORIEN.	9,1	—	4	V ∞
28	12,6	-1,0	65	VARIO	2,8	—	3	V ∞
29	6,8	1,9	90	I Q.	10,0	20,4	10	● n′ a p
30	17,4	1,6	73	S	8,8	—	5	
31	15,2	2,9	79	I Q.	9,8	0,6	8	● n″ ⌓
Media III. decade	12,5	-0,6	69		7,4	22,2	4,9	
Media mensile	10,7	0,2	72		7,8	97,5	6,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi - Media	Massima	Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
-2,7	0,8	-7,5	80	VARIO	—	4	V ∞ n″
0,4	3,5	-2,3	76	N	—	7	
0,5	1,7	-0,3	86	CALMA	} 1,4	9	✱ △ p
3,1	7,7	0,1	83	I Q.		7	✱ △
4,1	8,7	1,0	78	I Q.	—	5	∞
3,5	8,6	-0,5	86	II Q.	—	7	✱ n′ a
2,3	4,2	-1,6	91	I Q.	5,2	9	✱ n′
3,4	9,7	-2,9	61	W	15,2	0	✱ n′ a p n″
4,1	10,9	-2,1	78	III Q.	—	1	
3,7	4,9	2,1	93	E	2,9	9	●
2,2	6,1	-1,4	81		24,7	5,8	
1,8	3,4	0,4	88	IV Q.	0,6	9	✱ ≡ n′ ✱ a
1,0	2,5	-0,3	92	W	—	9	✱ n′ ≡ △ a p
3,0	8,6	-0,1	80	III Q.	—	2	
4,6	13,0	-1,6	77	W	—	0	
6,2	14,2	0,2	77	VARIO	—	1	V
6,6	12,4	1,0	78	W	—	5	
5,3	6,9	4,3	93	CALMA	15,8	10	● n′ a p n″ ≡
6,5	8,3	4,6	93	CALMA	12,6	10	● n′ a p n″
8,4	13,0	4,3	84	I Q.	—	6	≡ n″
4,5	9,4	0,9	77	IV Q.	—	3	
4,8	9,7	1,4	84		29,0	5,5	
4,4	11,3	-1,5	75	W	—	0	V
4,1	10,9	-1,3	76	VARIO	—	5	V
2,1	8,0	-2,3	60	W	—	1	
1,0	6,3	-3,7	71	W	—	2	
2,6	7,4	-3,0	70	I Q.	—	6	
2,9	7,2	-0,7	74	W	—	5	
4,8	10,2	-0,8	75	SW	—	5	∞ a
5,3	10,9	0,1	75	W	—	5	
2,0	5,0	0,8	93	VARIO	10,8	10	● n′ a p ✱ a
5,9	14,0	-1,7	82	SW	—	7	≡ n″
8,4	12,7	3,9	79	SETT.	0,6	7	● n″
4,0	9,4	-0,9	75		11,4	4,8	
3,7	8,2	-0,3	80		65,1	5,4	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0° - Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi - Media	Massima	Minima	Umidità relativa - Media	Vento al suolo - Velocità media km./ora	Vento al suolo - Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	1,1	3,4	-1,7	56	12,4	NE	—	10	V ⌴
»	3,6	6,0	1,9	47	10,2	I Q.	—	10	⌴
»	3,9	6,1	2,2	57	4,8	NE	—	10	△ a
»	4,6	6,9	1,9	63	1,1	SE	—	10	≡ n″
»	5,8	8,8	3,9	77	5,2	NW	—	8	≡
»	6,7	10,2	3,8	76	5,9	SE	—	8	≡ n′ a
»	4,7	5,5	3,1	90	10,5	VARIO	—	9	≡ n′ a
»	7,4	12,2	2,7	42	10,6	SW	—	1	≡ n′ a
»	6,3	11,3	0,7	73	5,5	SE	—	1	≡ n′ a ∞ p
»	5,4	7,3	3,8	81	12,7	N	—	10	
»	5,0	7,8	2,2	66	7,9		—	7,7	
»	3,6	4,9	2,7	72	4,6	I Q.	—	10	△
»	2,9	3,8	1,9	72	3,7	N	—	10	△ n′ a p gocce n″
»	4,1	8,8	-0,7	69	3,8	III Q.	0,1	1	● n′ ≡ n′ a n″
»	6,0	12,0	0,5	62	3,7	N	—	0	≡ n′ a V ∞ p
»	6,7	12,0	0,5	65	4,2	VARIO	—	4	V ≡ n′ a p
»	8,4	12,5	3,1	62	2,1	VARIO	—	10	≡ n′ a n″
»	6,7	8,3	5,7	96	3,5	NW	25,5	10	● n′ a p n″ ≡
»	8,6	10,3	7,1	93	8,6	NE	18,6	10	● ≡ n′ a p
»	7,6	9,8	5,2	66	9,0	II Q.	0,2	9	● n′
»	6,2	9,7	3,7	52	11,4	E	—	7	
»	6,1	9,2	3,0	71	5,5		44,4	7,1	
»	6,6	11,2	1,3	57	8,8	NW	—	1	V ⌴ ≡ n′ a n″
»	6,8	12,3	1,9	62	11,1	NW	—	6	≡ n′ a ∞ p
»	5,2	7,8	2,3	48	8,0	VARIO	—	4	≡ n′ a
»	3,9	7,8	-0,5	55	8,4	SE	—	5	⌴ ≡ n′ a
»	4,5	8,8	0,2	49	7,3	IV Q.	—	2	≡ n′ a n″
»	4,5	8,8	0,3	58	6,2	VARIO	—	9	≡ n′ a n″
»	6,6	10,9	2,7	61	6,4	II Q.	—	3	≡ n′ a n″ ∞ p
»	7,4	10,9	3,9	53	8,0	E	—	5	≡ n′ a ∞ p
»	4,9	6,9	2,4	90	9,6	NE	24,0	10	● n′ a p n″ ▲
»	8,9	14,3	2,7	72	4,5	MERID.	—	4	≡ n′ a
»	10,2	13,9	5,9	72	6,4	NE	—	7	≡ n′ a
»	6,3	10,3	2,1	62	7,7		24,0	5,1	
»	5,8	9,1	2,4	66	7,0		68,4	6,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	0,6	4,3	-2,7	48	19,7	NNE	18	30	NNE	23	—	10	⌴
2	3,1	6,6	0,9	43	21,8	NNE	13	30	ENE	13	—	10	⌴
3	3,5	6,9	1,6	46	11,8	NNE	14	18	NNE	3	—	10	⌴
4	3,9	7,9	0,2	58	7,0	NNE	10	14	NNE	5	—	10	⌴
5	6,0	10,0	3,5	72	9,8	NNE	9	24	NW	22	—	7	
6	6,5	8,7	4,1	79	16,3	NNE	14	22	NNE	2	0,4	10	● a p n'
7	3,9	6,0	1,1	95	11,8	WSW	7	22	WSW	23	12,4	8	● n' a p
8	5,6	11,4	0,2	60	15,8	SSW	10	34	SSW	13	—	2	V ⌴ ɿ
9	6,0	11,2	1,0	69	12,5	I Q.	18	22	ENE	11	—	0	V ⌴
10	4,8	7,7	2,2	74	35,7	ENE	15	46	ENE	12	0,3	10	● p ɿ
Media I. decade	4,4	8,1	1,2	64	16,2						13,1	7,7	
11	2,9	4,1	2,0	66	10,0	NNE	16	18	ENE	1	—	10	
12	2,5	3,9	1,4	67	9,3	NNE	17	18	NNE	2	—	10	
13	4,1	9,3	-0,4	65	9,7	NNE	11	18	NNE	21	—	0	V ⌴
14	5,5	12,1	-0,2	55	8,7	WSW	11	26	SW	21	—	0	V ⌴
15	6,9	13,8	0,6	63	9,8	NNE	10	18	ENE	24	—	1	V ⌴
16	8,5	13,9	4,2	59	9,9	NNE	9	24	NNE	5	—	8	
17	6,9	8,2	5,4	98	10,8	NNE	13	24	NNE	16	23,2	10	●
18	8,8	11,2	6,5	97	8,8	NNE	8	32	ENE	19	25,8	10	●
19	6,9	10,4	3,1	65	9,8	NNE	12	20	ESE	17	0,5	8	
20	5,4	9,1	2,6	53	23,5	I Q.	23	54	ENE	11	—	5	ϑ n' ɿ
Media II. decade	5,8	9,6	2,5	69	11,0						49,5	6,2	
21	7,0	11,9	1,7	47	16,8	NNE	11	26	NNE	4	—	3	V
22	6,7	11,4	2,4	58	15,8	II Q.	11	32	ESE	21	—	7	V
23	4,4	8,2	0,9	41	15,3	II Q.	11	20	SSE	19	—	3	<
24	3,3	8,1	-0,7	49	11,5	ENE	11	20	SSW	12	—	4	V ⌴
25	4,0	8,7	0,2	45	14,5	SSW	8	30	SSW	21	—	1	V ⌴
26	4,4	9,0	-0,6	53	10,9	SSE	10	20	SSE	17	—	6	V ⌴
27	6,6	12,0	1,0	55	18,3	NNE	13	30	NNE	5	—	2	V ⌴
28	7,1	11,8	2,4	46	11,3	ENE	7	22	NNE	6	—	3	
29	5,2	7,1	2,5	86	22,4	NNE	17	36	NNE	8	19,0	10	● n' a p n' ɿ
30	9,0	15,3	3,2	68	14,6	SSE	8	34	W	1	—	5	ɿ
31	9,9	14,2	4,7	73	17,3	NNE	11	22	NNE	5	0,6	7	● p n'
Media III. decade	6,1	10,7	1,6	56	15,3						19,6	4,6	
Media mensile	5,4	9,5	1,8	63	14,2						82,2	6,2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
0,3	2,5	-1,5	74	14,0	NNE	19	18	NNE	11	—	10	
2,1	4,4	0,3	78	15,7	NNE	18	19	NNE	11	—	10	⌴
1,4	3,7	-0,8	89	8,6	N	10	14	NNE	6	2,6	10	● a
3,3	6,8	1,0	79	3,0	NNW	8	7	SSW	17	—	10	
4,9	7,8	2,3	89	4,5	I Q.	10	9	NW	24	—	10	
5,9	8,3	3,4	91	5,2	ENE	8	9	W	9	1,8	10	● n' a
3,2	5,4	0,2	92	9,4	SETT.	18	31	NE	14	0,2	6	● p
5,5	12,2	-0,5	69	14,3	WSW	13	24	WSW	14	—	1	V ⌴
6,6	13,7	2,3	80	9,5	I Q.	14	20	NE	17	—	1	
4,6	6,6	2,4	90	20,6	NNE	23	30	NNE	14	—	10	gocce
3,8	7,1	0,9	83	10,5						4,6	7,8	
2,6	3,2	1,9	83	11,5	NNE	15	21	NNE	1	—	10	
2,2	3,5	0,3	81	5,8	N	12	8	N	12	0,6	10	● n'
2,4	7,6	-2,5	85	4,3	OCCID.	12	12	NE	15	7,6	3	● a p ⌴ ≡ n' a
5,1	11,5	-0,4	77	6,1	III Q.	14	10	WSW	11	—	0	⌴
6,3	11,9	0,2	78	4,7	WSW	9	10	WSW	3	—	3	V ⌴
7,9	11,5	3,8	77	5,5	I Q.	19	10	NE	12	—	10	
6,2	7,6	5,2	97	7,0	I Q.	17	17	NE	16	19,6	10	●
7,2	8,7	5,7	96	9,4	WSW	11	30	NE	24	20,0	10	●
6,9	10,1	3,8	76	16,0	NE	18	29	NE	1	2,8	8	● n'
5,0	8,1	1,7	70	20,2	NE	11	38	NE	14	—	5	
5,2	8,4	2,0	82	9,1						50,6	6,9	
6,1	10,3	2,7	71	15,0	N	11	29	ENE	16	—	1	
7,3	11,8	3,4	67	9,0	I Q.	12	19	SE	18	—	4	
4,9	8,7	2,2	54	9,5	E	10	19	NE	11	—	2	
4,0	7,9	0,7	61	6,6	E	13	11	E	18	—	3	
4,0	9,5	-0,7	62	8,2	SE	12	18	SE	18	—	0	
5,5	11,3	-0,1	70	7,3	ENE	6	14	ESE	11	—	4	
6,9	10,6	3,5	71	11,0	NE	11	19	NE	11	—	5	
6,7	11,6	1,8	66	8,7	I Q.	17	13	NE	11	—	2	
5,0	6,4	2,7	92	20,1	NNE	12	31	NNE	9	7,2	10	● a p
8,6	14,9	2,2	81	9,1	ORIEN.	14	14	SE	16	—	4	
9,8	15,1	5,1	86	9,8	I Q.	21	17	NE	15	—	7	
6,3	10,7	2,1	71	10,4						7,2	3,8	
5,1	8,7	1,7	79	10,0						62,4	6,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	67,3	0,7	3,5	− 2,1	61	9,3	NNE	15	13	NNE	21	—	10	
2	63,5	2,9	6,1	1,2	56	10,5	NE	12	14	NNE	10	—	10	
3	59,7	3,2	6,5	1,3	64	4,1	I Q.	20	9	NE	23	—	10	✳ a
4	57,5	4,4	8,4	0,5	68	1,6	III Q.	7	4	NNE	8	—	10	
5	57,3	5,6	10,2	3,0	82	2,8	I Q.	11	7	N	15	—	8	≡ n′ a
6	52,5	5,7	9,2	2,5	87	2,8	NW	10	8	ENE	12	0,9	10	● a
7	53,7	3,8	5,5	2,5	91	6,3	OCCID.	11	19	ENE	15	8,6	9	● a p
8	55,5	7,2	12,6	2,3	49	12,2	SSW	8	20	SW	15	—	4	
9	51,3	5,5	13,2	− 1,2	77	3,9	I Q.	14	10	ENE	17	—	0	
10	50,9	4,9	6,9	2,8	82	13,3	NE	12	20	NE	14	0,3	10	
Media I. decade	56,9	4,4	8,2	1,3	72	6,7						9,8	8,1	
11	57,9	3,1	4,4	2,1	75	7,3	NNE	16	12	NE	14	0,4	10	✳ n′ △ a
12	61,3	2,8	4,1	1,5	73	4,2	NNE	12	8	NE	15	1,4	10	✳ n″ △ n′ a n″
13	63,5	4,1	10,8	− 1,3	71	3,1	I Q.	10	11	NE	12	1,2	3	✳ ≡ n′ a V
14	64,0	5,2	13,7	− 2,1	67	2,9	OCCID.	9	7	SSE	22	—	0	V
15	65,1	6,1	13,8	− 1,0	73	2,2	NE	8	7	ESE	15	—	6	V
16	64,7	7,4	14,0	0,8	71	2,5	NNE	6	6	NNE	12	—	10	
17	56,7	6,6	8,0	5,8	94	4,5	N	8	10	NNE	17	28,7	10	●
18	51,8	8,5	10,4	6,9	94	4,5	NE	7	18	NE	21	29,3	10	●
19	60,6	7,3	10,7	4,6	70	11,4	I Q.	24	20	ENE	11	2,2	7	● n′
20	63,2	5,6	10,2	1,7	60	12,2	ENE	8	21	ENE	15	—	7	
Media II. decade	60,9	5,7	10,0	1,9	75	5,5						63,2	7,3	
21	62,3	5,7	12,4	− 0,2	65	7,1	NW	8	19	E	16	—	0	
22	60,8	6,5	12,8	0,2	64	7,8	ESE	16	16	E	23	—	4	
23	60,1	4,6	8,9	− 0,1	50	5,9	ORIEN.	18	13	ENE	10	—	4	gocce
24	60,2	2,9	8,9	− 2,1	62	4,0	ESE	7	10	ESE	18	—	3	V
25	63,1	3,7	10,3	− 2,5	59	4,8	SSE	6	10	SE	17	—	3	
26	61,9	4,5	11,0	− 2,5	68	4,1	E	8	10	E	17	—	7	
27	61,9	7,0	12,4	2,8	65	6,1	NNE	8	12	NE	12	—	6	∞ n″
28	62,6	7,5	12,7	2,0	55	5,2	NE	7	11	NE	9	—	6	∞ n′ a
29	58,7	5,4	8,0	3,1	86	13,2	NNE	14	22	NNE	9	27,8	10	●
30	61,1	9,5	16,8	2,8	73	4,7	ESE	7	12	SE	17	—	5	
31	58,9	9,5	14,7	2,9	80	6,1	ENE	7	12	ENE	16	0,2	7	● n″
Media III. decade	61,1	6,1	11,7	0,6	66	6,3						28,0	5,0	
Media mensile	59,6	5,4	10,0	1,3	71	6,2						101,0	6,8	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm.	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	714,3	− 4,6	− 1,8	− 6,5	63	40,5	ENE	19	48	ENE	23	—	10	ϟ
2	711,2	− 2,7	0,0	− 3,8	62	40,8	ENE	22	54	ENE	23	—	10	ϟ
3	708,1	− 2,4	− 0,5	− 4,4	74	24,4	ENE	13	37	ENE	11	0,1	10	✳ a p ϟ
4	706,6	0,4	3,7	− 2,0	71	8,9	NE	8	25	NE	1	—	10	
5	706,8	1,8	4,0	0,1	86	13,9	I Q.	22	32	NE	24	—	4	
6	702,4	3,0	4,6	2,1	86	17,0	I Q.	22	38	ENE	2	1,1	10	● a ϟ
7	703,2	1,2	2,8	0,1	96	17,2	ENE	7	38	ENE	14	2,8	9	✳ a p ϟ ≡
8	705,3	3,9	6,6	0,0	49	41,5	OCCID.	21	72	WNW	23	—	2	
9	701,2	5,4	10,2	2,8	71	27,9	OCCID.	13	62	WNW	4	—	0	ϟ
10	700,4	1,0	4,5	− 1,0	95	39,7	ENE	17	49	ENE	15	0,2	10	✳ a p ϟ ≡
Media I. decade	706,0	0,7	3,4	− 1,3	75	27,2						4,2	7,5	
11	706,3	− 2,1	− 1,1	− 2,7	96	20,8	ENE	20	27	ENE	2	0,2•	10	✳ p n″
12	709,5	− 2,0	− 1,1	− 2,7	89	20,4	NE	14	28	NNE	24	1,6•	10	✳ n′
13	712,2	0,7	4,1	− 2,5	73	13,9	NE	8	27	NE	10	—	0	
14	713,2	4,2	8,4	0,8	60	9,1	WSW	7	13	WNW	23	—	0	
15	714,6	6,1	9,2	3,7	54	13,0	OCCID.	12	28	E	24	—	5	
16	714,2	7,0	9,2	5,5	52	12,2	I Q.	23	20	E	2	—	9	
17	706,4	3,5	6,5	1,7	96	23,0	ENE	11	40	ENE	7	31,8	10	● ≡
18	701,8	5,8	6,7	2,9	100	17,1	I Q.	23	58	E	24	27,6	10	● ≡ ϟ
19	709,1	2,5	4,7	0,0	84	34,3	ORIEN.	24	55	E	1	2,0	7	● n′ ϟ
20	711,6	1,3	4,7	− 1,0	65	37,5	ENE	13	47	ENE	2	—	5	ϟ
Media II. decade	709,9	2,7	5,1	0,6	77	20,1						63,2	6,6	
21	711,3	3,5	6,8	0,2	52	30,4	NE	10	39	E	24	—	1	ϟ
22	710,4	4,5	9,1	− 0,2	59	21,2	WSW	8	45	SE	24	—	3	ϟ
23	709,0	0,9	3,7	− 1,0	38	17,4	ORIEN.	19	46	SE	1	—	4	ϟ
24	709,0	0,3	3,7	− 1,9	52	15,8	SE	18	25	SSE	1	—	2	
25	711,7	1,2	5,4	− 1,3	46	17,3	II Q.	15	24	ESE	1	—	3	
26	710,8	1,9	4,7	− 0,9	57	16,6	S	9	28	SSW	2	—	5	
27	711,0	3,3	7,1	0,1	67	17,2	E	13	26	E	12	—	6	
28	711,8	3,7	8,3	0,2	57	14,5	ORIEN.	22	29	ENE	2	—	3	✳ n′
29	707,8	1,4	4,5	− 0,7	95	37,5	ENE	13	56	NNE	19	21,0	10	● ✳ p n″ ≡ ϟ
30	711,2	7,4	11,3	3,0	64	20,0	MERID.	15	34	SSE	22	—	3	ϟ
31	709,0	7,7	10,0	6,4	74	14,6	I Q.	14	27	NE	22	1,8	7	● n″ ≡
Media III. decade	710,3	3,3	6,8	0,4	60	20,2						22,8	4,3	
Media mensile	708,7	2,2	5,1	− 0,1	71	22,5						90,2	6,1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					(•)		
1	2,4	- 10,2	S	5,9	—	7	
2	5,8	- 6,8	III Q.	2,6	0,4	9	✱ p
3	4,6	- 5,4	S	3,0	—	9	
4	6,4	- 7,0	S	3,6	—	6	
5	5,6	- 3,5	S	3,5	—	5	
6	6,8	- 5,0	S	4,8	1,3	9	✱ p
7	0,1	- 4,0	N	7,1	—	7	
8	8,0	- 7,2	VARIO	7,3	—	1	
9	10,2	- 5,0	N	3,3	—	5	
10	0,2	- 3,0	S	1,6	3,4	10	✱ n' a
Media I. decade	5,0	- 5,4		4,3	5,1	6,8	
					(•)		
11	2,0	- 6,1	II Q.	2,6	—	9	
12	2,8	- 10,0	N	3,4	—	6	
13	8,8	- 11,0	N	4,5	—	0	
14	12,2	- 7,1	N	4,9	—	0	
15	13,0	- 3,2	VARIO	6,3	—	0	
16	10,2	- 3,7	S	2,4	1,0	6	✱ p
17	3,0	- 1,5	S	0,3	6,5	10	✱ n' a
18	6,6	- 1,0	S	1,3	9,3	8	△ n' a
19	9,5	- 3,0	N	7,5	—	1	
20	8,2	- 6,4	N	4,4	—	0	
Media II. decade	7,6	- 5,3		3,8	16,8	4,0	
					(•)		
21	7,0	- 6,0	N	7,8	—	0	
22	4,1	- 3,4	NE	12,3	—	2	
23	2,1	- 8,9	N	10,5	—	2	
24	3,2	- 10,2	N	8,2	—	0	
25	5,0	- 11,0	III Q.	3,6	—	0	
26	4,6	- 10,2	SW	5,8	—	4	
27	7,4	- 9,0	N	4,8	—	0	
28	9,5	- 6,0	S	5,1	—	7	
29	3,7	- 4,0	S	1,1	10,3	9	✱ n' a
30	10,0	- 4,2	N	5,6	—	0	
31	6,8	- 3,0	S	3,1	2,2	7	△ a ✱ p
Media III. decade	5,8	- 5,7		6,2	12,5	2,8	
Media mensile	6,1	- 5,5		4,8	34,4	4,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 8	- 13	»	65	—	»	
2	- 7	- 12	»	65	—	»	
3	- 5	- 11	»	70	1,9	»	
4	- 2	- 8	»	70	—	»	
5	0	- 10	»	75	0,9	»	
6	- 2	- 9	»	75	—	»	
7	- 2	- 10	»	90	9,2	»	
8	- 9	- 14	»	90	0,4	»	
9	- 4	- 10	»	85	—	»	
10	- 5	- 14	»	85	—	»	
Media I. decade	- 4,4	- 11,1			12,4		
11	- 2	- 10	»	85	—	»	
12	- 6	- 13	»	100	10,0	»	
13	- 5	- 12	»	100	—	»	
14	0	- 9	»	100	—	»	
15	5	- 4	»	95	—	»	
16	6	- 4	»	95	—	»	
17	5	- 6	»	105	6,5	»	
18	4	- 6	»	115	9,9	»	
19	2	- 4	»	110	—	»	
20	- 2	- 6	»	105	—	»	
Media II. decade	0,7	- 7,4			26,4		
21	- 4	- 13	»	105	—	»	
22	- 2	- 10	»	100	—	»	
23	- 6	- 18	»	105	1,5	»	
24	- 6	- 17	»	100	—	»	
25	- 5	- 16	»	95	—	»	
26	- 2	- 14	»	95	—	»	
27	- 2	- 12	»	95	—	»	
28	2	- 8	»	90	—	»	
29	- 5	- 7	»	95	1,5	»	
30	- 3	- 8	»	110	7,2	»	
31	- 1	- 6	»	105	—	»	
Media III. decade	- 3,0	- 11,7			10,2	»	
Media mensile	- 2,2	- 10,1			49,0	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	0,9	5,8	- 4,1	65	8,2	ENE	15	19	ENE	16	—	7	
2	3,3	7,0	0,2	61	7,6	ENE	9	20	ENE	12	—	10	
3	2,5	5,8	0,7	68	6,4	SSE	15	18	SSE	16	—	10	
4	3,5	8,6	0,5	74	4,0	SE	9	10	SSE	16	—	7	
5	5,3	10,2	2,2	85	6,0	ENE	11	12	ENE	21	—	8	
6	4,3	5,9	2,3	97	1,9	SE	5	8	SSW	13	8,2	10	● n' a p n" ≡ n"
7	3,6	4,9	1,8	96	2,3	II Q.	6	18	NNW	21	5,4	10	● n' a
8	3,9	8,8	- 0,5	76	7,3	ENE	14	15	SSW	14	—	1	V
9	6,7	11,8	1,5	77	7,2	ENE	12	18	SSW	14	—	5	
10	4,9	7,8	2,4	84	10,2	ENE	20	24	ENE	20	4,8	10	● n' p ✱ △ p
Media I. decade	3,9	7,7	0,7	78	6,1						18,4	7,8	
11	3,1	4,6	1,7	77	4,8	SSE	11	10	SSE	6	0,4	10	✱ n' a
12	2,4	4,7	0,7	88	1,1	MERID.	6	6	SSE	20	0,6	10	● p n" ✱ p n"
13	2,8	8,1	- 1,4	77	4,8	SSE	10	20	SSE	14	—	0	V ≡
14	4,9	13,8	- 2,4	68	4,3	E	7	12	WSW	17	—	2	
15	6,8	15,1	0,3	73	9,3	E	12	20	SSE	15	—	0	
16	8,8	15,9	2,0	72	5,7	ORIEN.	11	14	WSW	15	—	6	
17	7,4	8,8	5,5	99	4,3	E	14	9	E	10	31,8	10	●
18	8,1	10,4	5,8	99	5,5	E	15	10	E	7	37,0	8	●
19	6,8	10,5	2,9	70	11,7	ENE	17	38	ENE	20	—	7	
20	5,8	8,7	3,6	61	8,5	ESE	9	16	ESE	11	—	8	
Media II. decade	5,7	10,1	1,9	78	6,0						69,8	6,1	
21	7,8	12,2	4,2	57	15,6	ENE	17	30	ENE	14	—	4	
22	6,4	10,2	2,0	65	12,8	II Q.	12	40	ENE	22	—	4	
23	4,8	7,7	2,5	47	18,3	ENE	23	36	ENE	1	—	9	
24	4,1	7,9	0,6	52	11,0	ESE	10	19	ENE	20	—	7	
25	4,4	9,9	- 2,1	58	7,3	III Q.	10	26	WSW	17	—	0	
26	4,1	9,6	0,1	74	6,2	I Q.	10	12	WSW	12	—	9	
27	5,9	11,7	0,7	72	9,2	ESE	16	20	ESE	13	—	1	
28	6,4	12,1	- 0,1	61	4,7	II Q.	16	18	SSE	14	—	5	
29	5,5	6,9	4,6	91	5,4	I Q.	17	10	ENE	14	19,2	10	● a p n"
30	9,9	16,8	3,6	81	4,8	ORIEN.	10	12	WSW	14	—	2	
31	10,3	15,9	4,2	84	7,2	ENE	12	22	W	12	9,8	7	● n'
Media III. decade	6,3	11,0	1,8	67	9,3						29,0	5,3	
Media mensile	5,3	9,6	1,5	74	7,1						117,2	6,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	42,4	1,6	5,0	− 2,1	55	4,3	NE	6	11	NE	5	—	7	V ∞ n′ a
2	38,9	3,0	6,7	0,1	70	0,3	III Q.	4	3	W	19	—	9	∞ a p
3	34,2	4,6	8,2	2,4	75	1,6	III Q.	11	7	ESE	12	—	10	✱ ≡ a
4	32,1	6,5	11,8	2,4	70	3,0	III Q.	11	11	SSW	16	—	3	≡ ∞ a p
5	32,7	7,6	13,3	4,2	65	3,1	III Q.	10	9	SW	17	—	3	≡ ∞ a p
6	28,2	5,9	10,5	0,1	63	1,4	III Q.	8	5	W	20	—	6	V
7	30,0	6,9	10,0	4,2	44	7,8	ENE	12	14	ENE	12	—	7	
8	31,9	7,1	12,4	2,7	34	6,5	ENE	9	9	ENE	7	—	0	
9	25,8	8,2	16,4	0,5	47	5,0	ENE	8	13	ENE	22	—	0	V ∞ a
10	27,1	5,3	9,1	2,8	69	8,3	E	14	10	E	11	5,0*	10	✱ p
Media I. decade	32,3	5,7	10,3	1,7	59	4,1						5,0	5,5	
11	33,5	4,5	7,2	3,2	54	6,4	ENE	12	9	ENE	7	(*) 0,4	9	● ✱ n′ ≡ p n″
12	35,7	3,9	6,5	1,3	61	3,9	E	11	10	E	8	—	10	✱ n″
13	38,5	4,9	11,3	0,1	52	5,3	ENE	9	11	NE	7	—	0	≡ a p
14	39,2	6,8	13,4	1,1	49	4,0	ENE	12	9	NE	19	—	0	V
15	40,1	9,4	17,4	3,0	47	4,6	NE	7	10	WSW	17	—	0	V
16	40,0	9,3	13,7	3,3	56	1,5	III Q.	10	5	ENE	2	—	7	V
17	33,1	6,5	9,3	5,2	89	0,8	I Q.	14	8	NE	9	11,4	10	● n′ p V ∞ a
18	28,7	8,1	11,4	4,8	79	1,5	ENE	3	12	ENE	23	0,8	10	● n′
19	35,6	10,8	15,5	6,2	37	7,2	ORIEN.	16	12	ENE	23	—	0	
20	37,8	8,6	14,6	4,2	38	8,5	NE	9	19	ENE	17	—	0	∞ p
Media II. decade	36,2	7,3	12,0	3,2	56	4,4						12,6	4,6	
21	38,8	8,5	12,6	4,2	30	6,2	NE	16	19	ENE	16	(*) —	0	
22	37,1	7,8	12,3	4,3	31	12,3	I Q.	24	20	NE	15	—	1	
23	35,5	5,1	9,1	2,6	24	12,9	NE	14	20	ENE	9	—	0	
24	34,8	4,7	9,5	− 0,7	24	9,4	NE	14	22	NE	14	—	0	
25	37,5	5,1	10,6	− 0,3	36	6,2	ENE	9	11	ENE	24	—	0	∞
26	36,1	5,0	10,2	0,8	47	4,5	III Q.	11	12	ENE	1	—	3	∞
27	36,6	6,8	14,1	0,3	52	4,5	III Q.	13	12	ENE	23	—	0	
28	37,2	9,0	14,3	4,4	55	3,7	SW	7	12	SW	17	—	8	∞
29	35,0	5,3	8,9	3,0	90	1,3	OCCID.	13	5	WSW	1	9,2	10	● n′ p
30	37,7	9,7	15,5	3,0	55	6,2	ENE	11	10	ENE	23	—	1	
51	34,4	11,0	15,6	7,4	64	4,0	I Q.	11	15	WSW	15	0,2	10	● p ≡ a n″
Media III. decade	36,4	7,1	12,1	2,6	46	6,5						9,4	3,0	
Media mensile	35,0	6,7	11,5	2,5	54	5,0						27,0	4,4	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40,1	− 0,3	2,5	− 3,5	67	5,8	ENE	9	17	ENE	19	} 1,0	9	✱ n″ ⌴
2	36,4	2,1	4,8	0,2	79	2,6	NE	18	5	NE	5		10	✱ n′ a ⌴
3	32,8	2,4	4,5	0,2	84	3,8	ESE	15	13	ENE	1	0,4	10	✱ a p ⌴ ≡
4	30,3	4,4	9,1	1,4	70	3,0	NNW	8	12	NNW	17	—	7	≡ a ∞ p
5	30,4	5,9	10,3	3,5	69	2,7	I Q.	7	9	SSW	14	—	7	≡ n′ a
6	26,4	5,5	11,9	1,5	63	4,5	NE	10	10	NE	10	—	6	V ≡ n″
7	26,9	5,6	10,9	2,9	56	6,5	I Q.	9	14	NNW	18	0,2	7	● n′
8	29,8	5,6	10,9	1,3	33	6,4	I Q.	12	10	NW	17	—	2	
9	24,0	7,0	15,4	0,4	48	7,5	ENE	12	24	ENE	22	—	3	∞ p
10	23,8	5,5	7,6	2,3	75	5,5	NNW	10	10	NNW	20	0,8	10	● p n″ ≡ n′ a ≡ p
Media I. decade	30,1	4,4	8,8	1,0	64	4,8						2,4	7,1	
11	30,3	3,2	4,8	1,7	71	5,5	NNW	7	13	SSE	20	—	10	≡ n″
12	33,7	2,2	3,6	1,1	86	3,2	MERID.	15	12	SSE	17	0,2	10	△ n′ ≡ n′ n″
13	36,5	4,2	10,6	− 0,2	59	5,0	II Q.	9	12	NNW	19	—	0	V ∞ p
14	37,1	5,1	13,1	− 0,4	56	4,1	ENE	11	11	NW	18	—	0	V ⌴ ∞ p
15	38,2	7,3	15,1	1,5	51	5,8	NNW	7	15	NNW	17	—	3	∞ p
16	38,1	7,7	12,8	3,0	57	3,3	NNW	6	9	NNW	18	—	8	≡ n′ a ∞ p ≡ n″
17	31,1	5,6	8,0	4,6	89	4,0	SETT.	12	10	NNW	18	13,2	10	● ≡ n′ a ≡ n″
18	26,0	6,9	9,5	4,6	86	6,3	NNW	12	20	ENE	22	2,2	10	● a p ≡ n′ a
19	32,6	10,0	13,7	6,5	36	14,5	NNW	13	27	NNW	3	—	5	
20	35,4	7,4	11,9	4,5	56	6,4	IV Q.	12	17	NW	15	—	3	
Media II. decade	33,9	6,0	10,3	2,7	65	5,8						15,6	5,9	
21	35,0	7,9	14,3	1,7	33	15,0	NNW	15	27	NNW	20	—	0	
22	33,6	8,4	13,6	4,6	19	10,5	NNW	14	20	NNW	14	—	5	
23	32,7	4,8	9,7	1,7	18	12,1	NNW	16	20	NNW	13	—	1	
24	32,3	3,9	9,9	− 1,6	31	6,1	I Q.	7	17	SSE	19	—	1	⌴
25	35,1	3,9	9,1	− 1,0	48	5,9	ENE	8	15	S	16	—	1	⌴ ≡ n′ a
26	34,4	3,5	8,1	− 0,3	53	4,9	I Q.	11	11	NW	18	—	8	⌴ ≡ n′ a
27	34,5	6,0	13,2	− 0,2	51	5,1	ORIEN.	11	12	SSW	19	—	1	⌴ ≡ n′ a
28	34,9	8,1	11,7	5,3	53	6,4	IV Q.	10	14	ESE	24	—	8	
29	32,4	3,9	7,6	2,9	92	6,2	NNW	8	14	ENE	22	13,6	10	● n′ a p ≡ a p
30	34,9	8,4	15,6	2,5	61	4,8	NNW	5	14	SSW	15	—	6	
31	32,1	10,1	14,8	6,8	63	5,9	I Q.	10	13	S	14	0,6	9	● n′
Media III. decade	33,8	6,3	11,6	2,0	47	7,5						14,2	4,5	
Media mensile	32,6	5,6	10,2	1,9	59	6,0						32,2	5,8	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	5 / -2	8 / 1	4 / 0	1 / -1	6 / 1	10 / 4	9 / 6	6 / 1	13 / 3	15 / 5	7,7 / 1,8	6 / 0	4 / 0	3 / 0	9 / 1	13 / 0	15 / 2	14 / 7	12 / 8	15 / 4	8 / 3	9,9 / 2,5	6 / 4	11 / 5	12 / 2	7 / 0	6 / 1	12 / 0	13 / 1	13 / 3	15 / 6	11 / 6	17 / 7	11,2 / 3,1	9,6 / 2,5
Piuca	Piuca	Postumia	501	-7 / -8	0 / -4	0 / -5	-4 / -8	-1 / -6	-6 / -8	-7 / -10	-1 / -6	-2 / -7	-5 / -8	-3,3 / -7,0	-6 / -8	-7 / -8	-5 / -7	-4 / -6	2 / -7	6 / -3	6 / 2	6 / 3	2 / 0	1 / 0	0,1 / -3,4	1 / -1	4 / -4	0 / -7	-1 / -6	1 / -4	0 / -3	-1 / -2	2 / -3	5 / -4	5 / 0	8 / 2	2,2 / -2,9	-0,3 / -4,4
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	-7 / -9	-4 / -7	-3 / -7	2 / -2	4 / -1	2 / 0	0 / -2	-2 / -5	2 / -1	4 / -2	-0,2 / -3,6	-2 / 6	-2 / -4	-3 / -6	2 / -4	10 / -4	11 / -2	8 / 4	5 / 2	7 / -4	-3 / -5	3,3 / -2,9	-1 / -3	2 / -2	1 / -7	-3 / -8	-2 / -7	-2 / -8	0 / -4	-2 / -3	4 / -2	4 / 1	9 / 1	0,9 / -3,8	1,3 / -3,4
id.		Abbazia	11	7 / -3	7 / 0	4 / 2	7 / 0	10 / 4	8 / 6	7 / 5	11 / 2	11 / 2	9 / 3	8,1 / 2,1	4 / 1	4 / 2	9 / 2	11 / 0	14 / 3	13 / 4	12 / 8	12 / 8	10 / 6	9 / 5	9,8 / 3,9	10 / 3	9 / 2	8 / 2	9 / 2	10 / 2	9 / 0	13 / 5	12 / 2	9 / 5	16 / 7	13 / 6	10,7 / 3,3	9,5 / 3,1
Arsa		Poglie	41	4 / -4	8 / 1	7 / 2	6 / 1	7 / 2	10 / 3	12 / 4	13 / -2	14 / 4	14 / 6	9,5 / 1,7	7 / 2	3 / 0	2 / 0	9 / -5	9 / -3	17 / 2	15 / 3	11 / 7	11 / 4	4 / 5	8,8 / 1,5	6 / 5	9 / 6	9 / 1	5 / -1	6 / -2	9 / -5	10 / 0	11 / -1	13 / 3	12 / 7	16 / 3	9,6 / 1,3	9,3 / 1,5
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	6 / -6	8 / 1	6 / 1	6 / 3	10 / 4	7 / 4	7 / 5	8 / 0	14 / 0	12 / 8	8,4 / 2,0	6 / 2	4 / 1	7 / 0	9 / -3	10 / -2	13 / -1	11 / 6	10 / 9	11 / 7	11 / 1	9,2 / 2,0	12 / 0	12 / 4	10 / 0	9 / -1	8 / -1	10 / -2	10 / 3	9 / -2	10 / 3	13 / 3	16 / 6	10,8 / 1,2	9,5 / 1,7
Timavo		Cà di Caccia	937	-6 / -10	-2 / -9	-4 / -9	-1 / -8	3 / 0	3 / -1	0 / -1	12 / -2	4 / -7	1 / -1	1,0 / -4,8	-4 / -6	-6 / -6	-5 / -6	0 / -5	1 / -9	7 / -6	7 / 1	5 / 5	6 / -3	-4 / -4	0,7 / -3,9	-3 / -3	-1 / -2	-2 / -7	-5 / -9	-5 / -6	0 / -12	0 / -3	0 / -5	5 / -2	3 / 0	9 / 0	0,0 / -4,5	0,6 / -4,4
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	2 / -5	2 / -4	1 / -3	0 / -3	5 / -3	11 / -2	3 / 2	2 / -3	7 / 0	11 / 2	4,4 / -1,9	5 / -2	2 / -2	4 / -4	8 / -2	12 / -2	12 / -2	12 / 3	12 / 5	10 / 5	4 / 2	8,1 / 0,1	9 / 2	8 / 2	8 / -1	4 / -3	5 / -3	8 / -1	9 / -1	10 / 2	12 / 3	13 / 4	15 / 4	9,2 / 0,1	7,2 / -0,6
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	0 / -8	-1 / -8	0 / -7	-1 / -8	1 / -6	5 / -2	2 / -1	2 / -4	5 / -2	7 / -2	2,0 / -4,8	0 / -4	-1 / -4	0 / -4	2 / -6	4 / -3	6 / -1	10 / 2	7 / 2	6 / -2	1 / -2	3,5 / -2,2	2 / -2	4 / -1	4 / -4	3 / -6	2 / -5	5 / -4	3 / -2	4 / -3	5 / -1	4 / 0	9 / -2	4,1 / -2,4	3,2 / -3,1
id.	Torre	Vedronza	320	5 / -6	7 / -2	7 / -1	8 / -2	9 / -1	8 / -2	6 / -1	7 / -3	8 / -4	3 / 1	6,8 / -2,1	3 / 0	4 / -2	8 / -5	11 / -5	8 / -4	13 / -2	7 / 3	10 / 4	11 / -1	10 / -1	8,5 / -1,3	11 / 0	9 / -1	5 / 0	7 / -3	7 / -7	7 / -1	11 / -2	10 / -4	5 / 2	12 / 1	13 / 1	8,8 / -1,2	8,0 / -1,5
id.	Natisone	Montemaggiore	954	0 / -8	2 / -2	2 / -1	4 / -4	4 / -1	7 / 0	4 / -1	3 / -3	6 / -2	5 / -2	3,7 / -2,4	-1 / -4	-2 / -4	0 / -5	7 / -2	9 / 1	10 / 2	10 / 1	7 / 5	6 / 0	5 / -1	5,1 / -0,7	4 / -1	7 / -1	6 / -5	2 / -5	3 / -5	4 / -4	2 / -3	6 / -4	6 / -2	5 / -1	11 / -3	5,1 / -3,1	4,6 / -2,1
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	4 / -3	6 / 0	5 / 0	8 / 0	12 / 3	6 / 3	5 / 4	9 / -2	12 / 5	7 / 1	7,4 / 1,1	4 / -1	3 / 1	8 / 0	12 / 1	13 / 1	13 / 4	9 / 5	11 / 7	8 / 6	9 / 3	9,0 / 2,7	11 / 4	11 / 3	8 / 1	6 / 1	10 / -2	12 / 2	13 / 4	13 / 4	8 / 5	18 / 5	13 / 8	11,2 / 3,2	9,2 / 2,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	0 / -18	3 / -10	3 / -10	6 / -12	6 / -6	7 / -7	-1 / -7	3 / -10	7 / -3	-3 / -5	3,1 / -8,8	1 / -7	0 / -11	5 / -11	12 / -11	14 / -6	11 / -5	5 / 1	7 / 1	7 / -3	6 / -9	6,8 / -6,1	5 / -11	4 / -6	0 / -12	3 / -16	5 / -16	4 / -11	8 / -10	9 / -5	2 / -2	10 / -6	6 / 1	5,1 / -8,5	5,0 / -7,8
id.	Scilizza	Tarvisio	751	-1 / -17	1 / -11	-1 / -9	2 / -9	5 / -8	1 / -10	4 / -3	8 / -13	8 / -8	9 / -2	3,6 / -9,0	-1 / -6	3 / -7	5 / -13	7 / -11	10 / -8	9 / -5	14 / 1	4 / 0	5 / 0	7 / -5	6,3 / -5,4	5 / -5	6 / -5	5 / -4	8 / -5	6 / -12	6 / -8	6 / -8	5 / -3	7 / -2	5 / 0	13 / 1	6,5 / -4,6	5,5 / -6,3
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	-1 / -11	1 / -9	2 / -6	1 / -6	5 / -4	7 / -3	5 / -2	0 / -5	7 / -5	6 / -4	3,3 / -5,5	-1 / -5	-1 / -6	0 / -7	6 / -7	11 / -4	11 / -1	10 / 0	3 / 1	8 / 0	7 / -5	5,4 / -3,4	5 / -5	8 / -5	6 / -6	3 / -8	3 / -8	4 / -8	4 / -6	7 / -5	7 / -3	3 / -2	11 / -1	5,5 / -5,2	4,7 / -4,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	4 / -10	9 / -9	8 / -11	5 / -8	7 / -12	6 / -11	8 / -11	7 / -7	9 / -6	10 / -8	7,3 / -9,3	11 / 4	10 / 2	12 / 3	14 / 1	13 / 2	11 / 3	10 / 4	13 / 4	14 / 5	11 / 4	11,9 / 3,2	10 / 4	10 / 2	14 / 3	13 / -7	15 / -4	16 / -8	11 / -8	11 / -6	10 / -6	11 / -7	12 / 8	12,1 / 2,6	10,4 / -2,9
id.	Bût	Timau	821	1 / -6	3 / -3	3 / -3	3 / -3	9 / 1	10 / 1	5 / 1	2 / -2	8 / -3	9 / 2	5,3 / -1,5	1 / -2	2 / -3	1 / -3	7 / -4	13 / -2	14 / -2	14 / 0	3 / 2	8 / 3	9 / -1	7,2 / -1,2	6 / 0	8 / 1	7 / -4	3 / -6	5 / -7	6 / 6	4 / -3	10 / -3	10 / 0	5 / 0	13 / 2	7,0 / -1,2	6,5 / -1,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	5 / -8	8 / -4	5 / -3	6 / -4	8 / 0	8 / -1	6 / -1	3 / -3	8 / -4	8 / -1	6,5 / -2,9	6 / -1	3 / -3	4 / -4	11 / -5	13 / -2	14 / -1	14 / 1	5 / -3	9 / 3	10 / 0	8,9 / -0,9	9 / 1	10 / -1	8 / -4	6 / -6	6 / -7	7 / -4	7 / -3	11 / -3	10 / 0	6 / 0	12 / 2	8,3 / -2,3	7,9 / -2,0
id.	Fella	Pontebba	562	0 / -8	0 / -5	1 / -3	3 / -2	8 / -2	6 / 0	2 / -5	7 / -5	8 / -5	0 / -4	3,5 / -3,9	0 / -4	0 / -3	3 / -4	9 / -3	13 / -3	13 / -3	3 / 2	6 / 3	7 / 0	5 / 0	5,9 / -1,5	7 / 0	7 / -3	6 / -6	4 / -5	6 / -5	6 / -2	7 / -1	8 / 0	4 / 0	12 / 4	12 / 4	7,2 / -1,2	5,5 / -2,2
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	13 / -10	13 / -6	6 / 0	7 / -3	6 / 0	6 / -3	4 / 1	6 / -5	7 / -5	9 / -1	7,7 / -3,2	3 / -1	4 / -4	7 / -5	9 / -3	9 / -4	10 / -3	5 / 2	8 / 3	9 / 0	6 / -4	7,0 / -1,9	8 / -1	8 / -4	7 / -3	4 / -7	4 / -5	6 / -5	8 / -4	9 / -4	4 / 1	10 / -3	11 / 0	7,2 / -3,2	7,3 / -2,8
id.	Settimana	Claut	600	5 / -8	7 / -5	4 / -1	10 / 0	8 / 1	4 / -1	3 / 1	9 / -5	9 / -4	3 / -2	6,6 / -2,4	4 / 0	3 / -2	9 / -4	13 / -3	14 / -2	12 / -1	6 / 2	8 / 2	12 / 3	11 / -2	9,2 / -0,7	11 / -2	9 / -2	9 / -2	11 / -6	8 / -6	12 / -1	10 / -3	11 / -2	2 / 1	14 / -1	12 / 1	9,9 / -2,1	8,6 / -1,7
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	2 / -13	4 / -8	5 / -3	8 / -6	8 / -2	7 / -5	7 / -2	4 / -6	8 / -6	8 / 0	6,1 / -5,1	2 / -4	2 / -7	7 / -9	7 / -7	11 / -6	8 / -5	12 / 0	6 / 0	6 / -1	7 / -5	6,8 / -4,4	6 / -6	6 / -5	6 / -7	4 / -10	4 / -11	5 / -9	5 / -8	8 / -4	9 / -2	2 / -4	11 / -3	6,0 / -6,3	6,3 / -5,3
id.	Ansiei	Misurina	1760	6 / -7	7 / -6	8 / 1	9 / 1	12 / 1	12 / 0	9 / -1	4 / -3	9 / -4	14 / 4	9,0 / -2,2	5 / 0	6 / -4	7 / -5	12 / -4	16 / 1	17 / 3	13 / 4	9 / 6	10 / 3	12 / -3	10,7 / -0,1	11 / -3	9 / -2	8 / -3	5 / -7	7 / -6	8 / -5	8 / -5	10 / -2	11 / 3	7 / 1	13 / 1	8,8 / -2,5	9,5 / -1,6

Temperatura massima e minima giornaliera

Ogni cella riporta massima / minima.

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei . . .	Auronzo	864	3 / -11	6 / -9	7 / -1	9 / -3	5 / 0	4 / -2	9 / 1	4 / -6	7 / -6	6 / -3	6,0 / -4,0	2 / -2	7 / -6	6 / -7	7 / -6	7 / -5	13 / -3	12 / 2	5 / 2	6 / -1	6 / -2	7,1 / -2,8	9 / -5	8 / -3	9 / -5	5 / -8	4 / -9	6 / -7	5 / -7	9 / -3	10 / 0	5 / -2	11 / 1	7,4 / -4,4	6,8 / -3,7
id.	Piave . . .	Perarolo	532	6 / -8	8 / 0	6 / -1	7 / 0	10 / -1	10 / -1	10 / -3	7 / -3	9 / -3	3 / 0	7,6 / -2,0	3 / -2	3 / -3	7 / -3	12 / -3	13 / -2	11 / -1	5 / -2	9 / -1	12 / -2	12 / -3	8,7 / -2,2	13 / -2	11 / -2	9 / -5	6 / -5	6 / -4	7 / -4	10 / -2	9 / -1	2 / 0	13 / 0	11 / 2	8,8 / -2,1	8,4 / -2,1
id.	Maè	Mareson di Zoldo . .	1338	3 / -13	3 / -13	3 / -14	2 / -14	1 / -12	3 / -14	3 / -10	6 / -6	7 / -6	4 / -5	3,5 / -10,7	0 / -5	4 / 6	7 / -8	7 / -9	10 / -2	11 / -2	10 / 0	8 / 1	7 / -2	10 / -7	7,4 / -4,0	7 / -5	6 / -5	5 / -10	3 / -11	3 / -11	5 / -11	5 / -8	6 / -5	7 / -3	10 / -4	10 / -1	6,1 / -6,7	5,7 / -7,1
id.	Cordevole . .	Arabba	1612	2 / -12	2 / -8	2 / -6	3 / -3	6 / -5	3 / -7	4 / -5	3 / -6	5 / -11	7 / -4	3,7 / -6,7	-2 / -8	1 / -12	0 / -12	7 / -8	9 / -4	10 / -2	6 / -1	6 / -5	7 / -4	5 / -7	4,9 / -6,3	4 / -10	3 / -4	0 / -8	-2 / -14	0 / -14	2 / -10	3 / -11	5 / -7	3 / -6	6 / -5	10 / -3	3,1 / -8,4	3,9 / -7,2
id.	id. . . .	Caprile	1023	5 / -4	6 / -1	5 / -1	7 / 0	10 / -4	8 / -1	7 / -6	9 / -3	10 / -1	1 / -3	6,8 / -2,4	4 / -4	5 / -7	10 / -6	13 / -4	14 / -3	12 / -1	8 / 1	7 / 1	12 / -4	9 / -2	9,4 / -2,9	8 / -1	7 / -5	5 / -9	6 / -10	7 / -7	6 / -7	10 / -4	10 / -1	11 / -5	12 / 2	10 / 0	8,4 / -4,3	8,2 / -3,2
id.	id. . . .	Agordo	611	3 / -11	4 / -2	5 / -1	6 / -1	7 / 0	8 / -3	8 / 0	8 / -3	9 / -5	8 / -1	6,6 / -2,7	7 / -2	8 / -3	9 / -5	8 / -5	11 / -4	13 / -4	13 / -2	13 / 2	12 / 1	10 / -1	10,4 / -2,3	10 / -4	14 / -4	10 / -2	8 / -8	6 / -6	7 / -2	7 / -6	10 / -3	11 / 0	3 / -2	13 / 1	9,0 / -3,3	8,7 / -2,8
id.	Sonna . . .	Passo di Croce d'Aune	1045	-2 / -5	-1 / -3	-1 / -3	0 / -2	0 / -2	2 / -2	5 / -1	1 / 0	4 / -2	3 / 1	1,1 / -1,9	2 / -1	2 / 0	3 / -2	3 / -2	4 / 0	5 / 1	5 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 1	3,5 / 0,4	5 / 0	4 / 0	4 / -3	1 / -3	0 / -3	1 / -2	0 / -2	2 / -2	3 / -1	4 / -1	6 / 2	2,7 / -1,4	2,4 / -1,0
Brenta	Brenta . . .	Pergine	480	2 / -6	0 / -1	3 / 0	2 / -1	5 / 2	6 / -1	6 / -1	6 / -1	6 / -1	9 / 0	4,5 / -1,0	4 / 2	3 / 1	2 / -1	6 / -2	8 / -1	10 / -1	7 / 3	4 / 3	6 / 2	8 / 2	5,8 / 0,8	8 / -1	9 / 2	8 / 0	6 / -3	6 / -2	5 / -2	5 / -2	9 / 2	10 / 3	4 / 0	12 / 4	7,5 / 0,1	5,9 / 0,0
id.	Cismon. . .	S. Martino di Castrozza	1444	-1 / -11	1 / -6	2 / -4	2 / -6	4 / -6	3 / -5	5 / -4	-1 / -8	9 / -3	9 / -3	3,3 / -5,6	-2 / -5	-2 / -9	6 / -10	7 / -6	7 / -2	14 / -2	8 / -1	4 / 0	6 / -2	6 / -5	5,4 / -4,2	3 / -7	4 / -4	3 / -9	0 / -12	0 / -12	0 / -10	0 / -9	3 / -7	4 / -4	7 / -3	9 / -1	3,0 / -7,1	3,9 / -5,6
id.	Valstagna . .	Gallio	1090	-1 / -11	-1 / -8	3 / -4	4 / -3	5 / -1	5 / -4	7 / -2	3 / -6	7 / -3	9 / 0	4,1 / -4,2	2 / -2	-1 / -5	0 / -9	6 / -6	8 / -3	8 / -2	8 / -2	4 / -2	5 / 1	4 / -2	4,4 / -3,2	4 / -5	6 / -4	7 / -6	2 / -9	2 / -8	2 / -7	3 / -7	4 / -4	5 / -2	4 / -3	1 / -1	3,6 / -5,1	4,0 / -4,2
Bacchiglione . . .	Astico . . .	Lavarone	1171	-2 / -11	-1 / -4	3 / -4	3 / -3	3 / -2	4 / -4	6 / -2	3 / -6	5 / -3	6 / -1	3,0 / -4,0	0 / -3	-2 / -5	-1 / -6	4 / -6	7 / -2	8 / -2	8 / 0	3 / 1	5 / -1	5 / -3	3,7 / -2,7	5 / -4	6 / -1	5 / -7	2 / -8	2 / -9	2 / -8	1 / -7	5 / -3	5 / -2	2 / -1	10 / 0	4,1 / -4,5	3,6 / -3,8
id.	Ghélpach . .	Asiago	999	0 / -16	0 / -10	4 / -3	6 / 0	7 / -6	8 / -1	4 / -6	7 / -7	8 / 0	2 / -2	4,6 / -5,1	0 / -4	0 / -15	6 / -10	9 / -8	10 / -5	3 / 1	2 / 2	2 / 2	6 / -1	6 / -5	4,4 / -4,3	6 / -5	5 / -6	8 / -6	3 / -8	2 / -7	3 / -7	3 / -7	7 / -4	7 / 0	10 / -7	7 / -3	5,5 / -5,5	4,8 / -5,0
Agno-Guà	Agno . . .	Recoaro	445	1 / -7	0 / -1	2 / -3	4 / -1	6 / 1	7 / -1	9 / 1	6 / -2	11 / -2	11 / 2	5,7 / -1,3	3 / 0	1 / -2	1 / -3	-2 / -3	2 / -3	11 / 0	12 / 8	7 / 4	8 / 4	6 / 1	4,9 / 0,6	8 / -2	11 / -2	10 / -3	6 / -4	5 / -3	7 / -4	6 / -3	8 / 0	9 / 0	12 / 0	13 / 3	8,6 / 1,6	6,5 / -0,7
Adige	Sliniga . . .	Slingia	1726	-3 / -12	-3 / -6	0 / -6	0 / -4	-2 / -5	2 / -7	-2 / -6	1 / -12	0 / -6	4 / -7	-0,3 / -7,1	-1 / -6	-1 / -10	-3 / -8	0 / -6	6 / -3	9 / -3	-1 / -4	9 / -3	9 / -4	1 / -6	2,8 / -5,3	-4 / -7	-2 / -5	-2 / -10	-4 / -9	-2 / -11	-2 / -12	0 / -10	4 / -7	-4 / -7	4 / -7	6 / -7	-0,5 / -8,4	0,7 / -6,9
id.	Solda . . .	Solda di Dentro . .	1845	-2 / -7	0 / -5	1 / -2	2 / -2	6 / -3	3 / -4	2 / -5	4 / -4	3 / -3	5 / -5	2,4 / -4,0	3 / -4	4 / -5	3 / -5	5 / -2	8 / 1	8 / 2	9 / 1	6 / 3	9 / -2	6 / -6	6,1 / -1,7	3 / -5	2 / -6	1 / -5	0 / -8	-1 / -9	2 / -8	4 / -6	6 / -4	6 / -1	5 / 1	6 / -2	3,1 / -4,8	3,9 / -3,5
id.	id. . . .	Silandro	706	3 / -6	2 / -5	3 / -1	5 / 0	8 / 0	8 / 0	10 / 0	6 / 0	8 / 0	12 / 4	6,5 / -0,8	7 / -1	5 / -1	5 / -2	7 / -2	9 / -2	12 / 1	10 / 2	4 / 2	10 / 2	11 / 1	8,0 / 0,0	9 / 2	9 / 3	8 / -2	6 / -3	6 / -3	7 / -3	6 / -2	9 / 0	10 / 1	7 / 3	12 / 4	8,1 / 0,0	7,5 / -0,3
id.	Fosse . . .	Casere di Sotto . .	1782	-4 / -13	-4 / -13	-3 / -12	0 / -12	1 / -11	-2 / -11	-4 / -12	-2 / -12	-1 / -12	2 / -11	1,7 / -10,9	3 / -11	4 / -13	8 / -10	10 / -9	10 / -7	-1 / -6	9 / 1	7 / -9	9 / -10	10 / -11	6,9 / -8,5	-2 / -13	-2 / -14	-5 / -14	-3 / -15	3 / -15	6 / -14	8 / -13	5 / -10	3 / -5	10 / -10	7 / -6	2,8 / -11,7	3,8 / -10,4
id.	Passirio . .	Monteneve	2332	4 / -5	6 / -2	10 / -3	12 / -5	8 / -4	4 / -5	2 / -8	4 / -3	9 / -1	7 / -9	6,2 / -4,5	5 / -9	7 / -8	8 / -3	11 / -1	11 / -1	12 / 1	10 / 0	13 / -4	7 / -2	6 / -6	9,0 / -3,3	6 / -5	5 / -9	-1 / -9	1 / -8	3 / -6	6 / -3	6 / -3	9 / -1	7 / -1	10 / 0	4 / -3	5,1 / -4,4	6,8 / -4,1
id.	id. . . .	Tolle di Sopra . . .	1400	-2 / -12	0 / -7	2 / -5	5 / -5	3 / -4	5 / -4	1 / -5	2 / -8	5 / -2	3 / -5	2,4 / -5,7	-2 / -9	-2 / -6	5 / -7	10 / -8	12 / -4	6 / -3	2 / -2	6 / 0	6 / -3	2 / -6	4,5 / -4,8	2 / -6	0 / -5	-1 / -10	1 / -10	2 / -10	3 / -10	6 / -6	7 / -2	6 / -3	8 / -4	5 / -2	3,5 / -6,2	3,5 / -5,6
id.	Isarco . . .	Terme Brènnero . .	1309	3 / -2	8 / 4	9 / 7	3 / -2	4 / -1	4 / -2	4 / -2	3 / -1	2 / -2	1 / -3	4,1 / -0,4	-1 / -5	-2 / -6	-4 / -10	-1 / -5	1 / -2	2 / -1	5 / 3	6 / 3	1 / -2	2 / -3	0,9 / -2,8	1 / -2	-2 / -6	-1 / -5	-2 / -7	-3 / -8	-3 / -8	-3 / -7	-2 / -6	4 / 1	5 / 4	6 / 5	0,0 / -3,5	1,7 / -2,2
id.	id. . . .	Colle Isarco	1082	0 / -9	4 / -7	6 / -1	6 / -1	8 / 0	6 / -4	7 / -3	2 / -3	5 / -2	3 / -2	4,7 / -3,2	-1 / -6	0 / -7	4 / -7	3 / -7	5 / -4	10 / -3	9 / 0	4 / 2	7 / 0	3 / -2	4,4 / -3,4	2 / -1	4 / 0	3 / -5	-2 / -8	-1 / -8	2 / -7	4 / -5	7 / -3	8 / 2	4 / -1	9 / 1	3,6 / -3,5	4,2 / -3,4
id.	Flères . . .	Flères	1246	4 / -7	3 / -4	5 / -3	4 / -2	8 / -1	7 / -3	7 / -2	5 / -4	4 / -2	6 / -3	5,3 / -3,1	2 / -7	7 / -6	6 / -7	8 / -5	10 / -2	12 / -2	11 / 1	4 / 1	7 / -3	6 / -2	7,3 / -3,2	4 / -1	3 / -6	1 / -7	3 / -6	6 / -5	7 / -6	10 / -3	9 / -2	10 / -1	10 / 0	11 / 2	6,7 / -3,2	6,4 / -3,2
id.	Anterselva .	Anterselva di Mezzo .	1236	2 / -13	2 / -11	3 / -13	4 / -10	6 / -8	3 / -9	4 / -8	2 / -10	9 / -4	8 / 0	4,3 / -8,6	8 / -5	7 / -7	8 / -10	7 / -9	7 / -5	10 / -5	14 / -3	10 / -1	5 / -2	9 / -1	8,5 / -4,8	9 / -5	9 / -5	9 / -5	4 / -7	5 / -9	4 / -10	3 / -7	6 / -9	12 / -5	12 / -1	6 / -5	7,2 / -6,2	6,7 / -6,5

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Aurino	Casere	1600	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	2,9	2	2	7	6	11	11	6	5	6	5	6,1	-1	-1	-3	-1	3	3	6	8	7	8	6	3,2	4,1
				-9	-8	-5	-5	-4	-8	-6	-7	-5	-4	-6,1	-18	-9	-12	-11	-6	-5	-1	1	-5	-11	-7,9	-6	-4	-10	-10	-9	-8	-6	-10	-3	-5	-2	-6,6	-6,9
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	-1	-2	-1	1	1	3	4	3	9	9	2,6	8	1	2	9	11	10	7	5	8	7	6,8	5	3	2	-1	0	10	3	8	7	6	10	4,8	4,7
				-13	-7	-7	-6	-6	-7	-8	-11	-5	-7	-7,7	-9	-11	-12	-11	-10	-9	-1	0	-6	-9	-7,8	-11	-12	-14	-16	-15	-13	-10	-8	-8	-8	-6	-11,0	-8,8
id.	id.	Corvara	1558	-3	3	6	5	4	5	-3	3	6	4	3,0	5	5	6	7	8	9	8	9	7	4	6,8	3	1	-2	-3	1	5	6	7	6	10	11	4,1	4,6
				-14	-5	-4	-3	-3	-6	-5	-10	2	-1	-4,9	-5	-10	-11	-8	-5	-4	1	3	-3	-9	-5,1	-10	-10	-11	-15	-16	-11	-10	-3	-2	-7	-1	-8,7	-6,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	3	2	3	3	10	5	5	-2	8	10	4,7	0	3	3	11	13	14	12	6	7	8	7,7	4	3	1	0	3	4	5	9	9	3	11	4,8	5,7
				-14	-8	-6	-5	-2	-7	-5	-10	-6	-3	-6,6	-6	-11	-13	-11	-8	-6	1	1	-3	-9	-6,5	-7	-11	-12	-15	-15	-13	-9	-7	-4	-8	-2	-9,4	-7,5
id.	Rienza	Maranza	1415	0	1	0	5	4	5	0	0	9	-1	2,3	3	3	2	6	9	9	3	9	5	3	5,2	3	3	0	1	1	1	5	6	4	9	7	3,6	3,7
				-11	-7	-6	-4	-2	-3	-3	-5	-1	-3	-4,5	-6	-9	-9	-6	-2	-1	0	0	-2	-4	-3,9	-5	-3	-8	-9	-9	-7	-5	-2	-1	-2	2	-4,5	-4,3
id.	id.	Spinga	1105	0	0	0	2	6	4	6	2	7	10	3,7	0	0	0	1	4	8	9	3	6	7	3,8	5	5	5	2	3	3	3	6	7	2	7	4,4	4,0
				-8	-8	-3	-2	0	-1	-1	-2	-2	-2	-2,9	-4	-6	-6	-6	-4	0	1	2	0	-1	-2,4	-1	-1	-5	-5	-5	-3	-3	-2	0	-1	0	-2,4	-2,6
id.	Gardena	Ortisei	1236	2	1	2	3	7	6	8	2	7	10	4,8	-1	2	2	6	8	11	9	5	8	9	5,9	8	6	5	3	4	6	4	10	9	4	10	6,3	5,7
				-13	-10	-4	-2	-1	-6	-5	-7	-4	-3	-5,5	-6	-9	-11	-8	-5	-4	1	-1	-1	7	-4,9	-7	-5	-8	-11	-11	-9	-8	-4	0	-5	0	-6,2	-5,5
id.	Isarco	Castello di Presule	868	1	0	3	3	6	8	9	4	7	11	5,2	1	2	2	6	10	11	10	3	9	9	6,3	7	7	6	3	4	5	5	8	9	3	10	6,1	5,9
				-7	-3	-1	-1	0	-2	0	-2	0	-1	-1,5	-3	-4	-5	-4	-1	0	1	2	2	-1	-1,3	-1	0	-4	-5	-6	-4	-3	1	1	-1	4	-1,6	-1,5
id.	Tàlvera	Vanga	1085	6	5	5	10	10	15	13	5	9	10	8,8	0	6	11	7	8	12	12	3	10	12	8,3	12	6	7	4	3	4	3	6	5	2	12	5,8	7,6
				-9	-8	-2	0	0	-3	0	-4	0	0	-2,6	-3	-3	-7	-4	0	0	0	0	0	-2	-1,9	-3	-1	-6	-7	-7	-6	-4	-2	-1	-1	2	-3,3	-2,6
id.	Noce	Peio	1580	0	1	2	6	6	6	7	8	9	0	4,7	1	6	8	9	13	8	6	12	9	6	8,2	7	6	6	7	4	3	3	5	4	12	2	5,4	6,1
				-8	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-5	1	-2	-4,5	-7	-6	-9	-5	0	0	-2	-2	-1	-5	-3,7	-5	-9	-9	-10	-10	-8	-6	-5	-4	-4	-1	-6,5	-4,9
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	5	9	13	14	13	11	10	9	13	13	11,0?	10	10	9	10	19	16	14	16	15	15	13,4?	12	12	9	9	9	7	9	11	12	14	14	10,7?	11,7?
				-5	0	2	-1	-1	0	0	-3	3	3	-0,2?	-1	0	-2	-1	4	3	6	6	3	0	1,8?	-1	-1	-3	-4	-4	-3	-3	-1	2	3	3	-1,1?	0,2?
id.	id.	Fucine	977	0	1	2	3	5	7	7	7	5	7	4,4	3	3	2	5	7	11	9	2	8	9	5,9	8	8	6	3	5	4	4	8	8	3	10	6,1	5,5
				-9	-7	-2	-3	-4	-3	-3	-3	-2	0	-3,6	-3	-3	-6	-4	-4	0	1	1	1	-1	-1,8	-3	-3	-5	-7	-7	-6	-5	-1	0	-3	1	-3,5	-3,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	1	0	0	2	5	5	6	2	4	8	3,3	8	2	1	5	7	10	7	2	6	7	5,5	6	5	5	2	2	2	2	6	6	5	8	4,5	4,4
				-8	-4	-2	-3	-3	-2	-2	-5	-2	0	-3,1	-4	-3	-6	-3	0	0	0	1	0	-2	-1,7	-3	-2	-7	-6	-8	-6	-5	-3	-2	-2	1	-3,9	-2,9
id.	Pescara	Provès	1414	-2	-1	2	2	3	3	5	3	1	6	2,2	1	1	1	4	1	7	7	4	7	7	4,0	6	1	3	1	0	2	2	4	5	5	6	3,2	3,1
				-9	-5	-3	-3	-2	-4	-3	-6	-3	-1	-3,9	-5	-4	-7	-5	-2	-1	0	1	-1	-3	-2,7	-4	-3	-8	-9	-8	-7	-6	-3	-2	-2	0	-4,7	-3,8
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	-2	0	3	4	4	5	11	3	3	7	3,8	-1	0	3	5	8	8	9	9	7	7	5,5	8	5	4	0	1	1	2	5	5	3	6	3,6	4,3
				-11	-10	-5	-4	-2	-5	-5	-3	-6	-5	-5,6	-5	-10	-8	-7	-4	-3	-2	-2	-4	-4	-4,9	-3	-4	-8	-9	-10	-7	-5	-4	-1	-2	1	-4,7	-5,1
id.	Sporeggio	Paganella	1850	-4	-5	-2	1	3	2	1	-3	2	5	0,0	3	0	-1	1	4	7	7	7	0	-6	3,4	0	-1	-1	-5	-3	-3	1	-1	3	4	7	0,1	1,2
				-11	-9	-5	-5	-5	-5	-8	-10	-7	-3	-6,8	-8	-8	-8	-6	-2	-1	0	3	-5	-6	-4,1	-7	-7	-12	-12	-11	-10	-7	-7	-6	-4	-3	-7,8	-6,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	2	7	7	11	13	12	13	14	17	8	10,4	7	6	12	15	17	13	7	12	17	15	12,1	16	16	12	13	12	11	15	11	8	17	17	13,5	12,0
				-5	0	0	1	3	0	2	-2	-1	4	0,1	2	2	-1	-2	0	2	6	5	4	4	2,2	-1	2	-2	-3	-3	-2	-2	3	2	2	6	0,2	0,8
id	Travignolo	Predazzo	1020	2	1	4	3	7	7	8	4	7	11	5,4	2	1	3	6	10	15	11	4	7	11	7,0	9	9	6	4	5	5	4	9	9	3	11	6,7	6,4
				-9	-8	-2	0	0	-2	0	3	-2	0	-2,0	-3	-3	-6	-4	-1	0	-1	1	0	-1	-1,8	-3	-3	-5	-8	-9	-7	-5	-1	0	-4	0	-4,1	-2,6
id.	Cavallino	Folgaria	1168	0	5	7	9	6	8	6	5	9	3	5,8	1	3	4	7	9	10	5	7	7	8	6,1	8	7	4	3	3	5	6	7	5	10	9	6,2	6,0
				-10	-6	-5	-4	-6	-5	-6	-7	-4	-2	-5,5	-6	-2	-9	-7	-4	-2	-1	0	-2	-3	-3,6	-6	-4	-7	-10	-9	-9	-8	-4	-3	-5	-1	-6,0	-5,0
id.	Adige	Ronzo	974	0	0	5	4	5	5	6	6	6	9	4,6	9	0	2	5	7	10	9	5	7	8	6,2	8	8	8	4	3	4	4	6	6	6	10	6,1	5,6
				-5	-4	-3	-2	0	-1	0	-4	-1	-1	-2,1	-1	-2	-6	-5	-3	2	3	3	2	0	-0,7	0	-1	-4	-7	-5	-4	-4	-3	0	3	3	-2,2	-1,7

Note meteorologiche del mese di Marzo

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. Marzo relativamente freddo questo: difatti la *media mensile della temperatura* è ovunque inferiore al valore normale; la differenza in generale oscilla tra i 2 e i 3 gradi, raggiunge 3°,5 a Rovigo, 3°,4 al Venda, 3°,1 a Padova e a Venezia; è sotto ai 2 gradi a Vicenza (1°,9), a Trento (1°,7) a Bolzano (0°,8).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1932	4,3	5,6	5,3	3,7	5,4	5,3	5,4	2,2	5,2	5,8	5,6	6,7
Val. medio	5,8	8,3	7,6	5,8	8,4	8,4	8,5	5,6	8,6	7,7	7,3	7,5

2. Dopo il minimo verificatosi verso la metà del mese precedente, febbraio, la temperatura continua nel suo andamento generale crescente, naturalmente intervallato da ondate più o meno fredde.

La temperatura minima del mese è stata segnata ovunque nei primi giorni del mese, invece le massime furono segnate, in alcune località, verso il 15, in altre verso la fine del mese.

Al 1° si presentò la minima assoluta del mese a Belluno (– 7°,9, la più bassa di tutti gli Osservatori), a Venezia (– 1°,9), al Venda (- 6°,5) e in quasi tutti gli Osservatori, tranne a Rovigo, in cui si presentò al 13 (– 2°,5) e a Padova al 25 e al 26 (– 2°,5).

La massima assoluta del mese si verificò al 15 a Belluno, a Bolzano, a Cortina, a S. Michele, ad Udine; al 31 a Trieste, a Rovigno, al 30 a Padova (16°,8), al Venda (11°,3), a Venezia (15°,3).

L' ampiezza dell' escursione mensile fu 17°,2 a Venezia, 17°,8 al Venda, 19°,3 a Padova.

3. La *minima diurna* della temperatura al Venda è stata superiore alla minima a Padova in 10 giorni (9-14-15-16-21-24-25-26-30-31); la massima diurna fu sempre al Venda inferiore che a Padova, a denotarci che l' inversione termica fu limitata sempre alla parte del giorno meno calda. La differenza Venda-Padova raggiunse i valori maggiori al 15 e al 16 (4°,7), raggiunse 4°,0 al 9; presentò il valor minimo (0°,2) al 24 e al 30, il valore 0°,5 al 21.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura* nella regione alle *varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	588	963	1259	1517	1816	2236
Numero di stazioni	16	10	10	16	12	11	5	2
Temper. media prima decade .	5,0	4,1	1,5	0,7	– 0,4	– 1,2	– 3,0	– 3,5
Temper. media seconda decade .	6,2	5,8	3,1	1,8	1,0	0,4	– 0,2	– 0,3
Temper. media terza decade . .	6,8	5,7	3,2	0,9	0,1	– 1,5	– 3,4	– 3,5
Temperatura media mensile . .	6,0	5,2	2,6	1,1	0,2	– 0,7	– 2,2	– 2,4

4. Ovunque il cielo fu più coperto del normale: la differenza tra la *media mensile della nebulosità* e il valor medio dedotto da molti anni è di circa mezzo decimo di cielo coperto a Treviso e a Venezia, altrove di un decimo circa.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Marzo 1932	6,9	6,9	6,4	5,4	6,2	6,6	6,8	6,2	6,6	5,8	4,4
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,9	6,2	5,6	5,0	6,0	5,2	4,4

5. Al principio del mese, al di sotto dei mille metri, la *neve* trovasi solo in qualche località (Tarvisio, quota 751 m., cm. 32); solo salendo verso i 1500 metri il suolo è generalmente coperto, benchè lo spessore del manto sia abbastanza piccolo (dai 5 ai 10 cm. in generale); lo spessore del manto nevoso aumenta successivamente e supera i 70 cm. a quote superiori ai 2000 metri. Dopo un leggerissimo rifornimento di pochi cm. nella prima metà del mese, a quote oltre i 1500 m., il manto nevoso va assottigliandosi; poco dopo la metà vi è un generale rifornimento, dopo del quale, per tutto il rimanente del mese, il manto nevoso, per i leggeri ma continui rifornimenti, si mantiene, oltre i 1700 metri, sensibilmente costante: il suo spessore alla fine del mese è cm. 160 a Monteneve (m. 2332), circa 100 cm. a quote tra i 1800-2000 metri.

A quote inferiori il manto nevoso diminuisce rapidamente cosicchè, attorno ai 1500 metri, solo qua e là rimangono al suolo pochi cm. di neve; a Lappago, m. 1435, la neve è scomparsa, a Riva di Tures, m. 1600, spessore cm. 9, a Pedros, bacino Alto Adige, m. 1681, spessore cm. 21.

Al di sotto dei 1500 m. la neve è scomparsa quasi del tutto.

6. Le *precipitazioni*, in generale, sono abbondanti; risultano superiori al loro valore normale nella Venezia Giulia (Trieste rapporto 1,16) e nella parte piana della Venezia Euganea (rapporto a Padova 1,36, a Venezia 1,61), sono scarse in tutta la zona montuosa (rapporto a Belluno 0,68, a Trento 0,42).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Marzo 1932	125,5	118,2	94,2	85,6	117,2	108,4	65,1	97,0	82,2
Valore medio	126,7	93,0	67,0	74,0	118,0	221,6	96,2	86,3	87,2
Rapporto	0,99	1,27	1,41	1,16	0,99	0,49	0,68	1,12	0,94

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Marzo 1932	88,4	101,0	62,4	68,4	83,2	33,4	31,2	26,8	12,6
Valore medio	54,8	74,3	65,8	111,4	200,0	79,0	68,0	45,0	30,0
Rapporto	1,61	1,36	0,95	0,61	0,42	0,42	0,45	0,60	0,42

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come la distribuzione delle medesime si scosti dall' andamento solito: la quantità maggiore delle precipitazioni cadde sulle Alpi Giulie. Quivi sono alcune ristrette aree di massimo, racchiuse dalla isoieta 150 mm.: una prima tra Cividale e il confine orientale (Montemaggiore mm. 151, S. Volfango mm. 160), un' altra sui monti dell' Idria (Predmeia mm. 219, Ca' di Caccia mm. 227, e una terza nella regione Liburnica (Monte Lissina mm. 227, Bergut Grande mm. 234); i mm. 234 di Bergut Grande sono superati dal solo totale a Montemaggiore (mm. 275), valore però isolato, che è il *totale mensile massimo della regione*.

A partire dalle Alpi Giulie e allontanandosi o verso l' Istria o verso il Po o verso Ponente, penetrando nella Venezia Tridentina, le precipitazioni vanno diminuendo progressivamente; lungo il Po caddero dai 60 ai 70 mm. Invece nella zona montuosa l' isoieta 50 mm., partendo da Tarvisio, passando a nord di Claut (mm. 56), con un percorso sinuoso, raggiunge il Garda alla sua punta Nord (Primolano mm. 55, Rovereto mm. 55).

Precipitazioni inferiori ai 25 mm. sono registrate sull' alto Piave (S. Stefano di Cadore mm. 21) e in Val Pusteria (Dobbiaco mm. 13, Sesto mm. 18). Un' altra area di minimo, circondata dall' isoieta 25, comprende la Val Venosta (Silandro mm. 13) e le valli confluenti.

8. *Mese ventoso* può dirsi questo marzo, a causa di alcuni periodi di bora; difatti la media mensile *della velocità del vento* a Venezia fu km. 18,5 mentre la media ottennale è 14,6. La media diurna della velocità del vento ha raggiunto, o superato, i 20 km./ora a Venezia in 12 giorni (1-2-3-8-10-11-19-20-21-24-27-29), al Venda in 15 giorni (1-2-3-8-9-10-11-12-17-19-20-21-22-29-30), a Trieste in 16 giorni (1-2-3-6-10-11-12-13-19-20-21-22-23-24-27-28). Il giorno più ventoso fu il 20 a Venezia, media diurna km./ora 39 e a Trieste km /ora 63, con direzione da ENE, vera bora; invece al Venda fu l' 8, con vento prevalente occidentale, media diurna 42 km./ora. In queste giornate ventose prevalse sempre vento del I quadrante (bora), esclusi i giorni 8 e 30, in cui prevalsero venti del III quadrante.

Dall' esame della *rosa dei venti*, costruita in base allo spoglio orario dell' anemografo risulta:

A Fiume le direzioni più frequenti giacciono nel primo quadrante e precisamente nel settore che da N va a ESE (73 % a 6 direzioni), con massimo a ENE (17 %).

A Trieste le direzioni più frequenti sono le orientali, comprese nel settore da NE a SE (77 % a 5 direzioni), con due massimi, il principale a ENE (43 %), l' altro a SE (9 %), separati dal minimo relativo (5 %).

A Venezia le direzioni più frequenti sono le orientali nel settore da N a SSE (80 % a 8 direzioni), con un massimo a NE (19 %).

A Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va a ESE (64 % a 6 direzioni) con massimo a NNE (20 %).

Al Venda molto minore del solito è la frequenza del settore occidentale; il settore orientale è alquanto più ampio da NE a SE, e ha una frequenza di 72 % a 5 direzioni, con massimo a ENE (29 %).

A Trento la rosa presenta bene sviluppati i due lobi settentrionali: uno nel quarto quadrante, attorno a NNW (26 %), l' altro comprende NE (9 %) e ENE (17 %).

In conclusione, nella Venezia Giulia e nella Venezia Euganea si rileva forte prevalenza di venti orientali.

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo marzo supera alquanto il valore normale; difatti l' altezza barometrica a Venezia è stata mm. 761,5 mentre il suo valore normale è mm. 759,6: un eccesso pertanto di mm. 1,9.

Il valore massimo raggiunto dall' altezza barometrica è stata mm. 770,9 alle 1^h dell' 1, il valore minimo mm. 751,9 alle 6^h del 10, con una escursione di mm. 19,0, di molto inferiore al suo valor medio che è mm. 27.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 752,3 delle 7^h del 18 ai mm. 765,1 delle 23^h del 19, mm. 12,8 in 40 ore, pari a mm. 0,32 all' ora; e l' altra salita dai mm. 758,2 delle 4^h del 19 ai mm. 762,4 delle 8^h del 19, mm. 4,2 in 4 ore, pari a mm. 1,05 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 770,9 delle 1^h dell' 1 ai mm. 753,6 delle 14^h del 6, mm. 17,3 in 133 ore, pari a mm. 0,13 all' ora, e l' altra dai mm. 760,6 delle 11^h del 17 ai mm. 755,2 delle 18^h del 17, mm. 5,4 in 7 ore, pari a mm. 0,77 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L' unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all' altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato).

Tipo	I	II	III	IV	V	VIII	IX	XI	XII	XV	XVI a	XVI b	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	8
Con precipitazioni parziali	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
Senza precipitazioni . .	3	2	—	1	1	1	1	4	1	—	—	2	3	—	19
Totale . .	3	4	1	3	1	1	1	4	1	1	2	3	3	3	31

Il primo periodo piovoso va dal 3 al 13, intervallato da 3 giorni senza precipitazioni (5-8-9): le precipitazioni furono parziali e debolissime nei primi due giorni, generali negli altri, ma sempre scarse. In questo periodo la situazione isobarica era caratterizzata da un ciclone avanzante dalle Azzorre e che attraverso il Mediterraneo, raggiunse Tripoli al giorno 7. All' avanzarsi dell' anticiclone atlantico attraverso la penisola Iberica cessano le precipitazioni. Queste riprendono al 10 (tipo XVI a) e all' 11-12-13, quando un ciclone dall' Atlantico, ad W della penisola Iberica, manda una lunga saccatura nel Mediterraneo sino ad interessare la penisola italiana; la configurazione isobarica di questi 3 giorni non trova posto nella classificazione adottata, per cui i 3 casi relativi sono segnati nella colonna dello specchietto precedente, che è contraddistinta dall' asterisco.

I giorni 14-15-16 sono giorni senza precipitazioni; sull' Europa centrale stendesi un' area anticiclonica, che esercita la sua azione anche sulle nostre regioni; al 17 tipo XV e al 18 tipo XVI a, precipitazioni generali nella nostra regione, le più abbondanti nel mese; al 17 caddero ad Udine mm. 38,0, a Padova mm. 28,7, al 17 (g. p.) a Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 108,4 (*totale diurno massimo del mese*). Continuando il ciclone mediterraneo nel suo progressivo spostamento verso SE, al 19 cessano le precipitazioni e le nostre regioni passano sotto l' azione di anticicloni che attraversano l' Europa centrale e che mantengono lontane le precipitazioni. Queste riprendono il 29 quando un ciclone secondario, dipendenza del ciclone nordico, si forma sul Golfo di Genova; esse si interrompono al 30, quando il ciclone secondario è passato nel basso Adriatico, riprendono il 31 (tipo III) con ciclone a 742 sul Mar di Norvegia.

Dei fiumi, solo il Livenza e il Gorzone, tra il 18-19, hanno segnato una leggera variazione di livello.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; •*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	10,0	10,8	—	11,8	1,2	0,2	—	1,0	6,2	4,6	9,0	—	—	—	6,4	7,0	**22,0**	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	116,4	13
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	2,2	3,6	—	9,8	0,6	0,4	—	0,4	1,6	4,8	8,8	—	—	—	6,6	9,2	**29,0**	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	23,6	—	102,8	11
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	6,6	6,4	0,2	9,2	0,2	—	—	0,4	7,6	4,0	13,6	—	—	—	9,2	12,2	23,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	**25,0**	—	119,4	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	*3,0	*4,0	•*0,2	13,4	0,6	2,2	—	1,2	12,4	4,8	13,2	—	—	—	9,8	**37,4**	25,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	32,8	—	163,0	13
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	2,0	4,0	—	17,2	1,0	1,2	—	0,6	1,4	3,4	6,0	—	—	—	7,6	11,2	23,4	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	**24,8**	—	107,0	13
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	*2,0	*1,0	—	—	4,0	1,0	—	—	3,0	*3,0	*12,0	—	—	—	9,0	12,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	80,2	12
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	*18,0	—	15,6	2,5	—	—	—	23,9	—	17,5	—	—	—	—	36,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	195,5	8
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	*2,1•	*24,3•	—	15,3•	4,2•	—	—	0,4•	13,4•	3,2•	•*14,0•	—	—	—	7,4	22,8	23,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	—	167,7	11
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	*4,4	*12,0	—	29,0	1,8	—	—	6,0	13,0	1,9	*7,2	—	—	—	10,0	34,0	23,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	187,9	13
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	12,7	0,7	15,2	1,3	—	—	2,4	13,9	4,8	12,8	—	—	—	9,7	12,1	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	—	147,7	11
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	•*13,0	•*5,0	—	7,3	1,1	—	—	1,3	•*1,1	•*7,4	•*13,2	—	—	—	1,3	12,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**23,0**	—	97,3	12
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	*3,1	—	*6,2	—	*7,0	—	•*10,3	*4,0	*5,1	—	—	—	—	—	**108,4**	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*18,4	—	182,8	9
	Massone	1003	Pn	—	—	—	*2,0	—	*7,0	*2,5	*2,0	—	*8,0	*17,0	*3,4	*8,5	—	—	—	10,0	14,0	*14,0	—	*1,8	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	•***22,0**	—	113,2	14
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	*0,2	*0,3	*0,1	*0,2	*2,9	*2,1	—	*0,2	*3,0	*1,0	—	—	—	0,2	11,1	16,3	•*8,3	—	*0,4	—	—	18,1	—	—	—	—	—	16,2	—	80,6	9
	Giursici	703	Pn	—	—	n	n	n	n	*7,2	—	—	n	n	n	n	—	—	—	**16,2**	•*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	32,4 n	12 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	*0,9	*1,1	—	—	1,5	—	—	*14,2	*7,3	*1,5	*3,7	—	—	10,3	16,7	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18,0**	—	92,5	10
	Buchle	579	Pr	—	—	—	*2,4	—	*6,2	*6,8	*3,6	—	0,6	*17,4	*16,8	*0,2	*3,6	—	—	10,0	21,0	***22,2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*22,0	—	133,0	11
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	*10,7	n	—	—	***30,1**	5,2	—	—	—	—	—	20,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*20,4	—	97,2 n	7 ?
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	*0,1	*0,1	*0,2	*1,0	—	*0,2	*2,1	*0,5	—	—	—	1,0	**40,0**	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	77,2	7
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	*10,0	*12,0	*20,0	*8,0	*5,0	—	—	13,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**26,0**	—	126,0	9
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	*3,0	*9,0	*1,0	*29,0	*5,1	—	•*2,5	*37,0	*10,1	*31,0	—	—	—	16,5	**47,0**	*38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•*45,3	—	274,5	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	*5,0	—	—	•*21,4	8,0	—	—	*21,0	*8,0	*23,0	—	—	—	9,0	47,2	•*29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,3**	—	226,9	10
	Clana	564	Pr	—	—	—	*0,2	*0,4	7,6	5,8	0,6	—	1,8	*2,6	*1,6	*2,0	8,0	4,2	—	8,0	**60,0**	•*17,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0•	0,4	172,8	12
	Apriano	500	P	—	—	—	*1,2	*2,0	—	3,0	6,0	—	—	*14,0	*11,0	*19,0	—	—	—	14,0	**62,0**	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	181,4	11
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	•*5,3	—	•*6,3	•*4,2	—	—	2,5	*5,2	*6,3	*12,1	—	—	—	12,3	15,6	**18,7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	103,8	11
	S. Lucia d'Albona	426	P	—	—	—	*0,2	*13,0	—	15,0	—	—	—	•*6,2	•*7,0	•*14,3	—	—	—	17,6	20,2	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**38,3**	—	159,1	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	n	40,1	—	19,3	—	—	n	*7,3	n	*11,0	—	—	—	24,4	**55,6**	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	—	233,5 n	11 ?
	Albona	320	Pn	—	—	—	n	*7,5	—	12,0	3,0	—	—	9,0	4,0	•*9,0	—	—	—	11,0	22,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**51,0**	—	145,5 n	11 ?
	Fianona	168	Pr	—	—	—	*7,2	*1,4	12,4	0,8	3,6	—	—	•*11,0	*1,4	•*4,2	2,4	—	—	10,4	23,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**55,8**	—	157,0	12
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,0	—	—	*3,0	*12,0	*13,0	—	—	—	15,0	12,0	**27,0**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	16,0	135,0	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	1,8	0,4	5,0	1,8	0,4	—	1,0	12,0	2,6	9,2	—	—	—	11,6	36,2	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**43,3**	—	153,9	11
	Fiume	5	Pn	—	—	—	1,3	—	4,3	2,6	—	—	0,2	6,9	0,6	8,0	—	—	—	10,7	**38,8**	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	125,4	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	1,3	—	9,2	—	—	—	—	8,0	—	2,5	7,8	—	—	16,5	25,7	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	—	131,5	9
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	3,4	2,2	9,0	0,6	2,2	—	0,6	12,6	1,4	6,6	6,4	—	—	13,2	13,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	131,8	12
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	7,2	—	12,4	—	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	86,9	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	3,2	—	5,0	0,2	—	—	—	7,8	—	7,0	9,6	—	—	11,0	18,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	—	117,6	9
	Valdarsa	90	P	—	—	0,4	0,5	—	6,3	—	—	—	—	10,2	3,0	7,9	—	—	—	10,2	21,3	18,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	—	117,9	8
	Poglie	41	Pr	—	—	0,2	3,0	—	4,8	0,2	—	—	0,2	7,0	1,8	8,2	—	—	—	9,2	13,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	92,0	9
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,4	4,2	0,6	7,8	1,8	0,4	—	—	8,4	0,2	9,0	3,4	—	—	8,0	9,8	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	—	106,8	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	"	17,0	4,1	3,2	—	—	—	—	11,3	8,1	1,2	—	—	—	—	27,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	—	126,1 n	10 ?
	Valle d' Istria	141	P	—	—	2,9	5,0	—	4,3	1,6	—	—	—	0,8	2,1	1,8	—	—	—	9,4	23,7	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	»	»
	Dignano	134	Pr	—	—	0,2	2,4	—	10,4	0,6	—	—	—	5,8	1,8	10,6	0,4	—	—	10,6	8,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	103,0	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	9,5	5,0	—	14,0	—	—	—	—	1,0	9,2	3,0	19,5	—	—	15,8	2,4	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	138,4	11
	Pola	36	Pr	—	—	5,0	2,0	—	8,0	0,2	—	—	—	4,8	1,4	9,8	4,2	—	—	7,4	7,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,2	93,8	12
	Rovigno	36	Pr	—	—	4,8	1,0	—	15,4	3,6	5,0	0,2	—	9,2	4,2	11,2	4,6	—	—	7,8	10,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	—	128,0	13
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	7,8	3,1	8,0	—	—	—	5,2	15,1	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,3	—	117,0	8
	Pisino	275	Pr	—	—	1,0	1,4	—	12,2	0,5	—	—	—	6,8	2,0	17,0*		—	—	9,0	12,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	—	118,2	11 ?
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	2,0	21,0	2,0	4,0	—	—	—	3,0	2,0	14,0	—	—	—	13,0	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	109,0	11
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	26,5	7,0	—	—	—	—	5,0	2,0	10,5	—	—	—	10,3	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	141,3	9
	S. Michele di Leme	115	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Parenzo	18	Pr	—	—	1,6	0,2	—	19,4	3,2	7,0	—	—	5,6	1,6	11,8	—	—	—	6,0	12,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	115,0	11
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	1,9	—	—	12,4	3,9	2,1	—	—	1,4	3,8	11,7	—	—	—	10,3	18,2	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,6	—	130,9	11
	Stridone	472	Pr	—	—	1,2	—	—	9,2	3,8	5,0	—	—	8,0	0,6	6,4	—	—	—	11,6	13,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	103,2	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	1,2	—	—	16,8	3,2	8,1	—	—	7,2	3,1	10,1	—	—	—	10,5	12,0	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	135,8	11
	Draguccio	359	Pa	—	—	1,6	0,9	—	9,1	1,3	1,6	—	—	8,0	1,9	10,2	—	—	—	11,4	14,8	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	—	115,8	11
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	12,0	10,0	12,0	—	—	5,0	1,5	10,6	—	—	—	9,2	13,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	115,4	10
	Montona	277	P	—	—	—	0,8	—	18,0	1,0	3,2	—	—	5,3	1,2	9,8	—	—	—	12,4	10,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	—	124,0	10
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	0,2	0,4	6,4	2,2	1,8	—	—	5,2	0,8	4,2	—	—	—	12,6	9,8	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	97,2	9
	Levade	13	P	—	—	2,0	—	—	13,2	5,4	6,2	—	—	2,2	1,3	10,2	—	—	—	9,3	18,4	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	121,7	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	1,4	—	—	16,6	3,6	8,8	—	—	3,8	1,0	11,0	—	—	—	9,6	12,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,0	—	114,4	11
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	"	"	—	7,7	7,1	3,3	—	—	4,5	0,5	6,1	—	—	—	12,0	18,5	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	103,0 n	11 ?
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	0,8	—	—	9,8	7,5	8,0	—	—	0,5	0,7	4,7	—	—	—	9,8	12,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	—	90,6	8
	Momiano	275	Pr	—	—	0,6	0,6	—	12,4	4,6	8,4	—	—	2,2	0,2	1,2	6,4	—	—	25,0*			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,8	—	86,6	10 ?
	Buie	222	P	—	—	—	1,0	2,5	7,0	12,5	14,5	—	—	3,0	4,0	8,0	—	—	—	—	4,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,0	—	118,0	12
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,6	0,2	11,2	8,4	4,8	—	—	2,4	0,2	1,4	1,6	—	—	2,6	8,8	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,6	—	72,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	18,6	4,5	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	15,7	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	108,6	6
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	17,0	7,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	25,1	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	—	95,8	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	0,5	0,5	9,0	4,0	4,0	—	10,5	14,0	6,0	10,0	—	—	—	17,0	74,0	18,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	212,0	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	7,0•	—	51,0•	—	9,0•	4,0•	56,0•	37,0•	—	—	—	6,4	16,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	—	202,6	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	0,4	0,4	4,6	1,6	1,2	—	6,8	4,8	6,0	1,4	8,2	1,6	—	11,4	13,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	94,4	13
	Zabice	440	Pn	—	—	—	1,0	—	9,0	3,0	1,0	—	3,5	5,5	5,0	8,5	—	—	—	18,0	57,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	166,5	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	3,0	4,2	1,8	—	—	6,5	0,3	3,2	—	—	—	9,2	17,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	79,3	9
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	1,8	—	0,2	1,5	—	—	3,5	2,6	1,1	—	—	—	18,2	32,1	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	148,5	9
	Mune	634	Pa	—	—	—	2,5	2,6	—	11,8	3,8	—	10,0	15,6	5,8	11,5	—	—	—	21,5	17,0	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	157,4	12
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	—	—	2,1	5,3	—	—	8,0	2,2	0,8	—	—	—	—	30,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	90,1	7
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	1,1	—	9,0	2,8	—	3,3	10,8	5,5	2,0	—	—	—	7,2	20,6	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	103,3	11
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	1,1	—	15,5	2,3	1,6	—	2,0	21,5		2,6	—	—	—	14,2	30,3	28,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,8	—	160,5	12 ?
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	1,3	11,5	2,8	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,2	40,0	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	107,3	8
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	11,0	—	5,0	—	—	—	10,0	26,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	23,9	—	105,9	9
	Basovizza	372	Pr	—	—	n	—	0,4	10,4	1,2	3,0	—	—	3,8	n	—	—	—	—	8,0	14,8	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	—	88,6 n	10 ?
	Sesana	369	P	—	—	—	—	—	3,0	4,5	3,5	—	—	—	n	1,5	—	—	—	—	45,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	130,0 n	8 ?
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	0,4	1,6	10,0	1,2	—	—	—	13,6	4,0	—	—	—	7,4	23,3	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	104,2	9
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	n	n	0,2	—	0,8	1,0	0,2	0,6	—	—	—	9,4	34,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,4	—	79,8 n	8 ?
	Covedo	262	Pr	—	—	0,4	0,4	—	7,0	1,6	2,4	—	—	2,4	1,0	2,6	0,2	—	—	16,6	6,8	21,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,6	—	83,2	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	14,6	5,2	—	—	1,8	—	0,6	—	—	—		41,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	13,4	—	83,2	8 ?
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	8,3	7,2	2,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	3,5	20,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	79,7	8
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	6,5	1,0	3,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	7,5	17,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	18,5	—	71,5	9
	Trieste	18	Pn	—	—	—	—	—	14,2	3,8	—	—	2,0	0,5	0,9	—	—	—	—	23,4	20,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,1	85,6	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	9,6	20,4	—	—	4,6	8,3	—	—	—	—	—	15,2	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	125,6	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	6,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	76,2	6
	Bàrcola	5	Pn	—	—	0,5	—	—	1,8	14,6	3,9	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	24,2	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	»	»
	Alberoni	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	15,0	4,6	6,6	—	—	2,1	—	0,9	—	—	—	9,7	15,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	18,2	—	94,0	9
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	3,7	5,4	—	0,6	—	—	—	5,2	31,0	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	—	71,6	8
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	—	—	—	3,3	1,0	—	1,5	7,8	—	0,1	—	—	—	7,5	41,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	—	91,6	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	—	—	—	6,8	5,2	—	2,2	2,5	0,1	—	—	—	—	3,2	25,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	—	65,7	8
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	6,1	6,9	—	—	—	—	—	8,0	57,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	108,4	7
Uccea	Uccea	663	P	—	—	—	—	—	—	5,6	6,1	—	4,9	6,3	—	—	—	—	—	5,5	83,2	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	16,7	—	143,5	8
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	1,4	1,6	2,6	0,2	—	—	—	7,0	55,6	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	111,6	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	0,4	—	4,6	3,8	7,8	—	—	—	—	3,2	40,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,8	—	94,2	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	2,2	3,1	16,2	4,3	3,5	25,0	7,3	3,1	—	—	—	3,3	57,4	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,3	169,3	13
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	1,4	3,0	20,2	—	—	20,5	5,0	—	—	—	—	—	25,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	90,5	8
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	10,8	2,3	—	6,3	21,8	7,3	3,0	—	—	—	3,8	34,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	11,0	—	131,3	11
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	10,8	14,5	18,5	—	7,8	27,5	18,5	5,5	—	—	—	9,0	18,5	55,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,9	—	212,5	13
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	—	8,6•	24,2•	5,4•	—	10,2•	25,1•	4,8•	3,8•	—	—	—	9,2•	71,6•	25,6•	—•	1,0	12,8	0,2	—	—	—	—	—	0,4	23,6	—	226,5	13

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	8,5	11,0	—	—	6,8	15,5	5,0	0,6	—	—	—	1,8	27,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	—	99,3	9
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	5,0	—	0,8	18,2	0,4	0,4	—	—	0,2	1,6	31,0	16,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,8	111,2	9
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	1,6	4,6	6,6	—	1,0	16,0	1,8	0,8	—	—	—	4,0	28,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	93,6	10
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	13,5	74,5	30,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	151,9	7
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	1,4	2,4	3,2	—	0,4	19,8	—	—	0,2	—	—	4,0	32,4	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	104,2	8
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	n	n	n	—	n	n	n	—	—	—	—	15,0	63,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	99,0 n	10 ?
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	0,3	3,4	11,5	1,1	2,9	14,4	1,5	1,1	—	—	—	6,7	54,1	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	18,5	—	145,0	12
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	7,5	2,0	—	—	—	—	4,0	58,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	119,5	7
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	0,2	2,6	5,4	4,0	3,2	0,2	—	—	—	5,8	5,4	0,8	7,0	48,0	24,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	0,2	129,2	11
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	4,4	52,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,0	—	93,2	7
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	58,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	104,0	5
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	0,2	11,8	1,6	—	0,4	4,6	0,2	0,6	—	—	—	4,4	46,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	107,4	7
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	—	n	—	—	—	—	18,5	59,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,9	—	118,1 n	9 ?
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	36,0	13,0	—	—	10,0	4,0	5,0	—	—	—	10,0	85,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,0	—	219,0	10
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	2,2	8,4	2,4	—	—	12,2	2,0	—	—	—	—	13,0	26,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	99,4	9
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	n	n	—	—	—	—	8,4	61,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	107,5 n	7 ?
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	8,2	—	—	14,0	n	—	—	—	—	10,0	27,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	119,8 n	8 ?
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	0,2	31,1	2,2	—	—	6,2	0,3	—	—	—	—	12,4	29,9	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	95,2	6
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	0,2	12,5	1,6	—	—	9,1	—	—	—	—	—	3,0	42,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	103,2	7
	Vipacco	104	Pn	—	—	—	—	—	0,4	20,0	26,5	0,5	—	17,3	9,8	3,4	0,6	—	—	8,0	31,1	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	167,8	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	13,9	0,6	—	—	—	—	—	66,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,4	118,8	6
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	5,9	0,8	—	—	1,8	—	0,3	—	—	—	—	55,6	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	96,2	5
Torre	Musi	633	Pr	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	4,4	74,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	1,0	120,2	7
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	104,7	4
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	53,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	97,0	7
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	0,8	1,0	0,6	—	—	—	—	5,6	47,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	87,2	7
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	15,0	80,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	117,0 n	6 ?
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	1,1	2,6	—	—	—	—	—	5,9	77,0	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,0	—	135,1	8
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	0,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	44,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	62,4	5
	Povolètto	136	Pn	—	—	—	—	—	1,4	3,6	6,2	—	0,4	2,2	—	—	—	—	—	2,8	48,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,0	93,8	9
Natisone	Piatischis	657	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	5,4	0,6	0,4	—	—	2,4	3,6	0,4	—	7,6	64,8	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	7,2	126,0	8
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	3,4	43,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	90,1	6
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	45,0	26,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	35,0	—	166,0	7
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	—	2,2	3,4	—	0,2	—	—	—	6,6	65,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	17,2	—	123,4	9
	Drenchia	730	Pn	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	0,3	5,4	—	0,2	—	—	—	10,3	74,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	19,0	—	143,4	8
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,9	68,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	19,0	—	120,3	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	5,6	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	5,8	59,4	15,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	32,8	—	126,4	7
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	4,3*	—	—	2,5*	3,1*	—	—	—	—	—	69,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	119,5	8
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	1,4	7,5	—	—	—	—	—	11,0	70,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	25,3	151,2	8
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	4,4	43,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	2,8	100,0	8
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	17,0	7,2	—	—	—	—	—	6,0	80,4	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	160,2	7
	Liga	680	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	0,7	—	5,5	6,7	—	—	—	—	—	2,0	81,1	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	23,6	6,0	147,3	9
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	2,0	n	—	—	—	—	—	6,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	112,8 n	7 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	2,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	115,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	—	*8,5	—	—	—	—	—	—	—	●*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	17,8	4
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	*6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,8	4
Scilizza	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	—	—	—	*16,8	—	—	*0,1	*10,0	—	—	—	—	—	9,0	15,0	●*17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	70,4	6
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	2,7	3,1	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,5	2,9	3,7	13,9 n	10 ?
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	*2,0	*10,0	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	20,8	●*10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	54,8	5
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	*5,4	*1,9	—	—	*10,6	—	*0,5	—	—	—	0,5	●*9,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	37,0	6
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	2,0	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	40,0 n	7 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	*0,8	—	—	*4,5	*1,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	*3,4	●*14,0	●*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*5,0	—	39,0	7
	Forni di Sopra	907	Pn	—	—	—	*0,1	—	—	●*7,1	*0,5	—	0,4	●*5,0	—	—	—	—	—	●*2,6	●*15,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*5,2	—	45,9	6
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	*3,4	9,0	—	*1,0	*4,3	—	—	—	—	—	*2,6	21,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	5,4	—	51,0	8
Lumiei	Sauris	1300	Pn	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	*6,0	—	—	—	—	—	—	●*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5 ?	3 ?
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	9,4	2,4	—	1,8	1,6	1,0	—	—	—	—	5,8	19,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	59,2	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	*0,9	—	—	—	*4,9	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	*1,0	●*13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	27,6	5
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	*0,2	●*15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	—	20,5	4
Pesarina	Pesarlis	758	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,8	—	—	0,8	0,8	1,8	—	—	—	—	0,2	19,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	38,6	5
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5	17,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,5	—	33,1	5
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	0,6	2,7	—	—	—	—	—	4,8	22,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,1	—	51,1	6
	Zovello	910	Pn	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	*15,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*3,0	—	24,5	3
Büt	Timau	821	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	25,1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	3
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	4,5	25,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	42,5	4
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15,0	—	60,0	4
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	0,2	*31,1	*6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,8	—	44,8	3
Büt	Tolmezzo	323	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	56,8	3
	Malborghetto	721	Pn	—	—	—	*0,2	—	*0,3	*3,8	*1,3	—	0,7	*9,1	—	—	—	—	—	●*4,1	19,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	59,7	7
Fella	Pontebba	562	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	*0,7	—	0,5	*1,0	—	—	—	—	—	5,0	●*22,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	*5,1	—	47,8	6
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,8	—	27,0 n	6 ?
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	●*0,8	—	—	—	—	—	10,5	30,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,8	—	52,7	3
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,4	—	—	—	—	—	6,0	29,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	—	52,4	5
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	1,5	●*13,0	—	—	—	—	—	7,5	43,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,5	—	98,0	7
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*7,4	—	4,2	●*16,6	—	—	—	—	—	6,6	41,1	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,7	—	102,3	7
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	*4,0	—	—	—	—	—	8,0	49,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*16,8	—	84,1 n	6 ?
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	5,2	42,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,8	—	77,6	7
Aupa	Dordola	607	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	4,2	19,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	43,2	5
	Moggio Udinese	337	Pr	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,6	1,6	0,2	—	0,2	—	—	5,4	28,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,8	—	55,2	6
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	—	—	—	1,6•	—	—	2,7•	0,7•	—	—	—	—	—	1,2	36,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,4	5
	Gemona	307	Pr	° —	—	—	—	—	—	2,0	—	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	0,4	1,4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	38,0	6
Palar	Alesso	197	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	0,1	—	—	3,5	—	—	—	—	—	4,0	54,1	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	92,8	6
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	38,9	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	82,9	5
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	1,0	0,2	—	—	—	—	5,4	35,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,6	—	73,4	6
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	0,4	—	2,0	2,4	—	0,2	—	—	—	4,0	27,4	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	81,6	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	7,7	0,2	—	2,7	1,3	—	—	—	—	—	4,5	31,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	19,0	—	84,4	8
Cosa	Clauzetto	563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	—	91,0	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	4,2	—	2,1	3,2	—	—	—	—	—	2,3	32,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,5	12,2	—	86,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	21,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	18,1	—	85,4	9
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	1,2	13,0	9,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,0	39,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,0	—	101,6	7
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	10,0	5,2	—	—	5,1	—	0,3	—	—	—	4,0	40,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	96,6	7
	Cormons	63	Pn	—	—	—	—	—	0,3	5,0	0,7	—	—	2,5	—	1,0	—	—	—	4,0	46,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	17,0	—	92,6	7
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	21,0	7,0	—	—	6,3	—	7,0	—	—	—	—	11,5	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	—	106,4	7
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	16,5	8,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	2,6	44,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	—	113,7	7
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	2,9	13,0	2,5	—	—	●* 9,5	—	* 0,1	—	—	—	9,8	30,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	18,6	—	106,1	8
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	2,2	12,3	10,2	—	—	●* 7,3	●* 1,5	●* 4,7	—	—	—	7,2	31,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,8	—	113,0	11
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	3,2	15,2	9,2	—	—	8,0	—	0,5	—	—	—	4,0	35,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	118,5	8
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	3,0	13,8	8,6	—	—	7,2	●* 0,4	●* 0,8	—	—	—	4,2	33,2	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,2	—	111,4	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	4,4	12,4	9,6	—	—	11,4	0,2	—	—	—	—	5,8	30,6	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	110,2	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	2,0	14,0	10,2	0,2	—	9,0	0,2	0,2	—	—	—	5,0	27,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	17,8	—	110,4	9
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	10,5	16,0	6,0	—	—	* 18,5	—	—	—	—	—	6,0	25,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	—	128,0	9
	Grado	2	P	—	—	—	—	—	—	11,3	11,2	—	—	●* 6,9	—	●* 2,0	—	—	—	6,4	20,9	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	103,1	8
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	4,0	5,1	—	—	●* 6,3	—	—	—	—	—	—	28,6	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	94,5	6
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	5,6	10,4	15,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	7,6	24,0	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,8	—	108,6	9
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	3,2	10,4	12,4	0,2	—	9,0	—	—	—	0,2	—	6,0	25,2	22,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,8	—	108,0	9
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	17,5	5,0	2,0	—	●* 4,8	—	—	—	—	—	4,5	40,0	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 19,0	—	112,5	8
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	14,1	9,4	—	—	7,2	—	—	—	—	—	12,6	29,6	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,4	—	115,8	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	13,5	4,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,8	30,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	88,8	6
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	13,3	11,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,4	35,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	106,4	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	1,4	34,3	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,4	—	104,1	7
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	0,6	16,2	18,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	3,4	29,2	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	23,0	—	121,4	8
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	1,8	19,0	13,0	—	—	●* 3,2	—	—	—	—	—	3,4	33,2	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	112,6	8
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	3,0	22,0	6,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	3,5	34,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	—	124,5	9
	Ariis	12	Pr	—	—	—	—	—	2,0	14,6	11,4	—	—	6,2	—	1,0	—	—	—	3,4	29,6	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	—	111,6	10
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	22,2	—	—	—	—	—	6,9	4,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,0	—	89,3	8
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	0,6	11,2	16,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	4,0	26,8	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	—	108,8	8
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	0,6	6,4	7,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	5,2	13,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	—	56,8	6
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	5,4	20,2	10,1	—	—	11,1	—	0,4	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,0	—	77,0	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	10,9	6,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	29,1	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	92,4	6
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	—	3,8	2,0	—	—	—	—	—	3,2	19,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	21,2	—	85,8	9
	Sacile	24	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	4,0	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	2,8	24,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,4	—	79,4	7
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	—	—	—	* 2,1	—	—	* 15,0	* 4,8	—	—	—	* 3,3	* 1,3	—	—	—	6,4	●* 17,5	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,2	* 11,5	—	77,8	10
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	●* 0,8	—	—	* 11,3	—	—	—	2,2	* 3,1	—	—	—	—	2,8	21,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,3	—	75,5	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	* 0,8	—	—	* 5,2	* 4,0	—	—	1,2	0,2	0,2	—	—	—	3,4	16,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	14,2	—	59,6	8
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	11,4	5,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	3,2	21,6	19,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	17,8	—	81,2	7
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 4,2	—	—	0,3	●* 0,8	—	—	—	—	—	4,2	12,1	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,3	—	41,3	5
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	6,6	0,2	—	2,0	1,0	—	—	—	—	—	3,4	25,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,6	—	64,8	7
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,5	35,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,5	—	78,7	6
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,7	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	52,6	2
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	●* 18,2	●* 0,3	—	—	●* 5,2	●* 4,1	—	—	—	—	9,5	35,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	110,9	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	25,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	81,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	5,8	2,8	1,6	—	—	—	—	—	35,8	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	91,4	7
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	1,5	—	5,1	•* 4,1	—	—	—	—	—	3,3	29,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 19,1	—	88,6	8
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	4,8	3,0	0,2	—	—	—	—	5,0	26,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,8	—	79,6	8
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	10,9	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 2,4	5,1	—	32,1	7
	Cimolais	652	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Claut	600	Pr	—	—	—	0,4	—	—	9,8	3,4	—	—	2,4	—	—	—	—	—	5,0	14,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,4	—	56,2	8
Cellina	**Andreis**	455	Pn	—	—	—	—	—	—	•* 12,4	1,8	—	•* 6,0	* 2,4	—	—	—	—	—	5,3	22,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 3,4	12,3	—	83,4	9
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	3,4	—	•* 0,8	1,6	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,2	17,7	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	57,8	7
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	32,8	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	88,7	5
Monticano	**Formeniga**	239	Pn	—	—	—	—	—	—	•* 22,5	—	—	—	—	* 0,3	—	—	—	—	—	21,2	16,9	—	—	•* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	•* 16,5	—	77,9	4
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	15,8	13,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,2	21,6	20,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,8	18,6	—	96,4	8
	PIAVE																																			
	Sappada	1227	Pn	—	—	—	—	—	—	* 0,9	* 1,0	—	—	* 2,5	—	—	—	—	—	—	* 10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	18,1	4
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	1,0	•* 9,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 4,8	—	20,6	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—	* 1,8	•* 8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 5,0	—	21,4	5
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	0,5	—	—	* 1,6	—	—	—	—	—	—	* 1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 2,7	* 0,9	7,6	3
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	* 0,4	—	—	—	* 0,3	—	—	* 0,5	* 5,6	—	—	—	—	—	* 1,4	* 10,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	* 6,2	—	27,6	5
	Misurina	1760	Pn	—	—	0,6	* 0,8	—	—	* 6,8	3,5	—	—	* 8,1	—	—	—	—	—	* 1,7	* 8,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	* 5,9	—	39,7	7
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	* 1,0	—	—	—	* 3,8	* 1,0	—	—	* 7,0	—	—	—	—	—	* 2,8	•* 12,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 6,2	—	42,8	9
	Auronzo	864	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,8	—	—	—	* 1,7	—	—	—	—	—	—	•* 9,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 8,2	—	23,4	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	n	—	—	—	n	—	—	—	* 1,5	—	—	—	—	—	* 2,5	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	* 4,5	—	23,5 n	8 ?
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	—	0,2	* 18,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	* 6,2	—	30,2	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	0,1	—	—	—	* 4,0	—	—	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	•* 9,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 16,2	—	33,8	5
	Podestagno	1506	Pn	—	—	0,8	—	—	—	* 4,6	—	—	—	* 6,4	—	—	—	—	—	—	•* 18,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,8	—	35,7	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	* 0,4	—	—	—	* 1,3	—	—	* 0,8	* 2,6	—	—	—	—	—	* 4,8	* 5,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,0	* 2,3	—	32,2	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	* 2,0	—	—	* 7,6	—	—	—	* 7,0	—	—	—	—	—	* 3,0	•* 12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	* 12,5	—	44,6	6
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	* 0,2	—	—	* 1,0	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	* 0,6	•* 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,3	—	20,1	3
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	* 8,2	—	—	—	* 8,0	—	—	—	—	—	•* 4,0	•* 16,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 2,2	—	50,6	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	5,3•	—	—	—	1,0•	—	—	—	—	—	5,4	12,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 1,0	•* 7,0	—	37,7	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	•* 5,3	•* 0,6	—	—	•* 0,9	—	—	—	—	—	3,4	13,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 1,0	•* 6,4	—	38,4	6
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	•* 8,4	* 1,5	—	—	•* 0,7	—	—	—	—	—	5,7	15,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 10,5	—	52,5	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	•* 10,7	—	—	—	•* 3,5	—	—	—	—	—	•* 7,0	13,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 1,0	•* 9,0	—	54,9	7
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	* 13,0	—	—	—	* 6,0	—	—	—	—	—	* 8,5	•* 9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,0	—	49,0	5
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	* 1,8	—	—	—	* 6,0	—	—	0,3	* 8,5	—	—	—	—	—	* 5,8	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 8,0	—	52,8	8
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	0,2	—	—	—	* 3,8	—	—	—	•* 0,6	0,2	—	—	—	—	•* 3,6	•* 8,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	23,8	4
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	•* 13,1•	•* 0,5•	—	—	•* 1,2	—	—	—	—	—	4,0	17,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,8	•* 11,0	—	61,2	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	0,5	—	—	•* 7,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	4,2	15,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,3	—	53,8	6
	Belluno	400	Pr	—	—	—	1,4•	—	—	•* 5,2•	•* 15,2•	—	—	2,9•	0,6•	—	—	—	—	2,6	13,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,2	—	64,5	9
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	0,2	—	—	•* 15,8	•* 1,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,6	16,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 2,4	•* 12,2	—	63,8	8
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	* 0,2	—	—	—	* 29,0	—	—	•* 1,0	•* 1,5	—	—	—	—	—	1,5	20,3	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 13,0	—	93,0	7
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	* 11,2	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	•* 10,1	—	—	—	•* 13,2	—	43,9	6
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	* 0,5	—	* 3,8	—	—	—	* 10,9	—	—	—	—	—	* 7,4	•* 10,8	—	—	—	* 0,2	* 0,4	—	—	—	—	—	* 3,2	* 8,6	—	45,8	6
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	* 2,6	—	—	* 1,4	—	—	—	* 5,3	—	—	—	—	—	* 1,7	* 11,7	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 7,3	—	34,0	8
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	* 0,2	—	—	* 1,0	—	—	—	* 1,8	—	—	—	—	—	* 4,0	•* 20,0•	•* 1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	•* 4,4	—	34,2	6
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	—	•* 2,6	—	—	—	—	—	•* 3,5	•* 8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 1,5	•* 5,1	—	27,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
															(segue) **PIAVE**																					
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	* 0,8	* 0,4	—	—	* 6,8	—	—	—	●* 6,7	0,2	—	—	—	—	●* 4,5	●* 10,2	●* 11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,4	●* 6,1	—	49,9	7
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	* 11,2	—	—	—	●* 5,0	6,7	—	—	—	—	—	●* 17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	—	51,2	5
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	* 2,0*	—	●* 7,0*	—	1,4	1,0	—	—	—	—	5,8	14,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	* 8,0	—	44,8	8
Cordevole	Talbon	628	Pr	—	—	—	0,4	—	—	0,6	3,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	4,0	12,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,6	—	—	39,2	6
	Agordo	611	Pr	—	—	—	* 0,2	—	—	* 5,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	3,0	●* 12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,2	* 8,6	—	40,6	7
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	* 1,5	—	—	* 17,8	* 1,0	—	—	●* 5,4	* 1,5	—	—	—	—	* 4,5	* 7,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,6	* 10,5	—	72,8	10
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	0,6	1,2	—	—	—	* 10,0	* 5,8	—	●* 7,2	●* 2,0	—	—	—	—	* 4,4	●* 14,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	* 8,4	—	67,2	10
	Sospirolo	454	Pn	* 0,1	—	—	—	—	—	●* 26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,9	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	80,3	5
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	58,9	4
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	* 0,1	* 0,8	1,5	—	—	* 1,5	* 0,5	—	—	●* 2,3	2,0	* 1,9	—	—	—	●* 2,5	19,1	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	6,4	—	54,6	10
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	—	38,2	4
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	—	—	0,2	—	—	●* 1,2	●* 1,6	—	—	2,6	* 0,2*	* 0,5*	—	—	—	2,8	15,4	13,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,0	—	50,7	8
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 4,0	—	—	* 4,6	—	0,5	—	—	—	2,7	16,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,2	—	56,4	8
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	* 0,8	—	—	* 5,0	* 2,2	—	—	●* 2,4	* 0,4	* 2,0	—	—	—	0,5	22,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,4	●* 16,7	—	75,9	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	86,5	4
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	—	—	0,2	—	1,4	0,6	—	—	2,4	21,4	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	—	72,2	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	12,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,1	●* 15,2	—	83,6	7
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	16,6	5,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	3,0	24,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,0	—	91,8	7
														PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																						
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	15,8	14,8	—	—	1,8	—	0,2	—	—	—	3,8	25,2	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,6	—	105,4	8
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	11,4	3,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	5,0	20,5	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	●* 15,0	—	77,6	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	10,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	—	75,3	7
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	1,0	9,7	21,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	22,0	—	114,0	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	1,0	22,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	25,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	0,5	110,0	8
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	0,2	0,8	13,8	5,8	—	—	5,0	—	0,2	—	—	—	6,4	18,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,8	—	87,2	8
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	0,2	0,8	8,0	26,6	—	—	4,8	—	—	—	—	—	4,6	26,2	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	—	116,6	8
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	0,2	1,0	5,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,8	0,2	86,6	8
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	1,0	7,4	12,8	0,2	—	2,4	—	0,2	—	—	—	6,2	19,4	21,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	18,2	0,2	91,0	9
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	0,4	1,2	6,8	10,8	0,2	—	2,6	—	0,4	—	—	—	7,0	22,2	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,6	—	97,0	9
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	1,5	5,2	3,5	—	—	10,0	—	7,0	—	—	—	10,0	15,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,0	0,7	92,1	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	13,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	66,2	5 ?
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	0,4	—	11,2	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,0	25,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,2	—	90,6	7
	Fontanelle	19	P	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	—	—	—	—	●* 1,2	—	—	—	2,1	8,9	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,1	—	61,1	8
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	6,0	22,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	—	100,0	7
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	5,5	24,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	78,9 n	6 ?
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	0,4	1,0	8,1*	16,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	21,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2*	22,2*	—	104,1	9
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	0,4	1,2	9,4	13,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,6	19,4	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	24,6	0,2	105,2	9
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	0,6	8,2	8,0	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	6,8	15,8	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,0	—	80,0	6
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	0,6	1,0	7,4	15,0	—	—	3,6	—	—	—	—	—	8,0	21,2	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	22,8	—	102,4	8
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	0,6	6,2	11,6	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	7,0	19,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,2	—	83,6	6
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	0,2	0,6	3,6	16,6	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	7,0	25,0	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,8	—	109,4	8
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	2,2	6,2	18,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	10,8	21,6	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,4	—	143,6	9
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	0,4	0,8	3,3	11,7	—	—	6,7	—	—	—	—	—	7,3	19,2	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	106,3	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	0,2	7,2	—	10,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	4,2	19,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	80,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	0,6	1,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,4	3,6	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	67,7	5
	Levico	505	Pn	—	—	3,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	33,0	4
	Pergine	480	Pn	—	—	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	—	36,1	7
Centa	Centa	885	Pn	—	4,2	2,1	0,8	—	—	0,1	—	—	—	1,1	0,5	1,3	—	—	—	1,9	18,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,3	—	52,1	9
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	5,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,8	—	28,8	6
Maso Chiepina	Calamento	1160	Pn	—	4,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	22,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	55,5	5
	Bieno	806	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	29,5	3
Grigno	Malene	1080	Pn	—	10,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,0	3,0	—	—	—	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	55,1	9
	Castel Tesino	860	Pn	—	2,5	0,5	0,5	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	7,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,5	—	32,0	7
	Grigno	265	Pn	—	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	2,7	14,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	34,1	5
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	2,3	16,5	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	54.9	4
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	0,8	3,0	1,2	—	—	—	—	19,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	40,0	6
	Tonadico	717	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	36,5	5
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,2	—	—	—	3,8	12,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	42,8	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	2,1	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,6	18,1	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,9	3,7	51,0	7
Cismon	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	—	—	1,2	—	0,6	—	—	—	2,0	14,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,2	—	42,8	6
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	4,0	14,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	15,0	87,9	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	71,0	4?
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	0,3	3,7	0,6	—	—	0,5	—	—	—	0,5	0,9	3,0	—	—	—	2,9	20,7	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,4	—	62,9	7
	Foza	1083	Pr	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,1	—	—	—	4,0	20,2	16,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	57,5	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	1,1	2,0	1,2	—	—	0,7	—	—	—	1,2	1,1	2,5	—	—	—	6,2	15,4	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	13,1	—	65,5	11
	Rubbio	1057	Pn	—	—	0,7	—	—	—	0,4	—	—	—	0,5	4,5	9,3	—	—	—	8,6	18,4	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	82,0	6
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	0,4	0,2	—	—	10,0	—	—	—	0,2	4,0	4,2	—	—	—	23,2	20,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	0,2	77,6	5
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	1,2	—	—	—	2,3	14,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	16,3	—	55,0	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,2	10,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,6	—	49,0	5
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	49,5	5
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,6	4,0	—	—	—	4,4	23,6	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	82,3	6
	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,3	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,4	—	73,0	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	3,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	38,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	100,8	5
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	50,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	27,2	—	128,0	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	7,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	23,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,5	—	79,6	6
Piave-Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	14,7	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,3	—	63,5	6
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	8,8	6,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	2,8	18,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,6	—	70,0	7
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	17,6	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	14,2	—	80,2	7
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,4	—	84,4	7
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	10,4	—	—	0,3	—	—	—	—	—	4,0	22,4	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,5	—	81,6	7
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	3,3	—	—	2,1	—	—	—	—	—	6,3	22,1	24,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	8,3	12,2	—	84,7	9
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	65,6	6
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	11,0	—	—	1,7	—	—	—	—	—	9,6	20,0	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,6	—	85,7	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	0,4	4,4	9,0	—	0,8	0,2	—	0,4	—	—	—	8,0	19,0	24,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	20,0	—	88,4	7
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	—	—	—	0,6	2,0	10,5	—	—	4,0	—	1,6	—	—	—	7,0	17,5	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	19,2	—	89,6	8
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	0,8	1,5	10,2	—	—	1,4	—	0,9	—	—	—	7,8	8,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	26,1	—	78,3	8
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pn	—	—	—	—	—	1,3	2,9	5,3	—	—	1,7	—	2,1	—	0,1	—	8,4	16,2	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	22,8	—	82,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	12,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,5	—	53,6	4
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	—	64,0	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,8	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,8	—	60,8	6
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8		10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4		—	46,0	6 ?
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	0,1	0,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	22,6	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,0	—	81,9	6
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	23,4	22,5	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,9	15,0	—	82,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	19,7	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	17,0	—	74,2	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	6,0	—	—	—	—	0,7	—	—	—	10,2	21,3	21,7	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	2,5	16,0	—	81,8	7
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	6,2	22,8	24,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	19,0	2,0	82,2	6
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,4	9,0•	—	—	1,0•	—	2,8•	—	—	—	7,0•	23,4•	27,0•	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	1,6	15,4	—	90,2	10
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,6	7,0	0,2	—	1,2	—	1,6	1,6	0,2	—	8,8	23,0	21,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	17,6	—	85,2	9
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	0,7	—	0,9	—	—	—	7,8	21,0	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	22,6	—	89,2	6
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	2,6	—	—	1,9	—	3,0	—	—	—	2,3	27,0	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	20,2	—	87,5	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0•	—	—	—	—	5,0	—	—	—	10,0	17,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,6	—	69,6	8
	Rosara di Codevigo	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	19,5	1,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,5	36,0	—	68,0	6
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,8	—	—	2,8	1,0	7,6	—	—	0,2	—	7,2	—	—	—	12,4	13,2	29,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,6	26,0	—	102,2	9
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	0,5	1,3	10,0	—	—	3,3	—	2,8	—	—	—	7,5	16,1	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	—	91,1	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	—	—	1,4	—	2,6	0,2	—	—	7,4	17,2	26,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	23,2	—	85,0	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	1,6	4,6	—	—	1,2	—	2,8	—	—	—	8,2	18,2	24,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,4	24,8	—	88,4	9
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	4,0	2,0	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	1,4	—	—	—	3,4	16,4	7,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,8	—	50,6	10
	Tonezza	992	Pn	—	4,7	3,1	2,0	—	—	0,1	—	—	—	1,4	1,7	2,8	—	—	—	5,4	17,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,3	—	65,3	11
	Lastebasse	610	Pn	—	4,5	3,3	0,4	—	—	—	—	—	—	2,5	1,6	1,5	—	—	—	3,9	14,4	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	6,9	—	50,8	10
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	1,2	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	0,3	—	—	—	0,7	21,9	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,4	—	44,9	5
Ghélpach	Asiago	999	Pr	—	0,8	2,2	1,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	3,0	2,8	—	—	—	6,4	16,2	15,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	13,6	—	62,4	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	21,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	16,0	—	62,0	6
Posina	Laghi	567	Pn	—	3,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	—	—	—	—	31,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	78,3	7
	Pòsina	544	Pn	—	4,3	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	1,5	1,0	2,0	—	—	—	2,0	24,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	71,0	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	8,0	12,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	15,0	—	68,5 n	7 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	2,4	—	—	0,8	—	—	—	1,8	—	0,8	—	—	—	6,2	14,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,2	—	57,0	7
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,2	17,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	15,9	—	67,1	6
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	4,3	2,2	1,4	—	—	1,2	—	—	—	4,0	2,6	1,7	—	—	—	12,2	21,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	9,4	—	86,6	12
	Staro	632	Pn	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	69,1	3
	Ceolati	620	Pr	—	1,5•	1,5•	1,0•	—	—	—	—	—	—	5,0•	1,7•	1,7•	—	—	—	8,0	16,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	17,2	—	74,4	11
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	2,0	1,6	1,0	—	—	—	—	—	—	6,2	2,0	1,4	—	—	—	6,5	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	17,0	—	66,1	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	6,0	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	0,3	—	—	—	2,9	21,7	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,8	—	87,3	10
	Schio	234	Pr	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	9,2	16,0	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,2	—	69,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	—	—	—	—	5,5	20,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	18,0	—	69,9	5
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	16,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,2	—	67,5	6
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	7,3	21,7	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	18,4	—	68,4	5
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	0,5	2,2	0,6	—	—	0,8	—	—	—	0,2	0,8	3,2	—	—	—	8,7	18,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	13,8	—	69,6	7
	Conco	830	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	n	7,0	11,0	—	—	—	4,5	16,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	20,0	—	73,5 n	9 ?
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,7	0,4	—	—	—	—	10,1	12,8	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	61,7	4
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	4,7	12,4	20,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,2	—	60,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	*3,2	*2,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*0,7	—	—	—	8,5	25,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	26,9	—	101,0	9
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	*1,0	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	9,8	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*7,3	15,0	—	41,5	6
Agno	Maltaure	640	Pn	—	*2,1	*1,3	*1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	*3,0	*1,0	—	—	—	13,4	24,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,2	15,4	—	100,1	11
Agno	Roveglianna	596	Pn	—	*1,0	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	*2,6	*0,8	*1,4	—	—	—	9,0	18,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,3	10,1	—	70,7	9
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	*0,4	*1,4	*0,4	—	—	—	—	—	—	●*3,2	*1,2	0,6	—	—	—	11,2	18,4	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,8	●*24,0	—	83,2	8
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	*2,6	●*1,9	0,7	—	—	—	17,0	21,0	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,0	●*23,0	—	85,1	7
Agno	Priabona	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	*0,2	*0,2	—	—	—	9,4	14,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,6	21,0	—	69,4	5
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	●*0,6	●*0,8	—	—	—	—	—	—	—	●*1,6	●*0,5	—	—	—	8,3	20,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	79,0	5
Agno	Valdagno	275	Pn	—	—	*10,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	20,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	●*9,2	—	97,4	7?
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,7	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	13,2	3,2	72,7	6
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,4	—	—	—	10,4	20,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,0	14,8	—	68,6	5
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	16,4	4
Ròia	**Ròia**	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*28,6	*3,5	—	—	—	—	—	—	*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	—	—	39,7	5
Carlino	**Melàgo**	1915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	*1,2	—	—	—	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,9	5
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	*8,9	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,8	—	—	17,5	4
Slinigs	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	*6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	21,8	5
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	—	—	●*5,6	*4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	●*3,1	0,5	15,9	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	●*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	*1,1	—	—	—	—	—	*3,1	*7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	—	—	18,1	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	—	9,7	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*2,1	—	15,7	4
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	4,0	—	15,2	3
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	●*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5	●*3,4	—	12,6	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	*2,5	*5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	*2,8	—	13,6	5
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	11,6	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*5,8	—	—	—	—	—	*3,6	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*2,0	—	14,2	4
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*7,0	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,1	*3,0	—	30,3	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	*4,0	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	●*1,5	—	10,9	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,8	2
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	*1,4	*0,3	—	—	—	—	—	*14,3	*6,0	*9,0	—	—	—	—	—	*1,8	*6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*1,2	*7,0	51,9	9
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	*8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	*4,0	*1,5	*1,0	—	—	—	—	—	*2,0	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*5,0	*0,5	27,1	7
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	*0,2	*0,2	*0,5	—	—	—	—	—	●*2,3	*2,4	—	—	—	—	—	●*3,1	●*11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*3,1	—	25,4	6
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	●*3,0	26,4	3
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	4,5	1,7	23,9	5
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,2	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,1	0,2	9,7	4
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	*0,9	*0,6	*0,9	—	—	—	—	—	—	*4,2	—	—	—	—	—	*4,0	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	*2,9	—	18,6	5
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,1	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	*4,2	—	13,6	4
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	*1,5	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	*9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	15,4	4
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	*1,7	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	*3,7	—	10,5	5
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0?	1?

(segue) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,3	—	11,0	3
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,5	—	—	—	—	—	* 6,0	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 6,0	—	26,9	5
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	—	—	—	—	—	4,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	—	15,7	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	5,5	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,6	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	2
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	* 5,6	* 2,4	* 0,6	—	—	—	—	—	6,5	●* 9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,5	* 2,4	—	38,1	6
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	* 8,0	* 2,0	* 2,0	—	—	—	—	—	2,0	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	24,0	7
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,9	●* 2,8	14,6	3
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	* 0,5	—	—	* 1,5	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	●* 1,0	* 2,0	* 0,5	—	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	11,5	6
	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	1,2	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	10,2	5
	Prati	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,4	0,2	2,0	—	—	—	—	—	0,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	19,4	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	* 2,7	—	* 8,7	* 3,1	* 5,3	—	—	—	—	—	—	●* 6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	* 6,0	—	32,4	6
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	11,4	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	●* 10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,8	—	20,6	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	* 1,0	—	* 1,3	—	* 11,4	* 0,8	—	* 0,6	* 8,3	—	—	—	—	—	●* 4,3	●* 3,2	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	* 9,3	—	43,2	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	* 5,2	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	●* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	—	●* 1,2	13,4	6
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	* 0,4	—	* 0,9	—	* 4,5	—	—	* 0,5	* 10,5	—	—	—	—	—	* 3,0	●* 6,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	* 6,9	—	39,1	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	—	—	* 7,0	—	—	—	—	—	●* 7,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	4,1	26,9	6
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	* 1,2	* 5,7	—	—	—	—	—	* 0,9	* 8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	* 6,0	—	23,2	4
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,3	—	—	—	—	—	●* 0,3	●* 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	—	22,6	3
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	* 2,3	—	—	* 1,5	* 6,0	—	—	—	—	—	6,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	1,0	24,5	7
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	* 0,8	* 1,8	—	—	* 1,0	* 1,5	* 12,0	* 1,4	* 4,4	—	—	—	—	—	●* 1,0	●* 11,0	—	—	—	* 0,1	* 1,5	—	—	—	—	—	* 2,3	* 10,0	—	48,8	11
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	* 1,7	—	—	* 0,5	* 3,0	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 3,0	—	20,2	6
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	* 1,2	* 5,6	—	—	—	—	—	2,8	* 6,8	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	●* 1,4	●* 5,6	—	29,6	8
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	●* 0,4	—	—	—	—	* 0,1	* 3,5	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,1	4,8	—	9,9	2
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	—	—	* 2,2	—	—	* 7,5	—	* 3,5	* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	* 7,2	* 13,0	44,5	7
Selva	Lappago	1435	Pn	—	—	* 0,5	* 0,1	* 1,1	—	—	—	* 1,4	* 2,0	* 10,6	—	—	—	—	—	●* 7,1	●* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	* 5,6	—	39,1	8
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	* 0,5	* 3,3	—	—	—	—	* 1,5	* 10,2	—	—	—	—	—	●* 2,8	●* 12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	* 5,8	—	39,2	7
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	—	—	—	—	—	—	●* 12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,2	—	28,9	3
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	* 0,5	* 0,7	* 0,3	* 1,4	* 0,8	—	* 4,1	—	—	* 12,9	—	—	—	—	—	* 5,1	* 4,3	* 11,2	* 0,9	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	* 2,3	* 8,4	—	53,4	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 4,6	—	—	* 6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,7	—	16,6	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	* 2,8	—	—	—	—	* 8,2	—	—	* 11,6	—	—	—	—	—	* 4,2	●* 3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	40,4	6
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	* 1,0	* 1,0	—	* 5,0	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 8,0	—	27,0	6
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	●* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,5	●* 7,5	—	34,5	5
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	0,2	—	4,6	—	2,0	1,2	—	—	5,4	—	—	0,2	—	—	2,2	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	—	29,6	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	* 0,2	—	—	* 4,0	—	—	* 8,3	—	—	—	—	—	●* 1,6	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,6	—	31,7	5
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	* 0,5	—	—	* 0,3	—	● 1,0	* 5,3	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	—	—	22,6	4
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 10,2	—	—	—	—	—	—	●* 10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,2	●* 9,2	—	31,6	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,0	—	—	—	—	—	—	* 15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	—	* 2,3	37,2	4
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	* 0,3	* 0,2	—	—	—	—	—	* 0,6	* 2,5	* 7,5	—	—	—	—	* 2,5	* 13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,2	* 3,6	—	32,4	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 11,0	—	—	—	—	—	* 0,7	* 20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	●* 10,3	—	48,5	5
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,4	●* 32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 23,4	* 12,3	—	81,2	4
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	—	—	—	—	—	4,0	●* 14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	●* 6,9	—	29,2	5
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	* 15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,5	—	35,0	3
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	* 7,6	—	—	—	—	—	—	●* 17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	●* 1,8	●* 14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,4	●* 6,5	—	32,9	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	*5,0	—	—	—	—	—	*1,0	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	22,0	5
Gardena	Ortisei	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	*1,2•	—	—	—	*5,8•	—	—	—	—	—	—	*9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	*2,0	25,2	5
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	*3,6	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,7	—	29,6	5
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	*8,2	—	—	—	*5,3	—	—	—	—	—	●*6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,5	*6,3	—	37,3	6
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	*0,1•	—	—	—	0,2•	—	—	*3,5•	—	—	—	—	—	●*4,8	8,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	1,4	27,0	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	—	*8,6	—	—	—	—	—	●*5,5	●*6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,2	●*7,1	2,1	33,0	7
Isarco	Soprabolzano	208	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	—	—	—	*3,2	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*5,0	—	29,4	5
Isarco	Cardano	1808	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	—	4,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,4	—	22,2	5
Ega	Lavazè	1178	Pn	—	—	●*2,5	—	—	—	*1,5	—	—	—	*6,0	—	—	—	—	—	*6,0	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	*7,0	—	36,5	7
Ega	Nova Levante	1206	Pn	—	—	—	*1,0	—	—	*3,0	—	—	—	*12,0	—	—	—	—	—	*2,0	*14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	*7,0	—	42,0	7
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	—	*2,0	*1,6	—	—	—	—	—	●*5,6	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*4,1	—	26,5	6
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	*2,0	—	—	*1,5	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	*2,0	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	*3,0	—	25,0	7
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	*7,7	—	—	—	—	—	*4,0	●*12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	*8,5	—	35,5	6
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	*7,3	—	—	—	—	—	*4,2	●*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*7,7	—	28,4	4
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	●*12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	18,3	3
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,0	—	26,8	5
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22,3	—	—	22,3	1 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	*6,4	—	—	—	—	—	*5,5	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,3	—	—	28,9	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	*0,9	—	—	—	*0,2	—	—	—	*3,5	—	—	—	—	—	*3,4	*10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*6,5	—	29,7	6
	Faedo	662	Pn	—	*1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	●*10,0	—	39,0	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,9	—	—	—	—	—	2,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	●*8,2	—	24,9	4
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	9,0	4
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—		2,4	11,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	7,6	—	29,0	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,8	—	25,6	5
Noce	Pelo	1580	Pn	—	*1,9	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	*8,3	*2,1	—	—	—	—	*16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,1	*7,5	—	49,7	6
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	*8,0	*8,0	*1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	*2,6	—	—	—	—	—	*12,1	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	3,0	61,9	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	*10,5	—	—	—	—	—	*4,6	*11,1	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	*4,5	*2,0	44,2	8
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	*0,2	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	—	—	—	—	—	*3,2	*9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2•	3,0•	—	31,0	5
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	—	*8,5	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*6,2	—	—	—	—	—	*14,4	*4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	*7,0	—	52,9	6
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	*2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,0	—	5,5	29,9	4
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*0,5	—	—	—	—	●*10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*13,0	—	33,5	4
Noce	Malè	737	Pn	—	*5,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	—	—	—	—	—	●*2,0	●*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,0	—	31,0	6
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	*0,5	*0,5	*0,6	—	—	—	*0,5	*0,5	*0,8	*1,4	—	—	●*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	2
Pescara	Provès	1414	Pn	—	*6,7	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	*17,9	—	—	—	—	—	—	*2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,3	—	—	40,1	5
Noce	Clès	656	Pn	—	*3,3	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*0,1	—	—	—	—	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,3	●*6,4	—	18,8	5
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	—	—	●*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14,6	—	17,4	2
Novella	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	—	—	—	—	—	●*9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,1	—	3,9	27,8	4
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	*1,5	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	—	—	—	—	—	*1,5	●*6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	*7,6	23,7	6
S. Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	*8,5	—	—	—	—	—	*4,4	●*6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	*8,0	—	29,4	5
Noce	Denno	436	Pn	—	*3,5	●*5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	●*13,0	●*0,3	—	—	—	—	2,3	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,0	●*14,0	—	70,6	9
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pn	—	*1,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	●*11,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20,0	—	50,5	5

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	1,0	1,0	—	—	—	1,8	—	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	1,8	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	9,2	—	39,5	8
	Lavis	230	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,5	—	37,2	7
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	1,9	—	0,9	—	9,2	0,4	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,5	9,9	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,5	7,2	—	49,0	8
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	0,5	—	—	—	1,8	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	6,7	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,7	3,2	34,2	7
Avisio	Moena	1198	Pr	—	—	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,0	6,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	8,2	—	28,6	6
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	3,4	4,5	—	—	—	3,3	1,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	5,5	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,4	—	47,7	10
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	1,8	—	—	—	2,5	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,8	5,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	26,4	7
Travignolo	Predazzo	1020	Pn	—	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	4,5	6,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,6	—	24,8	5
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,5	8,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,3	—	28,3	5
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	4,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	53,3	6
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,5	—	18,9	5
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	27,6	3
Avisio	Pozzolago	460	Pr	—	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,8	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,8	—	34,0	6
	Monte Bondone	1820	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trento	312	Pr	—	0,8	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,9	0,1	—	—	—	—	2,4	12,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,1	—	32,8	5
Fersina	Palù	1400	Pn	—	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	15,5	5
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	3,1	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	2,4	11,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	3,1	41,1	9
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	1,7	39,5	5
	Aldeno	212	Pn	—	2,0	0,5	—	—	—	—	0,3	—	—	0,3	0,3	—	—	—	—	3,2	23,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,0	—	46,4	5
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	5,7	2,3	0,7	—	—	—	1,4	—	1,7	2,3	1,6	—	—	—	—	8,2	13,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	4,2	—	56,8	11
Cavallino	Folgaria	1168	Pr	—	3,4	1,6	0,4	—	—	0,8	—	—	—	1,0	0,8	1,4	—	—	—	2,0	18,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,4	—	44,8	9
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	2,8	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	—	—	—	—	5,5	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,5	—	42,8	9
Leno	Fòchese	700	Pn	—	5,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	22,0	5
Leno	Rovereto	211	Pn	—	0,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	—	—	—	4,2	17,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	16,1	—	55,4	7
	Ronzo	974	Pn	—	3,5	1,5	—	—	—	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	15,0	6,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	0,5	54,3	8
	Brentonico	670	Pn	—	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	55,1	6 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	4,2	0,8	—	—	—	2,5	—	—	—	2,4	2,6	2,0	—	—	—	10,2	19,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	13,4	—	75,7	10
Ala	Ala	190	Pr	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,4	0,8	—	—	—	6,9	16,0	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,8	—	49,5	6
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	14,3	4,5	—	—	—	1,1	—	—	—	1,7	2,3	—	—	—	—	13,5	19,0	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	93,3	10
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	21,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,6	—	32,6	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	18,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	8,9	—	56,5	6
	Dolcè	115	Pn	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	10,5	14,5	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,4	—	62,9	7
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	61,8	5
Tasso	Affi	188	Pn	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	7,0	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	53,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	12,4	13,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,6	—	60,4	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	17,5	11,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	79,8	6
	Verona	60	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	—	—	—	11,0	16,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	—	54,6	5
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	9,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,0	—	29,2	6
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	3,8	0,6	—	—	—	0,3	—	—	—	1,2	4,0	0,7	—	—	—	14,2	18,1	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	14,2	—	75,8	8
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	2,1	12,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,3	—	41,7 n	6 ?
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,5	—	—	—	—	10,0	15,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	41,2	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,6	10,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,4	67,3	6
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	4,0	40,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	11,0	—	55,1 n	6 ?
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	75,0	4
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	10,4	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	21,4	—	66,7	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,4	*0,2	—	—	15,7	27,4	0,2	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	*0,5	*0,9	—	46,3	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,2	—	—	—	—	—	5,0	25,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	●*16,0	—	80,7	6
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	*0,3	*0,2	*0,7	—	—	—	—	—	—	*1,4	*1,2	*0,8	—	—	—	10,1	18,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	●*23,5	—	81,7	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	18,5	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,2	—	76,7	5
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,2	●*0,2	—	●*0,2	—	—	11,0	23,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	●*23,8	—	85,0	5
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	14,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*5,9	14,2	—	62,7	5
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	14,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	51,8	5
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,0	—	48,5	5
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	13,4	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,3	—	40,4	5
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,4	—	»	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	63,0	5 ?
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,9	—	73,4	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,9	8,6	—	—	0,7	—	2,3	0,3	—	—	7,8	25,7	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	24,0	—	100,8	7
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	●*5,4	—	—	—	24,0	26,3	14,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	21,7	—	105,8	7
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	0,6	0,8	6,6	—	—	0,2	—	0,8	4,4	—	—	10,0	16,8	22,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,4°	18,8°	—	84,6	8
	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	0,2°	1,0°	8,4	—	—	—	0,2	0,4	4,4	—	—	10,0	19,0	23,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	13,8	—	83,2	9
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	0,6	10,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	0,5	26,0	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	54,1 n	4 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	—	—	2,0	14,0		—	—	—	—	9,0	—	—	—	13,0	20,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	107,0	8 ?
	Corte	3	Pn	—	—	*2,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	79,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	*0,1°	—	—	1,1°	*2,8°	—	—	*0,2°	*0,2°	*1,6°	—	—	—	10,4	27,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	88,4	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	10,8	20,6	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,0	17,4	—	79,6	6
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	15,3	—	58,6	4
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	23,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	84,3	5
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	28,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	87,8	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,0	56,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	87,0	6 ?
	Caselle	19	Pn	—	—	—	*0,2	—	—	0,1	—	—	—	*0,3	—	*4,5	—	—	—	12,3	25,6	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,2	—	69,4	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	13,2	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	48,6	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	*0,2	—	—	*0,1	—	—	—	*0,3	—	*4,1	—	—	—	13,4	24,8	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,6	—	80,4	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,5	—	*0,5	—	—	—	13,5	15,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	—	69,5	7
	Este	13	Pn	—	—	—	0,3	—	0,2	1,4	—	—	—	—	●*0,4	●*5,2	—	—	—	12,9	24,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	82,1 n	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	25,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	87,0	6
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	0,6	—	5,3	—	—	—	—	n	—	—	—	0,6	24,8	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,9	—	82,1	6 ?
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*3,5	—	—	—	2,1	25,5	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	70,9	5
	Monselice	9	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,6	6,2	—	—	—	—	●*2,8	●*1,2	—	—	6,2°	19,0°	26,5°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	72,7	8
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	*4,0	—	—	—	12,0	24,0	20,1	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,0	13,7	—	88,2	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	n	—	—	1,0	—	—	—	—	—	n	—	—	—	13,2	12,1	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	67,3 n	7 ?
	Cona	4	Pn	—	—	—	*4,1	—	—	—	9,1	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	7,7	18,0	28,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	15,6	—	91,9	8
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	43,4	3
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	10,8	22,5	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,9	—	67,1	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	0,8	0,2	—	—	0,7	0,7	—	—	—	—	*7,7	—	—	—	12,0	16,3	21,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,4	—	74,4	6
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	0,3	—	—	3,2	1,0	9,2	—	—	—	—	●*5,8	—	—	—	13,0	10,2	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	19,0	—	81,0	9

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	16,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	55,1 n	6 ?
	Cà di David	49	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	22,8	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,4	—	60,6 n	6 ?
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	7,5	18,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,3	—	57,2	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	*0,7	—	—	—	10,5	19,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	56,6	6
	Bovolone	24	Pn	—	*0,3	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	20,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	58,7	4
	Sanguinetto	19	Pn	—	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	20,1	13,3	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	69,0	5
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	*0,8	*3,2	0,2	—	3,8	14,0	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,2	—	64,0	6
	Torretta Veneta	11	Pn	*2,5	—	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,8	—	—	13,5	16,9	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,2	75,5	8
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	14,0	15,3	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	67,5 n	7 ?
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	19,0		28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	73,0	5 ?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	0,2	—	0,2	1,6	—	0,6	0,4	—	—	—	0,2	—	*2,6	*4,8	—	—	13,8	11,4	22,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,7*		—	76,9	8 ?
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	6,2	—	—	—	—	*7,6	—	—	—	13,4	12,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	6
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	1,2	2,0	—	1,6	1,0	4,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	3,0	6,4	0,2	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	1,8	9,0	—	32,2	10
	Pizzon	6	Pn	*2,1	—	*5,0	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	—	—	6,0	18,0	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	77,8	8
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	2,6	—	1,0	0,8	0,2	—	—	—	—	*0,6	*7,6	—	—	8,6	12,8	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	62,4	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	4,8	—	1,0	0,4	2,0	—	0,4	—	0,4	*5,0	—	0,2	—	12,8	10,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,4	—	72,6	9
	Tornova	4	Pn	—	—	●*6,0	—	—	5,4	2,3	3,6	—	—	—	—	●*5,2	—	—	—	22,7	25,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	37,5	—	113,5	10 ?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	4,1	0,7	—	4,6	1,3	6,9	—	—	1,1	0,2	●*1,9	—	—	—	13,4	8,1	17,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	10,7	—	71,9	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,2	●*1,2	—	—	—	14,2	13,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	9,5	—	66,6	8
	Roverbella	48	Pn	*4,0	—	n	—	—	—	2,4	—	—	0,7	●*0,5	—	—	—	—	—	8,5	13,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,6	—	58,5 n	8 ?
	Nogarole Rocca	36	Pr	●*1,3*	0,8	●*8,4	●*20,6	*5,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	10,6	13,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,6	0,2	91,5	10
	Castel d'Ario	24	Pn	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,0	—	—	—	—	5,0	20,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	60,3	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	*5,4	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	17,2	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,2	—	73,7	7
	Governolo	16	Pn	—	*1,1	●*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	4,0	—	74,8	7
	Ostiglia	13	Pn	—	*2,0	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	—	53,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	*2,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	—	4,2	16,0	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	10,4	—	75,1	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	*2,8	*2,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	●*1,1	—	*6,0	—	—	10,1	16,3	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,6	—	71,5	9
	Ficarolo	10	Pn	—	n	—	●*9,7	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	*8,0	—	—	15,4	6,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	67,8 n	8 ?
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	*1,0	*4,0	*8,0	—	1,6	0,2	—	0,2	—	1,0	0,2	*0,4	*11,8	—	—	11,8	10,4	24,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,4	14,8	—	90,8	11
	Occhiobello	8	Pn	—	n	*7,5	*8,2	—	—	—	—	—	—	2,3	—	*12,2	—	—	—	13,0	8,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	89,0 n	9 ?
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	2,0	—	4,5	1,0	1,8	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	4,2	14,2	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	52,9	9
	Corbola	3	Pn	—	—	*13,0		—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	5,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	50,6	6 ?
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	0,4	5,6	—	1,8	0,8	1,8	—	—	0,2	—	1,0	9,2	—	—	11,4	9,6	20,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	10,5*	—	73,3	9
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	0,2	1,8	7,8	—	2,4	1,0	4,8	—	—	0,4	0,2	1,0	9,6	—	—	11,0	11,2	24,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,0*	10,7*	—	88,7	12
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	5,0	10,0	6,6	—	—	2,3	—	*11,0	—	—	—	3,0	17,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	91,1	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	0,6	—	8,2	—	4,3	—	—	5,2	—	9,4	—	—	—	5,3	8,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	55,3	8
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	5,0	—	3,0	—	4,0	—	—	1,2	—	●*10,0	—	—	—	14,0	5,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	76,2	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo è distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,51	1,50	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,52	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53	1,55	1,57	1,62	1,63	1,63	1,65	1,66	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68	1,68	1,73	1,73	1,58	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,42	0,44	0,75	0,72	0,73	0,68	0,64	0,54	0,48	0,44	0,42	0,38	0,48	0,48	—	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\overline{0,34}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,05}$	0,30	0,50	0,44	0,40	0,30	0,22	0,14	0,06	$\overline{0,02}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	—	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,06	0,07	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,10	0,30	2,05	1,75	1,40	1,10	0,95	0,90	0,85	0,75	0,75	0,80	0,85	0,95	1,65	1,30	—	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	0,43	0,42	0,39	0,40	0,39	0,49	1,10	1,08	1,09	0,98	0,94	1,28	1,24	1,19	1,16	1,16	1,50	1,62	3,20	2,90	2,60	2,34	2,22	2,16	2,12	2,13	2,09	2,07	2,04	3,30	3,10	1,58	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,80	1,87	2,00	2,02	2,03	2,21	1,95	2,02	2,02	2,01	1,80	1,83	1,64	1,47	1,98	1,95	2,00	2,40	2,50	2,53	2,02	2,20	2,01	1,99	1,98	1,80	1,81	1,80	1,83	2,10	2,20	1,99	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,28	0,40	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,36	0,76	0,92	0,76	0,68	0,62	0,54	0,44	0,38	0,34	0,32	0,30	0,30	0,76	0,60	0,42	7
Quieto	Levade	I	1,51	1,51	1,53	1,54	1,55	1,89	3,10	3,01	2,47	2,25	2,50	2,38	2,45	2,88	2,63	2,60	2,50	5,60	5,75	5,52	4,70	4,26	3,75	3,15	3,00	2,76	2,26	2,25	2,20	5,60	4,44	3,02	9
Bottenega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	1,40	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	1,20	1,00	1,00	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,65	1,68	1,72	1,80	1,93	2,25	3,15	3,69	3,17	2,66	2,71	2,77	2,83	2,80	3,01	2,95	3,05	4,83	5,11	5,27	5,06	4,87	4,44	3,87	3,44	3,11	2,88	2,74	2,68	4,78	4,98	3,29	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	0,20	0,25	0,25	0,20	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	0,75	1,00	0,50	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,50	0,25	0,05	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,24	0,24	0,24	0,38	0,44	0,42	0,38	0,24	0,08	0,02	0,28	3,62	2,96	1,36	0,70	0,48	0,32	0,26	0,18	0,12	0,12	0,12	0,10	1,16	0,58	0,52	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,12	0,18	0,16	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,18	1,86	0,90	0,58	0,42	0,36	0,36	0,28	0,26	0,26	0,22	0,22	0,20	0,22	0,18	0,27	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,26	0,26	0,44	0,46	0,48	0,42	0,38	0,34	0,30	0,36	2,28	1,42	0,96	0,62	0,56	0,52	0,48	0,42	0,38	0,36	0,36	0,36	0,78	0,76	0,51	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,42	0,42	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,48	0,48	0,50	1,10	0,90	0,82	0,74	0,66	0,60	0,56	0,54	0,54	0,52	0,50	0,50	0,48	0,60	0,53	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,68	0,70	0,66	0,65	0,86	0,78	0,72	0,70	0,69	0,68	0,76	0,82	1,34	1,48	1,26	1,04	0,94	0,86	0,82	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	1,12	0,98	0,82	8
Risano	Decani	I	0,75	0,70	0,68	0,70	0,72	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90	0,85	0,85	0,95	1,05	1,40	1,45	1,30	1,20	1,15	1,05	0,90	0,90	0,85	0,88	0,85	0,90	1,10	1,05	0,93	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,01	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	2,00	2,31	2,27	2,16	2,13	2,11	2,09	2,07	2,06	2,06	2,05	2,10	2,09	2,10	2,10	2,05	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,46	0,41	12
Isonzo	Modrea	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,82	0,68	0,50	0,42	0,38	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	0,26	0,26	0,28	0,28	0,30	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,54	0,60	1,74	1,24	0,88	0,82	0,70	0,69	0,67	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,72	0,90	0,64	8
Idria	Recca	Ir	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,25	0,30	0,43	1,40	0,96	0,63	0,52	0,49	0,47	0,43	0,40	0,40	0,39	0,39	0,41	0,52	0,64	0,40	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,48	0,49	0,48	0,48	0,48	0,50	0,51	0,51	0,50	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,60	0,71	1,89	1,43	1,02	0,90	0,81	0,78	0,75	0,71	0,68	0,67	0,68	0,69	0,81	1,04	0,70	8
Isonzo	Canale	Ir	0,84	0,84	0,84	0,83	0,84	0,84	0,86	0,84	0,84	0,87	0,85	0,84	0,82	0,83	0,85	0,92	1,02	3,06	2,16	1,56	1,34	1,26	1,19	1,12	1,07	1,05	1,05	1,02	1,03	1,16	1,32	1,10	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	2,40	1,90	0,90	0,48	0,28	0,20	0,12	0,08	0,04	0,03	0,00	$\overline{0,02}$	0,16	0,36	0,11	8
Vipacco	Montespino	I	0,02	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02	0,10	0,07	0,07	0,05	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,14	0,12	1,25	1,31	0,60	0,43	0,37	0,34	0,34	0,32	0,25	0,24	0,25	0,27	0,43	0,48	0,25	8
Vipacco	Merna	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,25	2,50	1,32	0,98	0,90	0,80	0,75	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	0,95	0,74	8
Vipacco	Rubbia	I	0,10	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,19	0,14	0,13	0,14	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,16	0,18	1,53	1,74	0,65	0,54	0,41	0,34	0,31	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,48	0,47	0,33	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,10	1,40	1,00	0,77	0,42	0,36	0,28	0,19	0,10	$\overline{0,08}$	$\overline{0,30}$	—	—	0,34	—	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	12
Natisone	Cividale	I	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,48	1,57	1,04	0,76	0,64	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,62	0,60	0,54	13
Torre	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,00	2,70	2,00	1,50	1,35	1,25	1,22	1,20	1,18	1,15	1,10	1,08	1,05	1,20	—	8
Isonzo	Pieris*	I	4,65	4,64	4,63	4,62	4,60	4,60	4,60	4,59	4,58	4,57	4,56	4,55	4,54	4,52	4,51	4,50	4,55	6,52	7,10	6,90	6,50	6,30	6,00	5,70	5,30	5,00	4,80	4,76	4,75	4,70	5,35	5,08	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
Drava	Versciaco	I	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,96	0,96	0,95	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,94	15
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	12
Resia	Resiutta	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	0,85	0,81	0,76	0,74	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66	9
Tagliamento	Pioverno	I	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,14	0,15	0,11	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,73	0,74	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	12
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,56	0,60	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,49	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,96	9
Tagliamento	Latisana °	I	$\overline{0,21}$	$\overline{0,08}$	0,17	0,15	0,20	0,33	0,30	0,40	0,47	0,37	0,30	0,19	0,07	$\overline{0,08}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,19}$	0,03	0,17	0,19	0,33	0,35	0,28	0,27	0,17	0,03	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,15}$	0,09	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,24	1,46	1,47	1,44	1,47	1,74	1,70	1,78	1,87	1,95	1,90	1,86	1,66	1,56	1,32	1,23	1,27	1,37	1,47	1,56	1,74	1,75	1,74	1,77	1,78	1,65	1,52	1,32	1,57	1,12	1,32	1,57	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,53	0,70	0,68	0,67	0,67	0,85	0,82	1,08	1,24	1,26	1,18	1,13	0,95	0,83	0,63	0,55	0,62	0,69	0,75	0,79	0,75	0,81	0,85	0,95	1,00	0,90	0,83	0,58	0,84	0,48	0,61	0,81	12

Altezze idrometriche giornaliere

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	0,63	0,86	1,00	1,06	1,14	1,30	1,26	1,39	1,49	1,40	1,27	1,27	1,08	1,00	0,72	0,61	0,70	0,91	0,94	0,95	1,27	1,34	1,22	1,19	1,16	1,00	0,84	0,60	0,75	0,49	0,64	1,03	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,08	1,08	1,08	1,06	1,05	1,07	1,12	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,09	1,12	1,12	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,05	1,07	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,97	0,94	0,93	0,91	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,91	0,98	0,96	0,92	0,92	0,90	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88	0,89	0,89	0,94	0,90	0,91	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,10	1,10	1,09	1,04	1,06	1,08	1,07	1,03	1,02	1,01	1,02	1,01	1,00	1,00	0,99	1,00	1,01	1,12	1,10	1,07	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,01	1,03	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,28	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,10	0,20	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,13	0,09	0,09	0,10	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,35	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,43	0,40	0,39	0,39	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56	0,65	0,92	0,68	0,58	0,55	0,58	0,57	0,55	0,47	0,52	0,53	0,66	0,87	0,76	0,61	0,56	0,56	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,51	0,57	0,60	0,56	0,59	12
Stella	Casale Sacile	I	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	1,01	0,83	0,80	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,88	0,98	0,87	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,90	0,79	0,77	0,81	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,60	0,59	0,59	0,57	0,56	0,58	0,57	0,75	0,70	0,69	0,63	0,60	0,60	0,59	0,57	0,56	0,58	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,60	0,62	0,60	0,57	0,58	0,68	0,65	0,57	0,62	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,47	0,45	0,47	0,45	0,45	0,47	0,75	0,56	0,47	0,49	0,49	0,45	0,45	0,50	0,47	0,46	0,51	0,78	0,72	0,56	0,48	0,48	0,46	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,52	0,46	0,49	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,48	0,64	0,82	0,80	0,85	1,02	1,03	1,06	1,13	1,05	0,91	0,93	0,73	0,66	0,47	0,40	0,51	0,89	1,05	0,90	0,99	1,02	0,92	0,89	0,83	0,69	0,57	0,37	0,48	0,39	0,49	0,77	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	»	1,78	»	»	1,95	2,13	2,11	2,17	2,27	2,23	2,18	2,15	1,94	1,83	1,59	1,50	1,56	1,68	1,88	1,94	2,02	2,07	2,05	2,04	2,05	1,91	1,76	1,60	1,74	1,42	1,59	»	12
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,45	0,46	0,77	0,81	0,81	0,77	0,73	0,66	0,62	0,60	0,57	0,55	0,53	0,51	0,52	0,55	0,53	8
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2,08	2,08	2,08	2,08	2,11	2,07	2,12	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,09	2,08	2,08	2,12	2,49	2,75	2,54	2,42	2,32	2,24	2,21	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13	2,18	2,16	2,18	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,70	0,75	0,73	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,85	0,90	0,92	0,96	1,00	0,84	0,86	0,87	0,90	0,92	0,91	0,98	1,00	0,96	0,90	0,94	1,25	1,38	2,50	1,89	1,30	1,10	1,06	1,03	0,95	0,90	0,72	0,70	0,68	0,57	0,62	1,01	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,60	0,60	0,61	0,61	0,60	0,61	0,60	0,61	0,62	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,63	0,64	0,62	0,61	0,61	8
Meduna	Ponte Navarons (1)	I	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,68	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,18}$	0,37	0,10	0,03	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	0,47	1,80	0,93	0,12	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,50}$	0,02	$\overline{0,19}$	0,02	8
PIAVE																																			
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	12
Ansiei	**Auronzo ***	Ir	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	12
Piave	**Cimagogna ***	I	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,22	0,26	0,77	0,71	0,74	0,28	0,27	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,29	0,85	0,77	0,75	0,43	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,43	0,42	8
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,41	0,40	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	12
Boite	**Perarolo**	Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	12
Piave	**Perarolo**	Ir	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,33	0,32	0,24	0,24	0,55	0,53	0,50	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,24	0,23	0,60	0,55	0,48	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,31	0,33	12
Piave	**Ponte nelle Alpi ***	Ir	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,31	0,56	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,33	0,33	0,32	0,32	0,29	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,32	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0,62}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,60}$	8
Cordevole	**Mas ***	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Mis	**Mis**	Ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,08	0,05	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	12
Piave	**Segusino**	Ir	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,62	0,62	0,61	0,62	0,63	0,70	0,67	0,64	0,63	0,63	0,62	0,75	0,85	0,74	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	0,59	0,60	0,60	0,64	12
Piave	**Nervesa della Battaglia ***	Ir	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,22	0,22	0,23	0,23	0,26	0,54	0,44	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,27	0,10	0,25	12
Piave	**Zenson**	I	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,11}$	0,10	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,26}$	9

(1) Inizio del funzionamento.

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,72	0,27	0,27	0,27	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	12
Lago di Levico	Levico	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,55	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	9
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,31	0,33	0,35	0,37	0,37	0,36	0,36	0,34	0,35	0,34	0,36	0,34	0,35	0,33	0,32	0,33	0,35	0,35	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	0,04	12
Brenta	Oliero	I	0,09	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,01	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,01	0,03	0,03	$\overline{0,01}$	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	0,06	0,08	0,38	0,26	0,14	0,05	0,04	0,06	0,01	$\overline{0,01}$	0,08	0,06	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,04	12
Brenta	Sarson	Ir	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	0,07	0,25	0,13	0,06	0,03	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,26	0,28	0,27	0,28	0,22	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,24	0,59	0,74	0,66	0,60	0,55	0,46	0,41	0,40	0,32	0,23	0,29	0,29	0,33	0,33	0,33	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,68}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,69}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,66	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,82	1,42	0,85	0,78	0,75	0,75	0,72	0,70	0,68	0,66	0,66	0,69	0,85	0,78	0,72	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,28}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0,29	0,32	0,34	0,30	0,31	0,36	0,36	0,29	0,29	0,32	0,32	0,28	0,28	0,20	0,25	0,25	0,31	0,51	0,88	0,55	0,37	0,33	0,28	0,28	0,26	0,23	0,23	0,20	0,24	0,33	0,23	0,32	12
Sile	Musestre	I	0,47	0,45	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55	0,60	0,57	0,56	0,55	0,54	0,50	0,45	0,50	0,65	1,00	0,80	0,70	0,68	0,60	0,55	0,50	0,45	0,45	0,48	0,49	0,50	0,50	0,55	12
Sile	Trepalade °	I	0,90	0,91	0,95	1,00	1,02	1,03	1,02	1,05	1,07	1,10	1,11	1,07	1,00	0,99	0,91	0,80	1,10	1,15	1,45	1,20	1,10	1,12	1,08	1,00	0,92	0,90	0,91	0,85	0,90	0,85	0,80	1,01	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,48	0,48	0,45	0,46	0,44	0,45	0,42	0,44	0,46	0,39	0,41	0,46	0,42	0,40	0,42	0,42	0,45	0,51	0,54	0,43	0,49	0,48	0,44	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,43	0,40	0,44	0,44	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,26}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	12
Bacchiglione	Longare	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	0,04	0,36	0,74	0,31	0,12	0,09	0,07	0,03	0,02	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,06}$	0,16	0,04	0,00	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,61	0,61	0,61	0,61	0,59	0,61	0,63	0,61	0,59	0,59	0,57	0,56	0,51	0,56	0,54	0,56	0,53	0,83	1,32	0,97	0,83	0,73	0,68	0,65	0,61	0,63	0,48	0,53	0,61	0,85	0,72	0,66	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,25}$	$\overline{1,74}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,23}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2,62}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,56}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,82	0,81	0,91	0,28	0,82	0,91	0,21	0,75	0,70	0,78	0,07	0,63	0,85	0,10	0,54	0,93	0,45	1,08	0,61	0,85	0,75	0,77	0,67	0,79	0,30	0,79	0,93	0,32	0,70	1,00	0,98	0,68	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,14	1,18	1,25	0,55	1,14	1,25	0,45	1,04	1,02	1,14	0,37	0,90	1,20	0,35	0,86	0,90	1,25	0,70	1,38	1,37	1,10	1,09	0,95	1,15	0,45	0,97	1,30	0,56	1,10	1,30	1,30	0,99	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,34	0,27	0,33	0,55	0,22	0,54	0,47	0,18	0,22	0,29	0,50	0,18	0,32	0,47	0,24	0,18	0,33	0,82	1,85	1,64	1,10	0,62	0,84	0,70	0,87	0,42	0,47	0,74	0,21	0,68	0,77	0,56	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,21	0,29	0,34	0,56	0,24	0,47	0,48	0,19	0,32	0,28	0,54	$\overline{0,04}$	0,13	0,45	0,10	0,14	0,14	0,86	1,53	1,00	0,50	0,67	0,44	0,46	0,78	0,25	0,21	0,65	0,16	0,46	0,54	0,43	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,79}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,7}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,53}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,65}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,02	2,90	3,18	1,77	3,05	3,27	1,80	2,93	2,95	3,24	1,68	3,00	3,20	1,75	2,70	2,87	3,25	2,98	3,28	1,73	2,78	2,50	3,20	1,76	2,95	3,12	1,80	3,00	2,85	2,97	3,20	2,73	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro**	Ir	0,21	0,20	0,25	0,25	0,23	0,22	0,14	0,17	0,16	0,21	0,14	0,19	0,21	0,27	0,23	0,17	0,12	0,00	0,04	0,00	0,04	0,07	0,10	0,13	0,14	0,09	0,19	0,18	0,14	0,17	0,14	0,15	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,93	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,89	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0,12	0,13	0,10	0,13	0,08	0,11	0,03	0,09	0,08	0,c8	0,18	0,12	0,15	0,10	0,16	0,08	0,08	0,05	0,15	0,06	0,03	0,13	0,21	0,14	0,07	0,05	0,09	0,09	0,08	0,05	0,03	0,08	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	2,32	2,32	2,32	2,35	2,27	2,02	2,20	2,30	2,26	2,30	2,30	2,30	2,10	2,35	2,39	2,35	2,38	2,19	1,53	1,82	1,94	2,21	2,25	2,20	2,24	2,22	2,08	2,32	2,26	2,11	1,71	2,19	12
Frassine	Brancaglia *	I	1,76	1,67	1,72	1,70	1,60	1,23	1,28	1,35	1,43	1,51	1,42	1,52	1,28	1,55	1,52	1,57	1,59	1,30	1,80	2,35	2,60	2,68	2,73	2,78	1,34	1,37	1,20	1,46	1,46	1,23	1,18	1,65	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,90	0,80	0,09	0,31	0,50	0,63	0,70	0,74	0,77	0,79	0,80	0,82	0,83	0,85	0,86	0,85	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	1,68	1,69	1,68	1,70	1,72	1,75	1,76	1,76	1,75	1,74	1,77	1,76	1,79	1,78	1,78	1,77	1,76	1,74	1,72	0,94	1,10	1,30	1,39	1,50	1,56	1,60	1,58	1,60	1,60	1,54	1,47	1,62	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	2,61	2,55	2,60	2,62	2,64	2,59	2,63	2,52	2,59	2,61	2,64	2,68	2,66	2,88	2,77	2,78	2,74	2,56	1,82	0,98	1,50	1,69	1,95	2,10	2,22	2,34	2,36	2,54	2,42	2,42	2,24	2,40	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	2,43	2,43	2,45	2,46	2,48	2,49	2,46	2,41	2,41	2,42	2,41	2,49	2,52	2,64	2,55	2,58	2,48	2,37	1,75	1,13	1,69	1,88	1,94	1,99	2,13	2,22	2,26	2,37	2,22	2,29	2,15	2,27	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	1,91	1,90	1,73	1,86	1,85	1,84	1,80	1,85	1,86	1,70	1,92	2,25	2,21	2,38	2,23	2,24	2,17	1,86	1,47	2,01	2,32	1,52	1,69	1,76	1,88	2,07	2,06	2,06	2,05	2,17	1,87	1,95	12
Fratta-Gorzone	**Cà Dolfin °**	I	2,09	1,84	1,75	1,85	1,84	1,65	1,61	1,68	1,58	1,52	1,59	1,78	1,88	2,09	2,12	2,16	2,08	1,87	1,47	0,98	1,31	1,46	1,58	1,64	1,76	1,91	1,95	2,10	1,88	2,07	1,93	1,77	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	1,38	1,03	1,20	1,12	1,24	1,22	1,13	1,45	0,75	0,71	0,78	1,10	1,03	1,21	1,32	1,43	1,34	1,32	0,13	0,58	0,75	1,12	0,85	0,84	0,98	1,13	1,14	1,31	1,03	1,43	1,30	1,08	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,28	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	9
Adige	**Lasa**	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,37	8
Adige	**Plaus**	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,37	12
Adige	**Tel**	Ir	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,07	1,07	1,06	1,06	1,04	1,05	1,07	1,06	1,08	1,07	1,06	1,06	1,04	1,05	1,02	1,01	1,02	1,04	1,05	1,05	1,06	1,05	1,05	1,06	12
Passirio	Saltusio	I	0,38	0,38	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,38	0,37	0,38	0,39	0,38	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,39	0,40	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,26	1,27	1,28	1,28	1,28	1,27	1,26	1,26	1,28	1,28	1,31	1,30	1,25	1,27	1,26	1,28	1,28	1,26	1,25	1,28	1,26	1,28	1,29	1,27	1,27	1,27	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	7
Isarco	Vipiteno	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,84	8
Isarco	Bressanone	I	0,72	0,72	0,72	0,73	0,74	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,73	0,74	0,74	0,72	0,74	0,77	0,80	0,79	0,76	0,74	0,70	0,71	0,80	0,72	0,80	0,74	0,70	0,71	0,74	0,79	0,72	0,74	8
Braies	Lago di Braies	I	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,35	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	12
Rienza	Valdàora	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,48	8
Rienza	Perca	I	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,38	0,38	0,34	7
Rienza	Brunico	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,c8	0,08	0,08	0,08	9
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,28	0,27	0,26	0,26	0,27	0,28	0,31	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27	0,30	0,31	0,30	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,27	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,67	0,67	0,75	0,77	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,68	12
Riva	**Seghe di Riva**	I	0,08	0,08	0,08	0,c8	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0, 8	0,08	0,07	0,c8	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,c8	18

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(*segue*) **ALTO ADIGE**																																		
Riva	Cantuccio	I	0,79	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,79	0,79	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79	6
Aurino	Stegona	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,80	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,65	0,67	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,67	0,70	0,76	0,76	0,77	0,77	0,73	0,70	0,67	0,66	0,66	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,72	0,70	7
Gadera	Longega	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,46	8
Vigilio	Longega	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	8
Gadera	Mantana	I	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,35	8
Rienza	Chienes	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	8
	Vandoies di Sotto	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,25	0,23	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	12
Rienza	Bressanone	I	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,67	0,70	0,70	0,68	0,67	0,64	0,64	0,69	0,63	0,68	0,65	0,64	0,68	0,67	0,70	0,64	0,66	8
Isarco	Chiusa	I r	0,50	0,52	0,51	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,50	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	0,60	0,59	0,56	0,53	0,54	0,51	0,48	0,49	0,52	0,54	0,54	0,55	0,54	0,55	0,53	12
Gardena	Trattoria Prenè	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,75	0,78	0,72	0,70	0,61	0,62	0,74	0,68	0,75	0,67	0,61	0,72	0,58	0,74	0,71	0,74	0,69	0,74	0,69	0,66	0,77	0,65	0,72	0,68	0,69	0,72	0,66	0,62	0,67	0,74	0,65	0,69	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,00	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo (1)	I r	0,50	0,51	0,50	0,48	0,50	0,46	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,54	0,44	0,50	0,48	0,50	0,51	0,54	0,50	0,49	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,44	0,46	0,52	0,51	0,52	0,50	12
	Egna	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,20	1,10	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	12
	Masetto	I	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,07}$	8
	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	8
	Nave S. Felice	I	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,18}$	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	8
Rabbi	Pondasio	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	$\overline{0,01}$	8
Noce	Dermulo	I	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	12
	Zambana	I	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,23	1,23	1,23	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,22	8
Avisio	Pozza	I	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	7
	Pezzè di Moena	I r	[0,21]	[0,21]	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	[0,17]	0,18	0,18	0,18	[0,19]	12
	Moena	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	7
Travignolo	Sottosassa	I r	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	8
Adige	Predazzo (Ponte al Gazze)	I	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	8
	Stramentizzo	I	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,37	0,39	0,37	0,36	0,36	0,34	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,35	0,34	0,35	0,34	12
	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	0,25	0,25	0,24	0,19	0,23	0,23	0,26	0,19	0,18	0,19	0,22	0,20	0,24	0,24	0,19	0,18	0,21	0,29	0,30	0,27	0,32	0,21	0,23	0,18	0,20	0,15	0,21	0,21	0,23	0,26	0,21	0,22	12
Avisio	Mattarello	I	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,25}$	8
	Calliano	I	$\overline{0,82}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	7

(1) Le altezze idrometriche, in seguito all' innalzamento dello zero idrometrico, risultano inferiori di 1 metro rispetto a quelle dei mesi precedenti.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Adige	Borgo Sacco	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	12
	Serravalle	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	10
	Ala	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	»	»	»	0,05	0,05	0,05	»	9
	Borghetto	I	0,17	0,18	0,16	0,16	0,15	0,15	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,24	0,30	0,34	0,32	0,26	0,26	0,25	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	12
	Cerainò	I	$\overline{2,12}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,11}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{2,14}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,07}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,40}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,37}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{3,50}$	$\overline{3,50}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,42}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,42}$	$\overline{3,44}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,36}$	$\overline{3,36}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,44}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,48}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,53}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{2,28}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,26}$	12
	Badia Polesine	I	0,31	0,30	0,38	0,36	0,36	0,34	0,35	0.31	0,35	0,33	0,35	0,36	0,37	0,32	0,31	0,36	0,34	0,44	0,47	0,50	0,44	0,40	0,42	0,41	0,39	0,38	0,32	0,31	0,30	0,32	0,36	0,35	12
	Boara Polesine	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	0,02	0,10	0,12	0,07	0,03	0,00	0,02	0,02	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{2,25}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	12
	S. Martino di Venezze	I	$\overline{2,45}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,43}$	12
	Rottanova	I	$\overline{2,64}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,62}$	12
	Cavarzere *	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1,04	1,22	1,24	1,21	1,23	1,33	1,30	1,31	1,37	1,46	1,41	1,28	1,20	1,09	1,02	0,99	1,08	1,20	1,31	1,57	1,45	1,40	1,35	1,34	1,25	1,14	1,08	1,01	1,17	0,97	1,06	1,23	12
	Porto Fossone *	Ir	0,90	1,12	1,15	1,10	1,11	1,27	1,26	1,34	1,38	1,50	1,46	1,36	1,21	1,05	0,89	0,81	0,91	0,97	1,10	1,32	1,35	1,46	1,39	1,35	1,16	0,99	0,91	0,85	1,18	0,77	0,91	1,15	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,76	2,76	2,76	2,75	2,74	2,74	2,72	2,70	2,68	2,67	2,65	2,64	2,63	2,62	2,59	2,58	2,60	2,76	3,26	3,52	3,34	3,08	2,74	2,56	2,47	1,90	2,10	2,18	2,24	2,33	2,40	2,66	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,97	1,95	1,93	1,99	1,97	1,96	1,96	1,96	1,93	1,90	1,90	1,88	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,94	2,41	2,80	2,76	2,49	2,24	2,01	1,93	1,73	1,54	1,62	1,63	1,68	1,73	1,91	12
	Bosaro *	I	1,02	1,00	1,00	1,01	1,04	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,01	1,02	1,00	1,03	1,12	2,50	3,08	2,13	1,82	1,35	1,12	1,01	1,04	0,87	0,83	0,85	0,88	0,90	1,19	12
	Adria *	I	0,56	0,52	0,49	0,64	0,72	0,71	0,78	0,73	0,82	0,87	0,83	0,86	0,74	0,62	0,59	0,52	0,56	0,68	1,02	0,87	1,89	1,66	1,39	0,81	0,72	0,69	0,63	0,49	0,44	0,43	0,37	0,76	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,02	0,10	0,30	0,40	0,57	0,58	0,50	0,46	0,41	0,40	0,31	0,50	1,46	2,44	2,12	1,61	1,22	0,94	0,81	0,64	0,49	0,40	0,36	0,35	0,59	0,55	12
Po	Ostiglia	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,17}$	0,02	0,20	0,38	0,60	0,63	0,60	0,50	0,42	0,43	0,38	1,00	1,80	2,80	2,58	2,00	1,56	1,20	1,04	0,80	0,70	0,60	0,52	0,51	0,76	0,65	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{4,66}$	$\overline{4,66}$	$\overline{4,66}$	$\overline{4,61}$	$\overline{4,59}$	$\overline{4,53}$	$\overline{4,48}$	$\overline{4,40}$	$\overline{4,24}$	$\overline{4,02}$	$\overline{3,84}$	$\overline{3,71}$	$\overline{3,74}$	$\overline{3,81}$	$\overline{3,89}$	$\overline{3,94}$	$\overline{3,99}$	$\overline{3,90}$	$\overline{3,20}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,69}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,72}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,56}$	$\overline{3,74}$	$\overline{3,84}$	$\overline{3,92}$	$\overline{3,96}$	$\overline{3,83}$	$\overline{3,77}$	12
	Polesella	I	0,17	0,19	0,20	0,21	0,24	0,30	0,34	0,40	0,56	0,78	0,95	1,07	1,07	0,99	0,92	0,86	0,84	0,88	1,49	2,77	3,11	2,64	2,10	1,73	1,45	1,28	1,10	0,98	0,91	0,88	0,87	1,04	12
	Corbola	I	0,67	0,68	0,67	0,69	0,69	0,72	0,74	0,78	0,88	1,07	1,17	1,22	1,22	1,17	1,13	1,10	1,07	1,16	1,49	2,30	2,60	2,32	1,96	1,66	1,49	1,40	1,30	1,26	1,18	1,09	1,17	1,23	12
	Cavanella Po *	I	$\overline{0,05}$	0,08	0,15	0,13	0,22	0,28	0,26	0,28	0,35	0,39	0,45	0,50	0,51	0,48	0,45	0,46	0,42	0,55	0,87	1,50	1,80	1,53	1,22	1,00	0,83	0,72	0,54	0,61	0,62	0,48	0,43	0,58	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log — Bacino kmq. 326		IDRIA a Recca — Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale — Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno — Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo — Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna — Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo — Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo — Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto — Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè — Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,01	8,0	0,24	5,5	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,40	3,80	0,00	4,30	0,18	1,90	0,03	6,5
2	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,18	1,90	0,03	6,5
3	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,11	22,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,18	1,90	0,03	6,5
4	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,17	1,80	0,03	6,5
5	2,00	7,8	0,24	5,6	0,84	17,5	0,12	23,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,17	1,80	0,03	6,5
6	2,00	7,8	0,25	5,7	0,85	18,0	0,11	22,5	0,83	2,92	»	»	0,39	3,60	0,00	4,30	0,17	1,80	0,03	6,5
7	2,00	7,8	0,25	5,8	0,86	18,8	0,11	22,5	0,83	2,87	»	»	0,38	3,45	0,01	4,55	0,17	1,80	0,03	6,5
8	2,00	7,8	0,24	5,7	0,85	18,0	0,11	22,5	0,83	2,87	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
9	2,00	7,8	0,24	5,7	0,84	17,5	0,11	22,5	0,83	2,87	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
10	2,00	7,8	0,26	6,0	0,87	19,3	0,11	22,5	0,82	2,75	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
11	2,00	7,8	0,26	6,0	0,86	18,8	0,10	21,5	0,82	2,75	»	»	0,39	3,60	0,00	4,25	0,15	1,55	0,03*	6,5
12	1,99	7,6	0,24	5,8	0,84	17,5	0,10	21,5	0,82	2,75	»	»	0,39	3,60	0,00	4,25	0,14	1,42	0,03*	6,5
13	1,99	7,6	0,24	5,8	0,82	16,2	0,10	21,5	0,82	2,75	»	»	0,39	3,60	$\overline{0,01}$	4,03	0,14	1,42	0,03*	6,5
14	1,98	7,4	0,24	5,8	0,83	17,0	0,10	21,5	0,84	3,05	»	»	0,38	3,45	0,00	4,25	0,13	1,30	0,03*	6,5
15	1,97	7,2	0,26	6,1	0,85	18,0	0,11	22,5	0,86	3,45	»	»	0,39	3,60	0,00	4,20	0,13	1,30	0,03*	6,5
16	1,97	7,2	0,32	7,8	0,91	22,0	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,40	3,80	0,01	4,50	0,13	1,30	0,03*	6,5
17	2,04	8,6	0,57	16,5	1,20	40,0	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,41	4,00	0,02	4,75	0,13	1,30	0,03*	6,5
18	2,33	22,6	1,42	82,5	2,87	220	0,10	21,5	0,87	3,60	»	»	0,42	4,15	0,03	5,1	0,15	1,55	0,06*	7,2
19	2,28	19,6	0,98	41,9	2,24	138	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,43	4,30	0,04	5,3	0,15	1,55	0,12*	8,9
20	2,17	13,2	0,64	19,4	1,58	64,0	0,10	21,5	0,86	3,40	»	»	0,42	4,15	0,03	5,1	0,14	1,42	0,03*	6,5
21	2,13	11,2	0,53	14,9	1,35	46,0	0,09	20,5	0,86	3,40	»	»	0,41	4,00	0,03	5,0	0,14	1,42	0,03*	6,5
22	2,11	10,4	0,50	14,0	1,26	40,0	0,09	20,5	0,86	3,40	»	»	0,40	3,80	0,02	4,70	0,14	1,42	0,03*	6,5
23	2,09	9,7	0,47	13,0	1,19	35,2	0,09	20,5	0,86	3,40	»	»	0,39	3,60	0,01	4,45	0,14	1,42	0,03*	6,5
24	2,07	9,2	0,43	11,6	1,12	30,9	0,09	20,5	0,85	3,20	»	»	0,38	3,45	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
25	2,06	9,0	0,41	10,9	1,07	27,8	0,10	21,5	0,85	3,20	»	»	0,39	3,60	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
26	2,06	9,0	0,40	10,5	1,05	26,5	0,10	21,5	0,85	3,20	»	»	0,39	3,60	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
27	2,05	8,8	0,40	10,6	1,04	26,0	0,11	22,5	0,85	3,15	»	»	0,39	3,60	0,00	4,15	0,14	1,42	0,03*	6,5
28	2,09	9,7	0,40	10,6	1,02	24,5	0,11	22,5	0,86	3,35	»	»	0,40	3,80	0,01	4,45	0,14	1,42	0,05	6,9
29	2,10	9,9	0,42	11,3	1,04	26,0	0,12	23,5	0,87	3,55	»	»	0,40	3,80	0,01	4,45	0,14	1,42	0,07	7,5
30	2,10	9,9	0,57	16,7	1,18	34,5	0,14	25,6	0,87	3,55	»	»	0,40	3,80	0,01	4,45	0,15	1,55	0,07	7,5
31	2,10	9,9	0,73	24,4	1,34	45,2	0,15	26,6	0,86	3,35	»	»	0,40	3,80	0,01	4,40	0,14	1,42	0,06	7,2
Media mensile		9,5		13,0		35,9		22,3		3,15		»		3,70		4,43		1,53		6,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		25 376		34 811		96 180		59 676		8 431		»		9 910		11 865		4 096		17 945
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		29,1		43,3		26,5		11,7		15,4		»		11,6		11,3		3,3		10,8
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		69,3		275,0		162,1		14,0		17,6		»		13,4		13,6		4,0		14,3
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		22,1		18,3		11,9		10,8		13,4		»		10,8		10,3		2,8		10,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	$\overline{0,10}$	19,7	0,55	18,2	$\overline{0,12}$	2,33	1,09	12,2	1,26	*18,5*	0,72	*5,1*	0,17	*3,10*	0,24*	*1,48*	$\overline{0,08}$	0,350	0,65	10,0
2	$\overline{0,11}$	19,1	0,56	18,5	$\overline{0,13}$	2,25	1,08	11,9	1,27	19,0	0,72	5,1	0,17	3,10	0,24*	1,48	$\overline{0,08}$	0,350	0,67	10,5
3	$\overline{0,11}$	19,1	0,57	18,8	$\overline{0,13}$	2,25	1,08	11,9	1,27	19,0	0,72	5,1	0,17	3,10	0,25*	1,60	$\overline{0,08}$	0,350	0,68	10,8
4	$\overline{0,11}$	19,1	0,57	18,8	$\overline{0,13}$	2,25	1,08	11,9	1,27	19,0	0,73	5,2	0,17	3,10	0,26*	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,68	10,8
5	$\overline{0,11}$	19,1	0,57	18,8	$\overline{0,10}$	2,50	1,08	11,9	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,68	10,8
6	$\overline{0,10}$	19,7	0,61	19,9	$\overline{0,11}$	2,41	1,08	11,9	1,27	19,0	0,73	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,69	11,1
7	$\overline{0,11}$	19,1	0,59	19,3	$\overline{0,08}$	2,66	1,07	11,6	1,27	19,0	0,72	5,1	0,18	3,30	0,25	1,60	$\overline{0,08}$	0,350	0,69	11,1
8	$\overline{0,12}$	18,5	0,55	18,2	$\overline{0,13}$	2,25	1,06	11,3	1,27	19,0	0,73	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,69	11,0
9	$\overline{0,13}$	*18,0*	0,53	17,6	$\overline{0,15}$	*2,11*	1,07	11,6	1,28	19,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,09}$	*0,310*	0,69	11,0
10	$\overline{0,13}$	18,0	0,53	17,6	$\overline{0,14}$	2,18	1,07	11,6	1,28	19,5	0,73	5,2	0,18	3,30	0,25	1,60	$\overline{0,09}$	0,310	0,68	10,7
11	$\overline{0,13}$	18,0	0,52	17,4	$\overline{0,15}$	2,11	1,07	11,6	1,27	19,0	0,73	5,2	0,18	3,30	0,25	1,60	$\overline{0,09}$	0,310	0,68	10,7
12	$\overline{0,13}$	18,0	0,50	16,8	$\overline{0,14}$	2,18	1,06	11,3	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,09}$	0,310	0,68	10,7
13	$\overline{0,13}$	18,0	0,50	16,8	$\overline{0,15}$	2,11	1,05	11,0	1,26	18,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,25	1,60	$\overline{0,09}$	0,310	0,68	10,6
14	$\overline{0,13}$	18,0	0,51	17,1	$\overline{0,12}$	2,33	1,06	11,3	1,26	18,5	0,72	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,09}$	0,310	0,66	10,0
15	$\overline{0,13}$	18,0	0,51	17,1	$\overline{0,13}$	2,25	1,06	11,3	1,28	19,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,09}$	0,310	0,67	10,3
16	$\overline{0,10}$	19,7	0,51	17,1	$\overline{0,15}$	2,11	1,06	11,3	1,28	19,5	0,77	5,4	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,08}$	0,350	0,70	11,2
17	$\overline{0,08}$	20,8	0,52	17,4	$\overline{0,14}$	2,18	1,07	11,6	1,30	20,4	0,80	5,6	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,08}$	0,350	0,76	13,0
18	0,10	34,3	0,81	25,1	$\overline{0,05}$	2,94	1,07	11,6	1,31	20,9	0,79	5,5	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,07}$	0,400	0,76	13,0
19	0,23	47,5	1,23	37,0	0,12	4,80	1,07	11,6	1,28	19,5	0,76	5,4	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,08}$	0,350	0,77	13,4
20	0,13	37,1	0,97	29,8	0,00	3,46	1,06	11,3	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,07}$	0,400	0,77	13,4
21	0,06	30,6	0,80	25,0	$\overline{0,04}$	3,04	1,05	11,0	1,27	19,0	0,70	5,0	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,07}$	0,400	0,73	11,9
22	0,03	28,0	0,71	22,6	$\overline{0,11}$	2,41	1,06	11,3	1,27	19,0	0,71	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,70	11,6
23	$\overline{0,02}$	24,3	0,64	20,7	$\overline{0,14}$	2,18	1,05	11,0	1,27	19,0	0,80	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,67	10,1
24	$\overline{0,04}$	23,1	0,60	19,5	$\overline{0,14}$	2,18	1,04	*10,6*	1,26	18,5	0,72	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,08}$	0,350	0,66	*9,8*
25	$\overline{0,06}$	22,0	0,56	18,5	$\overline{0,13}$	2,25	1,05	11,0	1,26	18,5	0,80	5,6	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,08}$	0,350	0,66	9,8
26	$\overline{0,08}$	20,8	0,54	18,0	$\overline{0,11}$	2,41	1,05	11,0	1,27	19,0	0,74	5,3	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,07}$	0,400	0,70	10,9
27	$\overline{0,10}$	19,7	0,49	*16,5*	$\overline{0,10}$	2,50	1,06	11,3	1,26	18,5	0,70	5,0	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,05}$	0,498	0,70	10,9
28	$\overline{0,08}$	20,8	0,50	16,8	$\overline{0,09}$	2,58	1,05	11,0	1,27	19,0	0,71	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,04}$	0,504	0,70	10,9
29	$\overline{0,08}$	20,8	0,57	18,8	$\overline{0,08}$	2,66	1,06	11,3	1,28	19,5	0,74	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,498	0,72	11,5
30	$\overline{0,07}$	21,4	0,77	24,3	$\overline{0,04}$	3,04	1,05	11,0	1,27	19,0	0,79	5,5	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,498	0,72	11,4
31	$\overline{0,07}$	21,4	0,68	21,8	$\overline{0,07}$	2,75	1,06	11,3	1,27	19,0	0,72	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,498	0,72	11,4
Media mensile		22,3		20,0		2,51		11,4		19,1		5,3		3,27		1,72		0,371		11,1
Deflusso mensile 10³ mc.		59 763		53 551		6 710		30 542		51 175		14 075		8 770		4 600		995		29 748
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		14,3		19,2		9,7		6,8		7,2		7,2		12,0		11,1		4,1		8,5
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		30,4		35,5		18,5		7,3		7,9		7,6		12,1		12,6		5,5		10,3
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		11,5		15,8		8,1		6,3		7,0		6,9		11,4		9,5		3,4		7,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,35	3,55	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,21 *	2,23	0,35	4,00	0,28	72,0	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,25}$	87,0
2	0,35	3,55	0,54	26,7	0,00	2,26	0,22	2,35	0,30	7,4	0,21 *	2,23	0,35	4,00	0,29	74,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,24}$	88,0
3	0,34	3,40	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,21 *	2,23	0,35	4,00	0,28	72,5	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,22}$	91,0
4	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,20	2,15	0,35	4,00	0,25	68,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,21}$	92,0
5	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,20	2,15	0,35	4,00	0,25	68,0	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,24}$	88,0
6	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,20	2,15	0,34	3,80	0,24	66,5	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,27}$	84,0
7	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,26	70,0	$\overline{2,14}$	74,0	$\overline{2,27}$	84,0
8	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,29	6,9	0,19	2,00	0,33	3,68	0,26	70,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,27}$	84,0
9	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,33	3,68	0,25	68,5	$\overline{2,12}$	76,5	$\overline{2,27}$	84,0
10	0,34	3,40	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,26	70,0	$\overline{2,11}$	78,0	$\overline{2,26}$	85,0
11	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,28	73,0	$\overline{2,09}$	80,5	$\overline{2,27}$	84,0
12	0,34	3,40	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,18	1,90	0,32	3,48	0,26	70,5	$\overline{2,09}$	80,5	$\overline{2,26}$	85,0
13	0,34	3,40	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,18	1,90	0,32	3,48	0,23	65,5	$\overline{2,12}$	76,5	$\overline{2,25}$	87,0
14	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,32	3,48	0,25	69,0	$\overline{2,16}$	71,0	$\overline{2,28}$	82,0
15	0,35	3,55	0,55	27,3	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,19	2,00	0,33	3,68	0,25	69,0	$\overline{2,12}$	76,5	$\overline{2,32}$	77,0
16	0,36	3,70	0,57	28,3	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,33	3,68	0,25	69,0	$\overline{2,13}$	75,5	$\overline{2,30}$	79,0
17	0,37	3,90	0,59	29,4	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,35	4,00	0,29	75,5	$\overline{2,08}$	82,0	$\overline{2,27}$	84,0
18	0,38	4,10	0,63	31,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,32	8,2	0,21	2,23	0,39	4,80	0,33	81,5	$\overline{2,03}$	89,0	$\overline{2,20}$	93,0
19	0,38	4,10	0,62	31,1	0,00	2,26	0,21	2,17	0,32	8,2	0,20	2,15	0,40	4,95	0,32	80,0	$\overline{2,00}$	93,0	$\overline{2,15}$	101
20	0,38	4,10	0,58	28,9	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,19	2,00	0,38	4,60	0,29	75,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,06}$	113
21	0,37	3,90	0,55	27,3	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,18	1,90	0,36	4,20	0,31	77,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,13}$	103
22	0,36	3,70	0,54	26,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,31	7,8	0,18	1,90	0,36	4,20	0,29	75,0	$\overline{2,05}$	85,0	$\overline{2,18}$	96,0
23	0,34	3,40	0,53	26,2	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,28	73,0	$\overline{2,06}$	84,0	$\overline{2,17}$	98,0
24	0,33	3,25	0,52	25,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,26	70,0	$\overline{2,07}$	83,0	$\overline{2,21}$	92,0
25	0,33	3,25	0,52	25,7	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,17	1,80	0,34	3,80	0,25	68,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,22}$	91,0
26	0,33	3,25	0,53	26,2	0,00	2,26	0,21	2,17	0,30	7,4	0,17	1,80	0,34	3,80	0,23	64,5	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,26}$	85,0
27	0,33	3,25	0,54	26,7	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,17	1,80	0,33	3,68	0,21	61,5	$\overline{2,14}$	74,0	$\overline{2,29}$	81,0
28	0,33	3,25	0,55	27,3	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,17	1,80	0,33	3,68	0,21	61,5	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,31}$	78,0
29	0,34	3,40	0,55	27,3	0,00	2,26	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,25	68,0	$\overline{2,13}$	75,0	$\overline{2,32}$	77,0
30	0,35	3,55	0,55	27,3	$\overline{0,02}$	2,19	0,20	2,00	0,30	7,4	0,18	1,90	0,35	4,00	0,26	69,0	$\overline{2,10}$	79,0	$\overline{2,30}$	79,0
31	0,36	3,70	0,56	27,8	$\overline{0,02}$	2,19	0,20	2,00	0,31	7,8	0,18	1,90	0,36	4,20	0,24	66,0	$\overline{2,15}$	73,0	$\overline{2,27}$	84,0
Media mensile		3,52		27,1		2,26		2,10		7,5		1,99		3,93		70,4		79,1		87,6
Deflusso mensile 10³ mc.		9 439		72 507		6 041		5 637		20 192		5 333		10 533		188 438		211 896		234 662
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		9,1		8,9		8,8		5,5		7,1		9,4		5,5		7,2		7,2		7,3
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		10,6		10,4		8,8		6,1		7,8		10,5		6,9		8,3		8,5		9,5
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		8,4		8,4		8,6		5,2		6,5		8,5		4,8		6,3		6,5		6,4

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/seç 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l' inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec, veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell' Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo L./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Log	30	di stazione	2,10	9,9	326	30,4	8,98	1,105	1,085	1,944
id.	Canale	18	di Canale	2,94	229	1357	168,8	115	1,987	1,974	2,626
id.	id.	19	id.	2,33	149	1357	109,8	101	1,481	1,570	2,086
TAGLIAMENTO											
Roggia di Invillino (derivazione dal Degano)	Villa Santina	3	—	—	0,937			1,58	0,593	0,520	0,733
Tagliamento	Invillino (Madonna del Ponte)	3	di stazione	0,925	5,1	709	8,5	6,95	0,720	0,780	1,213
Roggia di Tolmezzo (deriv. dal Bût)	Lorenzaso	3	—	—	0,722	327	6,2	0,67	1,078	1,293	1,466
Bût	Lorenzaso (a valle roggia di Tolmezzo)	3	—	—	1,32			1,73	0,763	0,745	1,225
Tagliamento	Tolmezzo (Ponte di Avons)	3	—	—	3,75	1107	4,0	5,61	0,668	0,699	1,140
Fella	Dogna	17	di stazione	$\overline{0,305}$	5,0	336	14,9	5,66	0,883	1,090	1,318
Tagliamento	Pioverno	3	id.	0,13	25,0	1900	13,2	17,81	1,406	1,435	2,185
Vènzonassa	Venzone	3	—	—	0,350	33	10,6	1,55	0,226	0,204	0,391
Canale derivato dal Tagliamento	Andreuzza	3	di stazione	1,36	14,4	—	—	15,11	0,950	1,014	1,272
Ledra	A valle confl. scarichi e sfioratori del canale Ledra-Tagliamento	3	riferimento	$\overline{1,10}$	2,64	—	—	3,85	0,699	0,791	1,105
id.	A valle ponte strada S. Daniele - Osoppo	3	id.	$\overline{1,21}$	3,58	—	—	5,04	0,710	0,791	1,005
Canale Ledra-Tagliamento	Andreuzza	3	di stazione	2,235	19,9	—	—	16,68	1,193	1,269	1,562
Tagliamentuzzo	A valle ponte strada S. Daniele - Osoppo	3	—	—	0,505	Sorgenti	—	1,42	0,356	0,408	0,660
Tagliamento	Pinzano	3	di stazione	0,465	21,1	2219	»	31,42	0,672	0,689	1,102
LIVENZA											
Meduna	Ponte Navarons	25	di stazione	0,565	3,92	222	17,7	11,74	0,334	0,473	1,044
PIAVE											
Canale di scarico della Centr. della S.I.B.A.T. (Molinà)	Ciampato	18	di stazione	0,18	0,202	—	—	1,63	0,123	0,135	0,154
Molinà (a monte stramazzo A. V. E.)	Calalzo	18	id.	0,245	0,562	59	9,5	1,14	0,494	0,846	1,016
id.	id.	18	id.	0,26	0,834	59	14,1	1,19	0,700	0,833	1,471
Molinà (a valle stramazzo A. V. E.)	id.	18	di riferimento	0,25	0,832	59	14,1	1,34	0,611	0,590	0,924
Cordevole	Avoscan	17	riferimento	$\overline{0,48}$	2,69	259	10,4	6,56	0,388	0,410	0,697
Canale di carico Centrale Sas - Mas (Cordevole)	Mas	17	di stazione	1,13	7,4	—	—	3,59	2,073	2,075	2,325
***(segue)* PIAVE**											
Canale Piavesella di Colfosco	Cà Mina (Colfosco) a valle I porta di presa	9	riferimento	$\overline{0,81}$	2,03	—	—	2,03	1,001	1,226	1,384
id.	Cà Mina (Colfosco) a valle II porta di presa	9	id.	$\overline{1,00}$	1,35	—	—	1,96	0,691	0,736	0,862
Sfioratore Canale Piavesella	Cà Mina (Colfosco) a monte II porta di presa	9	—	—	0,798	—	—	0,71	1,124	1,284	1,976
SILE											
Sile	Casier (Molino Toso)	9	di stazione	0,23	48,9	Risorgiva	—	51,46	0,945	0,853	1,369
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	18	di stazione	0,15	1,55	471	3,3	3,13	0,495	0,511	0,701
Canale di scarico Centrale S. Silvestro (Vanoi)	S. Silvestro	15	id.	0,28	0,898	—	—	2,15	0,414	0,441	0,476
Canale di scarico Centrale di Moline (Cismon)	Moline	15	riferimento	$\overline{1,49}$	3,12	—	—	3,28	—	—	—
Canale di carico Centrale di Ponte d'Arsiè	Ponte d'Arsiè	15	di stazione	0,585	4,51	—	—	3,37	1,338	0,707	1,842
Cismon	Rocca d'Arsiè	10	id.	0,00	5,8	622	9,3	5,65	1,033	1,012	1,497
ADIGE											
Adige	Tel	8	di stazione	1,06	11,3	1675	6,7	11,06	1,023	1,131	1,440
id.	Ponte d'Adige	21	all' idrometrografo	1,265	18,6	2642	7,0	24,00	0,775	0,867	1,032
Isarco	Bressanone	5	di stazione	0,77	2,58			3,50	0,737	0,769	1,366
Roggia derivata dall' Isarco in riva sinistra	id.	5	—	—	1,06	740	7,3	1,23	—	—	—
Roggia derivata dall' Isarco in riva destra	id.	5	—	—	1,73			2,43	—	—	—
Isarco	Chiusa	5	di stazione	0,52	25,7	3059	8,4	35,80	0,717	0,815	1,686
Tàlvera	Sarentino	30	id.	$\overline{0,02}$	0,672			1,68	0,400	0,320	0,635
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	30	—	—	0,785	256	8,6	0,71	—	—	—
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	30	—	—	0,734			0,99	—	—	—
Noce	Ponte Rovina	30	di stazione	0,195	2,24	384	5,8	3,00	0,745	0,694	0,971
id.	Dermulo	8	id.	0,295	7,0	1056	6,6	14,80	0,471	0,508	0,783
Avisio	Stramentizzo	29	id.	0,33	3,68	720	5.1	10,60	0,304	0,378	0,511
id.	Pozzolago	12	id.	0,39	4,60	859	5,4	5,10	0,901	0,879	1,440
Adige	Trento	15	id.	0,207	62,7	9763	6,4	70,40	0,890	0,961	1,432
Canale derivato dall' Adige dalla S. I. D. A.	Mori (Incile canale derivato)	14	di riferimento	164,63	60,2	—	—	116	—	—	—

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	$\overline{0,22}$	»	»	»	»	»	0,62	16	5,0	0,0	8,0	4,0
2	$\overline{0,23}$	1	1,0	2,0	2,0	3,0	0,62	8	6,0	3,0	7,0	5,0
3	$\overline{0,24}$	2	2,0	2,0	3,0	4,0	0,62	10	6,0	3,0	8,0	5,0
4	$\overline{0,25}$	2	2,0	2,0	3,0	4,0	0,62	11	6,0	2,0	8,0	6,0
5	$\overline{0,26}$	1	3,0	3,0	4,0	6,0	0,63	16	7,0	3,0	8,0	6,0
6	$\overline{0,20}$	1	5,5	5,0	5,0	6,0	0,62	15	7,0	4,0	8,0	5,0
7	$\overline{0,20}$	2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,62	8	7,0	5,0	8,0	4,0
8	$\overline{0,21}$	1	3,0	0,0	5,0	7,0	0,64	12	6,0	2,0	8,0	7,0
9	$\overline{0,22}$	7	4,0	2,0	5,0	8,0	0,64	8	6,0	0,0	8,0	7,0
10	$\overline{0,22}$	1	5,0	5,0	4,0	3,0	0,63	9	7,0	4,0	7,0	4,0
11	$\overline{0,22}$	1	2,0	2,0	3,0	3,0	0,63	7	7,0	3,0	7,0	4,0
12	$\overline{0,22}$	3	3,0	3,0	3,0	2,0	0,63	11	6,0	3,0	7,0	5,0
13	$\overline{0,22}$	2	3,0	1,0	3,0	3,0	0,62	11	6,0	2,0	8,0	6,0
14	$\overline{0,23}$	2	3,0	0,0	5,0	8,0	0,62	3	5,0	1,0	9,0	10,0
15	$\overline{0,20}$	2	3,0	0,0	5,0	10,0	0,62	9	6,0	3,0	9,0	12,0
16	$\overline{0,20}$	1	5,0	4,0	6,0	11,0	0,62	7	7,0	5,0	8,0	11,0
17	$\overline{0,10}$	19	6,0	5,0	7,0	9,0	0,63	13	7,0	4,0	8,0	5,0
18	2,40	177	7,0	7,0	7,0	8,0	0,75	14	7,0	7,0	8,0	9,0
19	1,90	46	6,0	7,0	7,0	7,0	0,75	14	7,0	8,0	8,0	9,0
20	0,90	11	6,0	6,0	7,0	8,0	0,74	5	6,0	6,0	8,0	8,0
21	0,48	13	6,0	6,0	7,0	9,0	0,72	11	6,0	7,0	8,0	8,0
22	0,28	10	5,0	4,0	6,0	8,0	0,69	19	7,0	4,0	8,0	9,0
23	0,20	3	5,0	4,0	6,0	7,0	0,69	10	5,0	3,0	7,0	6,0
24	0,12	4	4,0	2,0	6,0	6,0	0,68	10	6,0	1,0	8,0	6,0
25	0,08	14	3,0	0,0	6,0	7,0	0,67	12	5,0	0,0	8,0	6,0
26	0,04	7	5,0	3,0	7,0	8,0	0,66	10	7,0	2,0	8,0	6,0
27	0,03	10	6,0	6,0	7,0	7,0	0,66	14	7,0	2,0	9,0	9,0
28	0,00	2	6,0	5,0	7,0	6,0	0,65	11	7,0	2,0	9,0	10,0
29	$\overline{0,02}$	2	6,0	5,0	6,0	7,0	0,65	18	7,0	3,0	7,0	4,0
30	0,16	6	5,0	6,0	7,0	8,0	0,65	19	7,0	5,0	10,0	12,0
31	0,36	11	5,0	6,0	7,0	9,0	0,64	14	8,0	6,0	9,0	10,0

Giorno	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8)				TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 17)				PIAVE – SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	$\overline{0,06}$	17	5,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,26}$	22	5,0	5,0	0,60•	5	4,0	4,0
2	0,13	8	5,0	3,0	$\overline{0,17}$	10	7,0	5,0	0,60•	2	5,0	7,0
3	0,30	12	6,0	4,0	$\overline{0,24}$	6	7,0	4,0	0,60•	7	5,0	7,0
4	0,27	10	6,0	3,0	$\overline{0,30}$	1	8,0	8,0	0,59•	4	6,0	8,0
5	0,10	1	8,0	5,0	$\overline{0,32}$	1	10,0	8,5	0,59•	3	6,0	7,0
6	0,30	5	10,0	6,0	$\overline{0,29}$	1	10,0	7,0	0,59•	2	6,0	7,0
7	0,11	1	9,0	5,0	$\overline{0,27}$	2	8,0	5,5	0,62•	2	6,0	8,0
8	$\overline{0,08}$	4	6,5	2,0	$\overline{0,24}$	3	9,0	7,0	0,62•	2	6,0	7,0
9	$\overline{0,09}$	1	7,0	3,0	$\overline{0,17}$	7	10,0	8,0	0,61•	1	7,0	9,0
10	$\overline{0,15}$	1	10,0	6,0	$\overline{0,08}$	1	8,0	4,0	0,62•	1	7,0	9,0
11	$\overline{0,20}$	2	6,0	3,0	0,00	1	7,0	5,0	0,63	1	7,0	10,0
12	$\overline{0,26}$	6	7,0	4,0	$\overline{0,05}$	6	7,0	4,0	0,70	1	8,0	12,0
13	$\overline{0,30}$	6	7,0	2,0	$\overline{0,18}$	6	8,0	6,0	0,67	1	8,0	12,0
14	$\overline{0,24}$	9	8,0	2,0	$\overline{0,19}$	3	10,0	8,0	0,64	5	8,0	12,0
15	$\overline{0,08}$	1	9,0	2,0	$\overline{0,16}$	6	11,0	10,5	0,63	6	9,0	13,0
16	$\overline{0,03}$	7	9,5	6,0	$\overline{0,02}$	3	11,0	9,0	0,63	10	9,0	12,0
17	$\overline{0,03}$	7	10,0	8,0	0,00	5	10,0	9,0	0,62	9	9,0	10,0
18	0,33	2	10,0	9,0	$\overline{0,11}$	14	10,0	9,0	0,75	4	10,0	12,0
19	0,40	18	10,0	7,0	$\overline{0,07}$	21	10,0	8,0	0,85	6	10,0	13,0
20	0,24	12	9,0	6,0	$\overline{0,24}$	11	10,0	7,0	0,74	6	10,0	14,0
21	0,00	1	8,0	5,0	$\overline{0,27}$	9	10,0	10,0	0,70	5	10,0	13,0
22	$\overline{0,10}$	4	9,0	4,0	$\overline{0,27}$	5	10,0	8,0	0,68	4	8,0	12,0
23	$\overline{0,27}$	16	8,0	3,0	$\overline{0,30}$	6	9,0	7,0	0,66	2	9,0	12,0
24	$\overline{0,29}$	2	8,0	2,0	$\overline{0,24}$	3	9,0	6,0	0,64	8	8,0	12,0
25	$\overline{0,30}$	6	8,0	1,5	$\overline{0,20}$	5	10,0	7,0	0,62	1	9,0	12,0
26	$\overline{0,27}$	8	9,0	4,0	$\overline{0,10}$	2	10,0	8,0	0,60	8	8,0	11,0
27	$\overline{0,26}$	1	9,0	6,0	$\overline{0,03}$	1	10,0	9,0	0,59	1	8,0	12,0
28	$\overline{0,24}$	1	9,0	4,0	0,07	1	10,0	11,0	0,57	2	8,0	11,0
29	$\overline{0,16}$	1	10,0	5,0	0,30	50	10,0	7,0	0,59	4	9,0	12,0
30	$\overline{0,07}$	1	8,0	7,0	0,24	2	12,0	11,0	0,60	2	9,0	12,0
31	0,05	13	11,0	9,0	0,20	7	13,0	12,0	0,60	6	10,0	13,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 17) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0,09	1	6,0	2,0	0,18	6	1,0	2,0	...	...	...	...	2,11	7	1,0	- 1,0	2,0	- 1,0	2,26	4	1,5	- 5,0	2,0	- 1,0
2	0,10	2	7,0	5,0	0,18	2	1,0	- 2,0	...	...	...	...	2,01	23	1,0	0,5	3,0	3,5	2,25	7	1,5	3,0	2,5	1,0
3	0,11	1	7,0	6,0	0,19	4	2,0	- 4,0	...	...	...	...	2,02	13	3,0	2,0	3,5	3,0	2,25	7	1,5	- 4,0	2,5	2,0
4	0,10	3	7,0	6,0	0,17	1	2,0	- 3,0	...	...	...	...	2,04	10	3,5	2,0	5,0	7,0	2,23	11	3,0	- 2,0	3,5	4,0
5	0,10	3	8,0	7,0	0,18	2	2,0	- 3,0	...	...	...	...	2,04	17	5,0	4,5	6,0	8,0	2,25	6	4,0	- 0,5	4,0	3,0
6	0,10	4	8,0	9,0	0,18	3	1,0	2,0	...	...	...	...	2,09	17	5,0	5,0	6,5	6,5	2,28	6	4,0	1,0	5,5	6,0
7	0,10	13	7,0	5,0	0,18	3	1,0	2,0	...	...	...	...	2,14	15	5,5	7,5	6,0	3,0	2,29	12	5,0	- 2,0	5,5	5,0
8	0,10	10	8,0	1,0	0,17	4	0,0	- 0,5	...	...	...	...	2,07	17	4,0	3,0	6,0	9,5	2,27	6	5,0	- 1,0	6,0	11,0
9	0,10	13	8,0	1,0	0,16	1	1,0	- 2,0	...	...	...	...	2,06	15	4,5	4,0	7,5	12,5	2,29	16	5,0	0,0	7,0	7,0
10	0,10	14	8,0	6,0	0,16	2	0,0	- 2,0	...	...	...	...	2,05	15	5,0	3,5	6,0	7,0	2,29	7	4,5	- 1,0	4,5	0,0
11	0,11	11	7,0	5,0	0,16	2	1,0	- 1,0	...	...	...	...	2,05	13	5,5	3,5	5,0	3,0	2,28	11	6,0	2,0	6,0	0,0
12	0,11	12	7,0	3,0	0,16	25	1,0	2,0	...	...	...	...	2,02	15	4,0	2,5	5,0	3,5	2,28	7	4,0	- 2,0	4,0	1,0
13	0,11	17	9,0	7,0	0,16	19	2,0	3,0	...	...	...	...	2,02	13	4,0	0,5	6,5	6,5	2,26	9	3,5	- 5,0	5,0	7,0
14	0,13	6	9,0	11,0	0,17	20	1,0	2,0	...	...	...	...	2,13	7	4,0	2,0	7,5	9,0	2,28	7	4,0	0,0	7,0	10,0
15	0,13	3	9,0	12,0	0,16	27	2,0	1,0	...	...	...	...	2,08	1	5,0	3,0	7,5	9,5	2,30	3	4,5	0,0	7,5	8,5
16	0,09	3	9,0	14,0	0,17	44	2,0	1,0	...	...	...	...	2,09	2	5,5	4,0	8,0	11,0	2,30	4	5,5	0,0	7,0	9,0
17	0,10	3	8,0	7,0	0,17	21	3,0	2,0	...	...	...	...	2,02	7	7,5	10,5	7,0	6,5	2,30	7	6,5	3,0	7,0	4,0
18	0,10	6	9,0	9,0	0,16	5	1,0	- 2,0	...	...	...	...	2,00	3	8,0	8,0	8,0	10,0	2,23	7	6,5	4,0	7,0	7,0
19	0,26	3	9,0	10,0	0,19	6	3,0	2,0	...	...	...	...	1,95	16	9,0	10,0	8,0	8,5	2,19	7	7,0	5,0	7,0	5,0
20	0,15	9	9,5	9,0	0,20	4	1,0	- 2,0	...	...	...	...	2,01	17	7,0	5,5	7,5	6,5	2,08	10	6,0	2,0	6,0	4,0
21	0,07	10	9,5	11,0	0,23	1	1,0	- 2,0	...	...	...	...	2,06	12	7,0	4,0	9,0	9,5	2,13	9	6,5	2,0	6,0	4,0
22	0,03	3	9,5	10,0	0,27	356	1,0	2,0	...	...	...	...	2,02	13	6,5	4,0	9,0	13,0	2,19	6	7,0	3,0	7,5	8,0
23	0,03	4	9,0	7,5	0,20	9	3,0	2,0	...	...	...	...	1,98	6	6,0	6,0	9,0	8,0	2,19	12	6,5	0,0	7,0	7,0
24	0,05	2	9,0	7,0	0,15	5	3,0	1,0	...	...	...	...	1,99	12	4,5	1,0	7,0	6,0	2,23	6	7,0	- 1,5	7,5	2,0
25	0,07	2	8,5	7,0	0,16	6	2,0	1,5	...	...	...	...	2,02	6	5,0	4,5	7,0	6,5	2,24	4	6,5	- 1,0	7,5	5,5
26	0,08	2	9,0	9,0	0,17	12	3,0	2,0	...	...	...	...	2,11	9	4,5	4,0	7,0	8,0	2,27	1	6,5	0,0	7,5	5,5
27	0,08	1	9,0	11,0	0,18	8	2,0	1,0	...	...	...	...	2,45	5	7,0	6,0	7,0	10,0	2,28	1	7,0	2,0	7,5	6,5
28	0,09	1	10,0	14,0	0,18	7	1,0	- 1,0	...	...	...	...	2,16	2	6,0	5,5	9,0	10,0	2,30	5	7,0	3,0	7,5	7,5
29	00,9	1	7,5	»	0,15	8	1,0	- 2,0	...	...	...	...	2,15	8	7,0	6,0	7,0	6,0	2,29	3	7,0	2,0	7,5	5,5
30	0,09	1	9,0	10,0	0,14	2	1,0	2,0	...	...	...	...	2,05	2	6,5	6,5	10,0	15,0	2,31	1	6,0	3,5	9,0	10,5
31	0,09	2	10,0	15,0	0,14	11	1,0	2,0	...	...	...	...	2,06	7	8,0	9,5	9,5	11,5	2,27	2	8,0	6,0	8,5	8,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,50	12,42	12,34	12,25	12,19	12,15	13,11	13,27	13,27	13,14	12,66
Campolongo del Friuli	10,38	10,30	10,25	10,21	10,13	10,09	11,22	11,47*	11,35*	11,27*	10,67
Crauglio	13,23	13,15	13,09	13,00	12,93	12,86	13,57	14,03	13,95	13,87	13,37
Aiello	12,22	12,19	12,18	12,11	12,07	12,04	12,09	12,30	12,38	12,43	12,20
Ialmicco (Fornaci)	15,71	15,59	15,53	15,45	15,36	15,25	15,75	16,26	16,24	16,19	15,73
Ioannis	13,48	13,43	13,38	13,34	13,25	13,21	13,56	13,81	13,84	13,80	13,51
Trivignano	17,75	17,65	17,51	17,43	17,29	17,23	17,37	17,91	18,04	18,08	17,63
Sottoselva	16,90	16,88	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,97	17,03	16,89
Sevegliano	15,36	15,29	15,27	15,25	15,19	15,27	15,33	15,40	15,45	15,44	15,33
Palmanova (S. Marco)	18,08	17,98	17,81	17,75	17,71	17,71	17,68	17,66	17,58	17,58	17,75
Ontagnano (Stradalta)	16,85	16,79	16,75	16,71	16,67	16,62	16,75	16,79	16,81	16,82	16,76
Ronchiettis	19,34	19,27	19,18	19,12	19,06	18,98	18,95	19,01	19,09	19,13	19,11
Fauglis	16,82	16,76	16,76	16,72	16,66	16,65	16,81	16,76	16,74	16,73	16,74
Gonars (Stradalta)	18,61	18,57	18,52	18,47	18,44	18,40	18,39	18,40	18,41	18,40	18,46
Risano	33,40	33,19	33,06	32,93	32,76	32,66	32,49	32,43	32,38	32,34	32,76
Ceccana	23,00	22,93	22,87	22,79	22,72	22,67	22,62	22,67	22,68	22,70	22,76
Morsano di Strada	19,55	19,54	19,52	19,51	19,46	19,42	19,56	19,47	19,43	19,42	19,49
Morsano di Strada (Stradalta)	20,22	20,18	20,16	20,13	20,06	20,01	20,13	20,11	20,08	20,06	20,11
Castions di Strada	20,45	20,45	20,46	20,43	20,42	20,38	20,52	20,44	20,41	20,39	20,44
Casone di Castions (Stradalta)	22,81	22,78	22,76	22,72	22,67	22,63	22,75	22,77	22,73	22,69	22,73
Mortegliano	26,02	25,96	25,91	25,87	25,82	25,78	25,82	25,85	25,83	25,80	25,87
Carpeneto	47,82	47,72	47,62	47,49	47,36	47,28	47,22	47,21	47,12	47,03	47,39
Flumignano	23,27	23,25	23,27	23,23	23,21	23,19	23,26	23,24	23,20	23,17	23,23

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Sclaunicco	31,72	31,64	31,55	31,47	31,34	31,28	31,22	31,21	31,20	31,16	31,38
Talmassons (Stradalta)	25,77	25,74	25,70	25,68	25,63	25,59	25,69	25,67	25,61	25,56	25,66
Talmassons	24,83	24,81	24,83	24,79	24,76	24,72	24,84	24,76	24,73	24,71	24,78
Flambro (Stradalta)	28,74	28,70	28,67	28,63	28,57	28,54	28,65	28,60	28,54	28,49	28,61
Pozzecco	31,55	31,51	31,47	31,38	31,31	31,29	31,30	31,34	31,28	31,23	31,37
Basagliapenta	39,23	39,09	38,88	38,80	38,71	38,64	38,54	38,51	38,48	38,41	38,73
Virco	28,10	28,08	28,08	28,04	28,01	27,98	28,09	28,03	27,98	27,95	28,03
Villacaccia	35,03	34,95	34,87	34,77	34,68	34,65	34,62	34,64	34,58	34,53	34,73
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,36	31,29	31,26	31,21	31,16	31,20	31,31	31,21	31,15	31,09	31,22
Bertiolo	29,32	29,29	29,29	29,25	29,22	29,24	29,28	29,25	29,21	29,15	29,25
Beano	39,20	39,08	38,99	38,89	38,77	38,67	38,62	38,72	38,57	38,43	38,39
Rivolto	33,69	33,65	33,59	33,54	33,48	33,42	33,48	33,49	33,39	33,35	33,51
Passariano	32,16	32,15	32,13	32,10	32,06	32,06	32,06	32,05	32,03	32,00	32,08
S. Martino	25,52	25,51	25,56	25,53	25,51	25,55	25,69	25,55	25,48	25,51	25,54
Codroipo	36,90*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goricizza	40,49	40,36	40,28	40,18	40,07	39,95	39,92	39,88	39,81	39,74	40,07
Pozzo di Codroipo	42,51	42,38	42,29	—	—	—	—	—	—	—	—
Sedegliano	47,06	46,84	46,68	46,50	46,34	46,10	45,94	45,83	45,73	45,63	46,27
Gorizzo	31,71	31,69	31,69	31,66	31,62	31,60	31,67	31,61	31,58	31,55	31,64
S. Vidotto	33,94	33,89	33,87	33,83	33,77	33,74	33,79	33,74	33,70	33,66	33,79
Blauzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	42,99	42,85	42,70	42,57	42,43	42,29	42,19	42,11	42,05	41,96	42,41
Ponte della Delizia (ai Casali)	40,96	40,85	40,74	40,64	40,52	40,41	40,35	40,31	40,25	40,18	40,52

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,83	27,83	27,93	27,87	27,85	27,83	28,03	27,91	27,87	27,84	27,88
Villotta di Chions	»	»	13,76	14,36	14,26	14,11	14,61	13,85	13,66	13,96	»
Pravisdomini	9,05	9,08	9,57	9,51	9,38	9,81	9,53	9,52	9,39	9,50	9,43
Oderzo	9,67	9,66	9,93	9,89	9,81	10,14	10,24	10,08	9,94	9,90	9,93
Rustignè	8,38	8,36	8,59	8,63	8,48	8,38	9,21	8,92	8,70	8,75	8,64
Ponte di Piave	7,97	7,96	7,97	8,01	8,02	8,04	8,13	8,98	8,86	8,86	8,28
Negrisia	10,18	10,17	10,29	10,30	10,27	10,25	10,67	10,50	10,40	10,36	10,34
Ormelle	15,97	15,97	16,04	16,02	15,98	15,99	16,11	16,08	16,02	15,98	16,02
Roncadelle	16,79	16,80	»	»	16,84	16,82	17,38	16,99	16,87	16,82	»
Cimadolmo	27,05	26,93	26,83	26,70	26,58	26,45	26,42	26,29	26,19	26,14	26,56
Tezze di Piave	31,07?	30,19	30,06	29,89	29,72	29,49	29,48	29,43	29,36	29,34	29,80
Villanova di Falzè	102,05	101,95	101,80	101,68	101,60	101,50	101,40	101,33	101,28	101,35	101,59
Fontigo	—	—	—	—	—	—	104,34	104,39	104,44	104,79	»
Bosco di Vidor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,63	15,63	15,64	15,64	15,64	15,65	15,78	15,75	15,70	15,68	15,67
Maserada	26,22	26,06	25,92	25,81	25,69	25,56	25,49	25,41	25,39	25,38	25,69
Saltore	25,35	25,30	25,23	25,14	25,07	25,00	24,95	24,92	24,87	24,79	25,06
Lovadina	30,04	29,84	29,67	29,39	29,17	28,99	28,87	28,44	28,42	28,44	29,13
Lancenigo	22,16	22,12	22,10	22,09	22,08	22,00	21,99	21,93	21,91	21,90	22,03
Spresiano	30,22	29,87	29,77	29,62	29,47	29,22	29,12	29,19	29,25	29,25	29,50
Vedelago	31,41	31,30	31,33	31,30	31,27	31,24	31,22	31,20	31,18	31,14	31,26
Piombino Dese	24,05	24,05	24,04	24,04	24,04	24,05	24,12	24,07	24,14	24,17	24,08
Resana	30,08	30,08	30,10	30,06	30,04	30,04	30,04	30,02	30,26	30,26	30,10
Castelfranco Veneto	36,61	36,53	36,51	36,51	36,46	36,38	36,40	36,36	36,33	36,30	36,44
Riese	39,17	39,05	39,02	38,96	38,87	38,82	38,74	38,70	38,62	38,57	38,85
Castello di Godego	40,16	40,09	40,06	39,96	39,91	39,81	39,86	39,81	39,78	39,66	39,91
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Galliera Veneta	42,09	42,05	42,02	41,95	41,81	41,78	41,71	41,66	41,59	41,56	41,82
Rossano	45,74	45,67	45,59	45,49	45,43	45,36	45,26	45,17	45,06	44,99	45,38
Cittadella	43,34	43,32	43,30	43,27	43,25	43,22	43,24	43,21	43,17	43,16	43,25
Rosà (Ca' Dolfin)	56,66	56,42	56,06	55,91	55,67	55,55	55,47	55,30	55,27	55,22	55,75
Stroppari	54,31	54,17	53,99	53,88	53,75	53,72	53,62	53,59	53,63	53,66	53,83
Cartigliano	65,13	64,78	64,55	64,33	64,11	64,13	65,88	65,81	65,01	64,59	64,83
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,42	44,44	44,48	44,44	44,37	44,50	44,46	44,41	44,36	44,42	44,43
S. Pietro in Gù	43,14	43,14	43,09	43,09	43,14	43,19	43,14	43,09	43,09	43,14	43,12
Pozzoleone	53,71	53,69	53,67	53,62	53,59	53,58	53,64	53,75	53,75	53,72	53,67
Schiavon	65,28	64,98	64,82	64,66	64,45	64,27	64,05	64,03	64,09	64,15	64,48
Bressanvido	53,94	53,92	53,90	53,87	53,86	53,87	53,86	53,85	53,84	53,86	53,88
Sandrigo	59,94	59,89	59,83	59,76	59,68	59,63	59,58	59,57	59,53	59,53	59,69
Monticello Conte Otto	38,91	38,86	38,90	38,92	38,88	38,86	39,78	39,43	39,38	39,35	39,13
Dueville	54,61	54,41	54,16	54,12	53,94	53,79	54,21	54,31	54,49	54,56	54,26
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,41	46,38	46,34	46,31	46,26	46,23	46,19	46,15	46,12	46,10	46,25
S. Fermo	37,86	37,84	37,83	37,82	37,81	37,79	37,77	37,76	37,74	37,73	37,79
Torricello II°	37,70	37,70	37,68	37,65	37,63	37,60	37,55	37,50	37,48	37,45	37,59
Raldon	33,17	33,16	33,15	33,13	33,09	33,06	33,05	33,03	33,01	32,98	33,08
Madonna di Campagna	45,02	44,92	45,02	45,02	44,82	44,82	44,92	44,94	44,97	44,95	44,94
Spezzapietra	38,19	38,17	38,18	38,17	38,15	38,13	38,17	38,20	38,19	38,23	38,18
Serenella	39,41	39,43	39,41	39,41	39,39	39,43	39,41	39,41	39,41	39,41	39,41
Rota di Caldiero	35,84	35,80	35,77	35,78	35,77	35,77	35,90	35,92	36,02	35,89	35,85
Vago	40,23	40,22	40,23	40,20	40,18	40,16	40,26	40,21	40,15	40,23	40,21
Dossobuono	47,84	47,80	47,75	47,68	47,65	47,60	47,56	47,51	47,46	47,42	47,63
Povegliano	41,70	41,67	41,70	41,65	41,65	41,65	41,65	41,63	41,60	41,62	41,65

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	4,0	156,0	13,30	110,0	»	»	»	»	5,0	159,5	13,40	115,0
2	6,35 21,30	166,0 183,0	14,30	125,0	» »	» »	»	»	7,35 21,55	170,5 186,0	15,0	129,0
3	8,20 21,0	185,0 186,0	3 0 14,35	150,0 111,0	» »	» »	» »	» »	8,30 21,15	186,5 187,0	3,20 14,55	150,5 114,0
4	8,10 21,30	184,0 185,0	2,30 14,50	137,0 100,0	8,45 21,50	188,5 193,0	» 14,55	» 99,5	8,35 22,0	184,5 184,0	3,0 15,10	142,0 107,0
5	8,40 22,0	185,0 193,0	3,15 15,0	131,0 95,0	9,0 22,10	191,5 200,5	3,45 15,0	129,5 93,0	9,0 22,45	183,5 192,0	3,30 15,25	137,0 103,5
6	9,0 22,30	201,0 203,0	3,15 15,50	146,0 101,0	8,55 22,55	209,0 211,5	3,55 15,40	145,0 98,0	9,20 23,20	201,0 199,5	3,40 16,35	154,0 109,0
7 ●	9,10 22,40	189,0 199,0	4,0 16,15	141,0 86,0	9,20 22,50	194,0 206,0	4,30 15,30	139,0 84,0	10,10 23,25	192,0 194,0	4,40 16,15	147,0 97,0
8	9,50 22,45	189,0 218,0	4,30 16,0	123,0 100,0	10,0 22,35	195,0 231,0	5,0 15,55	124,5 101,0	10,35 23,30	184,5 209,5	4,50 16,20	132,0 108,0
9	10,10 23,0	194,0 226,0	4,50 16,0	134,0 125,0	10,0 23,0	203,0 234,0	5,5 16,5	134,5 128,0	10,45 23,40	192,0 222,0	5,30 16,25	142,0 135,5
10	11,0 22,30	186,0 213,0	5,30 16,15	130,0 136,0	11,30 22,50	190,5 217,0	6,5 17,10	129,0 131,0	12,0 23,20	190,0 219,5	6,15 17,15	141,5 152,0
11	11,45 23,0	181,0 192,0	5,35 17,0	121,0 138,0	13,10	187,0	6,30 18,45	118,5 140,0	12,45 23,50	181,5 193,0	6,30 17,50	135,0 149,0
12	11,50 22,50	178,0 182,0	5,50 17,0	111,0 133,0	0,15 13,15 24,0	198,5 188,0 189,5	7,0 18,40	114,0 134,0	12,50 23,55	179,0 184,0	6,40 18,10	122,5 142,0
13	12,0 23,40	159,0 169,0	5,50 17,15	110,0 123,0	13,35	167,5	6,45 18,25	112,0 125,0	12,55	162,0	6,50 18,5	122,5 131,0
14	12,10	148,0	6,40 16,30	128,0 137,0	0,30 12,45 24,0	176,0 157,5 175,0	7,10 17,0	131,5 140,5	0,25 12,50	173,0 150,0	7,40 17,40	134,0 141,0
15 ☽	0,10	171,0	12,10	127,0			12,35	130,5	0,45	173,0	13,0	131,0
16	2,15	164,0	11,50	115,0	2,15	166,5	12,15	120,0	3,30	167,0	12,30	122,5
17	1,15 21,0	172,0 200,0	12,30	120,0	2,5 20,55	174,5 204,5	13,15	123,0	2,20 22,5	173,0 199,0	13,30	128,5
18	20,50	201,5	13,40	118,0	21,10	203,5	14,25	118,5	21,45	210,0	14,30	123,0
19	7,10 21,0	188,0 201,0	2,30 13,40	161,0 116,0	7,55 21,30	191,5 205,5	3,55 14,55	160,5 114,0	7,55 21,45	193,0 205,0	3,35 14,40	169,5 123,0
20	8,35 20,50	183,0 197,0	3,0 14,40	134,0 108,0	9,25 21,50	188,0 201,5	4,0 15,20	132,0 99,0	9,5 21,55	190,0 202,0	3,55 15,15	149,0 121,0
21	9,30 21,30	187,0 207,0	3,25 15,10	107,0 103,0	10,0 22,10	194,0 217,0	3,55 15,40	104,0 100,5	10,0 22,15	188,0 207,5	3,50 15,40	126,0 114,5
22 ○	9,30 21,45	191,0 209,0	3,50 15,30	106,0 94,0	10,10 22,15	201,0 212,5	4,10 15,35	104,5 100,0	10,15 23,0	188,5 205,0	4,25 16,0	121,0 105,5
23	10,0 22,15	176,0 207,0	4,30 15,50	98,0 93,0	10,50 22,50	183,0 214,0	4,30 15,50	99,0 99,5	10,45 23,10	177,0 205,0	5,15 16,20	116,0 105,0
24	10,30 22,45	172,0 202,0	4,40 16,15	104,0 113,0	11,0 23,30	180,5 208,0	5,0 17,0	100,5 116,0	11,5 23,40	174,0 201,0	5,30 16,45	120,0 121,0
25	11,15 23,10	170,0 196,0	5,25 17,0	95,0 122,0	12,5 23,55	179,5 204,0	5,40 17,40	99,0 123,5	12,0 24,0	170,0 194,5	6,5 17,15	111,5 130,5
26	12,10 23,40	159,0 191,0	6,10 17,0	103,0 136,0	12,30	167,0	6,20 17,55	103,0 140,0	12,50	160,0	6,45 17,40	114,5 142,5
27	23,40	186,0	7,10	107,0	0,5 23,45	197,0 189,0	7,10	106,5	0,20 23,45	193,0 190,0	7,30	119,0
28	23,35	173,0	8,50	114,0	22,10	177,0	8,55	115,0			9,20	121,0
29 ☾	19,30	195,0	8,50	127,0	20,15	194,0	9,20	125,0	0,10 20,15	175,5 203,0	8,30	138,5
30	19,0	185,0	12,0	106,0	19,10	188,0	12,45	107,0	19,45	186,5	12,20	116,0
31	6,55 20,20	158,0 204,0	2,35 12,0	142,0 127,0	7,20 20,15	165,5 208,0	2,40 12,10	143,0 129,5	7,35 20,35	159,5 203,0	2,55 12,30	147,0 133,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	3,10 20,40	150,5 150,5	12,20	105,0	3,25	149,0	13,50	121,5			17,45	123,5
2	5,50 20,30	157,0 171,0	0,5 13,25	138,5 115,0	6,45 23,25	159,0 169,0	14,15	139,0	3,0	147,0	9,5	139,0
3	7,50 20,0	176,5 181,0	1,30 13,55	132,0 100,0	23,0	168,0	15,55	138,0	3,30 15,10	164,5 156,0	9,35 20,35	141,5 137,0
4	8,5 20,55	183,5 188,5	1,40 14,45	132,5 99,0	23,35	163,5	16,10	129,5	3,15 15,20	163,0 153,5	9,30 21,0	137,0 133,0
5	8,25 21,30	187,5 197,5	3,0 14,50	128,0 91,5			16,10	129,5	3,40 15,55	164,0 156,0	9,50 21,20	134,0 133,0
6	8,25 22,5	204,0 205,0	3,30 15,45	145,5 95,0	0,45	183,5	17,10	133,0	4,15 16,15	176,0 165,0	10,50 22,10	148,0 138,0
7 ●	8,50 22,25	193,5 202,0	3,35 15,20	139,0 81,0	1,0	178,0	17,20	129,0	4,45 17,0	171,5 165,5	10,30 22,25	135,0 146,0
8	10,15 22,30	190,0 226,5	4,20 16,5	122,0 97,0	0,40	187,5	17,45	132,5	5,0 16,35	186,5 170,0	11,25 22,15	145,0 137,0
9	10,5 22,30	201,5 230,0	4,25 16,0	130,0 124,5	0,50 12,25	181,0 165,0	7,30 17,5	150,5 152,5	4,30 17,0	177,0 174,0	10,50 23,0	141,0 153,0
10	11,50 22,20	181,0 210,0	5,15 16,30	120,5 128,0	0,10	190,0	8,10	148,0	5,0 17,35	179,0 174,0	11,30 23,50	143,5 153,0
11	12,20 23,10	176,5 193,0	5,50 17,10	107,5 134,0	0,20	184,0	7,50	143,0	5,15 18,10	170,0 169,0	11,45	142,5
12	12,0 22,50	180,0 181,0	6,15 17,35	108,5 131,5	0,20	170,0	8,5	136,0	6,0 18,30	161,5 163,0	0,40 11,55	145,5 136,0
13	12,40 23,55	159,0 170,5	6,15 16,45	109,0 120,0	1,0	165,0	8,40	133,0	5,45 18,30	158,5 155,0	0,30 11,35	142,0 135,0
14	11,25	152,0	6,55 15,55	129,5 137,0	2,5	158,0	10,10	137,5	5,25 20,0	152,0 151,0	0,20 12,10	141,0 137,5
15 ☽	0,15	171,0	11,30	128,0	2,10	161,5	13,35	131,0			14,55	137,5
16	3,15	166,0	11,20	115,0	2,0 23,15	159,5 167,5	13,35	127,0	0,25	150,0	16,15	133,0
17	2,25 21,30	171,0 200,5	12,35	114,5			13,20	135,0	1,30	155,0	9,45	141,0
18	20,10	195,0	13,40	113,0	0,35 22,55	191,0 188,0	14,20	139,0	2,35	171,5	19,50	144,0
19	6,15 20,30	177,0 195,0	2,40 13,30	146,5 94,0	22,55	181,0	15,15	139,0	2,40 15,0	172,0 163,0	9,10 20,40	146,0 146,0
20	8,10 20,40	176,0 191,0	3,25 14,45	118,0 81,0	22,55	179,0	16,0	141,0	2,55 15,25	174,0 164,5	9,30 21,15	138,0 139,0
21	9,20 21,25	184,0 210,0	3,5 15,15	94,5 83,0	11,0 23,0	171,0 185,0	5,15 16,20	149,5 143,0	3,15 16,5	175,0 175,0	9,45 21,50	140,0 142,0
22 ○	9,25 21,20	195,0 202,0	3,25 15,25	97,5 88,0	10,45 23,45	147,0 174,0	5,45 17,15	147,0 135,0	4,10 16,25	179,0 173,0	9,50 22,15	137,0 142,5
23	10,15 22,0	176,5 206,5	4,5 15,45	92,0 90,5	12,0	156,5	6,45 17,45	137,0 140,5	4,30 17,5	176,5 172,0	10,40 22,40	135,0 141,0
24	10,55 22,50	169,0 201,0	4,35 16,40	97,0 106,0	0,15 12,45	180,5 155,5	7,15 17,55	137,5 145,0	4,45 17,40	172,0 166,0	11,5 23,15	134,0 138,0
25	11,30 23,10	174,0 202,0	5,15 17,0	94,0 121,0	0,30	170,0	8,0	130,0	5,5 17,55	162,0 162,0	11,25	130,0
26	11,40 23,40	161,5 192,5	5,45 16,45	101,5 136,5	0,45	165,5	8,45	123,0	5,15 18,35	152,5 154,0	0,5 11,40	135,5 125,0
27	23,10	180,0	6,15	106,0	1,0	165,0	9,30	122,0	5,30 20,0	152,0 159,0	0,10 12,10	139,0 133,0
28			8,0	111,0	0,45	167,0	10,15	122,0	21,40	153,0	12,50	137,0
29 ☾	0,55 18,45	173,0 194,5	8,30	127,0	1,0	168,0	12,0	134,0			11,45	136,0
30	19,25	185,5	12,0	107,0	1,0 22,45	194,0 170,0	14,0	130,0	1,35	174,0	18,35	136,0
31	6,35 19,55	172,0 207,5	1,20 11,30	141,5 125,0	23,30	176,5	14,15	137,0	0,30 14,20	153,0 144,5	8,5 18,45	130,0 136,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	4,30 21,10	154,0 157,0	13,25	108,0	5,0 21,35	156,0 161,0	13,45	110,0	5,30 21,45	156,5 164,0	14,25	108,5
2	6,55 21,25	164,0 181,0	1,35 14,45	149,5 123,0	7,10 22,0	167,0 183,0	1,50 15,10	151,5 124,0	7,40 22,40	169,0 189,0	2,40 15,50	151,5 124,0
3	8,15 21,5	180,0 181,5	3,10 14,35	145,5 108,0	9,0 21,55	181,5 182,0	3,40 15,15	146,0 109,0	10,30 22,20	184,5 186,0	4,25 15,55	146,0 107,0
4	8,25 21,40	180,5 182,0	2,35 14,55	135,0 100,0	9,0 22,30	183,0 184,5	3,25 15,50	135,0 101,0	9,40 23,0	185,0 187,0	4,0 16,25	133,5 97,5
5	8,45 22,15	182,0 190,0	3,15 15,10	131,0 95,0	9,25 23,0	184,0 192,0	4,15 16,5	131,5 97,0	10,0 23,30	187,0 194,0	4,40 16,30	129,0 93,0
6	9,0 22,55	196,5 198,0	3,15 16,5	145,0 99,0	9,30 23,30	200,0 198,0	4,10 17,0	148,0 103,0	10,5	202,0	4,45 17,30	146,0 98,5
7 ●	9,40 23,15	186,5 193,0	4,20 15,50	138,5 84,5	10,20 23,45	189,5 195,5	5,15 16,45	142,0 89,0	0,10 10,40	200,0 191,0	5,50 17,15	140,0 83,5
8	10,20 23,0	183,5 210,0	4,40 16,0	122,5 100,5	11,0 23,40	187,0 210,0	5,40 17,0	127,0 103,5	0,20 11,30	197,5 190,0	6,10 17,30	124,0 99,0
9	10,35 23,20	188,5 218,0	5,10 16,0	132,0 127,5	11,20 24,0	193,0 220,0	6,0 17,0	137,0 130,5	0,5 11,45	213,0 195,0	6,35 17,35	134,5 128,5
10	11,35 23,0	183,5 213,0	5,45 16,45	129,0 139,0	12,20 23,50	188,0 213,5	6,55 17,35	134,0 142,0	0,30 12,45	221,5 191,0	7,20 18,15	31,0 141,0
11	12,10 23,25	179,0 189,0	6,10 17,35	122,0 139,5	12,55	181,0	7,20 18,30	126,5 141,0	0,20 13,20	218,0 184,5	7,40 18,55	123,5 139,0
12	12,30 23,40	176,0 179,5	6,20 17,40	112,0 133,0	0,10 13,25	191,5 179,0	7,20 18,45	115,5 135,5	0,35 13,40	193,0 182,5	7,45 19,5	112,0 133,5
13	12,35	158,0	6,30 17,40	112,5 124,5	0,10 13,5	183,0 162,5	7,15 18,35	115,0 126,0	0,40 13,35	184,0 164,5	7,40 19,0	112,0 123,0
14	0,15 12,15	168,5 146,0	7,10 17,15	128,5 134,0	0,40 13,0	173,0 152,0	7,40 17,35	129,0 137,0	1,10 13,15	173,5 154,0	8,0 18,5	126,0 136,5
15 ☽	0,45	168,0	13,0	124,5	1,10	174,0	13,15	128,0	1,15	174,0	13,35	128,0
16	1,40	163,0	12,15	115,5	2,0	165,0	12,35	117,5	2,30	165,0	12,40	117,0
17	2,5 21,35	168,5 196,5	13,10	122,0	2,40 22,20	171,0 196,5	13,45	123,0	3,20 22,40	171,5 198,0	14,15	122,5
18	21,20	202,0	13,55	115,0	22,0	202,5	14,50	116,5	22,30	207,0	15,15	115,0
19	7,40 21,5	187,0 198,0	2,40 14,5	159,5 112,5	8,25 22,5	190,0 201,5	3,40 15,5	164,0 115,5	9,0 22,10	194,5 206,0	4,10 15,35	162,0 116,0
20	8,40 21,25	182,5 196,0	3,25 14,45	133,5 106,5	9,30 22,20	185,5 196,0	4,10 15,40	138,5 113,0	9,45 22,35	192,0 200,0	4,45 16,25	139,0 115,0
21	9,40 21,50	185,5 204,0	3,40 15,10	112,5 101,0	10,35 22,50	187,5 204,5	4,30 16,20	116,5 108,5	10,45 23,5	191,5 208,0	4,55 16,50	112,5 106,0
22 ○	9,45 22,25	187,5 203,0	3,50 15,40	106,5 94,5	10,40 23,25	190,0 207,0	5,0 16,40	114,0 100,5	11,0 23,35	193,5 213,5	5,30 17,0	110,5 97,0
23	10,20 22,50	174,0 202,5	4,45 16,0	100,0 95,5	11,10 23,30	177,5 203,5	5,40 16,50	106,0 98,0	11,30 24,0	183,0 209,0	6,15 17,30	105,0 96,0
24	10,40 23,15	170,0 199,5	5,15 16,25	107,5 112,0	11,30 23,55	175,5 201,0	6,5 17,25	113,0 114,5	12,0	180,0	6,40 17,50	110,0 114,5
25	11,35 23,40	166,5 191,0	5,35 17,0	98,0 122,0	12,20	171,0	6,40 17,50	102,5 122,5	0,20 12,50	207,0 175,5	7,10 18,20	100,0 124,0
26	12,30	156,0	6,25 17,20	104,5 135,5	0,15 13,10	195,5 162,0	7,20 18,5	107,0 137,0	0,40 13,30	199,0 167,5	7,45 18,30	105,0 138,5
27	0,10 23,25	187,5 183,5	7,15	108,0	0,30 24,0	192,0 187,5	8,0	111,0	1,0	195,0	8,20	109,5
28	22,45	172,5	9,10	113,5	23,20	175,0	9,25	115,5	0,25 24,0	191,0 178,0	9,50	117,0
29 ☾	20,5	193,5	8,30	126,5	21,10	194,5	9,0	128,5	21,35	199,5	9,35	129,0
30	19,40	181,5	12,15	106,0	20,10	185,5	12,35	109,0	20,25	189,0	13,0	109,0
31	7,15 20,20	155,0 199,0	2,40 12,15	140,0 125,5	7,50 21,0	158,5 201,5	3,10 12,50	142,5 126,5	8,35 21,25	162,0 20[illegible],0	4,10 13,30	144,0 127,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	6,50 23,20	158,0 163,0	15,35	116,0	5,25 23,20	161,0 166,0	15,25	114,0	4,10 21,20	165,0 172,0	13,50	117,0
2	9,0 23,65	168,0 182,0	3,55 16,50	155,0 130,0	9,10 23,10	175,0 193,0	3,20 16,20	158,0 128,0	7,50 22,0	177,0 195,0	2,10 15,0	161,0 133,0
3	10,20 23,10	183,0 185,0	5,10 17,5	151,5 123,5	9,50 22,30	188,0 188,0	5,15 16,50	158,0 120,0	8,0 21,15	195,0 190,0	2,55 15,10	162,5 121,0
4	10,20 23,45	186,0 187,0	5,0 17,25	142,0 117,0	9,35 23,30	185,0 184,0	4,10 17,10	138,5 112,0	8,40 21,45	185,0 186,0	3,10 15,40	144,5 108,0
5	10,45	187,0	5,35 17,45	140,0 115,0	10,10 24,0	185,0 195,0	4,30 17,10	134,0 110,0	9,0 22,25	185,5 194,0	3,40 15,45	137,5 102,0
6	0,10 10,55	193,0 202,5	5,30 18,35	154,0 120,5	10,30	202,0	5,0 18,25	150,0 115,0	9,0 23,0	204,0 202,0	3,25 16,35	153,0 110,5
7 ●	1,10 11,35	198,0 188,0	6,35 18,30	150,5 112,0	0,20 11,30	201,5 195,0	5,45 18,30	143,0 112,0	9,50 23,0	193,5 198,5	4,30 16,30	145,0 105,0
8	1,30 12,15	196,5 189,5	7,10 18,30	138,0 123,0	1,0 11,50	193,0 182,0	6,20 18,20	130,0 113,0	10,15 22,50	186,0 214,0	5,0 16,30	129,5 106,0
9	1,10 12,25	208,0 195,0	7,25 18,15	147,0 141,0	0,25 11,50	208,5 194,0	6,45 17,50	138,0 134,5	10,35 23,15	194,0 225,0	5,25 16,25	140,0 135,0
10	1,10 13,10	218,5 184,0	8,10 18,25	145,0 148,0	0,20 12,50	222,0 200,0	7,45 18,35	143,0 161,0	11,45 23,0	197,0 234,0	6,0 17,0	140,0 160,5
11	0,50 13,35	208,0 132,5	8,15 19,10	138,0 148,0	0,15 13,30	230,0 188,0	7,50 18,50	140,0 146,5	11,50 23,0	193,0 197,0	6,40 18,0	143,0 152,0
12	1,0 13,50	184,0 181,0	8,10 19,25	127,0 142,5	0,20 13,50	195,0 182,0	8,10 19,0	127,0 139,5	12,25 23,10	182,0 185,0	6,50 18,0	122,0 140,0
13	1,10 14,10	186,0 168,0	8,20 19,30	125,0 132,5	1,0 13,10 23,50	186,0 162,5 170,5	8,0 18,0	120,0 126,0	12,15 24,0	167,0 173,0	6,30 17,50	120,0 130,0
14	1,35 14,15	176,0 158,0	9,0 18,25	134,0 142,0	12,20	148,0	7,0 17,40	126,5 135,0	12,30	150,5	7,10 17,0	132,5 141,0
15 ☽	2,0	178,0	13,35	133,5	0,10	170,0	12,15	127,0	0,20	173,0	12,0	131,0
16	2,40	169,0	13,15	124,0	1,30	164,5	12,30	119,0	1,45	167,5	12,10	121,0
17	3,10 22,50	176,0 199,5	14,10	128,0	0,20 21,10	167,0 196,0	12,45	125,0	1,30 21,10	171,0 188,0	12,40	128,0
18	7,10 22,35	191,0 202,0	3,50 15,25	182,0 130,5	5,50 21,25	183,0 220,0	2,40 14,30	176,0 123,0	6,10 22,0	187,0 215,0	2,10 15,0	180,0 122,0
19	8,35 22,10	193,5 199,5	4,0 15,40	169,5 137,0	7,20 22,20	208,0 212,0	3,20 16,30	178,0 129,5	7,50 21,20	207,0 223,5	3,0 15,0	178,0 134,0
20	9,30 23,50	184,0 195,0	4,40 17,15	149,5 133,0	10,25 22,35	200,0 207,5	5,25 17,30	163,5 140,0	8,25 21,10	210,0 219,0	3,50 15,10	167,0 145,0
21	12,0	189,0	6,10 18,0	130,0 128,0	11,0 23,20	190,0 211,0	6,0 17,35	129,0 123,0	9,30 21,15	198,0 221,0	4,10 15,30	140,0 128,0
22 ○	0,15 12,0	202,0 191,5	6,35 18,20	129,0 122,0	11,10 23,30	190,0 215,0	5,50 17,45	122,0 113,5	9,50 22,25	192,0 213,5	4,40 16,20	125,0 109,0
23	0,40 12,30	206,0 181,5	7,20 18,25	127,0 119,0	11,30	179,5	6,50 18,0	121,5 111,0	10,25 22,50	185,0 210,5	5,30 16,50	127,0 110,0
24	1,0 12,50	204,0 178,5	7,30 18,40	130,5 128,0	0,10 12,10	208,0 175,5	7,0 18,25	122,0 120,0	10,40 23,10	183,0 205,0	5,40 17,10	128,0 123,0
25	1,0 13,30	203,0 176,0	8,10 19,0	123,0 134,5	0,35 14,0	202,0 172,0	7,45 19,25	114,0 130,0	11,30 23,10	173,0 197,0	6,30 17,10	115,0 129,0
26	1,20 14,0	197,0 169,0	8,50 18,30	123,5 144,0	2,0 14,35	198,0 165,0	9,50 19,30	120,0 143,0	12,30 24,0	163,0 194,5	6,40 17,15	112,0 142,0
27	1,30	194,5	9,50	125,5	2,0	198,0	10,0	122,0	23,10	195,0	7,30	120,0
28	1,50	190,5	11,0	122,5	1,10	196,0	11,20	123,0	23,0	177,0	9,0	125,0
29 ☾	0,20 22,15	180,5 197,0	11,0	135,0	0,50 21,35	179,0 214,0	11,0	146,0	20,10	211,0	8,30	145,0
30	21,0	190,0	13,40	119,0	21,50	190,0	14,50	118,0	19,10	187,0	12,0	114,0
31	8,30 21,50	163,5 203,5	4,15 13,50	147,5 135,0	9,5 21,50	160,0 207,0	5,0 14,10	145,0 134,0	7,20 20,30	160,0 205,0	3,0 12,35	146,0 132,0

Tabella V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	Escursione cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	22	21,45	209,0	23	4,30	98,0	111,0	8	16,0	100,0	8	22,45	218,0	118,0
Marano Lagunare	22	22,15	212,5	23	4,30	99,0	113,5	8	15,55	101,0	8	22,35	231,0	130,0
S. Felice di Chioggia	7	10,10	192,0	7	16,15	97,0	95,0	8	16,20	108,0	8	23,30	209,5	101,5
Trieste	7	8,50	193,5	7	15,20	81,0	112,5	8	16,5	97,0	8	22,30	226,5	129,5
Ancona	30	1,0	194,0	30	14,0	130,0	64,0	7	17,20	129,0	8	0,40	187,5	58,5
Viesti	22	4,10	179,0	22	9,50	137,0	42,0	5	21,20	133,0	6	4,15	176,0	43,0
Diga Sud Lido	22	22,25	203,0	23	4,45	100,0	103,0	8	16,0	100,5	8	23,0	210,0	109,5
Punta della Salute	22	23,25	207,0	23	5,40	106,0	101,0	8	17,0	103,5	8	23,40	210,0	106,5
Porto Industriale di Marghera	22	23,35	213,5	23	6,15	105,0	108,5	8	17,30	99,0	9	0,5	213,0	114,0
Pagliaga	6	10,55	202,5	6	18,35	120,5	82,0	8	18,30	123,0	9	1,10	208,0	85,0
Conche	22	23,30	215,0	23	6,50	121,5	93,5	22	17,45	113,5	22	23,30	215,0	101,5
Brondolo	6	9,0	204,0	6	16,35	110,5	93,5	8	16,30	106,0	8	22,50	214,0	108,0

Tabella VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO giorno	LIVELLO MASSIMO ora	LIVELLO MASSIMO altezza cm.	LIVELLO MINIMO giorno	LIVELLO MINIMO ora	LIVELLO MINIMO altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	9	23,0	226,0	7	16,15	86,0	140,0
Marano Lagunare	9	23,0	234,0	7	15,30	84,0	150,0
S. Felice di Chioggia	9	23,40	222,0	7	16,15	97,0	125,0
Trieste	9	22,30	230,0	7	15,20	81,0	149,0
Ancona	30	1,0	194,0	1	13,50	121,5	72,5
Viesti	8	5,0	186,5	1	17,45	123,5	63,0
Diga Sud Lido	9	23,20	218,0	7	15,50	84,5	133,5
Punta della Salute	9	24,0	220,0	7	16,45	89,0	131,0
Porto Industriale di Marghera	10	0,30	221,5	7	17,15	83,5	138,0
Pagliaga	10	1,10	218,5	7	18,30	112,0	106,5
Conche	10	0,20	222,0	5	17,10	110,0	112,0
Brondolo	10	23,0	234,0	5	15,45	102,0	132,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Alta marea: Ora	Alta marea: Altezza di marea in cm.	Alta marea: Torbidità in superficie	Alta marea: Torbidità a m. 4	Alta marea: Torbidità a m. 8	Alta marea: Temperatura	Riflusso: Ora	Riflusso: Altezza di marea in cm.	Riflusso: Torbidità in superficie	Riflusso: Torbidità a m. 4	Riflusso: Torbidità a m. 8	Riflusso: Temperatura
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	22,45	195,5	...	33	36	6,0	...	...	...	...	...	...
7	23,0	192,5	...	18	3	6,0	1,45	167,0	...	20	39	6,5
8	23,15	208,5	...	4	3	6,0	2,15	162,0	12	»	»	6,0
9	23,45	218,0	3	...	...	7,0	2,45	157,0	...	5	1	6,0
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	21,30	197,5	12	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
20	21,45	192,0	21	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
21	22,15	200,5	...	30	30	7,0	...	...	...	...	...	...
22	22,45	201,5	...	39	45	8,0	1,30	148,0	...	37	20	7,0
23	23,0	199,5	...	33	17	8,5	2,0	147,5	...	53	43	7,0
24	23,30	198,0	14	...	...	8,0	2,15	155,0	...	53	76	7,5
25	24,0	191,0	17	...	...	8,5	2,45	150,0	35	...	...	8,5
26	...	...	...	...	...	...	3,30	141,0	42	...	...	8,0
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Giorno	Bassa marea: Ora	Bassa marea: Altezza di marea in cm.	Bassa marea: Torbidità in superficie	Bassa marea: Torbidità a m. 4	Bassa marea: Torbidità a m. 8	Bassa marea: Temperatura	Flusso: Ora	Flusso: Altezza di marea in cm.	Flusso: Torbidità in superficie	Flusso: Torbidità a m. 4	Flusso: Torbidità a m. 8	Flusso: Temperatura
3	14,45	110,0	24	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...
4	15,15	102,0	30	...	...	4,5	19,0	151,0	27	...	...	5,0
5	15,45	90,5	26	...	...	5,5	19,15	150,5	45	...	...	6,5
6	16,15	105,5	...	38	27	6,0	19,30	150,0	...	42	45	6,5
7	16,45	90,5	...	27	25	6,5	20,0	150,0	...	29	25	6,0
8	17,0	108,0	...	5	1	6,5	20,15	176,0	...	10	11	6,0
9	17,15	139,0	10	...	...	7,5	20,30	180,0	16	...	...	7,0
11	6,30	127,5	6	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
18	14,15	120,0	6	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...
19	14,45	115,0	37	...	...	8,0	18,15	157,0	18	...	...	8,0
20	15,30	112,0	34	...	...	7,5	18,30	149,5	23	...	...	7,5
21	16,0	106,0	...	18	12	8,0	19,15	158,0	...	39	32	8,0
22	16,30	98,0	...	23	27	8,5	19,45	156,0	...	45	35	8,0
23	16,45	98,0	...	30	37	8,5	20,0	153,0	...	47	49	8,0
24	5,30	111,0	15	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
25	6,15	102,0	26	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
26	6,45	106,0	24	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
27	7,30	109,0	9	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
● il 7	7	20,0	150,0	19,09	34,49	6,0
	8	2,15	162,0	19,87	35,90	6,0
○ il 22	21	22,15	200,5	19,19	34,67	7,0
	22	16,30	98,0	17,70	31,98	8,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia pioviggiñosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌐ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸢ Vento forte. - ⸢ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,9	11,0	WSW	5,3	(*) 22,7	10	● a p n′
2	15,0	10,7	WNW	4,5	14,0	9	● ≡ n′
3	14,0	11,0	N	3,1	61,8	10	● ≡ a p
4	15,3	11,3	WNW	4,3	—	6	
5	14,8	11,2	WSW	7,4	0,2	8	● p
6	14,0	9,2	MERID.	6,5	0,2	9	● a
7	14,0	9,0	S	5,6	—	8	
8	12,8	8,4	SSW	10,3	6,3	7	● p K p
9	13,4	5,0	NNE	4,0	—	4	
10	13,8	5,0	I Q.	4,0	—	2	
Media I. decade	14,0	9,2		5,5	105,2	7,3	
11	12,6	8,8	SSW	9,0	(*) 3,8	9	● a p
12	15,0	10,8	III Q.	10,7	4,0	8	● n′
13	14,0	6,7	NNE	11,2	—	10	
14	12,0	5,2	NNE	13,1	0,2	9	● n′
15	12,4	7,0	I Q.	6,9	—	10	gocce n′
16	10,7	8,0	IV Q.	1,0	0,2	9	● n′
17	14,4	8,0	E	2,1	—	7	
18	11,3	8,6	WNW	2,1	5,2	10	● p n′
19	10,4	8,6	WNW	2,6	2,6	10	● a p
20	13,3	9,7	IV Q.	4,2	0,6	10	● n′
Media II. decade	12,6	8,1		6,3	16,6	9,2	
21	17,8	9,0	WNW	3,2	—	2	
22	15,8	9,0	NNE	2,6	—	2	gocce n′
23	17,6	10,0	I Q.	1,9	2,9*	8	● n′
24	15,7	11,0	NNE	11,1	—	10	
25	18,6	13,0	NNE	7,2	—	8	
26	18,0	10,7	WNW	4,9	—	3	
27	16,7	10,6	WNW	2,9	—	5	
28	17,3	9,3	WNW	2,7	—	1	
29	16,8	10,7	WNW	3,5	—	7	
30	14,7	12,3	WNW	3,5	—	8	
Media III. decade	16,9	10,6		4,4	2,9	5,4	
Media mensile	14,5	9,3		5,4	124,7	7,3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12	14,0	5,5	92	8	SSE	0,8	10	●
13	15,4	11,0	87	12	SSE	1,6	8	●
13	14,5	10,6	92	6	S	2,8	10	●
11	13,2	10,5	93	—	CALMA	9,2	6	● ≡ p
13	14,0	9,6	86	11	SSE	—	6	≡ n′ a
12	13,0	7,5	73	7	SSW	—	4	
12	13,5	7,2	69	7	SSW	—	4	
11	14,5	10,0	72	14	S	1,4	6	●
11	13,5	3,5	59	2	NNW	—	3	
11	12,7	4,5	63	10	SSE	—	0	
11,9	13,8	8,0	79	7,7		15,8	5,7	
12	14,5	8,5	72	13	SW	—	5	
13	14,5	11,0	56	5	SW	—	5	
9	9,5	6,0	56	9	NNE	1,4	7	●
9	11,8	2,5	48	7	NW	—	8	
10	11,0	6,0	75	3	NNE	—	7	
10	12,5	6,5	76	1	NNE	0,2	5	●
12	13,0	6,5	73	3	ESE	—	3	
9	10,2	7,0	90	—	CALMA	5,0	9	●
12	14,5	6,5	78	3	SW	—	5	
11	12,0	9,0	83	5	NW	—	9	
10,7	12,3	7,0	71	4,9		6,6	6,3	
14	16,0	7,0	54	8	ENE	—	1	
14	16,0	7,0	62	1	E	—	2	
14	15,5	6,0	66	8	E	2,6	10	●
14	15,0	10,0	73	11	E	1,4	10	●
13	15,5	11,0	76	—	CALMA	—	7	
14	16,5	9,0	49	10	ENE	—	2	
14	15,0	8,0	72	—	CALMA	—	4	
15	17,2	8,0	69	1	W	—	0	
15	15,0	7,0	66	—	CALMA	—	5	
15	17,0	11,5	79	2	SSE	—	6	
14,2	15,8	8,5	67	4,1		4,0	4,7	
12,3	14,0	7,8	72	5,6		26,4	5,6	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
12,1	9,6	88	MERID.	5,0	9	● a p n′
15,2	9,9	85	»	9,6	»	● n′ a
13,1	9,9	88	II Q.	14,8	10	● a p n′
15,8	10,6	83	SSW	4,6	6	● n′
13,2	8,7	88	MERID.	1,2	7	● a p ≡ ▲ p
13,0	6,2	69	SW	—	5	
13,2	6,3	77	S	—	5	
12,8	2,8	75	S	3,8	6	● p K ≷ ▲
12,1	0,2	69	NNE	0,2	4	● p
12,2	-0,7	74	SE	—	1	
13,3	6,4	80		39,2	5,9	
13,0	7,7	77	II Q.	—	9	
12,2	7,7	73	SE	7,0	8	● n′
8,5	4,0	75	I Q.	2,4	8	● n′
9,9	3,7	62	N	—	8	
9,9	5,6	76	CALMA	0,4	10	● n′
12,6	4,0	82	CALMA	1,2	7	● n′
11,8	2,7	89	CALMA	3,4	4	● a
9,7	3,6	90	CALMA	3,4	9	● n′ a p
12,1	6,6	81	SSW	6,4	9	● n′ a ≡ n′
12,1	5,8	80	CALMA	0,6	10	● n′
11,2	5,1	79		24,8	8,2	
14,8	3,8	71	S	—	3	
15,5	2,4	77	SE	—	2	
14,7	3,0	79	NNE	0,4	9	● n′
13,8	8,7	71	NE	2,0	10	● n′
15,7	7,4	67	SSW	0,2	8	● a
16,6	3,7	66	VARIO	—	2	
15,5	4,5	74	III Q.	—	5	
15,9	4,4	74	NW	—	2	
16,7	3,7	74	W	—	7	
17,4	8,9	76	SE	—	7	
15,7	5,1	73		2,6	5,5	
13,4	5,5	77		66,6	6,5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,6	11,0	II Q.	0,8	8	● p
2	15,2	9,8	SE	1,8	9	● n' a
3	13,8	10,6	SE	14,2	10	● n' a p n"
4	13,0	9,6	CALMA	1,8	7	● n' ≡
5	13,4	10,0	VARIO	—	7	≡
6	»	»	»	»	»	
7	13,0	7,2	VARIO	—	0	
8	14,0	9,4	VARIO	—	4	
9	12,8	5,0	E	—	2	
10	13,2	6,0	SE	—	0	
Media I. decade	13,4?	8,7?		18,6?	5,2?	
11	14,8	8,8	SE	—	5	
12	14,0	10,6	SW	2,6	9	● n'
13	10,0	7,5	I Q.	—	8	
14	10,0	3,8	N	—	6	
15	10,0	9,0	I Q.	—	10	
16	11,2	6,9	NW	—	3	
17	12,8	10,0	III Q.	—	3	
18	11,0	8,6	CALMA	2,6	9	● n' p
19	13,5	7,4	II Q.	1,6	8	● n'
20	11,2	8,0	W	—	10	
Media II. decade	11,9	8,1		6,8	7,1	
21	13,0	7,0	WSW	—	0	
22	14,7	7,0	III Q.	—	1	
23	15,2	8,6	E	1,4	10	● n"
24	15,2	10,0	I Q.	2,6	10	● n' p
25	14,2	11,3	WNW	0,4	8	● n'
26	15,9	11,4	VARIO	—	2	
27	15,0	9,0	VARIO	—	4	
28	15,0	9,2	WNW	—	0	
29	16,5	9,6	VARIO	—	6	
30	17,5	12,0	CALMA	—	6	
Media III. decade	15,2	9,5		4,4	4,7	
Media mensile	13,5?	8,8?		29,8?	5,7?	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,3	11,3	13,1	9,9	88	7,1	I Q.	15	14	SE	20	5,5	10	● n' p n"
2	52,4	12,8	14,8	10,2	74	6,8	MERID.	15	16	SE	23	4,5	7	● n' a
3	54,2	11,8	13,0	10,9	85	4,1	SE	5	12	SSE	4	6,8	10	● a p n"
4	55,9	11,8	13,4	10,6	83	5,9	SE	6	10	SE	5	14,2	5	● n' ≡ p
5	54,9	13,1	16,3	10,6	83	12,8	II Q.	15	33	SW	19	3,1	6	● p K ▲ p ≡ ⋮ a ⌉
6	57,1	11,1	14,6	9,2	72	8,9	II Q.	14	17	SW	18	—	9	
7	59,1	11,3	14,5	7,5	63	7,7	III Q.	11	21	W	15	—	6	
8	55,5	10,9	16,4	7,3	55	15,8	MERID.	16	46	N	14	3,3	7	● K p ⌉
9	63,5	9,5	13,6	5,4	39	12,1	SE	7	42	NW	14	—	4	⌉
10	67,2	10,9	16,4	6,8	50	7,2	ESE	6	16	NNW	13	—	1	
Media I. decade	57,6	11,5	14,6	8,8	69	8,8						37,4	6,5	
11	61,7	12,6	16,1	9,0	56	14,9	SE	10	33	SE	23	—	6	
12	59,0	12,0	14,6	8,1	69	16,0	III Q.	12	39	ENE	22	6,8	9	● n' a ⌉
13	64,3	7,2	8,8	6,0	58	38,3	ENE	22	55	ENE	9	—	10	⌉
14	60,4	9,0	12,8	4,6	48	12,8	E	6	25	ENE	22	—	7	
15	52,0	9,7	11,4	8,2	54	14,8	ENE	11	23	ENE	5	—	10	gocce a p
16	51,1	9,3	10,9	8,0	81	2,1	IV Q.	10	6	WNW	17	1,6	8	● n' a
17	53,2	10,8	14,2	7,5	64	5,8	IV Q.	10	18	W	17	—	4	
18	53,8	10,7	13,3	8,8	76	5,7	IV Q.	9	20	W	13	3,8	10	● p n"
19	55,7	11,0	14,1	9,3	70	5,5	IV Q.	10	24	NW	13	7,5	9	● n'
20	56,3	11,9	14,0	9,7	56	12,9	E	9	25	ENE	14	—	10	
Media II. decade	56,7	10,4	13,0	7,9	63	12,9						19,7	8,3	
21	61,7	12,4	16,1	9,4	49	5,2	IV Q.	9	11	NW	11	—	0	
22	63,6	12,0	15,0	8,3	60	5,3	IV Q.	11	13	WNW	12	—	1	
23	58,8	12,7	15,8	9,0	54	6,5	NE	6	18	NE	17	0,1	10	● n"
24	49,8	14,5	16,7	10,7	44	29,8	ENE	11	62	ENE	15	0,6	10	● n' ⌉
25	52,6	13,8	15,7	11,6	61	5,5	E	5	20	ENE	1	—	8	
26	58,9	13,5	16,9	10,6	46	9,3	I Q.	10	26	ENE	6	—	2	
27	60,0	13,2	18,0	10,5	56	8,3	I Q.	10	26	W	15	—	4	≡ a
28	62,2	13,5	16,0	9,9	59	3,8	NW	7	10	NW	14	—	1	
29	62,0	14,1	17,0	10,8	59	5,7	SE	6	16	N	13	—	9	
30	60,8	15,5	19,0	12,8	62	8,2	II Q.	11	25	W	15	—	7	≡ a
Media III. decade	59,0	13,5	16,6	10,4	55	8,8						0,7	5,2	
Media mensile	57,8	11,8	14,7	8,7	62	10,2						57,8	6,7	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11,6	7,1	CALMA	12,0	10	● p n"
2	16,9	6,7	SE	2,8	6	● n'
3	12,0	8,0	CALMA	5,0	10	● a p n"
4	17,8	7,0	S	—	3	
5	14,8	9,0	S	14,4	9	●
6	16,0	6,5	CALMA	—	2	
7	15,8	4,0	SE	—	5	
8	14,4	6,2	N	—	3	
9	12,6	4,5	NE	—	3	
10	17,0	1,4	SE	—	1	
Media I. decade	14,9	6,0		34,2	5,2	
11	14,9	5,2	S	16,2	10	● p n"
12	9,7	0,0	N	0,4	9	● n'
13	11,0	5,5	NE	—	8	
14	12,5	2,5	NE	—	2	
15	15,5	2,7	NW	—	6	
16	14,0	6,0	SE	—	10	
17	18,7	4,2	SW	—	3	
18	15,8	6,2	N	7,8	8	● n"
19	13,5	5,4	MERID.	3,8	10	● n' a n"
20	15,6	6,9	MERID.	—	9	
Media II. decade	14,1	4,5		28,2	7,5	
21	15,8	6,2	MERID.	—	2	
22	17,9	7,1	MERID.	—	5	
23	15,2	9,0	VARIO	1,2	10	● p n"
24	12,0	8,5	VARIO	1,2	10	● a
25	18,5	8,5	NE	—	3	
26	19,0	6,0	S	—	5	
27	19,0	9,0	MERID.	—	3	
28	20,1	7,3	MERID.	—	4	
29	18,3	9,3	MERID.	—	8	
30	20,0	12,0	CALMA	—	8	
Media III. decade	17,6	8,3		2,4	5,8	
Media mensile	15,5	6,3		64,8	6,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	9,6	11,4	8,4	91	8,8	I Q.	17	16	SSE	14	18,6	10	● a p n″
2	10,7	15,5	8,2	85	13,9	SSE	12	22	S	8	6,6	6	● n′ a
3	9,7	10,8	8,6	89	11,4	ESE	14	24	ESE	2	3,6	10	● a p
4	11,9	17,3	9,8	83	11,9	SSE	7	22	SSE	16	0,6	6	● n′ ≡ n″
5	10,7	13,3	7,8	80	16,8	SSE	9	46	WSW	14	10,8	7	● a p K p
6	8,4	13,9	5,4	78	17,8	ESE	9	30	NNE	18	7,2	6	● p
7	9,0	14,1	4,4	77	13,2	ESE	6	26	ESE	24	—	9	
8	8,2	11,4	4,4	78	20,3	ESE	17	30	ESE	17	5,8	5	● p K ▲ p
9	8,1	13,3	2,1	42	20,0	I Q.	16	40	N	11	—	1	
10	8,8	15,1	2,5	60	14,6	SSE	8	28	ESE	2	—	0	
Media I. decade	9,5	13,6	6,2	76	14,9						53,2	6,0	
11	8,9	12,3	4,9	79	14,1	ORIEN.	18	20	NNE	1	13,4	9	● p n″
12	9,5	14,3	5,1	78	20,2	MERID.	16	36	SW	2	22,2	8	● K n′ T p
13	7,0	10,4	3,9	61	13,2	SE	15	30	ENE	3	1,0	8	● n′
14	9,4	14,5	3,2	40	15,9	I Q.	23	24	N	3	—	5	
15	8,6	10,4	6,8	74	7,9	N	15	18	ENE	4	1,4	9	● a p n″
16	8,5	10,4	6,8	87	4,3	N	6	10	N	3	3,8	10	●
17	10,2	15,7	7,4	79	6,9	SE	12	24	S	17	2,4	7	● p
18	9,9	14,4	7,7	83	8,5	SW	8	18	SW	16	30,2	9	● n′ p n″ T n′
19	8,1	11,9	5,9	84	13,8	ESE	8	24	ENE	14	21,4	8	● n′ a p
20	9,6	15,0	6,7	71	12,8	NNE	8	30	NNE	19	23,2	8	● p n″
Media II. decade	9,0	12,9	5,8	74	11,8						119,0	8,1	
21	12,0	17,5	6,5	59	14,5	III Q.	10	28	N	3	—	2	
22	11,8	17,3	6,4	68	10,3	SE	6	18	SSW	16	—	3	
23	11,6	17,4	6,9	67	11,4	I Q.	11	22	N	18	0,4	8	● n″
24	13,8	17,1	10,1	53	14,4	NNE	9	24	ENE	13	—	9	
25	14,6	21,2	9,9	50	10,6	SE	8	24	N	1	—	6	T n″
26	13,3	18,5	7,1	47	12,5	SE	6	22	SW	17	—	3	
27	12,5	17,8	8,4	72	13,5	SE	10	22	SE	14	—	3	
28	13,6	19,3	7,2	68	11,1	SE	8	24	SSE	17	—	2	
29	13,1	17,8	9,3	73	9,9	SE	14	30	SE	1	—	8	
30	13,9	20,2	8,6	69	13,8	SE	11	16	ESE	3	—	7	
Media III. decade	13,0	18,4	8,0	63	12,2						0,4	5,1	
Media mensile	10,5	15,0	6,7	71	13,0						176,2	6,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
57,3	9,8	12,2	8,4	87	6,9	NNW	7	14	ESE	16	3,2	10	● n′ p n″
53,0	10,1	12,0	8,7	84	13,3	SSE	7	28	SSE	18	0,2	7	≡ n′ a p n″
55,1	10,3	12,1	9,3	86	11,2	I Q.	14	20	E	17	4,0	10	● n′ a
56,3	11,1	15,6	9,3	87	14,7	SSE	9	24	SSE	20	8,2	8	● n′ ≡ a
55,2	11,2	15,7	9,5	79	26,3	ORIEN.	13	50	WSW	18	4,8	5	● a p ≡ a p ⅂
57,2	10,8	15,5	8,5	71	15,4	III Q.	11	28	WSW	4	0,8	4	● p
59,4	10,0	12,2	6,9	79	15,0	II Q.	9	30	SSE	18	—	4	⌓
55,7	10,6	15,3	7,9	73	16,8	III Q.	14	48	NNW	13	0,2	4	● p ⅂
63,9	10,0	15,9	6,1	65	11,8	SETT.	12	20	SSE	20	0,2	3	⌓
67,2	10,4	13,9	6,2	75	14,6	ORIEN.	18	22	ENE	5	—	2	⌓
58,0	10,4	14,0	8,1	79	14,6						21,6	5,7	
61,9	10,6	13,9	6,9	79	20,1	II Q.	13	52	SSE	20	3,4	8	● n″ ⌓ ⅂
59,2	11,1	16,2	7,5	69	17,8	SW	5	40	ENE	22	—	4	≡ a ⅂
65,7	7,2	9,8	5,3	69	27,0	NE	13	46	NE	7	—	10	gocce a p ⅂
61,5	10,1	15,6	5,3	51	12,8	IV Q.	20	20	NW	8	—	5	
53,1	10,1	12,9	7,9	68	10,2	ORIEN.	14	20	ENE	18	—	10	
51,7	9,9	13,5	7,0	78	9,0	SE	7	22	SE	17	—	7	⌓
53,5	11,1	14,5	7,9	81	14,7	SSE	6	20	SSE	16	—	8	⌓
54,1	11,0	14,6	8,7	81	13,0	SSE	7	22	SSE	17	13,0	10	● n″ ⌓ T a ζ n″
56,0	10,1	13,3	8,7	78	12,6	NNE	6	26	NW	19	—	10	gocce a
57,2	11,3	15,5	8,5	72	10,0	SETT.	17	20	NW	21	1,0	8	● n′
57,4	10,3	14,0	7,4	73	14,7						17,4	8,0	
62,0	12,4	16,1	9,2	68	7,4	II Q.	12	16	SSE	16	—	1	⌓
63,4	12,6	15,5	10,3	81	10,8	SE	12	20	SE	17	—	4	⌓
59,1	11,5	13,0	9,5	78	16,9	NE	9	26	NNE	17	4,6	10	● n′ p n″
51,2	12,1	14,2	10,4	72	21,0	NE	9	36	E	17	11,4	10	● n′ a ⅂
53,2	14,3	19,0	10,4	65	14,3	S	7	26	WNW	3	0,6	9	● p n″ K ζ p gocce p
58,9	13,0	15,5	9,8	71	13,2	II Q.	17	20	SSE	16	0,2	5	● n′ K ζ p ζ n″
59,9	13,7	18,3	10,4	73	13,0	I Q.	11	22	SSE	18	—	5	
62,0	13,6	17,4	9,6	78	10,9	MERID.	14	26	SSE	18	—	6	
61,9	15,0	17,8	11,3	72	11,8	MERID.	15	24	WSW	19	—	7	
60,4	15,0	18,9	12,1	78	11,7	SE	8	20	SE	18	—	8	
59,2	13,3	16,6	10,3	74	13,1						16,8	6,5	
58,2	11,3	14,9	8,6	75	14,1						55,8	6,7	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,6	6,0	85	NW	4,5	8,6	10	● n′ p n″
2	18,0	8,1	83	NW	6,2	0,8	7	● n′
3	11,9	8,5	90	E	5,1	5,0	10	● a p n″ ⌓
4	19,3	8,0	80	VARIO	7,4	0,4	6	● n′
5	16,2	6,0	81	VARIO	10,3	10,2	5	● a p T ⌓
6	16,4	3,0	81	E	6,7	1,2	4	● p T ⌒ ⌓
7	15,9	4,0	79	NW	4,7	—	9	⌓
8	13,9	3,4	82	E	8,1	6,8	4	● a p K ▲ p ⌓
9	16,8	0,8	57	IV Q.	9,5	—	3	V
10	16,2	1,8	67	I Q.	8,5	—	1	
Media I. decade	15,9	5,0	79		7,1	33,0	5,9	
11	15,2	4,0	83	I Q.	7,6	17,6	8	● p n″ ⌓
12	17,0	5,0	80	VARIO	7,3	5,2	7	● n′ n″
13	11,0	2,9	78	NW	9,6	3,4	9	● n′ a
14	17,0	0,8	62	NW	7,1	—	3	V
15	14,4	4,1	77	I Q.	4,3	3,0	10	● n″
16	12,1	6,4	88	NNW	3,5	2,8	9	● n′ a
17	18,0	4,0	85	VARIO	4,5	9,0	7	● p K p
18	18,0	8,0	86	NE	5,7	19,0	9	● p n″ K ▲ p
19	14,0	7,0	87	I Q.	7,4	13,0	9	● n′ a p T
20	15,8	6,4	79	VARIO	5,7	—	9	
Media II. decade	15,3	4,9	81		6,3	73,0	8,0	
21	19,0	7,8	70	NW	5,6	0,2	6	● n″
22	19,2	5,0	81	VARIO	5,5	1,8	6	● p T ⌓
23	15,4	5,1	78	VARIO	6,8	3,2	10	● p n″
24	17,0	9,4	70	NNW	12,7	2,2	10	● n′
25	23,8	7,7	65	VARIO	10,5	0,4	6	● p K p
26	19,6	5,4	66	S	7,8	—	6	∞
27	20,0	8,0	73	I Q.	5,8	—	7	⌓ T
28	21,0	6,1	77	NNE	5,7	—	4	⌓
29	19,4	9,8	81	I Q.	5,8	—	8	⌓
30	22,0	7,9	79	I Q.	5,6	—	8	⌓
Media III. decade	19,6	7,2	74		7,2	7,8	7,1	
Media mensile	16,9	5,7	78		6,9	113,8	7,0	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
7,4	12,0	3,3	86	N	6,4	9	● p n″
10,4	16,0	6,2	78	W	3,0	6	● n′ a
8,3	9,6	7,1	87	W	3,0	8	● n′ a p
11,0	16,4	6,1	77	W	—	4	
9,7	12,0	7,1	82	III Q.	12,0	8	● n′ a p
7,3	12,3	3,4	80	IV Q.	2,0	5	● p
7,4	12,0	3,8	81	III Q.	—	8	
7,8	14,0	3,3	68	III Q.	0,6	5	● K ζ a p
6,6	12,9	1,1	52	N	—	3	
7,7	13,9	1,2	63	S	—	0	
8,4	13,1	4,3	75		27,0	5,6	
7,0	11,4	2,5	83	E	13,2	7	● p n″
5,8	11,7	3,1	86	VARIO	8,2	8	● n′ p n″ K T p
4,2	8,4	1,3	78	IV Q.	0,2	6	● n′
6,1	12,3	- 0,7	59	N	—	1	
6,5	10,5	3,9	69	W	1,8	8	● n″
7,0	9,3	4,4	86	I Q.	3,4	9	● n′ a p
9,1	15,2	5,2	78	IV Q.	—	6	
7,9	13,3	6,4	85	MERID.	14,6•	9	● p
6,6	12,4	4,0	85	IV Q.	1,2•	7	● p
7,5	13,4	4,9	82	III Q.	1,4	8	● p n″
6,8	11,8	3,5	79		44,0	6,9	
9,4	13,9	4,9	74	W	—	5	
10,2	14,9	5,1	74	IV Q.	—	4	
9,6	14,3	6,5	82	CALMA	2,0	9	● p n″
8,4	10,0	6,8	86	III Q.	5,4	8	● n′
11,6	18,4	4,7	65	VARIO	—	4	
10,1	15,4	4,3	67	W	—	6	gocce p
11,2	16,8	6,7	74	IV Q.	—	7	gocce p n″
11,5	17,4	5,0	74	III Q.	—	3	
12,5	16,6	7,8	78	E	—	7	
13,3	17,9	8,5	76	W	—	6	
10,8	15,6	6,0	75		7,4	5,9	
8,7	13,5	4,6	76		78,4	6,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Altezza barom. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
»	9,9	12,2	8,0	87	3,0	NW	7,8	10	● p n″ ≡ a n″
»	12,5	16,5	9,3	71	9,3	S	0,2	6	● n′ ≡ a
»	10,3	11,9	9,4	84	6,4	SETT.	8,4	10	● a p ≡ a
»	13,1	17,3	8,9	72	12,8	SW	3,0	5	● n′ ≡ a
»	11,8	15,7	10,0	74	11,7	VARIO	12,7	6	● n′ a ≡ n′ a
»	10,6	14,9	7,8	68	6,7	N	1,2	4	≡ p K ζ p
»	11,3	16,1	6,0	66	11,8	SW	—	3	
»	10,8	16,3	6,1	56	13,8	IV Q.	0,3	4	● p K ζ p
»	10,4	15,2	5,1	37	14,1	IV Q.	—	1	
»	10,0	15,0	5,0	54	6,1	ORIEN.	—	1	
»	11,1	15,1	7,6	67	9,6		33,6	5,0	
»	9,7	12,8	6,5	78	6,5	ORIEN.	10,1	10	● p n″
»	9,9	14,9	7,0	72	11,0	I Q.	3,2	7	● n′
»	6,7	8,9	4,5	72	8,4	NE	5,7	10	● n′ a
»	9,8	14,4	4,0	40	8,3	NW	—	3	
»	9,7	13,9	5,4	49	4,4	II Q.	—	7	∞ p ∈ n″
»	10,4	14,9	6,6	73	7,3	SE	—	7	
»	10,8	15,4	6,0	69	5,5	IV Q.	—	4	∞ p
»	10,5	15,4	8,3	81	5,8	SE	12,5	9	● p n″ ≡ n′ a
»	9,0	13,1	7,1	84	8,2	NW	10,3	10	● n′ p n″ K ζ ▲ p
»	10,1	14,4	7,4	76	7,8	NW	2,0	9	● p T`p
»	9,7	13,8	6,3	69	7,3		43,8	7,6	
»	11,8	15,8	7,6	66	4,8	I Q.	0,1	6	● p
»	12,4	16,7	7,9	70	7,0	I Q.	1,9	6	● n″
»	10,3	12,9	9,0	82	11,9	N	7,4	10	● p n″
»	11,1	14,0	9,0	79	11,1	N	9,0	10	● n′ a p ≡ n″
»	14,8	19,9	9,1	57	8,3	VARIO	—	5	
»	13,4	16,7	9,5	59	8,5	VARIO	—	6	∞ p
»	13,9	18,3	9,5	61	7,5	SW	—	4	≡ a ∞ p ≡ n″
»	14,5	19,1	9,1	64	6,8	SW	—	3	
»	14,8	19,7	10,4	64	9,1	SW	—	10	
»	15,5	19,7	11,8	68	6,0	S	—	8	
»	13,3	17,3	9,3	67	8,1		18,4	6,8	
»	11,4	15,4	7,7	68	8,3		95,8	6,5	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,3	13,7	8,1	80	7,0	NNE	6	18	NNE	20	5,3	10	● n′ p n″
2	12,0	17,5	9,1	82	9,1	MERID.	15	24	SSW	15	2,1	8	● n′ a
3	10,6	12,0	9,5	86	12,5	NNE	13	18	NNE	22	4,7	10	● a p
4	12,2	18,1	9,1	75	14,8	III Q.	15	28	SSW	15	4,0	5	● n′
5	11,6	16,5	8,1	75	25,3	III Q.	13	36	SSW	23	8,0	6	● a p ⋮ ≡ n′ a
6	9,8	16,2	5,7	70	11,9	ENE	8	30	SSW	1	11,0	3	● p K ▲ ζ p
7	10,8	16,0	6,4	72	14,5	NNE	9	22	NE	1	—	6	
8	10,0	14,8	5,6	70	11,9	NNE	7	24	WSW	12	—	3	⌓
9	9,6	15,2	3,9	54	13,1	IV Q.	8	30	NNW	12	—	3	⌓
10	9,9	15,8	3,3	61	14,0	NNE	11	28	NNE	5	—	1	⌓
Media I. decade	10,7	15,6	6,9	73	13,4						35,1	5,5	
11	9,8	14,1	5,6	77	15,4	NNE	11	28	NNE	22	10,5	9	● p n″
12	10,2	15,5	6,9	68	17,8	NNE	9	36	NNE	21	0,7	7	● n′
13	7,1	9,7	5,1	63	23,3	NNE	16	42	NNE	4	0,5	10	● a
14	9,8	15,1	2,9	42	12,4	IV Q.	11	28	ENE	22	—	4	V
15	10,0	14,1	7,1	57	10,2	ENE	10	18	ENE	20	—	10	
16	10,1	13,5	7,7	75	8,3	I Q.	11	22	ESE	18	1,0	8	● n′
17	11,4	17,2	7,1	72	13,8	ENE	8	24	SSE	16	—	6	
18	11,2	16,1	8,7	79	11,5	NNE	10	26	SSW	17	20,6	8	● p n″ K ▲ p
19	9,2	12,3	7,7	83	15,0	NNE	11	22	NNE	9	12,8	10	● K ▲ p
20	10,9	16,6	7,6	68	11,1	I Q.	17	18	NNE	18	—	9	
Media II. decade	10,0	14,4	6,6	68	13,9						46,1	8,1	
21	12,7	18,0	8,7	57	10,1	I Q.	9	22	WSW	18	—	4	gocce
22	12,8	18,8	8,1	68	10,3	NNE	8	20	SSE	16	—	3	≡
23	10,8	14,0	7,7	74	13,6	NNE	11	32	NNW	18	3,3	9	● p n″ < n′ ⌓
24	12,7	16,4	9,8	66	15,9	I Q.	13	28	W	23	3,7	10	● n′ a
25	15,3	21,5	8,4	50	15,2	IV Q.	9	34	WNW	1	—	6	T ζ p
26	13,9	18,0	9,4	53	14,2	I Q.	12	26	SSE	16	—	6	< n′
27	14,1	19,2	8,8	60	11,4	NNE	10	18	NNE	4	—	6	
28	14,6	19,8	9,0	68	13,5	I Q.	10	24	ENE	1	—	3	< n′ ⌓
29	15,3	19,9	10,4	66	10,4	SSW	8	22	SSW	17	—	8	⌓
30	15,8	21,4	10,8	70	12,7	NNE	10	20	NNE	3	—	8	
Media III. decade	13,8	18,7	9,1	63	12,7						7,0	6,3	
Media mensile	11,5	16,2	7,5	68	13,3						88,2	6,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,4	13,9	9,0	88	6,3	NNE	8	12	ENE	17	2,0	10	● a n″
2	12,5	16,9	8,7	78	4,2	III Q.	14	7	SSW	13	2,8	8	● n′ ≡ n′ a
3	11,1	12,7	10,0	84	10,8	NE	9	17	NE	13	2,0	10	● n′ a
4	12,4	17,0	9,8	80	7,3	WSW	7	12	NNE	1	9,4	8	● n′
5	11,3	16,5	9,1	75	16,0	I Q.	12	40	SSW	16	5,0	5	● a p ⌉
6	10,6	15,5	7,3	70	10,6	II Q.	11	22	SE	16	1,2	5	● p
7	11,2	16,6	5,8	71	10,5	SSW	8	17	SSW	20	—	1	
8	12,3	18,0	7,7	54	15,5	WSW	9	37	WSW	13	—	0	⌉
9	9,9	15,7	3,0	48	14,5	W	9	25	W	10	—	1	
10	10,4	17,2	4,3	63	9,0	I Q.	18	18	ENE	17	—	1	
Media I. decade	11,2	16,0	7,5	71	10,5						22,4	4,9	
11	11,1	15,5	5,3	74	10,9	II Q.	12	22	ESE	18	1,2	7	● n″
12	10,9	15,4	7,3	64	11,5	III Q.	15	22	SSW	18	—	5	
13	6,9	8,4	5,3	71	16,2	NNE	17	29	NNE	12	—	10	
14	9,0	15,2	2,1	52	7,8	W	7	11	WSW	20	—	2	
15	8,7	15,5	2,0	57	7,0	III Q.	13	17	E	18	—	8	
16	10,4	16,4	6,7	72	7,3	NE	9	16	ESE	18	—	5	
17	10,0	14,3	5,6	79	8,3	NNE	8	14	SE	13	8,4	4	● p
18	10,1	15,5	7,7	79	6,6	SW	9	13	SW	18	1,0	6	● a
19	9,7	12,8	7,7	84	8,8	I Q.	24	16	ENE	13	3,2	10	● p
20	9,7	13,8	7,8	81	6,2	SETT.	13	11	SW	12	0,4	9	● a p
Media II. decade	9,7	14,3	5,8	71	9,1						14,2	6,6	
21	11,8	18,0	6,1	68	4,9	NW	5	10	NW	3	0,2	5	● p
22	13,5	19,3	8,6	71	5,7	II Q.	11	15	ESE	19	0,6	2	● n′
23	10,4	12,0	9,2	88	16,2	NNE	11	24	NNE	19	14,6	10	● n′ a p n″
24	10,3	11,9	9,0	89	13,5	NNE	11	24	NNE	9	16,6	10	● n′ a p
25	13,2	19,1	7,5	72	10,2	III Q.	21	13	SW	15	—	5	
26	13,0	17,4	8,7	69	11,3	E	8	22	SW	18	—	4	
27	12,9	18,2	7,8	70	6,0	WSW	8	16	WSW	18	—	3	
28	13,5	19,0	7,6	70	7,0	WSW	13	10	WSW	13	—	4	≡ n′ a
29	14,2	19,0	10,1	70	5,7	SW	9	10	SSW	14	—	8	
30	16,3	21,2	12,6	65	6,8	III Q.	15	13	S	9	—	6	
Media III. decade	12,9	17,5	8,7	73	8,7						32,0	5,7	
Media mensile	11,3	15,9	7,3	72	9,4						68,6	5,7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55,4	10,2	13,0	8,2	90	2,5	I Q.	11	7	E	18	8,4	10	● n′ p n″
2	51,2	12,9	18,1	8,9	77	4,5	WSW	7	15	SW	14	1,0	7	● n′
3	53,2	10,7	12,3	9,3	89	4,4	NE	10	9	NE	15	9,8	10	● n′ a
4	54,7	13,0	18,1	8,0	79	7,7	MERID.	17	15	SW	12	7,0	5	● n′
5	53,4	11,4	17,5	7,2	77	12,2	I Q.	12	25	SW	18	6,3	5	● n′ a p ≡ a
6	55,2	10,7	17,1	5,3	70	7,2	III Q.	12	10	WSW	10	0,8	4	● p K p
7	57,6	11,0	17,5	4,2	70	6,6	SW	9	18	SW	15	—	4	
8	54,1	10,6	17,1	2,9	69	8,5	NW	5	29	WSW	12	0,5	4	● p K p
9	62,6	9,4	15,9	2,0	53	8,9	IV Q.	10	27	NNW	14	—	2	
10	65,7	9,7	17,4	1,6	66	5,0	I Q.	17	11	NNE	24	—	1	
Media I. decade	56,3	11,0	16,4	5,8	74	6,8						33,8	5,2	
11	60,3	9,8	14,8	3,9	80	6,3	I Q.	17	14	NE	16	4,7	7	● p n″
12	57,4	10,2	16,0	6,1	69	8,8	SW	6	17	SW	14	0,3	5	● n′ ≡ n′ a
13	64,0	6,7	9,3	3,8	74	11,1	NNE	13	23	N	9	—	10	
14	60,1	8,8	15,7	1,6	53	4,3	WNW	7	8	NW	11	—	2	∈ n″
15	51,3	9,7	16,2	4,5	58	3,7	W	6	11	E	19	—	9	
16	50,0	10,1	16,8	5,6	78	3,4	I Q.	10	14	E	17	—	7	
17	52,1	10,3	17,0	3,9	75	4,8	I Q.	11	17	S	15	—	6	
18	52,7	10,6	16,8	7,1	81	4,7	I Q.	10	11	NW	18	9,7	6	● p n″ ≡ n′ a T ζ K
19	54,4	9,9	14,1	7,8	86	5,9	NNE	7	14	E	15	2,2	10	● n′ p
20	55,5	10,4	15,4	6,9	79	4,5	IV Q.	17	16	NW	18	0,2	9	● a n′
Media II. decade	55,8	9,7	15,2	5,1	73	5,8						17,1	7,1	
21	60,7	11,3	18,4	5,2	71	3,1	WNW	9	13	N	17	—	4	
22	62,1	12,6	18,6	6,7	76	4,0	IV Q.	10	10	E	16	—	6	
23	57,9	10,4	12,9	8,9	87	9,7	NE	10	15	NNE	17	11,5	10	● p n″
24	49,8	11,4	15,2	9,3	79	7,6	NNE	7	15	ENE	12	14,2	10	● n′ a
25	51,7	14,7	21,3	7,9	63	6,4	III Q.	14	11	SSW	15	—	7	
26	57,5	13,5	18,1	9,7	67	7,4	I Q.	16	12	NE	4	—	6	
27	58,4	13,9	20,3	8,5	67	5,3	WSW	8	13	WSW	19	—	5	
28	60,7	14,0	20,5	6,7	71	4,2	MERID.	12	8	SW	17	—	6	
29	60,5	14,5	21,1	8,7	71	5,4	SW	18	15	SW	15	—	8	
30	59,2	16,4	21,8	11,2	67	3,5	N	6	9	WSW	23	—	8	
Media III. decade	57,9	13,3	18,8	8,3	72	5,7						25,7	7,0	
Media mensile	56,7	11,3	16,8	6,4	73	6,1						76,6	6,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	705,7	7,2	8,5	5,8	97	12,5	III Q.	10	25	WSW	23	7,8	10	● n′ p n″ ≡
2	702,2	9,5	12,9	6,3	78	18,4	OCCID.	22	26	NW	23	0,8	6	● n′ ≡ a
3	703,6	7,2	9,0	5,6	87	17,5	ENE	10	24	NE	23	8,2	10	● n′ a n″ ≡
4	705,3	9,6	13,7	6,8	83	17,4	W	9	32	SSE	23	8,4	7	● n′ ≡ n′ a
5	703,9	7,3	12,0	6,2	83	34,0	WSW	9	55	WSW	17	12,4	5	● n′ a ≡ n′ a T K ζ
6	705,6	8,0	12,1	5,2	67	24,7	W	11	45	W	3	—	2	T ⌒ p ℸ
7	707,7	8,3	12,8	4,8	67	22,3	WSW	10	51	W	21	—	3	ℸ
8	704,5	8,9	11,8	6,3	48	31,0	IV Q.	19	55	W	1	—	3	T p ℸ
9	712,2	7,4	10,1	4,4	27	30,4	NNW	9	58	NW	8	—	1	ℸ
10	714,9	8,0	11,8	4,6	50	15,4	ORIEN.	18	32	S	1	—	1	
Media I. decade	706,6	8,1	11,5	5,6	69	22,4						37,6	4,8	
11	709,8	7,7	10,1	4,8	74	18,5	S	5	37	S	19	3,2	9	● p n″ ℸ
12	707,6	7,3	12,0	3,2	69	28,7	OCCID.	20	47	E	23	0,2	4	● n′ ≡ n′ a ℸ
13	712,5	1,8	3,4	0,0	86	35,6	I Q.	24	59	NNE	6	—	10	≡ n′ a ℸ
14	709,5	6,0	10,2	2,0	32	16,4	N	10	33	WNW	20	—	3	ℸ
15	701,7	7,1	11,3	4,5	45	9,2	II Q.	10	19	ESE	20	—	9	
16	707,7	7,0	12,2	4,3	77	12,3	II Q.	15	22	SE	19	—	6	
17	702,6	7,2	10,9	4,4	74	10,8	E	6	19	E	3	6,2	6	● p ⌒ p
18	703,3	7,2	11,9	4,7	91	14,9	I Q.	14	38	NNE	20	19,6	10	● p n″ T K ▲ p ℸ
19	704,9	5,9	8,3	4,6	90	12,5	E	6	37	SSE	15	4,2	9	● n′ p n″ ≡ n′ a T p ℸ
20	706,2	6,6	8,6	4,5	83	12,7	NE	10	30	NNE	18	—	10	T p
Media II. decade	705,9	6,4	9,9	3,7	72	17,2						33,4	7,6	
21	711,1	9,0	12,0	7,2	53	7,5	ENE	6	15	NNE	18	—	6	
22	712,5	9,3	13,1	7,2	67	10,2	II Q.	15	29	E	24	—	6	
23	707,8	6,3	7,3	5,4	97	36,6	E	11	50	NE	22	12,2	10	● p n″ ≡ ℸ
24	700,7	7,2	9,4	5,3	83	37,0	ENE	13	60	ENE	6	24,2	10	● n′ a p ≡ n′ a ℸ
25	703,3	12,6	16,8	8,3	45	19,2	WSW	9	38	ESE	22	—	7	ℸ
26	708,1	10,2	12,1	7,6	61	22,8	SE	8	37	E	5	—	5	ℸ
27	709,4	10,1	15,0	7,1	66	15,0	W	7	31	WNW	20	—	4	
28	711,4	11,2	15,6	8,3	67	14,5	WSW	8	24	WNW	2	—	3	
29	711,5	12,2	16,6	10,1	60	17,4	WSW	14	29	WSW	16	—	8	
30	710,4	13,4	17,5	10,9	58	14,0	SW	8	25	WNW	23	—	8	
Media III. decade	708,6	10,2	13,5	5,7	66	19,4						36,4	6,7	
Media mensile	707,0	8,2	11,6	5,0	69	19,7						107,4	6,4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9,0	- 4,0	VARIO	1,6	(*) 8,9	8	✱
2	5,7	- 0,6	IV Q.	0,7	2,3	10	✱ n'
3	10,4	- 0,7	II Q.	2,5	1,6	6	✱ p
4	14,0	- 2,1	III Q.	4,7	3,5	3	● p
5	7,3	0,4	III Q.	2,8	13,6	7	● △ n' △ a
6	7,0	- 1,2	S	3,2	2,0	6	△ n'
7	9,3	- 5,8	S	6,9	—	5	
8	7,0	- 1,9	I Q.	7,0	1,7	6	✱ △ n'
9	6,3	- 5,3	N	7,7	—	3	
10	11,2	- 5,0	III Q.	4,3	—	1	
Media I. decade	8,7	- 2,6		4,1	33,6	5,5	
11	6,0	- 3,5	S	4,1	8,0	9	✱ △ a p
12	6,2	- 2,1	N	2,9	7,0	9	✱ △ n' a
13	4,6	- 7,0	N	8,5	—	6	
14	5,0	- 7,8	N	12,0	—	0	
15	5,2	- 0,5	VARIO	4,1	0,5	10	△ p
16	4,0	- 1,4	I Q.	1,1	9,6	10	✱ △ n' △ a p
17	9,8	- 3,5	VARIO	3,4	2,5	9	✱ n'
18	6,6	- 3,6	S	2,2	4,6	10	△ a p
19	8,0	- 1,2	S	5,4	10,8	10	✱ n' p
20	9,2	- 1,3	E	2,1	4,4	4	△ n' p ✱ a
Media II. decade	6,5	- 3,2		4,6	47,4	7,7	
21	8,8	- 3,0	E	2,6	—	8	
22	11,0	- 2,0	S	2,6	—	5	
23	9,5	0,2	S	1,5	3,6	8	● a p
24	9,6	1,0	IV Q.	1,8	—	6	
25	11,6	- 1,4	N	11,7	—	1	
26	12,1	- 3,0	IV Q.	5,9	—	6	
27	11,5	0,5	S	4,0	—	3	
28	13,0	- 2,0	SW	4,1	—	2	
29	13,0	0,0	IV Q.	4,3	—	7	
30	12,6	2,0	MERID.	1,6	—	3	
Media III. decade	11,3	- 0,8		4,0	3,6	4,9	
Media mensile	8,8	- 2,2		4,2	84,6	6,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
2	- 5	»	110	2,5	»	
1	- 4	»	125	19,5	»	
2	- 4	»	120	—	»	
1	- 5	»	125	2,8	»	
4	- 3	»	125	—	»	
3	- 5	»	140	7,5	»	
0	- 8	»	140	—	»	
8	- 7	»	140	—	»	
- 4	- 10	»	140	1,0	»	
- 1	- 8	»	135	—	»	
1,6	- 5,9			33,3		
2	- 6	»	130	—	»	
- 2	- 6	»	145	12,4	»	
- 2	- 13	»	150	1,4	»	
- 1	- 13	»	140	—	»	
1	- 10	»	140	—	»	
2	- 7	»	150	8,7	»	
3	- 10	»	145	—	»	
5	- 6	»	145	—	»	
1	- 5	»	170	23,9	»	
1	- 7	»	175	7,8	»	
1,0	- 8,3			54,2		
2	- 6	»	170	—	»	
3	- 7	»	165	—	»	
8	- 5	»	160	—	»	
1	- 3	»	160	9,2	»	
0	- 5	»	160	—	»	
5	- 9	»	155	—	»	
6	- 6	»	150	—	»	
6	- 4	»	150	—	»	
8	- 4	»	145	—	»	
7	- 3	»	145	—	»	
4,6	- 5,2			9,2	»	
2,4	- 6,5			96,7	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
10,0	11,5	8,7	96	4,5	ENE	7	10	ENE	-3	19,2	10	● n' a p n''
11,5	16,8	9,4	90	5,3	SSW	12	12	SSW	16	3,0	6	● n' a
10,7	11,6	9,4	93	3,6	II Q.	15	10	SSE	6	3,2	10	● a p
12,5	16,9	10,1	88	6,1	ORIEN.	13	21	WSW	12	11,2	8	● n'
11,5	15,5	9,8	88	8,0	E	11	29	SSW	14	6,4	8	● a p K p
10,2	13,8	6,7	80	7,6	II Q.	17	17	W	16	—	9	
10,2	14,0	5,3	82	9,8	MERID.	14	20	SSW	16	—	9	
9,3	12,9	4,7	81	9,8	SSE	13	24	NNE	14	5,4	7	● p K ζ p
8,4	14,7	2,3	63	13,7	ENE	9	38	NNW	17	—	4	ᒣ
9,1	15,1	2,7	69	10,7	I Q.	11	26	WSW	13	—	1	
10,3	14,3	6,9	83	7,9						48,4	7,2	
10,0	13,7	5,5	85	8,1	II Q.	15	22	SSE	24	3,6	10	● n''
11,4	15,8	7,7	79	15,9	SSW	18	34	SSW	4	3,2	9	● n' a ᒣ
7,5	8,8	6,4	67	15,8	ENE	24	34	ENE	4	—	10	ᒣ
9,4	14,8	2,5	58	6,7	ENE	8	14	WSW	9	—	6	
9,1	11,3	7,4	79	3,5	ENE	12	14	ENE	10	0,2	10	● p
9,1	10,8	7,3	93	0,8	SE	4	5	SW	16	2,0	10	● n' a p
10,3	14,7	6,9	88	3,5	SSW	7	16	WSW	15	3,2	9	● p
9,6	13,2	6,7	92	4,4	ENE	8	13	SSW	16	8,2	9	● p n''
9,3	12,6	7,6	88	6,6	ORIEN.	18	18	NNW	14	9,4	9	● n' a p ▲ p
10,8	14,5	5,8	75	5,3	ORIEN.	12	16	SSE	14	0,4	9	● p
9,7	13,0	6,4	80	7,1						30,2	9,1	
12,8	18,8	6,9	68	7,4	ENE	10	14	WSW	14	—	3	
12,3	18,2	6,1	77	8,1	WSW	12	16	WSW	13	—	2	
12,7	17,9	7,1	76	7,7	ENE	7	18	WSW	15	—	9	
13,7	16,5	9,8	69	10,6	ENE	22	28	ENE	14	—	10	
13,5	20,2	9,4	62	4,8	ENE	11	12	WSW	16	—	8	
13,2	19,4	5,9	65	7,0	ORIEN.	8	20	WSW	18	—	3	
13,1	18,4	8,2	79	7,6	SSW	10	18	SSW	12	—	5	
13,6	19,8	7,7	71	7,8	ORIEN.	13	18	SSW	15	—	2	
13,8	17,9	8,8	81	4,7	SSW	10	17	SSW	15	—	10	
14,5	20,6	8,6	81	5,9	II Q.	10	16	WSW	15	—	8	
13,3	18,8	7,9	73	7,2						—	6,0	
11,1	15,4	7,1	79	7,4						78,6	7,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 31,6	9,7	14,6	7,1	77	1,9	III Q.	9	8	WSW	15	2,5•	10	● p n″ ≡ n′ a n″
2	27,1	11,1	16,5	7,3	68	1,9	III Q.	7	8	ENE	23	4,8•	4	● n′ ≡ n′ a
3	29,5	9,9	11,4	8,2	71	2,9	E	8	8	E	2	0,4•	10	● p ≡ n′ p
4	30,6	12,7	18,3	6,7	62	4,0	III Q.	14	11	SSW	16	0,6•	2	● ≡ n′
5	28,0	11,3	15,1	9,2	62	4,6	I Q.	12	12	SW	16	6,6	8	● n′ a p ≡
6	31,7	11,0	15,3	8,1	50	4,8	ENE	9	12	NE	17	—	7	≡ n′ a
7	32,8	10,8	16,4	5,3	48	5,5	II Q.	11	10	ENE	1	—	5	
8	30,8	10,4	14,5	7,3	46	8,8	I Q.	17	18	WSW	15	2,4	6	● a ≡ n′ a
9	40,7	8,5	12,3	5,1	40	5,1	ENE	11	8	ENE	16	—	4	
10	40,5	10,4	17,3	3,1	38	5,3	ENE	5	15	ENE	23	—	0	
Media I. decade	32,3	10,6	15,2	6,7	56	4,5						17,3	5,6	
11	(•) 35,3	10,4	14,4	6,7	63	3,3	MERID.	10	14	ENE	23	12,2	10	● p n″ ≡ n′ a p
12	36,0	7,6	10,3	5,7	60	6,5	ENE	8	13	ENE	14	6,4	10	● n′ ≡ n′ a
13	40,7	7,6	10,3	5,1	33	8,5	I Q.	23	17	NE	16	—	7	
14	37,2	7,6	11,5	3,3	31	10,8	NE	12	24	NE	12	—	2	
15	27,6	9,3	14,5	4,1	39	3,4	ENE	8	8	ENE	23	—	10	
16	26,6	10,1	12,3	7,7	60	5,8	I Q.	19	9	NE	4	—	10	≡ n′ a p
17	27,8	12,1	18,3	6,7	51	5,7	III Q.	13	18	NE	22	—	4	≡ n′ a
18	28,8	10,7	15,3	7,7	65	3,2	ENE	10	12	ENE	16	7,6	10	● p n″
19	30,5	9,0	13,3	6,1	75	3,4	SSW	6	8	NE	23	10,2	8	● n′ n″ ≡ n′ a
20	31,6	10,8	15,9	7,1	61	4,9	NE	8	15	NE	23	0,2	7	● p ≡ n′ a
Media II. decade	32,2	9,5	13,6	6,0	54	5,6						36,6	7,8	
21	(•) 37,1	10,7	14,5	6,8	61	6,5	I Q.	18	19	NE	2	2,0	8	● n′ ≡ p
22	37,6	13,2	17,9	8,0	53	3,6	III Q.	11	9	WSW	15	—	3	≡ n′ a
23	33,9	12,5	17,0	9,8	64	2,6	WSW	6	7	SSW	15	1,2	10	● n′ ≡ n′ a p
24	26,9	11,4	14,1	8,8	75	1,3	III Q.	7	8	NE	24	0,6	10	● n′ a ≡ n′ a
25	31,1	13,7	16,9	10,1	27	14,1	NE	12	21	NE	15	—	0	
26	33,7	13,4	19,2	6,8	38	6,9	I Q.	11	10	ENE	4	—	3	
27	34,8	13,7	18,0	10,3	52	5,6	I Q.	13	14	NE	22	—	4	
28	36,4	14,7	20,8	8,3	48	4,7	ENE	8	11	SW	16	—	2	
29	36,6	15,1	18,4	11,0	51	3,7	I Q.	11	9	NE	14	—	8	
30	35,3	15,3	19,1	12,2	55	2,4	ENE	8	7	NE	21	—	8	
Media III. decade	34,3	13,4	17,6	9,2	52	5,1						3,8	5,6	
Media mensile	32,9	11,2	15,5	7,3	54	5,1						57,7	6,3	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29,6	8,2	10,6	6,7	87	2,2	SETT.	15	6	NNW	2	13,7	10	● p n″ ≡ a
2	24,9	10,3	16,2	6,4	66	4,3	NW	8	16	SSE	19	3,5	6	● n′ ≡ p n″
3	27,1	8,9	9,8	7,8	77	2,9	ESE	11	10	ESE	5	5,2	10	● a p n″
4	28,1	11,4	16,8	6,2	63	5,0	II Q.	8	14	SSW	17	—	6	
5	26,2	10,6	13,9	8,8	62	9,3	II Q.	14	26	S	18	7,0	9	● n′ a p ≡ a
6	28,5	10,3	15,4	5,8	54	5,5	ENE	10	14	WNW	16	—	5	
7	30,7	9,9	14,6	4,9	50	8,5	SETT.	11	26	SSW	16	—	6	
8	28,0	9,1	13,9	5,9	44	11,8	ENE	9	20	NNW	16	0,7	4	● a K a
9	36,9	7,8	13,6	3,7	39	7,4	NNW	14	14	NNW	19	—	3	
10	38,3	10,1	16,5	2,3	35	8,6	ENE	8	25	S	17	—	2	
Media I. decade	29,8	9,7	14,1	5,9	58	6,6						30,1	6,1	
11	33,2	8,9	12,5	6,8	69	8,8	ENE	12	19	ESE	15	21,7	9	≡ p n″
12	31,8	7,1	8,7	5,4	56	13,8	NNW	15	27	NNW	11	0,1	8	● n′
13	37,0	7,8	11,9	5,9	20	13,6	NNW	11	28	NNW	12	—	9	
14	34,6	8,1	13,0	3,1	18	13,9	NNW	18	28	NNW	11	—	1	
15	25,9	8,7	16,7	2,8	27	5,9	NNW	13	13	NW	17	—	7	∈
16	24,0	9,5	13,8	5,8	52	5,8	SETT.	16	15	NW	14	—	8	≡ a
17	25,5	10,1	16,9	4,3	54	8,0	ENE	7	23	S	17	—	4	
18	26,3	9,5	14,9	5,9	68	4,8	ENE	6	17	ENE	14	6,1	9	● p n′ ≡ a ≡ n″
19	27,8	7,4	11,3	5,4	84	5,8	N	10	15	ENE	15	4,8	10	● n′ a p n″ ≡ a
20	29,3	9,5	15,4	6,3	69	3,8	ENE	7	11	ESE	15	—	9	
Media II. decade	29,5	8,7	13,5	5,2	52	8,4						32,7	7,4	
21	34,3	10,4	15,4	6,1	57	7,3	ENE	11	24	ESE	15	—	6	
22	35,5	11,9	16,8	6,5	52	8,4	ENE	7	16	ESE	14	—	5	≡ n′
23	31,9	10,6	14,9	8,5	68	2,5	NNW	5	9	NNW	15	1,1	10	● p n″
24	25,0	8,9	9,9	7,4	88	8,6	I Q.	14	25	ENE	9	2,4	10	● n′ p
25	26,9	14,0	18,8	8,3	25	11,8	NNW	13	24	NNW	15	—	6	
26	31,3	12,2	17,6	6,5	36	9,0	NNW	9	17	NNW	1	—	8	
27	32,1	12,9	18,7	8,5	55	6,8	ENE	10	13	NNW	13	—	6	≡ n′ a
28	34,1	12,8	19,4	6,4	54	6,7	ENE	5	20	SSE	19	—	5	
29	33,9	13,3	18,0	9,2	58	5,1	ENE	9	14	ENE	4	—	9	
30	33,0	14,2	19,8	11,0	60	4,8	NNW	8	14	NNW	19	—	9	
Media III. decade	31,8	12,1	16,9	7,8	55	7,1						3,5	7,4	
Media mensile	30,4	10,2	14,8	6,3	55	7,4						66,3	7,0	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	16 9	17 12	19 11	15 11	20 12	18 10	17 9	18 11	18 5	16 4	17,4 9,4	16 9	16 11	19 7	14 7	13 8	16 11	17 12	18 10	14 9	18 11	16,1 9,5	15 10	20 8	21 10	22 9	20 9	19 11	22 11	21 13	23 12	22 12		20,5 10,5	18,0 9,8
Pinca	Pinca	Postumia	501	9 3	9 5	8 5	11 6	12 7	10 5	10 6	9 6	7 - 2	9 - 2	9,4 3,9	10 - 1	7 1	4 - 2	5 - 1	6 0	7 1	10 5	11 5	12 5	7 4	7,9 1,7	10 3	12 1	12 4	14 6	13 3	14 1	15 1	16 4	17 4	18 5		14,1 3,2	10,5 2,9
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	7 5	6 5	9 4	8 6	12 7	7 3	7 2	9 4	5 - 2	7 - 2	7,7 3,2	5 0	6 5	7 - 2	2 - 1	4 2	4 2	4 0	6 1	5 2	5 1	4,8 1,0	5 3	10 0	9 1	10 1	10 4	11 5	12 7	10 2	11 2	12 6		10,0 3,1	7,5 2,4
id.		Abbazia	11	13 11	14 11	13 11	16 12	15 11	13 8	13 9	13 9	14 4	13 3	13,7 8,9	13 7	16 11	12 7	14 7	13 8	11 8	14 7	12 8	11 8	13 8	12,9 7,9	17 8	16 7	16 7	16 11	16 13	17 9	16 9	17 8	17 9	16 10		16,4 9,1	14,3 8,6
Arsa		Poglie	41	15 7	12 11	17 11	18 11	19 10	15 4	16 6	16 9	15 1	14 1	15,7 7,1	14 8	14 10	15 6	9 4	13 6	13 7	13 4	14 5	10 7	13 7	12,8 6,4	13 8	18 4	17 5	18 9	14 12	16 8	19 6	17 6	19 6	20 6		17,1 7,0	15,2 6,8
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	14 5	17 10	16 10	15 10	16 9	15 6	14 6	15 9	14 3	15 3	15,1 7,1	16 3	15 3	13 2	13 3	13 8	13 7	14 5	13 6	15 6	12 7	13,7 5,0	15 5	16 4	15 7	18 10	16 10	16 4	17 6	17 6	17 8	18 8		16,5 6,8	15,1 6,3
Timavo		Cà di Caccia	937	5 4	6 5	6 6	11 7	10 6	7 4	3 1	4 4	3 - 4	5 - 4	6,0 2,9	6 2	5 4	6 - 1	0 - 1	2 - 1	4 1	5 3	8 0	5 1	5 1	4,6 0,9	6 2	10 - 2	10 - 1	11 6	6 5	11 3	12 0	10 0	13 0	11 1		10,0 1,4	6,9 1,7
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	12 10	11 10	10 9	12 10	12 5	13 7	13 3	13 3	11 1	11 3	11,8 6,1	15 4	13 8	15 4	6 1	11 6	10 6	10 5	13 6	10 7	13 6	11,6 5,3	13 6	13 3	17 5	14 6	16 6	17 7	16 7	15 5	18 7	15 10		15,4 6,2	12,9 5,9
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	10 4	9 4	9 5	9 5	11 5	11 5	11 2	9 5	6 - 1	8 1	9,3 3,5	10 3	9 5	10 0	5 - 1	8 1	6 2	9 2	10 4	11 4	7 3	8,5 2,3	10 2	12 4	13 4	13 5	12 8	14 5	15 7	14 7	16 8	17 8		13,6 5,8	10,5 3,9
id.	Torre	Vedronza	320	13 3	10 6	15 5	12 6	12 7	10 1	11 1	12 1	12 - 1	10 - 2	11,7 2,7	15 0	9 5	11 3	9 4	8 6	12 6	12 6	10 7	12 5	13 5	11,1 4,7	13 5	15 4	15 4	18 7	16 6	16 3	17 5	15 3	17 8	18 6		16,0 5,1	12,9 4,2
id.	Natisone	Montemaggiore	954	6 3	8 5	7 5	11 5	9 7	4 3	4 2	5 3	8 0	9 1	7,1 3,4	6 2	7 4	4 - 1	9 - 1	5 0	5 2	9 3	8 3	6 1	9 2	6,8 1,2	11 3	9 4	11 6	11 5	14 7	13 7	12 6	14 5	10 7	14 8		11,9 5,8	8,6 3,5
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	11 8	15 8	12 8	13 9	13 9	14 8	13 5	15 7	16 5	15 7	13,7 7,4	15 7	16 7	9 6	14 1	12 7	12 7	13 7	14 7	15 8	15 9	13,5 6,6	18 7	18 6	18 8	17 11	17 12	17 8	18 9	19 8	17 12	22 11		18,1 9,2	15,1 7,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	10 - 4	10 1	7 2	13 3	7 1	7 - 2	7 - 2	6 0	3 - 3	10 - 5	8,0 - 0,9	7 - 1	1 - 3	2 - 6	5 - 12	5 - 4	7 - 2	10 0	10 - 1	6 1	9 0	6,2 - 2,8	9 0	13 - 1	11 2	10 1	12 0	14 - 4	14 - 3	15 - 1	14 3	14 4		12,6 0,1	8,9 - 1,2
id.	Scilizza	Tarvisio	751	11 - 1	12 2	11 2	15 3	10 5	9 1	9 - 3	10 0	11 - 5	13 - 6	11,1 - 0,2	7 0	4 - 1	7 - 2	10 - 6	10 0	9 - 1	12 - 1	13 1	8 1	10 1	9,0 - 0,8	13 - 2	15 - 2	15 - 1	12 3	15 2	16 4	16 2	18 1	16 3	19 5		15,5 1,5	11,9 0,2
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	9 1	11 1	7 2	13 3	6 3	7 2	7 - 1	6 - 1	5 - 1	9 - 1	8,0 0,8	6 - 1	7 0	6 3	9 3	8 3	6 0	10 2	9 3	5 1	9 1	7,5 1,5	10 1	12 1	10 1	8 3	12 3	12 0	12 0	12 2	12 2	13 4		11,3 1,7	8,9 1,3
id.	Lumiei	Sauris	1300	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »
id.	Bût	Timau	821	8 3	8 3	8 5	11 6	8 8	5 5	6 0	6 1	8 - 1	11 0	7,9 3,0	7 - 1	8 1	9 0	8 1	7 3	7 4	9 4	11 5	5 2	8 4	7,9 2,3	12 3	14 2	14 6	12 6	15 6	15 3	15 3	15 3	15 7	19 7		14,6 4,6	10,1 3,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	9 2	12 4	8 4	13 6	10 7	7 5	6 0	10 5	10 - 1	11 - 2	9,6 3,0	8 1	9 0	7 - 1	10 - 1	8 2	8 3	9 4	10 5	7 2	11 2	8,7 1,7	11 2	14 2	15 5	12 6	16 6	16 1	15 5	16 3	13 7	14 8		14,2 4,5	10,8 3,1
id.	Fella	Pontebba	562	9 4	13 5	9 6	14 8	10 5	6 1	8 1	7 - 1	8 - 2	11 2	9,5 2,5	8 2	6 - 1	4 0	8 1	6 1	8 3	9 3	11 3	7 3	8 2	7,5 1,7	12 1	12 3	15 6	12 6	15 1	15 5	16 2	19 8	15 8	17 7		4,9 4,7	7,3 3,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	12 - 2	10 4	13 6	12 5	9 7	8 3	9 1	9 4	11 - 2	11 - 3	10,4 2,3	11 - 1	9 1	8 0	9 1	8 1	9 4	14 4	14 4	10 5	12 5	10,4 2,4	14 2	16 2	15 2	13 4	17 6	16 6	16 1	16 3	14 4	18 5		15,5 3,5	12,1 2,7
id.	Settimana	Claut	600	15 2	9 4	12 5	10 5	11 7	11 2	10 1	11 3	13 1	12 - 1	11,4 2,9	12 0	7 1	14 1	11 - 1	10 1	14 3	13 4	12 5	11 1	16 2	12,0 1,7	15 3	14 2	14 2	18 4	16 6	17 4	19 2	17 5	19 3	21 6		17,0 3,7	13,5 2,8
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	11 - 4	10 0	11 0	7 1	14 3	6 3	10 - 3	10 1	10 - 4	8 - 5	9,7 - 0,8	11 - 3	10 0	2 - 4	6 - 7	7 - 3	4 1	7 1	10 - 2	9 1	8 0	7,4 - 1,6	10 0	8 - 1	13 - 1	12 0	12 2	13 - 3	13 4	15 - 2	17 0	15 5		12,8 0,4	10,0 - 0,7
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei	Auronzo	864	12 / 0	11 / 2	12 / 3	9 / 4	15 / 6	10 / 4	10 / 1	10 / 1	11 / -1	8 / -2	10,8 / 1,8	11 / -1	11 / 1	9 / -2	10 / -5	9 / 1	11 / 3	9 / 2	13 / 3	10 / 1	9 / 3	10,2 / 0,6	13 / 3	12 / 1	15 / 5	15 / 4	13 / 4	12 / 2	15 / 5	15 / 1	18 / 5	17 / 5	14,5 / 3,5	11,8 / 2,0
id.	Piave	Perarolo	532	11 / 3	13 / 5	9 / 6	16 / 7	11 / 7	10 / 2	11 / 3	13 / 5	13 / -1	13 / 1	12,0 / 3,8	11 / 1	11 / 1	9 / -2	13 / -2	10 / 5	8 / 4	14 / 5	11 / 2	10 / 4	13 / 3	11,0 / 2,1	12 / 1	15 / 2	13 / 6	13 / 4	17 / 0	15 / 2	16 / 2	17 / 3	15 / 8	17 / 7	15,0 / 3,5	12,7 / 3,1
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	7 / -3	8 / 0	9 / 0	12 / 0	11 / 0	7 / -2	8 / -3	7 / -2	6 / -3	9 / -5	8,4 / -1,8	9 / -3	8 / 1	5 / -9	6 / -5	8 / -3	9 / -1	8 / -3	8 / -2	7 / -1	9 / -3	7,7 / -3,1	10 / -1	10 / -2	9 / 0	10 / 1	9 / 0	10 / -3	11 / -2	11 / 1	12 / 2	12 / 3	10,4 / -0,1	8,8 / -1,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	3 / -4	6 / -2	8 / -3	10 / 0	10 / 1	6 / 0	8 / -2	7 / -4	8 / -5	5 / -5	7,1 / -2,4	4 / -4	4 / -6	4 / -10	1 / -12	3 / -7	4 / -5	6 / -6	5 / -4	10 / -2	4 / -4	4,5 / -6,0	10 / -3	8 / -4	9 / -4	6 / 0	6 / -1	8 / -4	9 / 0	9 / -2	10 / 2	10 / 3	8,5 / -1,3	6,7 / -3,2
id.	id.	Caprile	1023	10 / 1	12 / 2	14 / 1	8 / 2	11 / -2	13 / 2	9 / -2	10 / -2	11 / -3	9 / -1	10,7 / -0,2	12 / 0	11 / -3	7 / -4	9 / 1	9 / 1	10 / -1	11 / 1	9 / 1	7 / 2	10 / 1	9,5 / -0,1	12 / 0	14 / 4	10 / 4	10 / 4	14 / -2	13 / -3	15 / 0	15 / 5	17 / 6	16 / 5	13,6 / 2,3	11,3 / 0,7
id.	id.	Agordo	611	12 / 0	13 / 3	13 / 3	8 / 2	16 / 6	9 / 2	11 / -2	11 / 4	12 / -1	11 / -3	11,6 / 1,4	14 / -1	11 / 1	8 / 1	8 / -2	11 / -1	11 / 3	15 / 2	14 / 3	12 / 0	14 / 2	11,8 / 0,8	13 / 3	13 / 1	15 / 6	13 / 5	11 / 6	17 / 1	16 / 4	15 / 1	17 / 6	17 / 7	14,7 / 4,0	12,7 / 2,1
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	6 / 2	6 / 4	6 / 4	7 / 5	8 / 5	7 / 2	7 / 2	7 / 3	8 / 0	7 / 1	6,9 / 2,8	7 / 3	6 / 1	5 / 0	5 / -1	6 / 0	5 / 1	7 / 1	7 / 3	7 / 0	6 / 2	6,1 / 1,0	7 / 2	7 / 3	9 / 4	7 / 2	12 / 4	12 / 4	11 / 5	10 / 4	12 / 6	11 / 7	9,8 / 4,1	7,6 / 2,6
Brenta	Brenta	Pergine	480	10 / 5	11 / 6	13 / 6	9 / 4	15 / 8	13 / 4	13 / 5	14 / 4	12 / 2	11 / 1	12,1 / 4,5	14 / 5	11 / 5	8 / 4	9 / 2	10 / 2	12 / 5	11 / 2	13 / 5	11 / 4	9 / 5	10,8 / 3,9	11 / 4	13 / 4	14 / 8	9 / 7	13 / 7	16 / 5	16 / 7	14 / 4	16 / 7	16 / 10	13,8 / 6,3	12,2 / 4,9
id.	Cismon.	S. Martino di Castrozza	1444	5 / -2	9 / 0	11 / -2	8 / -1	10 / 1	7 / -4	8 / -4	7 / -2	5 / -5	7 / -5	7,7 / -2,4	7 / -2	8 / -4	5 / -7	5 / -7	3 / -4	5 / -2	10 / -5	8 / -2	5 / -1	5 / -3	6,1 / -3,7	7 / -2	9 / -3	7 / 0	6 / 0	9 / 1	9 / -2	11 / 0	11 / 1	10 / 0	11 / 2	9,0 / -0,3	7,6 / -2,1
id.	Valstagna	Gallio	1090	9 / 0	9 / 3	13 / 3	12 / 2	10 / 5	9 / 0	8 / -1	8 / 0	9 / -3	8 / -3	9,5 / 0,6	9 / -1	7 / 0	8 / -2	3 / -3	8 / -3	8 / 1	8 / -3	9 / 1	8 / 1	6 / 0	7,4 / -0,9	8 / 0	8 / -1	12 / 2	7 / 3	8 / 2	14 / 0	10 / 1	11 / 0	11 / 1	13 / 4	10,2 / 1,2	9,0 / 0,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	7 / 0	7 / 1	11 / 1	5 / 2	12 / 4	8 / 0	8 / -1	10 / -1	7 / -4	5 / -3	8,0 / -0,1	9 / 0	6 / 1	4 / -2	3 / -2	5 / -2	9 / 0	7 / -2	10 / 0	8 / 1	6 / 0	6,7 / -0,6	6 / 0	8 / 0	9 / 1	7 / 1	6 / 4	11 / 0	11 / 1	11 / 1	11 / 2	12 / 5	9,2 / 1,5	8,0 / 0,3
id.	Ghélpach	Asiago	999	12 / -1	10 / -2	13 / 3	9 / 9	13 / -3	9 / -7	10 / 2	7 / -9	8 / -5	13 / -3	10,4 / -1,6	18 / -3	10 / -5	10 / -5	7 / -3	9 / 3	9 / -7	9 / -4	15 / -2	8 / 0	3 / 2	9,8 / -2,4	5 / -3	10 / -4	14 / 1	9 / -2	8 / -9	9 / -1	13 / -4	13 / -1	12 / -1	13 / 3	10,6 / -2,1	10,3 / -2,0
Agno-Guà	Agno	Recoaro	445	12 / 3	11 / 6	8 / 4	10 / 7	16 / 9	12 / 2	10 / 1	14 / 2	14 / 2	14 / 0	12,1 / 3,6	13 / 3	9 / 3	11 / 1	9 / -1	12 / -1	12 / 3	10 / 1	12 / 4	12 / 5	10 / 3	11,0 / 2,1	12 / 4	12 / 4	13 / 6	10 / 5	15 / 5	18 / 5	14 / 5	16 / 3	14 / 5	16 / 8	14,0 / 5,0	12,4 / 3,6
Adige	Sliniga	Slingia	1726	4 / -4	5 / -4	5 / 0	6 / 1	7 / -1	7 / 2	2 / -4	5 / -2	0 / -5	-1 / -5	4,0 / -2,2	6 / -5	3 / -4	-2 / -6	-3 / -7	0 / -9	4 / -5	5 / -5	3 / -2	4 / 0	3 / -2	2,3 / -4,5	3 / -2	5 / -2	5 / -2	5 / -2	6 / 0	3 / -3	7 / 0	6 / 1	7 / 2	7 / 4	5,4 / -0,4	3,9 / -2,4
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	6 / 1	7 / 2	8 / 2	6 / 1	8 / 4	6 / 0	6 / 0	6 / -1	7 / 0	6 / 1	6,6 / 1,0	5 / -1	6 / -2	4 / -1	5 / -3	6 / -5	5 / -4	5 / -5	6 / 1	7 / 1	8 / 1	5,7 / -1,8	9 / -2	9 / -2	10 / 0	9 / 0	6 / -2	8 / 1	7 / 0	9 / 1	10 / 2	9 / 3	8,6 / 0,1	7,0 / -0,2
id.	id.	Silandro	706	11 / 5	12 / 5	12 / 5	12 / 6	14 / 7	11 / 6	11 / 3	12 / 4	10 / 1	8 / 2	11,3 / 4,4	13 / 2	11 / 3	8 / 1	8 / 1	8 / 0	11 / 1	9 / 3	13 / 4	12 / 2	10 / 3	10,3 / 2,0	12 / 5	12 / 6	14 / 7	12 / 7	12 / 7	13 / 4	15 / 7	15 / 7	16 / 8	15 / 10	13,6 / 6,8	11,7 / 4,4
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	8 / -7	10 / -4	11 / -5	8 / -3	10 / -3	5 / -4	8 / -8	6 / -6	7 / -8	8 / -9	8,1 / -5,7	5 / -6	5 / -7	1 / -9	1 / -9	4 / -10	6 / -6	10 / -6	6 / -5	9 / -5	13 / -4	6,0 / -6,7	12 / -5	12 / -5	12 / -5	8 / -4	7 / -2	11 / -7	6 / -1	15 / -5	15 / 2	11 / 0	10,9 / -3,2	8,3 / -5,2
id.	Passirio	Monteneve	2332	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4 / -4	5 / -2	4 / -4	8 / -2	5 / -2	6 / -2	6 / -4	4 / -3	5 / -6	8 / -5	5,5 / -3,4	3 / -2	6 / -4	2 / -5	0 / -6	6 / -7	3 / -3	9 / -2	5 / -2	6 / -3	6 / -3	4,6 / -3,7	7 / -2	8 / -1	5 / 0	8 / 0	8 / 0	10 / -3	13 / 0	11 / 0	7 / 2	7 / 2	8,4 / -0,2	6,2 / -2,4
id.	Isarco	Terme Brènnero (1)	1309	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Colle Isarco	1082	9 / 3	11 / 3	10 / 5	11 / 4	12 / 6	8 / 3	7 / 0	9 / 2	7 / 0	14 / -1	9,8 / 2,5	10 / 0	6 / 0	4 / -1	4 / -1	3 / -1	10 / 2	11 / 2	12 / 2	9 / 3	6 / 3	7,5 / 0,9	7 / 0	10 / 2	12 / 3	14 / 4	11 / 5	9 / 0	13 / 4	13 / 4	14 / 7	12 / 8	11,5 / 3,7	9,6 / 2,4
id.	Flères	Flères	1246	6 / 0	8 / 2	8 / 2	8 / 3	10 / 2	12 / 1	7 / 0	11 / 1	8 / -1	8 / -2	8,6 / -0,8	11 / 2	4 / -1	7 / -5	6 / -3	10 / 1	7 / 0	10 / 1	8 / 2	5 / 1	9 / 0	7,7 / -0,2	9 / 2	11 / 2	10 / 3	9 / 4	10 / -1	12 / 3	11 / 3	13 / 5	9 / 5	10 / 5	10,4 / 3,1	8,9 / 1,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	4 / 0	9 / 2	12 / 2	9 / 2	16 / 4	10 / 3	11 / -1	11 / 0	9 / -2	7 / -3	9,8 / 0,7	9 / 1	8 / 1	9 / -5	6 / -6	6 / -3	8 / 1	7 / -1	12 / 1	9 / 3	7 / 2	8,1 / -0,6	12 / 1	10 / 2	12 / 4	11 / 3	13 / 4	11 / -1	14 / 4	15 / 6	14 / 6	13 / 7	12,5 / 3,6	10,1 / 1,2

(1) Per la maggior parte del mese le minime sono pressochè uguali alle massime.

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Aurino	Casere	1600	6 -3	6 0	7 -1	9 -1	9 1	5 0	7 -5	5 -2	0 -5	6 -6	6,0 -2,2	10 -1	2 -3	-1 -6	2 -6	3 -5	5 -3	8 -2	7 -2	4 -1	5 -3	4,5 -3,2	7 -5	9 -2	7 -1	7 0	6 0	10 -3	9 -1	11 0	11 2	10 3	8,7 0,7	6,4 -1,6
id.	Riva	Riva di Tures	1600	4 -5	4 -4	4 -3	5 -4	7 -2	7 -1	7 -6	8 -6	7 -6	7 -6	6,0 -4,3	7 -6	7 -5	7 -7	7 -7	8 -7	7 -5	7 -6	7 -6	7 -4	8 -4	7,2 -5,7	7 -4	7 -4	7 -4	7 -4	7 0	8 -1	8 -6	8 -6	8 -5	8 -5	7,5 -3,9	6,9 -4,6
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	13 -4	13 -2	13 -2	10 -2	11 -2	7 -3	7 -3	8 -5	9 -6	10 -7	10,1 -3,6	10 -8	11 -9	12 -10	5 -12	6 -9	9 -4	10 -4	12 -5	14 -6	9 -8	9,8 -7,5	10 -6	11 -5	13 -1	12 -2	9 -5	7 -7	12 -2	12 0	12 2	14 5	11,2 -2,1	10,4 -4,4
id.	id.	Corvara	1558	9 -2	13 2	8 1	10 -1	3 2	7 -1	10 -2	3 2	2 -5	8 -4	7,3 0,8	6 1	-2 -3	-1 -5	1 -11	8 -5	11 1	10 -3	9 1	10 1	9 1	6,1 -2,2	9 -1	13 0	10 2	9 1	10 1	12 -5	14 2	13 -1	15 4	16 5	12,1 0,8	8,5 -0,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	7 -1	8 1	11 1	8 0	13 2	7 0	7 -6	9 -2	6 -5	2 -6	7,8 -1,6	11 -3	6 -4	2 -9	2 -12	3 -7	7 -1	8 -2	9 -2	7 0	7 -1	6,2 -4,1	8 -1	8 -2	10 0	8 1	8 2	10 -6	12 0	11 -2	13 0	14 4	10,2 -0,4	8,1 -2,0
id.	Rienza	Maranza	1415	6 0	8 0	5 1	10 1	» 3	8 0	8 -2	6 0	6 -2	8 -2	[7,2] -0,1	4 2	8 -2	5 -4	8 -6	8 -3	7 -1	8 -1	9 0	7 0	12 1	7,6 -1,4	7 0	10 1	10 2	9 1	7 2	10 -1	10 2	13 1	10 4	10 5	9,6 1,7	8,1 0,1
id.	id.	Spinga	1105	10 3	6 3	7 3	6 3	11 4	7 4	7 1	9 1	7 0	4 0	7,4 2,2	10 1	6 1	3 -1	3 -1	6 -1	7 2	5 2	6 2	7 3	5 2	5,8 1,0	7 2	7 3	11 4	11 5	11 4	10 2	11 2	11 5	12 5	11 8	10,2 4,0	7,8 2,4
id.	Gardena	Ortisei	1236	9 0	8 1	10 -1	6 0	13 2	9 1	9 -2	11 -1	7 -3	6 -4	8,8 -0,7	12 0	8 0	5 -5	4 -7	5 -4	7 -1	6 -1	11 0	9 1	6 -1	7,3 -1,8	9 1	10 0	13 1	10 2	11 2	11 -3	13 2	11 -1	15 0	13 3	11,6 0,7	9,2 -0,6
id.	Isarco	Castello di Presule	868	12 3	10 3	11 4	7 4	13 6	11 4	11 1	12 4	8 0	6 0	10,1 2,9	12 5	10 1	6 0	6 -1	6 0	9 3	8 3	12 3	10 2	8 2	8,7 1,8	11 3	10 5	13 6	13 5	12 6	12 2	14 6	14 5	12 7	15 9	12,6 5,4	10,5 3,7
id.	Tàlvera	Vanga	1085	10 1	8 1	8 1	8 1	13 2	4 2	12 0	10 2	5 0	6 -2	8,4 0,8	12 3	7 0	6 -2	3 -3	3 -2	12 3	9 1	13 5	10 0	7 1	8,3 0,6	11 1	12 3	12 4	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Noce	Peio	1580	6 -3	6 -2	6 -1	7 -1	9 1	7 -2	9 -4	7 -2	9 -3	9 -4	7,5 -2,1	9 -1	10 -5	9 -6	6 -6	7 -6	7 -2	9 -3	9 -2	10 -1	11 -2	8,7 -3,4	13 -2	12 -2	10 1	9 0	11 -1	10 -2	12 0	12 -1	13 -1	13 3	11,5 -0,5	9,2 -2,0
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	9 -1	9 1	11 1	8 4	12 4	8 1	10 0	11 2	9 1	7 -1	9,4 1,2	12 2	8 1	3 -2	6 -4	7 -3	9 -2	8 0	12 1	10 1	7 1	8,2 -0,5	10 2	12 1	9 4	11 4	9 2	10 3	13 0	12 1	15 4	14 7	11,5 2,8	9,7 1,2
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	6 -1	7 0	9 1	6 -5	8 2	6 1	8 -1	9 0	7 -2	5 -2	7,1 -0,7	9 0	8 -2	4 -3	5 -4	5 -3	6 -1	5 -1	8 -1	7 0	6 -1	6,3 -1,4	7 0	7 0	8 2	8 2	7 1	10 0	10 2	8 3	10 2	10 5	8,5 1,7	7,3 -0,1
id.	Pescara	Provès	1414	6 -1	6 1	6 1	5 1	6 2	5 1	7 -2	7 1	7 -2	5 -2	6,0 0,0	8 1	5 -3	6 -4	5 -4	5 -5	9 -2	7 -1	10 0	7 1	7 -1	6,9 -1,8	10 1	7 0	10 2	10 3	7 3	9 0	10 2	9 2	10 3	8 4	9,0 2,0	7,3 0,1
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	7 0	7 -1	9 -6	5 0	10 0	6 0	7 -3	5 -1	8 -2	4 -4	6,8 -1,7	8 -2	7 -1	5 -5	4 -7	3 -5	7 -2	6 -3	7 -2	7 0	7 0	6,1 -2,7	7 0	6 -2	9 0	7 0	7 0	9 -2	11 0	9 1	11 1	9 2	8,5 0,0	7,1 -1,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	8 0	9 -1	1 -3	8 -1	9 0	3 -4	7 -3	6 -4	8 -4	8 -5	6,7 -2,5	5 -3	5 -4	0 -9	-1 -8	5 -7	5 -6	7 -4	7 -3	7 -2	7 -4	4,7 -5,0	8 -3	8 -2	7 -2	3 -1	2 -1	6 -3	9 -2	9 -2	9 0	9 2	7,0 -1,4	6,1 -3,0
id.	Noce	Mezzolombardo	215	13 7	18 7	14 8	18 7	14 9	17 7	17 2	15 5	16 3	19 0	16,1 5,5	15 3	10 3	12 5	16 0	17 3	15 5	19 3	17 5	13 5	15 6	14,9 3,8	17 5	18 5	15 9	13 9	22 7	20 6	21 8	22 5	20 5	22 11	19,0 7,0	16,7 5,4
id.	Travignolo	Predazzo	1020	9 2	10 2	12 2	7 2	9 5	9 1	9 0	12 0	9 -1	7 -1	9,3 1,2	13 2	9 2	5 -2	4 -5	8 -1	9 1	5 1	13 2	10 1	7 2	8,2 0,3	10 1	11 1	13 3	10 3	9 1	13 0	14 2	15 2	16 3	13 5	12,4 2,1	10,0 1,2
id.	Cavallino	Folgaria	1168	9 -1	10 0	9 0	10 1	10 1	10 0	11 -2	9 -2	6 -5	9 -4	9,3 -1,2	8 0	7 -2	6 -3	6 -3	9 -6	9 -3	8 -3	7 -1	6 -2	9 -1	7,5 -2,4	10 0	9 1	6 1	12 1	11 0	12 0	14 0	14 1	14 2	» »	[11,3] [0,7]	[9,4] [1,0]
id.	Adige	Ronzo	974	8 4	8 4	12 4	12 5	10 3	12 4	11 3	11 3	10 0	9 6	10,3 3,6	11 4	8 4	7 1	8 1	6 -2	10 2	10 1	9 3	6 3	6 2	8,1 1,9	10 4	9 4	10 5	12 4	11 4	12 5	9 5	10 5	12 4	14 7	10,9 4,7	9,8 3,4

Note meteorologiche del mese di Aprile

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche di questo aprile come quella del mese precedente, è inferiore al valor normale; la differenza però è più piccola, ed è compresa tra i valori 2°,1 (Rovigo) e 1°,8 (Belluno, Treviso), ed i valori 1°,0 (Vicenza), 0°,8 (Pisino) e 0°,6 (Trieste).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1932	9,7	11,8	11,1	8,7	11,5	11,3	11,3	8,2	11,3	11,4	10,2	11,2
Val. medio	10,5	12,4	12,4	10,5	13,3	12,4	12,6	8,9	13,4	12,4	11,3	12,7

2. L'andamento crescente della temperatura, che aveva avuto inizio già nella seconda metà di marzo, continua per tutto il mese, tranne una breve ondata di freddo nella prima metà della seconda decade.

La minima assoluta del mese cadde al 9 a Gorizia e a Fiume, al 10 a Pisino, Trento, Bolzano, al 13 al Venda (0°,0), a Venezia (5°,3), al 14 a Padova (1°,6), al 15 a Rovigo. La massima del mese invece cadde agli ultimi del mese, tra il 25 e il 30: al 25 a Venezia (19°,0), al 30 a Padova (21°,8) e al Venda (17°,5); cosicchè l'ampiezza dell'escursione mensile fu 13°,7 a Venezia, 17°,5 al Venda, 20°,2 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda è stata superiore alla minima a Padova in 12 giorni (7-8-9-10-11-14-17-21-22-25-29-30); la massima diurna invece fu sempre al Venda inferiore che a Padova. Ciò stà a denotarci che l'inversione termica fu limitata alla parte del giorno meno calda. La differenza Venda-Padova raggiunge i valori maggiori all'8 (3°,4), al 10 (3°,0); i valori più bassi al 7 (0°,6), al 17 e al 22 (0°,5), al 14 e al 25 (0°,4).

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura* nella regione alle *varie quote*, nel seguente specchietto, sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	954	1258	1517	1816	2140
Numero di stazioni	16	10	* 11	16	12	11	5	1
Temper. media prima decade .	11,2	9,2	7,2	5,5	4,3	2,6	2,3	– 2,2
Temper. media seconda decade .	10,2	8,4	6,0	4,1	3,2	1,4	0,3	– 3,7
Temper. media terza decade . .	13,3	11,7	8,8	7,4	6,1	4,8	3,6	– 0,6
Temperatura media mensile . .	11,6	9,8	7,3	5,7	4,5	2,9	2,1	– 2,1

4. Dovunque il cielo fu coperto più del normale; la differenza tra la *media mensile della nebulosità* e il valor normale oscilla tra 0,7 e 1,1, raggiunge 1,5 a Gorizia e 1,7 a Pisino.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Aprile 1932	6,5	6,7	7,4	6,6	6,7	6,4	5,7	6,5	7,0	6,3
Val. medio	4,8	5,8	5,9	5,6	5,9	5,3	5,0	5,7	5,9	5,2

5. La *neve* al suolo si mantiene a quote superiori ai 1500 m. per tutto il mese, tranne che per pochi giorni attorno al 10, in cui il manto nevoso si stende anche a quote sotto ai mille metri. Alla fine del mese la neve al suolo trovasi solo verso i 1700 m. e più in su; attorno ai 2000 m. lo spessore è sui 100 cm., come al principio del mese.

6. Le *precipitazioni*, in generale, sono leggermente inferiori al valor normale; solo in qualche luogo, qua e là, in pianura (Padova e Rovigo) o in montagna (Plezzo, Bolzano), superano il valor normale.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Aprile 1932	124,7	66,6	26,4	57,8	78,6	225,6	78,4	113,8	88,2
Valore medio	121,9	82,0	71,0	73,0	102,0	167,4	105,4	108,1	99,2
Rapporto	1,02	0,81	0,37	0,79	0,77	1,35	0,74	1,05	0,89

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Aprile 1932	55,8	76,6	68,6	95,8	200,5	66,3	64,8	57,7	44,1
Valore medio	56,8	75,9	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	0,98	1,01	1,03	0,80	1,00	0,88	0,76	1,03	1,42

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* si rileva che una fascia con precipitazioni oltre 100 mm. copre tutte le Alpi Giulie e si stende su tutte le Prealpi Venete, con un'espansione verso la pianura sino a comprendere parte dei Colli Berici e tutti gli Euganei. L'isoieta 100 mm., che limita tale fascia nel massiccio montuoso Veneto Trentino, parte poco a Sud da Trento e poi, avanzando con andamento a zig zag verso NNE, lascia ad W Passo Pordoi (mm. 97), Misurina (mm. 92) e ad E S. Martino di Castrozza (mm. 132), Falcade (mm. 106), ecc. Nell'interno di questa fascia trovansi le solite aree di massimo: una prima sull'alto bacino dell'Agno (Recoaro mm. 219); un'altra si stende sull'alto Isonzo e sul Natisone e abbraccia parte del Fella (Musi mm. 283, Uccea mm. 284); un'altra tra la selva di Tarnova e i monti dell'Idria (Voschia mm. 204, Predmeia mm. 224, Ca di Caccia mm. 316 (*totale massimo mensile della regione*), ed infine un'ultima area attorno al Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 259, Ca di Caccia mm. 233).

Nella pianura si rileva una sottile striscia con precipitazioni inferiori a mm. 50 lungo la costa da Venezia sino alle foci dell'Isonzo (Grado mm. 44, Caorle mm. 25); altrove in genere le precipitazioni presentano un'altezza tra i mm. 60 e gli 80.

Nella zona montuosa le precipitazioni sono inferiori ai 50 mm. nella valle dell'Isarco ed in Val Venosta; qua e là, in qualche ristretta area, sono stati superati i 100 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km./ora a Venezia in 4 giorni (5-11-13-24), al Venda in 10 giorni (5-6-7-8-9-12-13-23-24-26), a Trieste in 2 giorni (13-24). Il giorno più ventoso fu al 13 a Venezia con km./ora 27,0 e a Trieste con km./ora 38,3 e infine il 24 al Venda con km./ora 37,0: in questi giorni in tutte e tre le località spirò di prevalenza vento tra ENE e NE. Nei giorni ventosi presentatisi al Venda sino al 13 il vento predominante fu occidentale.

Dall'esame della *rosa dei venti*, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni orientali comprese nel settore che da ENE va a SSE (14 °/₀ a 5 direzioni); tra le altre ci sono i seguenti tre massimi: uno a NNE (14 °/₀), uno a WNW (24 °/₀), uno a WSW (9 °/₀).

A Trieste le direzioni più frequenti si raccolgono in due settori: il settore orientale comprende le direzioni da ENE a SSE (50 °/₀ a 5 direzioni) con massimo a SE (16 °/₀), e il settore occidentale che comprende le direzioni da SW a NNW (32 °/₀ a 6 direzioni), con massimo a NW (8 °/₀).

A Venezia sono scarse le direzioni occidentali, ossia nel settore che da SSW va a NW (21 °/₀ a 6 direzioni); tra le altre ci sono due massimi: uno a NE (11 °/₀), l'altro a SSE (12 °/₀).

A Padova scarse sono le direzioni orientali comprese nel settore che da E va a SSE (13 °/₀ a 4 direzioni); tra le altre ci sono due massimi uno a NNE (12 °/₀), l'altro a SW (9 °/₀).

Al Venda la *rosa* ha la solita forma: un lobo orientale con massimo ad E (10 °/₀) e un lobo occidentale con massimo a WSW (15 °/₀).

A Trento sono in leggero aumento, rispetto al mese precedente, le direzioni meridionali, ma restano sempre molto bene pronunciati i due massimi; sia quello del IV quadrante a NNE (20 °/₀), sia quello del I quadrante a ENE (22 °/₀).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo mese è leggermente inferiore al valor normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è mm. 758,6, mentre il suo valor normale è mm. 759,3; una differenza pertanto di mm. 0,7.

Il valor *massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è stato mm. 769,3 alle 1ʰ del 9, il valor *minimo* mm. 749,7 alle 16ʰ del 24; una escursione quindi di mm. 19,6, alquanto inferiore al suo valor medio nella regione, che è circa 22 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordata:

la salita dai mm. 753,5 delle 15ʰ dell'8 ai mm. 769,1 delle 1ʰ del 10, mm. 15,6 in 34 ore, pari a mm. 0,46 all'ora;

l'altra dai mm. 753,5 delle 15ʰ dell'8 ai mm. 760,1 delle 22ʰ dell'8, mm. 6,6 in 7 ore, pari a mm. 0,95 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordata;

la discesa dai mm. 765,3 delle 11ʰ del 22 ai mm. 749,7 delle 16ʰ del 24, mm. 15,6 in 53 ore, pari a mm. 0,29 all'ora;

l'altra discesa dai mm. 763,9 delle 10ʰ del 14 ai mm. 760,4 delle 14ʰ del 14, mm. 3,5 in 4 ore, pari a mm. 0,88 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 nei giorni del mese e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (che vuol dire giorno pluviometrico, il quale comprende le 24 ore dalle 9ʰ del giorno precedente alle 9ʰ del giorno segnato).

Tipo	III	III a	IV	V	VI	VII	VIII	XI	XIV	XV	XVII a	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali .	3	2	2	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	12
Con precipitazioni parziali .	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7
Senza precipitazioni . .	—	—	—	1	—	1	1	1	6	—	—	—	1	11
Totale . .	4	2	5	1	1	1	1	1	6	1	1	1	5	30

La situazione del mese si può riassumere nella presenza, in quasi ogni giorno, di uno o più nuclei ciclonici sulle coste atlantiche o sul continente europeo stesso, e nella presenza di alte pressioni lungo le coste Africane e nel Mediterraneo. Con questa disposizione si è realizzato nella prima decade per 6 giorni tipo isobarico III e III a, e in quei giorni si ebbero le precipitazioni; queste furono abbondanti nell'Istria al 4. Ma quando nel Mediterraneo la pressione crebbe così da dar luogo a un nucleo anticiclonico (ciò che avviene in 6 volte, caratteristici i giorni 28-29-30) le precipitazioni mancano. Si è avuto qualche saccatura p. es. al 6 (tipo VI con precipitazioni generali), al 9 (VII), al 25 (VIII), al 26 (V).

Il ciclone nel Mediterraneo occidentale del 23 (tipo XV), dipendenza di un altro centrato sulle isole Shetland, si sposta verso levante e raggiunge, il giorno dopo (24), l'Italia centrale (tipo XVII a, le precipitazioni furono generali in tutti e due i giorni), e di qui, allontanandosi il giorno 25, raggiunge la pianura ungherese (tipo VIII, mancano le precipitazioni); al 26 è centrato tra il Mar Nero e il Mar Caspio; sull'Italia saccatura da E (tipo V).

Furono segnati nella colonna contraddistinta da * cinque giorni come non classificabili nella classificazione adottata, e queste sono le 3 distribuzioni del 15-16-17, in cui una striscia di bassa pressione trasversale all'Europa, stendevasi alla latitudine delle Alpi; inoltre la distribuzione del 18, in cui si ha un ciclone a nord e un'altro nell'Adriatico e infine quella del 27 che ripete, nelle linee principali, la distribuzione del 15.

Pochi sono stati i giorni completamente asciutti, e questi si sono presentati per lo più singolarmente o abbinati; il periodo più lungo è quello dal 25 al 30; però nei primi giorni 25-26, qua e là qualche pluviografo ha dato la registrazione di alcuni decimi di millimetro. I totali diurni delle precipitazioni non furono elevati in nessun luogo. Difatti le precipitazioni maggiori del mese si verificano al 2 (g. p.) mm. 55,4 a Plezzo, mm. 89,0 a Montenero d'Idria, al 4 a Ca di Caccia (Montenevoso) mm. 94,2, ed a Rifugio Gabriele d'Annunzio mm. 95,2 (*totale diurno massimo del mese*).

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	0,2	3,2	3,8	6,2	0,2	—	—	—	0,8	—	—	1,8	0,4	0,4	—	—	4,6	13,8	1,0	1,6	—	—	—	4,4	8,2	0,2	—	—	—	—	50,8	10
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	2,2	2,0	4,6	—	—	—	—	1,2	1,2	—	2,6	2,2	1,2	—	—	—	15,2	—	2,2	—	—	—	3,6	6,2	0,2	—	—	—	—	44,6	12
Unie	**Unie**	5	Pr	—	2,6	2,0	9,6	0,2	—	—	—	2,8	0,4	—	4,2	3,2	0,2	—	—	—	9,6	0,8	—	—	—	—	3,6	3,8	0,6	—	—	—	—	43,6	9
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	3,2	3,4	11,2	—	—	—	—	2,4	—	—	3,6	1,8	—	—	—	—	6,6	1,0	—	—	—	—	4,6	3,2	0,2	—	—	—	—	41,2	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	3,2	2,2	6,0	—	—	—	—	1,0	—	—	8,0	0,4	0,2	—	—	—	7,6	0,4	0,2	—	0,2	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	39,4	8
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	4,0	5,0	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	38,0	8
	Dragosetti	290	Pn	—	15,0	—	24,2	2,8	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	1,0	0,2	—	—	0,9	9,5	—	—	1,2	—	—	6,2	0,1	—	—	—	—	75,1	9
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	3,4	4,0	8,8	—	—	—	—	1,8	—	—	3,8	1,0	—	0,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	4,8	0,4	0,6	—	—	—	—	32,2	8
	Bellei	132	Pn	—	3,5	4,8	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	7,7	1,8	—	—	—	1,5	4,0	—	—	—	—	—	4,8	0,5	—	—	—	—	30,0	8
	Punta Croce	55	Pn	—	3,7	2,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	9,2	4,4	—	—	0,9	—	—	3,2	2,9	—	—	—	—	41,5	8
	Cherso	5	Pn	—	3,1	4,9	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	6
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	67,0	3,1	95,2	—	15,5	0,3*	—	0,4	—	—	33,1	4,2*	1,2*	—	—	4,3	—	4,1●*	15,2*	3,2*	—	—	2,1	10,2	—	—	—	—	—	259,1	13
	Massone	1003	Pr	—	60,0•	3,0•	63,5•	—	25,2	5,2	—	2,8	3,4	0,2	16,2	—	3,0*	4,4*	7,4*	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199,7	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,1	15,1	15,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	5,0*	0,2*	—	0,2	4,8	—	8,1	9,4	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	78,1	9
	Giursici	703	Pn	—	4,0	8,2	12,3	—	13,3	4,0	—	3,4	—	—	—	10,3	—	—	6,0	8,2●*	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	10
	Fontana del Conte	581	Pn	3,3	21,0	—	41,6	—	—	8,6	—	3,4	—	—	7,4	—	—	0,9	1,0	—	6,5	13,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	10
	Buchle	579	Pr	5,6	59,4	—	24,6	—	4,6	0,6	—	14,6*	—	—	17,0	8,0	0,4	0,8●*	4,6	0,4	—	14,0	4,6	0,8	—	—	0,2	—	—	—	3,2	—	—	163,4	11
	Preval	577	Pn	0,5	20,8	0,4	30,2	—	0,4	—	—	0,4*	—	—	0,7	0,6	0,4*	—	0,3●*	—	—	10,6	—	0,2	—	—	0,3	—	—	—	0,2	—	—	66,0	3
	Villa Slavina	545	P	—	20,0	11,0	42,0	—	2,0	4,0	—	1,0*	—	—	—	10,0	0,5	0,5*	—	3,0	—	15,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	11
	Postumia	501	Pn	14,0	21,0	16,0	25,0	—	5,0	—	—	15,0*	—	—	—	8,0*	10,0*	4,0	2,0	4,0	—	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	13
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	—	28,1	4,7	84,1	—	1,7	1,8	—	6,9	—	—	22,4	14,3*	0,4	0,5	1,5●*	4,5●*	2,1●*	7,8*	7,0	1,5	—	1,4	6,9	0,1	—	—	—	—	—	197,7	16
	Monte Lissina	644	Pn	—	49,0	12,2	47,0	—	7,1	—	—	—	—	—	16,0	7,2	—	1,1●*	—	—	—	—	2,8	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	151,4	9
	Clana	564	Pr	1,4	35,6	1,6	91,4	0,2	6,4	11,6	—	3,6	—	—	29,4	3,6	—	1,0●*	0,6	1,4●*	1,6	7,2	8,6	0,4	—	0,2	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	206,6	14
	Apriano	500	P	—	30,0	21,0	57,0	—	4,0	2,2	—	2,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,6	8
	Sappiane	427	Pn	5,3	23,4	12,3	35,4	5,3	2,5	12,3	—	2,5	—	—	12,4	11,5	—	4,2	0,7	2,5	5,2	12,5	21,4	—	—	2,1	5,1	—	—	—	—	—	—	176,6	17
	S. Lucia d' Albona	426	Pn	—	7,5	9,4	19,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	16,5	—	—	—	—	—	6,5	5,7	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	78,7	8
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	40,0	7,4	58,4	—	55,5	20,0	—	15,7	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	232,5	9
	Albona	320	Pn	10,0	8,0	3,0	30,0	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	—	1,0	—	3,0	8,0	2,0	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	91,0	13
	Fianona	168	Pr	16,8	4,8	34,0	—	—	0,4	—	—	0,4	—	—	3,0	14,0	—	—	0,6	—	7,4	6,4	4,8	0,6	—	—	5,2	0,4	0,2	—	—	—	—	99,0	9
	Laurana	14	P	18,0	11,5	9,7	16,0	—	32,0	—	—	15,0	—	—	7,5	6,5	—	—	5,0	—	12,0	3,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	12
	Abbazia	11	Pr	0,4	28,0	5,0	67,2	—	2,6	1,0	—	5,0	—	—	10,8	6,4	—	0,8	0,4	—	1,4	5,4	6,4	1,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	144,6	13
	Fiume	5	Pn	—	22,7	14,0	61,8	—	0,2	0,2	—	6,3	—	—	3,8	4,0	—	0,2	—	0,2	—	5,2	2,6	0,6	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	124,7	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	20,5	—	50,0	—	5,0	—	—	—	—	—	10,0	3,6	—	—	1,3	—	2,6	2,5	—	—	—	—	10,0	2,3	—	—	—	—	—	107,8	10
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	13,6	1,6	30,2	—	1,0	—	—	1,2	—	—	3,4	9,6	—	—	0,4	—	17,0	1,6	0,4	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	85,0	10
	Bogliuno	253	P	—	6,0	3,9	20,9	—	—	—	—	6,7	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	18,0	4,2	2,0	—	—	—	3,2	2,0	—	—	—	—	—	76,9	11
	Castel Bellai	222	Pr	0,4	13,8	0,2	28,4	—	—	—	—	4,2	—	—	6,2	4,4	—	—	1,0	—	6,8	5,2	1,4	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	75,4	10
	Valdarsa	90	P	—	8,0	3,2	21,6	—	1,3	—	—	6,5	—	—	6,4	6,6	0,5	—	0,8	—	12,4	6,2	2,2	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	83,9	11
	Poglie	41	Pr	—	10,4	1,0	26,8	—	1,2	—	—	1,6	—	—	5,4	5,4	0,2	—	0,4	0,2	8,8	8,0	0,8	0,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	75,0	10
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	6,4	2,6	18,2	—	0,2	—	—	0,4	—	—	3,6	3,6	—	0,4	0,4	—	—	7,4	—	0,2	—	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	46,0	7
	Magnaduorzi	200	Pa	—	13,2	24,1	30,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,4	—	—	—	—	10,4	20,5	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	118,2	8
	Valle d' Istria	141	P	0,6	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,4	0,3	—	5,1	—	—	—	—	1,9	0,7	—	—	—	—	—	36,7	3
	Dignano	134	Pr	—	6,4	1,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,6	—	—	0,2	—	0,2	4,8	—	—	—	—	4,8	0,6	—	—	—	—	—	37,4	7
	Lisignano	60	Pn	—	2,5	2,4	10,2	—	0,2	—	—	2,3	—	—	0,2	7,0	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	8,7	1,3	—	—	—	—	—	51,8	8
	Pola	36	Pr	—	1,4	1,4	11,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,4	—	—	—	0,2	2,4	2,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	26,4	8
	Rovigno	36	Pr	—	2,0	1,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	3,8	0,6	—	—	—	—	—	29,8	6
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	12,6	—	21,3	—	0,6	—	—	—	—	—	5,2	1,3	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	53,6	6
Drago	Pisino	275	Pr	—	12,8	1,8	19,4	—	1,2	3,8	—	—	0,2	—	7,0	2,4	—	0,4	1,2	—	3,6	9,4	0,2	0,6	—	—	2,4	—	0,2	—	—	—	—	66,6	11
	Mompaderno	260	Pa	—	7,0	—	34,0	—	—	—	—	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	55,0	6
	Visignano	244	Pn	—	5,5	—	40,0	—	2,2	—	—	2,5	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	57,4	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	5,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,2	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	39,5	5
	Parenzo	18	Pr	—	3,0	0,4	30,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	40,8	5
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	26,2	—	42,5	—	4,6	—	—	0,7	—	—	9,4	2,6*	—	—	2,8	—	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8	8
	Stridone	472	Pr	0,6	16,0	0,2	36,8	—	4,8	—	—	—	—	—	4,6	0,6	—	—	1,6	—	6,6	3,8	—	0,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	77,4	8
	Pórtole	380	Pa	—	13,1	0,6	39,7	—	4,2	—	—	—	—	—	4,7	2,0	—	—	2,1	—	0,3	7,0	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	74,2	7
	Draguccio	359	Pa	—	9,0	2,9	29,4	—	4,3	—	—	—	—	—	4,1	4,2	—	—	1,7	—	6,5	4,6	0,8	1,4	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	70,5	11
	Corneria	295	Pn	—	13,0	0,4	49,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	—	0,7	6,6	0,3	—	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	—	78,4	6
	Montona	277	P	—	6,7	—	42,0	—	4,1	—	—	—	—	—	4,2	1,9	—	0,2	1,1	—	—	6,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	68,6	8
	Pinguente	153	Pr	—	14,0	—	53,2	—	5,0	—	—	—	—	—	3,0	0,6	—	0,2	1,4	—	6,8	5,2	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	95,4	8
	Levade	13	P	—	5,2	—	35,4	—	5,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,4	0,2	0,1	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	54,9	5
	Cittanova	4	Pr	—	5,8	—	24,4	—	0,4	—	—	—	—	—	3,2	0,4	0,6	—	0,2	—	—	3,6	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	41,4	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	16,5	—	46,7	—	1,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	5
	Sicciole	4	P	—	4,3	—	34,3	—	2,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	1,0	2,7	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	47,5	6
	Momiano	275	Pr	—	6,4	—	29,0	—	1,0	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	0,4	—	—	4,0	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	44,4	6
	Buie	222	P	—	7,9	4,0	26,5	—	1,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	2,5	—	—	6,0	—	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	54,4	10
	Capodistria	13	Pr	1,0	5,4	—	33,4	—	2,6	—	—	1,6	—	—	5,8	—	—	—	1,2	0,4	2,4	5,4	0,2	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	60,4	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	5,2	2,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	34,8	5
	Strugnano	2	P	—	5,1	—	23,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,3	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	5

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	1,2	54,8	3,0	94,2	—	18,6	17,4	—	6,6	—	—	48,4	4,0	3,0	1,2	0,8	3,0	0,6	6,0	11,4	3,4	—	—	3,0	4,8	—	—	—	—	—		285,4	17
	Tatre	744	Pn	—	3,8	1,2	7,0	—	6,8	0,4	—	4,0	—	—	—	1,8	2,6	1,6	1,2	1,6	0,2	8,4	10,2	0,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—		52,4	12
	Villa del Nevoso	454	Pr	0,2	28,0	0,4	33,0	—	7,2	1,4	—	2,4	0,2	—	7,2	0,6	—	0,8	1,2	1,4	0,4	11,2	2,8	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		99,4	10
	Zabice	440	Pn	1,0	19,5	5,0	60,0	—	8,5	10,0	—	2,0	—	—	17,5	—	—	1,0	1,0	1,5	1,0	9,5	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		148,0	14
	S. Canziano	426	P	14,2	25,0	—	39,0	—	3,8	5,0	—	—	—	—	10,0	3,4	—	0,9	3,3	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—		108,9	9

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	0,4	5,2	0,8	5,2	—	5,0	—	—	—	—	—	5,0	0,4	5,8	0,6	2,0	1,0	1,8	8,2	1,2	1,8	—	2,2	1,2	—	—	—	—	—	—		47,8	13
	Mune	634	Pa	—	47,7	1,0	60,6	—	9,7	3,0	—	1,5	—	—	16,0	—	6,5	1,0	1,5	1,0	1,9	28,9	—	2,2	—	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—		186,3	16
	Silvia	588	Pa	—	14,0	6,2	49,7	—	6,8	—	—	4,1	—	—	11,2	—	1,2	—	1,7	0,4	—	15,8	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		136,8	10
	Castelnuovo	560	Pn	4,0	24,6	1,0	43,3	—	8,4	1,0	—	1,1	—	—	10,2	—	7,0	—	8,0	—	7,0	5,2	7,0	9,0	—	6,0	1,2	—	—	—	—	—	—		144,0	16
	Lanischie	548	Pn	0,4	28,4	0,6	65,2	—	4,4	0,4	—	—	—	—	10,6	—	3,8	0,7	0,5	2,9	6,6	6,3	36,2	3,4	—	9,1	2,5	—	—	—	—	—	—		182,0	12
	Temenizza	402	Pn	5,0	16,3	—	11,8	—	5,8	—	—	3,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,3	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,6	8
	Tomàdio	381	P	2,5	—	2,5	15,6	—	10,0	—	—	9,6	—	—	4,4	1,3	—	1,0	1,0	2,0	—	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,5	11
	Basovizza	372	Pr	4,6	11,0	0,2	32,8	—	4,0	—	—	2,0	—	—	11,2	1,8	—	—	3,0	0,6	—	9,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—		80,6	9
	Sesana	369	P	2,5	26,5	2,0	33,0	—	15,0	—	—	4,0	—	—	32,0	1,0	—	—	1,5	1,5	—	16,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		136,0	12
	Villa Opicina	320	P	1,6	17,8	—	21,7	—	5,3	—	—	2,3	—	—	6,1	0,1	—	—	0,6	1,0	—	13,4	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—		70,4	8
	Cómeno	286	Pr	2,8	19,8	0,4	11,0	—	3,2	0,6	—	9,0	—	—	9,2	—	—	0,2	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,2	7
	Covedo	262	Pr	—	8,2	0,2	38,6	—	3,0	—	—	0,8	—	—	4,2	0,4	—	—	1,2	—	3,0	11,6	2,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		73,8	8
	S. Pelagio	225	P	—	24,6	—	11,4	—	4,8	1,4	—	9,6	—	—	4,8	—	—	—	2,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,4	8
	Decani	63	P	—	3,5	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,7	5
	Sèrvola	61	P	3,2	7,2	—	27,5	—	3,3	—	—	1,5	—	—	2,5	0,7	—	—	1,5	1,0	—	9,0	1,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—		61,2	11
	Trieste	18	Pr	2,0	8,1	—	21,0	—	3,1	—	—	3,3	—	—	6,8	—	—	—	0,7	0,9	—	11,3	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—		57,9	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	11,2	10,5	—	7,5	—	—	—	—	2,3	—	—	2,8	—	—	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,1	6
	Monfalcone	6	Pn	15,0	8,5	—	9,0	—	12,5	—	—	8,0	0,6	—	5,4	2,0	—	—	—	1,5	—	7,0	0,7	—	—	—	1,0		—	—	—	—	—		71,2	10
	Bàrcola	5	Pn	—	5,5	—	7,0	—	20,6	3,2	—	4,1	—	—	8,8	—	—	—	0,5	4,2	—	3,6	8,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—		67,2	10
	Alberoni	4	Pr	3,6	8,0	—	7,8	—	5,2	—	—	3,0	—	—	3,2	—	—	—	0,4	1,0	—	4,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—		37,8	9
	Valdoltra	1	P	0,5	8,1	—	35,0	—	2,6	—	—	3,7	—	—	—	3,6	—	—	—	0,5	1,2	2,7	0,8	—	—	—	16,9	—	—	—	—	—	—		75,6	8

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	Pn	11,1	37,0	2,2	9,8	—	28,0	0,5	1,2	16,2	—	—	43,2	27,0	0,4	1,5	5,5	1,0	1,0	18,0	4,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		208,9	16
	Sònzia	476	Pn	13,0	42,2	4,3	12,2	0,3	26,0	2,5	2,7	16,8	—	—	47,4	19,3	1,0	1,5	3,5	4,0	0,2	14,4	7,0	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—		218,6	16
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	8,5	36,9	5,0	9,0	—	33,0	1,5	6,3	11,0	—	—	29,0	20,0	—	0,3	0,8	2,1	1,0	10,2	1,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		178,6	15
	Piezzo	450	Pr	13,8	55,4	2,6	11,0	—	30,4	1,6	2,4	18,0	—	—	44,6	9,4	—	0,6	1,8	2,6	—	24,4	6,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—		225,6	14
Uccea	Uccea	663	Pn	16,4	42,5	5,2	9,1	2,2	40,3	3,5	5,9	8,9	—	—	61,0	38,4	0,5	0,6	0,1	9,9	0,1	20,1	10,3	0,6	—	3,4	—	—	—	—	—	4,5	—		283,5	16
	Caporetto	263	Pr	12,8	48,4	2,4	12,6	0,8	16,6	9,2	3,2	4,4	—	—	56,4	9,2	—	—	2,4	0,8	0,2	25,0	5,8	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—		212,4	14
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	6,2	57,0	10,0	13,0	0,2	10,0	7,0	2,4	13,6	—	—	46,6	13,2	—	1,2	4,0	1,4	0,4	20,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		212,0	15
	Voschia	1075	Pn	—	43,0	3,3	20,8	—	7,1	2,0	—	17,3	—	—	39,0	20,0	28,8	2,4	1,4	—	—	11,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—		203,6	14
	Revenovse	1000	Pn	—	7,4	30,7	25,3	—	15,4	—	—	20,5	—	—	25,7	15,3	—	—	15,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,7	9
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	66,3	4,8	19,0	—	11,0	6,2	—	7,2	—	—	23,8	0,1	1,5	—	6,1	5,2	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,2	12
	Montenero d'Idria	683	Pn	16,5	89,0	3,0	23,0	1,0	7,5	2,8	—	15,5	—	—	25,2	19,5	6,0	0,5	3,0	3,0	—	18,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		239,7	15
	Ca' di Caccia	677	Pr	38,0	92,4	10,4	34,4	0,4	11,0	1,6	—	18,0	8,2	—	53,8	0,6	11,4	9,0	3,8	2,6	0,2	16,6	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		316,0	15

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	23,6	54,7	—	15,4	—	7,6	1,9	—	16,6	—	—	30,1	14,7	5,0	—	0,6	1,3	—	13,9	5,0	3,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	194,6	13
Idria	**Idria**	333	Pr	15,4	58,6	7,8	22,4	—	6,8	0,8	—	*20,0	—	—	21,8	10,0	*6,8	—	3,0	1,8	—	14,4	4,0	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	196,6	14
	Circhina	325	Pr	10,8	39,6	1,4	13,8	—	7,0	2,4	—	10,8	—	—	17,0	5,8	—	0,2	4,4	2,2	—	22,8	3,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	142,6	13
Baccia	**Ravne**	752	Pn	30,2	89,1	30,2	16,4	—	14,5	7,2	—	5,2	3,1	—	8,5	●*15,3	—	—	5,7	4,5	—	33,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,9	14
	Piedicolle	521	Pr	10,8	59,0	3,6	22,4	—	9,2	2,8	1,8	●*14,2	—	—	*46,2	*25,2	0,8	0,2	5,0	2,6	—	13,2	3,6	2,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	223,4	15
	Loqua	965	Pr	19,0•	43,0•	12,0•	10,0•	0,2	7,4	3,0	—	1,6	●*7,4	—	20,6	0,2	8,2	4,6	2,8	4,0	●*3,0	12,6	3,6	0,8	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	164,8	16
	Cal di Canale	688	Pn	10,4	50,8	9,2	10,3	—	9,6	2,6	—	6,8	—	—	35,0	23,0	—	1,5	4,0	3,4	—	20,7	4,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	193,2	15
	Monte Santo	682	Pn	13,4	26,6	1,0	19,0	—	6,0	1,0	—	3,0	—	—	7,7	—	—	—	2,0	9,0	—	18,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,7	12
	Chiapovano	607	Pr	14,8	41,2	2,2	19,8	0,2	5,4	2,0	—	●*6,8	0,4	—	19,6	6,2	*5,8	2,0	3,2	2,4	—	17,8	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	153,6	15
	Canale	104	Pr	5,0	44,6	5,4	14,2	0,2	10,0	2,0	—	8,2	—	—	36,4	12,6	—	—	3,2	3,0	—	17,6	4,4	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	169,2	14
	Plava	90	P	5,0	15,0	10,0	4,0	—	73,0	—	—	3,0	—	—	2,7	3,0	—	—	1,1	—	—	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,8	11
	Gorizia	86	Pr	13,8	16,6	1,6	14,4	—	6,4	—	—	5,4	—	—	6,6	0,2	—	—	0,4	1,8	3,2	15,8	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	11
	Carnizza	974	Pr	21,2	28,6	3,6	21,2	—	8,2	0,6	—	1,6	*4,4	—	12,8	*0,2	4,2	*1,4	3,0	4,0	0,6	*12,8	4,0	0,2	0,2	1,6	—	—	—	0,4	—	—	—	134,8	15
	Predmeia	890	Pn	32,0	56,0	9,0	34,0	—	8,0	4,0	—	*4,0	—	—	31,0	*10,0	*4,0	—	7,0	4,0	—	14,0	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,0	14
	Pocrai del Piro	799	Pr	8,2	65,8	1,6	24,0	—	8,6	2,2	—	●*5,4	3,0	—	18,8	*2,0	*11,6	●*1,2	3,2	3,0	0,2	17,8	6,0	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	183,6	16
	Tarnova della Selva	789	Pr	17,4	28,4	3,6	19,2	—	7,0	0,6	—	5,2	0,8	—	10,0	0,2	0,2	0,6	1,4	3,0	0,6	15,0	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	114,0	10
	Senosecchia	565	Pr	6,8•	20,2•	0,7•	37,0•	—	4,6	—	—	*7,6	—	—	7,6	*5,4	*1,8	*0,8	1,4	1,8	—	16,0	3,8	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	116,5	12
Vipacco	**Aidùssina**	109	Pn	10,2	30,0	1,2	15,1	—	6,0	—	—	3,1	—	—	8,0	7,1	—	—	2,0	0,9	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	10
	Panovizza	109	Pn	15,7	20,0	10,2	10,6	—	9,0	—	—	13,1	—	—	9,8	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	8
	Vipacco	104	Pr	4,2	27,0	5,2	19,6	—	5,6	—	—	3,2	—	—	3,6	4,4	4,4	0,4	0,6	1,2	0,2	20,2	4,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	104,2	12
	Sambasso	104	Pn	26,2	16,3	15,7	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,7	7
	Montespino	67	P	29,1		2,2	1,8	—	5,9	—	—	4,3	—	—	10,2	—	—	—	1,0	—	—	8,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	10 ?
	Musi	633	Pr	18,6	42,0	5,2	11,8	3,6	37,0	3,4	2,8	10,0	—	—	59,6	4,0	18,2	2,0	3,0	5,6	3,0	23,4	7,2	—	0,8	13,2•	1,6	—	—	—	—	6,2	0,4	282,6	21
	Flaipano	590	Pn	10,1	32,0	5,9	17,8	—	10,5	—	3,8	—	—	—	47,6	—	—	—	4,0	5,0	—	31,7	8,2	1,3	7,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	185,9	14
Torre	Vedronza	320	Pn	13,4	21,5	9,6	6,0	—	29,0	6,0	1,0	8,0	—	—	45,0	36,0	—	—	3,4	7,2	1,0	32,5	10,5	2,0	1,5	5,0	0,4	—	—	—	—	—	2,5	241,5	19
	Ciseriis	264	Pr	10,4	17,6	—	5,0	2,2	22,6	13,0	1,2	1,8	—	—	36,6	12,0	—	—	3,6	5,4	11,8	20,0	5,0	1,8	—	10,0	—	0,2	—	—	—	—	—	180,2	17
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	13,2	27,1	6,1	5,2	—	28,4	12,9	5,7	7,0	—	—	38,3	15,2	—	—	5,6	9,4	6,3	12,8	6,2	1,8	—	5,2	2,1	—	—	—	—	8,7	0,2	217,4	19
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	9,4	41,0	9,0	7,0	1,9	22,6	15,3	2,7	11,2	—	—	36,2	●*13,3	—	—	7,6	6,7	1,8	26,2	4,7	3,9	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	221,8	18
Malina	Attimis	196	Pn	8,4	27,6	7,6	—	—	15,9	6,7	—	8,8	—	—	30,3	5,7	—	—	4,2	5,7	2,8	25,9	2,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,3	14
	Povoletto	136	Pn	5,4	23,0	0,7	7,5	0,1	14,7	2,5	—	6,6	—	—	32,2	0,2	—	—	2,8	4,0	—	29,0	8,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,5	12
Natisone	**Platischis**	657	Pr	14,6	42,2	6,2	10,0	0,2	21,2	10,8	4,0	5,4	—	—	45,2	2,4	13,0	0,8	3,6	8,6	3,2	27,4	7,2	2,4	0,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	0,2	233,8	18
Bela	Bergogna	557	Pn	12,5	41,8	10,1	9,3	—	21,6	11,2	6,6	10,1	—	—	20,5	●*20,9	●*6,1	—	5,8	6,2	6,1	31,9	5,9	—	0,7	7,0	—	—	—	—	—	—	0,5	234,8	17
	Goregnavàs	758	Pn	22,0	36,0	43,0	—	—	—	31,0		43,0	—	—	—	12,0	9,0	—	—	15,0	—	23,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,0	12 ?
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	6,2	45,0	5,4	16,2	1,0	17,6	8,2	1,0	6,0	—	—	54,4	4,4	—	—	4,0	4,8	1,8	26,8	4,4	2,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	211,4	18
	Drenchia	730	Pn	12,5	60,2	3,8	25,0	—	20,7	13,3	2,8	●*4,4	—	—	63,0	●*14,5	—	●*2,1	6,8	6,1	2,5	26,0	4,6	1,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	271,3	18
Cosizza	Clòdig	240	Pn	8,0	40,3	11,1	12,6	—	16,0	6,6	5,0	6,6	—	—	53,2	21,5	—	—	5,1	0,7	6,0	30,0	3,2	0,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	226,8	14
	S. Leonardo	163	Pn	7,0	42,3	0,4	10,5	—	13,8	7,3	0,7	6,4	—	—	47,4	9,0	—	0,2	5,2	3,8	—	34,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,7	12
Rieca	**Lucio**	690	Pr	12,4	56,4	5,2	13,8	0,4	19,0	8,4	3,4	3,6	—	—	47,2	4,8	—	0,2	5,8	6,0	1,8	25,4	6,2	1,4	0,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	223,4	16
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	10,7	52,5	9,4	21,0	—	15,7	●*10,5	3,8	9,5	—	—	50,4	*2,8	—	0,6	●*10,5	10,0	5,3	●*30,0	8,5	—	2,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	256,7	17
Natisone	**Cividale**	138	Pr	28,6	4,8	7,8	7,5•	—	16,4	4,2	—	4,8	—	—	41,2	4,0	0,2	—	2,6	3,4	—	38,0	3,6	0,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	168,3	13
	S. Volfango	754	Pn	10,1		24,0	42,9	—	13,7	—	—	—	—	—	52,8	●*27,0	3,0	—	6,2	28,1	4,7	41,9	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	274,5	13 ?
Iudrio	**Liga**	680	Pr	6,0•	44,0•	18,0•	2,8•	—	8,2	4,2	—	11,2	1,4	—	39,0	10,0	0,2	0,2	6,4	5,0	—	23,4	7,8	0,6	1,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	190,4	15
	Podresca	205	Pn	4,0	36,0	17,5	—	—	9,0	3,0	—	7,5	—	—	38,0	4,7	—	—	2,5	5,2	—	24,1	27,5	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	183,8	13
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	3,0	35,0	10,0	1,0	—	19,0	4,0	—	3,0	—	—	7,0	10,0	—	—	4,0	8,0	—	12,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,0	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	1,0	6,9	—	0,7	—	10,9	1,5	—	2,2	1,2	—	7,8	6,3	—	—	3,8	—	—	7,5	4,1	—	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	55,3	12
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	3,2	18,2	—	2,1	—	18,2	7,3	—	5,6	—	—	25,8	23,2	2,8	3,0	4,0	2,0	—	8,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	14
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	2,0	16,2	0,2	1,8	—	16,8	4,6	0,2	8,2	0,6	—	31,0	0,8	11,2	11,6	4,4	1,0	—	5,8	—	1,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	117,8	13
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	4,6	1,7	7,3	—	—	1,4	1,6 n	0,8	n	—	—	n	—	—	n	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1 n	9 ?
Slizza	Plezzut	750	Pn	—	4,0	—	—	—	12,0	7,8	—	12,5	—	—	6,2	34,4	—	0,5	6,8	0,4	4,3	8,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,8	9
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	0,5	17,0	1,7	1,5	—	17,7	8,0	—	2,0	—	—	21,5	27,2	1,0	2,5	3,9	0,8	0,5	1,6	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,7	14
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	21,0	1,0	—	—	18,0	6,0	—	n	—	—	31,0	n	—	15,0	9,0	1,0	—	6,0	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0 n	13 ?
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	1,6	20,5	3,4	4,0	—	24,0	3,3	—	1,5	—	—	18,0	12,4	—	0,8	5,6	9,0	—	20,5	5,0	1,4	—	—	3,5	1,0	—	1,6	1,0	—	—	138,1	18
	Forni di Sopra	907	Pr	1,2	19,0	0,2	3,2	2,2	14,0	2,4	2,2	—	—	—	16,6	12,4	1,2	—	6,4	10,8	0,4	24,8	3,4	1,4	—	—	3,8	—	—	2,2	0,4	—	—	128,2	17
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	12,3	9,0	3,5	15,0	13,4	—	—	0,7	—	—	22,5	9,8	—	—	6,0	11,3	2,0	26,6	1,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	134,1	12
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	12,7	5,0	12,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,5	3,4	—	—	—	5,0	—	25,0	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	77,1	10
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	4,2	13,8	—	2,8	1,4	23,6	2,4	—	5,2	—	—	24,0	15,4	2,0	—	5,0	8,4	—	20,0	2,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	131,0	14
Degano	Collina	1189	Pn	5,6	27,3	2,6	2,8	—	25,9	4,6	—	7,3	—	—	18,6	8,1	16,2	—	37,4	8,7	—	16,9	—	1,9	—	—	1,5	—	—	0,8	—	—	—	186,2	15
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	3,0°	20,0°	1,0°	1,0°	20,3°	19,6	3,4	—	5,2	0,2	—	20,0°	4,0°	—	—	4,0°	4,0°	1,0°	9,6	5,8	0,6	—	—	1,0	—	—	0,2	0,2	0,4	—	124,5	16
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	1,6	19,6°	3,0°	3,2	1,8	19,4	4,2	0,4	3,6	—	—	16,2	13,0	1,0	—	4,8	7,2	0,2	18,0	4,0	1,2	—	0,2	1,6	—	—	0,2	1,2	—	—	125,6	18
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	4,3	17,0	5,3	—	—	18,0	4,3	—	18,8	—	—	27,8	10,2	—	—	7,4	6,0	—	11,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	135,3	12
	Villa Santina	363	Pn	2,9	14,2	2,6	1,8	1,2	26,7	2,5	—	6,6	—	—	32,8	18,1	—	—	3,2	40,5	—	17,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,4	14
Bût	**Zovello**	910	Pn	1,2	22,0	0,7	2,5	—	23,8	6,5	—	3,8	—	—	39,0	6,3	—	—	4,6	6,6	—	14,2	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	4,2	—	—	137,9	13
Bût	**Timau**	821	Pr	6,0°	33,4	2,0	2,8	1,6	25,6	3,4	—	6,6	—	—	25,2	13,0	9,4	—	2,2	5,8	2,0	10,0	9,6	0,4	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	160,2	17
Bût	Paluzza	596	Pn	4,7	25,2	0,8	2,4	2,2	21,3	2,9	—	15,2	—	—	33,6	13,4	—	—	2,8	5,2	0,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,1	12
Bût	Avosacco	471	Pn	—	23,0	3,5	4,0	20,0	11,0	1,0	2,0	10,0	—	—	33,0	9,0	3,0	3,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,5	13
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	6,2	24,4	4,8	3,6	0,4	30,4	3,2	0,6	7,4	—	—	15,8	5,2	—	0,2	1,2	5,4	4,0	14,4	2,8	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	131,4	15
Bût	**Tolmezzo**	323	Pn	7,2	16,4	3,1	4,0	—	42,5	—	—	8,2	—	—	31,5	9,0	—	—	—	11,4	—	14,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,2	11
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	4,4°	20,0°	0,1°	3,6°	0,2°	17,6	4,6	—	8,0	—	—	22,8	4,2	12,8	3,2	2,6	2,0	0,6	10,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,3	13
Fella	**Pontebba**	562	Pr	6,4°	24,4°	0,8°	5,7°	0,6°	30,0	5,2	0,4	9,8	—	—	27,0	2,8	17,4	0,6	1,2	4,0	0,6	18,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,9	14
Fella	Chiusaforte	392	Pn	8,0	22,3	1,0	3,7	1,3	32,7	2,7	0,5	6,4	—	—	35,2	32,2	—	4,0	0,7	3,7	—	16,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	174,1	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	0,5	10,0	—	0,3	—	40,0	0,3	—	0,5	—	—	40,0	40,5	—	0,2	0,5	—	40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,8	6 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	10,0	19,8	1,9	4,0	—	35,2	2,7	—	5,4	—	—	32,3	19,6	—	1,8	1,6	—	—	20,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	165,0	14
Resia	Coritis	641	Pn	11,0	—	—	9,5	—	46,5	7,5	2,5	7,0	—	—	45,5	37,0	—	4,0	2,0	—	4,4	2,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,9	13
Resia	**Stolvizza**	572	Pn	11,2	33,1	3,1	3,4	—	48,9	4,2	8,6	2,7	—	—	45,2	32,1	—	3,3	2,1	4,6	0,9	18,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,7	15
Resia	**Oseacco**	490	Pn	8,0	14,0	47,8	10,5	7,2	43,7	8,4	5,9	—	—	—	8,7	33,4	—	3,6	4,0	3,8	6,1	14,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,0	16
Resia	**Resia**	380	Pr	10,8	28,0	2,4	4,2	1,0	41,8	5,2	0,2	3,2	—	—	40,6	31,2	—	1,0	1,6	2,6	0,6	16,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	194,2	16
Aupa	**Dordola**	607	Pr	8,8	21,6	2,0	4,8	0,6	20,6	3,4	0,2	7,4	—	—	33,4	0,8	—	0,6	0,6	4,6	0,2	17,8	5,8	1,6	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	135,4	12
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	9,2	20,0	2,0	4,0	1,2	29,0	0,8	0,4	6,2	—	—	31,8	12,8	0,2	0,6	1,2	3,6	—	19,2	7,4	—	—	—	4,4	—	—	—	—	2,2	—	156,2	15
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	8,4	24,8	5,4	4,4	0,4	29,6	—	—	—	—	—	19,8	18,0	—	—	5,0	—	0,4	23,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	158,2	11
	Gemona	307	Pn	8,8	18,0	7,6	9,0	2,2	17,6	5,0	0,4	5,4	—	—	32,4	7,0	—	—	2,4	5,6	2,2	37,0	9,4	1,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	173,8	17
Palar	**Alesso**	197	Pr	7,1°	33,8	7,0	5,8	8,2	47,0	3,6	0,8	5,6	—	—	44,0	13,6	—	—	2,6	5,2	4,6	26,4	11,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,6	—	238,9	16
Ledra	**Andreuzza**	167	Pn	17,2	6,5	3,6	1,9	2,0	23,0	11,6	—	3,2	—	—	35,0	3,4	—	—	2,0	4,5	3,0	30,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,7	15
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	15,6	26,8	9,2	5,2	6,0	36,4	1,4	—	4,0	—	—	40,6	9,6	—	—	3,0	7,2	8,6	30,8	4,6	—	0,2	0,2	0,4	—	—	0,4	—	4,8	—	215,0	16
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	14,2	1,0	4,6°	11,4°	2,0	15,4	17,2	0,2	5,0	—	—	28,8	2,0	—	—	3,8	4,8	2,6	47,4	12,4	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	173,8	15
	Pinzano	201	Pn	11,7	17,0	1,0	9,0	—	16,5	6,5	—	5,2	—	—	33,7	2,8	—	—	4,0	5,6	0,5	45,0	15,0	6,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	180,2	14
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	15,0°	26,2	9,0	5,4	4,2	21,6	11,0	—	3,6	—	—	23,4	13,4	—	—	4,0	8,0	10,8	72,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	236,0	16
	Spilimbergo	132	Pn	3,1	19,7	7,1	—	8,2	18,2	—	6,2	8,1	—	—	22,5	8,3	—	—	3,2	5,1	4,2	45,3	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,7	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	21,1	14,0	6,0	9,0	10,4	—	—	—	—	—	34,0	13,0	—	—	2,5	5,0	—	32,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	11
	Udine	116	Pr	3,0	23,7	1,6	5,0	—	10,8	7,3	—	5,6	—	—	34,2	2,6	—	—	2,0	3,2	2,6	49,2	2,2	3,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	155,6	15
	Manzano	72	Pn	4,0	23,8	3,4	—	—	3,8	3,0	—	5,0	—	—	25,5	3,3	—	—	—	2,5	—	25,9	5,3	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	106,0	11
	Cormons	63	Pn	11,0	19,5	7,0	10,6	—	—	17,0	0,4	16,0	—	—	19,5	—	—	—	3,0	0,4	—	20,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,6	10
	Pozzuolo	62	Pn	5,4	22,8	3,4	—	—	—	12,3	—	—	—	—	22,4	—	—	—	3,2	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	7
	Lauzacco	59	P	2,1	15,7	3,2	3,5	—	8,2	3,7	—	0,7	—	—	—	25,1	1,8	—	1,9	1,6	—	22,7	6,0	0,1	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	96,8	12
	Gradisca	38	P	12,5	13,4	1,3	10,0	—	8,4	0,1	—	5,8	—	—	4,5	0,9	—	—	0,4	1,1	—	13,1	0,1	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	72,0	9
	Palmanova	26	P	6,4	22,3	0,6	7,2	6,1	—	1,6	—	2,5	—	—	—	18,5	—	—	1,4	2,2	—	19,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	11
	Castions di Strada	23	P	6,5	16,5	2,0	3,8	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	24,0	1,0	—	1,9	1,2	—	13,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	12
	Fauglis	21	P	11,0	15,2	1,2	6,0	—	7,0	2,4	—	2,2	—	—	—	18,6	0,8	—	1,4	1,0	0,6	15,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	12
	Cervignano	7	Pr	10,2	10,6	0,8	4,4	0,6	6,6	—	—	5,2	—	—	—	1,4	0,2	—	1,4	1,2	—	2,8	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	46,4	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	9,0	10,8	1,2	5,8	—	7,8	0,6	—	3,4	—	—	11,4	0,4	—	—	2,4	1,2	—	8,2	12,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	76,4	12
	Aquileia	4	P	4,5	9,0	—	6,0	4,0	—	—	—	6,0	—	—	1,0	—	—	—	2,2	—	—	—	3,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	37,0	9
	Grado	2	P	2,1	9,4	—	8,4	—	7,5	—	—	4,0	—	—	3,4	—	—	—	1,3	—	—	2,6	—	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	43,5	9
	Marano Lagunare	2	P	—	19,8	—	4,3	—	5,5	—	—	5,0	—	—	4,8	—	—	—	—	2,3	—	—	2,5	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	45,6	8
	Ch Anfora	1	Pr	4,6	9,0	—	5,0	—	12,4	—	—	9,0	0,2	—	1,4	3,2	—	—	2,0	0,8	—	2,6	5,0	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	57,2	12
	Pianais	1	Pr	—	8,8	0,8	3,2	0,2	3,8	0,2	—	8,0	—	—	2,6	1,0	—	—	2,2	0,8	—	1,6	0,2	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	35,0	9
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	6,0	24,2	0,5	4,0	—	16,2	6,9	0,7	11,0	—	—	0,6	22,3	7,8	—	2,3	4,6	4,1	32,6	1,8	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,5	146,9	13
	Rivotta	135	P	1,4	24,1	4,0	4,7	0,8	14,6	8,3	—	6,2	—	—	18,4	8,2	—	—	—	5,2	—	12,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	119,3	13
	Tomba di Meretto	105	P	0,4	18,7	6,4	2,6	—	11,1	6,1	0,6	5,1	—	—	25,4	7,1	0,3	—	2,3	5,1	—	33,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,4	12
	Basiliano	77	P	1,8	15,7	1,2	3,3	—	8,9	5,9	—	7,0	—	—	28,4	5,1	—	—	2,0	2,2	—	27,9	3,0	3,7	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	116,7	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	31,3	—	5,4	—	10,1	6,9	—	4,2	—	—	26,3	4,7	—	—	—	27,0	—	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	9
	Codroipo	44	Pr	1,0	16,8	0,2	4,0	—	6,8	7,8	—	2,4	—	—	24,2	5,2	—	—	3,0	2,8	—	14,6	5,6	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	97,6	14
	Pozzecco	39	P	24,0	18,5	10,2	1,5	—	8,5	3,5	—	1,5	—	—	31,0	2,4	—	—	2,2	2,3	—	20,5	3,6	0,8	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	131,8	14
	Talmassons	30	P	4,0	18,0	2,3	—	—	5,2	3,0	—	—	—	—	27,0	1,7	—	—	2,0	2,0	—	16,0	4,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	87,4	12
	Arlis	12	Pr	6,4	13,0	0,2	2,4	—	2,8	1,6	—	0,4	—	—	21,6	2,0	0,4	—	2,0	1,6	—	9,6	3,8	3,0	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	73,0	13
	Rivarotta	7	P	8,1	12,7	4,5	2,5	1,0	3,3	—	—	—	—	—	11,7	7,0	—	—	1,0	2,0	—	6,2	—	6,4	—	2,2	0,7	—	—	—	—	—	—	69,3	13
	Latisana	7	Pr	4,0	10,6	0,2	5,0	0,2	2,4	1,4	—	2,0	—	—	10,8	3,0	0,2	—	1,4	1,0	—	5,2	7,6	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	58,8	13
	Lame di Precenicco	3	Pr	2,8	6,0	0,2	3,0	—	4,0	—	—	6,0	—	—	3,2	3,2	—	—	0,6	0,2	—	0,6	4,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	35,6	9
	Bevazzana	2	P	—	6,0	—	9,1	—	10,1	—	—	6,0	—	—	8,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	43,1	7
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	14,1	—	6,3	—	22,0	1,2	4,9	2,7	—	—	29,8	7,0	—	—	6,9	2,6	12,2	18,1	9,0	14,1	—	22,0	4,2	—	—	—	—	—	—	177,1	16
Artugna	Aviano	159	Pr	1,8	17,8	1,2	6,4	3,6	8,4	1,8	—	2,6	—	—	17,0	3,8	—	—	7,6	2,2	4,8	43,6	4,8	—	—	2,6	3,0	—	—	—	1,2	—	—	134,2	18
	Sacile	24	Pr	0,8	12,2	—	3,2	0,2	8,6	0,6	—	1,8	—	—	19,4	2,6	—	—	6,0	—	8,2	24,0	2,6	0,2	1,0	1,2	4,4	—	—	—	0,2	—	—	97,2	13
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	2,4	10,2	—	3,8	3,2	14,0	3,8	—	2,4	—	—	29,2	1,0	11,0	—	5,8	2,8	0,2	15,8	8,2	—	2,4	12,0	—	—	—	0,8	1,4	0,2	—	130,6	17
	Chies d'Alpago	705	Pn	0,9	9,2	—	4,2	—	8,2	1,2	0,9	—	—	—	19,8	10,3	—	—	4,5	3,2	—	17,0	4,8	0,9	—	—	11,1	—	—	2,9	0,8	—	—	99,9	12
	S. Croce sul Lago	409	Pr	1,8	8,6	0,2	2,6	0,6	19,6	3,4	—	3,4	—	—	24,6	5,6	—	—	4,4	0,8	—	14,2	1,2	0,6	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	98,4	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	0,8	11,6	—	3,6	—	11,8	0,4	—	2,4	—	—	24,0	3,6	—	—	5,0	0,4	5,4	25,4	1,0	1,4	—	7,4	3,4	—	—	—	0,2	—	—	107,8	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	15,2	4,1	5,1	6,2	—	45,2	5,1	—	8,2	—	—	35,2	6,1	—	—	4,2	6,9	—	30,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,8	13
	Tramonti di Sopra	411	Pr	10,4	22,6	3,8	4,8	4,8	27,4	3,8	—	2,8	—	—	39,8	13,0	—	—	4,6	8,4	—	27,6	5,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	179,8	14
	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,2	28,0	3,0	4,3	2,0	30,0	12,0	2,3	—	—	—	41,5	8,0	—	—	4,3	8,5	5,0	30,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	189,5	15
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	0,4	10,1	—	30,5	—	—	10,3	—	—	30,1	—	—	—	0,2	10,8	—	10,2	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,4	7
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	31,2	2,1	6,2	—	35,3	2,1	—	5,0	8,0	—	30,2	12,5	0,3	—	10,1	8,2	—	49,5	5,2	0,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	208,4	14
	Chièvolis	354	Pn	4,3	29,7	3,0	2,0	1,0	37,5	4,3	—	—	—	—	54,3	8,6	—	—	6,0	4,5	—	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,8	12

(*segue*) LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	4,4	21,6	4,2	6,8	4,3•	24,2•	2,1•	1,9•	—	—	—	42,5•	—	—	—	14,5•	7,8•	—	15,7•	6,7•	0,7•	—	—	—	—	—	7,3•	—	0,3•	—	165,0	14
	Cavasso Nuovo	301	Pn	4,0	26,3	7,3	5,2	—	27,4	2,0	—	4,4	—	—	38,9	14,3	—	—	5,2	5,7	2,5	46,8	6,5	—	—	—	0,1	—	—	—	18,7	—	—	215,3	15
	Maniago	283	Pr	2,6	16,8	7,8	5,0	8,2	12,0	0,6	—	4,6	—	—	31,2	6,6	—	—	4,8	4,0	0,2	40,6	5,2	—	—	—	1,2	—	—	—	12,2	—	—	163,6	15
	Basaldella	141	Pn	1,7	15,4	1,5	2,4	13,4	1,5	—	—	7,2	—	—	—	1,3	—	—	3,8	3,4	—	35,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	12
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	4,0•	—	25,3•	—	0,8	2,0	1,0	—	—	25,8	14,8	0,2	—	6,8	5,8	0,6	22,2	16,8	0,2	—	—	5,8	—	—	1,0	—	0,2	—	133,3	12
	Claut	600	Pr	1,4	15,4	0,2	4,2	3,6	18,8	1,2	—	2,4	—	—	16,6	2,6	—	0,2	7,0	5,6	—	26,4	1,0	0,2	—	—	7,0	—	—	0,4	—	—	—	114,2	14
	Andreis	455	Pn	8,3	3,4	7,3	2,1	12,4	16,3	—	2,1	4,3	—	—	32,0	4,5	1,0	—	9,9	3,7	8,4	47,0	—	0,5	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	169,8	16
	Barcis	409	Pn	2,1	12,8	—	2,2	—	21,4	2,1	0,3	3,2	11,0	—	21,3	—	—	0,1	3,0	11,1	41,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,7	PI
	S. Quirino	116	Pn	—	16,0	1,4	1,2	—	11,3	—	—	—	—	—	29,0	—	—	—	5,7	—	3,6	64,1	—	2,1	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	137,2	10
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	9,7	3,3	—	—	11,1	3,6	—	3,9	—	—	21,4	1,5	—	—	4,1	8,2	—	15,3	0,6	—	20,5	—	1,5	—	—	1,9	—	—	—	106,6	13
	Conegliano	85	Pr	0,8	9,2	—	5,4	—	10,2	1,2	—	6,8	—	—	22,4	3,0	0,8	—	5,6	0,2	9,2	29,0	2,8	—	0,2	1,8	5,4	—	—	—	—	—	—	114,0	13

PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1227	Pn	—	15,6	6,3	—	—	25,0	4,7	—	15,3	0,5	—	25,7	2,8	—	—	7,4	2,3	1,8	11,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	12
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	0,9	9,8	—	—	—	7,4	—	—	8,2	—	—	25,7	—	—	—	12,4	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,7	6
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,2	12,2	0,4	1,6	0,2	12,4	0,2	—	2,0	—	—	6,2	11,8	—	—	5,0	4,2	—	15,0	6,2	—	—	—	2,4•	—	—	0,6	0,2	—	—	83,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dosoledo	1237	Pn	2,9	16,3	0,2	2,5	—	15,2	0,4	—	2,4	—	—	16,5	6 6	—	—	4,0	4,2	—	16,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	11
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	3,0	9,7	—	2,6	—	9,9	1,7	—	3,8	—	—	11,6	13,9	0,5	—	3,9	6,7	—	13,3	5,7	0,5	0,9	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	92,1	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	4,2	12,3	1,0	1,4	—	25,3	—	—	—	—	—	16,0	10,2	—	—	12,3	12,5	—	25,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,9	11
	Auronzo	864	Pn	5,1	23,0	1,4	4,0	—	26,0	5,4	—	1,2	—	—	28,0	11,2	—	—	4,0	6,8	—	14,8	2,1	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	135,3	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	2,5	22,0	1,0	3,5	—	18,5	3,0	—	0,5	—	—	17,5	3,5	—	—	4,5	7,5	—	19,5	4,5	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	112,0	13
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	14,5	0,4	—	—	18,3	0,8	—	0,4	—	—	16,4	7,5	—	—	2,5	7,4	—	16,8	1,6	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	88,9	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	1,0	1,0	8,2	12,0	—	8,0	7,1	—	6,0	1,0	—	5,7	20,0	—	—	—	8,2	—	12,1	6,0	4,0	3,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	103,9	15
	Podestagno	1506	Pn	6,4	24,3	3,8	—	—	25,4	2,3	—	6,7	—	—	23,6	—	—	—	—	16,4	—	20,6	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	135,8	10
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pr	3,5	9,9	—	1,6	23,0	6,1	—	1,7	—	—	—	12,3	2,7	—	—	2,5	10,1	—	14,6	3,6	1,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	96,8	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,0	7,5	—	3,5	1,5	3,2	0,7	—	—	—	—	9,3	9,7	—	—	3,4	2,7	—	25,6	2,6	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	78,4	12
	Cibiana	985	Pn	11,2	10,3	9,0	—	—	—	0,2	—	9,2	—	—	1,7	—	—	—	—	12,3	—	14,2	18,2	9,3	—	—	3,4	—	—	7,3	—	—	—	106,3	11
	Borca	942	Pn	8,2	10,0	—	2,2	—	14,0	0,2	—	—	—	—	14,2	8,4	—	—	14,8	6,4	—	26,0	2,0	2,0	—	—	6,6	—	—	0,4	—	—	—	115,4	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	1,2	14,4	1,0	3,0	1,8	16,4	2,4	1,0	0,8	—	—	14,6	11,6	—	—	3,6	3,2	—	17,4	0,6	0,4	—	—	1,6	—	—	0,4	—	—	—	95,4	14
	Rivalgo	496	Pn	0,6	16,4	2,3	2,9	—	21,7	0,1	—	1,5	0,2	—	17,8	9,6	—	—	4,0	3,6	—	24,0	1,4	0,7	—	—	2,0	—	—	0,8	—	—	—	109,6	12
	Longarone	474	Pn	—	16,7	—	5,5	—	16,6	0,5	—	1,0	—	—	22,4	10,6	—	—	6,2	2,3	—	30,5	6,7	—	—	—	3,8	—	—	2,1	—	—	—	124,9	12
Vajont	Erto	726	Pn	—	16,0	1,5	4,0	2,0	22,5	2,0	—	3,0	—	—	20,0	11,0	—	—	7,0	5,0	—	32,0	5,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	137,0	14
Maè	Zoppè	1465	Pn	6,0	11,0	2,0	1,8	2,6	13,0	0,5	—	2,6	—	—	20,0	18,0	—	—	5,3	2,7	—	24,0	2,0	0,5	—	—	1,4	—	—	3,0	—	—	—	116,4	15
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	2,6	15,8	—	7,0	1,0	22,0	—	—	—	—	—	19,5	12,0	—	—	5,0	3,8	—	24,5	3,0	0,9	—	—	10,7	—	—	1,0	—	—	—	128,8	13
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	6,2	—	—	5,4	1,8	—	15,8	3,0	0,6	—	—	5,4	—	—	0,6	—	—	—	61,4	9 ?
	Fortogna	435	Pr	0,2	20,4	-2,6	2,0	1,0	17,4	2,2	—	2,4	—	—	25,0	10,6	—	—	8,2	2,2	0,4	25,0	10,8	—	0,2	—	8,4	—	—	1,2	6,4	—	—	146,6	16
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	13,0	1,0	2,0	—	11,3	1,3	—	1,0	—	—	15,5	10,0	—	—	4,4	—	1,2	11,2	6,5	3,8	—	—	4,8	—	—	4,3	—	—	—	91,3	15
	Belluno	400	Pr	0,6	9,2	0,8	2,4	0,2	11,8	2,0	—	0,6	—	—	14,6	7,0	—	—	4,2	1,0	—	14,6•	1,2•	1,4	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	79,0	12
	Soverzene	390	Pr	0,8	16,0	1,0	2,8	—	10,2	0,6	—	1,0	—	—	17,2	9,8	—	—	5,2	1,8	8,0	24,2	7,8	1,2	—	—	6,8	—	—	1,8	0,6	—	0,2	117,0	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	4,1	4,0	8,0	5,5	—	15,0	10,5	—	5,0	—	—	22,0	10,0	—	—	4,3	3,0	5,5	35,7	2,0	4,2	0,5	—	12,8	1,0	—	0,7	—	—	—	153,8	17
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	1,2	3,1	—	21,5	—	—	—	—	—	26,1	6,2	—	—	—	—	3,2	33,1	2,1	—	—	—	21,3	2,1	—	—	—	—	—	119,9	10
Cordevole	Arabba	1612	Pn	5,0	15,9	8,7	7,2	—	16,6	—	—	3,3	—	—	13,2	2,7	—	—	3,1	4,2	2,2	19,8	10,5	1,8	2,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	121,3	16
	Andraz	1421	Pn	3,5	14,0	1,3	4,7	—	23,5	—	—	2,5	—	—	13,6	2,9	—	—	4,4	6,2	—	16,7	2,5	5,8	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	104,7	14
	Caprile	1023	Pr	3,8	12,4	1,4	3,2	0,8	19,2	0,4	—	1,6	0,2	—	13,2	1,4	—	—	5,2	3,6	—	15,8	0,2	3,6	—	—	2,6	—	—	0,6	—	0,2	—	89,4	13
	Sala d'Alleghe	950	Pn	1,5	10,8	0,7	2,3	3,0	13,2	0,8	—	4,3	—	—	11,8	4,5	—	—	4,7	1,9	—	22,1	1,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	89,3	13

(segue) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	3,1	13,9	1,2	—	4,0	18,0	—	—	—	—	—	16,5	6,4	—	—	1,0	3,3	—	24,7	1,4	4,9	—	—	5,4	0,2	—	2,1	—	—	—	106,1	14
Liera	Garès	1381	Pn	—	20,2	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	20,0	12,2	—	—	—	10,2	—	24,0	2,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	118,5	8
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	3,0	14,2	1,0	5,2	7,0	21,0	3,0	—	3,2	—	—	23,6	3,4	—	—	3,2	1,8	—	17,4	4,0	6,4	—	—	4,6	—	—	0,2	—	—	—	122,2	16
Cordevole	Taibon	628	Pr	8,4	13,6	7,6	9,2	3,6	17,2	1,8	0,6	1,6	—	—	17,8	4,4	0,2	—	2,8	2,4	—	19,4	1,6	0,6	—	—	5,2	0,2	—	1,4	—	—	—	119,6	16
Cordevole	Agordo	611	Pr	3,2	18,0	0,6	4,8	4,4	16,2	0,8	0,4	0,8	—	—	14,2	3,0	—	—	2,4	1,4	—	19,0	3,8	0,2	—	—	5,2	—	—	1,2	—	—	—	99,6	13
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	4,7	23,2	2,8	1,0	0,5	20,5	1,5	—	—	—	—	17,0	14,7	—	—	6,3	3,0	—	31,5	10,3	1,0	—	—	15,6	—	—	6,2	—	—	—	159,8	15
Mis	Gosaldo	1141	Pr	5,0	19,4	0,8	3,6	6,0	14,2	2,8	—	0,4	—	—	18,2	11,4	0,2	—	4,6	3,6	1,6	26,2	3,0	1,4	—	0,2	10,4	—	—	2,2	1,4	—	—	136,6	17
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	18,7	1,2	—	—	18,9	—	—	3,4	—	—	22,6	—	—	—	5,2	—	2,0	26,6	1,4	7,0	0,4	38,0	11,8	—	—	—	—	—	—	157,2	12
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	17,4	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	15,4	4,2	—	—	4,5	—	—	26,5	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	102,4	7
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	17,9	1,3	3,5	3,5	12,5	—	—	1,0	—	—	10,0	4,2	—	—	5,1	2,5	—	14,4	1,5	0,6	0,6	0,4	17,6	—	—	1,8	—	—	—	98,4	14
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	36,2		—	—	22,5	—	—	—	—	—	15,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,7	—	—	—	—	—	—	88,2	5?
Sonna	Pedavena	359	Pr	0,6	9,8	0,2	3,0	0,4	12,8	—	0,2	0,6	—	—	14,8	1,8	—	—	5,0	1,4	0,2	19,4	—	2,8	—	—	18,0	—	—	0,4	—	—	—	91,4	10
Sonna	Feltre	280	Pn	1,5	9,8	1,3	2,0	1,4	16,5	—	—	0,7	—	—	10,4	6,7	—	—	4,5	—	—	16,0	0,5	1,0	—	—	16,0	0,7	—	0,8	—	—	—	89,8	12
Ariù	Milies	685	Pn	1,7	11,2	0,5	—	1,8	18,2	1,2	—	4,0	—	—	24,8	18,2	0,2	—	5,5	—	1,3	19,2	4,0	6,8	—	—	36,0	0,4	—	—	—	—	—	155,0	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	8,0	14,0	—	—	—	18,5	10,0	—	—	—	—	28,0	30,7	—	—	8,0	—	16,0	28,0	—	22,0	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	195,2	11
Onigo	Possagno	329	Pr	1,2	13,2	0,2	3,0	2,8	10,2	1,2	—	0,6	—	—	—	1,4	0,4	—	0,4	0,6	0,2	13,6	14,8	8,8	1,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	80,0	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	1,8	11,3	—	2,9	—	19,2	1,7	—	2,2	—	—	26,4	4,2	—	—	7,1	—	5,9	22,0	—	—	—	6,2	10,1	—	—	—	—	—	—	121,0	13
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	0,6	13,8	—	4,2	1,8	12,4	—	—	5,4	—	—	22,8	3,4	0,8	—	6,2	0,2	3,6	29,6	1,8	0,4	0,2	18,8	6,6	0,2	16,4	—	—	—	—	149,2	14

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	0,4	15,0	0,6	3,0	—	6,2	5,6	—	4,6	—	—	21,6	6,4	—	—	3,8	1,6	—	11,6	4,6	0,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	88,2	12
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	0,8	15,4	0,4	1,7	—	8,7	0,2	—	5,0	—	—	17,7	2,0	—	—	6,0	0,2	1,0	15,6	2,7	—	—	—	3,6	—	2,1	—	—	—	—	83,1	12
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	0,5	5,4	0,4	4,0	—	7,5	—	—	3,0	—	—	13,8	2,6	—	—	3,0	—	—	21,3	8,3	—	—	—	5,3	—	—	—	2,5	—	—	77,6	11
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	17,3	4,6	6,0	—	5,6	—	—	—	—	—	14,7	9,0	6,2	—	2,0	—	—	8,0	15,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	11
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	14,5	1,0	4,0	—	0,5	7,4	—	1,5	—	—	18,0	5,0	—	—	3,0	—	—	4,0	18,0	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	81,4	12
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	5,0	7,4	1,0	2,6	—	2,2	0,4	—	3,2	—	0,2	4,2	5,0	—	—	0,8	0,4	—	3,0	10,8	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	49,4	11
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	2,6	7,4	0,4	3,4	—	5,4	0,4	—	—	—	—	18,2	2,4	—	—	2,0	—	—	5,4	15,2	0,2	—	17,6	4,2	—	—	—	—	—	—	84,8	11
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	2,0	6,6	0,6	3,8	0,2	7,4	0,2	—	1,8	—	0,2	2,2	3,0	—	—	0,8	—	0,2	1,4	1,8	—	0,2	0,2	2,0	—	—	—	0,2	—	—	34,8	10
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	4,2	7,6	0,8	2,6	0,2	2,4	1,0	—	0,4	—	—	8,0	3,2	—	0,2	1,4	—	0,2	3,2	9,6	—	0,2	0,2	3,2	—	—	—	0,4	—	—	49,0	11
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	5,4	11,4	1,2	4,2	0,4	2,8	0,4	—	4,0	—	0,2	4,4	3,6	—	—	1,0	0,2	0,2	5,8	11,6	—	—	0,2	4,0	0,4	—	—	—	—	—	61,4	12
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	2,9	0,9	5,0	3,5	—	—	—	—	2,2	—	—	1,7	3,5	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	24,5	8
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	14,2	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,4	—	—	3,2	—	—	31,2	7,8	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	88,2	8
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	0,4	14,6	0,4	7,4	—	9,2	—	—	4,0	—	—	13,6	2,2	1,0	—	4,0	—	0,2	32,6	2,0	—	—	—	5,4	3,4	—	—	—	—	—	100,4	12
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	14,2	—	8,4	—	15,1	—	—	7,6	—	—	12,4	4,1	—	—	3,5	—	—	17,8	5,6	—	—	—	5,4	3,9	—	—	3,8	—	—	101,8	12
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	13,5	—	5,5	—	4,5	2,0	—	1,0	—	—	15,0	15,0	—	—	3,0	—	—	30,5	1,0	—	—	—	4,5	—	—	—	2,0	—	—	97,5	12
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	2,2	8,4	6,5	—	3,1	2,7	—	—	—	—	16,4	5,0	1,3	—	—	—	4,6	9,7	19,2	—	—	—	5,4	—	1,3	—	—	0,9	—	86,7	13
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	3,0	6,2	1,0	4,6	0,6	5,8	2,8	—	—	—	—	6,2	6,0	—	—	2,0	0,2	—	15,0	4,2	—	0,2	0,2	3,2	—	—	—	0,2	—	—	61,4	12
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	2,4	6,6	1,8	7,0	0,2	4,2	2,4	—	—	—	—	12,8	4,0	0,4	—	1,2	—	—	17,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	4,8	—	—	68,4	12
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	3,4	8,4	1,8	3,4	0,2	5,8	1,2	—	0,2	—	—	12,0	6,2	—	—	2,2	—	—	11,6	1,2	—	—	0,2	3,2	—	—	—	2,8	—	—	63,8	13
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	3,2	7,0	1,0	3,6	—	3,0	0,8	—	—	—	—	6,8	1,4	—	—	2,0	—	—	3,8	11,2	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	46,4	11
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	3,2	7,4	0,2	3,4	—	5,8	2,0	—	—	—	—	7,4	4,2	0,2	—	2,2	—	0,4	5,8	16,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	61,8	11
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	1,0	4,8	1,4	4,8	—	3,6	0,8	—	0,2	—	—	4,4	4,2	—	—	1,8	—	—	11,6	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	41,6	10
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	0,5	2,9	1,4	5,1	0,3	1,7	1,6	—	0,3	—	—	2,3	6,3	1,3	—	0,9	—	—	7,1	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	36,4	10
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	4,8	6,4	0,4	4,2	—	3,0	0,4	—	0,2	—	—	4,8	2,8	0,4	—	1,4	—	—	5,4	5,6	—	—	0,2	2,4	—	—	—	3,0	—	—	45,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	●* 24,6	●* 6,3	—	—	●* 6,7	—	—	13,7	3,6	—	●* 6,3	* 13,4	—	—	—	—	—	* 14,0	—	n	—	—	n	n	—	—	—	—	—	88,6 n	11 ?
	Levico	505	Pn	5,3	19,7	0,5	4,2	9,8	—	—	—	1,1	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	5,3	3,8	0,4	—	—	11,8	3,6	—	0,6	—	—	—	72,5	10
	Pergine	480	Pn	—	20,5	—	16,8	4,5	5,3	—	—	0,6	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,6	0,5	—	—	7,0	1,5	—	—	—	—	—	81,3	9
Centa	Centa	885	Pn	2,5	35,5	0,1	7,0	4,6	11,5	—	—	●* 2,2	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	4,6	6,4	●* 2,5	1,7	—	16,2	2,9	—	0,7	0,6	—	0,3	112,1	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	2,2•	22,3•	0,8•	3,7•	2,0	10,4	—	—	0,6	—	—	6,6	—	—	—	0,2	—	0,6	10,6	2,2	0,6	—	—	13,8	0,6	0,4	1,2	—	—	—	78,8	10
Maso	Calamento	1160	Pn	—	20,9	—	—	7,8	12,4	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	6,3	—	●* 10,4	●* 12,7	—	0,6	—	5,8	—	—	4,3	—	—	—	95,6	9
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	10,5	—	8,0	—	21,0	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	1,0	—	—	15,0	12,5	—	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	91,8	9
	Malene	1080	Pn	—	20,3	3,0	—	10,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	—	—	—	●* 4,0	—	—	—	3,0	3,7	—	—	—	—	—	58,8	8
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	19,5	—	2,5	—	8,5	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	20,5	—	0,3	—	—	10,5	—	—	1,0	0,3	—	—	77,6	7
	Grigno	265	Pn	—	22,5	—	—	1,7	12,5	—	—	0,6	—	—	15,8	—	—	—	0,9	1,4	—	14,1	1,6	1,4	—	—	18,4	0,6	—	—	—	—	—	91,5	9
	Enego	784	Pn	—	7,0	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	17,0	—	* 8,0	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	108,0	6
	Primolano	207	Pn	0,2	11,4	1,5	3,4	—	16,5	—	—	—	—	—	18,4	2,6	—	—	1,4	0,6	—	9,9	2,5	0,4	—	—	25,2	1,1	—	—	—	—	—	95,1	11
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	* 3,6	●* 16,2	* 10,0	●* 6,4	●* 3,4	* 19,2	—	—	* 1,0	—	—	* 13,8	* 10,0	* 1,8	—	* 1,2	●* 3,4	—	* 4,2	* 14,4	12,0	* 1,2	—	●* 3,8	5,4	—	1,2	0,2	—	—	132,4	19
	Tonadico	717	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	3,2	22,4	●* 2,2	7,8	6,2	16,2	—	—	●* 1,0	—	—	●* 18,8	4,2	—	—	1,8	2,6	1,6	10,8	13,8	1,4	1,0	—	6,6	0,2	—	0,8	—	—	—	122,6	17
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	20,2	3,4	5,5	6,2	12,0	—	—	0,3	—	—	18,7	—	—	—	4,3	2,0	—	19,3	1,3	1,6	—	4,0	0,5	3,0	5,0	7,0	1,0	—	—	115,3	16
	Pedesalto	379	Pr	—	13,0	4,0	—	2,8	14,0	—	—	1,2	—	—	17,8	4,2	—	—	2,6	0,8	—	13,2	—	0,6	—	7,0	13,6	0,2	—	0,2	—	—	—	95,2	11
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	12,5	0,5	2,5	9,0	4,5	—	—	0,8	—	—	21,2	4,3	—	—	2,7	0,5	—	11,5	1,5	0,5	—	—	16,5	0,5	—	—	—	—	—	89,3	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	13,0	1,0	—	13,0	7,0	—	—	—	—	—	11,0	13,0	1,0	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	85,0	11
	Gallio	1090	Pn	—	20,2	0,7	—	2,6	4,2	—	—	—	—	—	19,9	1,6	0,5	—	—	1,4	6,4	20,4	8,1	1,7	2,8	—	16,1	1,5	—	—	—	—	—	108,1	13
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	18,8•	0,8	4,8	5,8	12,2	1,4	—	0,6	—	—	26,6	2,4	—	—	1,4	0,6	1,4	12,8	4,2	—	0,4	—	18,2	0,4	—	—	—	—	—	112,8	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	1,2	17,1	—	6,0	5,5	6,2	—	—	—	—	—	23,1	4,7	0,2	—	0,5	3,0	3,5	21,1	5,1	—	—	—	15,7	3,7	—	—	—	—	—	116,6	13
	Rubbio	1057	Pn	—	12,1	7,0	—	—	14,3	3,1	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	6
	Campo Solagna	1020	Pr	1,2	16,0	3,6	2,6	3,2	10,0	2,6	—	0,4	—	—	21,8	0,8	—	—	4,6	6,8	—	9,2	13,2	15,6	0,6	0,6	15,6	—	—	—	—	—	—	128,4	14
	Oliero	155	Pn	—	16,4	—	2,5	—	15,7	3,3	—	—	—	—	18,9	7,7	—	—	—	7,6	2,2	9,3	16,3	0,4	—	—	13,4	0,4	—	—	—	—	—	114,1	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,6	12,2	2,4	1,6	2,2	6,8	1,0	0,2	1,0	—	—	9,2	6,4	0,2	—	—	0,2	—	9,8	20,2	5,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	87,0	13
Longhella	Marostica	106	Pn	—	13,0	—	4,5	—	8,0	1,5	—	—	—	—	10,5	11,5	—	—	—	2,0	—	9,0	31,5	4,0	1,0	—	8,5	1,5	—	—	—	—	—	106,5	13
	Crespano del Grappa	300	Pn	1,8	14,5	4,5	3,5	—	10,4	5,0	—	4,0	—	—	16,2	7,1	—	—	3,0	3,8	1,5	17,6	22,0	17,3	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	142,2	16
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	17,8	5,4	—	—	13,0	3,4	—	—	—	—	14,3	9,5	—	—	—	0,7	—	12,2	8,1	1,7	2,7	2,1	8,6	0,7	1,1	—	—	—	—	101,3	13
	Castelcucco	200	Pn	—	19,0	—	—	—	13,4	18,2	—	—	—	—	22,0	17,4	—	—	—	9,0	—	25,0	20,4	15,8	—	10,5	15,0	—	8,0	—	—	—	—	193,7	12
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	0,5	16,5	—	6,2	—	14,3	0,8	0,6	—	—	—	13,8	3,4	—	—	3,5	—	1,0	14,5	4,4	—	1,4	4,2	11,2	—	—	—	—	—	—	96,3	12
	Montebelluna	121	Pn	—	9,2	2,1	2,4	—	4,7	0,6	—	0,5	—	—	15,6	3,4	—	—	3,7	—	—	28,1	—	—	—	5,3	8,5	3,7	—	—	—	—	—	87,8	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,8	11,4	0,4	6,0	0,2	10,0	—	—	0,4	—	—	16,2	1,2	0,8	—	5,2	—	—	34,2	1,6	1,4	4,8	0,6	6,6	—	0,8	—	—	—	—	102,6	11
	Istrana	40	Pr	0,2	8,4	2,6	10,0	1,2	8,4	—	—	—	—	—	13,6	0,2	0,2	—	0,6	—	—	15,4	1,8	—	1,4	—	8,0	0,4	2,6	—	—	—	—	75,0	11
Piave-Sile	**Villorba**	38	Pr	0,2	12,2	0,2	5,4	—	9,3•	—	—	0,2	—	—	13,0	—	0,2	—	3,2	0,2	—	22,0	1,6	0,8	—	—	8,4	0,6	—	—	—	—	—	77,5	8
	Treviso	15	Pr	1,0	6,9	0,1	8,7	—	8,0	11,0	—	—	—	—	11,2	—	0,5	—	1,0	—	—	24,0	9,4	—	—	—	6,6	0,4	—	—	—	—	—	88,8	10
	Biancade	10	Pn	7,4	5,6	3,2	5,0	—	4,3	3,2	—	—	—	—	22,2	—	1,5	—	1,0	—	—	18,2	2,0	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	76,4	12
	Saletto di Piave	9	Pn	—	20,3	3,4	5,0	1,8	14,6	22,4	—	—	—	—	5,3	—	—	—	4,7	—	—	20,0	5,4	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	108,2	11
	Trepalade	2	Pn	1,4	4,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	1,0	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	58,0	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	3,2	4,6	2,2	7,4	—	4,4	2,8	—	0,2	—	—	5,2	2,8	1,8	—	0,2	0,2	—	13,8	10,6	—	—	0,2	6,4	—	—	—	—	—	—	66,0	12
	Cortellazzo	1	Pn	1,0	4,0	1,0	6,2	—	1,5	2,0	—	—	—	—	1,9	1,7	1,9	—	0,7	—	—	13,0	0,5	—	—	—	6,7	—	6,0	—	—	—	—	48,1	12
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	1,2	3,8	1,0	6,8	—	3,9	3,0	—	—	—	—	3,7	2,4	1,1	—	0,8	—	—	12,9	5,5	—	—	—	7,3	—	3,2	—	—	—	—	56,6	13
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	2.6•	1,5•	5,4•	1,0•	1,8•	2,0•	6,0•	—	—	—	—	2,3•	1,3•	0,2•	—	0,1•	—	—	2,4•	2,6•	—	—	0,2	8,4	—	1,6	—	—	—	—	39,4	13

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	14,8	—	4,5	—	4,2	—	—	—	—	—	5,6	10,4	3,3	—	8,5	—	—	11,5	8,0	7,4	1,8	2,7	6,9	3,2	—	—	—	—	—	92,8	14
Sile-Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	10,0	3,0	7,0	—	10,0	—	—	1,0	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	82,0	11
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	6,8	0,4	7,0	1,6	11,0	—	—	0,2	—	—	14,2	3,2	—	—	—	—	—	21,6	0,4	8,2	—	—	7,4	1,0	0,2	—	—	—	—	83,2	10
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	4,3	—	9,5	15,7	10,4	—	—	—	—	—	4,7	5,2	—	—	—	—	—	25,4	—	30,6	—	—	10,2	9,4	—	—	—	—	—	125,4	10
Sile-Brenta	Piombino Dese	24	Pn	2,1	5,9	1,1	12,3	—	8,3	—	—	0,3	—	—	13,3	0,5	—	—	—	—	—	16,5	—	3,8	0,1	—	10,6	1,0	1,3	—	—	—	—	77,1	11
Sile-Brenta	Massanzago	22	Pn	1,1	4,1	—	11,7	0,6	5,6	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	—	—	14,8	—	3,7	3,5	—	10,6	1,5	—	—	—	—	—	65,1	10
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	3,8	—	9,3	—	10,2	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	16,9	2,0	3,6	0,3	—	15,8	0,3	—	—	—	—	—	70,0	8
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	4,5	3,2	12,8	—	5,2	0,7	0,2	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	10,5	—	2,4	—	—	14,3	3,1	—	—	—	—	—	62,2	9
Sile-Brenta	Mirano	9	Pn	—	4,7	—	10,4	—	6,8	2,2	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	12,8	2,9	—	—	—	—	—	57,5	8
Sile-Brenta	Stra	8	Pr	2,8	3,8	2,0	8,8	0,8	5,4	7,4	—	0,2	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	21,4	0,2	—	—	0,2	21,4	3,0	—	—	0,2	—	—	82,2	10
Sile-Brenta	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	3,0	3,0	2,4	12,2	0,4	6,4	3,4	—	0,2	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	21,8	0,2	—	—	0,8	19,4	5,2	—	—	—	—	—	83,2	10
Sile-Brenta	Mestre	4	Pn	2,1	4,2	2,1	10,1	—	3,4	1,0	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	5,7	4,7	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	50,5	10
Sile-Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,0	3,1	—	16,5	—	4,5	2,6	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	15,4	4,1	—	—	—	—	—	62,7	9
Sile-Brenta	Lova	3	Pn	2,8	2,0	—	13,2	—	3,0	3,4	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	19,3	0,8	—	—	—	19,4	7,9	—	—	—	—	—	75,4	9
Sile-Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	1,4	1,0	1,8	11,4	—	2,6	5,8	—	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	6,8	0,4	—	—	—	17,6	3,6	—	—	—	—	—	55,0	10
Sile-Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile-Brenta	Chioggia	2	Pr	0,2	4,6	0,8	14,2	0,2	4,0	5,4	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,6	0,8	—	—	0,4	21,4	7,8	1,2	—	—	—	—	75,2	8
Sile-Brenta	Cavallino	1	Pn	1,3	2,1	0,6	6,5	—	5,3	1,4	—	1,1	—	—	2,3	—	0,5	—	—	—	—	2,7	2,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	35,2	10
Sile-Brenta	Venezia	1	Pr	1,8	2,0	0,2	14,2	—	4,4	2,0	—	0,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	8,6	5,0	—	—	—	12,6	2,6	0,4	—	—	—	—	57,8	10
Sile-Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	1,8	1,6	0,8	11,4	—	4,8	0,8	—	0,4	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	—	0,2	13,2	2,6	0,8	—	—	—	—	55,8	9

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	Lavarone	1171	Pr	1,0	29,8	1,2	5,2	5,6	10,4	—	—	* 1,4	—	—	11,8	0,2	—	—	—	—	—	●* 6,4	* 3,6	●* 2,8	0,2	0,2	13,8	0,6	—	0,8	2,2	—	0,4	97,6	13
Astico	Tonezza	992	Pn	1,3	23,7	2,2	6,7	2,6	26,7	—	—	11	—	—	19,0	* 0,2	—	—	—	0,6	0,1	15,7	●* 9,5	1,5	—	1,5	23,5	2,6	—	—	—	—	—	137,4 n	14 ?
Astico	Lastebasse	610	Pn	0,2	24,0	1,0	3,7	8,9	11,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	2,8	—	—	14,6	1,4	—	—	—	—	—	93,9	11
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	27,3	—	7,8	—	20,2	—	—	0,8	—	—	15,3	0,4	0,2	—	—	—	—	4,2	6,6	10,1	—	—	14,2	2,8	—	0,4	—	—	—	110,3	9
Ghélpach	Asiago	999	Pr	0,6	18,6	—	1,4	5,2	9,2	1,6	—	0,4	—	—	17,0	0,6	0,2	—	—	2,4	0,6	18,6	6,2	3,0	1,4	—	13,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	100,8	12
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	26,0	3,0	6,0	—	20,0	—	—	—	—	—	13,0	1,0	1,0	—	—	4,5	—	12,0	14,0	3,0	—	—	17,5	4,0	—	—	—	—	—	125,0	13
Posina	Laghi	567	Pn	2,1	26,2	—	10,3	—	24,2	—	—	—	—	—	24,4	—	—	—	—	2,1	—	6,3	8,2	3,1	6,1	—	23,2	7,1	—	—	—	—	—	143,3	12
Posina	Pòsina	544	Pn	8,0	24,5	—	9,4	—	26,6	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	2,8	—	—	9,4	—	—	13,7	56,7	—	—	—	—	—	—	179,3	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	20,0	—	15,0	—	40,0	—	—	25,0	15,0	—	25,0	—	—	—	—	7,5	—	10,0	18,0	—	—	10,0	16,0	—	—	—	2,0	—	—	203,5	12
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,0	20,2	0,4	7,4	6,2	12,2	0,2	—	1,0	—	—	23,6	2,4	—	—	—	11,4	0,6	12,2	13,2	5,4	0,2	1,4	14,4	0,8	—	0,8	—	—	—	135,0	14
Astico	Calvene	201	Pn	—	19,8	0,7	6,2	—	17,5	0,3	—	5,3	—	—	21,8	2,9	—	—	—	10,5	—	7,5	17,1	3,1	5,7	1,5	11,7	0,6	—	2,1	—	—	—	134,3	14
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	1,8	29,8	—	12,5	17,3	12,4	—	—	—	—	—	26,8	2,0	—	—	—	10,0	—	10,4	7,0	1,3	—	20,4	33,6	7,4	—	1,0	—	—	—	193,7	15
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	—	30,2	—	10,6	—	31,3	1,4	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	8,2	21,3	2,4	15,2	38,6	5,4	—	1,4	—	—	—	195,3	12
Leogra-Timonchio	Ceolati	620	Pr	1,4	25,4	3,4	8,0	13,6	9,2	—	—	0,6	—	—	27,4	—	0,4	—	—	2,6	—	5,0	7,4	0,4	—	16,2	38,2	6,4	—	1,0	—	—	—	166,6	14
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	1,3	27,6	—	—	12,0	11,8	—	—	—	—	—	27,3	—	0,3	—	—	2,0	—	—	10,6	0,1	—	19,0	35,3	14,0	—	1,5	—	—	—	162,8	11
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	4,4	20,4	0,3	20,0	0,8	18,0	0,6	—	—	—	—	23,0	0,2	—	—	—	—	—	3,1	13,3	0,6	—	20,7	40,0	4,0	—	0,9	—	—	—	170,3	10
Leogra-Timonchio	Schio	234	Pr	1,6	25,4	2,2	6,2	5,8	12,4	0,6	—	2,2	—	—	23,4	5,2	—	—	—	0,6	—	2,6	62,0	2,8	—	8,2	18,0	—	—	7,2	—	0,2	—	186,6	15
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	1,0	20,0	4,0	4,0	—	16,3	—	—	—	—	—	21,1	—	1,6	—	—	14,0	—	2,3	20,0	1,9	—	12,3	10,0	0,5	—	—	—	—	—	129,0	13
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	0,9	12,4	10,2	—	2,0	10,9	2,5	—	—	—	—	16,1	—	4,0	—	—	—	—	4,2	2,0	1,0	4,5	10,2	12,5	4,5	—	—	—	—	—	97,9	14
	Vicenza	40	Pr	—	8,0	—	11,4	1,2	11,5	1,2	—	0,3	—	—	13,3	5,5	0,2	—	—	—	—	15,9	6,9	2,0	0,1	1,9	12,8	3,6	—	—	—	—	—	95,8	13
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	* 6,0	17,7	2,1	4,2	2,8	18,3	2,3	—	—	—	—	30,0	* 4,0	* 0,5	—	0,6	* 3,6	5,0	27,5	●* 9,9	—	1,0	—	29,7	0,6	—	—	—	—	—	165,8	15
Lavarda	Conco	830	Pn	0,7	18,0	0,4	5,0	1,0	8,0	* 4,5	—	—	—	—	15,0	●* 7,0	—	—	—	4,0	2,0	17,0	24,0	2,0	2,0	—	21,5	4,0	—	0,5	—	—	—	136,6	15
Lavarda	Crosara	417	Pn	1,1	16,3	—	5,0	—	9,9	2,7	—	1,4	—	—	14,7	●* 4,0	2,6	—	—	1,7	0,5	10,2	44,3	4,9	0,5	—	11,9	0,4	—	1,2	—	—	0,1	133,4	15
Lavarda	Breganze	110	Pn	2,4	9,7	4,5	5,2	3,0	9,5	—	—	1,4	—	—	12,5	—	—	—	—	5,6	—	5,5	15,7	2,3	1,7	4,5	5,9	2,2	—	—	—	—	—	91,6	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																		
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	3,8	48,0	—	14,6	4,5	15,0	—	—	—	—	—	32,0	—	1,0	—	—	—	—	13,0	3,0	5,0	—	15,0	51,5	11,0	—	0,6	—	—	—	218,0	13
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	22,7	5,1	6,6	8,0	3,9	7,2	—	—	—	—	19,2	* 1,6	—	—	—	—	0,4	1,9	20,0	2,4	0,3	20,4	20,9	8,3	—	—	—	—	—	148,9	14
Agno	Maltaure	640	Pn	4,0	46,0	6,0	5,5	—	21,3	—	—	—	—	—	35,5	—	—	—	—	—	—	12,1	4,4	1,0	—	20,0	51,1	11,1	—	0,5	—	—	—	218,5	12
Agno	Rovegliana	596	Pn	7,3	24,5	—	10,0	8,0	10,5	—	—	1,7	—	—	27,6	—	0,6	—	—	—	0,1	7,7	12,5	—	—	17,2	32,0	6,1	—	1,8	—	—	—	167,6	13
Agno	**Recoaro**	445	Pr	3,2	32,4	3,0	8,2	9,4	11,2	1,6	—	1,0	—	—	31,8	13,1	—	—	0,4	—	—	7,6	9,2	0,4	1,0	18,2	40,6	5,6	—	2,6	—	—	—	200,5	17
Agno	Spaccata	400	Pn	3,0	33,7	2,0	11,0	—	18,3	—	—	1,0	—	—	25,5	2,1	—	—	—	—	1,0	6,0	8,5	1,2	—	25,8	29,5	15,1	—	1,0	—	—	—	184,7	16
Agno	**Priabona**	354	Pr	0,6	14,6	1,4	8,4	2,6	9,2	8,4	—	2,0	—	—	15,0	2,2	—	—	—	—	—	6,2	16,8	1,6	0,6	5,8	14,4	4,4	—	—	—	—	—	114,2	15
Agno	S. Quirico	345	Pn	2,4	31,7	—	9,7	6,8	9,4	2,6	—	2,0	—	—	25,2	—	0,4	—	—	—	—	13,2	13,8	1,4	—	12,4	26,7	—	—	14,7	—	—	—	172,4	14
Agno	Valdagno	275	Pn	2,1	20,2	6,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,7	—	—	—	—	1,0	11,5	22,8	1,7	—	11,2	31,0	—	—	—	—	—	—	143,0	13
Agno	Brogliano	172	Pn	—	12,6	4,7	14,5	—	10,0	4,2	—	—	—	—	8,3	4,7	—	—	—	—	—	6,3	9,3	3,2	—	6,4	15,7	12,4	—	—	—	—	—	112,3	13
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	5,6	2,8	5,4	—	7,8	0,2	—	—	—	—	8,6	3,0	—	—	—	—	—	15,0	5,4	7,0	1,8	3,0	21,4	3,8	—	—	0,4	—	—	91,2	13
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pn	—	* 2,3	—	—	●* 5,5	* 1,2	—	* 0,9	* 10,1	—	—	* 11,4	—	—	—	—	—	0,3	—	* 3,0	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	* 2,4	—	—	* 2,5	* 8,2	—	* 6,2	* 9,1	* 4,3	—	* 6,2	—	—	* 3,1	—	—	* 0,6	—	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	9
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	●* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,1	* 2,4	—	—	—	—	* 1,2	—	—	* 2,1	—	* 1,3	—	—	—	—	—	—	0,5	12,1	6
	Monte Maria	1335	Pn	0,9	* 1,3	—	—	0,6	●* 1,6	—	—	* 8,0	—	—	* 9,7	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	—	3,2	—	—	1,3	—	—	—	30,1	7
Slinigo	Slingia	1726	Pn	—	* 5,2	—	—	—	—	—	* 0,3	* 7,6	—	—	* 3,0	* 6,0	—	—	—	—	—	* 1,5	* 2,0	—	—	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	27,2	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	0,3	—	—	7,3	8,8	—	—	* 2,9	—	—	●* 20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,6	42,1	5
Puni	Glorenza	915	Pn	—	1,2	—	—	1,0	5,0	—	0,3	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	●* 2,2	—	—	—	3,0	—	—	0,5	—	—	—	24,2	7
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	* 2,1	* 2,2	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	* 2,3	* 5,0	—	* 1,4	* 10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	26,9	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	* 3,5	—	—	—	* 5,5	—	—	—	—	—	* 14,7	—	—	—	—	—	—	* 16,5	—	—	—	—	* 5,5	—	—	—	—	—	2,0	47,7	6
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	* 3,4	—	* 3,0	* 2,6	—	—	* 20,5	—	—	—	—	—	* 6,2	* 17,3	—	—	—	—	●* 13,2	—	—	—	—	—	—	66,2	7
	Prato allo Stelvio	927	Pn	0,7	0,6	—	—	2,4	6,1	—	0,7	* 1,0	—	—	* 9,0	—	—	—	—	—	●* 0,9	* 5,8	5,0	—	—	—	2,9	0,2	—	0,5	—	—	0,6	36,4	7
	Silandro	706	Pn	0,5	1,5	—	—	3,0	3,3	—	0,3	—	—	—	8,5	—	—	—	1,4	—	—	●* 16,0	●* 7,5	—	—	—	1,9	0,2	—	—	—	—	—	44,1	8
Plima	Martello	1490	Pn	●* 3,2	4,3	—	—	●* 7,1	●* 10,6	—	* 2,6	* 0,8	—	—	* 12,2	—	—	—	—	* 0,6	—	●* 20,0	* 6,7	—	—	—	3,3	0,3	—	—	—	—	0,3	72,0	9
	Laces	640	Pn	1,0	0,8	—	—	5,6	2,2	—	1,1	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	20,2	4,7	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	44,7	8
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	* 0,8	—	●* 9,1	—	* 1,0	* 2,4	—	—	* 3,8	—	—	—	* 0,5	* 0,8	—	1,4	0,9	—	—	—	3,2	—	—	4,2	1,4	—	4,2	33,7	9
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	●* 2,6	—	—	—	—	●* 5,3	—	—	—	—	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	* 20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,2	1,4	—	—	0,8	1,4	—	●* 0,4	* 0,8	* 2,0	—	* 3,8	—	—	—	* 0,4	●* 0,4	—	●* 15,0	* 3,0	—	—	0,3	3,0	—	—	—	—	—	—	33,9	8
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	4,7	0,1	—	●* 0,3	* 0,7	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	12,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	24,0	4
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	* 6,0	—	—	* 4,0	●* 30,0	—	* 13,0	—	—	—	* 20,0	—	—	—	* 6,0	—	—	* 10,0	—	—	—	—	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	99,0	8
Passirio	Plata	1147	Pn	2,5	6,0	—	7,7	5,8	15,1	—	* 0,7	* 1,7	—	—	* 20,0	—	—	—	—	—	—	●* 5,5	●* 0,4	—	—	0,2	0,6	—	—	3,2	—	—	—	69,4	9
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	* 6,0	* 8,0	* 0,5	* 7,5	* 3,0	* 19,5	—	* 4,5	* 5,0	—	8,0	* 16,0	—	—	* 4,0	—	—	—	* 10,8	* 8,5	—	—	* 2,5	* 1,0	—	—	—	—	—	4,6	109,4	15
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,5	4,7	0,3	—	3,4	11,6	—	0,4	0,7	—	—	32,5	—	—	—	* 1,7	* 1,2	—	* 5,0	●* 8,1	●* 0,8	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	73,5	10
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	10,0	—	3,6	5,0	28,0	—	—	1,0	—	—	31,0	—	—	—	—	2,5	—	5,0	6,0	—	—	—	1,2	—	—	1,0	—	—	—	94,3	11
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	6,0	—	1,2	4,2	24,6	—	—	—	—	—	23,3	—	—	—	0,7	—	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	68,9	7
Passirio	**Merano**	319	Pr	1,0	1,2	—	1,0	3,6	12,8	—	1,0	0,8	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	8,4	4,6	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	60,4	9
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	* 4,6	—	—	●* 9,5	* 12,0	—	* 1,0	* 9,0	—	—	* 17,2	—	—	—	—	—	—	* 17,0	●* 5,0	—	—	—	●* 4,3	—	—	* 4,6	—	—	—	84,2	10
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	* 4,2	●* 5,1	* 2,1	—	* 8,1	—	—	—	●* 3,2	—	—	●* 9,2	—	—	—	—	—	—	* 4,1	●* 6,2	●* 4,2	—	—	●* 5,1	—	—	—	—	—	—	51,5	10
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	●* 12,0	●* 13,9	—	—	—	—	—	●* 13,9	—	—	—	—	—	—	●* 18,9	●* 4,6	12,3	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	88,2	7
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	4,2	—	4,9	●* 2,1	●* 19,4	—	* 3,2	* 1,8	—	—	* 19,7	—	—	—	1,4	—	—	* 13,9	* 7,6	—	—	—	3,7	—	—	2,5	—	—	—	84,4	12
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	16,0	12,0	—	—	●* 2,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	24,4	3,2	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	71,0	7

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	1,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	5
	Méltina	1133	Pn	1,6	4,6	—	1,6	4,8	9,6	—	2,0	0,6	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	12,2	0,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	71,1	9
	Tésimo	635	Pn	1,3	2,4	1,2	—	4,9	8,9	—	0,9	0,2	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	15,3	7,3	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	72,1	9
	Andriano	284	Pn	—	2,3	—	—	1,2	5,6	—	2,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	2,5	2,3	—	—	3,1	2,5	—	—	—	—	—	3,0	31,7	10
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	2,0	2,0	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	18,5	—	—	—	5,0	—	4,0	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	7
	Colle Isarco	1082	Pn	8,5	2,0	—	3,2	0,9	12,7	—	6,0	1,8	—	0,1	21,7	—	—	—	0,8	2,1	0,3	1,3	7,2	—	—	—	1,9	1,5	—	0,5	—	—	—	72,5	12
Flères	Flères	1246	Pn	0,2	0,5	—	0,3	0,5	1,8	—	0,8	0,9	—	—	2,5	0,2	—	—	0,3	0,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	10,3	3
Isarco	Vipiteno	945	Pn	1,1	1,2	—	3,9	0,2	11,5	—	2,8	0,9	—	—	20,2	—	—	—	0,9	—	—	4,5	5,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	54,1	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	11,0	—	1,5	4,0	6,0	1,5	18,0	2,5	—	—	—	—	—	5,0	3,5	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	—	—	54,0	9
	La Wher	1365	Pr	0,4	0,2	—	1,0	0,8	4,4	—	0,2	0,4	—	—	0,4	1,2	—	—	1,0	1,0	—	0,8	5,0	0,8	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	19,8	8
	Prati	948	Pr	0,8	1,0	—	3,0	0,6	12,6	—	2,2	1,0	—	—	18,6	4,8	—	—	0,6	1,8	—	4,2	2,0	—	—	—	1,8	0,6	—	0,6	—	—	—	56,2	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	4,4	—	2,4	1,8	16,3	—	2,4	3,3	0,3	—	27,3	0,4	—	—	1,8	2,3	—	2,1	5,8	—	—	—	1,9	0,2	—	4,5	—	—	—	77,2	13
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	9,5	—	—	2,0	2,0	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	5
	Le Cave	844	Pn	—	1,7	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	3,5	—	9,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,4	6
Rienza	Landro	1441	Pn	3,4	12,5	—	—	1,0	10,0	1,4	2,0	1,5	—	—	11,0	8,4	—	—	6,5	4,0	—	10,2	6,0	—	1,7	—	1,5	—	—	—	—	—	—	81,1	15
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	4,2	—	—	—	7,4	—	—	4,4	—	1,0	4,6	6,4	—	—	4,2	7,2	—	7,2	10,2	1,4	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	59,6	11
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	5,2	17,5	0,4	—	—	10,0	0,4	3,0	1,5	—	—	8,4	2,0	—	—	5,1	10,5	—	5,3	12,6	0,3	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	83,6	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	14,5	—	—	—	9,2	0,3	—	1,5	—	—	6,3	0,5	—	—	3,5	9,0	—	3,9	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	8
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	21,3	—	—	—	8,5	—	0,6	3,3	—	—	9,0	2,5	—	—	5,6	7,0	—	5,5	15,3	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	79,5	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	9,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	1,8	16,5	—	—	—	7,5	—	1,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	2,5	—	—	—	12,0	—	—	2,3	—	—	9,3	6,0	—	—	6,2	2,0	—	—	8,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	49,6	9
Aurino	Casere	1600	Pn	5,9	10,0	—	1,0	—	9,2	2,4	3,5	6,3	4,0	—	15,6	1,2	1,6	0,1	4,5	5,8	—	0,1	16,3	—	—	1,2	0,1	1,5	—	1,4	—	—	—	91,7	17
	S. Giacomo	1192	Pn	3,4	6,5	—	1,0	3,0	6,2	—	2,0	3,0	4,0	—	9,0	—	—	—	3,5	3,8	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	13
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	2,4	—	9,3	—	4,3	2,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	24,9	6
	Campo Tùres	890	Pn	0,6	5,2	0,2	—	—	—	—	0,2	3,9	—	—	4,3	—	—	—	2,0	4,0	—	0,2	3,8	—	0,1	0,1	0,2	—	—	1,5	—	—	—	26,3	7
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	—	—	0,3	—	—	8,0	—	0,5	7,2	—	—	12,0	—	—	—	7,0	6,0	—	1,6	8,0	—	—	—	0,5	—	—	4,5	—	—	—	55,6	8
Selva	Lappago	1435	Pn	4,8	3,5	0,5	4,5	—	18,1	0,4	1,4	1,6	1,3	—	26,1	—	—	—	4,8	1,8	—	1,0	7,4	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	83,6	13
	Selva dei Molini	1230	Pn	4,8	7,4	—	2,0	—	10,3	1,2	—	3,6	—	—	9,4	—	—	—	3,8	—	—	0,8	3,8	—	—	—	2,0	—	—	3,1	—	—	—	52,2	11
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	11,5	—	—	7,8	1,2	—	—	3,0	—	—	7,8	—	—	—	1,6	4,8	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	8
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	4,4	19,4	0,3	2,4	0,9	11,4	—	—	—	—	—	10,6	5,2	—	—	4,3	0,4	3,2	12,6	4,9	0,4	—	—	5,2	0,6	—	6,2	0,7	—	—	93,1	12
	Corvara	1558	Pn	—	12,3	—	—	—	16,2	—	—	0,6	—	—	23,3	0,8	—	—	—	—	—	12,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	2,0	13,2	—	—	—	14,8	—	—	2,0	—	—	8,3	6,0	—	—	4,5	7,7	—	13,8	3,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	76,1	10
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	18,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,2	4
Gadera	S. Martino	1117	Pr	6,4	15,6	—	0,4	1,0	7,6	—	—	2,2	—	—	6,6	0,4	—	—	0,8	2,4	—	10,4	7,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	62,0	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	6,0	15,7	—	—	—	10,3	0,4	—	3,1	—	—	4,7	0,7	—	—	2,8	6,8	—	13,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,7	9
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	2,5	3,0	—	0,5	—	7,5	0,5	—	0,5	—	—	14,0	—	—	—	2,0	5,5	—	4,5	4,5	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	50,5	9
	Vandòies di Sotto	873	Pn	2,0	6,4	—	0,8	0,2	10,0	—	—	1,8	—	—	17,7	—	—	—	—	1,9	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	43,2	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	5,5	—	—	9,6	—	—	—	—	2,4	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	6
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	1,9	1,0	0,8	3,4	—	12,5	1,0	—	1,0	0,3	—	28,0	—	—	—	0,8	3,2	—	6,0	7,5	—	—	—	0,2	—	—	2,5	—	—	—	70,1	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	2,7	7,5	1,5	—	—	9,7	—	—	2,0	—	—	10,7	3,0	—	—	0,7	—	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	54,2	9
Lasanca	Luson	972	Pn	—	24,7	—	7,5	9,3	1,6	—	—	4,0	—	—	32,6	7,0	—	—	—	—	—	4,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	9
Isarco	Bressanone	560	Pn	1,8	10,0	—	0,4	0,4	7,2	0,4	—	0,6	0,2	—	12,6	—	—	—	0,4	—	—	7,2	6,2	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	48,0	6
Eores	Eores	1500	Pn	—	16,0	—	—	—	3,1	—	—	3,5	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	6
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	6,5	11,8	—	—	—	7,8	—	—	1,6	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	0,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	6
Tina	Lazfòns	1150	Pn	2,3	9,6	—	0,9	—	8,3	—	—	0,9	—	—	21,9	—	—	—	—	1,7	—	11,1	1,6	—	—	—	0,8	—	—	1,7	—	—	—	60,8	8

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	3,0	—	—	—	—	26,0	—	—	2,0	0,5	—	2,0	0,5	—	—	—	7,0	—	12,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	8
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	3,0	10,0	7,8	0,8	1,4	7,6	0,4	—	3,0	0,2	—	4,6	2,6	—	—	0,2	2,0	—	6,2	9,4	—	—	0,2	1,0	—	—	0,6	—	—	—	61,0	12
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	3,2	10,8	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	10,8	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	3,5	13,7	—	1,3	0,6	5,2	—	1,2	—	—	—	8,2	3,8	—	—	0,5	0,4	—	13,6	2,5	0,4	2,5	0,5	1,0	—	—	0,5	—	—	—	59,4	11
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	2,4	14,0	—	1,2	0,4	3,6	—	0,4	—	—	—	8,0	1,8	—	—	—	0,8	—	11,6	2,2	—	2,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	50,6	10
Bria	Tires	1019	Pn	—	16,4	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	6,6	1,2	—	—	—	—	—	22,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	6
Isarco	Soprabolzano	208	Pn	1,2	6,0	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	10,1	0,9	0,9	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	36,2	6
Isarco	Cardano	1808	Pr	1,4	6,0	0,2	1,2	1,0	7,2	—	0,8	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	13,8	2,4	4,0	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	52,2	10
Ega	Lavazè	1178	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1206	Pn	3,0	15,0	1,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	—	1,0	4,0	—	22,0	1,0	4,0	1,0	—	3,0	—	—	1,0	—	—	—	72,0	15
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	4,1	5,6	—	5,5	2,1	12,0	—	4,0	2,0	1,8	—	38,1	—	—	—	—	2,9	—	8,7	4,9	—	2,6	—	2,0	—	—	2,6	1,2	—	—	100,1	16
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	3,0	4,0	—	5,0	—	12,5	—	2,0	2,0	—	1,5	30,0	9,0	—	—	1,5	8,0	—	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	132,5	15
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	4,4	10,0	0,7	4,2	0,5	8,7	—	—	0,6	—	—	22,0	—	—	—	0,3	0,7	—	14,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,1	7
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	3,0	9,3	—	—	1,3	8,6	—	2,2	0,3	—	—	21,5	—	—	—	0,5	0,4	—	13,8	3,0	2,6	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	69,2	10
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	6,9	6,4	—	4,1	3,7	10,0	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	0,7	—	—	11,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	8
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,2°	7,3°	—	1,0°	0,2	6,4	—	—	2,4	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	16,2	1,6	2,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	58,9	10

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	—	14,7	—	—	4,2	3,7	—	2,9	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	8,7	5,0	6,2	—	—	4,0	—	—	5,7	—	—	—	59,4	10
	Nova Ponente	1355	Pn	—	3,5	—	5,0	12,0	4,6	—	—	—	—	—	9,0	0,5	—	—	1,1	—	—	21,2	2,7	2,5	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,1	65,3	10
	Cauria	1328	Pn	2,0	15,0	—	5,5	—	10,5	—	—	2,0	—	—	12,3	1,0	—	—	1,0	1,1	—	18,3	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	75,2	11
	Faedo	662	Pn	4,0	23,0	—	6,0	—	16,0	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	15,0	4,0	1,0	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	89,0	10
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	0,5	6,7	—	2,8	—	10,8	—	—	—	—	—	29,2	0,3	—	—	—	—	—	22,4	1,3	0,4	7,7	—	2,6	0,2	—	—	2,3	—	—	87,2	9
	Bronzòlo	250	Pn	3,0	10,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	61,0	7
	S. Michele all' Adige	228	Pr	2,2	14,8	—	5,0	7,8	13,2	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	73,6	8
	Salorno	224	Pr	2,0	12,6	—	4,6	11,4	2,6	—	0,6	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	0,6	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—	66,8	8
Noce	Pelo	1580	Pn	2,3	2,1	—	1,6	15,1	2,4	—	0,6	—	—	—	6,2	8,6	—	—	—	—	—	1,5	24,8	7,6	—	—	10,8	—	—	—	2,4	—	1,5	87,5	13
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	8,3	4,5	0,3	2,6	34,0	3,2	—	—	2,6	—	—	3,2	12,5	—	—	1,5	—	—	3,5	21,2	4,8	6,3	—	1,9	6,0	—	—	3,8	—	1,0	121,2	17
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	9,5	9,8	—	3,2	—	17,8	—	—	2,7	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	26,0	8,6	2,9	—	—	7,6	—	—	—	3,6	—	—	112,2	11
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	6,6	6,4	—	0,8	4,2	6,8	—	—	—	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	—	14,6	18,6	0,4	—	—	8,0	4,2	—	—	1,6	—	0,8	86,6	10
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pn	8,3	2,7	—	—	14,1	0,7	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	2,1	—	18,1	—	—	—	—	11,2	—	—	—	1,8	—	—	73,8	8
Vermigliana	Fucine	977	Pn	11,5	—	—	1,2	13,0	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	18,0	3,0	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	72,7	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	17,0	—	—	2,5	10,8	—	—	—	—	—	17,6	1,7	—	—	15,2	2,8	—	18,0	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	96,3	9
Noce	Malè	737	Pr	0,6°	15,0°	0,1°	—	8,8	5,6	—	0,2	0,2	—	—	20,0	1,4	—	—	—	—	—	14,6	6,8	1,8	—	—	5,6	0,4	—	0,6	—	—	0,2	81,9	9
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	5,0	10,5	1,7	—	8,0	7,5	—	—	—	—	—	2,1	5,5	—	—	—	—	—	10,3	4,3	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	57,0	10
Pescara	Provès	1414	Pn	3,1	3,9	2,3	—	—	13,9	—	0,1	0,4	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	19,9	9,2	—	—	—	0,9	—	—	0,7	—	—	0,9	82,1	7
Noce	Clès	656	Pr	2,6°	8,0°	—	0,6	5,8	10,8	—	—	0,6	—	—	29,8	0,6	—	—	—	—	—	19,4	3,4	—	—	—	4,8	—	—	0,6	—	—	—	87,0	8
Novella	Senale	1342	Pn	0,7	0,6	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	32,6	—	—	—	7,4	—	—	20,4	—	5,3	—	—	3,4	—	—	—	4,1	—	—	101,2	7
Novella	Fondo	980	Pn	9,1	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	28,6	—	—	—	—	—	—	19,7	6,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	82,5	6
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	4,2	6,3	—	4,4	1,8	8,8	—	—	0,8	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	18,3	6,7	—	0,8	—	5,5	—	—	—	2,0	—	—	77,3	10
S. Romedio	Romeno	962	Pn	8,1	1,8	12,3	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	26,8	—	—	—	—	—	—	20,7	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	79,1	9
Noce	Denno	436	Pn	—	20,0	—	8,3	2,7	22,0	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	—	—	19,2	0,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	0,2	107,6	7
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pr	3,5°	13,5°	—	—	—	22,5°	—	—	—	—	—	13,8	3,6	—	—	—	—	—	15,4	1,0	0,4	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	77,9	8

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	3,5	14,0	—	5,5	2,4	16,5	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	13,0	0,4	0,6	—	—	1,7	—	—	0,2	—	—	—	79,8	8
	Lavis	230	Pn	2,3	18,0	—	3,0	5,5	8,7	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	11,0	1,6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	73,8	9
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	2,5	19,5	—	2,8	—	7,5	—	—	1,0	—	—	12,4	1,4	—	—	8,7	—	—	23,9	7,8	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	96,7	11
	Mazzin	1379	Pn	—	* 22,4	—	—	●* 5,4	●* 10,7	—	—	●* 2,4	—	—	●* 10,8	—	—	—	* 4,2	* 4,8	—	●* 24,3	●* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,3	9
	Moena	1198	Pr	1,8•	●* 16,0•	2,7•	—	—	17,2•	—	—	* 2,0•	—	—	●* 8,6	0,8	—	—	●* 2,0	—	1,0	●* 15,6	0,2	0,6	—	—	0,6	—	—	1,4	—	—	—	70,5	10
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	* 5,3	* 20,4	—	* 10,2	—	* 28,6	* 1,2	—	—	—	—	* 27,1	* 8,4	* 1,5	—	* 2,7	* 3,4	—	* 22,5	* 4,3	* 1,8	—	—	* 9,3	* 1,2	—	—	—	—	—	147,9	15
	Paneveggio	1520	Pn	* 1,4	●* 11,5	●* 4,7	—	—	●* 20,3	—	—	* 2,0	—	—	* 12,3	* 2,8	—	—	* 4,0	* 3,8	—	* 23,6	* 2,0	—	—	—	* 2,6	* 0,8	—	—	—	—	—	91,8	12
	Predazzo	1020	Pr	1,5•	10,0•	—	1,2•	2,8•	13,7•	—	—	●* 0,4•	—	—	7,6	—	—	—	●* 2,2	●* 2,4	●* 0,8	●* 7,2	●* 12,6	2,0	—	—	1,8	—	—	1,0	—	—	—	67,2	13
Avisio	Cavalese	1014	Pn	2,0	16,2	—	2,0	2,3	6,4	—	—	0,1	—	—	5,2	—	—	—	* 0,7	●* 1,3	—	●* 14,8	3,3	1,2	0,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	58,1	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	3,0	—	4,2	●* 7,0	●* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	5,0	—	●* 2,4	●* 1,5	0,4	—	—	0,8	6,0	—	5,0	—	—	—	36,7	9
Avisio	Anterivo	1209	Pn	2,0	15,5	—	2,0	—	9,0	—	—	* 1,5	* 1,0	—	●* 9,2	●* 1,0	—	—	●* 1,6	●* 0,5	—	●* 15,0	●* 4,4	●* 2,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	67,3	13
	Cembra	662	Pn	1,2	16,5	—	5,2	—	8,5	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	11,5	0,5	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	60,3	7
	Pozzolago	460	Pr	1,4	17,0	0,4	4,4	2,6	8,0	—	—	0,8	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	63,4	8
	Monte Bondone	1820	Pn	—	●* 9,2	—	* 2,0	—	●* 8,4	—	—	—	—	—	* 20,3	—	—	—	—	—	—	●* 14,4	—	—	—	—	* 18,7	—	—	—	—	—	—	73,0	6
	Trento	312	Pr	0,6	17,2	—	5,2	1,2	5,8	—	—	0,7	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	9,5	1,4	—	—	—	3,3	0,2	—	—	—	—	—	66,9	8
Fersina	Palù	1400	Pn	—	12,0	—	3,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,5	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	45,3	5
	S. Orsola	925	Pn	—	11,5	—	●* 7,3	—	●* 9,1	—	—	—	—	—	●* 7,2	—	—	—	—	—	—	●* 10,2	●* 8,4	●* 5,8	—	—	5,1	1,0	—	—	—	—	—	65,6	9
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	4,6	—	●* 9,1	—	●* 12,6	—	—	* 5,8	* 0,2	—	●* 7,4	—	—	—	—	—	—	* 9,6	●* 7,4	* 2,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	61,9	9
	Aldeno	212	Pn	0,8	33,5	—	8,2	0,3	6,0	—	—	* 2,5	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	7,4	4,3	—	—	—	10,0	2,4	—	—	—	—	0,4	97,3	9
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	38,7	●* 2,6	●* 4,3	3,3	7,4	—	—	1,4	—	—	15,4	—	* 1,3	—	—	—	—	●* 6,2	●* 5,4	●* 2,3	—	—	24,2	11,5	—	—	1,2	—	—	125,2	14
	Folgaria	1168	Pr	0,8	26,2	1,6	4,2	4,8	7,8	—	—	* 2,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	●* 8,6	●* 6,0	0,2	—	0,2	24,0	5,6	—	—	0,6	—	0,4	100,2	11
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	32,5	—	5,1	—	12,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	34,7	10,0	—	—	—	—	—	107,0	7
	Fòchese	700	Pn	—	3,5	—	4,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,3	—	—	—	2,3	7,1	—	—	—	—	—	28,2?	7?
	Rovereto	211	Pr	0,8	38,6	3,0	5,8	—	0,4	—	—	1,6	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	1,0•	7,0•	—	—	—	10,0•	7,0•	—	—	—	—	—	82,4	9
	Ronzo	974	Pn	2,2	25,5	8,2	0,3	—	—	—	—	0,3	—	—	21,9	—	—	—	—	—	—	●* 18,5	7,0	1,2	—	—	15,0	1,0	—	—	—	—	0,2	101,3	9
	Brentonico	670	Pn	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	63,5	5
Ala	Ronchi	709	Pn	—	27,6	1,2	8,0	1,0	10,0	—	—	0,3	—	—	23,5	—	* 0,3	—	—	—	—	8,0	2,2	3,6	0,2	2,3	28,0	23,8	—	—	—	—	0,1	140,1	12
	Ala	190	Pr	0,4	30,6	1,4	7,4	0,6	4,4	—	—	0,6	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	0,8	1,0	0,4	10,6	5,6	—	—	—	—	—	79,8	10
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	1,5	31,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,8	—	0,4	—	0,1	14,3	—	—	—	—	—	—	66,3	7
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	25,4	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,9	—	6,8	7,9	—	—	—	—	0,8	70,9	5
	Belluno Veronese	148	Pn	—	33,3	1,7	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	2,9	1,4	7,4	7,9	—	—	—	—	—	75,3	9
	Dolcè	115	Pn	1,2	17,7	3,2	5,5	—	1,7	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	1,9	1,2	1,0	—	—	14,3	1,8	—	—	—	—	—	52,3	11
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	12,6	8,0	8,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	—	—	—	—	46,8	7
	Affi	188	Pn	—	14,8	—	6,0	—	1,3	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	3,9	2,3	0,6	—	0,5	21,3	5,8	—	—	—	—	—	58,6	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	8,7	—	2,4	—	4,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	2,5	14,2	2,0	—	—	11,8	1,4	—	—	—	—	—	51,9	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	19,8	—	8,0	—	4,5	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	14,7	2,0	2,1	—	8,2	—	—	—	—	—	—	64,7	8
	Verona	60	Pr	0,4	6,2	1,2	3,6	0,2	2,8	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	—	—	—	—	5,8	2,2	0,6	2,0	—	5,8	2,2	—	0,2	—	—	—	38,4	10
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	24,7	3,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	—	3,0	—	7,3	4,4	—	—	—	—	—	67,6	9
	Fosse di S. Anna	945	Pn	1,8	26,1	6,2	8,0	2,3	5,1	—	—	0,2	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	10,6	2,1	4,6	20,3	6,7	7,0	0,2	—	—	—	—	0,3	109,6	13
	Cerro Veronese	729	Pn	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	0,4	9,7	2,4	12,3	0,4	12,3	5,1	—	—	—	—	—	56,3	7
	Grezzana	166	Pn	11,0	12,5	4,5	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	6,5	7,0	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	61,9	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	16,7	—	8,8	0,2	5,7	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	18,8	—	18,6	1,6	11,3	20,2	1,6	—	—	—	—	—	110,2	10
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	12,0	21,0	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	10,1	13,1	—	—	20,0	65,0	—	—	—	—	—	—	164,2	9
	Giazza	758	Pn	—	20,0	30,0	25,0	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	8,0	—	10,0	40,0	—	—	—	—	—	—	154,5	8
	Tregnago	371	Pn	—	8,2	—	7,2	—	4,8	2,2	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	4,5	1,0	7,2	20,2	9,3	—	—	—	—	—	80,2	12

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	22,4	—	—	—	7,7	10,1	—	—	—	—	0,4*	22,3	—	—	—	—	—	0,9	0,3	0,8	0,1	10,2	8,4	12,2	—	—	—	—	—	95,8	7
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	3,6	30,5	2,0	11,4	3,7	13,3	—	—	—	—	—	21,5	3,4	—	—	—	—	—	5,3	7,0	15,3	2,0	20,1	80,6	26,0	—	—	—	—	—	245,7	15
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	1,3	17,2	—	10,5	—	12,8	—	—	—	—	—	14,4	1,5*	—	—	—	—	—	3,6	12,6	2,2	0,5	21,6	17,1	7,7	—	—	—	—	—	123,0	12
	Ferrazza	361	Pn	0,8	22,2	—	8,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	15,0	0,6	—	—	—	—	—	4,0	20,7	3,0	—	14,5	28,1	11,3	—	—	—	—	—	142,2	11
	Chiampo	180	Pr	0,4	9,2	1,4	9,6	2,8	7,6	1,2	—	0,6	—	—	12,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	9,8	7,2	1,2	19,4	19,8	5,8	—	—	—	—	—	110,8	14
	Montebello Vicentino	40	Pr	—	3,7	1,9	5,6	0,8	5,1	—	—	—	—	—	7,7	1,7	—	—	—	—	—	10,9	4,9	1,7	—	1,3	22,5	7,3	—	—	—	—	—	75,1	12
Tramigna	Soave	40	Pn	—	3,5	—	7,3	0,7	—	—	—	—	—	—	5,3	2,5	—	—	—	—	—	8,3	1,6	—	—	—	17,7	3,0	—	—	—	—	—	49,9	8

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	9,0	—	7,0	—	10,5	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	9,5	11,0	5,0	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	81,0	10
	Passo di Riva	60	Pn	—	6,1	—	4,2	—	7,1	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	15,2	—	6,1	—	—	7,4	8,9	—	—	—	—	—	61,4	8
	Bolzano Vicentino	44	Pn	0,7	5,7	—	4,1	8,2	7,9	—	—	—	—	—	11,6	6,3	—	—	—	—	—	10,2	6,2	1,1	—	—	12,1	2,1	—	—	—	—	—	76,2	11
	Quintarello	32	Pn	—	6,0	—	15,0	—	11,0	2,0	—	—	—	—	12,0	5,0	—	—	—	—	—	14,0	6,0	4,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	91,0	10
	Camisano	24	Pn	0,4	4,2	2,8	11,1	0,5	9,6	0,5	—	—	—	—	8,6	1,0	—	—	—	—	—	12,7	2,5	17,5	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	89,1	10
	Padova	12	Pr	5,2	4,4	0,4	16,4	0,8	5,5	0,8	—	0,5	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	11,0	1,1	—	—	—	19,7	6,0	—	—	—	—	—	76,8	9
	Saonara	10	Pn	—	7,6	—	20,3	—	7,2	8,0	—	0,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	5,3	23,6	—	—	—	—	—	—	92,3	8
	Piove di Sacco	7	Pr	2,6	1,4	2,0	13,0	0,2	4,6	8,4	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	28,0	1,0	—	—	—	20,6	6,0	—	—	—	—	—	91,0	11
	Bovolenta	7	Pr	2,4	1,2	2,0	14,0	0,2	6,0	6,2	—	—	0,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	6,0	1,4	—	—	0,2	19,4	6,0	—	—	—	—	—	68,0	11
	Pontelongo	6	Pn	—	0,5	—	18,0	—	0,6	8,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	18,0	0,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	46,9	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	3,0	2,0	20,0	—	4,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,0	—	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	88,0	9
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	6,6	3,8	0,2	16,4	1,0	11,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	6,2	20,2	3,6	—	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	109,2	10
	Zovencedo	280	Pr	1,8	3,6	2,4	10,4	2,0	6,4	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	8,4	5,0	1,6	31,4	5,4	—	—	—	—	—	92,8	14
	Lonigo	31	Pn	—	6,7	2,5	—	6,7	1,4	5,4	0,3	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,9	2,2	2,6	—	—	16,3	8,7	—	—	—	—	—	61,1	10
	Longare	29	Pn	—	5,4	—	7,5	6,8	20,0	—	2,1	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	20,3	6,6	11,0	—	—	10,2	16,1	—	—	—	—	—	117,3	11
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	—	—	18,2	9,6	—	—	—	—	—	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	4,3	5,0	15,5	—	13,0	8,3	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	27,0	25,2	5,0	—	—	25,0	13,5	—	—	—	—	—	149,0	11
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	5,0	—	15,0	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	26,0	8,0	20,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	119,0	8
	Caselle	19	Pn	—	6,2	2,6	1,2	7,1	9,6	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	2,4	6,7	—	0,4	—	17,5	10,8	—	—	—	—	—	67,7	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	6,2	—	10,8	—	11,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	16,2	12,8	4,4	—	—	28,3	18,8	—	—	—	—	—	111,1	9
	Borgo Frassine	17	Pn	—	6,2	3,4	0,7	6,8	1,5	9,2	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	0,4	3,7	2,4	—	—	—	22,8	8,3	—	—	—	—	—	69,3	10
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	7,5	2,0	6,5	—	1,5	7,5	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	3,5	7,0	3,5	—	—	7,5	20,0	—	—	—	—	—	72,5	12
	Este	13	Pn	—	2,5	1,2	1,5	9,6	0,5	7,6	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	5,8	10,4	7,8	—	—	23,7	12,6	—	—	—	—	—	85,3	11
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	3,7	3,2	—	—	16,0	11,3	—	3,0	—	1,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	18,0	2,5	—	—	—	18,5	7,0	—	—	—	—	—	88,7	11
	Battaglia Terme	11	Pn	2,3	—	0,7	4,2	14,7	5,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	22,4	4,4	—	—	—	—	—	58,5	9
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	3,5	—	—	4,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	7,8	—	—	2,4	15,5	—	—	—	—	—	—	40,1	8
	Monselice	9	Pr	2,2	1,6	1,2	8,8	0,2	4,4	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	1,2	3,6	3,8	—	—	—	18,6	4,2	—	—	—	—	—	52,2	11
	Casal Ser Ugo	8	Pn	4,0	2,1	2,0	13,0	—	6,3	9,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	29,1	6,0	—	—	—	—	—	86,7	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	2,2	—	16,3	—	—	5,9	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,3	—	—	—	—	—	66,2	6
	Cona	4	Pn	—	2,3	—	18,6	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2,1	—	—	—	19,1	13,8	—	—	—	—	—	79,3	8
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	10,3	—	6,0	—	6,3	—	—	—	—	—	5,1	0,6	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	—	—	18,5	3,0	—	—	—	—	—	50,2	6
	Bonavigo	19	Pn	—	10,0	2,5	0,7	6,9	0,7	5,8	—	—	—	—	2,3	2,9	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	19,4	7,0	—	—	—	—	—	61,5	9
	Stanghella	7	Pn	—	1,8	1,4	10,5	—	5,3	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,5	4,3	—	—	—	27,5	8,6	—	—	—	—	—	63,9	9
	Punta Gorzone	2	Pn	—	4,4	0,9	11,8	—	3,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,8	—	—	—	18,0	5,5	—	—	—	—	—	62,4	8

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Villafranca Veronese**	54	Pn	3,6	7,1	1,9	4,0	8,1	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	16,3	8,1	7,0	2,0	—	—	—	73,4	11
	Cà di David	49	Pn	—	5,2	—	5,8	2,6	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	4,9	7,0	—	—	1,6	14,3	4,9	—	1,6	—	—	—	53,7	10
	Zevio	31	Pn	—	3,2	—	8,0	6,8	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	18,2	4,6	—	—	—	—	—	51,3	7
	Isola della Scala	29	Pn	4,2	7,0	12,2	3,9	—	9,0	—	—	—	—	—	2,5	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	0,6	14,2	8,0	—	—	—	—	—	69,0	10
	Bovolone	24	Pn	—	12,7	—	3,2	—	6,2	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	7,3	1,2	—	—	—	19,7	7,0	—	1,0	—	—	—	62,6	9
	Sanguinetto	19	Pn	—	7,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	20,1	10,2	—	—	—	—	—	55,8	7
	Legnago	16	Pr	3,0	1,2	1,4	5,4	0,2	5,8	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	—	—	—	21,0	7,0	—	—	—	—	—	54,4	10
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	6,8	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	28,3	5,7	—	—	—	—	—	52,7	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	5,3	—	10,3	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,2	—	—	—	19,2	6,1	—	—	—	—	—	86,3	7
	Lendinara	11	Pn	—	1,5	—	15,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	4,5	2,5	—	—	—	23,5	8,0	—	—	—	—	—	62,0	9
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	—	—	0,6	8,4	—	0,4	4.8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,2	0,2	2,0	1,6	1,0	1,8	25,4	4,6	—	—	—	—	—	56,0	10
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	4,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	5,0	3,0	5,0	—	0,1	—	34,8	1,2	—	—	—	—	—	80,1	9
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	4,8	0,6	5,2	—	3,8	3,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,6	2,0	0,4	0,2	0,2	16,0	0,8	—	—	—	—	—	45,2	8
	Pizzon	6	Pn	—	8,2	—	6,3	—	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,5	2,0	—	2,4	34,0	6,2	—	—	—	—	—	77,0	10
	Rovigo	6	Pr	—	4,8	1,4	10,0	—	5,0	1,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	1,0	3,2	0,4	0,8	1,0	22,2	8,0	—	—	—	—	—	68,6	12
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	3,8	0,6	10,0	0,2	5,2	1,8	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tornova	4	Pn	—	35,4	4,0	13,6	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	7,6	—	—	—	7,2	14,4	—	—	—	—	—	105,5	8
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	3,1	—	5,5	—	0,4	3,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	5,4	12,5	0,6	—	1,0	30,3	10,9	—	—	—	—	0,3	73,8	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	13,1	3,7	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	1,4	—	—	26,7	7,8	—	—	—	—	—	75,8	10
	Roverbella	48	Pn	6,3	2,6	—	5,6	—	2,6	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	5,2	1,1	—	—	—	25,3	6,3	—	—	—	—	—	58,3	9
	Negarole Rocca	36	Pr	7,0	2,0	1,6	3,6	0,4	1,8	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,8	0,4	—	—	—	21,2	5,0	—	0,2	—	—	—	52,4	9
	Castel d'Ario	24	Pn	—	3,0	—	3,0	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	15,0	17,0	—	—	—	—	—	56,0	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	2,2	—	2,1	1,0	3,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	3,5	8,6	—	—	—	25,7	7,5	—	—	—	—	—	54,8	8
	Governolo	16	Pn	—	2,7	—	1,6	—	2,3	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	2,3	3,4	0,4	0,7	0,2	30,0	—	—	4,4	—	—	—	50,9	8
	Ostiglia	13	Pn	—	1,0	1,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	—	—	—	22,0	5,0	—	2,0	—	—	—	39,0	9
	Ceneselli	13	Pn	—	2,7	—	6,6	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	22,0	10,3	—	2,8	—	—	—	55,1	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	1,9	—	9,7	0,6	9,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	26,9	7,2	—	3,5	—	—	—	60,4	6
	Ficarolo	10	Pn	—	7,3	—	8,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	3,1	0,7	—	—	23,3	3,4	—	7,5	—	—	—	58,7	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	7,6	0,4	6,4	0,2	4,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	3,6	0,4	0,2	2,6	27,6	5,6	—	3,4	—	—	—	67,4	10
	Occhiobello	8	Pn	—	5,0	—	6,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	4,8	—	—	2,0	22,0	6,5	—	3,0	—	—	—	55,9	9
	Cavanella Po	8	Pn	—	3,2	—	5,6	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	9,2	—	—	—	21,8	5,6	—	—	—	—	—	50,8	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	15,0	—	—	—	12,2	10,0	—	—	—	—	—	47,2	5
	Motta di Lama	3	Pr	—	10,0•	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	17,0	5,6	—	0,6	25,4	10,2	—	—	—	—	—	76,4	8
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	4,6	0,2	10,0	—	4,8	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	6,8	9,2	1,2	—	0,2	25,6	13,6	—	—	—	—	—	77,4	8
	Cà Cappellino	2	Pn	—	1,9	—	4,4	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,0	—	—	—	36,5	21,4	—	—	—	—	—	89,5	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	0,8	—	3,6	—	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	5,2	—	—	2,3	1,5	0,8	—	—	—	—	23,6	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	0,8	—	0,2	0,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	7,0	4,0	—	—	30,8	3,5	—	—	—	—	—	51,3	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,74	1,76	1,77	1,80	1,81	1,82	1,82	1,83	1,84	1,84	1,84	1,85	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86	1,84	1,86	1,85	1,85	1,84		1,84	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0,80	1,62	1,92	2,70	2,58	2,33	2,20	2,08	2,12	2,00	1,96	2,00	1,92	1,88	1,88	1,82	1,75	1,72	1,82	1,92	1,86	1,78	1,73	1,66	1,60	1,55	1,48	1,40	1,30	1,18		1,82	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,06	0,10	0,24	1,10	1,30	1,56	0,80	0,70	0,76	0,72	0,70	0,66	0,60	0,60	0,60	0,56	0,50	0,48	0,50	0,60	0,60	0,60	0,58	0,50	0,50	0,48	0,46	0,42	0,36	0,32		0,60	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,25	2,40	2,00	3,10	2,10	1,75	1,60	1,50	1,55	1,45	1,35	1,40	1,50	1,45	1,30	1,35	1,30	1,35	1,30	1,50	1,40	1,30	1,25	1,25	1,20	1,18	1,15	1,10	1,00	0,90		1,47	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	2,89	3,04	2,90	2,96	3,30	3,02	2,90	2,84	2,70	2,68	2,58	2,82	2,74	2,55	2,38	2,26	2,18	2,08	2,15	2,08	1,90	1,84	1,72	1,64	1,58	1,50	1,48	1,44	1,40	1,33		2,30	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,25	2,30	2,45	2,45	2,60	2,50	2,36	2,24	2,14	2,08	2,05	2,13	1,98	1,96	2,00	2,14	2,12	2,15	2,07	2,02	1,94	1,87	1,84	1,90	1,84	1,83	1,91	1,89	1,93	1,97		2,10	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,52	0,54	0,66	1,20	0,90	0,78	0,70	0,64	0,58	0,46	0,34	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,40	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26		0,43	7
Quieto	Levade	I	3,68	3,93	4,52	5,78	5,75	5,50	4,77	4,45	4,00	3,75	2,98	2,90	2,74	2,50	2,44	2,37	2,26	2,26	2,25	2,75	2,48	2,40	2,38	2,25	2,24	2,15	2,02	2,00	1,96	1,90		3,11	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	2,80	1,90	1,40	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,05	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,70	4,34	4,71	5,02	5,29	5,14	5,03	4,88	4,72	4,33	3,77	3,49	3,26	3,04	2,87	2,74	2,66	2,62	2,61	3,34	2,96	2,85	2,71	2,62	2,54	2,40	2,34	2,26	2,21	2,16		3,45	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,20	0,00	0,00	3,00	0,50	0,50	0,25	0,25	0,20	0,20	0,10	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$		0,07	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,52	1,12	2,30	4,26	2,18	1,76	1,18	0,98	0,80	0,76	0,74	0,82	0,60	0,48	0,32	0,18	0,22	0,08	0,12	0,24	0,18	0,12	0,08	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$		0,66	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,18	0,28	0,36	2,06	1,05	0,74	0,60	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,42	0,38	0,36	0,36	0,34	0,36	0,42	0,36	0,28	0,22	0,18	0,18	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12		0,42	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,68	0,88	1,12	2,60	1,08	0,90	0,78	0,66	0,62	0,58	0,56	0,64	0,60	0,58	0,52	0,48	0,44	0,42	0,48	0,54	0,50	0,46	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30		0,63	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,56	0,52	0,90	1,60	1,10	0,96	0,80	0,72	0,66	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,66	0,62	0,54	0,52	0,54	0,70	0,68	0,64	0,60	0,58	0,56	0,56	0,54	0,52	0,50	0,50		0,66	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,94	1,18	1,08	1,70	1,46	1,18	1,00	0,92	0,88	0,80	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,71	0,98	0,96	0,90	0,82	0,78	0,75	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69		0,88	8
Risano	Decani	I	1,00	0,95	0,95	0,90	1,20	1,25	1,25	1,20	1,00	1,05	1,00	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,88	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,85	0,83	0,83	0,80	0,80	0,78	0,75		0,93	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,15	2,68	2,47	2,39	2,37	2,58	2,42	2,39	2,37	2,33	2,32	2,48	2,45	2,38	2,34	2,33	2,32	2,31	2,36	2,36	2,33	2,32	2,31	2,31	2,31	2,31	2,30	2,30	2,31	2,30		2,36	12
	Caporetto	Ir	0,48	0,95	0,78	0,76	0,75	1,00	0,83	0,77	0,77	0,73	0,70	1,03	0,93	0,86	0,83	0,79	0,79	0,79	0,87	0,90	0,87	0,84	0,84	0,85	0,86	0,88	0,86	0,86	0,88	0,88		0,83	12
	Modrea	I	0,36	1,36	0,94	0,74	0,64	0,90	0,68	0,62	0,60	0,56	0,50	0,96	0,78	0,66	0,60	0,56	0,56	0,54	0,56	0,60	0,58	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48		0,63	7
Idria	Idria Inferiore	I	1,76	2,60	1,75	1,85	1,45	1,48	1,26	1,10	1,08	1,00	0,92	1,52	1,29	1,00	0,96	0,96	0,96	0,94	1,02	1,04	0,88	0,85	0,83	0,84	0,86	0,84	0,82	0,73	0,70	0,68		1,13	8
	Recca	Ir	1,20	2,38	1,43	1,60	1,17	1,09	0,91	0,87	0,82	0,74	0,70	1,47	0,92	0,76	0,73	0,69	0,70	0,70	0,90	0,80	0,68	0,63	0,61	0,58	0,58	0,54	0,50	0,48	0,47	0,46		0,87	12
	Tribussa Inferiore	I	1,60	2,68	1,95	1,93	1,60	1,51	1,30	1,21	1,19	1,09	1,05	1,58	1,32	1,10	0,98	0,99	1,05	1,08	1,11	1,19	1,10	1,01	0,93	0,89	0,90	0,84	0,80	0,77	0,79	0,77		1,21	8
Isonzo	Canale	Ir	1,96	4,95	2,92	2,92	2,34	2,41	2,04	1,88	1,84	1,69	1,62	3,12	2,34	1,86	1,74	1,64	1,64	1,61	1,89	1,92	1,68	1,58	1,55	1,50	1,50	1,45	1,40	1,38	1,39	1,35		1,97	12
	Ponte di Salcano	I	0,78	3,40	2,30	1,96	1,78	1,90	1,44	1,08	1,08	0,84	0,72	1,68	1,72	1,18	0,92	0,80	0,76	0,75	0,80	1,25	1,90	0,70	0,66	0,60	0,62	0,52	0,48	0,44	0,46	0,40		1,13	8
Vipacco	Montespino	I	0,51	1,50	1,60	1,45	1,25	1,00	0,75	0,60	0,55	0,45	0,45	0,48	0,65	0,55	0,45	0,45	0,47	0,48	0,55	0,60	0,50	0,45	0,45	0,43	0,44	0,43	0,40	0,39	0,38	0,37		0,63	8
	Merna	I	0,98	2,25	3,26	2,62	2,23	1,75	1,40	1,18	1,15	1,00	0,98	0,96	1,25	1,02	0,98	0,90	0,85	0,90	0,98	1,15	1,00	0,90	0,88	0,86	0,88	0,84	0,80	0,78	0,75	0,74		1,21	8
	Rubbia	I	0,56	1,78	1,80	1,44	1,46	1,16	0,84	0,65	0,66	0,56	0,49	0,55	0,76	0,57	0,49	0,46	0,42	0,50	0,49	0,62	0,56	0,48	0,47	0,46	0,45	0,39	0,37	0,46	0,38	0,34		0,69	9
Isonzo	Turriaco	I	0,45	1,50	1,55	1,29	1,25	1,29	1,00	0,90	0,85	0,73	0,61	0,56	1,03	0,85	0,73	0,60	0,57	0,56	0,53	0,84	0,67	0,57	0,52	0,50	0,49	0,45	0,42	0,40	0,38	0,36		0,75	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$		$\overline{0,05}$	12
Natisone	Cividale	I	0,78	1,70	0,96	1,10	0,86	0,98	0,92	0,83	0,68	0,68	0,75	1,60	1,00	0,81	0,75	0,70	0,70	0,75	1,44	0,95	0,80	0,72	0,70	0,68	0,65	0,61	0,60	0,58	0,58	0,56		0,85	13
Torre	Turriaco	I	1,35	2,90	2,80	2,40	2,60	2,40	1,90	1,65	1,55	1,47	1,40	1,50	2,20	1,65	1,55	1,50	1,45	1,40	1,40	2,00	1,42	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,38	1,38	1,37	1,35		1,69	8
Isonzo	Pieris*	I	6,90	7,00	7,00	6,70	6,80	6,90	6,50	6,30	6,15	6,80	6,60	6,45	6,35	6,20	6,15	6,15	6,13	6,12	6,08	6,02	5,95	5,86	5,80	5,80	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,54		6,21	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05		0,02	12
	Versciaco	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05		0,01	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1,00	1,04	1,07	1,09	1,21	1,23	1,14	1,09	0,98	0,97	0,98	1,00	0,98	0,97	0,97	0,99	1,04	1,18	1,24	1,29	1,34	1,32	1,26	1,22	1,20	1,19	1,19	1,20	1,20	1,21		1,13	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87		0,87	12
	Dogna	Ir	$\overline{0,30}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$		$\overline{0,14}$	12
Resia	Resiutta	I	0,70	0,85	0,82	0,80	0,80	1,00	0,90	0,82	0,80	0,80	0,80	0,90	0,86	0,84	0,83	0,80	0,80	0,79	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80		0,82	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,19	0,29	0,32	0,31	0,41	0,68	0,54	0,50	0,48	0,49	0,48	0,51	0,58	0,52	0,49	0,48	0,50	0,50	0,52	0,53	0,54	0,51	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,49	0,49	0,48		0,47	8
	Venzone	Ir	0,67	0,80	0,79	0,79	0,83	0,93	0,84	0,81	0,79	0,77	0,75	0,83	0,87	0,84	0,85	0,84	0,86	0,86	0,94	0,91	0,89	0,87	0,87	0,88	0,86	0,88	0,87	0,87	0,88	0,88		0,84	12
	Ponte di Pinzano	Ir	0,54	0,65	0,70	0,66	0,68	1,03	0,88	0,81	0,76	0,73	0,68	0,92	0,88	0,80	0,76	0,76	0,77	0,80	1,02	0,95	0,88	0,83	0,80	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94		0,83	12
	Passo Canussio	I	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,96	0,97	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,99		0,95	9
	Latisana °	I	$\overline{0,08}$	0,19	0,33	0,35	0,55	0,53	0,54	0,50	0,23	0,20	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,08}$	0,03	0,10	0,17	0,25	0,36	0,32	0,23	0,25	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$		0,11	12
	Bevazzana °	Ir	1,36	1,46	1,54	1,78	1,98	1,94	1,94	1,87	1,77	1,84	1,66	1,56	1,34	1,18	1,28	1,29	1,30	1,32	1,50	1,59	1,76	1,78	1,81	1,96	1,63	1,61	1,54	1,36	1,24	1,26		1,58	12
	Punta Tagliamento °	Ir	0,66	0,76	0,81	0,90	1,18	1,16	1,18	1,16	1,07	1,06	0,89	0,83	0,53	0,42	0,54	0,57	0,58	0,66	0,74	0,84	1,03	1,04	1,04	1,18	0,93	0,95	0,84	0,65	0,54	0,57		0,84	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																	
Corno	Porto Nogaro °	Ir	0,73	0,96	1,11	1,28	1,48	1,51	1,52	1,46	1,25	1,28	1,05	0,94	0,68	0,57	0,61	0,74	0,77	0,94	1,02	1,15	1,31	1,32	1,27	1,28	1,21	1,22	1,14	0,94	0,84	0,85	1,08	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,06	1,09	1,08	1,05	1,04	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,22	1,10	1,06	1,06	1,07	1,07	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,06	1,07	1,06	1,08	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,95	0,95	0,92	0,91	0,89	0,91	0,91	0,89	0,88	0,88	0,89	1,25	0,94	0,92	0,91	0,92	0,91	0,91	1,00	0,94	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,92	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,08	1,10	1,02	1,01	1,00	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,00	1,16	1,05	1,03	1,01	1,02	1,00	1,00	1,07	1,04	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	7
Roggia Corclizza	Ariis	I	0,15	0,11	0,09	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,17	0,17	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,10	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,39	0,40	0,39	0,38	0,36	0,37	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,40	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,39	0,35	0,35	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,36	9
Torsa	Casali Petazzo	I	0,67	0,73	0,63	0,59	0,60	0,55	0,57	0,54	0,52	0,52	0,51	0,77	0,62	0,55	0,54	0,54	0,54	0,52	0,80	0,59	0,56	0,55	0,54	0,54	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47	0,48	0,57	12
Stella	Casale Sacile	I	0,78	0,77	0,76	0,78	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,88	0,81	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,91	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75	0,76	0,75	0,79	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,64	0,67	0,62	0,58	0,56	0,62	0,58	0,56	0,57	0,56	0,57	0,80	0,68	0,64	0,65	0,63	0,64	0,62	0,73	0,63	0,62	0,60	0,60	0,59	0,60	0,63	0,59	0,60	0,57	0,56	0,62	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,49	0,65	0,52	0,50	0,56	0,48	0,48	0,44	0,44	0,45	0,45	0,75	0,48	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,72	0,51	0,40	0,47	0,48	0,50	0,46	0,45	0,46	0,44	0,44	0,40	0,49	12
Stella	Precenicco °	Ir	0,59	0,90	0,96	1,04	1,20	1,16	1,17	1,14	0,90	0,88	0,68	0,76	0,39	0,28	0,40	0,53	0,54	0,75	0,85	0,88	0,98	0,97	0,88	0,95	0,65	0,64	0,62	0,50	0,45	0,47	0,77	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1,68	1,89	2,03	1,90	»	2,16	2,10	2,27	2,22	2,13	1,86	1,72	1,37	1,25	1,41	1,52	1,60	1,80	1,90	2,02	2,08	2,20	2,09	2,15	1,93	1,86	1,81	1,67	1,54	1,56	»	12
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,58	0,75	0,80	0,80	0,79	0,89	0,85	0,81	0,77	0,73	0,71	0,84	0,86	0,82	0,79	0,77	0,79	0,81	0,89	0,91	0,90	0,89	0,86	0,85	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,80	0,82	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,19	2,38	2,48	2,41	2,45	2,63	2,53	2,43	2,35	2,28	2,23	2,52	2,55	2,40	2,37	2,33	2,38	2,40	2,68	2,63	2,60	2,49	2,53	2,49	2,45	2,39	2,37	2,30	2,29	2,28	2,43	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,76	0,75	0,73	0,70	0,50	0,60	0,80	0,96	0,95	0,76	0,82	0,99	1,06	1,00	0,97	0,98	0,86	0,94	0,82	1,37	1,00	0,98	0,92	1,00	1,05	0,92	0,96	1,00	1,02	1,06	0,91	12
Meduna	Redona	I	0,61	0,62	0,62	0,63	0,62	1,07	0,96	0,97	0,96	0,94	0,92	0,91	0,87	0,84	0,83	0,83	0,87	0,92	1,35	1,81	1,76	0,97	0,91	0,89	0,87	0,84	0,82	0,81	0,82	0,84	0,92	9
Meduna	Ponte Navarons	I	0,66	0,70	0,68	0,66	0,71	0,74	0,69	0,67	0,63	0,61	0,57	0,70	0,75	0,66	0,66	0,66	0,69	0,72	0,75	0,76	0,73	0,70	0,69	0,68	0,68	0,66	0,65	0,67	0,65	0,64	0,68	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,62	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,14	0,16	0,14	0,15	0,18	0,22	0,28	0,24	0,25	0,26	0,30	0,79	0,18	0,08	0,22	0,46	0,81	1,26	1,12	1,08	0,36	0,15	0,32	0,24	0,18	0,12	0,14	0,10	0,09	0,06	0,33	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	-0,20	0,01	0,08	-0,22	-0,17	0,09	-0,09	-0,12	-0,19	-0,22	-0,48	-0,09	0,06	-0,12	-0,15	-0,10	-0,15	-0,35	0,11	1,08	0,39	-0,03	-0,10	-0,05	-0,18	-0,22	-0,17	-0,16	-0,22	-0,20	-0,07	8
	PIAVE																																	
Piave	S. Stefano di Cadore	I	-0,03	0,00	0,01	0,00	0,02	0,08	0,04	0,01	0,00	-0,02	-0,02	0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	0,01	0,02	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,08	0,08	0,08	0,10	0,02	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,86	0,86	0,89	0,89	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,91	0,91	0,91	0,89	12
Piave	Cimagogna *	I	0,46	0,49	0,49	0,48	0,56	0,57	0,51	0,51	0,48	0,47	0,48	0,50	0,49	0,47	0,48	0,49	0,51	0,52	0,56	0,55	0,54	0,52	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,62	0,64	0,53	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,39	0,45	0,46	0,44	0,49	0,49	0,46	0,47	0,44	0,43	0,44	0,46	0,44	0,43	0,42	0,44	0,45	0,45	0,48	0,48	0,50	0,48	0,50	0,52	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,58	0,48	12
Boite	Perarolo	Ir	0,01	0,06	0,06	0,04	0,10	0,09	0,06	0,06	0,04	0,02	0,04	0,05	0,04	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12	0,14	0,07	12
Piave	Perarolo	Ir	0,31	0,39	0,38	0,37	0,44	0,47	0,40	0,40	0,37	0,35	0,35	0,38	0,37	0,35	0,36	0,37	0,40	0,41	0,46	0,46	0,45	0,43	0,45	0,47	0,46	0,48	0,49	0,51	0,51	0,54	0,42	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,31	0,30	0,30	0,29	0,30	0,28	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,35	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,31	12
Piave	Belluno	I	-0,60	-0,61	-0,59	-0,60	-0,58	-0,59	-0,61	-0,57	-0,58	-0,60	-0,61	-0,58	-0,59	-0,50	-0,47	-0,56	-0,58	-0,59	-0,60	-0,58	-0,55	-0,57	-0,60	-0,58	-0,59	-0,58	-0,56	-0,56	-0,58	-0,57	-0,58	8
Cordevole	Mas *	I	0,05	0,08	0,14	0,13	0,65	0,47	0,20	0,14	0,12	0,12	0,10	0,13	0,07	0,07	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	0,06	0,05	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05	0,10	0,16	0,19	0,12	12
Mis	Mis	Ir	0,02	0,11	0,08	0,07	0,29	0,16	0,11	0,09	0,07	0,05	0,05	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12	0,16	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	12
Piave	Segusino	Ir	0,59	0,60	0,64	0,64	0,66	0,82	0,74	0,72	0,68	0,67	0,63	0,77	0,77	0,74	0,71	0,70	0,69	0,68	0,87	0,80	0,76	0,73	0,71	0,77	0,74	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,72	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,25	0,41	0,56	0,46	0,46	0,65	0,63	0,61	0,59	0,56	0,45	0,53	0,59	0,63	0,61	0,62	0,39	0,48	0,63	0,64	0,59	0,56	0,54	0,57	0,62	0,59	0,57	0,55	0,57	0,57	0,55	12
Piave	Zenson	I	-0,36	-0,38	-0,39	-0,37	-0,35	-0,38	-0,36	-0,33	-0,30	-0,29	-0,30	-0,32	-0,34	-0,31	-0,29	-0,27	-0,28	-0,25	-0,21	-0,20	-0,23	-0,27	-0,25	-0,28	-0,29	-0,33	-0,32	-0,30	-0,27	-0,29	-0,30	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,30	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41		0,39	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56		0,56	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,35	0,39	0,39	0,35	0,37	0,38	0,38	0,40	0,38	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39		0,39	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,14	0,21	0,19	0,18	0,23	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,27		0,21	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,35	0,40	0,39	0,40	0,57	0,49	0,47	0,45	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,45	0,46	0,43	0,42	0,42	0,42	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46		0,43	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,07	0,16	0,18	0,16	0,22	0,30	0,23	0,18	0,14	0,13	0,14	0,22	0,17	0,16	0,10	0,15	0,18	0,13	0,21	0,22	0,20	0,18	0,19	0,25	0,24	0,26	0,23	0,26	0,28	0,27		0,19	12
Brenta	Oliero	I	0,02	0,10	0,26	0,16	0,20	0,40	0,24	0,14	0,05	0,06	0,08	0,26	0,14	0,08	0,04	0,02	0,10	0,06	0,12	0,18	0,24	0,12	0,14	0,34	0,30	0,24	0,20	0,23	0,21	0,20		0,16	12
Brenta	Sarson	Ir	$\overline{0,04}$	0,18	0,20	0,17	0,15	0,33	0,20	0,15	0,09	0,06	0,06	0,20	0,17	0,11	0,09	0,08	0,09	0,07	0,16	0,21	0,20	0,16	0,14	0,20	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18	0,17		0,16	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,38	0,64	0,69	0,67	0,63	0,72	0,59	0,54	0,55	0,52	0,48	0,64	0,66	0,61	0,59	0,59	0,58	0,59	0,64	0,69	0,67	0,66	0,65	0,68	0,75	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66		0,63	8
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,71}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,29}$	0,07	0,08	$\overline{0,08}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,19}$	0,04	0,10	0,07	$\overline{0,03}$	0,01	0,21	0,18	0,12	0,09	0,07	0,07		$\overline{0,17}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,75	0,72	0,75	0,72	0,70	0,81	0,77	0,75	0,79	0,72	0,70	0,75	0,68	0,72	0,75	0,68	0,68	0,72	1,10	0,85	0,80	0,77	0,75	0,87	0,72	0,70	0,67	0,67	0,66	0,68		0,75	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	0,00	$\overline{0,20}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$		$\overline{0,23}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0,19	0,28	0,29	0,34	0,31	0,33	0,26	0,22	0,15	0,13	0,13	0,29	0,24	0,19	0,17	0,18	0,22	0,19	0,43	0,35	0,31	0,27	0,26	0,40	0,32	0,24	0,24	0,22	0,26	0,28		0,26	12
Sile	Musestre	I	0,50	0,51	0,53	0,55	0,57	0,60	0,60	0,55	0,54	0,50	0,45	0,40	0,38	0,35	0,35	0,35	0,37	0,38	0,38	0,40	0,40	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,47	0,47	0,49		0,46	12
Sile	Trepalade °	I	0,89	1,00	1,05	1,10	1,20	1,15	1,10	1,10	1,07	1,05	0,95	0,90	0,81	0,80	0,75	0,79	0,80	0,87	0,95	1,10	1,00	1,00	0,97	1,02	1,10	1,02	1,00	0,90	0,85	0,80		0,97	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,40	0,47	0,44	0,46	0,50	0,48	0,48	0,45	0,46	0,40	0,40	0,43	0,40	0,44	0,40	0,38	0,40	0,38	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,44	0,48		0,44	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	0,02	0,04	0,05	0,07	0,07	0,09	0,10	0,18	0,27	0,29	0,32	0,36		0,02	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$		$\overline{0,47}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,06	0,04	0,07	0,12	0,20	0,23	0,24	0,14	0,08	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,05	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	0,02	0,02	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	0,03	0,27	0,08	0,06	0,04	0,25	0,41	0,24	$\overline{0,31}$	$\overline{0,05}$	0,03	$\overline{0,05}$		0,07	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,66	0,68	0,61	0,75	0,74	0,88	0,82	0,74	0,68	0,59	0,64	0,66	0,64	0,62	0,63	0,62	0,53	0,59	0,71	0,94	0,72	0,71	0,64	0,75	0,98	0,84	0,82	0,62	0,68	0,64		0,70	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$		$\overline{2,16}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2,58}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,59}$		$\overline{2,51}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,42	0,90	0,98	0,45	1,00	1,09	1,04	0,89	0,90	1,00	0,52	0,91	0,99	1,02	0,50	0,93	0,98	0,36	1,00	1,10	1,11	0,22	0,88	1,05	1,02	0,80	0,86	0,85	0,25	0,23		0,81	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0,60	1,15	1,30	0,65	1,30	1,40	1,35	0,66	1,35	1,32	0,65	1,28	1,30	1,38	0,65	1,25	1,35	0,62	1,35	1,40	1,43	0,45	1,20	1,38	1,40	1,25	1,20	1,18	0,50	0,50		1,09	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,00	0,31	0,64	1,37	0,60	0,95	1,10	1,37	0,68	0,72	0,84	0,36	0,71	0,67	1,00	0,34	0,61	0,97	0,54	0,77	0,95	1,32	0,68	0,92	1,51	1,24	1,05	0,97	1,45	1,07		0,89	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,90	0,34	0,52	0,98	0,66	0,83	0,91	1,26	0,54	0,48	0,67	0,18	0,47	0,45	0,85	0,22	0,41	0,73	0,24	0,57	0,81	1,28	0,46	0,63	1,17	0,95	0,82	0,69	1,09	0,78		0,70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,38}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,24}$		$\overline{1,33}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,80	3,00	3,20	1,70	3,10	2,90	3,26	1,68	3,00	3,20	1,65	3,00	2,98	3,27	1,73	2,90	3,22	1,70	3,04	3,00	3,15	1,80	3,02	3,30	1,70	2,98	2,96	3,23	1,64	2,47		2,65	12

AGNO — GUA — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0,06}$	0,12	0,04	0,05	0,14	0,06	0,04	0,02	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,03	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	0,20	0,11	0,05	0,04	0,02	0,02	0,01	0,02	12
Guà	Lonigo *	I	0,85	0,85	0,87	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,95	0,95	0,96	0,98	1,15	1,08	1,05	1,01	0,98	0,97	0,97	0,96	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	0,04	0,44	0,16	0,08	0,07	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,25}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{1,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{1,30}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,15}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,65}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,37}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,88}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,82}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,53}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,59}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,36}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,47}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,27}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,22}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,84}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,09}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,89}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,86}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,81}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,13}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,80}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{1,21}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,05}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,27	0,26	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Lasa	I	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	8
Adige	Plaus	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,33	12
Adige	Tel	Ir	1,04	1,06	1,06	1,06	1,09	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,10	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,04	1,10	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,03	1,01	1,00	0,99	0,98	1,00	1,05	12
Passirio	Saltusio	I	0,38	0,38	0,37	0,38	0,40	0,39	0,39	0,38	0,39	0,40	0,42	0,42	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,42	0,40	0,39	0,40	0,40	0,41	0,40	0,41	0,40	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,27	1,28	1,28	1,27	1,32	1,34	1,30	1,31	1,28	1,27	1,27	1,32	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,30	1,28	1,26	1,26	1,26	1,25	1,26	1,26	1,28	1,26	1,27	1,26	1,27	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	7
Isarco	Vipiteno	I	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,84	8
Isarco	Bressanone	I	0,76	0,79	0,82	0,88	0,91	0,91	0,83	0,84	0,81	0,82	0,82	0,85	0,85	0,83	0,81	0,81	0,80	0,79	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,85	0,85	0,81	0,82	0,89	0,89	0,91	0,84	8
Braies	Lago di Braies	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Braies	S. Vito in Braies	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,39	0,37	0,39	0,43	0,46	0,48	0,38	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,44}$	8
Rienza	Perca	I	0,37	0,40	0,39	0,37	0,40	0,41	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,40	0,38	0,37	0,36	0,37	0,39	0,37	0,38	0,40	0,37	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,39	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,06}$	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,27	0,28	0,27	0,26	0,28	0,27	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,27	0,28	0,30	0,32	0,27	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,70	0,70	0,68	0,68	0,69	0,71	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,70	0,72	0,74	0,76	0,77	0,78	0,80	0,70	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,01}$	0,03	0,04	0,04	0,09	0,10	0,15	0,17	$\overline{0,02}$	12

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Riva	Cantuccio	I	0,79	0,80	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82	0,81	0,82	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,89	0,90	0,93	0,95	0,96	0,99	1,00	1,02		0,86	6
Aurino	Stegona	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,73	0,73	0,75	0,75	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,82	0,82		0,77	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,70	0,76	0,78	0,77	0,77	0,79	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,78	0,75	0,73	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,78	0,79	0,76	0,76	0,85	0,77	0,78	0,79	0,80	0,85	0,85		0,77	7
Gadera	Longega	I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,19	8
Gadera	Mantana	I	0,38	0,40	0,42	0,44	0,45	0,47	0,45	0,42	0,40	0,39	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,49	0,51	0,55		0,43	8
Rienza	Chienes	I	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,08	0,05	0,06	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		0,08	8
	Vandoies di Sotto	I	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		0,57	12
Fùndres	Vandoies di Sotto	I	0,21	0,26	0,24	0,22	0,22	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,27	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,26		0,23	12
Rienza	Bressanone	I	0,65	0,66	0,68	0,71	0,73	0,75	0,70	0,70	0,68	0,68	0,69	0,71	0,71	0,68	0,66	0,67	0,65	0,65	0,68	0,70	0,70	0,71	0,72	0,70	0,70	0,67	0,67	0,73	0,74	0,75		0,69	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,57	0,61	0,60	0,59	0,64	0,65	0,63	0,62	0,60	0,58	0,60	0,64	0,60	0,56	0,58	0,58	0,59	0,60	0,62	0,63	0,63	0,62	0,64	0,66	0,67	0,66	0,68	0,70	0,72	0,75		0,63	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,12	0,15	0,15	0,15	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,16	0,17	0,16	0,17	0,18	0,20	0,20	0,25	0,26		0,17	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,80	0,78	0,65	0,75	0,80	0,87	0,84	0,76	0,95	0,61	0,74	0,67	0,80	0,78	0,75	0,86	0,67	0,64	0,72	0,85	0,79	0,74	0,76	0,80	0,87	0,69	0,72	0,65	0,86	0,91		0,77	8
Tàlvera	Sarentino	I	$\overline{0,02}$	0,01	0,08	0,10	0,08	0,08	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06		0,03	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	Ir	0,55	0,64	0,53	0,54	0,62	0,68	0,57	0,55	0,60	0,47	0,53	0,60	0,54	0,53	0,53	0,55	0,46	0,53	0,57	0,58	0,51	0,58	0,58	0,55	0,57	0,57	0,56	0,58	0,60	0,56		0,56	12
	Egna	I	1,05	1,00	1,05	1,00	1,20	1,30	1,30	1,10	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	0,95	1,05	1,00	1,00	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,10	1,05	1,05	1,00	1,15		1,10	12
	Masetto	I	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,05}$		$\overline{1,01}$	8
	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,90}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$		$\overline{0,89}$	8
	Nave S. Felice	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$		$\overline{0,23}$	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,22	0,23	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,24	0,23	0,22	0,22	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,26	0,25		0,24	8
Rabbi	Pondasio	I	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,16	8
Noce	Dermulo	I	0,31	0,33	0,32	0,39	0,38	0,37	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,38	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38		0,35	12
	Zambana	I	1,25	1,28	1,28	1,30	1,32	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,30	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35		1,32	8
Avisio	Pozza	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04		0,03	7
	Pezzè di Moena	Ir	0,18	0,19	0,19	0,20	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,22	0,21	0,22	0,23	0,24		0,20	12
	Moena	I	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21		0,17	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18		0,10	7
Travignolo	Sottosassa	I	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09		0,01	8
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazo)	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$		$\overline{0,30}$	8
	Stramentizzo	I	0,35	0,40	0,40	0,39	0,46	0,44	0,41	0,41	0,40	0,39	0,40	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,37	0,41	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,44	0,47	0,46	0,48	0,50	0,51		0,42	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,28	0,38	0,31	0,35	0,41	0,51	0,35	0,33	0,32	0,34	0,32	0,43	0,29	0,31	0,28	0,26	0,26	0,32	0,30	0,41	0,34	0,38	0,35	0,33	0,42	0,38	0,34	0,38	0,38	0,55		0,35	12
	Mattarello	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Calliano	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$		$\overline{0,67}$	7

(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Borgo Sacco	I	0,30	0,10	0,15	0,10	0,00	0,15	0,10	0,15	0,15	0,25	0,30	0,10	0,20	0,15	0,25	0,25	0,25	0,15	0,20	0,10	0,10	0,10	0,15	0,00	0,00	0,05	0,10	0,05	0,10	0,00	0,13	12
Adige	Serravalle	I	0,10	0,12	0,08	0,10	0,12	0,18	0,10	0,06	0,04	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,07	0,07	0,06	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	10
Adige	Ala	I	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,22	9
Adige	Borghetto	I	0,22	0,34	0,36	0,36	0,34	0,32	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,32	0,32	0,30	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,32	0,32	0,30	0,30	0,34	0,37	0,31	12
Adige	Ceraino	I	2,12	1,99	1,99	2,04	1,99	1,86	1,96	1,96	2,00	2,08	2,12	2,00	2,00	2,02	2,02	2,05	2,07	2,08	2,06	2,00	2,00	2,03	2,00	1,98	1,97	1,99	2,01	2,02	1,99	1,99	2,01	12
Adige	Pescantina	Ir	2,07	1,94	1,93	1,98	1,91	1,80	1,88	1,86	1,90	1,96	2,02	1,89	1,91	1,97	2,03	2,10	2,08	2,18	2,13	1,90	1,90	2,10	2,03	1,95	1,95	1,92	2,02	2,02	2,00	1,98	1,98	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	1,27	1,10	1,05	1,11	1,10	1,00	1,03	1,07	1,07	1,06	1,07	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,07	1,12	1,07	1,08	0,96	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	1,01	1,07	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	3,40	3,30	3,10	3,18	3,10	3,00	3,04	3,10	3,14	2,98	3,14	3,16	3,04	3,14	3,16	3,18	3,18	3,18	3,20	3,20	3,06	3,14	3,16	2,94	3,30	3,20	3,18	3,48	3,14	3,14	3,16	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	2,56	2,49	2,30	2,39	2,35	2,29	2,20	2,35	2,37	2,36	2,44	2,50	2,37	2,47	2,47	2,49	2,62	2,60	2,60	2,54	2,48	2,54	2,59	2,58	2,34	2,35	2,46	2,50	2,53	2,56	2,46	12
Adige	Legnago	Ir	2,25	2,24	2,08	2,08	2,10	2,08	1,95	2,06	2,10	2,13	2,15	2,19	2,11	2,12	2,16	2,25	2,29	2,32	2,33	2,23	2,15	2,14	2,28	2,20	2,03	2,06	2,09	2,15	2,19	2,20	2,16	12
Adige	Badia Polesine	I	0,37	0,36	0,48	0,57	0.50	0,54	0,66	0,61	0,55	0,53	0,47	0,46	0,50	0,54	0,47	0,36	0,32	0,29	0,27	0,35	0,45	0,49	0,35	0,40	0,56	0,52	0,54	0,46	0,40	0,37	0,46	12
Adige	Boara Polesine	I	0,09	0,07	0,01	0,18	0,10	0,17	0,19	0,26	0,13	0,07	0,04	0,00	0,02	0,12	0,04	0,03	0,14	0,17	0,21	0,14	0,05	0,02	0,08	0,07	0,07	0,12	0,12	0,02	0,08	0,10	0,03	12
Adige	Boara Pisani	Ir	2,27*	2,27*	2,16*	1,99*	2,10	2,04	1,96	1,92	2,07	2,10	2,10	2,17	2,16	2,05	2,16	2,22	2,33	2,40	2,41	2,34	2,22	2,15	2,29	2,27	2,16	2,06	2,06	2,14	2,24	2,27	2,17	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	2,46	2,45	2,40	2,15	2,24	2,23	2,15	2,04	2,23	2,22	2,24	2,30	2,40	2,23	2,32	2,36	2,45	2,56	2,58	2,53	2,45	2,32	2,38	2,42	2,40	2,21	2,38	2,30	2,40	2,42	2,34	12
Adige	Rottanova	I	2,61	2,61	2,54	2,31	2,36	2,37	2,29	2,14	2,33	2,38	2,41	2,47	2,56	2,39	2,48	2,51	2,63	2,69	2,72	2,67	2,61	2,50	2,53	2,57	2,52	2,33	2,38	2,42	2,51	2,54	2,48	12
Adige	Cavarzere *	I	0,38	0,35	0,32	0,03	0,07	0,05	0,08	0,07	0,06	0,13	0,20	0,22	0,20	0,15	0,23	0,30	0,42	0,51	0,53	0,58	0,45	0,31	0,32	0,36	0,38	0,07	0,13	0,20	0,32	0,35	0,25	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1,13	1,26	1,37	1,45	1,58	1,49	1,52	1,50	1,34	1,29	1,19	1,13	1,12	1,06	1,11	1,17	1,15	1,18	1,20	1,21	1,29	1,30	1,29	1,35	1,10	1,19	1,19	1,15	1,10	1,10	1,25	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	0,99	1,14	1,24	1,36	1,48	1,48	1,46	1,40	1,31	1,28	1,13	1,03	0,98	0,75	0,86	0,92	0,95	1,03	1,10	1,16	1,27	1,28	1,29	1,39	1,10	1,14	1,07	0,93	0,85	0,89	1,14	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,30	2,37	2,40	2,38	2,40	2,36	2,30	2,23	2,20	2,10	2,08	2,08	2,00	2,00	2,00	2,02	2,01	2,02	2,00	2,00	2,10	2,20	2,10	2,20	2,67	2,60	2,49	2,20	2,17	2,04	2,20	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,75	1,71	1,74	1,75	1,75	1,81	1,77	1,75	1,71	1,66	1,53	1,62	1,63	1,54	1,57	1,57	1,54	1,53	1,51	1,53	1,51	1,56	1,68	1,65	1,96	2,26	2,19	1,96	1,82	1,73	1,71	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	0,96	1,01	1,10	1,30	1,42	1,44	1,45	1,42	1,80	1,68	1,52	1,21	1,08	0,98	0,93	0,86	0,84	0,78	0,75	0,75	0,74	0,76	0,74	0,80	1,30	2,63	2,10	1,45	1,11	0,95	1,20	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,56	0,93	0,87	0,89	0,73	0,68	0,86	0,77	0,66	0,55	0,53	0,46	0,41	0,39	0,49	0,67	0,69	0,74	0,82	0,79	0,76	0,68	0,60	0,59	0,70	0,64	0,61	0,56	0,53	0,49	0,66	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,80	0,83	1,08	1,20	1,22	1,17	1,30	1,61	1,80	1,38	1,06	0,92	0,78	0,62	0,55	0,40	0,32	0,20	0,15	0,13	0,11	0,04	0,01	0,02	2,29	1,77	1,13	0,91	0,68	0,47	0,83	12
Po	Ostiglia	I	0,90	1,10	1,51	1,57	1,61	1,51	1,70	2,04	1,94	1,80	1,44	1,25	1,08	0,90	0,78	0,60	0,45	0,30	0,26	0,20	0,14	0,10	0,07	2,07	2,70	2,27	1,27	1,07	0,85	0,64	1,14	12
Po	Pontelagoscuro	I	3,65	3,44	3,27	2,97	2,91	2,98	2,86	2,77	2,27	2,40	2,89	3,19	3,35	3,58	3,70	3,82	3,96	4,09	4,20	4,26	4,20	4,32	4,32	4,36	2,48	1,67	2,53	3,18	3,48	3,75	3,36	12
Po	Polesella	I	1,16	1,37	1,49	1,81	1,90	1,87	1,93	2,00	2,44	2,41	1,95	1,66	1,47	1,28	1,10	1,00	0,84	0,69	0,60	0,54	0,57	0,48	0,44	0,44	2,04	3,18	2,38	1,66	1,35	1,07	1,44	12
Po	Corbola	I	1,30	1,46	1,56	1,77	1,77	1,74	1,78	1,84	2,00	1,84	1,78	1,59	1,48	1,37	1,34	1,34	1,18	1,00	0,97	0,93	0,90	0,88	0,88	0,93	1,68	1,59	2,07	1,62	1,42	1,18	1,44	12
Po	Cavanella Po *	I	0,57	0,87	0,95	1,10	1,14	1,09	1,13	1,08	1,26	1,34	1,08	0,90	0,81	0,58	0,50	0,56	0,52	0,43	0,38	0,34	0,31	0,27	0,21	0,29	0,88	1,82	1,40	0,88	0,64	0,53	0,80	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log – Bacino kmq. 326		IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna – Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,17	*13,2*	1,32	»	2,02	»	0,19	*31,0*	0,87	*3,40*	»	»	0,41	4,20	0,02	*4,70*	0,14	*1,62*	0,07	*6,6*
2	2,58	38,4	2,20	»	4,42	»	0,29	42,0	0,88	3,60	»	»	0,49	5,7	0,07	6,1	0,21	2,57	0,13	8,5
3	2,50	33,2	1,53	»	3,05	»	0,32	45,5	0,89	3,90	»	»	0,46	5,1	0,07	6,1	0,19	2,29	0,17	10,1
4	2,42	28,2	1,55	»	2,79	»	0,31	44,3	0,89	3,90	»	»	0,46	5,1	0,06	5,9	0,18	2,20	0,15	9,2
5	2,49	32,6	1,30	»	2,51	»	0,41	55,5	0,91	**4,50**	»	»	0,52	6,3	0,12	7,8	0,23	3,00	0,20	11,4
6	2,59	**39,0**	1,14	»	2,47	»	0,68	**85,0**	0,91	4,50	»	»	0,50	5,8	0,10	7,2	0,21	2,67	0,30	**16,0**
7	2,43	28,8	0,94	»	2,05	»	0,54	61,5	0,90	4,20	»	»	0,47	5,2	0,07	6,2	0,20	2,50	0,23	12,8
8	2,39	26,4	0,92	»	1,92	»	0,50	57,0	0,90	4,20	»	»	0,47	5,2	0,06	6,0	0,20	2,50	0,20	11,3
9	2,37	25,2	0,85	»	1,85	»	0,48	55,0	0,89	3,90	»	»	0,44	4,60	0,04	5,4	0,20	2,60	0,20	11,3
10	2,33	22,6	0,76	»	1,70	»	0,49	56,0	0,88	3,60	»	»	0,43	4,40	0,03	5,1	0,20	2,60	0,15	9,0
11	2,32	22,0	0,71	»	1,61	»	0,48	55,0	0,88	3,60	»	»	0,45	4,70	0,04	5,4	0,19	2,49	0,13	8,1
12	2,46	30,8	1,21	»	2,79	»	0,51	58,5	0,88	3,60	»	»	0,46	4,90	0,05	5,8	0,19	2,49	0,14	8,5
13	2,45	30,1	0,95	»	2,42	»	0,58	66,0	0,89	3,90	»	»	0,44	4,50	0,04	5,5	0,20	2,60	0,20	11,2
14	2,38	25,7	0,78	»	1,89	»	0,52	59,5	0,88	3,60	»	»	0,43	4,30	0,03	5,3	0,20	2,60	0,17	9,7
15	2,34	23,2	0,73	»	1,73	»	0,49	56,0	0,88	3,60	»	»	0,42	*4,10*	0,03	5,3	0,20	2,60	0,14	8,4
16	2,33	22,6	0,70	»	1,65	»	0,48	55,0	0,88	3,60	»	»	0,44	4,40	0,04	5,7	0,20	2,60	0,11	7,3
17	2,32	22,0	0,71	»	1,63	»	0,50	57,0	0,89	3,90	»	»	0,46	4,80	0,06	6,4	0,19	2,49	0,14	8,4
18	2,32	22,0	0,72	»	1,61	»	0,50	57,0	0,89	3,90	»	»	0,47	5,0	0,07	6,7	0,19	2,49	0,14	8,4
19	2,35	24,0	0,88	»	1,86	»	0,52	59,5	0,90	4,20	»	»	0,49	5,3	0,09	7,4	0,18	2,30	0,14	8,4
20	2,36	24,5	0,81	»	1,93	»	0,53	60,5	0,90	4,20	»	»	0,50	5,5	0,09	7,5	0,20	2,60	0,21	11,6
21	2,33	22,6	0,69	»	1,68	»	0,54	61,5	0,89	3,90	»	»	0,50	5,5	0,09	7,5	0,21	2,77	0,20	11,1
22	2,32	22,0	0,63	»	1,58	»	0,51	58,5	0,89	3,90	»	»	0,50	5,5	0,09	7,5	0,22	2,92	0,18	10,2
23	2,32	22,0	0,61	»	1,53	»	0,49	56,0	0,89	3,90	»	»	0,50	5,5	0,08	7,3	0,22	2,92	0,17	9,7
24	2,31	21,4	0,59	»	1,50	»	0,48	55,0	0,89	3,90	»	»	0,51	5,6	0,10	7,9	0,22	2,92	0,18	10,2
25	2,31	21,4	0,59	»	1,49	»	0,48	55,0	0,89	3,90	»	»	0,53	6,0	0,11	8,4	0,22	2,92	0,23	12,5
26	2,30	20,8	0,53	»	1,43	»	0,47	54,0	0,89	3,90	»	»	0,53	6,0	0,11	8,4	0,25	3,45	0,23	12,5
27	2,30	20,8	0,50	»	1,39	»	0,46	53,0	0,90	4,20	»	»	0,53	5,9	0,11	8,5	0,25	3,45	0,22	12,0
28	2,30	20,8	0,49	»	1,37	»	0,49	56,0	0,91	4,50	»	»	0,55	6,4	0,11	8,5	0,26	3,60	0,22	12,0
29	2,31	21,4	0,47	»	1,37	»	0,49	56,5	0,91	4,50	»	»	0,56	6,6	0,13	9,2	0,26	3,60	0,24	13,0
30	2,31	21,4	0,46	»	1,35	»	0,48	56,0	0,91	4,50	»	»	0,58	7,0	0,14	9,6	0,26	3,60	0,25	13,5
													0,60	**7,4**	0,15	**9,9**	0,27	**3,80**	0,26	13,9
Media mensile		25,0		»		»		55,9		3,96		»		5,4		6,9		2,77		10,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		64 722		»		»		145 005		10 273		»		13 910		17 859		7 185		27 259
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		76,7		»		»		29,4		19,3		»		16,9		17,6		5,9		16,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		119,6		»		»		44,8		22,0		»		23,1		25,3		8,1		25,7
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		40,5		»		»		16,3		16,6		»		12,8		12,0		3,4		10,6

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. – Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta – Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	$\overline{0,03}$	23,8	0,63	19,9	$\overline{0,09}$	2,58	1,06	11,5	1,27	18,7	0,76	5,0	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,07}$	0,400	0,70	10,8
2	0,16	40,5	0,64	20,2	$\overline{0,10}$	2,50	1,06	11,5	1,28	19,4	0,79	5,1	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,06}$	0,450	0,76	12,7
3	0,20	44,5	0,63	19,9	$\overline{0,12}$	2,34	1,06	11,5	1,28	19,4	0,82	5,3	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,06}$	0,450	0,78	13,3
4	0,17	41,5	0,72	22,6	$\overline{0,08}$	2,66	1,06	11,5	1,28	19,4	0,88	6,1	0,18	3,30	0,28	1,96	$\overline{0,05}$	0,490	0,77	13,0
5	0,22	46,5	0,74	23,3	$\overline{0,06}$	2,84	1,09	12,4	1,33	22,4	0,91	6,7	0,18	3,30	0,29	2,08	$\overline{0,06}$	0,450	0,77	13,0
6	0,32	58,0	0,84	26,5	$\overline{0,05}$	2,94	1,08	12,1	1,34	22,8	0,91	6,7	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,06}$	0,450	0,79	13,7
7	0,20	44,5	0,77	24,2	$\overline{0,04}$	3,00	1,06	11,5	1,29	19,8	0,83	5,4	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,06}$	0,450	0,77	12,9
8	0,15	39,5	0,70	22,0	$\overline{0,06}$	2,84	1,05	11,2	1,29	19,8	0,84	5,5	0,18	3,30	0,27	1,84	$\overline{0,06}$	0,450	0,76	12,5
9	0,10	34,5	0,63	19,9	$\overline{0,08}$	2,66	1,04	10,9	1,27	18,6	0,81	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,06}$	0,450	0,75	12,1
10	0.06	30,5	0,57	18,4	$\overline{0,08}$	2,66	1,04	10,9	1,26	17,9	0,82	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,03}$	0,550	0,75	12,1
11	0,06	30,5	0,58	18,6	$\overline{0,11}$	2,42	1,05	11,2	1,28	19,3	0,82	5,3	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,01}$	0,610	0,75	12,1
12	0,17	41,5	0,60	19,1	$\overline{0,05}$	2,94	1,08	12,1	1,30	20,2	0,85	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,03}$	0,550	0,78	13,2
13	0,16	40,5	0,58	18,6	$\overline{0,07}$	2,76	1,05	11,2	1,26	17,8	0,85	5,6	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,490	0,75	12,1
14	0,11	35,5	0,58	18,6	$\overline{0,09}$	2,58	1,05	11,2	1,23	16,2	0,83	5,4	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,490	0,73	11,5
15	0,09	33,5	0,57	18,4	$\overline{0,08}$	2,66	1,03	10,6	1,23	16,2	0,81	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,490	0,73	11,5
16	0,08	32,5	0,55	18,0	$\overline{0,08}$	2,66	1,04	10,9	1,23	16,2	0,81	5,2	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,490	0,74	11,8
17	0,06	30,5	0,52	17,3	$\overline{0,09}$	2,58	1,03	10,6	1,22	15,6	0,80	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,05}$	0,490	0,75	12,1
18	0,07	31,5	0,55	18,0	$\overline{0,06}$	2,84	1,04	10,9	1,22	15,6	0,79	5,1	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,04}$	0,510	0,75	12,1
19	0,15	39,5	0,64	20,2	$\overline{0,07}$	2,76	1,09	12,4	1,28	19,1	0,83	5,4	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,04}$	0,510	0,75	12,1
20	0,21	45,5	0,82	25,9	$\overline{0,08}$	2,66	1,07	11,8	1,28	19,1	0,84	5,5	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,04}$	0,510	0,78	13,2
21	0,20	44,5	0,71	22,3	$\overline{0,06}$	2,84	1,06	11,5	1,26	17,7	0,85	5,6	0,18	3.30	0,26	1,70	$\overline{0,04}$	0,510	0,79	13,6
22	0,17	41,5	0,67	21,1	$\overline{0,09}$	2,58	1,06	11,5	1,25	17,0	0,86	5,7	0,18	3,30	0,26	1,70	$\overline{0,02}$	0,580	0,76	12,5
23	0,14	38,5	0,61	19,4	$\overline{0,07}$	2,76	1,05	11,2	1,25	17,0	0,87	5,9	0,18	3,30	0,27	1,84	0,01	0,660	0,76	12,5
24	0,25	49,5	0,75	23,6	0,28	7,2	1,06	11,5	1,25	17,0	0,85	5,6	0,18	3,30	0,28	1,96	0,06	0,830	0,85	16,0
25	0,30	55,5	0,93	29,4	0,46	10,2	1,02	10,4	1,25	17,0	0,85	5,6	0,18	3,30	0,27	1,84	0,07	0,860	0,77	12,9
26	0,26	51,0	0,80	25,2	0,19	5,8	1,00	9,9	1,25	17,0	0,81	5,2	0,18	3,30	0,27	1,84	0,06	0,830	0,78	13,2
27	0,22	46,5	0,74	23,3	0,09	4,50	1,00	9,9	1,26	17,6	0,82	5,3	0,18	3,30	0,28	1,96	0,08	0,900	0,79	13,6
28	0,19	43,5	0,65	20,5	0,02	3,70	0,99	9,6	1,25	17,0	0,89	6,3	0,19	3,50	0,30	2,22	0,11	1,00	0,80	14,0
29	0,18	42,5	0,62	19,6	0,00	3,50	0,97	9,2	1,25	17,0	0,89	6,3	0,19	3,50	0,32	2,47	0,15	1,13	0,85	16,0
30	0,18	42,5	0,61	19,4	$\overline{0,07}$	2,76	0,98	9,4	1,25	17,0	0,91	6,7	0,19	3,50	0,33	2,60	0,18	1,22	0,85	16,0
Media mensile		40,7		21,1		3,32		11,1		18,2		5,6		3,32		1,86		0,608		12,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		105 434		54 726		8 616		28 685		47 071		14 507		8 605		4 825		1 577		33 532
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		26,1		20,2		12,8		6,6		6,9		7,6		12,2		12,0		6,7		9,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		37,1		28,2		39,2		7,4		8,6		9,1		12,8		16,8		13,4		12,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		15,2		16,6		9,0		5,5		5,9		6,8		12,1		11,0		4,4		8,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,38	*4,10*	0,59	29,5	$\overline{0,02}$	*2,13*	0,22	2,53	0,31	*8,2*	0,19	*2,01*	0,37	*4,10*	0,30	75,0	$\overline{2,08}$	*82,0*	$\overline{2,26}$	85,0
2	0,40	4,50	0,64	32,5	0,01	2,24	0,23	2,70	0,33	9,0	0,20	2,12	0,42	5,0	0,36	85,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,27}$	83,0
3	0,42	4,90	0,62	31,1	0,08	2,59	0,25	3,04	0,32	8,6	0,19	2,01	0,40	4,60	0,31	76,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{2,16}$	99,0
4	0,44	5,3	0,61	30,6	0,10	2,75	0,25	3,04	0,39	11,8	0,20	2,12	0,40	4,60	0,36	85,0	$\overline{1,96}$	99,0	$\overline{2,02}$	119
5	0,45	5,5	0,69	35,4	0,08	2,59	0,25	3,04	0,38	11,4	0,22	2,38	0,47	5,9	0,41	92,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{2,09}$	109
6	0,47	5,9	0,69	35,4	0,08	2,59	0,24	2,88	0,37	10,9	0,21	2,26	0,45	5,6	0,50	107	$\overline{1,82}$	121	$\overline{2,06}$	113
7	0,45	5,5	0,64	32,5	0,04	2,37	0,24	2,88	0,34	9,5	0,20	2,12	0,41	4,80	0,41	92,0	$\overline{1,87}$	113	$\overline{1,97}$	127
8	0,42	4,90	0,63	31,7	0,04	2,37	0,23	2,70	0,34	9,5	0,20	2,12	0,41	4,80	0,39	90,0	$\overline{1,92}$	105	$\overline{1,93}$	132
9	0,40	4,50	0,61	30,6	0,03	2,34	0,24	2,88	0,33	9,0	0,20	2,12	0,40	4,60	0,37	86,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,06}$	113
10	0,39	4,30	0,59	29,5	0,03	2,34	0,24	2,88	0,32	8,6	0,20	2,12	0,39	4,50	0,29	*74,0*	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,10}$	107
11	0,40	4,50	0,61	30,6	0,02	2,26	0,24	2,88	0,32	8,6	0,20	2,12	0,40	4,60	0,30	75,0	$\overline{2,04}$	87,0	$\overline{2,12}$	105
12	0,41	4,70	0,63	31,7	0,02	2,26	0,24	2,88	0,38	11,4	0,19	2,01	0,41	4,80	0,44	97,0	$\overline{1,96}$	99,0	$\overline{2,18}$	97,0
13	0,40	4,50	0,61	30,6	0,01	2,24	0,23	2,70	0,35	10,0	0,19	2,01	0,40	4,60	0,35	83,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,17}$	98,0
14	0,39	4,30	0,59	29,5	0.01	2,24	0,23	2,70	0,33	9,0	0,19	2,01	0,38	4,30	0,36	85,0	$\overline{1,99}$	94,0	$\overline{2,08}$	111
15	0,39	4,30	0,58	*29,0*	0,01	2,24	0,23	2,70	0,33	9,0	0,19	2,01	0,38	4,30	0,34	81,0	$\overline{2,06}$	99,0	$\overline{2,16}$	111
16	0,40	4,50	0,59	29,5	0,01	2,24	0,22	2,53	0,31	8,2	0,19	2,01	0,38	4,30	0,32	78,0	$\overline{2,10}$	94,0	$\overline{2,23}$	101
17	0,40	4,50	0,59	29,5	0,01	2,24	0,21	2,36	0,31	8,2	0,19	2,01	0,37	4,10	0,29	74,0	$\overline{2,13}$	90,0	$\overline{2,33}$	99,0
18	0,42	4,90	0,60	30,0	0,02	2,26	0,21	2,36	0,31	8,2	0,20	2,12	0,38	4,30	0,32	78,0	$\overline{2,17}$	86,0	$\overline{2,39}$	79,0
19	0,42	4,90	0,63	31,7	0,02	2,26	0,20	*2,20*	0,37	10,9	0,21	2,26	0,41	4,80	0,36	85,0	$\overline{2,07}$	98,0	$\overline{2,41}$	*76,0*
20	0,43	5,1	0,65	33,0	0,02	2,26	0,24	2,88	0,36	10,4	0,21	2,26	0,41	4,80	0,43	96,0	$\overline{1,96}$	114	$\overline{2,35}$	85,0
21	0,43	5,1	0,64	32,5	0,02	2,26	0,23	2,70	0,36	10,4	0,21	2,26	0,42	5,0	0,36	85,0	$\overline{1,94}$	117	$\overline{2,23}$	101
22	0,43	5,1	0,62	31,1	0,02	2,26	0,22	2,53	0,36	10,4	0,21	2,26	0,43	5,2	0,40	91,0	$\overline{2,09}$	115	$\overline{2,17}$	110
23	0,45	5,5	0,64	32,5	0,02	2,26	0,22	2,53	0,36	10,4	0,22	2,38	0,44	5,4	0,40	91,0	$\overline{2,05}$	101	$\overline{2,27}$	95,0
24	0,45	5,5	0,66	33,5	0,02	2,26	0,24	2,88	0,35	10,0	0,22	2,38	0,44	5,4	0,37	86,0	$\overline{1,96}$	104	$\overline{2,28}$	94,0
25	0,46	5,7	0,67	34,1	0,02	2,26	0,24	2,88	0,36	10,4	0,22	2,38	0,45	5,6	0,42	94,0	$\overline{1,95}$	115	$\overline{2,15}$	99,0
26	0,47	5,9	0,67	34,1	0,03	2,34	0,25	3,04	0,37	10,9	0,22	2,38	0,47	5,9	0,38	88,0	$\overline{1,94}$	117	$\overline{2,06}$	125
27	0,47	5,9	0,68	34,8	0,04	2,37	0,25	3,04	0,37	10,9	0,22	2,38	0,46	5,8	0,36	85,0	$\overline{2,00}$	107	$\overline{2,07}$	124
28	0,49	6,3	0,70	36,0	0,05	2,44	0,27	**3,40**	0,37	10,9	0,23	2,50	0,48	6,1	0,37	86,0	$\overline{2,03}$	104	$\overline{2,14}$	114
29	0,51	6,8	0,72	37,1	0,06	2,46	0,26	3,20	0,37	10,9	0,24	2,62	0,50	6,5	0,40	91,0	$\overline{2,04}$	102	$\overline{2,23}$	101
30	0,55	**7,6**	0,75	**39,4**	0,06	2,46	0,25	3,04	0,38	11,4	0,25	**2,78**	0,51	**6,7**	0,43	96,0	$\overline{2,00}$	108	$\overline{2,26}$	97,0
Media mensile		5,2		32,3		2,34		2,80		9,9		2,22		5,0		86,2		103,0		103,6
Deflusso mensile 10³ mc.		13 392		83 722		6 064		7 258		25 661		5 747		13 046		223 517		266 890		268 618
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		13,4		10,6		9,1		7,3		9,4		10,5		6,9		8,8		9,4		8,7
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		19,6		12,9		10,7		8,9		11,2		13,1		9,3		11,0		11,0		11,0
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		10,6		9,5		8,3		5,7		7,8		9,5		5,7		7,6		7,5		6,4

(1) I valori delle portate comprendono anche la portata derivata dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese. Tale portata, variabile continuamente, in quanto è influenzata da numerose chiaviche di presa, non è possibile determinare giorno per giorno. Risulta però trattarsi di portate che non superano mai in autunno-inverno i mc/sec 3 ed in primavera-estate i mc/sec 16. Calcolando per l'inverno una portata media di 2 mc/sec e per la primavera-estate di 15 mc/sec, veniamo a commettere nel calcolo della portata integrale dell'Adige un errore del tutto trascurabile, in relazione ai limiti di tolleranza che ci siamo proposti nelle misure di portata.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese (1), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione (approssimativamente mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					PIUCA						
Piuca	Ponte di Prestane	25	di Prestane	1,56	6,7	218	30,7	13,88	0,483	0,371	0,898
					ISONZO						
Isonzo	Log	30	di stazione	2,315	21,7	326	66,6	18,23	1,188	1,321	1,980
Idria	Recca	8	id.	0,89	35,3	300	117,7	28,38	1,204	1,411	1,747
Isonzo	Canale	5	di Canale	2,28	150	1357	110,5	96,70	1,552	1,605	2,064
id.	id.	6	id.	2,51	183	1357	134,9	104	1,735	1,797	2,358
					TAGLIAMENTO						
Tagliamento	Andrazza (A monte confl. Val Suola)	22	riferimento	$\overline{1,54}$	1,69	73	23,2	1,81	0,931	0,972	1,610
Val Suola e Canale derivato	Andrazza	22	—	—	0,204	7	29,1	0,12	—	—	1,061
Tagliamento	Tredolo (Forni di Sotto)	22	riferimento	$\overline{0,215}$	4,14	126	32,9	3,42	1,211	—	1,867
Lumiei	Plan del Sec (Ampezzo)	21	id.	$\overline{0,57}$	2,64	95	27,8	2,53	1,041	—	0,996
Pesarina	Sostasio (Centrale De Antoni)	22	id.	$\overline{0,22}$	1,98	87	22,8	2,34	0,843	0,892	1,708
Chiarsò	Cedarchis (A monte confl. Tagliamento)	21	id.	$\overline{0,44}$	3,58	125	28,6	4,00	0,895	0,982	1,507
Tagliamento	Pioverno	28	di stazione	0,48	55,0	1900	28,9	38,39	1,432	1,472	2,235
Venzonassa	Venzone	28	—	—	0,815	33	24,7	3,45	0,236	0,218	0,568
					LIVENZA						
Vaso Fontanive (Morettine)	Fontanive di S. Giovanni di Polcenigo	14	riferimento	$\overline{0,61}$	0,422	—	—	0,84	0,502	—	0,630
					PIANURA FRA LIVENZA E PIAVE						
Canale Piavon	Ceggia	15	riferimento	$\overline{0,26}$	1,67	—	—	19,43	0,086	0,066	0,151
Canale Bidoggia	Grassaga	15	di stazione	0,58	1,01	—	—	3,21	0,313	0,360	0,387
Canale Grassaga	id.	15	di riferimento	2,98	0,505	—	—	3,33	0,151	0,179	0,242
					PIAVE						
Piave	Ponte Cordevole	23	riferimento	$\overline{0,53}$	1,32	63	21,0	1,74	0,755	0,736	1,195
Cordevole di Visdende	Cima Canale	23	id.	$\overline{0,335}$	0,715	65	11,0	1,08	0,662	0,646	1,210
id.	Ponte Cordevole	23	id.	$\overline{0,57}$	0,853 (1)	69	12,4	1,53	0,557	0,551	0,912
Frisone	Campolongo	23	id.	$\overline{0,685}$	0,463	33	14,0	1,15	0,403	0,380	0,654
Padola	Campitello	23	id.	$\overline{0,91}$	1,54	128	18,3	2,13	0,721	0,770	1,344
Canale derivato dal Padola in riva destra	id.	23	—	—	0,803			0,75	1,070	1,254	1,507
					(segue) PIAVE						
Ansiei	Auronzo	2	di stazione	0,89	3,86	205	18,8	3,49	1,105	0,919	1,823
Piave	Cimagogna	2	id.	0,535	10,1	612	» (2)	9,30	1,084	1,194	1,606
Molinà	Calalzo (Stramazzo A.V.E.)	24	id.	0,32	0,592	59	10,0	1,53	0,387	0,321	0,658
id.	Ciampato	24	di riferimento	0,325	0,907	59	15,4	1,41	0,643	0,521	1,078
Boite	Ponte Geralba	3	di stazione	0,085	3,16	248	12,7	4,30	0,735	0,701	0,985
id.	Vodo	3	id.	0,445	4,42	320	13,8	7,47	0,591	0,690	1,191
id.	Pocroce	4	id.	0,275	5,4	373	14,5	7,84	0,683	0,741	1,348
id.	Perarolo	4	id.	0,075	6,3	391	16,1	7,93	0,788	0,729	1,675
Piave	Segusino	29	id.	0,72	48,8 (3)	»	»	50,76	0,966	0,970	1,469
Roggia di Moriago	Moriago (Casa Bastiani)	29	riferimento	$\overline{0,62}$	0,400	—	—	0,97	0,412	0,478	0,581
id.	Moriago (Casa Varaghi)	29	id.	$\overline{0,78}$	0,374	—	—	0,83	0,451	0,511	0,651
id.	Moriago (Molino Pilonetto)	29	id.	$\overline{0,61}$	0,359	—	—	0,88	0,408	0,423	0,825
Canale della Vittoria	Nervesa	9	di stazione	0,575	20,2	—	—	23,35	0,861	0,992	1,130
					BRENTA						
Brenta	Ospedaletto	13	di stazione	0,20	2,06	471	4,4	3,81	0,540	0,574	0,878
Cismon	Rocca d'Arsiè	13	id.	0,18	10,2	622	16,4	7,50	1,358	1,293	1,976
					ADIGE						
Adige	Tel	5	di stazione	1,08	12,1	1675	7,2	11,60	1,041	1,125	1,532
Valsura	Lana di Sopra	5	id.	0,25	0,774	282	7,6	0,41	1,897	1,990	2,143
Roggia derivata dal Valsura	id.	5	—	—	1,38			1,02	1,353	—	2,100
Adige	Ponte d'Adige	28	all'idrometrografo	1,24	16,5	2642	6,2	21,04	0,779	0,792	0,975
Canale di carico Centrale di Bressanone	Centrale Idroelettrica di Bressanone	18	—	—	15,2 (4)	—	—	22,01	0,692	0,778	1,076
Isarco	Bressanone	7	di stazione	0,90	5,6	740	8,8	5,38	1,037	1,087	1,692
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	7	—	—	0,895			1,090	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	7	—	—	0,035			—	—	—	—
Rienza	S. Lorenzo	9	di stazione	0,77	12,9	1303	9,9	19,16	0,675	0,828	1,373
Gàdera	Longega	9	id.	0,20	3,40	255	13,3	3,37	1,007	1,198	1,852
Vigilio	id.	9	id.	0,13	1,43	104	13,8	1,16	1,240	1,192	1,791
Gàdera	Mantana	9	id.	0,40	4,55	387	11,8	4,63	0,982	0,953	1,736
Isarco	Chiusa	7	id.	0,61	30,7	3059	10,0	38,12	0,804	0,937	1,880
Noce	Ponte Rovina	22	id.	0,26	3,23	384	8,4	5,17	0,625	0,593	0,974
id.	Dermulo	22	id.	0,36	10,4	1056	9,8	16,27	0,638	0,700	1,011
Avisio	Pezzè di Moena	29	id.	0,21	2,23	212	10,5	2,56	0,869	0,896	1,492
Travignolo	Sottosassa	28	id.	0,11	1,15	103	11,2	3,90	0,295	0,317	0,621
Avisio	Stramentizzo	23	id.	0,47	5,9	720	8,2	11,86	0,495	0,550	0,847
Adige	Pescantina	27	id.	$\overline{2,015}$	96,2	10957	8,8	87,52	1,099	1,160	1,940

(1) Durante la misura non veniva derivata nessuna portata dal canale derivato dal Cordevole di Visdende in riva destra. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo, causa l'invaso della diga sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (3) Nella portata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher. — (4) Durante l'esecuzione della misura venivano scaricati, attraverso lo scarico di fondo circa, mc./sec. 1,8.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) – Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,78	24	7,0	7,0	10,0	10,0	0,67	22	8,0	7,0	9,0	9,0	0,16	11	12,0	10,0	0,03	1	12,0	11,0	0,59	8	9,0	14,0
2	3,40	420	9,0	10,0	11,0	12,0	0,76	21	8,0	9,0	9,0	12,0	0,30	12	11,0	10,0	0,06	1	13,0	13,0	0,60	5	10,0	15,0
3	2,30	73	8,0	11,0	10,0	11,0	0,79	14	8,0	8,0	9,0	10,0	0,30	5	13,0	10,0	$\overline{0,03}$	2	12,0	10,0	0,64	2	10,0	15,0
4	1,96	44	9,0	10,0	10,0	12,0	0,78	22	8,0	10,0	11,0	13,0	0,32	3	11,0	12,0	$\overline{0,20}$	2	13,5	13,5	0,64	1	15,0	20,0
5	1,78	56	8,0	9,0	8,0	13,0	0,78	24	9,0	11,0	9,0	11,0	0,16	14	13,0	12,0	0,02	4	13,0	15,0	0,66	8	15,0	20,0
6	1,90	74	8,0	10,0	8,0	12,0	0,99	2	7,0	8,0	8,0	9,0	$\overline{0,14}$	8	11,0	10,0	$\overline{0,12}$	5	12,0	11,0	0,82	25	12,0	20,0
7	1,44	36	6,0	7,0	8,0	11,0	0,85	5	7,0	5,0	8,0	10,0	$\overline{0,21}$	11	10,0	9,0	$\overline{0,11}$	4	12,0	11,5	0,74	14	10,0	17,0
8	1,08	33	7,0	10,0	7,0	8,0	0,81	4	7,0	6,0	9,0	9,0	$\overline{0,19}$	6	11,0	10,0	$\overline{0,13}$	6	12,0	12,0	0,72	12	10,0	15,0
9	1,08	38	6,0	5,0	7,0	10,0	0,79	8	7,0	5,0	8,0	8,0	$\overline{0,29}$	6	10,5	7,0	$\overline{0,19}$	2	12,0	14,0	0,68	10	11,0	16,0
10	0,84	6	7,0	4,0	8,0	10,0	0,76	2	7,0	4,0	10,0	11,0	$\overline{0,30}$	12	10,5	6,0	$\overline{0,11}$	2	12,0	13,0	0,67*	10	11,0	15,0
11	0,72	20	8,0	7,0	8,0	11,0	0,74	7	8,0	6,0	9,0	9,0	$\overline{0,27}$	11	11,0	9,0	$\overline{0,04}$	1	12,0	12,0	0,63*	10	11,0	16,0
12	1,68	113	7,0	9,0	8,0	13,0	0,89	34	7,0	6,0	7,0	4,0	$\overline{0,04}$	11	11,0	10,0	0,06	1	13,0	13,0	0,77	11	9,0	10,0
13	1,72	39	6,0	6,0	8,0	8,0	0,88	13	7,0	6,0	8,0	8,0	$\overline{0,15}$	7	10,0	6,0	0,06	1	10,0	9,0	0,77	12	10,0	14,0
14	1,18	22	5,0	6,0	8,0	10,0	0,87	5	6,0	7,0	10,0	11,0	$\overline{0,25}$	2	9,0	6,0	0,10	1	12,0	13,0	0,74	8	12,0	15,0
15	0,92	20	7,0	8,0	8,0	10,0	0,84	6	7,0	6,0	9,0	9,0	$\overline{0,10}$	1	11,0	10,0	0,11	1	12,0	12,0	0,71	11	11,0	16,0
16	0,80	20	7,0	8,0	8,0	10,0	0,86	19	8,0	9,0	10,0	12,0	0,28	11	11,0	10,0	0,08	1	12,0	12,0	0,70	16	12,0	17,0
17	0,76	25	8,0	9,0	9,0	10,0	0,85	5	8,0	8,0	9,0	9,0	0,29	7	11,0	10,5	0,02	1	13,0	12,5	0,69	19	12,0	17,0
18	0,75	15	8,0	9,0	9,0	10,0	0,86	17	8,0	10,0	10,0	9,0	0,21	2	12,0	9,0	$\overline{0,08}$	1	13,0	12,0	0,68	6	13,0	18,0
19	0,80	23	8,0	8,0	9,0	9,0	0,90	66	7,0	6,0	9,0	11,0	0,07	1	12,0	10,0	$\overline{0,17}$	1	12,0	12,0	0,87	13	12,0	17,0
20	1,25	30	7,0	8,0	9,0	11,0	0,92	34	9,0	8,0	10,0	10,0	$\overline{0,16}$	2	11,0	10,0	$\overline{0,26}$	2	12,0	13,0	0,80	13	11,0	16,0
21	1,90	17	8,0	9,0	9,0	10,0	0,88	43	8,0	8,0	10,0	12,0	$\overline{0,30}$	2	12,0	11,0	$\overline{0,16}$	1	14,0	15,0	0,76	4	11,0	14,0
22	0,70	11	7,0	7,0	10,0	11,0	0,87	27	8,0	8,0	11,0	12,0	$\overline{0,29}$	2	13,0	11,0	$\overline{0,19}$	1	14,5	15,0	0,73	1	11,0	16,0
23	0,66	11	8,0	9,0	9,0	10,0	0,87	31	8,0	8,0	11,0	13,0	$\overline{0,30}$	2	12,0	12,0	$\overline{0,10}$	1	13,0	13,5	0,71	4	10,0	14,0
24	0,60	13	9,0	13,0	9,0	14,0	0,87	32	9,0	11,0	10,0	14,0	$\overline{0,19}$	2	12,0	12,5	0,05	2	13,0	13,5	0,77	12	11,0	14,0
25	0,62	21	9,0	11,0	11,0	15,0	0,86	32	8,0	13,0	11,0	16,0	$\overline{0,19}$	2	12,0	12,0	0,27	1	14,0	15,0	0,74	6	12,0	19,0
26	0,52	22	9,0	10,0	11,0	15,0	0,86	14	7,0	9,0	11,0	17,0	$\overline{0,11}$	10	13,0	11,0	0,25	8	15,0	15,0	0,75	6	12,0	20,0
27	0,48	19	9,0	10,0	11,0	14,0	0,87	16	7,0	10,0	12,0	14,0	$\overline{0,05}$	9	13,0	13,0	0,25	19	14,0	15,0	0,73	7	14,0	19,0
28	0,44	27	9,0	10,0	11,0	15,0	0,87	20	9,0	10,0	12,0	16,0	0,00	8	13,0	12,0	0,17	12	16,0	16,0	0,72	11	14,0	22,0
29	0,46	23	9,0	11,0	12,0	15,0	0,87	16	9,0	11,0	11,0	13,0	0,06	16	14,0	13,0	0,23	20	15,0	16,0	0,71	22	13,0	18,0
30	0,40	25	9,0	11,0	12,0	15,0	0,88	15	9,0	12,0	11,0	16,0	0,15	5	13,0	13,0	0,30	10	16,0	16,0	0,71	6	14,0	20,0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																			
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 17)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	$\overline{0,05}$	2	10,0	14,0	0,25	7	2,0	$\overline{1,0}$	...	...	...	...	$\overline{2,11}$	14	9,0	9,5	9,5	10,0	$\overline{2,28}$	2	9,5	8,0	10,5	9,0
2	0,19	2	11,0	15,5	0,30	5	2,0	1,5	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	9	9,5	10,0	11,0	14,5	$\overline{2,28}$	1	9,0	8,0	12,0	15,0
3	0,21	1	9,5	10,5	0,30	2	1,0	$\overline{1,0}$	...	...	...	...	$\overline{1,85}$	11	10,0	9,5	10,0	14,0	$\overline{2,21}$	2	11,0	8,0	11,0	9,5
4	0,18	1	11,0	15,5	0,32	2	1,5	1,0	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	24	9,0	10,5	11,5	15,0	$\overline{2,01}$	1	11,0	9,0	11,5	16,0
5	0,16	2	9,5	11,0	0,31	6	3,0	2,0	...	...	...	...	$\overline{1,88}$	25	10,0	13,0	10,5	13,0	$\overline{2,08}$	13	11,0	8,5	12,0	13,0
6	0,34	4	10,0	14,5	0,51	81	4,0	3,0	...	...	...	...	$\overline{1,79}$	19	9,5	10,5	10,5	14,0	$\overline{2,06}$	22	11,0	11,0	11,0	10,0
7	0,20	1	10,0	13,0	0,34	44	3,0	2,0	...	...	...	...	$\overline{1,82}$	37	10,0	12,5	11,0	14,0	$\overline{2,01}$	19	11,0	7,0	13,0	15,0
8	0,16	1	9,5	10,0	0,31	7	4,0	3,0	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	15	9,5	12,0	10,5	12,0	$\overline{1,91}$	28	11,0	11,0	12,5	15,0
9	0,11	1	10,0	12,0	0,29	22	5,0	4,0	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	11	7,5	9,5	10,5	14,0	$\overline{2,07}$	44	10,5	6,0	12,5	13,5
10	0,07	1	10,0	14,0	0,23	10	5,0	3,0	...	...	...	...	$\overline{1,90}$	6	10,0	11,5	11,0	13,0	$\overline{2,10}$	16	10,0	7,0	12,0	15,5
11	0,05	1	10,0	13,0	0,20	28	6,0	4,0	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	17	9,5	11,0	10,0	12,0	$\overline{2,11}$	23	11,0	9,0	11,0	10,0
12	0,20	1	10,0	11,0	0,33	39	6,0	5,0	...	...	...	...	$\overline{1,91}$	7	10,0	9,5	11,0	14,5	$\overline{2,17}$	9	11,5	8,0	12,0	11,0
13	0,16	15	9,0	8,5	0,28	51	7,0	6,5	...	...	...	...	$\overline{1,84}$	40	7,5	8,0	8,5	9,0	$\overline{2,20}$	17	9,0	3,0	10,0	6,0
14	0,11	12	10,5	14,0	0,25	2	8,0	7,0	...	...	...	...	$\overline{1,94}$	18	6,0	10,0	9,0	13,0	$\overline{2,09}$	9	9,0	6,0	11,0	12,5
15	0,10	9	10,0	13,0	0,20	11	8,0	7,5	...	...	...	...	$\overline{2,03}$	3	7,0	10,0	10,0	11,5	$\overline{2,19}$	15	9,0	2,0	11,0	10,0
16	0,09	2	11,0	13,0	0,20	36	8,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{2,06}$	6	8,5	9,5	11,0	15,0	$\overline{2,21}$	16	11,0	8,0	12,0	11,0
17	0,08	10	10,0	15,0	0,23	22	8,0	7,0	...	...	...	...	$\overline{2,10}$	8	9,0	11,0	11,0	15,0	$\overline{2,30}$	9	11,5	11,0	12,0	11,5
18	0,07	3	10,0	14,0	0,26	50	10,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{2,21}$	4	9,5	11,0	12,0	10,0	$\overline{2,38}$	19	12,0	8,0	12,5	13,0
19	0,16	3	10,0	14,0	0,37	28	7,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{2,09}$	1	10,5	10,0	10,0	6,5	$\overline{2,40}$	1	11,0	7,0	11,5	9,0
20	0,20	2	10,0	12,0	0,40	24	9,0	9,5	...	...	...	...	$\overline{1,92}$	12	9,0	9,0	10,0	11,0	$\overline{2,36}$	6	11,0	8,0	12,0	11,0
21	0,20	2	10,0	13,0	0,38	29	9,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{1,88}$	12	11,0	11,5	12,5	17,0	$\overline{2,28}$	14	12,0	10,5	14,5	13,0
22	0,16	1	11,0	17,0	0,35	32	9,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{2,12}$	14	10,0	12,0	12,5	16,0	$\overline{2,19}$	12	12,5	8,0	15,0	18,0
23	0,15	1	10,5	15,0	0,31	31	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{2,01}$	11	11,0	11,5	11,0	10,0	$\overline{2,25}$	24	12,5	10,0	12,5	8,0
24	0,28	2	9,5	11,0	0,35	16	8,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{1,93}$	13	10,5	10,5	10,5	11,0	$\overline{2,27}$	23	11,5	7,0	12,0	10,5
25	0,30	16	11,0	19,0	0,40	5	10,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{1,94}$	11	10,0	16,5	12,5	12,5	$\overline{2,23}$	31	10,0	8,0	14,5	19,0
26	0,25	12	12,0	17,0	0,36	21	9,0	8,0	...	...	...	...	$\overline{1,91}$	20	11,0	16,0	12,5	13,0	$\overline{2,07}$	35	12,0	12,0	13,5	13,0
27	0,20	9	11,5	17,0	0,30	6	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{1,95}$	2	11,0	13,0	14,0	18,0	$\overline{2,09}$	39	12,5	10,0	15,0	17,0
28	0,18	12	11,5	17,0	0,28	17	8,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{2,05}$	16	13,0	15,5	14,5	20,5	$\overline{2,15}$	23	13,5	9,0	15,5	19,0
29	0,18	8	11,5	17,0	0,39	17	10,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{2,05}$	12	12,0	17,0	13,0	17,0	$\overline{2,23}$	40	14,0	12,5	15,5	18,0
30	0,18	15	11,5	18,0	0,40	7	9,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{2,00}$	7	12,0	16,0	13,0	17,0	$\overline{2,26}$	28	15,0	11,5	17,0	20,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,12	13,75	14,26	14,56	14,72	14,87	14,74	14,37	14,21	14,11	14,27
Campolongo del Friuli	11,44	12,13	12,41	12,38	12,56	12,45	12,39	12,49	12,27	12,11	12,26
Crauglio	13,91	14,60	15,07	15,20	15,36	15,40	15,28	15,50	15,31	15,09	15,07
Aiello	12,51	12,57	12,73	12,80	12,82	12,81	12,78	12,83	12,80	12,78	12,74
Ialmicco (Fornaci)	16,24	16,93	17,49	17,72	17,96	18,06	18,02	19,27	19,02	18,81	17,95
Ioannis	13,83	14,15	14,40	14,48	14,51	14,57	14,55	14,61	14,60	14,51	14,42
Trivignano	18,09	18,36	19,06	19,43	19,66	20,02	20,03	20,28	20,26	20,08	19,53
Sottoselva	17,13	17,38	17,71	18,03	18,20	18,38	18,44	18,51	18,48	18,33	18,06
Sevegliano	15,53	15,63	15,74	15,78	15,91	16,00	16,05	16,08	16,02	15,99	15,87
Palmanova (S. Marco)	17,16	17,19	17,38	17,61	17,78	17,93	17,98	18,08	18,13	18,40	17,76
Ontagnano (Stradalta)	16,83	16,88	16,98	17,06	17,15	17,23	17,28	17,35	17,36	17,35	17,15
Ronchiettis	19,19	19,23	19,35	19,47	19,61	19,75	19,82	19,89	19,95	19,88	19,61
Fauglis	16,81	16,81	16,85	16,86	16,92	16,95	17,01	17,03	17,05	17,02	16,93
Gonars (Stradalta)	18,39	18,40	18,42	18,47	18,52	18,58	18,61	18,66	18,72	18,73	18,55
Risano	32,28	32,23	32,21	32,22	32,29	32,36	32,44	32,53	32,65	32,61	32,38
Cuccana	22,69	22,71	22,72	22,75	22,80	22,84	22,90	22,93	23,00*	22,89*	22,82
Morsano di Strada	19,46	19,47	19,47	19,48	19,49	19,50	19,55	19,55	19,54	19,56	19,51
Morsano di Strada (Stradalta)	20,08	20,12	20,14	20,16	20,18	20,22	20,25	20,29	20,31	20,27	20,20
Castions di Strada	20,44	20,42	20,39	20,39	20,41	20,41	20,46	20,43	20,43	20,41	20,42
Casone di Castions (Stradalta)	22,67	22,67	22,68	22,66	22,68	22,71	22,74	22,77	22,76	22,74	22,71
Mortegliano	25,79	25,75	25,75	25,74	25,76	25,80	25,84	25,88	25,88	25,79	25,80
Carpeneto	46,91	46,86	46,82	46,78	46,77	46,78	46,76	46,76	46,77	46,61	46,78
Flumignano	23,19	23,18	23,16	23,16	23,17	23,17	23,19	23,18	23,16	23,13	23,17
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Sclaunicco	31,14	31,08	31,05	31,02	31,02	31,10	31,17	31,18	31,19	31,13	31,11
Talmassons (Stradalta)	25,53	25,52	25,50	25,49	25,52	25,57	25,53	25,59	25,53	25,48	25,53
Talmassons	24,73	24,73	24,71	24,68	24,72	24,71	24,75	24,74	24,71	24,66	24,71
Flambro (Stradalta)	28,45	28,45	28,43	28,41	28,45	28,49	28,50	28,53	28,54	28,49	28,47
Pozzecco	31,14*	31,13	31,12	31,10	31,14	31,26	31,24	31,29	31,26	31,23	31,19
Basagliapenta	38,27	38,21	38,18	38,14	38,19	38,34	38,47	38,59	38,58	38,50	38,35
Virco	27,93	27,92	27,91	27,88	27,94	27,94	27,96	27,97	27,97	27,94	27,93
Villacaccia	34,45	34,40	34,40	34,37	34,41	34,56	34,62	34,68	34,71	34,60	34,52
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,04	31,06	31,05	30,99	31,06	31,12	31,14	31,20	31,15	31,08	31,09
Bertiolo	29,13	29,11	29,09	29,07	29,15	29,18	29,20	29,22	29,20	29,17	29,15
Beano	38,30	38,23	38,23	38,26	38,41	38,62	38,72	38,92	38,97	38,80	38,55
Rivolto	33,29	33,27	33,26	33,26	33,38	33,46	33,51	33,56	33,54	33,47	33,40
Passariano	31,97	31,96	31,95	31,95	32,02	32,05	32,09	32,10	32,10	32,07	32,03
S. Martino	25,52	25,55	25,51	25,48	25,60	25,53	25,53	25,52	25,49	25,50	25,52
Codroipo	—	—	—	—	—	—	—	36,95*	37,00*	37,00*	—
Goricizza	39,65	39,58	39,66	39,88	39,95	40,23	40,49	40,79	40,87	40,91	40,20
Pozzo di Codroipo	—	—	—	41,67	41,90	42,24	42,54	42,91	43,11	43,17	—
Sedegliano	45,48	45,38	45,50	45,26	46,03	46,40	46,75	47,16	47,38	47,45	46,28
Gorizzo	31,54	31,52	31,51	31,51	31,61	31,63	31,69	31,76	31,82	31,83	31,64
S. Vidotto	33,62	33,59	33,59	33,65	33,71	33,89	34,01	34,20	34,30	34,34	33,89
Bianzzo	—	—	—	—	—	40,34	40,70	41,16	41,43	41,65	—
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	41,83	41,71	41,65	41,47	43,19	43,95	44,86	45,28	45,66	45,86	43,55
Ponte della Delizia (ai Casali)	40,05	39,96	40,87	40,37	41,35	41,61	42,88	43,13	43,49	43,69	41,74

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,84	27,87	27,86	27,84	27,91	27,86	27,90	27,90	27,89	27,90	27,88
Villotta di Chions	14,44	14,31	14,26	14,29	14,23?	13,82?	14,07?	14,23?	13,57?	13,51?	14,07?
Pravisdomini	9,69	9,61	9,59	9,49	9,59	9,56	9,75	9,57	9,46	9,48	9,58
Oderzo	10,14	10,22	10,14	10,00	10,07	10,03	10,20	10,11	10,00	9,89	10,08
Rustignè	9,05	9,20	9,17	8,97	8,98	8,89	9,10	9,10	9,04	8,89	9,04
Ponte di Piave	8,86	9,02	9,17	9,05	9,02	8,98	9,33	9,25	9,13	9,02	9,08
Negrisia	10,38	10,44	10,49	10,41	10,38	10,34	10,57	10,46	10,38	10,33	10,42
Ormelle	16,03	16,08	16,09	16,03	16,01	15,99	16,13	16,04	15,99	15,97	16,04
Roncadelle	16,99	17,25	17,16	16,93	16,90	16,87	17,23	16,97	16,91	16,87	17,01
Cimadolmo	26,08	26,08	26,08	26,14	26,21	26,30	26,51	27,89	27,07	27,30	26,57
Tezze di Piave	29,31	29,27	29,28	29,29	29,37	29,49	29,64	29,99	30,22	30,39	29,62
Villanova di Falzè	101,50	101,65	101,70	102,00	102,30	102,42	102,65	102,90	103,15	103,30	102,36
Fontigo	104,29	104,60	105,24	105,46	105,86	105,88	106,12	106,28	106,27	106,26	105,63
Bosco di Vidor	—	112,72	114,27	115,82	116,72	117,27	117,47	117,92	118,07	118,22	—
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,68	15,67	15,77	15,75	15,69	15,68	15,67	15,66	15,65	15,64	15,69
Maserada	25,38	25,34	24,96	25,59	25,66	25,79	25,98	26,56	26,38	26,42	25,81
Saltore	24,71	24,69	24,64	24,62	24,62	24,67	24,73	24,79	24,87	24,98	24,73
Lovadina	28,14	28,09	28,04	28,07	28,14	28,14	28,22	28,39	28,54	28,61	28,24
Lancenigo	21,93	21,92	21,91	21,91	21,93	21,95	21,99	22,03	22,08	22,11	21,98
Spresiano	29,27	29,57	29,67	29,74	29,84	30,12	30,54	30,77	31,12	31,57	30,22
Vedelago	31,11	31,02	30,97	30,91	30,84	30,77	30,75	30,77	30,79	30,80	30,87
Piombino Dese	24,19	24,19	24,20	24,17	24,15	24,16	24,16	24,16	24,16	24,15	24,17
Resana	30,14	30,10	30,0	30,04	30,02	30,02	30,06	30,06	30,04	30,08	30,06
Castelfranco Veneto	36,34	36,22	36,15	36,08	35,96	35,94	35,92	35,90	35,86	35,83	36,02
Riese	38,47	38,41	38,32	38,25	38,15	38,06	37,97	37,93	37,90	37,89	38,13
Castello di Godego	39,61	40,48	39,43	39,31	39,26	39,16	39,11	39,14	39,06	38,96	39,35
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Galliera Veneta	41,46	41,37	41,28	41,24	41,19	41,14	41,05	40,94	40,89	40,82	41,14
Rossano	44,89	44,81	44,69	44,64	44,61	44,59	44,49	44,34	44,29	44,25	44,56
Cittadella	43,15	43,15	43,13	43,12	43,11	43,12	43,04	43,01	42,98	42,97	43,08
Rosà (Ca' Dolfin)	55,21	55,21	55,16	55,24	55,29	55,36	55,39	55,41	55,40	55,44	55,31
Stroppari	53,59	53,40	53,49	53,59	53,74	53,72	53,77	53,64	53,73	53,79	53,65
Cartigliano	64,46	65,51	67,65	67,53	67,83	68,36	68,37	68,37	68,38	68,29	67,48
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,42	44,41	44,39	44,46	44,51	44,45	44,41	44,40	44,37	44,40	44,42
S. Pietro in Gù	43,55	43,60	43,55	43,50	43,50	43,50	43,50	43,55	43,50	43,55	43,53
Pozzoleone	53,69	53,74	53,78	53,78	53,79	53,75	53,74	53,76	53,75	53,74	53,75
Schiavon	64,05	64,05	64,23	64,44	64,65	64,80	64,92	65,06	65,23	65,37	64,68
Bressanvido	53,83	53,84	53,85	53,86	53,91	53,91	53,92	54,01	53,94	53,92	53,90
Sandrigo	59,47	59,45	59,44	59,40	59,42	59,44	59,49	59,59	59,65	59,75	59,51
Monticello Conte Otto	39,43	39,40	39,63	39,26	39,55	39,27	39,16	39,22	39,21	39,38	39,35
Dueville	54,66	54,71	54,69	54,80	54,61	54,47	54,81	54,78	54,67	54,56	54,68
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	46,07	46,06	46,03	45,99	45,94	45,94	46,09	46,19	46,26	46,40	46,10
S. Fermo	37,70	37,71	37,70	37,70	37,71	37,73	37,79	37,94	38,00	38,03	37,80
Torricello II°	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,60	37,60	37,75	37,78	37,80	37,60
Raldon	32,96	32,95	32,93	32,91	32,90	32,90	32,90	32,91	32,95	32,96	32,93
Madonna di Campagna	44,97	45,02	45,07	45,14	45,22	45,19	45,17	45,24	45,27	45,32	45,16
Spezzapietra	38,21	38,23	38,32	38,28	38,38	38,35	38,28	38,30	38,40	38,29	38,30
Serenella	39,36	39,36	39,39	39,41	39,46	39,46	39,45	39,51	39,50	39,53	39,44
Rota di Caldiero	35,99	35,93	35,98	35,91	35,95	35,96	35,92	35,89	35,93	35,92	35,94
Vago	40,21	40,20	40,22	40,36	40,46	40,37	40,43	40,68	40,69	40,82	40,44
Dossobuono	47,37	47,33	47,30	47,26	47,23	47,27	47,32	47,35	47,40	47,45	47,33
Povegliano	41,65	41,67	41,66	41,65	41,65	41,65	41,67	41,67	41,70	41,68	41,66

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

TABELLA VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	6,45 20,50	170,0 212,0	2,45 13,30	150,0 129,0	7,10 21,25	173,0 223,0	3,15 14,15	145,0 130,0	7,15 21,5	170,0 210,5	3,10 13,45	153,0 134,0
2	8,10 21,0	188,0 208,0	2,45 14,10	144,0 135,0	8,15 21,0	195,0 219,5	3,15 14,30	145,0 138,5	8,30 21,0	187,5 209,0	3,10 14,15	151,0 139,5
3	9,10 21,0	203,0 211,0	3,10 14,45	131,0 127,0	8,55 21,10	209,0 219,5	3,30 15,30	134,0 130,0	9,5 21,25	198,5 207,0	3,15 15,15	140,5 139,0
4	8,45 20,50	205,0 205,0	3,0 14,50	131,0 120,0	9,0 21,20	207,5 211,0	3,40 16,0	133,0 121,5	9,20 21,25	196,0 196,0	3,25 15,30	139,0 128,0
5	9,35 21,0	207,0 212,0	3,10 15,30	123,0 155,0	9,45 21,30	218,5 219,0	3,50 16,40	123,5 153,5	10,10 21,50	202,0 205,0	3,30 16,30	133,0 154,0
6 ●	10,30 21,40	197,0 202,0	4,0 16,0	116,0 138,0	10,40 22,5	212,5 210,0	4,45 17,5	116,5 140,5	11,10 22,20	194,0 199,5	4,40 16,25	121,5 144,5
7	10,30 22,0	198,0 211,0	4,15 15,50	104,0 132,0	10,50 22,20	208,5 223,0	4,50 17,20	104,0 132,0	11,20 22,45	193,0 203,0	4,50 16,30	114,0 140,0
8	10,0 21,50	194,0 204,0	4,25 16,0	117,0 130,0	11,0 22,40	205,5 206,5	5,10 17,5	121,5 131,5	11,0 22,40	188,0 198,0	5,0 17,5	126,5 140,0
9	11,10 22,25	178,0 189,0	5,20 16,45	103,0 130,0	11,50 22,45	177,5 198,0	6,0 17,25	102,5 129,5	12,5 23,25	172,0 186,5	6,5 17,15	109,5 133,5
10	11,50 22,30	173,0 190,0	5,0 16,20	97,0 141,0	12,45 23,15	184,0 194,0	5,30 17,25	102,0 147,0	12,35 23,15	168,5 187,0	5,35 17,0	107,5 144,0
11	22,30	218,0	5,45	118,0	23,15	237,0	6,45	120,5	23,45	203,0	6,25	122,0
12	23,35	177,0	8,0	131,0			8,30	135,0			8,20	134,0
13	19,15	168,0	8,40	104,0	0,20 19,55	177,0 172,5	9,20	104,0	0,5 20,10	186,0 173,0	9,55	115,0
14 ☽	18,40	169,0	10,0	101,0	19,15	174,0	10,40	106,0	19,30	170,0	10,25	106,5
15	18,35	176,0	12,0	119,0	19,30	181,0	12,55	121,0	19,30	176,0	12,40	124,0
16	7,0 19,20	178,0 188,0	1,10 12,35	133,0 115,0	7,30 20,20	183,0 194,5	2,20 13,50	134,0 116,0	7,35 20,15	176,5 185,5	1,50 13,15	140,0 121,5
17	7,0 19,40	177,0 197,0	1,20 13,15	131,0 111,0	7,50 20,35	183,0 204,0	2,20 14,10	129,5 110,0	8,0 20,40	176,0 193,0	2,0 14,5	138,5 118,0
18	8,0 20,20	181,0 203,0	2,10 13,40	116,0 106,0	8,50 21,15	187,0 211,0	3,0 14,50	117,5 109,0	8,50 21,5	179,0 200,0	2,45 14,20	127,0 117,0
19	8,35 20,35	182,0 208,0	2,45 14,25	101,0 111,0	9,30 21,25	188,5 215,5	3,30 15,30	107,0 109,5	9,25 21,20	179,0 203,0	3,25 15,0	115,0 120,0
20 ○	9,30 21,0	176,0 203,0	3,25 14,45	91,0 114,0	10,20 21,55	185,0 211,0	3,50 15,50	95,5 113,0	10,10 21,50	173,5 199,5	4,0 15,30	105,5 122,0
21	10,20 21,40	180,0 204,0	4,0 15,50	83,0 123,0	11,10 22,25	190,0 213,0	4,5 16,50	79,5 124,5	11,20 22,25	177,0 200,5	4,35 16,30	93,5 131,0
22	11,0 22,0	178,0 199,0	4,30 16,15	85,0 122,0	11,50 23,0	188,0 208,0	4,35 17,20	89,0 122,0	11,40 20,50	173,5 195,5	5,15 16,35	97,0 130,0
23	11,40 23,10	171,0 209,0	5,0 16,30	88,0 144,0	12,15 23,30	178,0 213,5	5,20 17,25	89,5 141,0	12,25 23,30	172,0 211,0	5,50 17,5	100,0 152,0
24	13,0 22,25	185,0 198,0	5,50 17,15	118,0 165,0	13,40 22,40	188,0 200,0	6,15 18,0	113,0 160,5	13,30 22,30	183,0 197,0	6,15 17,30	127,0 164,0
25	16,0	180,0	7,0	114,0	16,30	187,0	7,20	117,5	16,35	181,0	7,20	120,0
26	15,30	178,0	7,30	117,0	15,30	184,0	7,45	119,5	16,10	177,0	7,40	125,0
27 ☾	18,10	177,0	8,15	137,0	18,15	181,0	8,50	141,5	18,0	174,0	9,30	141,0
28	19,45	178,0	11,40	131,0	19,45	182,0	11,10	135,0	20,0	174,5	12,10	131,5
29	20,15	189,0	13,0	121,0	19,55	201,0	13,10	125,0	20,5	185,0	13,0	123,0
30	7,0 20,30	164,0 198,0	2,20 13,0	135,0 120,0	6,50 20,0	175,0 209,0	2,20 13,15	138,0 125,0	7,5 20,10	163,0 193,5	2,20 13,0	140,5 126,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	6,35 20,50	161,0 219,5	1,50 13,20	144,0 127,0			15,30	140,0	1,40 15,15	159,5 153,0	8,35 20,15	134,5 140,0
2	7,55 20,0	192,0 212,0	2,5 13,15	138,0 136,0	1,0	179,5	17,15	149,0	3,5 15,25	162,0 159,5	9,0 20,50	136,0 141,5
3	8,5 20,45	204,0 215,5	2,25 14,20	128,0 126,5	1,0 12,50	178,0 175,5	7,10 18,15	152,5 142,0	3,35 15,45	170,5 171,5	9,40 21,35	140,0 143,5
4	8,20 20,45	206,5 204,0	2,45 14,35	129,0 114,5	1,10 10,0 22,50	181,0 173,0 174,0	6,40 18,0	150,0 142,0	3,55 15,25	172,5 168,0	9,40 21,30	147,0 138,0
5	8,50 21,40	212,0 214,5	2,45 15,40	123,5 136,0	23,30	176,5	5,40	143,0	3,20 16,0	164,0 172,0	9,15 22,20	139,0 147,0
6 ●	10,5 21,25	204,0 209,0	3,35 15,30	109,0 139,0	23,15	167,5	6,45	135,5	4,0 16,15	166,0 174,5	9,25 22,10	134,0 139,5
7	10,45 22,0	203,0 217,5	3,55 15,45	103,5 131,5	13,30	166,0	6,50 18,45	133,5 153,0	4,10 16,15	164,0 168,0	10,0 22,15	132,0 137,0
8	10,10 21,35	197,5 204,0	4,20 15,20	117,0 120,0	0,15 23,15	169,5 174,0	7,15	135,5	3,45 17,10	164,0 168,5	10,10 23,45	133,0 138,0
9	10,35 21,30	181,0 191,0	5,25 16,35	103,5 131,0	14,45 24,0	159,0 157,5	8,30 20,5	122,0 146,0	4,40 17,30	157,0 164,0	11,0 23,50	128,5 133,0
10	11,25 22,30	175,5 193,0	4,35 16,10	91,5 140,0			8,15	117,5	4,45 17,25	146,5 148,0	10,50 23,35	119,0 130,0
11	22,15	209,5	6,35	120,5	0,30	157,0	9,0	123,0	4,35 19,0	140,5 148,0	10,50 23,50	123,0 139,5
12	23,10	178,0	8,25	132,5	0,20 23,15	172,0 165,0	9,45	129,5	4,55 23,0	146,0 150,0	12,50	133,0
13	22,10	157,0	8,55	98,5	20,35	161,5	10,0	119,5	23,10	148,0	14,30	134,0
14 ☽	18,55	170,0	10,50	104,0	20,0	161,0	11,0	117,5			6,45	135,0
15	18,15	179,5	11,45	117,5	20,50	158,0	12,0	131,5	0,25 13,50	158,0 147,0	7,40 19,25	138,0 138,0
16	6,40 19,5	180,0 189,5	0,55 12,35	133,5 113,0	20,40	160,5	14,30	136,0	1,25 13,30	157,5 156,0	7,50 19,35	136,0 135,0
17	7,0 19,35	180,0 201,5	1,20 13,20	128,0 107,5	21,30	160,0	14,30	132,0	1,30 14,0	159,0 153,0	8,0 20,10	131,0 130,0
18	8,15 20,5	185,0 207,0	2,10 13,20	114,5 106,0	21,30	165,0	4,0	136,5	2,0 14,55	158,0 159,5	8,10 20,40	129,0 128,0
19	8,25 20,25	185,0 211,0	2,40 14,20	101,0 108,0	10,30 21,55	150,0 166,0	4,55 15,50	128,5 140,0	2,50 15,40	157,0 159,5	9,0 21,10	131,5 129,5
20 ○	9,5 20,50	182,0 208,5	2,55 14,35	89,5 110,0	12,50 22,10	150,5 163,5	5,20 16,25	122,0 142,5	3,10 16,10	159,0 165,0	9,20 22,10	125,0 130,0
21	10,5 21,35	185,0 208,0	3,50 15,45	80,5 120,0	22,40	163,5	5,30	114,5	3,50 16,50	153,5 163,0	9,40 22,50	120,0 127,5
22	10,40 21,45	182,0 205,5	4,15 15,55	82,0 119,5	13,55 23,0	151,5 160,5	6,25 18,0	114,5 142,5	4,15 17,0	150,0 167,0	10,15 23,0	118,0 125,0
23	11,40 22,40	173,5 211,0	4,15 15,25	89,5 143,5	23,40	175,0	6,45	114,5	4,15 18,0	147,0 156,0	10,25 23,10	117,0 136,0
24	12,15 22,15	181,5 197,5	5,10 16,30	114,0 156,5	22,45	175,0	7,15	134,0	5,25 18,30	156,0 169,0	10,50	137,5
25	16,15	181,0	7,10	116,0	19,0	172,0	8,45	133,0	20,40	163,0	13,25	143,0
26	14,35 24,0	177,5 172,0	6,20 19,40	117,5 159,5	18,10	167,0	9,0	132,0	8,40 21,0	151,0 161,0	4,45 13,30	147,0 141,0
27 ☾	17,20	178,0	8,30	136,5	20,5	160,5	10,0	137,5	23,5	154,0	13,30	145,5
28	19,35	178,5	10,50	130,0	21,10	157,5	11,35	133,0			8,25	139,0
29	6,20 19,5	160,0 191,0	1,5 12,5	144,0 119,0	21,20	160,5	13,20	131,5	1,20 13,50	151,0 145,0	8,10 19,0	132,5 134,0
30	6,20 18,55	175,0 200,0	1,50 12,5	136,0 121,5	20,35	165,5	12.20	134,0	1,35 14,20	163,5 150,0	7,45 20,5	130,0 136,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	7,25 20,50	164,5 208,5	3,5 13,40	145,5 127,0	7,45 21,30	167,5 208,5	3,45 14,15	147,0 128,5	8,5 22,0	170,5 211,5	4,25 14,45	147,5 129,5
2	8,20 21,0	183,0 207,0	2,35 14,0	139,0 132,5	8,50 21,30	186,5 205,0	3,35 14,50	144,5 136,0	9,25 22,5	190,0 211,0	4,20 15,30	143,5 137,0
3	8,45 21,10	197,0 206,0	3,0 14,50	129,0 126,0	9,20 22,0	196,0 207,0	3,50 15,30	133,0 130,0	9,45 22,15	202,0 210,0	4,25 16,5	135,0 133,0
4	8,55 21,30	203,5 198,0	2,45 15,20	130,0 117,5	9,45 21,55	200,0 197,0	4,0 15,45	134,0 124,0	9,55 22,5	205,5 202,0	4,30 16,20	135,5 126,0
5	9,50 21,15	204,5 207,5	3,15 16,0	127,0 149,0	10,40 22,25	205,5 206,0	4,5 16,25	127,0 152,0	10,45 22,25	211,5 211,5	4,30 17,0	131,5 153,0
6 ●	10,55 22,0	191,5 195,5	4,25 16,0	115,0 137,0	11,45 22,55	195,0 198,0	5,20 17,0	117,0 141,0	12,0 23,10	200,0 203,5	5,45 17,20	117,0 142,0
7	10,45 22,15	192,0 202,0	4,30 16,0	105,5 132,5	11,35 22,55	194,0 208,5	5,25 17,0	108,0 137,0	12,5 23,30	200,5 210,0	6,0 17,35	108,0 138,0
8	10,45 22,20	186,0 196,0	4,35 16,45	118,0 130,0	11,20 23,0	195,0 199,0	5,30 17,35	124,0 138,5	11,40 23,35	194,0 203,0	6,15 18,30	121,0 141,0
9	11,45 23,0	170,0 186,0	6,0 17,0	102,0 127,5	12,40 23,40	175,0 190,0	6,35 17,40	104,0 130,0	13,0 23,55	181,5 194,0	7,5 18,20	103,5 131,0
10	12,10 23,0	167,0 185,5	5,20 16,50	99,0 138,0	13,0 23,35	172,0 188,5	6,20 17,30	103,0 141,0	13,20 24,0	176,5 193,0	6,45 18,0	100,0 142,5
11	22,45	206,0	6,0	115,5	23,20	205,0	6,50	117,5	23,40	212,0	7,15	117,5
12	23,45	179,0	7,40	127,0			8,50	126,0			9,0	130,0
13	19,40	170,0	9,20	105,0	0,30 20,10	179,0 169,0	10,0	103,0	0,50 21,15	185,0 173,5	10,20	105,5
14 ☽	19,5	166,0	10,25	99,0	19,40	170,0	10,35	99,0	20,15	173,0	11,30	101,0
15	19,10	171,5	12,25	118,0	19,45	179,0	12,55	118,0	20,0	181,5	13,10	119,0
16	7,10 19,40	174,0 181,5	1,40 12,45	132,5 113,5	7,50 20,15	178,0 188,0	2,0 13,50	133,0 115,0	8,15 20,30	182,0 191,5	2,30 14,10	133,5 114,5
17	7,20 20,0	173,0 191,5	1,40 13,40	130,0 110,0	8,5 21,10	178,0 195,0	2,25 14,30	131,0 111,0	8,20 21,15	181,5 202,0	2,55 14,55	131,0 112,5
18	8,25 20,25	177,0 196,0	2,30 13,55	117,0 109,0	9,10 21,20	181,0 197,0	3,20 14,50	120,0 110,0	9,35 21,55	185,0 203,0	3,55 15,25	119,5 110,5
19	8,50 20,45	177,0 202,0	2,55 14,40	104,5 112,5	9,50 21,55	179,0 203,0	4,5 15,35	107,0 115,0	10,5 22,15	184,0 207,0	4,30 16,10	106,5 114,0
20 ○	9,40 21,15	172,5 198,0	3,30 15,5	94,0 113,5	10,40 22,15	177,0 198,0	4,45 16,0	97,0 115,0	11,0 22,40	181,0 202,0	5,5 16,30	95,5 115,0
21	10,35 21,45	176,0 200,5	4,5 16,5	84,0 123,0	11,45 22,45	179,5 203,0	5,0 16,55	85,0 124,5	12,5 23,5	183,0 206,0	5,20 17,25	81,0 124,0
22	11,0 22,20	173,5 195,5	4,40 16,0	87,0 122,0	12,15 23,5	178,0 197,5	5,45 17,15	90,0 124,5	12,20 23,30	181,5 201,0	6,0 17,35	86,0 125,0
23	11,45 23,5	171,0 206,0	5,25 16,35	90,0 143,5	12,30 23,50	173,5 207,5	6,10 17,20	92,5 143,5	13,0	180,0	6,35 17,40	89,5 142,0
24	13,10 22,15	179,5 194,0	5,55 17,30	116,0 161,0	13,45 23,0	182,0 196,5	6,45 18,20	119,0 162,5	0,5 14,5 23,20	210,0 186,0 198,0	7,20 18,50	116,5 163,5
25	16,25	178,0	7,0	115,0	17,10	183,5	7,50	115,5	17,20	185,5	8,5	114,0
26	16,0	174,0	7,55 20,30	118,0 160,5	16,25	180,5	8,30 21,10	119,5 162,0	16,30	184,5	8,35 21,30	120,0 164,0
27 ☾	0,15 18,25	168,0 172,0	8,55	135,0	1,20 19,0	173,0 177,0	9,0	137,0	1,40 19,20	176,0 181,5	9,15	137,5
28	19,40	172,5	11,35	128,0	20,0	178,0	12,0	130,0	20,20	182,5	12,15	130,0
29	6,0 19,40	155,0 183,0	1,45 12,25	143,0 117,5	6,55 20,25	162,0 189,5	2,30 12,55	142,0 118,0	7,20 21,0	163,0 192,5	2,45 13,20	144,0 117,0
30	6,50 19,50	159,0 192,0	1,40 12,40	135,0 120,0	7,25 20,35	165,0 196,5	2,30 13,15	135,0 120,0	7,55 20,45	168,5 200,5	3,5 13,40	135,5 121,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	8,25 22,10	173,5 209,0	6,0 14,50	154,5 137,0	8,50 22,30	169,0 213,0	5,0 15,25	151,0 135,0	7,10 21,0	172,0 214,0	3,25 14,0	145,0 135,0
2	9,35 22,35	191,0 208,0	4,50 16,0	154,5 147,0	10,10 22,40	190,0 209,5	5,0 16,20	148,0 140,0	8,15 20,50	187,0 209,0	3,10 14,20	148,0 139,0
3	11,50	199,5	5,10 17,55	147,0 145,0	11,0 23,20	202,5 214,5	5,45 17,20	142,0 141,0	8,20 20,50	200,0 213,0	3,15 14,50	138,0 137,0
4	0,20 12,25	206,0 204,0	6,25 18,30	149,0 144,0	10,50 23,30	200,5 200,5	5,50 17,30	142,5 135,0	8,50 21,0	202,0 199,0	3,10 15,10	140,0 134,0
5	0,10 12,50	201,0 207,0	6,35 18,35	143,0 164,5	12,0 24,0	211,0 210,0	5,50 18,10	140,0 151,0	9,20 21,20	208,0 211,5	3,20 15,35	136,0 156,0
6 ●	0,30 13,40	210,0 198,0	7,50 19,10	137,5 151,5	12,35 23,35	200,0 207,0	7,10 18,0	130,0 145,0	10,35 21,40	198,0 203,5	4,40 16,10	123,0 145,0
7	0,40 13,15	200,5 195,0	7,10 19,0	129,5 148,0	12,40 24,0	200,0 207,0	6,50 18,0	123,0 140,0	10,40 21,50	199,0 208,0	5,0 16,20	117,0 140,0
8	1,0 13,0	206,0 192,0	8,0 19,0	136,0 145,0	12,0 24,0	183,0 204,0	6,50 18,30	131,5 141,5	10,20 22,15	190,0 202,0	5,0 17,30	128,0 141,0
9	0,40 14,10	198,0 177,0	8,35 19,10	119,5 136,0	13,10	177,0	8,30 18,25	121,0 133,0	11,40 23,0	175,0 190,0	6,20 17,10	108,0 133,0
10	1,30 15,0	190,0 178,0	8,30 19,25	120,0 152,0	0,35 13,30	192,0 175,0	7,25 18,15	117,0 146,0	12,10 22,50	171,0 189,0	5,50 16,40	110,0 145,0
11	1,30	192,5	9,0	129,0	0,25	194,0	8,0	126,0	22,40	205,0	6,20	122,0
12	1,0	214,5	11,0	142,0	0,40	209,0	9,15	130,0			8,0	134,0
13	2,10 21,40	184,0 177,0	12,0	116,0	1,35 21,15	196,0 180,0	12,10	126,0	0,20 19,50	193,0 178,5	10,10	129,0
14 ☽	20,40	177,0	11,50	112,0	20,30	171,0	12,20	107,0	19,0	170,0	10,40	107,0
15	20,45	183,0	13,50	127,0	20,30	179,0	13,45	124,0	19,0	179,0	12,25	124,0
16	8,40 21,0	183,5 192,0	3,0 14,50	142,0 130,0	8,50 21,30	180,0 190,0	3,0 14,50	138,0 125,0	7,10 19,15	178,0 187,0	1,35 13,10	139,0 120,0
17	9,30 22,20	184,0 199,5	4,0 15,35	142,0 128,0	9,10 22,10	181,0 197,0	3,20 16,50	137,0 120,0	7,0 19,40	179,0 197,0	1,40 13,50	137,0 118,0
18	11,20 22,20	187,0 201,0	5,0 16,10	135,5 130,0	10,30 22,45	184,0 208,0	4,30 16,0	125,0 118,5	8,0 20,0	183,0 202,0	2,30 14,10	125,0 117,0
19	10,50 23,10	182,5 205,0	5,35 17,0	138,5 132,0	11,30 23,0	185,0 209,0	5,40 17,0	119,0 122,0	8,50 20,35	181,0 209,0	3,10 14,50	114,5 119,0
20 ○	12,0 23,30	183,0 201,0	6,20 17,10	124,0 133,0	11,40 23,50	176,0 205,0	6,10 17,10	114,0 123,0	9,25 20,50	178,0 204,0	6,0 15,10	108,0 121,5
21	12,50 24,0	184,0 205,0	6,30 18,10	115,0 138,0	13,10	180,5	7,0 18,0	108,0 130,5	10,25 21,35	181,0 205,0	4,40 16,0	99,5 130,0
22	13,10	180,0	7,10 18,15	119,0 136,5	0,10 13,10	206,0 178,0	7,30 18,25	109,5 131,5	11,30 22,40	178,0 200,0	5,20 16,50	102,0 132,5
23	0,5 13,15	198,0 176,0	7,15 18,0	115,0 147,0	0,30 13,35	201,0 177,0	8,35 18,10	115,0 153,0	12,10 23,0	177,0 217,5	6,10 16,45	104,0 154,0
24	0,25 15,20	207,0 188,0	8,0 19,30	133,5 168,0	0,50 15,0 23,50	218,0 185,0 200,0	8,15 19,50	135,0 171,0	12,25 22,0	187,0 202,0	6,20 17,0	135,0 173,0
25	0,35 18,10	201,0 189,0	9,50 23,0	127,5 170,0	18,0	184,0	10,0 23,0	123,0 165,0	16,25	184,0	7,30 21,30	122,0 170,0
26	3,0 17,50	183,0 187,0	10,10 22,45	130,0 168,5	1,35 16,40	182,0 183,0	9,25 22,10	128,0 168,0	0,30 15,35	181,0 182,0	8,10 20,50	127,0 170,0
27 ☾	2,10 19,45	180,0 186,0	10,30	143,0	2,0 18,50	176,0 180,0	10,15	140,0	0,45 17,40	176,0 177,0	9,15	142,0
28	20,50	186,5	12,30	137,0	20,40	177,5	12,25	131,5	19,50	177,5	12,0	134,0
29	7,45 21,25	166,0 194,0	3,35 14,0	150,5 128,0	6,25 21,0	161,0 188,0	2,35 13,35	147,0 123,0	6,15 19,35	160,0 188,0	2,25 12,40	149,5 124,0
30	8,10 21,30	170,5 200,0	4,0 14,10	145,5 132,0	7,30 21,10	166,0 198,0	3,0 14,0	138,0 127,0	7,0 19,30	166,0 197,0	2,20 13,0	140,0 126,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	20	21,0	203,0	21	4,0	83,0	120,0	21	4,0	83,0	21	10,20	180,0	97,0
Marano Lagunare	20	21,55	211,0	21	4,5	79,5	131,5	21	4,5	79,5	21	11,10	190,0	110,5
S. Felice di Chioggia	20	21,50	199,5	21	4,35	93,5	106,0	21	4,35	93,5	21	11,20	177,0	83,5
Trieste	20	20,50	208,5	21	3,50	80,5	128,0	21	3,50	80,5	21	10,5	185,0	104,5
Ancona	8	23,15	174,0	9	8,30	122,0	52,0	14	11,0	117,5	14	20,0	161,0	43,5
Viesti	22	17,0	167,0	22	23,0	125,0	42,0	22	10,15	118,0	22	17,0	167,0	49,0
Diga Sud Lido	20	21,15	198,0	21	4,5	84,0	114,0	21	4,5	84,0	21	10,35	176,0	92,0
Punta della Salute	20	22,15	198,0	21	5,0	85,0	113,0	21	5,0	85,0	21	11,45	179,5	94,5
Porto Industriale di Marghera	20	22,40	202,0	21	5,20	81,0	121,0	21	5,20	81,0	21	12,5	183,0	102,0
Pagliaga	20	23,30	201,0	21	6,30	115,0	86,0	19	17,0	132,0	19	23,10	205,0	73,0
Conche	20	23,50	205,0	21	7,0	108,0	97,0	18	16,0	118,5	18	22,45	208,0	89,5
Brondolo	20	20,50	204,0	21	4,40	99,5	104,5	19	14,50	119,0	19	20,35	209,0	90,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	11	22,30	218,0	21	4,0	83,0	135,0
Marano Lagunare	11	23,15	237,0	21	4,5	79,5	157,5
S. Felice di Chioggia	23	23,30	211,0	21	4,35	93,5	117,5
Trieste	1	20,50	219,5	21	3,50	80,5	139,0
Ancona	4	1,10	181,0	21	5,30	114,5	66,5
Viesti	6	16,15	174,5	23	10,25	117,0	57,5
Diga Sud Lido	1	20,50	208,5	21	4,5	84,0	124,5
Punta della Salute	1	21,30	208,5	21	5,0	85,0	123,5
Porto Industriale di Marghera	1	22,0	211,5	21	5,20	81,0	130,5
Pagliaga	12	1,0	214,5	14	11,50	112,0	102,5
Conche	24	0,50	218,0	14	12,20	107,0	111,0
Brondolo	23	23,0	217,5	21	4,40	99,5	118,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
3	21,45	205,0	6	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	15,15	133,0	17	...	...	10,0	18,30	169,0	13	...	...	10,5
4	22,0	194,0	6	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...	15,30	121,0	12	...	...	12,0	18,45	166,0	13	...	...	11,5
5	22,0	203,0	...	1	2	10,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	22,30	196,5	...	5	7	9,5	1,30	156,0	...	15	7	10,5	4,45	117,0	...	5	7	11,0	...	...	...	...	...	...
7	22,45	203,0	...	1	3	10,0	1,45	148,0	...	5	7	10,5	5,0	109,0	...	8	7	11,5	...	...	...	...	...	...
8	23,0	197,0	10	...	...	10,5	2,15	151,5	...	9	15	11,0	5,30	122,0	...	29	27	11,0	...	...	...	...	...	...
9	23,15	187,0	6	...	...	11,5	2,30	139,0	8	...	...	11,0	6,0	103,0	7	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	2,45	141,0	19	...	...	11,5	6,30	101,0	12	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	116,0	5	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
17	20,45	191,0	25	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	14,15	111,0	7	...	...	12,5	17,30	153,0	18	...	...	12,0
18	21,15	196,0	17	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...	14,45	109,5	22	...	...	12,0	18,0	161,0	18	...	...	11,5
19	21,30	200,0	...	10	33	12,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	22,0	196,0	...	13	30	12,0	0,45	145,0	...	28	38	11,0	4,15	98,0	...	16	14	12,5	...	...	...	...	...	...
21	22,30	200,0	...	9	7	12,5	1,15	132,0	...	30	26	12,0	4,45	85,0	...	27	32	12,5	...	...	...	...	...	...
22	22,45	195,0	15	...	...	12,0	1,45	142,0	...	23	13	12,5	5,15	90,0	...	27	31	13,0	...	...	...	...	...	...
23	23,15	205,0	28	...	...	12,5	2,15	139,0	29	...	...	11,5	6,0	91,0	33	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	2,45	156,0	35	...	...	12,0	6,30	115,0	33	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	118,0	21	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	S	Temperatura
● il 6	6	4,45	117,0	18,08	32,66	11,0
	6	22,30	196,5	20,06	36,25	9,5
○ il 20	20	0,45	145,0	19,10	34,51	11,0
	22	5,15	90,0	17,96	32,45	13,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare; la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - ⋁ Brina. - ⌴ Gelo. - ꝏ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	20,8	13,3	IV Q.	2,5	(*) —	5	
2	19,3	14,0	SSE	5,0	3,0	10	● a p n′
3	15,9	12,2	NNE	5,5	0,4	7	● p
4	16,3	10,3	III Q.	4,0	15,8	8	● n′
5	16,4	12,0	S	8,0	5,0	7	● n′ a
6	20,0	12,3	NNW	4,0	—	9	
7	19,3	15,6	IV Q.	3,6	7,6	10	● p n′ ≷ p ∞
8	17,0	11,2	SE	7,9	39,3	10	● a p n′ ≷ a
9	17,3	9,2	II Q.	6,9	6,3	5	● p Ꝁ ≷ ▲ p
10	18,8	13,0	SSW	10,2	0,3	8	● p ≷ p
Media I. decade	18,1	12,3		5,8	77,7	7,9	
11	18,6	9,3	WNW	4,1	—	3	
12	19,7	11,2	NNE	2,6	—	8	
13	23,2	13,6	IV Q.	2,7	—	3	
14	24,4	16,2	MERID.	2,9	—	4	
15	25,3	17,0	WNW	4,4	—	2	
16	24,0	15,8	NNE	1,9	—	4	
17	21,7	16,4	OCCID.	3,2	—	4	
18	25,6	16,8	NNE	3,3	—	7	
19	28,0	19,3	IV Q.	3,5	—	5	gocce p
20	27,4	19,4	MERID.	2,6	—	3	
Media II. decade	23,8	15,5		3,1	—	4,3	
21	24,8	19,0	WNW	2,5	(*) —	1	
22	23,7	17,6	III Q.	4,9	23,6	6	● n′
23	20,7	15,7	II Q.	5,7	3,7	10	● n′ p ≷ n′
24	19,3	15,0	SSE	15,4	12,3	9	● n′ a p ≷ n′
25	19,2	15,2	S	7,3	21,7	10	● n′ p n′ <
26	19,3	14,8	S	11,2	21,0	9	● n′ a p
27	19,7	15,2	SW	3,8	—	6	
28	22,8	15,0	I Q.	3,0	—	2	
29	19,7	13,0	III Q.	6,1	29,8	7	● a p n′
30	17,2	12,7	SE	11,0	23,7	10	● a p ≷ a
31	17,9	13,7	NE	3,0	0,7	9	● n′ a p
Media III. decade	20,4	15,2		6,7	136,5	7,2	
Media mensile	20,8	14,3		5,2	214,2	6,5	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da			
1	14,1	18,0	12,2	76	11	SSE	—	4	
2	15,5	16,5	13,5	74	8	S	0,4	7	● a
3	13,8	17,4	11,2	82	—	—	6,2	7	● a p
4	13,1	15,3	8,7	82	4	SSE	2,4	9	● n′
5	14,3	18,2	12,0	84	1	W	3,0	7	● n′
6	15,5	17,5	12,0	83	4	SE	—	8	
7	15,9	18,0	8,8	90	7	SSE	—	6	
8	13,8	17,5	10,3	77	14	SE	13,0	10	● a n′
9	13,8	16,4	11,8	77	8	SSW	0,4	3	● n′
10	14,6	17,9	12,0	64	5	W	—	6	
Media I. decade	14,4.	17,3	11,3	79	6,2		25,4	6,7	
11	12,9	16,4	7,8	66	1	SW	—	4	
12	13,8	16,9	9,5	68	2	WNW	—	6	
13	15,1	18,7	11,0	72	1	WNW	—	2	
14	17,6	21,5	13,5	72	1	WNW	—	4	
15	19,3	22,3	11,5	66	—	—	—	2	
16	18,3	23,0	9,2	57	—	—	—	4	
17	17,1	19,5	10,0	78	5	SSE	—	4	
18	17,9	20,6	9,6	79	—	—	—	7	
19	20,8	24,9	16,6	64	—	—	—	2	
20	21,2	24,8	12,0	67	—	—	—	1	
Media II. decade	17,4	20,9	11,1	69	1,0		—	3,6	
21	20,2	24,4	11,6	69	2	S	—	0	
22	19,6	22,2	12,0	81	4	SSE	6,8	6	● n′
23	16,6	18,8	11,5	86	—	—	2,8	6	● n′
24	17,6	20,0	15,0	70	3	S	0,8	7	● n′ n′
25	16,0	18,0	13,6	81	2	SSW	9,6	8	● n′ p n′
26	17,8	19,0	11,8	89	9	SSE	4,2	5	● n′
27	16,8	19,0	10,5	60	2	W	—	5	
28	17,5	21,3	10,2	68	—	—	—	2	
29	15,0	18,8	13,2	85	6	WSW	21,0	8	● a p n′
30	16,4	19,5	13,5	71	4	SSE	3,0	6	● n′
31	16,1	18,5	15,0	70	—	—	0,2	4	● a
Media III. decade	17,2	20,0	12,5	75	2,9		48,4	5,2	
Media mensile	16,3	19,4	11,6	74	3,4		73,8	5,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	18,8	9,9	77	E	—	7	
2	15,7	10,5	76	SSE	—	8	
3	16,2	7,3	86	CALMA	3,4	7	● p ≷ p
4	15,6	4,1	85	II Q.	5,6	8	● n′ n′
5	14,8	9,5	83	W	7,2	6	● n′ a
6	17,6	8,7	86	SSE	—	8	
7	18,8	13,0	88	S	8,2	7	● p
8	16,7	8,7	90	S	25,8	10	● a p n′ Ꝁ ▲ a
9	15,0	8,5	75	S	3,2	4	● n′
10	16,7	6,6	69	III Q.	0,2	7	● p
Media I. decade	16,6	8,7	82		53,6	7,2	
11	17,2	3,7	68	S	—	3	
12	17,2	4,5	67	SW	—	7	
13	20,8	6,7	66	CALMA	—	3	
14	21,8	8,7	71	W	—	4	
15	23,1	11,7	62	W	—	2	
16	24,8	9,9	67	W	—	4	
17	23,7	14,0	76	SE	—	5	
18	24,5	12,1	74	CALMA	—	8	
19	25,8	12,6	73	E	10,2	5	● p n′ ≷ Ꝁ p
20	25,8	13,6	81	CALMA	13,8	4	● p ≷ Ꝁ p
Media II. decade	22,5	9,8	71		24,0	4,5	
21	25,2	11,9	71	SW	—	1	< p
22	22,7	8,7	74	CALMA	21,0	6	● n′
23	16,7	13,7	89	NNE	18,4	10	● n′ a p
24	18,7	11,9	82	S	13,0	9	● n′ n′
25	16,7	10,9	87	CALMA	31,2	9	● n′ p n′
26	17,7	11,8	88	II Q.	6,8	7	● n′ p
27	17,7	10,1	73	S	—	6	
28	18,7	9,9	79	CALMA	—	5	
29	17,6	9,8	90	MERID.	25,6	8	● a p n′ ≷ p
30	17,7	11,7	82	III Q.	3,8	8	● p
31	16,1	10,3	82	II Q.	0,2	7	● a
Media III. decade	18,7	11,0	83		120,0	6,9	
Media mensile	19,3	9,8	79		197,6	6,2	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' Long. Est da Roma 1° 11'
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,5	11,2	SE	»	2	
2	17,0	13,8	SE	»	8	
3	16,0	9,8	W	»	4	
4	16,6	8,0	SE	»	8	
5	14,8	11,2	SW	»	5	
6	17,5	12,5	E	»	7	
7	18,5	14,2	SE	»	7	
8	16,2	11,5	WSW	»	10	
9	16,0	11,0	MERID.	»	3	
10	16,9	12,2	SW	»	6	
Media I. decade	16,8	11,5		»	6,0	
11	16,5	7,8	VARIO	»	2	
12	18,0	9,8	II Q.	»	5	
13	16,9	10,2	IV Q.	»	1	
14	18,6	12,0	IV Q.	»	1	
15	22,0	14,5	CALMA	»	1	
16	20,5	13,0	CALMA	»	1	
17	19,8	15,4	II Q.	»	5	
18	19,2	14,0	IV Q.	»	4	
19	22,0	15,0	W	»	1	
20	22,8	16,0	CALMA	»	1	
Media II. decade	19,6	12,8		»	2,2	
21	24,0	16,5	VARIO	»	0	
22	22,1	12,4	II Q.	»	5	
23	19,3	15,0	VARIO	»	7	
24	20,0	14,8	SW	»	9	
25	19,2	13,0	CALMA	»	9	
26	19,4	12,5	S	»	7	
27	19,2	14,2	III Q.	»	4	
28	19,6	13,6	SW	»	2	
29	17,9	12,8	III Q.	33,4	9	
30	19,0	12,8	IV Q.	4,4	8	
31	18,0	13,3	VARIO	0,4	6	
Media III. decade	19,8	13,7		»	6,0	
Media mensile	18,7	12,7		»	4,7	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' Long. Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,9	16,0	18,7	13,3	70	6,9	II Q.	12	16	NNW	12	—	7	≡ n' a
2	57,7	16,1	19,6	13,0	63	9,0	MERID.	12	26	SW	18	2,5	8	● n' a n''
3	58,1	14,3	17,2	12,0	64	10,7	E	6	22	WNW	14	0,8	9	● p gocce a
4	55,3	13,6	16,2	10,4	70	6,8	ORIEN.	15	14	NW	12	8,4	9	● p n''
5	53,7	13,3	16,3	11,1	74	7,5	II Q.	15	22	W	15	18,3	6	● n' a
6	54,7	15,5	17,6	12,2	78	4,9	E	9	13	NNW	14	0,1	10	● n'
7	52,7	16,1	17,8	14,9	82	6,6	NNW	6	15	NNW	12	1,9	9	● p n''
8	49,6	14,1	19,6	9,8	76	13,3	II Q.	17	29	SW	15	37,4	8	● a p n'' K a
9	55,7	14,2	17,6	10,6	65	11,0	II Q.	11	28	E	1	—	4	
10	54,6	14,2	17,8	10,8	61	14,3	II Q.	14	24	E	20	0,1	8	● p
Media I. decade	55,3	14,7	17,8	11,8	70	9,1						69,5	7,8	
11	61,4	13,9	17,9	9,1	45	5,5	II Q.	12	18	W	17	—	8	
12	64,7	14,7	17,9	10,5	56	5,3	II Q.	11	14	WNW	13	—	9	
13	63,9	16,4	19,6	12,6	63	4,0	WNW	11	9	WNW	10	—	2	≡ a
14	61,6	18,4	21,9	14,0	65	3,6	IV Q.	11	15	E	24	—	3	≡ a
15	59,7	20,5	23,7	17,0	48	8,2	II Q.	15	19	E	1	—	1	
16	58,6	19,3	22,8	15,4	53	3,3	NW	7	8	NW	17	—	4	≡ a
17	62,7	19,1	21,6	17,0	65	7,8	WNW	10	15	WNW	14	—	4	
18	65,8	20,2	23,5	16,6	67	4,1	IV Q.	10	8	WNW	15	—	7	≡ a
19	65,6	22,4	25,4	18,4	62	7,2	WNW	6	15	W	14	—	4	
20	65,1	22,3	25,1	19,5	59	4,3	SE	9	9	WNW	14	—	2	
Media II. decade	62,9	18,7	21,9	15,0	58	5,3						—	4,4	
21	63,5	22,3	24,8	19,1	57	6,8	IV Q.	12	14	NNW	19	—	0	
22	60,3	21,1	25,2	17,0	55	10,1	III Q.	11	27	W	16	6,0	8	● n'
23	56,2	17,3	20,0	15,5	74	10,8	E	16	23	E	13	8,2	10	● n' a p
24	54,6	18,0	21,8	13,7	66	10,8	II Q.	15	24	W	12	18,5	8	● a n''
25	55,8	16,2	19,1	13,0	68	9,3	ESE	8	30	E	24	17,1	8	● n' n'' g p. K n''
26	54,3	18,2	22,5	12,9	69	16,0	III Q.	13	31	SE	8	52,3	6	● n' K n'
27	61,2	17,4	19,4	14,6	55	9,5	III Q.	12	18	W	3	—	6	
28	61,2	17,2	20,5	13,0	72	6,5	SE	6	14	W	16	—	1	
29	56,1	14,9	19,7	12,5	73	9,7	III Q.	16	36	N	9	27,0	10	● a p n' K a ⌉
30	56,9	16,4	19,5	12,3	72	12,0	II Q.	13	18	SW	10	4,9	10	● n'
31	59,0	16,0	17,9	14,0	64	8,2	SE	8	15	SW	10	3,9	8	● a K a
Media III. decade	58,1	17,7	20,9	14,3	66	10,0						137,9	6,8	
Media mensile	58,8	17,0	20,2	13,7	65	8,1						207,4	6,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11' Long. Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,0	9,5	SW	—	9	
2	19,2	10,0	VARIO	29,6	9	● n' a p
3	19,2	8,8	ORIEN.	—	6	
4	16,0	8,1	CALMA	7,2	9	● n' p n''
5	18,8	8,9	SE	0,4	5	● n'
6	16,0	11,0	CALMA	10,6	10	● n' a p
7	15,0	10,5	CALMA	16,8	10	●
8	14,6	11,8	NE	11,4	10	● n' a
9	19,7	7,8	VARIO	—	2	
10	19,2	11,5	VARIO	0,2	2	● n'
Media I. decade	17,9	9,8		76,2	7,2	
11	19,8	6,2	N	—	2	
12	21,0	8,2	VARIO	—	8	
13	25,0	8,7	ORIEN.	—	2	
14	27,4	12,0	SW	—	0	
15	26,6	13,1	MERID.	—	1	
16	27,9	14,5	MERID.	—	3	
17	27,0	15,0	MERID.	—	2	
18	28,2	14,2	MERID.	—	4	
19	27,5	15,0	VARIO	—	3	
20	29,0	15,2	S	—	3	
Media II. decade	25,9	12,2		—	2,8	
21	28,6	15,7	MERID.	—	2	
22	23,7	16,0	CALMA	} 29,2*	10	●
23	18,0	11,5	W		9	● n' a
24	19,3	13,0	S	2,2	10	● a p
25	19,0	11,5	S	0,8	9	● n'
26	20,2	9,7	S	14,6	4	● n'
27	19,5	11,4	MERID.	1,6	7	● n''
28	22,0	11,5	MERID.	3,0	5	● n''
29	17,4	11,2	N	0,8	10	● n'
30	20,1	10,7	NE	—	8	
31	20,8	9,3	VARIO	—	2	
Media III. decade	20,8	12,0		52,2	6,9	
Media mensile	21,5	11,3		128,4	5,6	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	15,2	20,4	10,7	75	8,3	SW	8	18	SE	1	—	7	
2	13,5	18,7	9,8	80	18,3	II Q.	21	28	SE	14	10,8	9	● n' a p n" K ζ p
3	13,1	19,2	10,0	70	14,4	N	9	26	SE	18	0,6	7	● n' p
4	12,4	17,4	8,7	74	12,8	SSW	6	26	SSE	16	12,4	7	● n"
5	11,9	15,6	9,1	85	13,1	SE	15	30	ESE	1	50,8	8	● n'
6	13,2	16,6	11,2	80	12,3	N	10	26	N	18	1,0	10	● n' a
7	15,0	19,3	13,4	86	12,2	SE	18	22	SE	8	1,4	10	● n' p
8	11,6	17,4	8,3	85	21,0	SE	12	40	SE	12	37,0	10	● n' a p ▲ K ζ ˥
9	12,0	18,1	7,6	72	10,6	SE	12	30	ENE	24	3,0	8	● p n"
10	12,1	19,1	7,7	74	20,0	SE	11	34	SE	16	2,2	8	● p ▲ p ˥
Media I. decade	13,0	18,2	9,7	78	14,3						119,2	8,4	
11	13,1	20,4	6,1	56	11,0	I Q.	8	20	SW	17	—	3	
12	14,3	20,2	9,0	60	10,3	SW	9	22	E	4	—	5	
13	17,5	23,3	10,2	60	7,1	WSW	12	16	N	5	—	1	
14	19,8	25,9	11,7	63	7,8	III Q.	10	20	NNE	5	—	1	
15	20,2	25,1	14,9	60	11,4	SW	7	22	W	14	—	3	
16	19,6	26,1	13,2	64	7,8	SW	7	18	SSW	16	—	3	
17	19,1	23,9	15,2	67	11,3	III Q.	16	18	WNW	7	—	3	
18	19,9	26,7	13,2	68	9,8	I Q.	10	16	SW	15	—	3	
19	21,9	28,1	15,1	59	11,9	II Q.	9	20	WSW	16	—	2	
20	22,4	28,2	16,0	60	11,6	II Q.	9	24	NNE	4	—	2	
Media II. decade	18,8	24,8	12,5	62	10,0						—	2,6	
21	21,5	27,5	15,7	64	10,9	SE	6	30	SSE	14	—	1	
22	18,6	24,5	14,2	73	14,8	SE	8	26	E	2	0,6	9	● n"
23	15,3	18,5	13,2	81	11,2	N	13	22	N	11	12,8	9	● n' a
24	16,6	21,6	13,1	78	15,3	SE	10	36	SSE	17	4,2	6	● n' p n" ˥
25	15,0	19,6	10,9	74	11,3	SE	13	22	SSE	16	5,6	7	● n' n"
26	15,3	21,9	11,6	83	14,8	SW	6	24	ESE	8	27,4	7	● n' a K ζ n' a
27	15,8	20,3	11,2	68	13,8	II Q.	16	20	SSW	11	—	5	
28	16,9	22,0	10,0	66	10,3	III Q.	12	16	SSW	13	—	2	
29	11,6	13,5	10,1	89	13,2	N	9	36	W	10	31,4	10	● ˥
30	14,3	18,9	9,7	79	11,3	SE	16	26	ESE	23	0,4	9	● n'
31	13,9	18,2	10,8	81	9,3	SE	7	20	ESE	2	15,0	6	● n' a
Media III. decade	15,0	20,6	11,9	76	12,4						97,4	6,4	
Media mensile	15,6	21,2	11,4	72	12,2						216,6	5,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
61,5	14,4	17,6	11,2	87	17,1	I Q.	17	36	E	24	—	9	≡ n' a ˥
57,9	14,7	18,4	11,3	83	16,8	II Q.	13	38	E	1	14,5	9	● p n K ζ ▲ p n" ˥
59,0	14,4	18,6	10,8	77	16,1	SETT.	9	36	ENE	22	0,4	7	● n' ˥
55,9	13,7	16,5	10,2	85	20,3	II Q.	19	32	SE	16	15,2	10	● p n"
54,3	13,7	17,4	10,3	84	19,1	SSE	9	30	SSE	20	22,0	7	● n'
55,6	14,4	15,7	12,2	88	19,3	I Q.	23	32	NE	12	3,8	10	● n' a p n" ≡ ⁝ a p
53,3	15,0	18,6	12,7	90	8,0	SE	5	16	S	8	—	10	ζ ⌒ p
49,5	13,2	16,7	11,0	88	16,6	»	»	55	»	18	25,2	10	● n' a p n"
55,9	14,2	17,5	11,2	79	14,8	»	»	28	»	23	—	1	
55,1	14,4	20,3	11,0	74	24,5	»	»	58	»	19	—	6	⌓
55,8	14,2	17,7	11,2	84	17,3						81,1	7,9	
62,2	13,9	17,6	9,0	76	12,8	»	»	23	»	18	—	6	⌓
65,3	14,8	17,6	11,8	87	9,9	»	»	18	»	3	—	10	⌓
64,6	17,1	20,9	11,8	78	7,3	SSE	7	14	SSE	18	—	4	⌓
62,3	18,1	22,2	14,1	82	11,0	SSE	9	20	WSW	1	—	2	⌓
60,1	19,9	24,3	15,7	74	11,5	SSE	6	20	SSE	16	—	3	⌓
58,7	19,0	23,5	15,2	80	11,0	SE	6	22	ESE	15	—	6	⌓
63,2	17,7	20,4	15,1	90	15,5	SSE	8	30	E	2	—	9	ζ n'
66,4	19,2	24,3	14,8	85	8,0	S	5	18	SSE	21	0,2	8	≡ ⁝ n'
66,2	21,5	27,4	16,4	79	8,2	SSE	7	20	SSE	22	—	4	
65,6	21,6	25,2	17,5	80	11,2	SSE	8	20	SSE	18	—	3	⌓
63,5	18,3	22,3	14,1	81	10,6						0,2	5,5	
63,8	21,1	24,2	17,8	87	12,8	SSE	8	24	SE	14	—	0	
60,1	20,2	23,3	17,7	83	17,3	SSE	6	46	SSE	21	1,2	10	● n" gocce n' p ˥
57,1	16,2	17,6	14,0	89	16,3	NNE	8	28	NE	5	7,8	9	● n' a
54,8	17,3	20,7	14,3	80	16,7	N	6	36	SW	19	1,4	9	● n" ˥
56,2	15,9	19,6	11,8	80	14,8	SE	10	28	SE	16	3,2	8	● n' n"
54,9	17,6	22,6	13,2	84	20,5	WSW	6	42	E	6	8,4	8	● n' ˥
61,6	17,0	20,6	13,7	72	24,2	SE	10	36	WSW	1	—	6	˥
61,8	16,9	20,4	13,1	83	12,3	SE	10	26	SSE	15	—	5	
57,1	14,5	15,9	13,5	93	15,9	NE	8	32	SW	22	18,2	10	● n' a p n" K < n'
57,3	16,7	20,9	13,1	84	10,0	ESE	7	28	WSW	1	—	10	< p n"
59,5	15,1	19,1	13,2	88	10,2	NNE	5	20	SE	12	10,6	7	● n' p K ζ n' p
58,6	17,1	20,4	14,1	84	15,5						50,8	7,5	
59,3	16,5	20,1	13,1	83	14,5						132,1	7,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,9	7,9	63	N	9,8	—	6	⌓
2	20,5	10,2	51	I Q.	15,4	16,6	9	● n′ K n′
3	20,6	8,4	57	I Q.	9,6	7,4	7	● a p K p <
4	17,9	8,3	73	SSE	0,2	10,4	10	● p n″
5	19,9	9,1	78	I Q.	4,0	5,2	8	● n′ p n″
6	16,5	11,6	89	NNW	5,1	2,0	10	● n′
7	21,8	11,3	91	WSW	6,2	20,0	9	● n′ n″ T p ≡ a
8	15,2	9,4	59	VARIO	11,0	21,8	10	● n′ a p K a T p
9	19,8	7,7	75	I Q.	10,7	0,2	5	● n′
10	22,4	6,4	85	ENE	21,3	—	4	
Media I. decade	19,6	9,0	72		9,3	83,6	7,8	
11	21,0	4,0	66	ENE	13,0	—	5	
12	20,0	7,0	77	I Q.	2,1	—	8	
13	24,3	7,2	75	II Q.	4,0	—	4	
14	26,4	9,4	72	VARIO	5,4	—	1	
15	26,9	12,2	72	NNE	5,8	—	0	
16	27,8	10,4	70	VARIO	3,2	—	4	⌓
17	25,1	13,0	96	SETT.	3,3	—	4	⌓
18	27,8	11,2	92	IV Q.	7,2	—	6	⌓ ∞
19	29,9	12,9	66	ESE	10,5	—	5	⌓
20	30,0	14,0	68	SETT.	11,5	—	4	⌓ ∞
Media II. decade	25,9	10,1	75		6,6	—	4,1	
21	29,4	13,2	65	WNW	8,2	—	1	⌓
22	23,1	14,1	57	SSE	7,2	22,2	9	● p n″ ⌓ K p
23	16,6	12,6	61	VARIO	6,7	27,8	10	● n′ a n″
24	23,1	11,6	69	WNW	5,4	5,6	7	● p n″ T p
25	22,0	11,1	60	VARIO	8,4	5,6	9	● n′ p n″ K p
26	24,2	11,0	69	S	5,1	10,2	6	● n′ < n″
27	22,0	8,0	65	ORIEN.	9,1	—	5	
28	24,4	9,1	65	VARIO	2,8	—	3	< n″
29	17,1	11,0	90	I Q.	10,0	10,8	10	● T n″
30	20,0	11,9	73	S	8,8	—	10	
31	20,8	10,9	79	I Q.	9,8	6,0	7	● p K p ⌓
Media III. decade	22,1	11,3	68		7,4	88,2	7,0	
Media mensile	22,5	10,1	72		7,8	171,8	6,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,2	18,9	8,2	78	VARIO	—	6	
2	11,2	15,1	8,4	86	IV Q.	29,0	10	● n′ a p n″ K ζ p
3	11,4	18,6	7,0	79	W	—	5	K ζ p
4	9,9	15,6	7,2	83	III Q.	10,6	9	● n′ p n″ K n′ p
5	11,6	16,3	7,1	80	III Q.	6,2	5	● n′ n″
6	11,0	12,4	10,0	89	CALMA	6,6	10	● n′ a p n″
7	12,7	16,3	9,9	86	N	15,0	9	● n′ a p n″
8	9,6	11,2	7,3	90	VARIO	33,8	9	● n′ a p ζ ▲ n′ a
9	11,5	16,7	6,4	75	III Q.	—	3	gocce p
10	13,0	21,2	7,8	62	W	0,2	5	● n′
Media I. decade	11,6	16,2	7,9	81		101,4	7,1	
11	11,5	16,8	5,0	62	S	—	4	gocce p
12	12,7	19,2	7,6	74	III Q.	—	5	
13	15,8	22,4	8,3	74	N	—	2	
14	18,5	27,3	10,8	74	S	—	1	
15	19,0	25,2	12,1	74	CALMA	—	1	
16	19,6	25,7	12,9	77	IV Q.	—	4	
17	19,3	24,8	14,8	78	E	—	3	
18	18,7	25,8	11,9	76	CALMA	—	3	
19	19,0	26,9	13,0	77	I Q.	—	5	K ζ p
20	18,9	26,3	13,4	79	NW	0,4	3	● p K ζ n″
Media II. decade	17,3	24,0	11,0	75		0,4	3,1	
21	20,0	26,3	13,0	77	W	—	2	K gocce p
22	16,7	22,9	12,4	87	III Q.	15,8	9	● n′ a p n″ K n′ K p
23	12,7	14,1	10,9	89	III Q.	12,4	9	● n′ a p n″
24	13,8	19,4	10,7	85	S	8,6	6	● n′ a p n″
25	13,0	17,3	10,0	80	S	2,4	7	● n′ n″
26	14,2	19,9	10,3	79	N	10,8	7	● n′
27	13,1	18,2	8,4	77	I Q.	—	5	
28	14,2	20,1	9,0	78	IV Q.	—	5	
29	11,9	14,4	9,8	88	N	2,0	9	● p
30	14,1	19,3	9,7	80	N	—	7	
31	13,4	18,2	10,0	80	N	0,2	5	● p K p
Media III. decade	14,3	19,1	11,3	82		52,2	6,5	
Media mensile	14,4	19,8	10,1	79		154,0	5,6	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55,6	15,3	19,9	10,4	75	10,2	I Q.	—	5	≡ a p
2	51,9	14,5	18,8	11,4	77	7,0	VARIO	18,1	9	● n′ a p n″ ≡ n′ a K
3	53,1	14,6	19,4	10,4	76	8,1	NE	8,6	8	● p n″ T ζ K n″
4	49,8	11,7	15,2	9,4	86	7,9	I Q.	16,0	10	● p n″
5	49,0	14,0	18,0	9,9	73	7,5	II Q.	2,7	6	● n′
6	50,0	14,1	16,0	12,1	81	9,5	NE	1,0	10	● n′ p
7	48,0	16,0	19,5	12,9	82	8,3	SE	1,2	8	● n″
8	43,9	12,5	14,4	10,4	88	8,8	SW	27,3	10	● a p T a
9	50,9	14,2	19,0	9,5	62	8,0	SW	—	2	≡ n′ a
10	48,9	14,7	20,4	10,2	57	15,2	NW	—	4	
Media I. decade	50,1	14,2	18,1	10,7	76	9,1		74,9	7,2	
11	56,8	15,9	19,8	9,4	34	8,7	SW	—	6	∞ ≡ n″
12	59,7	14,9	19,9	9,4	62	6,3	SE	—	8	≡ a ∞ ≡ p ∈
13	58,7	17,5	22,8	10,4	61	5,2	VARIO	—	4	∞ ≡ a p
14	56,6	19,7	25,1	13,0	65	6,4	S	—	1	∞
15	54,6	20,7	25,5	14,7	57	7,1	VARIO	—	2	≡ ∞ a p
16	53,2	20,6	27,4	14,2	58	9,0	E	—	3	∞ ≡
17	58,5	18,8	22,9	15,0	77	6,7	ORIEN.	—	7	
18	61,2	20,7	26,1	14,7	66	5,9	VARIO	—	6	≡ a
19	60,7	22,3	28,0	15,3	58	5,8	VARIO	—	4	≡ a ∞ p
20	60,3	22,4	27,4	16,5	66	5,7	I Q.	—	4	∞
Media II. decade	58,0	19,4	24,5	13,3	60	6,7		—	4,5	
21	58,1	22,5	28,4	17,2	64	8,5	II Q.	—	1	≡ n′ a p
22	54,7	18,9	23,0	13,8	79	11,5	N	28,3	10	● p n″ T ≡ a p K ζ
23	51,9	16,2	18,3	14,0	73	5,6	NW	2,1	8	● n′ a p K ζ n″
24	49,0	17,4	22,0	13,3	67	8,8	VARIO	0,4	9	● n″ T p
25	51,2	15,3	19,1	12,4	75	2,2	NE	2,6	9	● n″
26	49,6	16,9	20,9	12,2	66	14,6	NW	6,8	5	● n′
27	56,6	17,2	21,0	13,2	57	9,8	NW	—	6	
28	56,7	17,2	22,0	12,7	64	9,0	NE	—	6	∞ p
29	51,1	14,7	16,8	13,6	84	9,1	NE	5,0	10	● a p
30	52,2	16,2	19,4	13,2	76	5,3	II Q.	—	8	≡ p
31	54,3	15,6	19,0	12,0	77	5,6	SE	4,4	7	● a p K ζ ▲ a T p
Media III. decade	53,2	17,1	20,9	13,4	71	8,2		49,6	7,2	
Media mensile	53,8	16,9	21,2	12,5	69	8,0		124,5	6,3	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	15,7	21,4	10,8	68	15,9	I Q.	18	24	NNE	23	—	8	
2	14,9	20,0	13,4	75	12,4	ENE	9	24	ENE	3	7,5	8	● n′ p n″ K̄ p
3	14,8	20,6	10,9	66	11,7	IV Q.	9	22	ENE	20	2,8	6	● n′ p n″ K̄ p
4	12,9	17,3	10,3	77	11,8	I Q.	10	22	NNE	24	23,8	9	● p n″ K̄ n′ p n″
5	13,9	18,4	9,7	74	11,3	SSE	7	28	NNE	1	7,0	6	● n′ K̄ n′
6	13,9	15,8	11,9	80	11,0	NNE	16	24	ENE	3	0,8	10	● n′ K̄ n′ a
7	16,1	20,9	12,4	78	8,0	II Q.	9	20	SSE	13	6,2	9	● p n″
8	12,9	15,4	10,3	84	20,9	IV Q.	11	40	N	17	15,2	10	● K̄ n′ a ٦
9	13,7	19,5	9,9	72	15,3	III Q.	14	24	NNE	22	—	5	
10	14,7	21,5	10,1	60	16,8	I Q.	12	40	SSW	15	—	5	٦
Media I. decade	14,4	19,1	11,0	73	13,5						63,3	7,6	
11	14,8	20,5	7,9	53	12,1	SSE	8	20	ESE	16	—	4	⌓
12	15,1	20,3	10,5	64	10,5	SSE	8	24	NNE	4	—	9	
13	17,9	23,7	10,9	60	8,5	WSW	9	16	S	21	—	5	⌓
14	20,3	26,2	13,1	66	9,0	III Q.	11	18	NNE	5	—	2	⌓
15	21,3	26,1	15,8	54	16,6	SSW	9	30	NNE	5	—	2	⌓
16	20,8	27,5	14,8	57	13,2	I Q.	10	26	SSE	16	—	4	⌓
17	19,6	23,5	15,9	69	14,0	I Q.	12	30	ENE	1	—	6	
18	21,4	27,0	14,9	65	6,1	SSW	6	16	SSW	17	—	4	⌓
19	22,9	28,5	16,4	63	10,4	I Q.	10	20	SSE	21	—	5	⌓
20	23,6	29,0	18,0	60	12,9	I Q.	9	24	SE	20	—	3	⌓
Media II. decade	19,8	25,3	13,8	61	11,3						—	4,4	
21	23,0	28,5	17,2	64	14,5	SSE	9	26	SSE	15	—	2	⌓
22	19,9	24,8	16,2	75	19,8	NNE	15	26	NNE	23	23,5	9	● n″ < p
23	16,3	17,8	14,1	80	16,6	SETT.	23	32	NNE	3	25,5	10	● n′ a T n′
24	17,9	23,0	13,7	69	13,0	SSW	9	34	SSW	18	1,8	8	● n″ T p ٦
25	16,5	20,7	13,5	69	9,8	I Q.	10	24	SE	15	4,7	9	● n′ n″
26	17,1	22,7	12,7	70	20,3	SSW	9	30	ENE	3	7,8	7	● n′
27	17,0	21,7	11,7	58	15,7	III Q.	14	22	SW	4	—	5	< ⌓ n′
28	18,2	23,1	12,7	64	12,9	SSE	13	24	NNE	4	—	5	⌓
29	14,5	16,1	13,4	84	10,8	ENE	8	22	NNE	8	13,1	10	●
30	16,4	20,1	12,7	74	8,5	NNE	11	16	NNE	23	—	9	
31	15,4	18,8	13,1	78	12,3	NNE	8	26	NNE	7	36,1	7	● a p K̄ ▲ a K̄ p
Media III. decade	17,5	21,6	13,7	71	14,0						112,5	7,4	
Media mensile	17,2	22,0	12,8	68	12,9						175,8	6,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	14,6	19,2	9,7	87	12,8	NE	10	21	ENE	16	3,2	8	● n″
2	15,0	20,2	11,6	82	8,8	SE	8	14	SSW	10	34,4	9	● p K̄ p
3	14,9	21,1	10,8	79	7,6	SSE	6	19	NE	24	0,6	6	● n′
4	12,7	16,6	9,5	87	9,6	NE	8	13	ENE	9	7,0	7	● p n″
5	13,5	20,0	9,8	83	8,2	WSW	6	16	SE	19	14,2	6	● n′
6	14,1	16,4	11,8	92	11,6	NE	12	22	NE	13	0,6	10	● n′
7	16,1	20,1	13,2	88	5,8	I Q.	16	12	E	19	0,6	8	● p T p
8	12,1	15,0	10,4	92	9,6	SW	9	28	SW	15	12,0	10	● n′ a p n″
9	14,1	19,8	9,8	76	9,5	WSW	13	15	WSW	15	—	0	
10	14,3	19,7	9,8	68	14,7	III Q.	15	30	WSW	12	—	3	
Media I. decade	14,1	18,8	10,6	83	9,8						72,6	6,7	
11	14,4	21,2	7,6	66	7,6	WSW	9	11	WSW	13	—	1	
12	15,4	20,8	9,6	76	6,6	I Q.	16	11	NNE	3	—	8	
13	17,8	24,6	11,0	71	4,3	II Q.	16	8	ENE	4	—	1	
14	20,6	27,1	14,4	69	4,3	II Q.	13	8	WSW	5	—	1	
15	21,0	26,7	14,5	67	7,1	SE	10	12	E	11	—	1	
16	21,7	28,7	15,6	66	5,6	SE	7	15	SE	19	—	1	
17	19,2	23,6	16,2	84	7,9	NE	13	13	NE	12	—	3	
18	20,7	27,0	14,9	79	4,6	II Q.	15	9	NNE	3	—	10	
19	23,0	28,6	17,3	74	3,7	III Q.	10	8	SE	23	—	3	
20	23,8	29,8	17,3	70	6,2	SE	6	10	NNE	6	—	2	
Media II. decade	19,8	25,8	13,8	72	5,8						—	3,1	
21	23,8	30,3	17,6	72	6,2	SE	17	12	SE	18	—	1	
22	20,3	24,1	15,9	82	7,5	II Q.	11	18	SSE	14	0,8	10	● n″
23	15,5	18,6	13,3	87	6,8	NNW	9	11	NW	7	7,8	7	● n′ a
24	17,3	22,0	13,3	76	7,5	SSE	8	24	SSE	16	1,2	6	● n″
25	16,0	20,7	12,6	83	7,7	ESE	8	19	SE	15	13,4	8	● p n″
26	16,7	20,2	12,2	82	9,7	III Q.	12	20	NE	3	1,8	8	● n′
27	16,4	21,5	10,6	73	7,6	MERID.	17	10	ESE	19	—	5	
28	16,8	21,8	10,6	79	6,9	E	8	14	ENE	15	—	6	
29	13,9	14,7	13,3	94	9,4	IV Q.	17	15	WSW	18	15,4	10	● n′ a p n″
30	16,7	23,2	12,7	76	11,2	SW	12	16	NNE	19	—	6	K̄ ▲ n″
31	15,3	19,6	12,5	84	7,5	SW	7	22	WSW	13	—	6	K̄ p
Media III. decade	17,9	21,5	13,1	81	8,0						40,4	6,6	
Media mensile	17,0	22,0	12,5	79	7,9						113,0	5,5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,6	15,7	21,1	10,8	77	8,2	I Q.	21	15	ENE	16	—	8	≡ n′ a
2	56,0	14,9	21,6	11,8	80	5,4	S	7	9	S	7	9,6	10	● n′ p K ζ ▲ a ⌒
3	57,1	15,2	21,8	10,2	73	6,1	S	7	18	NNE	22	1,1	9	● n′ n″
4	54,0	12,3	17,6	9,4	85	7,1	I Q.	22	13	ENE	15	14,6	10	● p n″
5	52,4	13,9	20,0	9,9	78	6,1	SW	7	12	SW	9	5,9	7	● n′
6	53,6	14,2	16,8	12,1	84	10,5	NE	15	17	NE	14	0,3	10	● n′
7	51,5	16,2	22,5	11,8	83	4,3	ESE	6	14	ESE	17	2,9	9	● p n″ ≡ a
8	48,0	12,5	14,5	10,1	89	7,8	I Q.	10	13	ESE	9	14,2	10	●
9	54,2	15,0	20,9	9,0	66	4,5	SW	10	10	SW	18	—	2	
10	53,5	14,3	21,3	8,2	67	10,9	WSW	8	26	WSW	16	—	4	
Media I. decade	54,0	14,4	19,8	10,3	78	7,1						48,6	7,9	
11	60,3	14,5	21,6	6,6	55	4,6	III Q.	15	8	S	16	—	6	⊖
12	63,4	14,9	21,5	8,4	69	3,8	ESE	7	9	E	17	—	9	
13	62,9	17,2	24,3	8,9	68	2,1	III Q.	9	5	SW	14	—	4	
14	60,8	19,6	26,7	11,1	69	2,3	III Q.	9	5	SW	15	—	1	
15	58,7	20,1	26,6	13,3	64	3,7	S	6	9	S	17	—	3	
16	57,2	20,1	28,2	12,1	67	4,3	III Q.	14	11	E	18	0,2	5	≡ n′ a
17	61,4	18,6	24,1	14,6	80	6,2	NNE	9	11	NNE	10	—	7	
18	64,8	18,3	26,9	12,2	72	1,7	MERID.	10	5	SSW	17	—	7	
19	64,5	22,2	29,4	13,8	68	3,0	III Q.	11	5	SSE	24	—	5	
20	64,0	22,9	29,3	15,7	69	3,2	S	7	9	W	14	—	6	
Media II. decade	61,8	18,8	25,9	11,7	68	3,5						0,2	5,3	
21	62,2	22,4	29,5	15,0	71	5,1	SE	6	12	SE	18	—	1	
22	58,9	19,2	24,7	14,6	79	8,4	N	6	15	W	23	11,3	10	● p n″
23	55,8	15,2	18,6	13,0	83	7,4	IV Q.	20	11	WNW	11	11,2	10	● n′ a p
24	52,9	17,0	24,0	11,8	72	5,4	III Q.	13	17	S	18	0,1	8	● n″
25	54,4	15,7	21,3	11,6	78	4,8	I Q.	14	15	NNE	23	} 12,8*	10	● n′ n″
26	53,4	17,2	22,7	12,7	70	10,8	WSW	11	18	WSW	24		8	● n′
27	59,9	17,0	21,4	12,4	63	7,7	SW	6	16	WSW	9	—	4	
28	60,3	17,4	22,9	10,4	73	4,9	ESE	8	10	ESE	15	—	5	
29	55,5	14,4	15,4	13,5	86	7,2	III Q.	15	18	WSW	15	4,7	10	●
30	55,5	16,9	23,3	12,4	76	4,1	III Q.	9	11	NE	16	1,6	9	● p n″ K ▲ p
31	57,8	15,1	20,1	11,0	81	3,3	III Q.	14	11	NNE	13	8,9	7	● a p K ζ a p
Media III. decade	57,0	17,0	22,2	12,6	76	6,2						50,6	7,5	
Media mensile	57,6	16,7	22,6	11,5	74	5,6						99,4	6,9	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	710,1	12,5	15,0	10,2	81	28,1	E	13	63	E	23	—	8	˥
2	707,0	10,9	15,9	8,3	87	18,6	III Q.	15	29	NW	16	13,6	10	● n′ p n″ ≡ n′ T K ζ
3	708,0	11,6	16,4	7,7	69	16,9	SW	7	33	SSW	20	1,8	7	● n′ ≡ n′ T n′ ˥
4	704,5	8,7	10,4	6,6	91	24,8	ORIEN.	21	42	E	7	20,4	9	● n′ p n″ ≡ ˥
5	703,3	9,0	13,2	5,9	92	21,0	III Q.	15	37	S	23	11,2	7	● n′ ≡ n″ ˥
6	704,4	9,8	11,0	8,5	99	27,6	ENE	11	42	ENE	20	0,8	10	● n′ n″ ≡ n′ a p n″ ˥
7	702,8	12,1	15,4	10,2	94	13,8	SE	7	31	S	23	8,2	6	● p n″ ≡ T K ζ ▲ n″
8	699,2	8,8	11,2	6,4	99	23,9	S	5	38	WSW	13	32,6	10	● n′ a p n″ ≡ n′ a p ˥
9	705,2	11,6	16,0	6,8	57	23,4	WSW	9	38	W	23	—	2	˥
10	704,3	11,8	15,9	9,3	55	27,8	W	8	44	E	21	—	4	˥
Media I. decade	704,9	10,7	14,0	8,0	82	22,6						88,6	7,3	
11	710,8	12,4	16,5	8,6	26	18,7	III Q.	14	31	N	2	—	6	
12	713,7	12,4	15,6	10,2	59	9,5	II Q.	17	22	S	1	—	9	
13	713,9	15,4	18,6	11,9	48	6,2	III Q.	20	13	WSW	14	—	3	
14	712,3	18,1	21,9	14,0	63	6,6	WSW	9	13	WSW	15	—	1	
15	710,6	18,0	21,5	15,7	55	16,9	SW	8	34	E	4	—	3	˥
16	709,5	19,8	24,2	16,5	49	13,2	SW	16	20	WSW	22	—	5	
17	712,7	16,0	18,5	13,1	78	15,1	ENE	17	24	ENE	7	—	5	≡ n′
18	716,3	18,4	22,2	14,8	63	8,5	WSW	8	17	ENE	2	—	7	
19	716,5	20,2	24,0	16,8	60	9,1	WSW	8	15	NW	3	—	4	
20	716,1	20,7	23,3	17,8	59	9,5	SW	9	23	SW	21	—	4	
Media II. decade	713,2	17,1	20,6	13,9	56	11,3						—	4,7	
21	714,3	20,7	24,0	18,3	57	11,8	SSW	11	26	SSW	22	—	1	
22	710,5	14,9	18,5	11,2	86	19,2	ENE	9	58	NNE	24	0,2	10	● n′ ≡ n′ T p ˥
23	706,9	11,4	13,7	10,2	86	24,5	N	10	51	N	1	1,6	7	● n′ a p n′ ˥
24	704,5	13,9	18,7	9,4	72	17,6	SW	7	35	SW	17	0,8	7	● n″ ˥
25	705,4	11,2	16,4	9,2	80	17,3	II Q.	15	35	ENE	24	10,6	8	● n′ p n″ ˥
26	704,7	12,5	16,0	9,1	80	26,9	W	9	50	WNW	24	7,2	8	● n′ T p ≡ n″ ˥
27	710,5	12,5	16,0	9,2	64	31,9	III Q.	17	58	W	1	—	5	˥
28	711,1	13,1	16,1	10,4	77	14,1	III Q.	17	22	SSE	19	—	7	≡ n′ a
29	706,5	10,2	12,3	9,3	96	25,9	W	7	41	WSW	24	13,0	9	● n′ a p n″ ≡ n′ a p ˥
30	706,7	13,8	18,4	10,2	67	23,6	ORIEN.	19	51	WSW	1	0,2	8	● p T p n″ ⌒ ˥
31	708,8	12,5	15,9	9,4	78	9,8	SW	5	33	N	14	6,6	7	● p T a p K ζ p ˥
Media III. decade	708,2	13,3	16,9	10,5	77	20,2						40,2	7,0	
Media mensile	708,8	13,7	17,2	10,8	72	18,0						128,8	6,3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	17,4	0,4	S	5,0	(*) 6,0	5	● p
2	9,6	0,0	III Q.	3,6	3,3	10	● n' a p
3	13,8	− 0,3	N	5,3	—	4	
4	8,4	− 1,4	S	4,2	5,8	9	● n' a p
5	12,7	− 0,2	S	5,5	0,5	4	● p
6	8,4	2,0	S	1,9	16,4	10	● n' a p
7	10,0	3,0	S	3,0	34,8	10	● n' a p n"
8	7,5	3,0	N	6,6	13,6	9	● n' a
9	12,0	0,0	N	11,0	3,6	2	● p
10	13,0	0,7	N	6,5	—	1	
Media I. decade	11,3	0,7		5,3	84,0	6,4	
11	12,2	1,0	I Q.	9,4	—	6	
12	15,6	0,8	N	4,7	—	4	
13	21,5	2,4	N	5,0	—	1	
14	25,3	4,0	N	7,3	—	1	
15	25,2	5,6	IV Q.	7,3	—	1	
16	24,1	6,8	II Q.	6,9	—	3	
17	21,8	9,0	S	4,9	—	5	
18	21,0	5,7	S	5,6	—	4	
19	24,2	6,0	I Q.	7,5	—	1	
20	23,0	7,0	S	6,5	—	3	
Media II. decade	21,4	4,8		6,5	—	2,9	
21	22,5	6,0	S	4,4	—	3	
22	13,8	6,0	I Q.	3,5	32,8	9	● n' a p
23	10,8	4,3	OCCID.	3,9	1,3	10	● n' a
24	12,5	4,0	S	4,5	3,9	8	● n' a p
25	11,0	3,0	S	5,3	13,3	8	● n' a p
26	14,2	2,8	III Q.	5,6	—	5	
27	13,6	1,0	S	8,5	—	7	
28	15,0	4,0	S	5,9	0,3	6	● p
29	10,6	4,0	N	3,3	1,5	10	● n'
30	13,2	5,0	I Q.	9,7	—	10	
31	15,0	3,0	VARIO	7,5	—	4	
Media III. decade	13,8	3,9		5,6	53,1	7,3	
Media mensile	15,5	3,1		5,8	137,1	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da				
1	5	− 2	»	135	—	»	
2	7	0	»	135	9,8	»	*
3	4	− 3	»	135	8,5	»	*
4	10	− 5	»	130	1,4	»	*
5	7	− 3	»	130	—	»	
6	7	− 2	»	130	6,2	»	*
7	3	0	»	130	8,9	»	*
8	3	− 1	»	135	56,0	»	*
9	1	− 7	»	150	—	»	
10	2	− 8	»	150	5,3	»	*
Media I. decade	4,9	− 3,1			96,1		
11	− 1	− 9	»	145	—	»	
12	1	− 4	»	145	—	»	
13	5	− 1	»	140	—	»	
14	17	2	»	135	—	»	
15	18	3	»	125	—	»	
16	20	5	»	115	—	»	
17	17	3	»	105	—	»	
18	13	2	»	100	—	»	
19	16	4	»	95	—	»	
20	18	5	»	85	—	»	
Media II. decade	12,4	1,0			—		
21	21	5	»	75	—	»	
22	16	3	»	75	31,5	»	*
23	10	− 1	»	75	5,4	»	*
24	12	− 1	»	75	5,6	»	*
25	10	− 2	»	75	—	»	
26	9	− 1	»	75	4,8	»	*
27	8	− 2	»	70	—	»	
28	9	− 1	»	70	—	»	
29	6	0	»	70	—	»	
30	4	− 1	»	70	—	»	
31	4	− 2	»	65	—	»	
Media III. decade	9,9	− 0,3			47,3	»	
Media mensile	9,1	− 0,8			143,4	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	15,7	21,1	9,8	84	4,8	WSW	9	12	SSE	17	—	7	
2	14,3	18,3	12,7	88	10,5	II Q.	24	24	S	19	9,6	9	● n' p n"
3	12,5	19,3	9,7	88	5,5	II Q.	9	16	ESE	14	11,6	9	● n" p K̄ p
4	13,6	19,1	8,3	82	7,8	ORIEN.	14	20	WSW	13	5,0	7	● n"
5	12,0	14,9	10,1	94	5,0	II Q.	21	10	SSE	2	20,4	7	● n' a p
6	14,5	18,6	10,1	90	4,8	E	12	10	E	15	2,8	10	● n' a
7	15,9	19,9	13,6	92	4,4	SSW	11	14	SSW	15	0,8	10	● p
8	12,4	19,4	8,9	92	8,8	ESE	8	22	SSW	11	18,8	9	● a p n"
9	12,5	17,3	8,2	87	5,1	ENE	8	19	W	14	4,6	6	● p
10	11,7	16,0	7,3	83	10,2	SE	8	20	SSW	10	9,6	8	● n' a p ʓ ▲ a
Media I. decade	13,5	18,4	9,9	88	6,7						83,2	8,2	
11	13,2	20,2	6,3	70	8,6	ENE	11	19	ENE	6	—	6	
12	14,5	20,0	8,8	71	6,7	WSW	10	15	WSW	14	—	8	
13	17,5	24,4	10,8	76	6,3	E	11	16	WSW	16	—	4	
14	20,0	27,0	12,9	78	7,8	E	9	18	E	6	—	2	
15	20,1	26,6	14,0	73	6,3	WNW	7	22	WNW	12	—	1	
16	19,8	26,2	13,7	79	6,9	E	12	14	WSW	14	—	4	
17	19,9	25,2	14,7	80	6,7	OCCID.	9	17	WNW	11	—	5	
18	20,8	27,2	13,7	78	6,6	I Q.	12	16	WSW	14	—	9	
19	22,2	29,7	16,2	74	7,3	ENE	15	16	WNW	16	—	5	ʓ p
20	24,5	30,1	16,4	74	7,8	ENE	14	18	WSW	15	—	3	
Media II. decade	19,3	25,7	12,8	75	7,1						—	4,7	
21	21,8	28,7	15,9	78	8,0	ENE	13	17	ENE	2	—	1	
22	19,9	25,4	14,3	81	7,7	II Q.	11	16	SSW	12	4,8	8	● n"
23	16,1	19,0	14,6	91	3,4	ENE	5	11	ESE	18	20,0	10	● n' a n"
24	16,7	20,7	13,6	88	8,8	MERID.	13	20	SSW	16	26,0	7	● n' a p n"
25	15,6	20,0	12,0	86	4,5	MERID.	11	12	SSW	12		8	
26	16,5	21,2	12,8	92	9,4	SSW	10	20	SSW	13	} 70,8	8	● n' a p n"
27	16,7	21,3	12,0	79	6,9	WSW	7	18	WSW	10		6	
28	16,9	22,9	10,3	79	7,1	ENE	9	16	ENE	5	—	1	
29	13,2	16,9	11,6	93	6,9	ENE	6	26	NNW	8	21,8	10	● a p n"
30	15,7	19,9	11,3	86	8,8	SSW	9	18	SSW	14	0,8	10	● n"
31	14,9	19,2	12,4	89	5,9	II Q.	11	14	ESE	2	14,6	6	● n' a p n" ʓ a
Media III. decade	16,7	21,4	12,8	86	7,0						158,8	6,8	
Media mensile	16,5	21,8	11,8	83	6,9						242,0	6,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 35,3	16,0	20,8	10,7	60	2,0	WSW	5	5	WSW	14	—	8	
2	32,9	13,3	16,9	10,4	78	3,7	NE	6	11	NNW	16	14,0	10	● n′ a ≡ p ζ p
3	33,5	14,4	19,4	10,1	50	6,0	NE	7	17	NE	21	—	4	
4	30,9	12,1	16,4	10,2	75	1,8	SW	5	9	SSW	13	2,4	10	● n′ a ≡ n′ a
5	27,5	14,6	20,4	9,4	64	3,0	III Q.	11	8	SSW	16	0,4	4	● n′ ≡
6	31,0	12,6	13,5	11,1	77	1,7	I Q.	8	6	E	1	7,0	10	● p n″ ≡ n′ a p
7	28,6	13,3	15,7	10,4	81	2,2	NE	7	8	ENE	21	7,0	10	● n′ n″ ≡
8	25,2	12,3	13,6	10,5	63	8,5	NE	10	14	E	15	9,6	10	● n′ a p ≡ n′ a ∞
9	31,5	14,4	19,3	8,9	36	7,0	OCCID.	15	14	NE	23	—	0	
10	31,2	14,4	18,4	10,0	37	9,3	I Q.	13	20	WSW	15	0,2	0	● a ≡ n′
Media I. decade	30,8	13,7	17,4	10,2	62	4,5						40,6	6,6	
11	(*) 37,0	14,4	20,1	8,5	32	5,1	NE	6	13	NE	2	—	7	
12	37,6	16,4	21,5	11,3	49	2,2	SSW	9	5	SSW	15	—	8	
13	38,2	18,7	26,5	10,6	49	4,2	NE	8	7	SW	17	—	2	
14	36,7	20,8	28,4	12,3	42	4,4	NE	8	9	NE	21	—	0	
15	34,5	21,6	27,9	14,4	50	5,8	III Q.	11	15	NE	23	—	0	
16	33,5	22,5	29,0	16,1	53	5,2	I Q.	12	10	SSW	16	—	2	∞
17	37,4	22,3	28,3	17,2	50	4,7	NE	6	11	SSW	16	—	4	
18	41,5	21,6	28,2	15,6	51	5,5	NE	9	17	NE	22	—	3	
19	41,1	22,7	29,1	16,1	48	4,0	NE	9	12	NE	22	—	3	
20	40,6	22,0	28,2	16,4	54	0,8	NE	6	8	NE	2	—	3	ζ p
Media II. decade	37,8	20,3	26,7	13,9	48	4,2						—	3,2	
21	(*) 38,1	22,9	29,4	16,2	52	1,4	NE	2	12	NE	22	—	0	
22	35,7	18,2	20,4	13,5	73	0,7	ENE	3	7	NNW	22	2,0	10	● n′ a ≡ a p ζ
23	33,3	15,0	19,1	12,4	77	0,1	ENE	3	1	ENE	5	2,2	8	● n′ a ≡ n′
24	29,2	15,3	19,2	12,4	75	0,3	NE	3	3	NE	16	4,0	10	● n′ a p n″ ≡ a p
25	30,6	15,5	20,4	11,5	64	0,1	VARIO	1	1	VARIO	—	0,6	10	● n′ a ≡ n′
26	30,0	16,0	21,2	11,5	62	—	CALMA	—	—	CALMA	—	11,8	6	● n′ a ≡ n′
27	35,5	17,2	22,2	12,3	51	0,1	WSW	1	2	WSW	14	1,8	3	● n′ a ≡ n″
28	36,0	16,2	22,6	11,6	60	0,4	III Q.	4	2	SSW	14	1,4	5	● n″ ≡ n″
29	31,6	14,4	17,4	11,6	79	—	CALMA	—	—	CALMA	—	3,4	10	● a p
30	22,8	15,6	20,0	11,4	59	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	
31	33,6	16,9	22,0	11,0	45	0,2	VARIO	1	1	VARIO	—	—	3	
Media III. decade	32,4	16,7	21,3	12,3	63	0,3						27,2	6,8	
Media mensile	33,7	16,9	21,8	12,1	58	3,0						67,8	5,5	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33,1	15,2	21,1	9,3	64	9,8	MERID.	11	20	S	23	—	10	<
2	29,9	12,7	17,7	11,7	76	10,5	SETT.	10	37	SSE	16	15,6	9	● n′ a < ˥
3	31,0	12,7	19,7	8,1	56	5,6	IV.Q.	14	18	ENE	22	—	7	
4	28,2	10,4	13,3	8,6	83	4,9	ENE	10	12	ENE	22	7,9	9	● n′ p n″
5	25,8	12,8	18,0	8,1	66	4,3	I Q.	10	18	NNW	16	0,3	4	● n′
6	28,1	11,5	12,5	10,4	89	4,0	ORIEN.	11	12	NNW	16	7,6	10	● n′ a p n″ ≡
7	25,9	11,8	14,0	9,9	93	1,8	ESE	7	7	ESE	21	16,0	10	● n′ a p n″
8	22,7	11,8	13,1	10,7	65	7,4	NNW	9	19	ENE	15	11,1	10	● n′ a
9	28,1	13,3	19,0	7,9	30	9,9	NNW	8	19	SSW	16	—	2	
10	27,6	14,1	18,9	9,5	32	10,7	NNW	17	22	NNW	18	—	3	
Media I. decade	28,0	12,6	16,7	9,4	65	6,9						58,5	7,4	
11	34,2	13,1	20,2	7,3	27	6,2	NNW	12	13	NNW	17	—	6	
12	36,9	13,7	20,7	8,1	45	5,5	ENE	8	14	NNW	17	—	8	
13	36,6	16,7	23,2	9,8	55	5,8	NNW	9	14	NNW	17	—	5	
14	34,9	18,6	25,3	11,4	57	4,8	SETT.	15	15	NW	17	—	0	
15	32,7	19,9	26,9	13,7	57	5,7	ORIEN.	10	7	NW	18	—	2	
16	31,2	20,8	27,5	13,4	55	5,2	I Q.	8	17	SSW	17	—	5	ζ p
17	34,6	20,6	25,9	15,4	54	8,0	ENE	9	22	SSW	17	—	5	∞ a
18	39,1	19,9	27,3	14,0	58	5,5	IV Q.	10	14	NW	16	—	5	
19	39,1	20,8	28,6	13,7	56	5,8	ENE	6	19	SSE	16	—	6	
20	38,5	21,0	27,6	14,8	60	6,5	I Q.	12	17	NNW	15	3,9	4	● p K p
Media II. decade	35,8	18,5	25,3	12,2	52	5,9						3,9	4,6	
21	36,3	21,6	29,2	14,6	56	7,5	ENE	10	21	SSE	21	—	3	
22	33,3	17,4	20,3	11,7	76	4,2	ENE	7	12	SSW	22	32,1	10	● a p n″ ≡ < n′
23	31,1	13,6	18,3	10,7	78	5,4	NNW	10	11	NNW	9	6,0	8	● n′ a
24	27,4	15,0	20,2	12,0	67	8,3	SSE	9	19	SSE	18	0,9	8	● p
25	28,3	14,0	19,4	10,8	67	6,3	II Q.	11	20	SE	19	2,0	10	● n′ n″
26	27,7	14,4	19,7	9,8	65	5,8	NNW	6	17	S	17	16,9	6	● n′ a
27	33,3	15,2	20,8	9,7	57	5,8	ORIEN.	17	16	ENE	23	—	6	
28	34,0	15,9	22,0	10,9	60	8,0	ENE	10	23	S	15	4,3	5	● n′
29	29,8	13,2	17,1	10,6	81	2,8	NNW	8	8	SSE	16	0,5	10	● n′ a,
30	29,5	14,8	19,6	10,4	63	5,4	NNW	6	16	NNW	14	—	9	< n′
31	31,2	13,8	19,4	9,3	57	7,2	NNW	8	29	S	16	—	4	
Media III. decade	31,1	15,4	20,5	11,0	66	6,1						62,7	7,2	
Media mensile	31,6	15,5	20,8	10,9	61	6,3						125,1	6,4	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	23 13	24 16	20 12	20 10	20 13	21 13	22 16	23 15	20 9	20 12	21,3 12,9	22 10	23 11	23 14	27 16	28 17	29 16	30 17	25 16	26 18	30 19	26,3 15,4	30 20	29 19	29 17	27 16	24 15	20 15	18 15	22 16	25 16	21 13	22 14	24,3 16,0	24,0 14,8
Piuca	Piuca	Postumia	501	16 10	17 5	15 4	13 4	16 4	12 8	17 9	18 12	19 6	15 8	15,8 7,0	13 2	14 3	16 3	21 5	23 10	22 9	24 12	23 10	24 11	24 12	20,4 7,7	26 11	26 15	26 13	20 12	19 11	18 10	18 12	19 8	24 10	21 5	13 9	20,9 10,6	19,0 8,4
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	13 7	13 9	10 6	11 3	10 5	8 4	12 8	14 10	9 3	10 4	11,0 5,9	13 6	14 9	18 10	18 12	20 12	19 10	20 10	20 10	20 11	21 11	18,3 10,1	22 10	21 10	18 8	18 9	14 7	10 9	14 8	14 9	14 7	15 6	12 8	15,6 8,3	15,0 8,1
id.		Abbazia	11	18 12	16 14	18 12	17 9	14 10	19 11	19 15	16 11	16 9	19 11	17,2 11,4	17 7	18 9	20 12	23 14	25 14	22 15	25 16	24 16	27 17	26 18	22,7 13,8	25 17	24 16	19 15	19 15	19 14	18 14	19 13	20 13	20 13	17 12	16 13	19,6 14,0	19.8 13,1
Arsa		Poglie	41	19 11	20 14	18 10	18 6	17 10	17 9	18 14	20 12	18 9	18 8	18,3 10,3	20 4	20 6	21 8	25 11	25 11	27 11	27 14	24 14	27 14	27 15	24,3 10,8	29 14	27 12	25 15	29 14	20 12	19 14	21 12	22 12	22 14	20 12	20 14	23,1 13,2	21,9 11,4
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	22 10	18 14	18 9	18 6	15 11	20 10	21 13	17 14	17 9	18 11	18,4 10,7	18 5	18 8	20 7	23 10	22 12	23 12	23 11	22 13	25 13	25 14	21,9 10,5	26 15	25 17	20 15	21 14	20 14	21 13	19 13	20 12	17 13	19 14	20 13	20,8 13,9	20,4 11,7
Timavo		Cà di Caccia	937	11 6	14 8	8 5	10 2	11 6	8 6	12 8	14 10	9 3	9 7	10,6 6,1	10 0	9 0	14 3	18 8	20 10	21 7	22 9	20 10	19 12	23 10	17,6 6,9	21 9	21 8	20 10	13 8	10 6	13 9	12 8	14 4	23 5	17 6	13 7	16,1 7,3	14,8 6,8
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	19 11	19 13	17 10	18 7	16 9	18 12	16 10	15 10	15 9	15 10	16,8 10,1	15 5	18 5	18 9	22 18	25 15	25 11	25 15	24 15	25 15	29 19	22,6 12,7	29 14	27 14	25 14	27 13	20 11	19 11	19 10	19 9	20 12	14 10	17 12	21,5 11,8	20,3 11,5
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	18 8	17 11	12 8	14 7	14 8	12 7	14 8	16 10	14 6	14 7	14,5 8,0	10 2	14 6	15 7	19 9	23 12	23 12	24 13	23 13	22 13	23 13	19,6 10,0	24 14	24 13	22 12	16 11	16 10	17 10	17 8	16 6	18 8	17 7	13 8	18,2 9,7	17,4 9,2
id.	Torre	Vedronza	323	18 6	15 8	15 5	15 5	13 7	13 9	16 11	15 7	15 6	15 5	15,0 6,9	14 5	17 5	21 6	22 7	23 10	24 9	22 9	20 10	25 10	26 11	21,4 8,2	25 13	21 10	17 8	19 12	18 11	19 11	18 9	19 6	13 9	17 10	17 8	18,4 9,7	18,3 8,3
id.	Natisone	Montemaggiore	954	14 7	15 9	10 6	12 6	12 5	9 6	12 8	13 9	13 6	10 5	12,0 6,7	10 4	13 6	15 9	17 11	21 11	20 13	19 13	19 14	20 14	22 14	17,6 10,9	22 15	22 13	18 11	14 10	15 8	15 8	13 8	14 7	16 9	14 6	12 8	15,9 9,3	15,2 9,0
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	21 12	20 14	20 11	19 10	17 10	17 11	20 11	19 14	19 9	22 13	19,4 11,5	20 7	19 10	21 12	23 15	25 11	27 13	26 15	25 14	29 16	28 17	24,3 13,7	29 17	26 17	20 16	30 14	23 18	23 13	24 14	24 13	16 12	22 12	21 15	23,5 14,6	22,4 13,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	17 5	12 2	14 2	9 3	10 1	9 4	12 3	8 1	12 1	9 2	11,2 2,4	10 1	14 1	22 4	25 4	26 6	24 8	20 11	24 9	24 6	24 6	21,3? 5,6	22 8	17 6	9 5	9 6	9 5	13 5	16 2	13 5	14 7	9 7	17 4	13,5 5,5	15,3 4,5
id.	Scilizza	Tarvisio	751	19 5	21 8	15 3	16 1	15 4	16 5	16 8	16 8	11 0	16 0	16,1 4,2	14 -3	16 1	27 2	29 3	26 6	26 5	27 11	29 8	23 6	27 7	24,4 4,6	27 8	26 10	19 9	14 7	20 6	16 7	18 4	17 3	20 4	21 3	18 5	19,6 6,0	20,0 4,9
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	13 5	13 7	12 2	13 3	8 1	11 2	8 5	12 6	9 2	13 3	11,2 3,6	12 1	11 2	14 3	20 5	23 7	22 9	22 10	19 9	18 9	21 9	18,2 6,4	21 8	21 8	15 6	8 6	13 5	10 4	15 4	13 5	14 5	10 5	12 5	13,8 5,5	14,4 5,1
id.	Lumiei	Sauris	1300	12 1	13 1	15 1	14 2	14 3	16 2	19 4	17 3	20 4	20 4	16,0 2,1	18 2	18 2	19 1	21 3	24 3	22 4	22 1	23 0	25 2	26 2	21,8 2,0	25 3	24 5	27 5	30 4	31 2	30 3	28 1	28 2	30 1	29 2	30 1	28,3 2,6	22,0 2,2
id.	Bût	Timau	821	19 8	19 8	10 6	15 5	7 5	15 8	10 9	12 9	12 6	15 7	13,4 7,1	15 4	14 6	14 6	22 8	25 8	25 11	25 15	23 12	24 12	26 12	21,3 9,4	27 14	26 12	18 9	15 10	16 9	13 9	16 9	17 13	17 7	11 8	12 10	17,1 10,0	17,3 8,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	14 6	18 10	11 6	14 4	14 6	14 6	12 9	11 9	10 5	15 7	13,3 6,8	16 3	15 6	17 6	21 8	25 10	24 11	24 14	22 11	23 11	25 11	21,2 9,1	25 12	25 12	20 11	15 10	18 9	14 9	13 9	16 6	17 7	12 8	14 9	17,2 9,2	17,2 8,4
id.	Fella	Pontebba	568	20 10	13 6	15 5	14 5	13 5	14 9	14 8	10 3	14 4	14 2	14,1 5,7	12 5	17 5	24 6	26 10	26 17	27 8	25 10	25 9	28 10	28 10	23,8 9,0	27 12	22 10	15 15	19 9	15 8	19 7	19 6	20 6	15 6	17 7	19 6	18,8 8,3	18,9 7,7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	18 5	17 4	18 6	16 5	15 5	14 8	14 9	16 9	14 4	16 6	15,8 6,1	16 1	17 4	20 5	22 7	22 1	22 9	23 12	24 11	26 14	26 12	21,8 7,6	26 11	23 12	15 11	18 11	15 9	17 7	19 6	18 7	19 7	18 11	18 9	18,7 9,2	18,8 7,6
id.	Settimana	Claut	600	21 6	16 10	18 5	14 6	16 4	11 8	13 8	11 8	18 4	20 5	15,8 6,4	16 4	21 6	24 7	28 8	28 10	27 11	26 13	25 11	28 11	27 11	25,0 9,2	27 10	21 13	16 10	19 10	17 9	21 9	20 6	21 6	13 7	19 9	18 9	19,2 8,9	20,0 8,3
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	17 0	20 12	12 2	14 4	14 2	13 5	13 5	13 4	13 0	13 2	14,2 3,6	14 1	16 0	19 0	22 0	25 5	24 6	23 5	24 6	25 5	25 6	21,7 3,4	25 5	25 8	17 7	10 8	16 7	17 7	16 3	17 3	18 5	12 3	12 3	16,8 5,4	17,5 4,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei . . .	Auronzo	864	17 7	20 10	15 4	16 6	14 4	11 6	10 4	14 8	12 2	14 6	14,3 5,7	15 1	17 4	18 4	23 7	25 9	25 10	26 14	24 10	24 9	26 10	22,3 7,8	26 9	25 12	20 10	14 10	18 8	15 9	19 5	18 8	18 8	16 9	14 5	18,4 8,4	18,3 7,3
id.	Piave . . .	Perarolo	532	18 10	14 5	16 6	13 6	14 8	11 9	14 9	11 4	17 7	18 3	14,6 6,7	13 5	16 5	21 7	24 8	23 10	24 12	23 10	23 10	24 10	24 9	21,5 8,6	24 9	20 10	13 10	18 9	15 10	19 6	17 8	18 9	15 10	17 7	17 8	17,5 8,7	17,9 8,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo . .	1338	16 2	14 2	17 2	14 1	13 0	11 1	11 3	10 1	10 0	12 2	12,8 1,4	13 2	15 2	21 7	20 8	23 9	23 6	21 5	20 5	22 6	20 6	19,8 5,6	18 7	12 4	13 3	10 3	10 4	13 1	14 4	14 2	15 4	11 5	13 4	13,0 3,7	15,1 3,6
id.	Cordevole . .	Arabba	1612	5 1	6 1	7 0	11 0	8 1	9 1	5 3	7 2	6 - 2	8 0	7,2 0,7	9 0	8 1	17 1	16 3	19 3	19 4	20 8	19 7	19 7	20 8	16,6 4,2	19 6	20 9	11 4	8 4	9 8	11 2	12 2	11 4	11 5	12 3	12 2	12,4 4,5	12,1 3,2
id.	id.	Caprile	1023	20 9	12 4	15 4	14 4	14 5	10 4	13 6	17 2	15 4	15 1	14,5 4,3	16 4	22 4	28 5	27 8	27 8	24 1	25 7	27 7	24 8	24 7	24,4 5,9	15 10	12 7	12 7	16 6	14 7	17 4	16 7	18 6	14 7	16 3	15 5	15,0 6,3	17,9 5,5
id.	id.	Agordo	611	19 6	20 10	17 5	15 5	13 4	12 8	10 8	13 9	10 6	17 7	14,6 6,8	18 4	15 5	19 5	24 6	27 7	26 10	27 15	25 12	26 8	27 9	23,4 8,1	26 8	24 13	19 9	14 10	18 8	17 9	18 5	17 8	18 8	15 8	18 4	18,5 8,2	18,8 7,7
id.	Sonna . . .	Passo di Croce d'Aune	1045	11 7	12 8	9 5	10 5	8 4	8 6	9 7	9 7	8 5	10 7	9,4 6,1	12 4	13 5	13 6	15 10	18 11	18 12	18 12	17 12	19 12	19 14	16,2 9,8	20 13	20 12	17 9	12 9	13 8	11 7	13 7	14 7	13 8	13 8	15 8	14,6 8,7	13,4 8,2
Brenta	Brenta . . .	Pergine	480	13 7	19 11	16 8	17 8	10 8	14 11	13 10	13 10	12 8	17 9	14,4 9,0	17 6	17 6	19 8	22 10	24 13	24 12	26 14	24 12	24 12	25 13	22,2 10,6	26 13	20 14	18 11	18 11	18 11	14 10	18 8	19 10	19 9	16 10	18 8	18,5 10,5	18,4 10,0
id.	Cismon. . .	S. Martino di Castrozza	1444	12 1	14 4	8 1	11 0	8 0	9 1	6 3	3 1	7 0	10 0	8,8 1,1	9 1	9 1	19 5	20 5	20 6	19 7	19 5	18 5	20 6	20 6	17,3 4,7	22 7	18 8	13 3	13 3	10 2	9 4	12 1	12 1	13 3	9 3	10 2	12,8 3,4	13,0 3,1
id.	Valstagna . .	Gallio	1090	12 2	14 7	12 4	12 2	10 3	12 6	10 6	11 5	7 5	12 2	11,2 4,2	14 2	13 1	14 4	17 6	19 7	21 8	21 8	18 7	21 7	21 10	17,9 6,0	19 9	21 11	16 7	13 5	14 6	14 7	16 3	12 3	15 6	14 6	16 4	15,5 6,1	14,9 5,5
Bacchiglione . . .	Astico . . .	Lavarone	1171	12 3	15 7	11 4	14 2	7 3	12 5	9 6	11 6	6 3	13 2	11,0 4,1	11 2	13 1	15 4	19 7	21 8	20 8	21 8	18 7	20 8	22 10	18,0 6,3	20 9	20 11	15 5	13 5	12 5	11 5	15 3	15 4	15 5	11 6	15 4	14,7 5,6	14,6 5,4
id.	Ghélpach . .	Asiago	999	14 1	16 9	13 5	14 2	14 3	12 7	11 5	12 5	9 2	14 0	12,9 3,9	14 - 1	14 - 1	16 1	20 3	22 5	22 5	22 5	21 3	21 3	23 6	19,5 2,9	23 4	23 8	17 8	14 3	15 7	13 8	16 0	9 2	15 6	13 5	18 2	16,0 4,8	16,1 3,9
Agno-Guà	Agno . . .	Recoaro	445	16 6	15 10	17 6	16 6	13 5	14 10	13 9	16 10	15 5	18 7	15,3 7,4	19 4	17 5	18 7	21 9	23 12	24 11	26 12	22 11	24 11	26 12	22,0 9,4	23 13	25 15	18 10	18 8	16 9	14 9	19 6	18 8	18 9	17 7	17 9	18,4 9,4	18,6 8,7
Adige	Sliniga . . .	Slingia	1726	4 4	9 5	7 0	2 0	4 - 1	9 1	11 - 1	10 - 1	11 2	9 - 1	7,8 0,8	4 - 2	6 - 3	10 6	9 4	13 5	17 7	18 7	6 4	7 4	17 7	10,7 3,9	17 8	18 8	18 4	10 4	10 2	10 2	10 1	12 2	10 4	6 4	8 4	11,7 3,9	10,1 2,9
id.	Solda . . .	Solda di Dentro . .	1845	9 3	8 4	9 3	10 2	9 4	7 2	11 3	8 1	9 1	6 0	8,6 2,3	7 - 1	6 4	8 5	14 9	14 10	18 9	19 10	19 7	19 9	20 10	14,4 7,2	21 11	19 9	16 8	15 9	18 10	20 8	17 9	19 10	18 11	20 9	19 7	18,4 9,2	13,8 6,2
id.	id.	Silandro	706	15 9	16 10	12 7	16 7	12 5	17 8	12 8	12 9	12 6	16 6	14,0 7,5	13 5	15 8	17 6	22 8	24 10	24 12	25 9	23 11	24 12	25 13	21,2 9,4	25 13	25 15	19 9	15 10	17 8	14 8	16 8	17 10	17 10	16 11	17 8	18,0 10,0	17,7 9,0
id.	Fosse . . .	Casere di Sotto . . .	1782	11 0	11 - 1	11 - 2	6 - 2	16 - 3	11 - 4	11 - 3	8 - 4	11 - 5	10 - 5	10,6 - 2,9	11 - 5	11 - 1	18 1	21 6	20 4	22 4	20 4	21 4	22 4	22 5	18,8 2,6	24 4	13 4	12 4	10 2	14 0	14 0	14 0	13 1	15 0	14 0	16 1	14,5 1,5	14,6 0,4
id.	Passirio . .	Monteneve (1) . . .	2332	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Tolle di Sopra . . .	1400	11 2	8 0	12 0	5 0	10 0	5 2	4 3	5 2	9 - 2	7 - 1	7,6 0,6	8 - 1	13 2	20 3	22 5	20 7	20 8	18 10	20 7	20 7	18 8	17,9 5,6	19 9	13 7	10 5	9 5	10 3	11 2	11 4	11 3	10 4	11 5	10 2	11,4 4,5	12,3 3,6
id.	Isarco . . .	Terme Brènnero (2) .	1309	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Colle Isarco	1082	12 5	14 9	12 4	12 6	11 5	14 8	11 7	11 5	6 3	12 3	11,5 5,5	10 3	11 5	14 4	18 3	22 5	22 9	22 12	18 9	22 8	22 9	18,1 6,7	23 10	22 11	16 8	13 7	12 7	14 8	17 7	16 8	15 8	14 7	10 3	15,6 7,6	15,1 6,6
id.	Flères . . .	Flères	1246	10 5	12 7	10 3	13 5	10 4	14 5	9 5	10 5	8 3	12 2	10,8 4,4	8 2	11 4	13 4	20 7	22 7	22 9	22 10	19 9	21 8	23 9	18,1 6,9	22 10	21 11	14 8	13 6	12 6	12 5	14 6	14 6	14 7	12 6	10 2	14,4 6,6	14,4 6,0
id.	Anterselva .	Anterselva di Mezzo .	1236	14 4	18 2	16 3	14 4	17 5	12 3	14 4	16 5	15 3	14 4	15,0 3,7	14 3	13 2	21 5	24 6	24 8	26 9	21 8	19 12	24 12	23 11	20,9 7,6	23 11	23 9	16 8	13 8	16 13	18 9	17 6	16 8	15 8	14 8	10 4	15,5 8,4	17,1 6,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Aurino	Casere	1600	13 0	10 3	8 0	11 -1	10 -1	10 2	9 2	7 1	4 -3	4 0	8,4 0,3	4 -1	8 0	18 3	22 4	22 5	22 6	23 6	21 5	21 5	21 6	18,2 3,9	22 6	20 7	10 3	10 4	11 2	11 2	12 2	11 2	13 4	7 1	12 2	12,6 3,2	13,1 2,5
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	11 -5	10 -6	10 -4	10 -4	10 -4	10 -4	10 -4	10 -4	10 -3	11 -2	10,2 -4,0	11 -1	10 -1	15 -1	16 2	18 2	18 2	15 2	16 2	19 2	16 3	15,4 1,2	17 3	15 2	15 2	15 2	15 2	15 2	15 1	15 0	15 0	15 0	15 0	15,2 1,3	13,6 -0,5
id.	Gadera	Passo di Campolongo	1879	14 -4	13 -3	13 -2	11 -2	11 -2	11 -1	12 0	11 -2	8 -5	9 -2	11,3 -2,3	9 -5	9 -2	12 0	15 1	17 2	18 3	15 5	16 3	16 3	17 3	14,4 1,3	19 4	18 3	15 1	13 0	13 3	12 5	12 9	9 9	13 4	9 6	11 9	13,1 4,8	12,9 1,3
id.	id.	Corvara	1558	17 5	9 6	9 2	10 1	10 3	7 5	8 5	6 4	10 -1	7 1	9,3 3,1	9 -1	13 2	15 5	17 8	19 10	20 9	18 8	21 6	20 7	18 9	17,0 6,3	20 8	14 10	9 3	10 7	13 5	14 6	10 2	9 5	10 6	9 7	12 1	11,8 5,5	12,7 5,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	14 1	16 5	10 0	12 0	8 1	14 2	9 3	11 3	5 -3	10 0	9,9 1,2	9 -1	11 1	12 1	20 2	22 5	22 5	22 5	20 4	19 4	22 6	17,9 3,2	20 5	21 7	14 3	10 4	12 4	12 4	12 -1	13 1	15 2	11 4	10 -2	13,6 2,8	13,8 2,4
id.	Rienza	Maranza	1415	14 4	10 5	11 2	8 1	11 2	6 4	11 »	6 4	10 1	10 2	9,7 [2,8]	11 0	12 2	16 6	18 6	18 8	20 9	18 10	17 8	19 8	20 10	16,9 6,7	19 10	13 10	11 6	14 6	12 5	13 4	14 5	13 5	13 5	9 5	15 3	13,3 5,8	13,3 5,1
id.	id.	Spinga	1105	11 8	13 9	10 5	11 5	9 5	12 5	8 7	10 7	8 4	10 4	10,2 5,9	11 4	11 5	13 6	13 8	20 12	20 13	21 13	19 11	19 11	20 12	16,7 9,5	20 13	15 12	15 10	12 10	14 12	12 12	14 12	14 12	15 11	13 9	11 7	14,1 10,9	13,7 8,8
id.	Gardena	Ortisei	1236	14 2	16 7	10 2	13 2	10 3	15 3	9 4	11 5	9 0	13 2	12,0 3,0	11 0	13 2	16 2	22 3	24 5	23 5	23 8	20 4	22 5	24 7	19,8 4,1	21 6	23 7	15 6	15 6	15 5	13 5	14 1	16 6	16 5	13 5	14 0	15,9 4,7	15,9 3,9
id.	Isarco	Castello di Presule	868	15 7	18 9	13 5	15 7	12 6	16 8	10 7	13 8	9 4	15 6	13,6 6,7	14 4	15 7	18 8	23 10	24 12	23 13	24 14	23 12	23 12	25 14	21,2 10,6	25 14	24 15	17 8	15 10	15 8	16 7	17 8	17 9	18 8	16 10	16 7	17,8 9,5	17,5 8,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	11 5	12 4	10 2	12 7	8 4	16 5	7 5	9 3	6 3	12 4	10,3 4,2	11 3	11 4	18 4	20 7	22 7	23 8	22 12	22 10	22 9	23 9	19,4 7,3	22 9	22 10	12 5	12 7	12 4	10 4	12 6	12 6	17 5	12 7	12 4	14,1 6,1	14,6 5,9
id.	Noce	Peio	1580	14 2	13 2	13 2	11 1	12 2	10 2	13 2	12 2	9 0	9 1	11,6 1,6	10 -1	13 0	14 3	22 4	22 6	24 7	24 7	22 6	23 6	23 7	19,7 4,5	22 8	20 7	22 5	17 4	17 3	20 1	19 1	20 1	20 2	21 3	22 2	20,0 3,4	17,1 3,2
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Fucine	977	14 4	15 3	12 7	15 3	9 3	17 6	10 6	11 6	13 3	14 3	13,0 4,4	12 2	14 4	16 5	22 7	24 9	23 9	24 10	21 9	23 9	24 10	20,3 7,4	24 9	24 10	23 7	14 9	15 7	15 4	15 5	17 6	16 6	16 6	16 4	17,7 6,6	17,0 6,1
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	10 4	12 4	10 3	11 3	7 1	11 4	7 4	8 4	8 2	12 2	9,6 3,1	8 1	10 3	12 5	17 7	19 9	18 9	13 9	18 9	18 9	20 10	15,3 7,1	19 9	20 10	14 6	12 8	12 6	10 3	11 4	12 4	12 4	13 4	12 14	13,4 6,5	12,8 5,6
id.	Pescara	Provès	1414	10 5	9 4	7 3	10 3	7 2	11 4	6 4	6 4	7 2	10 2	8,3 3,3	10 1	9 3	13 5	17 7	19 9	19 9	20 9	18 9	20 9	20 10	16,5 7,1	18 10	17 10	13 6	11 7	10 5	10 3	10 4	10 6	11 5	10 5	12 4	12,0 5,9	12,3 5,4
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	2 2	5 4	9 1	11 1	7 1	11 2	7 5	10 5	6 0	7 0	7,5 2,1	9 -3	11 0	12 4	12 6	14 7	10 7	10 7	17 7	20 7	19 8	13,4 5,0	20 8	20 9	14 7	13 6	14 5	11 3	13 3	14 4	14 5	13 3	13 3	14,5 5,1	11,8 4,1
id.	Sporeggio	Paganella	1850	9 0	12 3	7 0	10 0	7 -1	5 0	4 -5	-5 -7	11 -5	6 -4	6,6 -1,9	10 -4	6 0	13 4	16 7	15 7	17 7	16 6	14 5	14 7	16 7	13,7 4,6	16 7	16 6	10 4	10 1	6 0	6 0	6 1	7 1	9 1	6 1	8 2	9,1 2,2	9,8 1,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	24 8	18 11	21 9	14 9	20 8	14 9	15 10	15 11	22 6	24 7	18,7 8,8	21 5	23 12	28 9	31 15	30 13	31 17	30 17	31 12	30 18	31 14	28,6 13,2	32 14	24 15	21 12	19 13	20 11	24 10	23 9	23 10	17 11	21 10	22 8	22,4 11,2	23,2 11,1
id.	Travignolo	Predazzo	1020	14 4	19 8	11 3	14 3	10 4	16 5	10 4	12 6	8 1	14 4	12,8 4,2	13 1	14 5	18 6	24 6	26 10	24 9	26 11	24 8	24 7	24 10	21,7 7,3	24 9	25 11	15 6	13 6	16 6	14 7	16 4	16 5	18 6	14 6	14 4	16,8 6,4	17,1 6,0
id.	Cavallino	Folgaria	1168	15 2	9 3	12 1	14 2	15 2	9 4	13 5	9 4	12 -1	13 -2	12,1 2,0	14 -1	14 -1	18 2	19 5	21 7	22 7	21 7	22 8	22 8	23 9	19,6 5,1	24 9	19 8	11 5	13 4	12 4	12 4	13 5	14 4	12 3	13 2	14 3	14,3 4,6	15,3 3,9
id.	Adige	Ronzo	974	16 8	12 5	13 6	10 4	10 4	10 8	12 8	11 8	11 4	14 4	11,9 5,9	15 4	14 5	12 7	18 10	20 12	21 13	21 13	22 12	21 12	21 12	18,5 10,0	22 14	23 13	18 9	18 9	14 7	14 6	16 7	15 8	16 8	13 7	15 8	16,7 8,7	15,7 8,2

Note meteorologiche del mese di Maggio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura*, anche di questo maggio, è quasi ovunque inferiore al valore normale: la differenza in generale è piccola: in qualche luogo anzi essa è di segno contrario.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1932	14,9	17,0	16,5	14,4	17,2	16,5	16,7	13,7	17,0	16,9	15,5	16,9
Val. medio	15,0	16,7	16,6	14,4	17,5	17,7	17,6	14,2	17,8	16,6	16,0	16,6

2. Nel suo andamento generale la temperatura nei primi giorni del mese si è mantenuta pressochè costante e poi, attorno al 10, diminuisce; verso la metà del mese cresce rapidamente e fortemente, raggiungendo valori pressochè estivi attorno al 20; infine segue una rapida diminuzione nell' ultima decade.

La minima assoluta del mese si verifica al 4 a Vicenza e a Cortina, al 5 al Venda (5°,9) e all' 11 altrove: a Padova con 6°,6, a Venezia con 9°,0.

La massima assoluta del mese si verifica al 14 a Cortina, al 16 al Venda (24°,2), al 19 a Padova (29°,5), a Venezia (27°,4); in altri luoghi al 20 e al 21.

L' ampiezza dell' *escursione* fu pertanto 18°,3 al Venda, 18°,4 a Venezia, 22°,9 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda è stata superiore alla minima a Padova in 11 giorni (10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21). La massima diurna al Venda fu sempre inferiore che a Padova, e ciò viene a denotarci che l' inversione termica, svelataci dal comportamento delle minime, resta limitata alla parte del giorno meno calda. La differenza Venda - Padova raggiunge i valori maggiori al 16 (4°,4), al 21 (3°,3) ed i valori più bassi al 12 (1°,8) e al 10 (1°,1).

Allo scopo di fornire un' idea sull' andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	962	1258	1520	1816	2140
Numero di stazioni	16	10	11	17	12	11	5	1
Temper. media prima decade .	14,9	12,7	10,9	8,9	7,3	5,3	4,1	0,9
Temper. media seconda decade .	19,0	17,9	15,7	13,5	12,2	11,3	9,2	6,7
Temper. media terza decade . .	17,8	15,5	13,9	11,7	10,6	8,9	8,9	4,8
Temperatura media mensile . .	17,2	15,4	13,5	11,3	10,1	8,5	7,4	4,1

4. Riguardo alla *nebulosità*, mentre nella I^a e nell' ultima decade il cielo fu coperto, e si verificarono precipitazioni, la II^a decade invece fu asciutta e molto serena. Ne viene, che la media mensile del grado di nebulosità fu ovunque in eccesso: l' eccesso fu debole nella Vallata dell'Adige, (differenza 0,1), più forte altrove: 1,4 a Pisino, 1,1 a Venezia, 1,0 a Gorizia, ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Maggio 1932	6,2	6,3	6,6	6,5	7,0	6,9	5,5	6,3	6,4	5,5
Val. medio	4,8	5,4	5,6	5,8	5,9	5,3	5,0	5,4	6,3	5,4

5. Al principio del mese riscontriamo la *neve* al suolo solamente a quote superiore ai 1700 m.; lo spessore del manto nevoso cresce rapidamente salendo di quota; a 2000 m. in più luoghi esso s' aggira verso gli 80 - 90 cm., raggiunge i cm. 135 a quota m. 2140 (Passo Pordoi). Mentre al di sotto dei 2000 metri lo spessore va rapidamente e progressivamente diminuendo, tanto che al 17 del mese la neve è scomparsa quasi ovunque sotto tale quota, oltre i 2000 m. invece, vi sono stati alcuni rifornimenti di neve nella prima decade, per effetto dei quali lo spessore del manto a Passo Pordoi, per es., culmina con cm. 150 al 9 e al 10; successivamente esso diminuisce e all' ultimo del mese è cm. 65.

6. Le *precipitazioni* sono abbastanza copiose quasi ovunque, ma mentre nella Venezia Tridentina di poco differiscono dalla normale (S. Michele rapporto 1,21), e in qualche luogo sono in leggero difetto (Trento 0,89, Bolzano 0,93) altrove nella Venezia Euganea e Tridentina sono in eccesso, e in qualche luogo in forte eccesso (Trieste 2,14, Venezia 1,80, Treviso 1,46 ecc).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Maggio 1932	214,2	197,6	73,8	207,4	242,0	269,6	154,0	171,8	175,8
Valore medio	119,0	113,0	65,0	97,0	156,0	239,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	1,80	1,75	1,14	2,14	1,55	1,13	1,06	1,27	1,46

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Maggio 1932	132,1	109,4	113,0	124,5	230,6	125,1	128,4	67,8	53,8
Valore medio	73,6	97,9	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	1,79	1,12	1,24	0,86	0,89	0,89	1,21	0,93	0,90

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare che la quantità minima delle precipitazione (tra i 40 e i 50 mm.) cadde in Val Venosta; la massima, (oltre 500 mm.) sulle prealpi carniche, tra Cellina e Tagliamento: mm. 568 a Tramonti di Sotto (*totale mensile massimo della regione*), mentre le stazioni circostanti s' avvicinano a 500 mm.: 483 a Rio Stavalins, mm. 495 a Chievolis. Nella distribuzione generale delle precipitazioni poi si osserva la solita fascia di massimi lungo le Prealpi Venete e sull' Alpi Giulie, nella quale si segnalano le seguenti aree di massimo: una racchiusa dall' isoieta 200 mm. che comprende le Prealpi dall'Alto Agno sino alla stretta del Piave, là dove sbocca in pianura: i valori massimi si hanno nell' alto bacino dell' Agno; mm. 273 a Maltaure, mm. 290 a Staro, mm. 324 a Spaccata; l' altra area sulle Prealpi carniche, tra Cellina e Tagliamento, area che abbiamo poco sopra ricordato, e un' altra infine attorno a Montenevoso: mm. 351 a Giursici, mm. 371 a Rifugio Gabriele d'Annunzio, mm. 363 a Ca' di Caccia.

Sulla pianura compresa tra Adige e Po le precipitazioni raggiungono tra gli 80 e i 90 mm.; sul resto della pianura tra i 100 e i 200 mm. Nell' Istria la isoieta 200 taglia trasversalmente la penisola poco a Nord di Pisino (Pisino mm. 193, Albona mm. 151).

Nella parte montuosa, a Nord Ovest di una linea che da S. Stefano di Cadore va ad Ala, le precipitazioni scendono quasi progressivamente da 200 a 50 mm. (precipitazioni inferiori a 50 mm. vengono registrate solo in Val Venosta).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 12 giorni (1-4-5-6-8-9-10-23-26-27-29-30), a Trieste in nessun giorno. La direzione prevalente al Venda in questi giorni ventosi fu attorno ad E al 1-4-6-30, attorno a Nord al 23, fu dal III quadrante negli altri giorni. La giornata più ventosa, nella media, al Venda fu il 27 con 31,9.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base allo spoglio orario dell' anemografo risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni orientali comprese nel settore da NE a ESE (13 %, a 4 direzioni); tra le altre vi sono i seguenti massimi: a NNE (9 %), a WNW (14 %), a S e a SSE (9 % per ciascuna).

A Trieste sono sviluppati due settori: uno nel II quadrante comprendente le direzioni E, ESE, SE (40 % a 3 direzioni) con massimo a SE (17 %) e l' altro nel IV quadrante, comprendente le direzioni, W, WNW, NW (25 % a 3 direzioni), con massimo a WNW (11 %).

A Venezia risultano scarse le direzioni occidentali tra N e S, estremi compresi, (35 % a 9 direzioni); tra le rimanenti esiste un massimo a NNE (8 %), ed infine a SE e a SSE con pari frequenza (14 %).

A Padova le direzioni sono scarse nel IV quadrante: (8 % cumulativamente alle 3 direzioni NNW, NW, WNW); le altre si raccolgono attorno ai seguenti massimi NE (11 %), S (7 %), SW (9 %).

Al Venda è molto sviluppato il lobo occidentale della rosa: attorno alle due direzioni WSW (15 %) e SW (14 %), meno sviluppato il lobo orientale attorno al massimo ENE (10 %).

A Trento nella rosa, oltre al lobo nel IV quadrante attorno a NNW (22 %) e nel primo attorno ad ENE (19 %), compare, come di solito in questa stagione, un terzo lobo nel II quadrante, attorno a SSE (8 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche di questo mese, è inferiore al suo valore normale; il difetto anzi è abbastanza forte; difatti a Venezia il valore normale dell' altezza barometrica è mm. 762,7, mentre la media di questo mese è mm. 759,7: un difetto pertanto di mm. 3,0.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è mm. 767,6 alle ore 10 del 19; il valore minimo mm. 748,1 alle ore 10 dell' 8; una escursione pertanto di mm. 19,5 alquanto superiore al valor medio della medesima nella regione che è di circa mm. 16.

Tra le *salite barometriche* degne di nota va ricordato:

la salita dai mm. 753,1 delle 7^h del 26 ai mm. 763,4 delle 12^h del 27: mm. 10,3 in 29 ore, pari a mm. 0,36 all' ora;

l' altra dai mm. 753,8 delle 17^h del 10 ai mm. 759,4 delle 23^h del 10: mm. 5,6 in 6 ore, pari a mm. 0,93 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota va ricordato:

la discesa dai mm. 766,7 delle 9^h del 20 ai mm. 754,8 delle 5^h del 24: mm. 11,9 in 92 ore, pari a mm. 0,13 all' ora;

l' altra discesa dai mm. 761,6 delle 2^h del 28 ai mm. 758,3 delle 5^h del 29: mm. 3,3 in 27 ore, pari a mm. 0,12 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L' unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le condizioni di tempo nei riguardi nelle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno, da una mezzanotte all' altra. A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico) il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	III	IV	V	VI	VII	VIII	X	XIII	XIV	XV	XVIIa	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali .	2	2	—	2	1	1	—	—	1	3	1	—	1	14
Con precipitazioni parziali .	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni . .	—	—	1	—	1	—	1	1	9	—	—	1	1	15
Totale . .	2	2	1	3	3	1	1	1	10	3	1	1	2	31

Quasi tutta la I^a decade comprende un periodo piovoso che va dal 2 al 9; le piogge, deboli in generale, sono più abbondanti al giorno 4 (Venezia mm. 31,6) e al giorno 8 (Pedavena mm. 36,0, Venda mm. 32,6), al giorno pluviometrico 8 (Tramonti di Sopra mm. 126,0, Tramonti di Sotto mm. 201 *massimo del mese*). In questo periodo la situazione isobarica è stata dominata dalla presenza del ciclone che al 1 del mese trovavasi ad W della Manica e che, nel suo spostamento verso levante, al 2 era centrato sul Belgio e Paesi Bassi (tipo III); nei giorni successivi esso raggiunge la Russia. Intanto al 4 una nuova area ciclonica s'affaccia dallo stretto di Gibilterra; quest' area interessa il Mediterraneo occidentale (XV il 5 e il 6) obbligando a scendere più a sud le alte pressioni che erano in questo mare. Le precipitazioni si fanno parziali, limitate alla Venezia Giulia e alla parte montuosa al 9, quando vaste aree anticicloniche approdano alle coste occidentali dell' Europa e il ciclone passa sull' Europa orientale (tipo VII). Sotto l' azione di queste aree, che si stendono sul Bacino mediterraneo (tipo XIV il 12-13 e il 14-18-19-20-21) e talora sino all' Europa centrale (tipo X il 15), cessano le precipitazioni e per il predominio dei venti meridionali si verificano temperature elevate (§ 2).

Al 22 l' Europa torna ad essere sotto il dominio di aree cicloniche e le pressioni alte mediterranee scendono più a Sud, cosicchè riprendono le precipitazioni sino alla fine del mese.

Queste sono momentaneamente interrotte al 27 e al 28, quando sul Mediterraneo riappare l' alta pressione (tipo XIV).

In questo secondo periodo piovoso le quantità delle precipitazioni hanno raggiunto valori più bassi che nel periodo precedente; tra le maggiori vanno ricordate: il 25 (g. p.) mm. 53,0 a Plezzo, mm. 49,6 ad Ampezzo, mm. 25,2 a Resia (Adige), il 30 (g. p.) mm. 40,3 a Giursici, mm. 23,2 a Tarvisio.

Tra i *fiumi* solo il Tagliamento ha segnato una variazione di livello di qualche importanza raggiungendo m. 3,17 tra l' 8 e il 9; le variazioni negli altri fiumi durante questo periodo di piogge e nell'altro periodo furono deboli. Ciò naturalmente perchè pur avendo le precipitazioni superato in quantità il valore normale nella maggior parte del compartimento, non si sono avuti giorni consecutivi a forti precipitazioni.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	18,4	0,2	28,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	8,6	0,8	6,0	3,6	—	—	14,8	0,2	109,4	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,2	—	7,0	—	6,8	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	0,4	1,6	4,4	11,0	—	—	8,2	—	65,2	8
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	3,4	—	5,8	—	—	0,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	3,4	26,2	38,6	0,2	—	16,4	—	119,8	8
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	7,2	—	7,8	—	—	0,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	5,6	2,6	13,6	15,2	—	—	25,6	—	107,6	9
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	0,2	—	8,2	—	12,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	18,0	1,8	4,2	5,4	—	—	15,2	—	83,8	8
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	5,0	—	5,2	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,0	17,0	19,0	—	—	—	30,1	8,0	125,3	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	6,9	—	—	2,0	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	7,9	6,2	37,8	10,5	—	—	27,9	41,5	199,8	10
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	3,6	0,6	6,4	—	—	0,2	12,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	25,0	4,0	15,4	46,0	—	—	31,0	11,4	174,8	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	1,2	—	5,0	—	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	9,0	4,9	17,5	24,8	—	—	30,0	6,0	136,4	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	3,8	—	10,8	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	10,3	2,2	5,2	—	—	—	37,4	0,4	101,4	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	13,1	—	2,7	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	12,5	3,0	27,3	—	—	—	24,5	1,2	111,3	9
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	3,0	18,4	38,5	1,2	—	2,1	49,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	37,2	—	48,8	82,7	13,4	—	—	67,7	9,0	376,8	14
	Massone	1003	Pr	—	—	3,4	9,8	17,8	2,0	—	9,2	33,8	3,0	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	5,6	1,4•	7,9•	1,0•	7,2•	—	36,0•	78,0•	11,4•	—	—	36,4•	2,6•	267,5	17
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	8,8	10,1	6,3	4,1	—	10,3	11,1	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	6,8	—	—	—	24,3	8,4	10,1	18,4	10,1	—	—	8,1	12,2	159,9	15
	Giursici	703	Pn	—	—	—	21,6	—	19,0	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	16,7	19,0	21,0	28,7	12,0	38,0	39,6	18,0	—	—	40,3	42,0	350,2	14
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	2,0	11,1	12,2	0,6	—	3,8	27,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,4	5,5	—	22,2	13,2	16,3	50,9	4,1	—	—	30,8	1,1	217,1	16
	Büchle	579	Pr	—	0,4	4,2	6,8	20,2	0,6	—	3,8	31,8	1,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	23,8	4,4	25,0	57,0	0,6	—	—	27,0	13,4	229,8	14
	Preval	577	Pn	—	1,0	6,0	4,0	20,5	0,9	—	0,4	40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	20,0	38,0	38,0	60,8	1,0	—	—	30,6	4,5	267,8	13
	Villa Slavina	545	P	—	—	12,0	5,0	15,0	3,0	—	7,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	24,0	20,0	18,0	55,5	3,0	—	—	30,0	5,0	232,5	15
	Postumia	501	Pn	—	—	20,0	8,0	17,0	—	—	72,0	29,0	3,0	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	8,0	—	22,0	20,0	60,0	38,0	37,0	—	—	23,0	10,0	375,5	17
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	8,1	—	27,2	7,9	—	11,2	54,3	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	20,0	16,8	26,2	38,1	6,8	—	—	49,1	3,3	274,6	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	30,4	—	—	16,1	47,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	19,0	24,4	39,2	9,0	—	—	34,6	21,1	262,8	10
	Clana	564	Pr	—	—	1,6	0,4	26,6	11,0	—	14,0	28,6	—	1,7•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0•	14,4	42,0	40,8	17,8	—	—	35,8	7,8	286,5	13
	Apriano	500	P	—	—	1,4	2,6	9,0	24,0	—	8,2	50,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	42,0	36,0	28,0	12,0	—	—	39,0	6,8	289,2	14
	Sappiane	427	Pn	—	—	10,1	13,4	17,1	13,3	—	40,5	51,7	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,2	10,4	12,2	55,3	34,2	47,4	—	15,2	19,3	5,4	380,9	17
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	15,5	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4,1	2,9	45,5	10,5	—	—	34,5	5,7	172,4	9
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	2,4	—	19,5	—	—	10,8	18,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	30,1	18,3	28,6	15,4	20,3	—	24,4	11,7	10,7	236,9	14
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	12,7	1,0	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,5	4,3	34,7	2,0	—	—	32,2	4,5	150,9	11
	Flanona	168	Pr	—	—	0,2	—	10,0	—	—	22,8	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	9,6	6,2	31,4	2,8	—	—	23,6	1,6	136,4	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	25,0	60,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	24,2	18,5	10,0	—	—	22,0	12,0	194,2	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	1,8	0,2	16,8	7,0	—	14,0	43,4	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	21,0	30,2	24,2	6,0	—	—	16,2	23,2	227,2	13
	Fiume	5	Pn	—	—	3,0	0,4	15,8	5,0	—	7,6	39,3	6,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3,7	12,3	21,7	21,0	—	—	29,8	23,7	213,5	13

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo un carattere convenzionale.

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	22,0	—	—	10,3	38,5	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	4,3	—	20,0	2,0	18,7	54,2	11,0	—	—	43,3	1,6	249,4	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	4,4	13,2	0,2	—	14,6	10,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,0	—	18,6	5,2	10,2	33,0	0,4	—	—	24,4	4,4	142,2	12
	Bogliuno	253	P	—	—	2,1	—	13,2	2,2	—	—	7,3	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,7	—	15,1	3,0	20,4	26,5	15,0	—	—	28,3	2,5	143,0	14
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	1,6	0,2	14,2	2,8	—	12,4	17,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	18,2	10,2	16,6	26,4	1,6	—	—	28,0	1,4	153,6	14
	Valdarsa	90	P	—	—	0,6	2,5	18,1	0,5	—	5,2	3,1	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	26,3	9,7	21,4	29,5	2,0	—	—	18,6	0,9	152,2	12
	Poglie	41	Pr	—	—	0,6	1,4	12,8	0,4	—	5,2	13,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	18,2	12,6	11,4	25,4	4,0	—	—	17,0	1,0	126,4	12

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,2	14,0	10,4	0,2	—	30,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	15,4	5,0	16,4	20,6	—	—	—	38,4	3,0	167,4	11
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	6,4	16,1	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	6,1	8,1	15,0	5,4	—	—	40,1	4,1	20,2	173,8	11
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	11,1	9,5	—	—	21,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	6,4	17,2	8,8	—	—	20,9	7,1	0,5	131,0	10
	Dignano	134	Pr	—	—	0,4	16,0	14,6	—	—	11,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	9,8	20,8	—	—	5,6	24,6	1,2	—	108,4	9
	Lisignano	60	Pn	—	—	0,7	3,0	9,3	—	—	17,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	17,2	3,5	30,3	—	—	—	—	32,3	9,5	141,0	10
	Pola	36	Pr	—	—	0,4	6,2	5,4	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	2,0	12,2	—	—	—	24,0	0,2	73,8	7
	Rovigno	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35,6	2,2	»	»
Braga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	22,6	9,4	—	—	8,8	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	12,5	12,6	21,2	31,0	—	—	—	—	47,8	5,6	206,5	11
Braga	Pisino	275	Pr	—	—	—	3,6	11,8	0,8	—	8,2	25,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,8	—	28,6	12,4	16,0	33,2	0,2	—	—	28,4	1,0	193,4	12
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	9,0	—	—	6,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	22,0	14,0	5,0	—	—	—	32,0	6,0	139,0	10
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	17,0	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	15,0	30,0	22,0	—	—	—	—	18,0	12,0	166,0	8
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	9,3	—	—	11,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,0	30,0	31,4	—	—	—	—	33,2	5,1	153,4	9
	Parenzo	18	Pr	—	0,8	0,2	—	16,2	—	—	5,8	12,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	10,4	13,8	39,4	—	—	—	26,6	9,0	147,4	10

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	22,3	4,5	—	0,9	40,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	17,3	—	28,2	40,5	3,4	—	—	28,2	4,6	202,2	11
	Stridone	472	Pr	—	—	1,0	—	20,0	—	—	5,6	48,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	16,0	3,6	14,8	41,2	—	—	—	22,4	0,6	177,8	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	16,0	2,1	—	3,2	39,4	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	19,5	5,2	17,8	43,4	—	—	—	25,5	3,4	182,0	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	5,9	20,7	1,6	—	7,8	35,0	—	5,2	1,3	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	5,3	17,8	2,5	13,6	52,3	1,8	—	—	27,3	1,2	208,7	16
	Corneria	295	Pn	—	—	0,4	5,2	11,3	—	—	2,0	40,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	7,2	19,8	79,2	—	—	—	31,1	2,0	216,4	11
	Montona	277	P	—	—	—	—	15,5	—	—	—	33,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	15,2	21,7	19,0	46,8	—	—	—	23,5	3,4	179,3	8
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,2	9,0	17,4	—	—	4,4	28,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	10,0	0,6	13,4	46,4	7,2	—	3,4	24,8	—	168,4	12
	Levade	13	P	—	—	—	—	14,2	0,4	—	0,1	69,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	7,2	14,4	38,2	—	—	—	28,2	4,4	205,7	8
	Cittanova	4	Pr	—	0,2	—	—	32,6	—	—	10,8	18,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,4	27,0	53,8	0,6	—	—	21,2	0,2	187,0	10

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	20,3	2,5	—	1,7	47,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,7	30,1	39,2	—	—	—	27,7	—	189,2	9
Dragogna	Sicciole	4	P	—	0,4	—	—	24,5	—	—	—	49,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	10,2	34,8	68,0	—	—	—	22,4	—	222,2	8
	Momiano	275	Pr	—	0,4	0,2	—	22,0	—	—	1,0	40,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,0	31,6	46,4	—	—	—	24,6	0,8	184,2	9
	Buie	222	P	—	2,0	—	—	29,2	—	—	—	47,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	7,6	35,8	62,8	—	—	—	17,2	0,3	220,4	8
	Capodistria	13	Pr	—	0,2	—	—	21,0	1,6	—	3,4	34,8	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,4	35,2	57,8	0,4	—	—	28,4	—	196,0	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	24,5	—	—	6,3	19,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	2,5	38,0	48,0	—	—	—	25,6	—	175,8	8
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	22,4	—	—	3,2	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	30,5	73,3	—	—	—	26,1	—	215,9	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	5,8	5,0	28,4	12,6	—	8,8	40,0*	2,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	1,8	—	0,6	2,6	—	24,0	15,8	55,6	57,6	37,8	—	0,2	57,6	6,0	363,0	16
	Tatre	744	Pr	—	0,6	0,6	—	—	1,6	—	7,4	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	56,6	16,2	—	—	27,8	2,2	149,6?	9?
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	1,0	5,0	9,6	0,4	—	5,2	25,8	0,6	1,0	—	—	—	—	2,2	—	0,8	5,4	2,4	0,2	1,0	19,0	5,8	11,6	55,4	2,0	—	—	26,4	2,2	183,0	17
	Zabice	440	Pn	—	—	0,5	2,0	21,0	2,0	—	7,5	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	19,0	26,0	42,0	14,0	—	—	31,5	3,0	228,5	12
	S. Canziano	426	P	—	—	0,6	1,2	18,7	1,7	—	9,7	30,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	21,2	53,8		76,8	—	—	—	43,0	3,7	263,2	13?
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,4	3,6	22,6	1,6	—	13,2	51,6	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	9,0	5,0	17,8	53,0	9,8	—	4,0	31,6	8,2	234,0	14
	Mune	634	Pa	—	—	1,0	3,3	19,4	3,9	—	13,7	34,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	12,3	—	—	16,3	2,2	22,3	63,7	18,1	—	—	32,7	—	251,5	14
	Silvia	588	Pa	—	—	—	0,4	11,0	—	—	6,8	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	1,1	—	22,0	—	—	92,2	18,6	—	—	22,2	2,1	224,1	10
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	3,2	1,0	10,3	1,2	—	4,8	26,2	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	6,8	—	20,0	1,3	1,4	60,8	5,5	—	—	20,2	3,6	189,8	16
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	3,0	21,5	7,1	—	23,2	41,3	2,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	8,7	28,8	—	—	16,1	2,1	24,8	79,4	7,8	—	—	58,7	6,8	333,2	16
	Temenizza	402	Pn	—	2,0	14,3	52,2	24,0	3,2	—	1,0	28,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	24,4	—	25,5	30,2	—	—	—	20,0	—	243,6	13
	Tomàdio	381	P	—	2,0	10,0	5,0	34,6	—	—	4,3	46,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	17,5	2,7	29,2	47,3	3,5	—	—	29,6	—	240,7	13
	Basovizza	372	Pr	—	0,4	—	3,8	22,6	0,6	—	5,2	32,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	14,8	1,8	37,0*	54,6	0,8	—	—	46,2*	1,4	223,0	11
	Sesana	369	P	—	—	2,5	2,5	55,0	0,5	—	5,0	67,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	36,0	1,5	44,0	63,0	20,0	—	—	36,0	—	337,0	12
	Villa Opicina	320	P	—	1,0	3,2	1,9	36,0	0,1	—	0,5	35,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	3,8	50,0	58,4	—	—	—	29,8	—	243,5	10
	Cómeno	286	Pr	—	1,6	10,2	19,4	22,2	1,0	—	12,4	11,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	20,0*	0,6	34,8	22,4	—	—	0,6	19,8	2,5*	180,3	13
	Covedo	262	Pr	—	0,2	1,6	0,4	16,2	—	—	12,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	0,6	34,0	73,2	—	—	11,2	16,2	26,2	228,8	10
	S. Pelagio	225	P	—	2,4	8,8	21,2	23,4	2,2	—	12,2	34,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	21,2	6,4	24,6	36,2	—	—	—	34,4	—	233,2	14
	Decani	63	P	—	—	—	—	25,3	—	—	10,5	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	35,4	70,2	—	—	15,8	21,2	—	220,3	8
	Sèrvola	61	P	—	—	2,7	0,8	26,5	1,5	—	1,5	37,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,0	30,0	65,0	24,0	—	—	24,5	—	232,0	12
	Trieste	18	Pr	—	0,6	1,9	0,8	26,3	0,5	—	1,9	37,4	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,9	26,9	59,0	—	—	—	3,1	—	174,7	9
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	2,1	7,0	29,2	26,4	11,0	—	—	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	28,5	27,5	—	—	—	29,5	—	204,5	10
	Monfalcone	6	Pn	—	3,0	7,5	7,0	28,5	5,0	—	1,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,5	13,3	30,5	—	—	—	29,0	—	161,8	12
	Bàrcola	5	Pn	—	2,5	0.8	8,7	18,6	2,8	—	4,1	26,2	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	10,8	22,6	20,2	53,1	—	—	29,1	5,2	212,9	13
	Alberoni	4	Pr	—	2,6	7,2	6,8	30,2	2,0	—	1,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	7,2	11,6	40,6	—	—	0,2	31,2	1,0	183,7	13
	Valdoltra	1	P	—	1,2	—	—	22,0	—	—	5,6	47,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,8	27,7	71,7	—	—	—	32,8	—	228,7	9
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	48,0	8,8	—	10,0	1,7	4,0	17,0	20,0	14,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	4,7	1,3	33,3	28,9	17,3	—	—	32,2	—	262,2	15
	Sònzia	476	Pn	—	6,8	11,2	1,1	15,7	1,4	5,0	17,0	29,5	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	5,4	3,8	33,0	22,7	34,7	—	—	31,4	—	241,3	16
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	10,0	16,0	—	18,2	3,3	19,8	32,5	22,0	●* 10,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,1	43,8	25,9	9,0	—	—	31,1	—	254,7	15
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	10,0	15,8	3,0	20,8	1,6	4,6	23,6	38,6	9,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,0	53,0	33,4	7,2	—	—	30,8	—	269,6	16
Uccea	Uccea	663	Pn	—	15,1	2,2	5,9	35,1	2,1	12,4	33,6	47,2	2,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	26,1	36,9	11,1	36,8	7,9	—	—	25,9	—	317,6	17
	Caporetto	263	Pr	—	6,4	11,6	1,8	38,6	13,0	12,4	2,8	28,2	14,2	25,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,4	0,6	—	13,2	4,0	31,2	27,4	37,2	—	1,2	33,4	4,8	321,6	20
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	5,0	5,8	10,0	24,2	2,2	0,2	7,6	14,4	6,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	13,6	2,8	23,2	48,4	66,2	—	—	25,8	9,4	273,6	17
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	3,4	18,0	20,0	5,4	2,6	5,0	25,3	3,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,1	2,0	—	25,3	7,3	38,0	●* 37,0	30,0	—	—	26,5	2,0	260,9	18
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	19,0	4,0	23,0	3,0	—	—	31,0	3,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	8,0	39,0	28,0	19,0	—	—	21,3	1,8	238,2	14
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	2,1	13,3	—	14,2	0,4	1,2	5,1	18,2	2,3	2,3	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	14,0	2,3	28,1	58,3	8,8	—	—	27,0	13,7	212,2	15
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	2,0	17,0	10,5	29,0	2,5	0,5	1,5	49,5	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	7,5	41,0	40,0	22,0	—	—	30,0	107,8	395,3	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	4,6	20,8	3,8	33,6	4,4	0,4	5,0	42,8	9,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	1,2	—	24,4	2,0	51,2	30,4	15,0	—	—	25,4	6,6	292,2	19

(segue) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	—	1,8	17,2	4,4	27,4	2,1	1,7	2,3	47,4	5,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	3,5	41,0	28,2	18,2	—	—	23,2	13,4	270,0	17
Idria	**Idria**	333	Pr	—	1,4	12,6	1,8	15,4	2,0	1,6	3,6	23,0	3,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	11,0	12,0	24,0	28,4	14,2	—	—	21,0	3,0	189,4	18
	Circhina	325	Pr	—	—	14,0	1,2	8,8	0,8	0,2	2,2	15,8	1,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	15,4	0,2	14,8	—	—	46,6	5,0	—	—	20,6	7,2	172,4	14
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	9,2	4,3	22,3	1,5	3,1	14,2	26,1	11,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	7,1	6,1	13,2	14,1	17,8	1,0	—	12,9	10,1	179,8	18
	Piedicolle	521	Pr	—	1,4	5,0	1,2	13,4	0,6	4,0	3,0	23,2	4,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,0	—	—	6,8	4,4	19,6	41,4	22,8	—	—	20,4	6,0	196,2	18
	Loqua	965	Pr	—	4,8	18,2	8,6	20,6	6,2	0,4	2,4	42,2	4,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	—	—	21,0	2,2	31,8	62,4	3,2	—	0,2	23,6	9,0	286,4	18
	Cal di Canale	688	Pn	—	5,3	9,2	34,2	20,5	5,9	—	1,3	28,2	5,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	17,7	1,2	34,8	57,4	24,0	—	—	30,4	11,3	298,3	17
	Monte Santo	682	Pn	—	3,8	6,0	16,3	26,0	3,0	2,0	1,0	22,5	4,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,8	2,9	48,0	31,8	14,8	—	—	25,5	14,4	263,6	18
	Chiapovano	607	Pr	—	4,6	10,2	6,8	18,2	4,4	0,2	1,4	31,6	3,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,6	—	—	23,0	0,4	34,4	53,8	8,6	0,2	—	19,8	9,2	238,6	17
	Canale	104	Pr	—	4,8	5,6	0,8	19,8	0,8	1,8	1,8	21,2	9,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	15,8	1,4	38,4	28,8	45,2	0,2	2,2	18,6	14,8	235,2	17
	Plava	90	P	—	5,3	7,5	1,0	35,0	3,2	3,0	1,0	27,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	3,0	50,0	37,5	33,0	—	4,0	25,0	—	265,0	16
	Gorizia	86	Pr	—	2,8	8,4	10,0	23,8	2,2	2,2	0,8	18,8	5,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3,4	45,0	48,6	2,0	—	2,2	19,6	6,0	232,6	17
	Carnizza	974	Pr	—	4,2	20,2	8,0	27,2	5,0	0,2	6,4	24,8	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,8	0,2	—	24,0	0,8	34,6	29,2	2,0	—	0,6	29,2	29,2	265,4	17
	Predmeia	890	Pn	—	4,0	32,0	13,0	38,0	5,0	4,0	5,0	50,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	25,0	6,0	46,0	27,0	—	—	—	32,0	38,0	353,0	17
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	2,2	19,4	1,6	27,0	1,6	—	18,4	58,4	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,6	—	26,8	7,8	37,8	40,0	19,0	—	—	30,8	13,4	312,8	17
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	3,6	9,2	4,0	22,0	6,0	0,2	1,4	26,4	2,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	31,4	1,4	—	30,2	1,6	34,0	66,2	1,0	—	0,4	24,4	12,2*	288,6	18
	Senosecchia	565	Pr	—	1,0	1,8	2,8	19,4	0,6	—	6,8	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	20,8	2,6	34,4	61,4	2,4	0,2	—	27,8	0,6	247,2	13
Vipacco	**Aidùssina**	109	Pn	—	0,1	6,8	4,0	30,1	1,0	—	12,2	25,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,7	—	—	24,0	0,2	31,1	21,2	30,0	—	—	22,1	5,5	230,3	15
	Panovizza	109	Pn	—	3,2	7,5	10,4	24,5	3,0	1,7	3,6	20,6	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	13,8	2,0	28,0	53,0	3,2	—	—	21,2	0,8	218,9	17
	Vipacco	104	Pr	—	1,4	4,6*	4,2*	24,5*	0,7*	0,5*	11,0*	27,3*	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	18,4	—	23,6	27,6	8,0	0,2	—	26,6	1,0	184,4	14
	Sambasso	104	Pn	—	—	8,8	6,0	18,7	3,0	—	10,3	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	19,2	—	18,4	36,2	23,0	—	—	26,2	18,3	219,9	13
	Montespino	67	P	—	—	11,9	14,4	18,9	0,5	1,4	2,0	32,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	17,2	—	18,3	19,2	5,6	—	—	18,2	—	171,2	13
	Musi	633	Pr	—	14,4	16,4	0,6	46,6	13,0	16,0	34,0	52,2	0,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,4	1,0	30,0	9,8	29,2	21,8	6,6	—	—	22,0	—	330,6	17
Torre	**Flaipano**	590	Pn	—	21,3	3,1	5,0	47,1	4,5	2,5	80,7		2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	27,3	9,8	10,4	25,1	—	—	—	12,8	0,1	252,5	14 ?
	Vedronza	320	Pn	—	5,0	16,5	9,6	50,7	10,2	13,4	33,8	51,0	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	15,4	13,0	9,4	7,5	—	—	21,8	5,5	292,5	16
	Ciserils	264	Pr	—	9,4	5,8	1,8	41,0	3,4	1,6	19,6	42,4	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	7,4	8,8	—	13,0	—	—	28,0	—	220,4	14
Cornappo	**Monteaperta**	580	Pn	—	4,3	15,1	11,3	41,1	11,2	2,5	30,4	38,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	26,0	12,7	17,5	13,5	7,4	—	—	23,6	8,3	266,8	17
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	6,3	6,5	13,0	48,0	7,0	1,8	21,0	38,3	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	7,8	16,3	17,1	7,4	—	—	27,3	5,1	270,3	16
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	4,5	9,3	42,5	4,0	0,9	17,7	30,9	1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	5,6	15,4	18,8	0,7	—	—	28,3	3,8	213,9	13
	Povoletto	136	Pn	—	0,6	5,4	3,9	36,0	0,2	1,4	8,9	27,1	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,5	6,3	16,0	12,5	—	—	29,0	4,0	180,3	15
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	5,0	14,8	8,8	50,2	4,8	2,2	13,6	33,6	7,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	29,4	9,0	25,0	25,0	3,0	—	0,4	30,0	8,6	273,4	17
Bela	Bergogna	557	Pn	—	1,2	23,9	20,5	36,3	4,2	3,1	9,5	42,0	3,9	4,4	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	1,0	—	11,2	5,3	19,6	21,8	8,3	—	—	29,9	2,9	258,9	18
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	16,0	6,0	3,0	35,0	9,0	7,0	39,0	8,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,0	13,0	26,0	—	33,0	—	7,0	28,0	5,0	279,0	18
	Pulfero	184	Pr	—	8,0	7,6	10,2	41,2	4,8	2,0	6,8	25,8	10,4	11,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,2	0,2	—	16,2	4,6	16,2	24,6	17,2	—	1,0	29,6	17,0	258,0	20
	Drenchia	730	Pn	—	9,3	23,2	—	30,5	8,0	1,8	3,6	31,2	9,7	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	21,9	6,7	33,9	39,1	58,2	—	0,5	30,0	15,2	338,5	17
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	6,9	9,0	0,6	31,5	2,0	2,0	—	36,6	0,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	24,1	2,0	—	—	20,0	5,0	31,0	36,0	39,6	—	—	40,0	5,0	306,6	16
	S. Leonardo	163	Pn	—	5,5	10,3	3,2	38,2	—	1,1	0,5	26,2	6,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	20,8	4,5	6,2	32,7	37,9	—	2,0	23,9	25,7	250,1	17
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	8,0	8,2	2,0	37,8	5,8	3,4	5,0	30,2	11,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	24,2	—	—	23,2	6,2	33,4	30,6	45,6	—	1,2	30,4	5,4	324,8	20
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	6,5	20,4	1,6	40,5	14,0	6,8	9,4	31,5	5,4	15,7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,5	0,9	—	24,0	8,4	27,0	22,3	40,5	—	—	35,4	5,5	332,7	19
Natisone	**Cividale**	138	Pr	0,2	6,2	3,4	13,6	40,8	1,0	1,4	3,2	24,6	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	2,5*	12,3*	14,5*	16,0*	—	0,5*	23,0*	11,6	198,4	17
	S. Volfango	754	Pn	—	20,2	1,7	19,0	10,0	9,3	6,7	—	29,4	5,3	8,0	—	—	—	—	—	8,9	3,5	—	—	—	—	—	7,5	30,9	13,5	76,2	—	—	25,0	7,3	282,4	17
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	8,4	9,2	1,2	36,0	0,8	2,4	1,2	34,5*	7,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	21,8	5,0	29,6	44,6	65,8	—	1,6	24,0	15,6	315,7	18
	Podresca	205	Pn	—	4,5	8,1	4,1	38,2	2,0	1,0	1,2	30,2	6,9	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	—	—	20,1	1,3	24,0	35,5	56,2	—	—	25,1	17,2	284,0	19
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	8,0	15,0	—	28,0	19,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	15,0	85,0	—	4,0	45,0	28,5	287,5	12

DRAVA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	3,6•	2,0•	—	●* 4,3•	—	5,5•	10,2•	●* 12,0•	1,4•	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	1,2	0,4	30,8	3,4	3,4	6,2	0,4	—	—	0,2	1,2	87,6	14
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	4,1	3,3	—	10,0	—	1,8	18,5	19,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	9,5	3,0	10,5	19,5	2,0	—	—	22,5	—	133,7	14
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	5,2	1,2	—	7,8	0,6	5,8	13,0	14,4	5,6	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,4	—	11,4	2,6	11,2	16,4	2,2	—	—	23,2	—	123,4	14
	Cave del Predil	901	Pn	—	24,3	11,4	14,8	2,0	—	—	16,6	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	4,9	11,7	13,7	3,9	9,5	14,0	2,0	—	—	20,8	1,9	174,3	16
	Plezzut	750	Pn	—	24,3	11,4	14,8	2,0	16,6	20,0	27,4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	—	6,0	14,6	9,2	18,8	28,0	—	—	24,0	11,3	—	255,0	17
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	0,5	0,5	—	0,6	1,0	—	15,5	11,5	7,0	1,8	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	5,5	2,0	15,7	15,6	7,5	—	—	30,0	—	115,2	11
	Coccàu	700	Pn	—	5,0	—	—	6,0	2,0	6,0	10,0	11,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	13,0	16,0	6,0	—	—	26,0	—	124,0	14

TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	6,5	27,0	—	13,4	2,5	11,0	37,6	23,0	0,8	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	41,4	12,0	11,6	8,0	4,8	4,0	0,7	2,5	—	213,1	17
	Forni di Sopra	907	Pr	—	6,8	17,6	1,8	17,6	2,0	13,4	28,4	17,8	1,0	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	0,4	25,8	6,0	9,0	11,8	0,4	3,8	0,8	1,8	—	168,6	16
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	9,5	7,0	—	36,3	13,0	21,4	31,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	27,7	6,0	9,4	13,6	—	—	2,0	3,4	—	219,0	14
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	10,8	17,8	5,0	17,8	6,6	13,8	17,4	26,2	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	22,2	7,0	16,0	13,2	0,2	2,0	0,2	4,4	—	182,8	14
	Ampezzo	560	Pr	—	13,0	16,0•	1,4	28,4	2,0	22,6	45,8	27,8	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	4,4	49,6	17,2	0,2	3,2	0,6	4,4	—	262,2	15
Degano	Collina	1189	Pn	—	7,9	19,4	4,6	20,3	6,1	18,3	26,5	19,2	2,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	1,1	6,1	28,2	15,8	2,8	2,3	—	7,1	—	190,9	18
	Forni Avoltri	888	Pr	—	9,4	13,8	0,2	19,0	2,6	17,2	17,2	17,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	2,4	21,2	14,8	0,2	2,0	—	5,0	—	172,2	14
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	6,6	20,2	0,6	23,0	3,2	18,0	9,2	19,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	23,0	1,6	22,4	13,0	—	1,4	—	4,8	—	176,0	15
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	4,5	19,8	4,0	25,5	—	24,5	27,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	0,5	25,0	12,0	4,0	—	—	10,0	—	200,6	12
	Villa Santina	363	Pn	—	17,2	27,5	7,1	30,5	6,8	33,1	74,7	40,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	25,6	2,3	51,6	15,7	5,8	—	2,1	11,9	—	360,1	18
	Zovello	910	Pr	—	0,6	16,0	3,2	26,2	5,2	17,8	35,6	22,4	1,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	21,8	0,8	28,4	14,6	—	2,0	0,2	4,4	—	202,0	13
Büt	**Timau**	821	Pr	—	9,8	19,2	3,0	20,4	5,4	29,6	36,6	19,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	0,8	29,2	10,8	3,4	0,6	—	4,0	—	218,0	14
	Paluzza	596	Pn	—	10,9	20,0	3,1	25,2	3,2	37,1	39,0	20,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,6	29,9	13,2	2,3	1,4	—	4,8	—	232,4	15
	Avosacco	471	Pn	—	36,0	2,5	7,0	9,0	11,5	31,0	40,5	32,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	20,5	9,0	7,0	—	4,0	4,5	—	244,0	15
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	6,2	24,2	2,8	16,4	6,8	18,8	68,0	19,0	1,2	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	0,6	28,4	12,4	2,8	0,6	1,0	5,8	0,2	241,4	16
Büt	**Tolmezzo**	323	Pn	—	8,0	47,0	—	30,4	4,0	12,3	70,8	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	4,9	51,7	8,5	14,0	5,3	5,9	7,9	—	332,3	15
	Malborghetto	721	Pr	—	4,4	3,6	—	7,6	1,6	4,4	16,8	18,8	2,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	7,6	1,2	9,8	16,2	6,0	—	—	17,6	—	121,2	15
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	6,0	9,2	0,2	14,4	3,0	12,0	41,0	16,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,4	16,8	26,0	1,2	—	0,4	12,4	0,4	191,0	14
	Chiusaforte	392	Pn	—	7,7	10,5	2,0	22,0	5,0	9,3	30,8	20,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	24,3	17,0	25,4	—	—	14,0	—	216,8	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	30,0		—	20,0	10,0	20,0	30,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	30,0	20,5	20,2	—	20,1	—	261,0	13 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	10,1	8,5	6,8	24,6	6,7	8,5	44,0	25,2	4,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	4,2	13,5	28,1	12,0	0,5	—	11,2	—	233,8	16
	Coritis	641	Pn	—	2,0	23,0	2,0	29,5	4,0	10,5	36,0	32,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,0	22,3	16,0	—	—	26,0	—	256,3	14
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	10,5	10,3	—	25,4	3,4	13,3	43,4	25,6	18,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	6,4	28,2	20,5	21,2	—	—	20,8	—	273,9	15
	Oseacco	490	Pn	—	20,4	5,6	—	—	8,6	4,8	108,7	22,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	8,4	28,2	17,8	8,4	—	—	18,5	—	278,1	13
	Resia	380	Pr	—	9,8	13,8	0,4	28,6	4,0	17,0	39,6	19,6	4,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,2	5,8	34,0	27,8	31,6	—	—	15,8	—	276,0	16
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	5,8	8,4	—	23,4	5,0	16,8	61,0	21,8	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	4,0	21,8	24,0	4,4	0,8	2,0	9,9	—	240,1	15
	Moggio Udinese	337	Pr	—	8,8	7,6	9,0	22,8	4,8	11,4	35,4	26,4	6,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	4,4	14,2	18,6	18,0	0,4	—	10,6	—	»	»
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	8,8	8,6	0,4	30,2	7,6	5,2	21,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	5,8	10,0	27,4	6,6	8,2	—	13,0	—	204,6	14
	Gemona	307	Pr	—	7,8	7,8	1,8	33,2	8,8	4,8	24,4	32,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	5,2	7,0	15,2	18,8	—	—	19,8	0,2	221,8	15
Pallar	**Alesso**	197	Pr	—	11,0	25,0	13,4	49,8	8,2	17,6	38,6	44,2	3,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3,2	11,6	28,2	2,4	15,0	—	19,0	—	317,8	17
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	9,0	5,9	—	40,8	1,7	6,3	20,0	25,0	5,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7,6	4,0	30,8	7,2	—	—	25,6	9,0	250,7	16
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	10,6	28,6	8,8	39,2	12,2	18,0	71,0	28,4	3,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	35,8	2,6	49,4	32,0	0,4	7,4	11,8	17,4	—	379,0	17
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	7,4	5,4	6,4	42,4	0,8	0,8	18,2	30,4	4,0	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7,0	4,0	12,0	0,2	0,2	2,4	25,2	0,6	223,6	14
	Pinzano	201	Pn	—	6,8	9,0	28,5	44,5	5,2	2,0	9,0	48,0	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	4,8	5,5	11,0	9,0	—	—	25,3	3,0	265,8	17
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	11,8	—	10,8	46,0	13,6	8,6	18,6	49,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	4,6	5,8	45,0	—	—	4,8	16,8	—	290,2	14
	Spilimbergo	132	Pn	—	4,3	5,6	2,3	42,5	4,6	16,3	36,8	15,5	3,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	—	4,4	25,2	3,1	—	—	44,6	—	260,0	15

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	P	—	3,0	7,5	—	71,5	—	1,0	3,0	31,0	15,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,5	7,0	15,1	6,0	—	5,0	24,2	7,0	225,2	16
	Udine	116	Pr	—	5,2	5,8	0,4	63,2	0,2	1,0	6,4	31,8	3,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,4	5,6	21,2	7,6	—	0,4	31,4	1,6	203,2	15
	Manzano	72	P	—	0,8	8,0	5,0	30,8	3,0	0,9	0,3	7,5	5,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,3	18,0	19,3	13,2	—	—	13,0	8,3	158,2	14
	Cormons	63	P	—	3,0	7,6	4,6	42,0	2,3	5,0	20,0	2,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	9,3	23,2	33,2	18,3	—	—	41,0	35,2	271,7	16
	Pozzuolo	62	P	—	14,0	4,1	—	—	4,3	7,1	43,2	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,1	18,6	35,0	—	—	—	28,8	—	183,4	12
	Lauzacco	59	P	—	3,4	5,7	0,6	47,2	0,2	—	2,0	23,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	3,0	9,6	12,9	3,4	—	—	30,8	—	154,6	12
	Gradisca	38	P	—	2,9	6,2	10,4	46,5	3,1	0,3	0,4	26,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	21,6	10,2	25,0	24,5	19,3	0,1	25,0	12,5	1,6	237,3	15
	Palmanova	26	P	—	3,1	6,2	9,1	24,5	14,4	2,0	1,7	17,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,2	18,9	16,2	2,3	—	5,2	25,8	—	167,7	15
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	23	P	—	4,0	4,2	4,2	40,0	1,2	0,2	3,2	26,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	19,1	6,2	19,0	0,8	—	—	28,4	—	168,2	12
	Fauglis	21	Pr	—	3,0	4,4	5,2	42,0	3,2	1,8	1,6	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	23,0	11,6	14,2	4,0	0,2	4,6	25,8	—	181,6	15
	Cervignano	7	Pr	—	3,7*	2,0	19,8	29,0	3,6	—	4,6	19,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9*	42,0	8,8	30,4	9,2	—	5,8	30,6	13,0	236,8	15
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	3,0	4,0	3,6	30,2	2,2	—	3,6	29,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	11,2	8,8	13,6	—	—	6,4	23,8	2,6	148,6	14
	Aquileia	4	P	—	3,0	5,0	1,0	24,0	4,0	—	5,0	27,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	18,0	13,0	31,0	5,0	—	1,0	26,0	—	183,0	15
	Grado	2	P	—	3,7	18,0	0,4	32,2	0,7	—	1,3	34,7	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	0,5	8,0	26,2	—	—	—	24,3	—	158,8	10
	Marano Lagunare	2	P	—	—	4,5	2,7	34,0	—	1,5	4,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	22,4	18,7	—	—	—	28,9	9,7	155,4	11
	Cà Anfora	1	Pr	—	1,2	0,6	2,2	27,6	2,4	—	1,4	26,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	9,4	11,4	33,2	14,6	—	4,0	27,0	4,0	194,2	15
	Pianais	1	Pr	—	3,2	3,6	2,8	27,4	0,8	1,2	1,8	25,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	27,2	25,8	8,4	19,6	—	—	6,2	27,6	17,4	199,6	15
	Moruzzo	264	P	—	7,3	4,5	4,1	54,2	0,4	1,0	18,1	32,5	20,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	6,0	6,0	11,5	5,5	—	2,0	30,8	3,0	230,4	17
	Rivotta	135	P	—	12,2	7,5	8,2	29,6	—	—	27,6	41,0	3,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	9,1	1,3	26,2	—	—	4,1	27,4	6,1	235,0	15
	Tomba di Meretto	105	P	—	6,2	4,1	5,2	4,2	—	—	12,3	25,2	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	11,0	11,0	3,2	4,8	—	24,2	36,5	2,4	176,0	16
	Basiliano	77	P	—	6,3	4,3	4,0	44,9	—	1,0	6,0	28,8	6,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	5,8	5,2	14,8	3,5	—	1,0	33,8	0,9	181,9	16
	S. Lorenzo in Sedègliano	64	P	—	—	6,1	6,8	53,3	—	2,1	3,5	47,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	5,8	1,4	10,2	11,3	—	0,5	40,7	0,7	207,4	13
	Codroipo	44	Pr	—	5,6	5,4	3,6	53,8	0,8	—	4,8	45,2	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	3,4	3,4	13,8	0,2	—	5,6	30,2	—	190,6	12
	Pozzecco	39	P	—	7,8	5,6	5,9	42,0	—	—	6,4	30,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	6,4	2,7	24,2	5,0	—	2,9	31,5	—	185,6	14
	Talmassons	30	P	—	6,0	3,5	6,5	48,0	0,3	—	3,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	2,5	26,0	3,5	—	1,0	32,0	—	185,8	13
Cormor - Tagliamento	Arlis	12	Pr	—	6,2	3,2	5,2	42,2	0,4	—	3,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3*	2,0	2,8	21,0	—	—	3,4	29,4	19,2	178,7	13
	Rivarotta	7	P	—	5,8	—	4,4	38,4	1,3	—	5,1	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,1	22,0	—	—	—	38,4	5,4	175,1	11
	Latisana	7	Pr	—	5,6	5,4	7,8	29,0	1,0	—	8,6	29,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	2,6	2,8	24,2	—	10,0	28,8	19,2	188,6	15
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	2,8	—	8,8	13,4	0,4	—	2,0	16,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	»	»	»	»	»	9,6	—	9,8	»	»
	Bevazzana	2	P	—	4,5	—	13,0	—	2,0	—	—	28,6	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	14,4	—	16,6	—	—	8,6	25,0	13,1	149,9	11

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	16,7	17,0	—	45,0	2,5	6,0	17,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	4,5	2,4	22,0	1,0	—	—	11,9	—	193,1	13
Artugna	Aviano	159	Pr	—	18,0	6,6	2,0	40,2	8,0	3,2	24,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	4,0	3,4	20,6	—	0,8	1,4	15,6	—	202,4	14
	Sacile	24	Pr	0,2	13,6	2,2	0,4	27,2	1,6	0,4	14,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	3,4	16,8	—	0,2	2,6	14,2	—	135,2	12
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	9,0	15,6	1,0	33,2	14,4	9,0	25,8	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,8	—	36,0	14,8	25,2	10,0	—	1,2	1,6	7,8	—	226,6	17
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	7,5	13,1	3,0	25,0	4,8	11,1	20,0	26,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	24,4	6,0	16,1	10,4	—	0,7	—	2,9	—	175,9	15
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	16,8	21,2	0,2	20,4	11,4	20,2	11,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,8	—	31,2	8,6	20,8	7,0	0,2	12,4	1,0	4,4	—	200,6	15
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	15,4	12,0	2,8	15,6	2,2	2,2	12,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	3,8	8,2	20,6	—	—	1,4	8,8	—	175,7	14
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	15,1	35,0	3,0	44,1	7,1	22,3	44,1	24,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,7	10,1	80,2	40,3	—	12,1	5,1	10,1	—	383,4	16
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	20,0	50,2	3,4	48,4	10,6	49,2	126,0	25,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	37,4	29,2	13,0	13,4	4,6	8,0	0,6	442,6	15
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	19,6	71,0	7,6	48,0	13,2	16,3	201,0	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	0,1	23,0	22,5	25,0	15,0	17,0	9,0	—	560,1	15
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	0,3	30,9	—	40,2	10,0	20,3	50,7	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	20,7	0,2	10,0	20,2	—	10,0	—	20,4	—	274,3	11
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	103,2		5,0	36,2	30,5	53,0	71,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	36,2	7,3	50,0	46,2	2,1	25,4	4,0	10,0	—	483,6	16 ?
Silisia	Chièvolis	354	Pn	—	25,0	48,3	1,0	33,0	13,5	59,0	133,5	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	4,0	21,2	37,0	—	24,3	7,1	4,5	—	495,0	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	1,6	31,6	11,4	36,8	14,0	33,4	52,4	42,6	0,6	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	30,6	6,0	23,4	20,2	—	16,4	8,4	12,8	0,6	346,6	16
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	13,0	25,4	6,1	41,6	14,3	16,9	24,2	69,8	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	2,2	27,1	29,8	0,7	2,3	1,8	11,4	—	321,0	16
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	14,8	11,4	2,8	32,8	10,4	12,6	29,4	34,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	32,0	2,2	21,3•	19,2•	—	4,0•	2,5•	11,7•	—	243,9	16
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	—	9,1	5,1	2,2	38,8	1,3	1,8	22,1	37,3	7,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	3,2	8,5	19,4	—	—	2,1	13,0	0,3	229,9	16
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	11,6	12,4	1,0	26,2	4,2	16,4	28,8	20,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	3,2	29,0	10,2	12,6	12,8	—	3,6	0,8	2,4	—	206,2	16
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	15,0	14,8	7,0	31,2	3,4	15,0	30,2	23,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	0,6	32,0	10,4	10,4	9,2	—	0,6	1,4	3,0	—	212,2	16
Cellina	Andreis	455	Pn	—	20,3	126,0	3,7	30,7	0,7	31,3	36,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	30,5	24,0	32,5	20,4	—	4,9	2,0	20,0	—	411,5	15
Cellina	Barcis	409	Pn	—	8,2	44,4	—	38,1	—	22,2	36,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	21,2	49,1	18,3	20,2	7,0	1,1	—	—	—	292,5	12
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	7,7	6,2	—	57,0	—	2,8	11,9	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,0	3,2	23,7	0,1	—	2,5	12,3	1,2	227,8	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	11,2	2,1	—	6,1	0,9	4,2	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	30,3	0,4	6,5	8,6	—	—	11,2	16,3	—	127,0	11
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	12,2	4,4	7,6	15,4	1,4	0,6	25,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	0,6	6,8	14,6	—	—	2,6	8,2	—	165,8	12
	PIAVE																																			
	Sappada	1227	Pn	—	—	36,4	5,9	●* 14,4	—	7,2	12,6	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	7,5	—	0,5	14,2	28,7	12,4	5,1	8,6	3,4	2,0	5,3	0,3	210,4	15
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	—	1,7	1,4	0,9	1,3	1,8	2,1	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	0,2	40,2	9,1	11,2	4,3	0,3	0,9	—	0,7	—	81,3 ?	11 ?
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	8,0	22,6	6,8	10,2	1,4	8,2	19,0	17,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,6	23,2	4,2	6,2	5,4	0,4	1,6	1,6	2,6	—	144,6	18
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	1,5	2,8	3,0	2,5	11,8	11,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	13,0	6,4	9,0	15,0	5,0	—	7,0	9 0	—	166,0	16
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	3,5	22,6	0,1	12,3 *	3,4	13,5	23,7	19,4 *	3,5 *	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	0,1	33,5	5,4	6,5	6,0	2,4	2,3	—	0,1	—	159,6	15
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	5,7•	20,1•	3,1•	8,0•	0,9•	10,4•	16,7•	18,5•	2,4•	0,3•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	35,4	5,8	8,6	8,6	0,8	0,2	—	2,8	—	152,3	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	11,2	22,5	4,3	12,5	1,2	12,1	32,3	18,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	36,2	8,4	10,5	11,5	—	1,2	—	—	—	186,8	15
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	8,8•	23,4•	—	14,6•	4,9•	15,2•	26,1•	21,3•	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	33,6	3,6	7,6	13,2	—	1,4	—	1,8	—	179,7	15
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	6,0	29,5	1,0	15,0	3,0	12,5	29,0	18,5	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	30,5	8,5	7,5	6,5	2,5	4,0	—	1,0	—	180,5	17
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	4,6	25,1	—	10,3	1,9	10,4	27,3	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	—	—	31,6	4,0	6,9	9,5	1,9	—	—	—	—	195,4	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	4,2	4,0	25,1	5,2	10,1	2,2	11,4	28,9	22,1	—	—	2,0	1,4	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,3	25,0	10,1	5,0	15,1	4,0	—	—	—	—	192,1	18
	Podestagno	1506	Pn	—	—	25,5	—	5,4	—	8,3	●* 36,7		2,1	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	26,2	2,8	10,9	8,8	5,1	9,0	—	2,1	—	145,8	14 ?
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	0,8	2,5	0,2	5,6	5,3	16,8	42,4	0,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	29,4	0,8	4,8	12,1	—	—	1,8	—	—	131,1	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	9,2	12,1	—	7,0	1,7	9,3	25,0	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,7	25,0	9,3	—	8,3	—	0,7	—	4,3	—	131,4	13
Boite	Cibiana	985	Pn	—	5,2	3,4	8,0	9,0	10,0	12,0	11,0	4,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,0	9,2	10,0	14,0	7,6	—	—	—	133,8	15
	Borca	942	Pn	—	10,4	22,2	—	8,4	—	10,6	18,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	4,8	8,0	10,2	—	—	—	4,0	—	154,0	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	8,6	19,8	0,2	10,2	2,4	12,0	33,2	14,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	23,0	2,8	9,8	13,0	4,6•	0,6•	—	0,8	—	159,6	14
	Rivalgo	496	Pn	—	14,0	15,1	0,4	14,5	4,0	12,7	33,4	17,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,4	2,0	10,4	12,7	—	2,0	—	0,6	—	165,5	12
	Longarone	474	Pn	—	8,2	18,5	—	20,0	4,8	18,8	45,9	21,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	26,7	3,3	2,3	15,0	—	4,0	0,5	1,3	—	198,6	14
Vajont	Erto	726	Pn	—	11,5	13,0	—	17,5	6,0	21,7	38,0	15,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	24,0	12,5	14,0	14,5	—	4,0	1,5	2,0	—	230,2	17
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	17,6	16,4	—	9,0	3,0	12,5	36,0	24,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,8	1,6	36,0	4,0	14,2	12,7	0,6	4,0	—	3,7	—	206,2	16
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	17,0	12,3	—	—	2,2	11,8	33,0	20,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,0	33,0	5,0	9,0	13,3	—	—	—	1,5	—	167,7	14
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	0,2	9,6	—	11,0	2,0	11,6	30,6	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	1,0	1,6	11,2	10,0	0,2	2,4	0,2	1,2	—	114,4	13
	Fortogna	435	Pr	—	14,4	16,2	0,8	26,4	6,6	24,0	39,2	24,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,4	25,8	2,0	15,8	15,8	—	1,0	0,2	1,8	—	224,6	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	9,9	13,8	22,1	21,9	2,0	18,4	30,5	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	18,7	3,4	10,0	9,0	—	—	—	2,7	—	183,4	14
	Belluno	400	Pn	—	11,2	17,8	0,2	15,4	4,0	8,4	27,6	16,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,0	25,6	1,8	9,8	11,8	—	—	—	2,0	—	153,8	13
	Soverzene	390	Pr	—	13,2	15,8	23,8	21,8	6,4	21,8	28,8	16,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,8	13,4	3,2	11,8	14,4	—	—	—	1,8	—	199,6	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	2,0	48,0	0,5	19,0	2,4	6,8	20,3	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	4,4	13,1	4,6	—	—	—	4,4	—	194,4	12
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	35,2	32,1	—	23,4	34,1	18,6	23,5	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	13,1	3,3	11,0	10,0	5,2	2,1	6,3	—	293,2	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	15,4	5,2	2,0	2,7	12,1	25,3	14,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	24,4	2,0	15,4	—	—	—	—	0,3	—	132,5	13
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	10,1	13,3	—	6,8	0,9	10,3	19,8	18,4	3,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,4	23,9	2,3	5,5	2,8	4,3	0,6	—	1,4	—	128,0	15
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	11,8	9,6	—	4,0	2,0	6,8	29,0	4,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	1,0	29,2	1,6	7,0	6,2	—	2,6	—	0,8	—	128,0	15
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	18,3	8,3	—	8,2	0,3	10,9	31,5	16,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	2,3	34,8	3,0	6,2	11,2	—	2,4	—	1,2	—	172,3	15

(segue) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	**Falcade**	1252	Pn	—	16,9	13,2	1,3	8,7	0,4	10,5	26,4	14,9	1,1	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,5	3,1	23,2	0,2	6,1	0,1	0,2	3,8	0,2	1,9	—	133,3	13
Liera	**Garès**	1381	Pn	—	22,8		—	10,3	—	16,9	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	33,6	3,6	8,3	10,0	—	2,9	—	—	—	136,8	11 ?
	Cencenighe	773	Pr	—	24,2	14,0	0,4	8,8	2,2	14,4	30,0	22,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	25,8*	1,3*	8,3*	10,5*	0,5*	4,1*	0,2*	1,0*	—	170,9	14
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	24,0	13,2	1,0	11,6	5,2	15,4	34,0	17,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	27,6	2,4	8,4	13,2	0,8	4,0	0,2	0,8	—	181,6	14
	Agordo	611	Pr	—	26,6	10,8	1,6	12,0	3,0	13,0	24,2	27,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,4	1,4	31,6	1,4	10,4	13,0	—	6,6	0,2	0,8	—	186,8	16
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	0,2	39,0	—	12,5	—	22,5	45,7	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,1	42,0	2,2	23,6	14,1	—	7,3	3,3	—	0,5	234,0	13
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	15,8	22,8	2,0	12,0	2,4	10,0	30,4	33,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	37,8	4,0	10,6	14,0	2,0	5,6	0,6	1,6	—	208,4	16
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	26,8	11,2	6,0	10,3	—	11,7	30,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	28,5	—	—	20,0	—	—	—	—	—	164,3	10
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	22,7	7,0	4,6	12,9	3,6	13,9	32,6	61,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,8	37,6	1,5	7,0	12,4	—	3,9	1,4	1,2	—	233,9	16
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	15,3	—	10,2	—	—	7,3	53,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	54,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	192,8	7
	Pedavena	359	Pr	—	19,8	5,8	7,4	10,8	2,0	3,8	22,8	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	10,4	12,4	—	2,6	0,4	0,8	—	163,2	12
	Feltre	280	Pn	—	—	21,6	9,0	11,0	2,8	5,4	23,5	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	—	17,1	13,5	—	—	0,2	0,3	—	178,9	10
Ariè	Milies	685	Pn	—	21,5	7,2	0,8	20,2	23,4	16,2	26,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,4	9,8	2,8	13,5	—	—	0,8	3,6	—	227,6	12
Tegorza	Fener	177	Pn	—	12,0	28,0	—	30,3	18,0	14,0	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	—	—	—	—	192,6	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	26,0	0,6	3,6	15,4	1,8	1,4	24,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,2	2,0	16,2	—	—	—	5,4	0,2	127,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	17,8	6,9	2,7	23,2	6,3	3,7	14,5	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	6,6	6,8	15,2	—	2,4	4,2	6,1	—	193,2	15
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	13,4	5,8	4,6	19,4	2,2	1,4	11,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	4,2	10,2	12,4	0,2	—	2,4	5,0	—	159,0	14

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	5,4	3,6	3,6	53,4	0,8	0,2	4,4	26,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	3,8	12,4	—	—	6,0	32,2	—	166,4	13
	Pordenone	23	P	—	8,8	2,5	4,8	30,7	0,9	—	5,5	9,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	1,0	2,6	11,4	—	—	3,8	19,0	—	130,6	12
	Brugnera	16	P	—	12,1	—	13,4	27,8	1,1	0,5	14,7	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	—	12,5	—	—	—	18,0	—	127,6	10
	Azzano Decimo	14	P	—	3,8	—	6,0	47,0	—	3,7	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	5,5	—	—	6,8	22,2	—	124,0	10
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	6,0	1,5	10,0	44,0	0,5	—	0,2	19,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	3,5	11,5	—	—	—	30,0	—	145,7	11
	Cesarolo	6	Pr	0,2	4,8	3,6	10,6	22,6	0,8	—	13,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,0	15,2	2,4	13,8	—	—	5,6	23,2	2,0	138,2	13
	Portogruaro	6	Pr	—	5,4	1,2	11,6	40,8	0,4	—	4,8	16,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	1,0	14,0	2,4	—	5,2	23,6	0,2	148,4	14
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	4,6	0,6	20,4	22,0	1,0	0,2	2,4	27,0	—	5,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	15,2	4,0	12,6	2,4	—	6,8	24,4	30,8	191,6	15
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	4,8	3,8	5,2	40,8	0,4	—	13,6	5,2	—	2,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,6	1,0	14,8	0,2	—	9,0	28,0	0,8	145,0	13
	Villa	3	Pr	—	6,2	6,0	17,8	31,2	1,6	1,2	6,8	18,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	14,4	18,8	1,8	22,2	—	—	9,6	30,4	32,4	219,0	15
	Caorle	3	P	—	3,5	4,2	8,5	29,0	0,7	—	13,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	1,0	18,0	—	—	13,0	19,2	—	127,4	12
	Cimadolmo	32	P	—	10,3	—	24,0	33,4	8,3	0,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	0,4	12,5	—	—	4,8	—	—	123,5	8
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	7,8	6,2	14,2	42,0	0,8	1,4	8,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	3,0	8,2	—	—	6,2	15,4	—	145,0	12
	Fontanelle	19	P	—	14,1	—	12,5	32,1	—	—	13,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	5,8	10,1	—	—	5,8	16,5	—	150,0	10
	Motta di Livenza	9	P	—	9,8	1,5	13,0	65,5	1,6	—	3,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,8	2,0	10,0	—	—	0,6	21,4	—	156,4	12
	Chiarano	7	P	—	7,9	1,5	6,6	65,3	0,6	2,4	3,5	16,6	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	12,2	—	2,0	14,4	—	—	6,8	15,6	—	164,7	13
	Fossà	4	Pr	—	3,6	1,0	4,6	28,6	0,4	0,6	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,2	10,6	—	—	5,0	15,6	—	85,6	11
	Fiumicino	4	Pr	—	4,6	1,0	7,2	33,2	0,6	0,6	9,6	1,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,4	1,0	11,4	—	—	8,2	17,8	4,0	109,6	13
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	5,6	5,6	2,8	42,6	0,4	0,4	4,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	1,0	9,4	—	—	6,0	14,0	—	127,6	11
	Torre di Mosto	3	Pr	—	5,2	1,2	8,8	27,8	0,6	0,2	5,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	0,2	1,4	14,0	—	—	6,4	8,6	1,0	93,2	12
	Boccafossa	2	Pr	—	4,2	0,8	7,2	31,8	0,6	—	3,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,6	0,8	13,2	—	—	6,0	21,6	4,4	107,0	11
	Staffolo	2	Pr	0,2	5,2	3,6	6,4	40,0	0,8	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,4	0,8	15,0	—	—	6,0	21,4	1,0	110,6	10
	Termine	2	Pr	—	4,6	2,6	5,4	39,8	1,0	—	11,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,4	1,2	13,4	—	—	15,6	34,6	—	153,8	13
	Torre di Fine	2	P	—	4,2	2,1	5,1	23,2	0,2	0,9	1,7	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	10,9	—	—	4,9	21,2	—	93,8	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	3,4	1,6	6,8	38,4	0,4	0,4	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	4,6	3,6	0,6	14,0	0,2	—	—	35,6	—	116,6	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	22,6	4,3	2,7	9,7	22,4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	—	—	30,7	—	0,3	7,4	—	—	150,7	11 ?
	Levico	505	Pn	—	16,0	0,3	1,8	7,1	2,0	11.3	—	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	37,5	1,6	4,2	15,6	—	1,4	3,1	4,0	—	126,8	14
	Pergine	480	Pn	—	20,4	2,0	0,5	8,5	2,0	10,2	13,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	30,8	—	2,5	16,0	—	1,6	9,6	2,6	—	126,6	14
Centa	Centa	885	Pr	—	14,4	1,0	3,0	10,6	4,2	18,2	22,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	1,0	41,6	2,0	3,4	15,8	—	1,4	13,0	8,6	—	169,6	17
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	16,2	4,4	6,0	7,2	1,4	9,6	21,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	36,4	—	1,6	10,0	—	0,6	3,4	4,6	—	132,8	14
Maso	Calamento	1160	Pn	—	27,9			—	—	7,8	16,8	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	30,0	—	5,3	13,5	—	—	6,2	4,6	—	146,7	11 ?
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	26,8	3,0	—	16,6	2,6	10,2	20,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	2,0	3,3	12,2	2,0	2,0	1,3	5,0	—	168,1	15
	Malene	1080	Pn	—	22,8	8,2	3,5	11,0	3,2	14,0	33,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,0	2,3	3,4	14,0	2,2	12,1	3,2	4,3	—	186,4	17
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	11,8	7,3	6,8	7,6	12,7	2,2	6,8	28,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,3	3,2	2,3	12,3	3,0	4,3	1,2	3,2	—	132,8	18
	Grigno	265	Pn	—	20,3	4,6	2,4	12,4	—	9,7	41,2	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	4,9	41,8	0,8	1,7	8,8	—	8,4	2,2	4,4	—	183,6	15
	Enego	784	Pn	—	21,0	—	—	—	11,0	13,0	12,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	—	18,0	—	—	—	15,0	—	—	147,0	9
	Primolano	207	Pn	—	19,7	1,9	—	15,7	4,2	6,6	34,2	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	50,2	1,4	10,2	10,6	—	7,2	1,8	0,5	—	187,2	13
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	19,0	13,8	1,0	6,6	8,0	17,0	45,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	6,0	28,0	—	6,8	9,6	2,0	1,6	1,4	2,4	—	187,0	17
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	4,2	14,2	—	—	4,2	6,0	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5,2	0,4	6,8	—	2,2	0,5	0,6	—	105,9	9
	S. Silvestro	580	Pr	—	18,6	18,8	2,8	10,2	3,6	12,0	30,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,6	25,4	—	5,0	8,4	0,4	4,0	3,8	0,4	—	174,0	15
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	23,2	9,2	—	7,8	5,0	17,0	34,0	9,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	27,2	—	10,6	13,2	0,2	5,0	4,2	1,6	—	172,4	15
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	22,5	7,2	0,3	9,9	2,8	12,1	43,2	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	3,8	32,0	0,7	2,7	9,3	1,6	6,5	—	4,0	—	181,3	15
	Pedesalto	379	Pr	—	18,2	4,6	1,4	13,0	3,8	8,6	30,0	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,6	45,2	—	1,0	7,4	9,0	4,4	4,8	0,8	—	172,0	16
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	17,5	1,5	4,7	3,5	4,3	4,6	32,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	46,5	2,0	9,0	10,5	—	9,5	5,5	1,5	—	175,6	16
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	18,0	—	—	12,0	—	9,0	58,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,0	—	30,0	6,0	—	5,0	—	5,0	—	214,0	10
	Gallio	1090	Pn	—	22,7	0,6	5,5	18,2	3,2	7,4	26,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	4,2	51,2	3,8	3,1	10,9	—	11,2	5,2	6,6	0,6	205,4	16
Valstagna	Foza	1083	Pr	—	26,8	2,8	0,6	19,2	6,2	4,6	26,8	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,0	—	70,8	0,6	12,4	11,4	—	21,4	7,8	3,4	—	242,4	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	24,2	1,1	3,3	19,2	3,7	3,1	42,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	71,2	—	17,8	13,3	—	5,2	4,7	1,9	1,3	227,6	16
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	36,4	0,2	2,2	24,2	3,4	5,6	40,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	1,8	3,8	19,6	—	10,6	3,2	3,4	8,6	247,8	15
	Oliero	155	Pn	—	29,9	—	1,3	14,1	4,3	1,4	17,5	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,1	—	5,1	10,3	1,3	4,1	5,9	1,4	3,2	189,5	15
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	17,8	0,4	5,2	11,4	1,6	0,4	15,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,4	1,0	2,6	9,4	—	—	0,4	1,8	—	129,0	11
Longhella	Marostica	106	Pn	—	17,0	3,0	4,0	15,0	2,0	1,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3?	—	4,5	13,0	—	—	—	4,0	—	94,8 ?	12
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	28,0	—	—	19,0	24,4	4,0	29,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	1,8	3,5	25,5	—	—	1,4	—	6,9	218,5	12
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	16,8	2,5	3,9	16,8	2,3	1,2	10,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,1	0,4	0,3	16,9	—	—	1,2	2,2	0,3	170,1	12
	Castelcucco	200	Pn	—	25,0	—	9,0	0,8	—	—	15,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	10,0	8,0	18,5	0,5	—	—	17,0	—	238,3	9
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	23,5	0,9	6,8	22,8	2,6	0,2	14,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	—	3,2	16,8	6,2	—	—	1,6	—	185,1	11
	Montebelluna	121	Pn	—	10,6	3,1	4,3	21,2	0,5	—	12,5	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	—	5,1	25,4	—	—	4,5	—	9,3	193,3	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	9,8	6,4	6,8	17,8	0,6	0,2	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	0,4	5,2	10,6	—	—	4,0	5,4	—	137,2	11
	Istrana	40	Pr	—	13,0	4,4	12,6	32,8	0,4	—	6,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2,8	10,8	3,4	1,6	0,2	0,2	0,4	—	133,6	11
	Villorba	38	Pn	—	—	2,6	24,8	31,0	0,6	0,4	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	0,2	7,0	12,0	—	—	18,6	—	—	162,0	9
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	7,1	0,5	2,7	30,8	0,8	—	8,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	0,7	2,0	12,3	—	—	4,7	8,4	—	139,7	10
	Biancade	10	Pn	—	6,2	—	—	37,3	—	—	2,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	2,0	—	—	—	10,3	6,2	28,3	152,4	9
	Saletto di Piave	9	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalade	2	Pn	—	5,3	3,7	3,4	64,8	0,6	—	10,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	0,3	2,0	10,5	—	—	16,0	—	—	148,8	10
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	4,4	2,0	0,2	41,8	0,8	—	4,6	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	1,6	1,4	10,4	—	—	5,0	12,2	—	133,8	11
	Cortellazzo	1	Pn	—	2,6	2,0	4,0	24,0	1,1	—	6,5	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	0,3	9,7	—	—	4,8	19,0	—	121,2	11
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	4,8	1,0	2,2	26,8	1,4	—	7,8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	0,5	10,2	—	—	5,8	16,4	—	113,9	11
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	3,6	0,2	1,6	24,4	1,0	—	7,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	11,0	0,8	0,4	8,8	0,4	—	3,6	12,8	—	94,4	10

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	17,5	5,7	5,6	13,4	3,6	—	7,1	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,5	1,8	20,9	—	—	—	3,7	—	148,5	12
	Galliera Veneta	45	Pn	—	15,0	—	16,0	15,0	—	1,0	5,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	2,0	13,0	—	—	—	25,0	—	141,0	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	14,2	2,0	31,4	21,2	0,4	—	1,8	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,8	0,4	4,0	14,2	—	—	2,4	4,4	—	197,4	11
	Villa del Conte	28	Pn	—	34,5	—	19,7	27,9	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	10,0	9,7	—	—	—	7,4	—	174,8	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	10,9	3,0	6,1	26,2	0,4	0,2	6,2	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	0,9	12,0	6,4	—	—	1,9	2,4	—	166,1	11
	Massanzago	22	Pn	—	9,0	4,6	6,1	27,1	0,3	0,3	5,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	1,0	1,1	10,8	—	—	—	3,6	—	138,6	11
	Curtarolo	19	Pn	—	8,8	6,2	17,0	21,3	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	7,1	7,5	—	—	2,0	2,0	—	»	»
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	7,5	6,1	2,3	28,0	—	—	6,6	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	0,2	10,0	—	—	6,5	6,3	—	125,2	10
	Mirano	9	Pn	—	5,9	19,9	0,7	23,8	0,5	—	1,9	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	3,6	1,6	20,7	—	—	1,9	20,3	—	134,8	11
	Stra	8	Pr	—	5,8	7,4	—	28,8	0,4	—	8,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,2	1,2	16,4	—	—	4,0	8,2	2,6	125,0	12
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	5,2	10,7	0,6	23,8	0,6	—	9,4	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	1,4	—	22,6	—	—	2,8	9,4	—	119,3	10
	Mestre	4	Pn	—	4,7	12.6	—	29,4	0,5	—	10,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,1	3,0	15,9	—	—	4,4	12,7	—	126,2	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	2,1	13,0	—	21,1	0,9	—	9,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	4,2	—	24,5	—	—	3,2	30,1	—	133,8	10
	Lova	3	Pn	—	3,2	26,0	1,3	25,4	—	—	17,0	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,1	2,2	16,3	—	—	3,6	23,3	0,5	155,6	12
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	27,0	—	36,0	—	—	40,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	17,0	—	—	9,0	10,0	2,0	173,0	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	4,3	6,5	2,8	32,0	3,8	1,5	8,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	5,7	1,2	2,5	11,0	—	—	4,5	16,0	—	129,1	15
	Chioggia	2	Pr	—	2,8	5,4	—	24,4	0,2	—	37,2*		—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	6,0	21,2	—	111,6	9?
	Cavallino	1	Pn	—	3,6	5,2	0,4	25,0	1,2	—	7,5	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,7	—	8,0	—	—	3,4	10,7	3,2	107,6	11
	Venezia	1	Pr	—	5,2	15,8	1,2	50,6	1,2	—	4,8	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1,8	2,2	11,4	—	—	5,0	23,6	0,4	161,8	13
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	3,5	11,4	—	37,2	1,2	2,6	3,8	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,4	0,6	1,6	11,4	—	—	4,2	14,0	4,6	126,1	13
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	19,0	—	1,8	11,6	4,6	12,8	15,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	39,2	1,8	3,8	16,0	—	5,0	13,4	7,6	—	160,6	15
	Tonezza	992	Pn	—	21,0	—	0,8	14,0	6,0	7,2	28,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	57,3	0,2	10,5	10,8	—	10,3	7,6	9,5	—	206,5	14
	Lastebasse	610	Pn	—	18,2	1,0	6,7	1,4	3,3	7,4	22,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	12,2	0,9	37,7	1,0	11,0	15,3	—	4,3	11,2	7,5	—	174,2	17
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	23,5	3,1	7,9	11,4	—	16,0	47,3	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	3,5	39,9	1,2	4,0	17,6	—	4,4	6,6	10,3	—	221,1	16
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	—	18,8	1,6	9,6	15,2	2,4	5,8	40,8	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	43,2	0,8	4,8	9,8	—	10,6	6,0	4,6	—	195,8	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	20,0	6,0	2,5	20,0	2,5	17,0	36,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	58,0	1,5	1,0	16,0	—	2,0	12,0	5,5	—	222,0	16
Posina	Laghi	567	Pn	—	3,2	21,1	5,1	16,2	5,3	17,2	56,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,1	52,6	2,1	8,3	23,4	—	12,3	13,2	9,1	—	271,9	17
	Pòsina	544	Pn	—	22,5	—	5,3	16,5	6,2	7,0	24,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	59,3	—	6,1	27,0	—	7,1	9,4	4,2	2,3	209,9	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	32,0	—	7,0	17,0	5,0	10,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	22,5	2,5	20,0	—	8,0	15,0	7,5	2,0	214,0	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	21,4	2,4	11,2	21,4	3,8	3,0	52,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	49,2	0,4	0,8	16,0	—	2,2	33,8	6,2	—	242,2	14
	Calvene	201	Pn	—	15,1	3,3	8,3	26,0	2,9	3,2	20,2	16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,5	1,1	6,4	12,3	—	—	8,0	24,9	—	184,1	14
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	40,0	2,5	1,8	17,8	11,4	9,3	26,7	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	53,2	4,3	5,4	51,5	—	4,4	15,0	11,5	—	278,3	16
	Staro	632	Pn	—	32,9	—	30,7	11,3	28,4	11,2	23,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	4,6	3,4	27,3	1,8	9,8	10,2	19,3	—	290,2	15
	Ceolati	620	Pr	0,2	35,2	2,4	6,4	14,8	5,0	6,8	22,2	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,4	59,2	3,6	6,8	41,0	0,2	2,8	16,0	11,4	1,0	262,6	17
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	35,0	1,5	5,4	16,0	6,0	6,4	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,3	67,0	7,0	4,2	36,0	—	4,0	15,0	10,0	0,5	256,6	16
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	29,7	—	26,4	19,7	5,6	6,3	8,6	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	0,5	—	31,6	—	—	12,6	6,5	—	202,5	11
	Schio	234	Pr	—	30,0	0,2	5,0	17,0*	4,8	2,4	14,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	0,2	1,4	21,0	0,2	—	14,0	9,0	—	167,8	12
	Thiene	147	Pn	—	21,8	1,0	1,8	15,5	10,0	1,4	28,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	1,2	6,8	14,5	—	—	7,0	4,0	—	178,4	14
	Isola Vicentina	80	Pn	—	20,7	2,7	4,2	22,4	4,0	7,0	24,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	3,2	20,0	—	—	4,3	4,0	—	174,9	13
	Vicenza	40	Pr	—	16,1	2,0	8,6	18,7	0,8	0,2	1,2	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	2,0	0,4	9,4	—	—	2,0	3,0	—	120,1	11
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	22,1	1,8	8,8	30,5	4,0	3,3	46,7	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	1,4	21,5	10,6	4,0	—	3,3	2,5	—	225,6	15
	Conco	830	Pn	—	15,0	4,0	3,5	26,0	3,5	1,5	34,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	2,5	8,0	14,0	—	—	3,0	2,0	—	188,5	14
	Crosara	417	Pn	—	17,5	7,4	3,5	38,7	2,0	5,5	38,9	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	9,1	3,2	16,2	—	—	3,5	12,0	1,5	231,5	15
	Breganze	110	Pn	—	17,2	4,3	5,2	16,8	1,9	2,3	13,8	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	—	5,7	15,2	—	—	—	6,5	—	150,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d'Agni	846	Pn	—	36,0	5,2	4,0	22,5	7,0	8,0	10,0	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,1	1,1	43,0	2,5	3,0	59,0	—	6,5	14,0	8,5	2,1	254,4	19
	Castelvecchio	802	Pn	—	12,6	6,1	4,3	24,0	6,0	2,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	—	26,4	12,7	—	—	—	4,9	2,7	152,8	12
	Maltaure	640	Pn	—	34,2	4,0	2,2	22,4	10,1	11,1	9,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,3	49,0	1,4	1,1	80,0	—	3,0	13,1	7,0	1,0	273,3	18
	Roveglianа	596	Pn	—	30,1	—	18,4	22,0	6,2	5,8	4,8	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	50,7	2,1	0,7	37,0	—	—	21,8	4,7	0,1	245,9	13
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	33,2	0,6	12,8	18,8	7,6	8,2	9,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	57,4	1,4	3,0	42,6	—	—	16,8	6,4	1,2	230,6	15
	Spaccata	400	Pn	—	32,1	1,2	12,5	22,5	1,8	6,1	3,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,5	—	12,0	50,3	1,5	0,8	37,2	—	—	13,8	13,7	2,1	323,9	16
	Priabona	354	Pr	—	21,6	0,2	3,4	25,2	4,0	1,8	20,6	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	0,6	3,0	21,0	—	—	3,4	4,0	0,7°	149,7	12
	S. Quirico	345	Pn	—	24,4	—	21,4	22,4	5,4	2,1	3,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	55,7	—	—	35,6	0,5	0,9	26,5	—	—	24,5	1,8	—	238,1	13
	Valdagno	275	Pn	—	22,4	—	13,0	23,8	4,0	2,1	24,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	—	0,8	21,5	—	3,5	6,5	9,3	—	168,0	12
	Brogliano	172	Pn	—	17,4	—	7,6	20,7	8,2	—	21,9	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	3,2	19,4	—	—	3,2	8,6	4,4	161,6	12
Guà	Caì di Guà	60	Pr	—	14,8	8,6	6,2	22,8	0,6	0,2	11,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,0	0,8	11,8	—	—	4,4	1,6	—	113,8	11
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	10,7°	16,8	0,2	1,0	—	4,6	17,2	—	2,6	—	6,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	12,6	7,0	25,2	3,2	—	—	0,4	0,6	—	111,1	14
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	8,4	11,2	—	4,3	—	14,2	5,7	—	2,3	—	8,2	5,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	6,3	—	—	14,4	—	—	—	2,5	8,2	—	92,3	13
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	●* 7,8	●* 5,0	—	●* 1,0	—	●* 0,5	—	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	●* 1,0	●* 3,0	●* 5,0	●* 2,5	●* 10,2	—	1,2	2,0	—	45,3	12
	Monte Maria	1335	Pr	0,5°	4,3°	16,2	0,2	—	—	7,4	9,4	—	1,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,4	10,4	15,4	2,4	—	0,8	0,2	—	—	82,4	12
Slinigà	Slingia	1726	Pn	—	●* 25,0	—	—	—	—	●* 14,0	27,0	—	* 2,0	—	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	●* 15,0	6,6	●* 9,1	—	—	—	—	—	119,7	9
Rom	Tubre	1270	Pn	—	10,5	10,2	—	6,1	—	—	8,3	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,2	15,2	2,3	—	—	1,3	—	—	72,9	10
Puni	Glorenza	915	Pn	—	10,0	5,0	—	—	—	1,0	2,3	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,0	11,0	6,0	1,2	—	—	—	—	—	47,0	8
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	13,0	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	2,1	11,3	2,6	—	3,2	2,4	—	54,5	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	16,5	—	—	—	—	20,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	8,5	—	—	60,2	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	10,4	●* 20,5	—	●* 5,2	—	15,4	5,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	4,3	6,2	5,4	4,3	—	—	—	—	127,7	11
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	2,6	10,0	—	—	—	4,3	4,4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,1	3,5	7,5	1,5	0,3	0,9	—	—	—	48,0	8
	Silandro	706	Pr	—	5,0	8,4	—	—	—	1,2	1,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,6	8,2	4,8	4,0	—	—	0,2	—	—	53,8	9
Plima	Martello	1490	Pn	—	24,0	6,2	...	1,2	—	5,5	5,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	24,6	4,4	5,0	6,8	—	0,2	0,4	—	—	86,7	10
	Laces	640	Pn	—	8,7	2,6	—	—	—	2,4	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,4	4,0	4,3	6,4	—	—	—	—	—	47,0	9
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	15,6	1,3	—	0,8	2,3	2,4	0,8	—	—	—	1,2	2,7	3,8	—	—	1,1	—	—	—	—	3,7	5,2	2,0	5,5	4,3	—	—	0,5	—	—	53,2	13
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	20,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,5	7,7	—	—	—	—	—	—	63,4	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	8,0	2,0	—	—	—	1,5	0,7	—	1,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	6,0	4,0	6,0	0,8	—	0,8	—	—	44,4	9
	Naturno	550	Pn	—	—	8,1	—	—	—	2,3	—	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	3,8	1,6	5,2	—	—	—	—	33,3	8
Passirio	Monteneve	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	* 30,0	* 10,0	●* 5,0	5,0	3,0	—	4,0	16,0	1,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,0	8,0	31,0	15,0	—	4,0	7,0	—	—	162,8	16
Passirio	Plata	1147	Pn	—	17,2	5,7	5,1	2,0	1,4	9,5	41,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,4	5,6	10,5	13,8	6,0	0,8	2,0	—	—	137,4	15
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	20,5	14,5	2,9	5,4	1,6	13,9	20,7	0,6	0,2	—	11,8	0,2	—	—	—	1,9	0,4	—	—	—	1,9	16,7	●* 15,7	●* 16,5	2,7	3,7	—	—	—	—	151,8	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	25,2	12,1	0,3	0,3	0,5	9,3	9,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	28,9	3,8	15,5	18,7	—	—	—	—	—	125,8	9
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	21,0	10,6	3,2	5,6	0,2	14,8	18,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	6,8	13,4	17,0	2,0	—	3,0	—	—	126,2	13
	S. Martino	588	Pn	—	21,5	11,4	0,8	4,0	0,3	10,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	6,8	16,0	16,4	0,8	—	2,2	—	—	116,3	10
	Merano	319	Pr	—	17,2	13,6	—	0,6	0,4	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	2,4	8,8	12,6	0,8	—	2,0	—	—	73,4	9
	S. Elena	1536	Pn	—	17,5	16,5	1,0	—	3,5	11,5	15 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,0	2,9	14,1	16,7	0,9	—	—	2,6	—	123,2	12
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	11,2	5,1	6,2	—	5,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,1	4,1	7,2	—	6,2	—	—	—	—	68,6	10
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	—	22,7°	0,2	3,0	1,8	0,6	11,2	11,6	1,2	2,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,4	18,6	4,6	8,4	18,4	—	0,2	3,8	0,2	—	111,3	13
	Pavicolo	1165	Pn	—	22,7	11,4	—	2,7	4,2	9,5	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,7	3,6	11,0	22,1	2,7	—	3,6	—	—	125,1	12
	Bagni Lad	699	Pn	—	23,0	6,3	6,2	—	—	13,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	7,3	11,5	14,8	2,0	—	—	—	—	100,1	11

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	28,8	—	1,4	—	7,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	5,3	—	13,3	—	—	1,1	—	—	70,0	8
	Méltina	1133	Pn	—	18,0	13,4	—	—	5,0	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	0,6	2,5	6,1	9,0	19,0	—	2,0	—	—	95,3	10
	Tésimo	635	Pn	—	23,0	9,0	—	2,3	—	9,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	1,1	2,8	15,5	—	1,1	1,1	—	—	85,5	11
	Andriano	284	Pn	—	—	—	5,0	3,7	6,0	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	2,0	—	—	—	33,8	8
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	26,7	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	6,2	—	23,7	—	—	4,0	—	—	73,6	8
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	11,5	13,5	0,1	4,5	0,2	9,8	15,5	0,6	4,2	—	0,5	0,1	—	—	0,1	0,2	—	—	—	—	2,1	2,9	4,4	10,6	12,6	0,8	0,7	1,0	3,0	0,3	99,2	13
Flères	Flères	1246	Pn	—	1,3	●* 1,5	3,0	—	2,0	10,0	25,2	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	18,0	12,5	2,5	3,0	2,5	2,5	—	103,0	18
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	9,1	10,2	—	4,2	—	8,5	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,7	8,2	—	—	3,6	—	2,7	—	70,9	10
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	12,0	7,0	5,0	—	—	5,0	●* 19,0	* 4,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	4,5	4,0	5,0	14,0	9,5	0,5	—	2,5	3,0	—	108,5	15
Vizze	La Wher	1365	Pr	—	11,0	11,8	—	3,0	0,2	6,8	14,0	—	0,8	0,2	—	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,6	1,2	2,6	10,2	8,0	0,4	2,0	0,2	2,2	—	78,4	12
Vizze	Prati	948	Pr	—	14,6	16,0	0,2	4,2	0,2	13,2	20,0	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	3,6	1,2	2,6	10,6	13,2	0,6	1,0	0,2	0,6	—	103,4	11
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	12,3	●* 13,8	4,7	2,5	1,3	11,4	29,2	0,4	0,8	—	1,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	3,3	5,7	15,2	12,2	4,7	1,2	2,1	1,1	—	123,8	16
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	9,5	10,3	—	5,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,0	8,0	—	1,0	—	—	—	66,8	8
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	26,0	—	6,0	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	56,8	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	7,2	●* 7,0	5,3	●* 6,2	—	4,7	11,5	11,2	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	2,5	22,0	11,3	5,8	8,5	1,2	—	—	0,6	—	108,8	15
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	2,6	9,2	0,8	7,2	—	6,4	6,2	15,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	6,4	—	—	0,3	0,4	27,6	2,4	4,2	1,8	2,2	0,6	—	0,6	—	96,1	13
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	5,2	4,7	—	4,6	—	5,3	16,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,4	24,8	1,1	2,6	4,0	—	—	—	0,8	—	71,3	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	2,5	5,0	0,5	—	0,3	7,2	10,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	22,5	0,5	2,6	2,5	0,6	0,5	—	0,2	—	62,5	9
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	1,2	—	—	13,6	—	5,2	4,5	9,2	1,9	—	0,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	19,6	2,0	7,6	0,3	1,3	0,2	—	0,3	—	77,1	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	13,0	—	—	—	—	13,0	20,0	—	15,0	3,0	4,0	—	—	—	84,0?	7?
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	0,3	10,0	—	12,5	—	5,3	10,0	25,0	0,8	—	—	—	—	—	—	9,0	4,5	—	—	—	3,4	21,2	—	3,4	3,2	5,4	6,2	1,0	3,2	—	124,4	15
Aurino	Casere	1600	Pn	—	1,2	●* 7,0	—	* 4,0	—	9,0	9,2	11,0	3,9	0,7	2,4	0,5	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	16,2	1,2	10,0	6,8	4,2	8,2	0,2	18,0	0,5	115,1	15
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	4,0	6,0	—	3,0	—	—	5,3	—	2,2	—	1,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	13,0	1,5	7,0	7,4	2,0	8,5	1,2	—	2,5	69,1	15
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	2,7	8,3	—	—	—	—	6,4	2,5	3,8	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	9,5	0,3	10,2	2,6	2,0	—	—	—	0,9	56,4	10
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	0,3	—	—	—	—	4,8	6,6	1,6	0,4	0,1	0,2	—	—	—	—	5,0	0,5	—	—	—	—	6,8	0,8	4,2	3,4	1,5	4,9	0,1	—	—	41,2	9
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	—	14,0	—	—	4,5	—	9,0	11,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	17,0	1,8	15,0	5,6	6,5	6,4	4,5	1,2	—	0,3	102,8	15
Selva	Lappago	1435	Pr	—	4,4	14,6	1,0	5,6	—	18,8	21,4	2,8	0,8	—	0,2	—	—	—	—	14,4	1,4	—	—	—	—	10,8	3,4	19,2	8,4	3,2	0,4	1,2	—	—	132,0	15
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	2,3	13,0	—	4,2	—	10,4	2,9	0,5	—	—	0,2	—	—	—	—	2,5	0,4	—	—	—	—	15,8	6,6	18,0	5,6	1,0	5,8	—	1,1	—	90,3	13
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	1,2	9,8	1,4	4,6	—	3,6	8,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	0,6	11,2	0,2	4,8	2,8	3,2	3,6	1,0	—	—	65,6	13
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	* 3,7	●* 14,5	●* 0,6	●* 2,1	●* 2,9	●* 4,5	●* 9,7	* 10,7	* 22,4	* 6,5	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	2,2	●* 14,6	●* 5,5	●* 5,2	2,1	2,2	0,4	0,5	0,3	—	114,3	16
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	12,4	—	—	—	10,5	18,2	●* 15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	6,7	—	4,2	—	0,5	—	0,2	79,1	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	8,2	●* 7,0	—	●* 4,8	—	5,0	14,5	●* 13,5	* 1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	1,7	25,8	—	2,3	—	—	—	—	0,7	—	94,5	11
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	3,0	7,0	2,0	—	—	4,7	22,0	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	21,8	0,3	1,0	—	—	1,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	68,5	10
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	8,5	—	—	9,0	—	5,5	1,5	22,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	17,0	—	3,5	3,5	—	—	—	—	—	81,0	10
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	3,8	8,4	0,2	2,0	—	3,6	9,8	9,2	1,2	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	0,2	—	—	0,4	3,4	0,4	1,8	2,2	0,4	1,2	0,6	—	—	52,0	12
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	5,2	7,9	2,8	2,6	—	4,5	8,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,3	15,0	0,2	4,5	2,5	0,7	0,4	0,5	0,8	—	70,3	12
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	12,0	8,5	—	27,5	—	13,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	9,0	7,5	—	—	—	—	—	110,5	9
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	6,5	10,3	—	0,5	0,3	10,1	6,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	7,5	2,2	6,4	8,6	3,4	1,2	—	0,4	—	65,7	11
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	18,0	—	—	3,0	—	11,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	6,0	14,0	—	7,0	—	—	—	—	1,6	—	74,9	9
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	18,4	5,0	—	4,6	—	13,2	17,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,2	1,2	4,6	5,2	11,8	7,6	0,8	—	0,4	—	94,3	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,5	22,0	—	3,7	—	10,4	10,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,0	7,0	6,0	7,0	5,0	—	—	—	0,3	—	86,5	12
Lasanca	Luson	972	Pn	—	7,6	13,5	—	1,7	—	2,3	1,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	2,4	11,6	8,6	3,2	1,5	0,3	0,4	—	—	—	82,4	12
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	9,0	5,8	—	4,2	—	6,8	7,8	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	5,2	2,0	6,2	5,4	—	0,4	0,4	—	—	56,8	11
Eores	Eores	1500	Pn	—	10,5	6,1	—	6,3	—	6,5	10,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	14,8	1,5	10,0	6,3	2,0	2,0	2,0	—	—	93,5	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	8,3	—	8,1	9,0	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	2,0	10,0	8,3	5,3	1,2	0,6	—	—	—	66,3	10
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	1,2	8,9	—	2,6	—	10,0	8,8	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,4	8,2	9,1	—	—	1,3	—	—	62,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	10,0	—	—	—	5,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	2,0	9,0	1,0	2,0	5,0	—	0,5	1,5	—	—	60,0	11
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	—	9,8	7,0	—	2,8	—	6,6	16,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	0,8	12,4	1,6	6,2	7,6	5,8	0,4	1,0	1,0	—	88,4	15
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	15,0	2,3	0,5	2,7	—	5,0	10,0	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	3,5	—	7,3	—	—	2,0	—	—	59,4	10
	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	10,7	6,6	0,3	3,4	0,5	6,0	8,5	5,3	0,6	—	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	10,4	2,1	6,3	7,5	3,0	0,2	1,4	0,3	0,2	74,4	12
	Castello di Presule	868	Pr	—	11,8	3,0	—	2,6	—	7,0	7,0	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,0	7,4	1,0	4,4	8,2	0,2	0,2	1,2	—	—	59,6	12
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	16,5	—	2,7	—	6,5	10,6	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	7,3	8,2	6,3	8,9	—	—	0,9	—	—	79,1	10
Isarco	Cardano	208	Pr	—	10,6	2,6	—	3,0	—	6,0	13,2	2,4	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	1,6	5,0	8,4	2,2	—	1,4	—	—	65,2	13
Ega	Lavazè	1808	Pn	—	●* 2,6	3,2	—	* 0,5	* 89	16,0	* 8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,7	6,2	—	9,4	—	—	5,3	—	—	84,8	10
	Nova Levante	1178	Pn	—	6,0	20,0	—	3,0	—	6,0	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,0	3,0	8,5	—	—	1,5	—	—	83,0	11
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	14,5	3,7	—	4,6	—	7,3	11,1	1,4	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	2,3	9,7	11,0	—	—	2,5	—	—	115,4	12
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	16,3	15,1	1,4	2,5	2,0	15,9	26,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	4,3	22,9	●* 17,0	0,3	—	2,2	—	—	137,2	14
	Sonvigo	1223	Pn	—	●* 6,0	3,0	—	2,0	2,0	15,0	* 18,0	14,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	4,0	16,0	22,0	—	—	7,0	—	5,0	136,5	15
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	16,0	11,0	3,0	5,5	0,5	10,0	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	2,0	16,0	14,0	1,5	3,5	1,5	1,0	—	119,5	16
	S. Genesio	1080	Pn	—	18,8	3,1	0,5	2,9	1,1	8,0	19,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,5	1,8	5,7	14,1	—	1,3	1,7	—	—	90,3	13
	Sarentino	966	Pr	—	18,2•	14,4	1,2	3,0	1,0	11,0	22,8	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,6	2,4	23,2	13,6	0,2	0,4	1,2	—	—	117,0	13
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	12,4	1,6	0,2	2,6	—	7,0	15,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	2,0	2,8	11,8	—	1,8	1,4	3,4	—	67,8	14
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	●* 23,7	—	5,7	24,9	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	10,3	5,7	—	12,7	—	—	3,2	—	—	143,2	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	10,2	●* 8,2	0,1	10,0	8,4	12,3	8,3	9,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,0	10,5	4,2	8,7	—	10,0	3,0	0,3	—	111,1	14
	Cauria	1328	Pn	—	20,0	●* 7,0	3,0	7,8	1,3	13,5	23,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	14,0	2,3	8,0	9,5	—	—	6,7	0,4	—	123,4	14
	Faedo	662	Pn	—	22,0	10,0	4,0	6,0	2,0	10,0	40,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1,0	5,0	17,0	—	2,0	5,0	—	—	156,0	14
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	14,1	9,9	0,3	3,5	—	7,4	16,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	5,5	2,3	2,5	14,9	1,3	0,5	1,9	0,4	—	107,7	13
	Bronzòlo	250	Pn	—	13,0	4,5	—	3,2	—	7,5	17,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,6	0,5	—	10,4	—	—	2,0	—	—	70,6	10
	S. Michele all' Adige	228	Pr	—	18,4	11,2	—	5,2	3,6	9,2	25,4	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	0,2	3,0	14,6	—	1,6	3,8	—	—	126,0	11
	Salorno	224	Pr	—	15,4	7,4	1,4	5,2	1,6	7,8	34,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	5,0	—	4,6	13,2	—	0,2	2,2	0,2	—	118,0	11
Noce	Pelo	1580	Pr	0,8	21,0	—	—	0,6	1,2	11,6	15,8	0,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	18,6	4,2	11,6	13,2	1,0	4,6	1,4	—	—	110,4	13
	Careser	2600	Pr	●* 1,5	●* 20,8	—	●* 8,0	—	—	●* 11,9	●* 7,8	●* 3,5	4,5	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	●* 10,4	●* 10,0	●* 14,0	●* 11,5	●* 0,7	* 2,6	●* 5,1	—	—	118,0	14
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	3,1	20,4	6,1	1,3	3,1	—	19,6	20,2	—	* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	5,4	19,6	15,4	—	2,9	2,8	—	—	145,5	14
	Pont	1201	Pr	0,4	19,8	1,0	—	0,4	0,8	9,8	14,4	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,6	4,4	7,8	15,0	—	3,6	1,0	—	—	99,6	12
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	—	10,2•	●* 8,1•	—	—	●* 8,7•	30,2•	6,5•	—	* 2,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	25,2	2,0	10,0	11,4	2,2	3,0	5,0	0,2	—	129,7	14
	Fucine	977	Pn	—	21,4	2,5	—	—	1,3	9,1	16,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	20,0	3,0	3,1	17,5	—	2,4	2,0	—	—	103,5	13
Noce	Mezzana	956	Pn	—	22,8	1,7	—	—	—	10,2	20,5	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	2,8	—	6,4	—	4,8	—	—	109,2	10
	Malè	737	Pr	0,6	15,0	—	—	10,0•	—	10,3•	15,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	24,6	1,6	6,6	19,8	6,6	—	—	0,6	—	112,3	10
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	0,5	—	1,0	0,7	8,9	10,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	10,9	3,8	4,1	—	—	—	4,5	—	—	48,4	9
Pescara	Provès	1414	Pn	—	21,1	7,2	—	—	—	—	* 43,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	3,4	5,7	13,1	27,2	1,7	2,1	5,9	—	—	142,4	11
Noce	Clès	656	Pr	0,2	18,8	7,4	—	2,4	0,8	6,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	1,2	2,4	20,2	0,2	—	6,2	—	—	96,8	10
Novella	Senale	1342	Pn	—	32,1	—	—	22,3	—	—	45,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10,0	12,1	20,5	4,3	—	—	—	—	206,9	8
	Fondo	980	Pr	—	27,8•	—	—	3,4	0,6	7,0	11,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,2	1,2	3,6	20,4	—	—	2,6	0,2	—	93,8	9
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	22,2	4,4	0,5	5,7	0,3	7,9	12,5	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	12,8	0,9	7,1	20,2	—	0,5	0,8	—	—	101,7	9
	Romeno	962	Pn	—	24,3	4,0	—	4,7	—	9,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,2	4,0	23,6	—	—	—	—	—	93,5	9
Noce	Denno	436	Pn	0,2	25,3	8,0	3,0	8,5	4,0	17,9	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	5,0	6,3	28,0	—	—	9,2	—	—	147,1	12
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,4•	—	—	9,6	16,8	0,8	10,0	1,8	—	»	»
	Spormaggiore	565	Pr	—	20,2	4,8	0,2	7,0	1,8	13,0	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	15,0•	5,5•	22,5•	—	—	7,0•	—	—	—	140,0	12

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	21,0	5,5	0,4	5,0	2,2	9,5	15,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	36,5	2,2	3,0	18,5	—	—	3,7	3,2	—	129,6	13
	Lavis	230	Pn	—		25,2		—	15,0 *	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	—	16,0	2,5	—	—	2,0	0,7	—	129,4	10 ?
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	—	* 9,8	* 8,5	* 1,4	—	6,2	* 8,9	* 4,6	* 51,4	* 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 31,5	* 5,4	* 5,6	—	* 4,8	—	—	—	—	143,4	12
	Mazzin	1379	Pn	—	12,3	9,5	2,1	1,8	1,2	10,8	22,5	12,5	3,7	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	4,2	15,8	—	5,3	5,7	—	—	—	—	—	112,5	14
	Moena	1198	Pr	—	16,4	14,2	4,6	2,8	0,4	4,8	23,4	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	—	2,0	3,8	17,6	3,0	7,6	—	—	0,6	0,2	1,6	—	129,0	15
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	●* 18,2•	●* 11,4•	—	●* 7,3•	●* 1,9•	●* 16,2•	●* 50,6•	* 7,6•	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	7,0	32,2	2,8	6,2	9,8	1,2	3,4	1,2	1,6	—	181,4	18
	Paneveggio	1520	Pn	—	13,5	22,3	—	5,6	0,5	10,0	14,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	1,8	6,5	12,0	1,4	—	2,0	—	—	138,4	12
	Predazzo	1020	Pr	—	14,2	17,0	0,2	2,6	0,2	5,0	16,0	12,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	23,8	0,2	3,0	7,2	—	0,6	0,8	1,0	—	107,6	12
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	12,2	14,4	—	2,6	0,8	6,6	16,6	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,0	16,4	0,4	4,8	7,8	—	4,2	3,2	—	—	99,6	13
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	17,6	16,1	3,0	3,4	5,0	4,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	10,0	13,4	4,3	12,2	—	2,0	12,3	—	—	113,1	14
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	14,5	33,0	—	0,3	0,1	14,0	17,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	20,4	4,4	5,2	10,3	—	—	7,3	2,0	—	146,8	12
	Cembra	662	Pn	—	14,5	2,5	7,5	2,4	10,5	—	26,8	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,0	—	5,0	16,0	1,6	7,0	—	—	—	127,5	13
	Pozzolago	460	Pr	—	16,0	2,6	2,0	7,4	2,2	10,2	24,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,4	0,6	3,4	16,8	—	1,6	7,8	—	—	129,6	13
	Monte Bondone	1820	Pr	—	20,8•	—	●* 15,3•	—	20,5•	21,9•	12,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	47,0	4,0	3,2	29,1•	—	1,6	8,4	0,2	—	186,4	12
	Trento	312	Pn	—	15,6	—	1,6	6,6	0,8	11,0	21,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	0,7	36,4	1,0	1,2	18,6	—	0,1	4,7	—	—	125,1	12
Fersina	Palù	1400	Pn	—	25,0	—	—	2,0	—	14,1	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	4,5	30,6	—	—	22,1	—	—	5,3	—	—	121,7	10
	S. Orsola	925	Pn	—	15,7	10,0	—	1,0	6,2	5,0	8,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	1,0	10,1	10,3	—	—	7,5	—	4,0	138,9	12
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	26,9	—	—	—	3,6	—	24,5	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	—	—	23,9	—	0,8	9,7	—	—	153,6	7
	Aldeno	212	Pn	—	15,6	3,5	2,2	7,5	1,6	10,0	27,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	35,4	0,7	1,8	19,3	—	0,3	5,0	0,4	—	134,2	13
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	10,3	3,2	1,2	—	9,6	3,2	9,7	15,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,5	37,8	0,2	4,3	20,4	—	2,5	10,2	2,9	—	144,0	16
	Folgaria	1168	Pr	—	10,2	1,2	—	7,4	1,4	15,4	14,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	37,4	—	3,4	17,8	—	0,2	11,2	3,0	—	134,2	11
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	12,5	—	—	4,9	—	11,5	16,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	1,5	2,2	19,7	—	—	6,6	3,8	—	122,9	11
	Fòchese	700	Pn	—	—	3,5	—	4,8	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	2,3	23,0	71,5	—	—	—	—	—	188,0	7
	Rovereto	211	Pn	—	9,0	9,0	—	5,2	2,0	16,4	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,0	0,8	17,5	—	—	23,0	1,0	—	145,9	12
	Ronzo	974	Pn	—	17,0	2,2	—	7,0	5,0	20,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	0,6	0,7	22,0	—	0,3	1,5	—	—	106,3	9
	Brentonico	670	Pn	—	20,2		—	—	—	—	62,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	26,4	—	—	28,6	—	—	11,2	—	—	151,2	7 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	15,6	9,0	—	8,9	2,2	7,5	30,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	25,4	1,4	1,4	29,4	0,8	1,0	15,6	2,0	—	167,3	15
	Ala	190	Pr	—	12,8	0,9	—	5,6	3,1	8,2	13,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	1,3	19,5	—	—	11,6	2,2	3,0	109,0	12
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	22,5	1,0	—	2,0	8,0	9,1	10,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	5,2	22,7	—	—	5,5	0,7	—	131,1	11
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	15,2	—	—	16,4	17,4	14,8	8,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	8,6	10,2	—	—	25,4	—	6,3	158,9	11
	Belluno Veronese	148	Pn	—	18,4	—	—	7,0	5,2	6,3	10,9	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	2,9	17,2	—	—	24,9	4,6	10,3	144,0	12
	Dolcè	115	Pn	—	18,3	—	—	8,7	2,9	5,4	2,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	3,4	14,8	—	—	—	1,3	0,7	112,4	10
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	18,2	—	—	5,0	4,1	10,0	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	—	4,0	14,0	—	—	10,0	1,2	2,0	134,5	11
	Affi	188	Pn	—	10,0	—	—	—	—	10,0	8,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	—	3,3	13,4	—	—	6,1	4,7	4,0	113,7	10
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	11,6	—	—	10,2	1,7	3,5	1,5	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,0	—	12,7	—	—	6,2	—	6,3	83,3	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	8,3	—	—	10,1	—	2,4	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	—	19,7	—	4,0	4,8	2,1	20,5	104,3	10
	Verona	60	Pr	—	9,2	—	0,2	13,2	1,4	0,4	8,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0•	2,6•	—	5,3•	—	—	2,0•	13,0•	4,2•	104,7	11
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	21,6	24,8	1,6	13,8	3,8	4,4	12,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,8	1,0	4,4	21,4	—	—	14,0	2,6	3,0	161,8	15
	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,3	22,6	2,6	—	10,0	4,1	3,0	11,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	16,5	1,4	4,8	18,6	—	—	6,9	1,1	13,6	128,0	14
	Cerro Veronese	729	Pn	—	20,2	3,0	2,0	13,5	1,2	2,1	0,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	0,4	4,1	11,4	—	—	10,0	19,3	6,0	137,2	13
	Grezzana	166	Pn	—	12,5	4,5	—	13,5	1,0	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	15,0	10,0	—	—	9,0	—	—	114,5	11
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	19,2	2,0	—	14,8	2,8	2,3	1,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	1,0	3,6	11,2	—	—	24,5	3,0	4,0	132,4	14
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	37,1•	7,0•	—	6,0	1,0	3,6	7,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	0,2	48,2	—	—	30,0•	—	—	25,0•	14,0•	33,0•	231,1	14
	Giazza	758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	10,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	10,0	—	—	15,0	8,0	13,0	»	»
	Tregnago	371	Pn	—	17,1	5,7	0,8	23,1	3,1	0,7	24,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	4,4	8,8	—	—	5,1	10,7	4,5	147,2	12

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	9,3	15,8	—	27,3	7,4	6,2	12,2	27,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	11,4	—	4,5	13,2	—	—	8,3	17,3	7,4	182,8	15
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	25,0	5,1	2,0	23,2	5,0	6,0	3,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	12,8	—	48,3	—	—	35,0	—	—	30,0	17,0	8,7	269,3	15
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	19,8	1,8	—	26,8	5,6	2,2	5,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	—	1,1	24,6	—	—	6,3	4,4	1,1	151,2	13
	Ferrazza	361	Pn	—	20,5	1,6	1,0	18,3	4,3	2,0	3,3	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	46,3	—	1,2	25,0	—	—	16,3	11,0	4,0	167,0	14
	Chiampo	180	Pr	—	23,2	2,0	1,6	32,8	4,0	—	6,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	—	2,2	12,4	—	—	2,8	3,4	1,0	161,6	13
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	12,6	10,4	6,6	21,0	—	—	8,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	9,6	—	—	4,2	4,2	—	102,6	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	10,6	2,2	—	18,0	0,5	—	9,5	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	8,6	12,5	2,1	102,4	9

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	17,0	0,3	2,0	12,0	21,0	2,0	2,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,0	3,0	20,0	—	—	—	3,0	—	136,3	12
	Passo di Riva	60	Pn	—	14,2	3,6	8,4	11,3	2,2	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	19,2	—	6,4	—	—	—	4,2	—	93,5	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	15,2	0,9	8,5	14,2	0,6	—	1,5	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	25,2	1,4	1,2	10,5	—	—	1,2	—	—	121,2	10
	Quintarello	32	Pn	—	14,0	6,0	—	40,0	15,0	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	5,0	—	4,0	—	—	10,0	—	—	140,0	9
	Camisano	24	Pn	—	10,1	5,4	9,2	22,2	—	—	0,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	1,1	0,6	9,3	—	—	0,9	1,2	—	101,0	9
	Padova	12	Pr	—	5,7	4,8	0,2	20,5	0,3	—	3,6	13,5	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,6	1,9	0,3	12,6	—	—	2,3	2,4	1,6	90,5	11
	Saonara	10	Pn	—	12,6	—	—	24,6	1,2	—	5,3	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,1	—	21,6	—	—	11,6	3,4	6,6	137,4	11
	Pieve di Sacco	7	Pn	4,8	29,8	1,2	—	27,0	1,0	—	14,6	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	1,2	1,8	36,6	—	—	4,4	11,1	0,7	177,0	13
	Bovolenta	7	Pr	—	3,8	8,0	1,0	22,6	1,0	—	9,4	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	0,8	1,2	15,6	—	0,2	5,8	7,0	0,2	108,2	12
	Pontelongo	6	Pn	—	8,0	25,0	6,0	—	—	—	30,0	16,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	2,5	3,0	22,0	3,0	—	7,5	4,5	2,5	148,0	14
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	3,0	5,2	1,6	28,0	1,0	—	14,4	13,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,6	1,0	2,4	15,4	—	—	4,6	12,2	1,2	115,2	15
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Corte	3	Pn	—	36,7	—	63,3	—	—	—	65,0	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,7	—	30,5	—	—	16,6	—	18,0	279,0	9
	Colle Venda	580	Pr	—	6,6	8,8	—	31,6	0,6	0,2	8,8	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	1,0	17,6	—	—	2,4	10,6	0,2	122,2	10
	Zovencedo	280	Pr	—	13,0	1,6	—	29,0	0,6	—	1,8	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	3,2	0,4	13,0	—	—	6,0	3,8	—	120,8	10
	Lonigo	31	Pn	—	12,3	—	11,7	19,1	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	6,8	9,8	—	100,4	7
	Longare	29	Pn	—	12,4	1,3	—	30,1	—	—	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4,3	—	11,0	—	—	3,7	—	1,0	114,7	9
	Cologna Veneta	24	Pn	—	5,0	0,4	—	24,2	0,6	—	1,1	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	1,0	11,2	—	—	10,4	1,0	2,4	109,1	10
	Montegaldella	23	Pn	—	7,0	—	—	40,5	5,0	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	20,5	—	—	2,0	7,2	—	102,4	8
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	15,0	3,0	5,0	31,0	—	—	1,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	—	10,0	—	—	3,0	—	1,0	146,0	11
	Caselle	19	Pn	—	5,3	6,2	—	22,1	—	—	7,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	1,1	—	11,1	—	—	5,2	5,8	—	88,2	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	4,0	8,8	—	21,6	—	—	3,7	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	17,1	—	—	2,5	3,9	—	91,3	9
	Borgo Frassine	17	Pn	—	6,4	3,8	—	21,5	0,5	—	2,2	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,8	0,2	10,4	—	—	6,4	4,5	1,7	110,3	11
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	7,2	3,5	—	22,2	2,0	—	8,5	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,5	2,5	3,0	10,5	—	—	5,5	7,0	3,5	124,4	14
	Este	13	Pn	—	4,7	4,4	—	18,6	0,7	—	5,3	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,2	0,6	13,6	—	—	4,0	7,1	0,6	76,5	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	11,5	—	29,2	—	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	2,3	—	15,0	—	—	—	11,0	3,0	130,5	9
	Battaglia Terme	11	Pn	—	5,6	1,4	—	19,8	—	—	0,9	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	22,3	—	—	3,1	4,1	30,2	106,8	9
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	10,5	4,2	—	22,5	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,2	8,5	3,0	—	—	—	—	7,5	92,9	9
	Monselice	9	Pr	—	4,2	3,4	—	11,6	0,6	—	1,6	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	0,2	19,6	—	—	3,4	9,2	0,2	81,0	9
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	5,6	9,4	1,2	29,6	0,7	—	21,4	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	1,2	—	18,1	—	—	4,0	6,1	2,1	144,7	12
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	4,3	12,1	—	22,0	3,0	4,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	8,1	24,7	—	—	4,9	7,0	—	109,0	11
	Cona	4	Pn	—	—	8,7	1,1	21,0	—	—	25,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	1,6	—	4,9	23,7	—	—	11,3	13,3	—	135,7	11
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	11,0	—	33,0	—	—	10,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2,0	—	3,0	—	—	—	18,0	4,1	126,1	9
	Bonavigo	19	Pn	—	—	8,4	—	25,1	1,2	—	3,6	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	1,5	4,0	—	—	12,8	4,6	2,8	112,0	11
	Stanghella	7	Pn	—	4,6	4,0	—	18,3	1,2	—	1,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	0,8	16,5	—	—	4,2	11,8	7,2	91,5	11
	Punta Gorzone	2	Pn	—	2,7	8,5	—	20,4	—	—	13,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	11,0	2,7	0,7	9,5	—	—	8,7	18,5	0,4	113,9	11

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	10,7	4,0	3,6	12,0	1,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	4,6	14,7	—	—	0,5	9,1	—	88,1	10
	Cà di David	49	Pn	—	11,3	0,1	0,2	15,8	0,9	0,4	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	2,8	8,0	—	—	1,8	20,1	6,9	100,7	9
	Zevio	31	Pn	—	11,0	1,3	—	22,5	—	—	3,6	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	3,0	2,8	—	—	—	14,0	7,9	112,8	10
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Isola della Scala	29	Pn	—	14,3	3,5	—	18,0	—	—	11,1	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	0,5	2,8	17,0	—	—	3,8	—	1,5	126,9	10
	Bovolone	24	Pn	—	9,0	8,7	—	30,4	1,0	—	0,3	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	—	—	4,2	—	—	5,6	4,3	11,1	132,9	10
	Sanguinetto	19	Pn	—	9,3	4,3	—	18,6	—	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	7,0	—	—	8,2	—	—	81,1	7
	Legnago	16	Pr	—	5,0	—	—	17,6	0,4	—	1,0	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	0,2	0,6	13,6	—	—	10,0	3,6	6,8	103,2	9
	Torretta Veneta	11	Pn	—	5,2	—	—	18,3	4,1	—	5,8	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	6,9	—	—	70,2	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	5,0	3,0	—	15,0	—	—	3,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	8,0	6,0	70,0	9
	Lendinara	11	Pn	—	7,0	—	—	14,2	—	—	1,1	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	13,5	—	—	15,4	12,4	—	83,7	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	4,8	—	—	14,8	1,0	—	2,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	0,8	15,8	—	—	6,2	8,2	—	67,2	9
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	3,5	8,6	—	22,0	—	—	—	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,4	0,2	17,0	—	0,8	15,0	0,6	13,1	113,4	9
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	1,0	4,5	0,8	17,5	—	—	16,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	0,6	0,4	4,4	—	0,2	2,4	6,7	0,5	63,9	9
	Pizzon	6	Pn	—	3,2	12,0	—	12,4	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	15,0	—	—	12,0	—	7,0	83,6	10
	Rovigo	6	Pn	—	3,6	34,6	—	21,2	0,6	—	3,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,6	1,2	15,2	—	—	5,2	10,2	10,8	123,8	11
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tornova	4	Pn	—	—	13,3	—	9,7	—	—	15,0	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4,5	—	10,3	—	—	17,0	27,5	—	125,1	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	1,9	2,8	—	10,9	—	—	10,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	1,7	1,5	13,2	0,5	—	18,8	20,4	8,0	116,3	12
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	8,1	—	9,3	3,1	0,7	2,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	2,7	12,5	—	—	4,8	—	7,9	76,9	10
	Roverbella	48	Pn	—	11,3	—	—	20,1	—	—	1,8	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	8,6	—	—	87,0	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	9,0	—	—	13,0	0,4	—	1,4	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,4	22,8	—	—	1,4	11,0	—	88,8	9
	Castel d'Ario	24	Pn	—	10,0	8,0	10,0	10,5	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	10,0	—	—	10,2	—	—	91,1	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	8,2	—	—	20,2	0,7	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	8,5	—	—	4,4	—	—	59,7	6
	Governolo	16	Pn	—	7,0	0,2	—	20,9	0,8	—	0,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,6	—	—	1,5	6,0	—	57,8	6
	Ostiglia	13	Pn	—	5,0	—	—	2,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	4,0	3,0	—	29,0	8
	Ceneselli	13	Pn	—	3,8	—	—	15,5	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	10,0	—	—	10,7	9,3	—	68,3	6
	Massa Superiore	12	Pn	—	3,6	—	—	20,0	—	—	4,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	8,0	2,9	—	64,1	7
	Ficarolo	10	Pn	—	2,8	2,3	—	11,5	—	—	4,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,5	9,3	—	—	5,8	5,2	—	53,6	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	3,4	11,6	—	10,6	0,6	0,2	5,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,4	12,8	—	—	13,2	8,2	0,4	76,6	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	13,8	—	11,4	—	—	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	20,8	11,7	—	88,1	7
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	5,5	—	12,5	—	—	14,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	11,6	—	—	12,2	22,4	12,6	120,7	9
	Corbola	3	Pn	—	—	20,2	—	15,1	—	—	3,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	22,0	13,1	—	83,8	7
	Motta di Lama	3	Pr	—	2,8	3,6	—	13,2	—	—	5,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	8,0	—	2,6	14,4	0,8	—	3,0	15,2	11,8	89,4	12
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	2,4	3,4	—	15,4	0,2	—	15,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	6,2	1,0	2,0	11,6	—	0,2	6,8	10,2	16,4	100,8	13
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	2,0	—	10,3	—	—	13,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5	—	4,1	—	—	17,0	28,5	8,5	104,4	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	6,2	—	—	8,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,2	14,0	9,4	—	—	11,5	21,7	12,0	97,1	10
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	13,8	—	—	10,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	3,0	25,7	7,8	—	14,5	40,6	7,8	141,2	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,84	1,84	1,84	1,83	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,81	1,81	1,80	1,80	1,79	1,79	1,78	1,77	1,78	1,80	1,80	1,86	1,88	1,89	1,90	1,93	1,95	1,83	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1,05	0,96	0,80	0,75	0,75	0,70	0,68	0,82	1,63	1,46	1,32	1,17	1,05	0,90	0,80	0,75	0,68	0,59	0,57	0,50	0,48	0,40	0,42	0,40	0,62	2,65	2,48	2,30	2,05	2,22	2,17	1,10	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,30	0,24	0,18	0,10	0,10	0,10	0,10	0,42	0,80	0,60	0,45	0,35	0,28	0,18	0,15	0,08	0,03	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	0,18	1,17	1,38	0,92	0,64	0,85	0,78	0,31	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,85	0,90	0,75	0,70	0,60	0,85	0,75	1,15	2,05	1,45	1,20	1,10	0,95	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50	0,40	0,35	0,40	0,60	0,70	1,40	3,80	2,70	1,90	1,50	2,85	1,90	1,15	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	1,28	1,27	1,23	1,22	1,56	1,42	1,44	1,56	1,46	2,58	2,44	2,22	2,01	1,76	1,60	1,54	1,42	1,38	1,29	1,22	1,18	1,16	1,12	1,28	1,30	2,98	2,91	2,88	2,70	3,14	3,04	1,79	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,82	1,81	1,83	2,00	2,02	2,00	1,85	2,00	1,98	2,03	1,99	1,98	1,85	1,82	1,95	1,98	2,00	1,98	1,80	1,78	1,70	1,78	1,80	1,79	1,80	2,02	2,00	2,20	2,20	2,20	2,38	1,95	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28	1,10	0,62	0,56	0,48	0,40	0,32	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,26	0,24	0,22	0,20	0,30	0,28	1,06	0,64	0,44	0,40	0,72	0,52	0,40	7
Quieto	Levade	I	1,90	1,80	1,78	1,90	1,90	2,35	2,14	2,25	5,75	5,40	4,65	4,00	3,26	2,80	2,50	2,28	2,24	2,06	2,04	2,26	2,00	2,02	2,22	2,10	3,89	5,88	5,75	5,80	4,60	5,75	5,53	3,25	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	1,60	1,50	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	2,00	2,00	1,50	1,40	1,40	1,10	1,10	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,14	2,13	2,11	2,16	2,28	2,81	2,49	2,38	4,77	5,24	5,17	4,85	4,16	3,52	3,35	2,92	2,55	2,39	2,28	2,35	2,46	2,37	2,33	2,28	3,13	4,93	5,47	5,23	5,09	5,14	5,23	3,41	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	1,00	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	1,00	3,00	0,75	0,50	0,20	0,75	0,50	0,21	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	0,02	0,02	0,02	0,08	0,28	0,36	0,40	0,30	0,18	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,06	0,04	0,06	0,12	0,24	4,08	1,86	0,78	0,46	1,28	0,78	0,36	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16	0,18	0,24	0,28	0,26	0,24	0,20	0,16	0,14	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,20	2,12	0,98	0,58	0,48	0,68	0,58	0,31	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,28	0,28	0,28	0,30	0,34	0,36	0,36	0,38	0,52	0,48	0,52	0,48	0,46	0,40	0,36	0,34	0,34	0,34	0,36	0,38	0,38	*0,40	0,52	0,60	0,80	3,46	1,68	0,72	0,64	1,14	0,82	0,60	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,50	0,52	0,64	0,90	0,72	0,66	0,58	0,56	0,52	0,50	0,50	0,48	0,46	0,52	0,48	0,52	0,46	0,50	0,56	0,78	2,40	1,20	0,82	0,76	1,02	0,80	0,67	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,68	0,66	0,66	0,65	0,64	0,72	0,68	0,68	1,38	1,20	0,98	0,88	0,80	0,76	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,70	0,72	0,94	1,74	1,40	1,24	1,02	1,14	1,12	0,87	8
Risano	Decani	I	0,75	0,78	0,80	0,80	0,95	1,00	0,98	0,95	0,93	0,90	0,90	0,85	0,83	0,80	0,78	0,78	0,75	0,75	0,78	0,75	0,75	0,78	0,95	0,90	0,92	1,45	1,20	1,15	1,15	1,30	1,15	0,92	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
	Log	Ir	2,34	2,50	2,59	2,46	2,48	2,44	2,61	2,90	2,86	2,69	2,62	2,52	2,47	2,51	2,56	2,62	2,63	2,61	2,58	2,59	2,59	2,60	2,61	2,55	2,83	2,94	2,89	2,69	2,61	2,74	2,62	2,62	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,95	1,04	1,08	0,95	1,12	0,98	1,11	1,38	1,43	1,00	0,96	0,88	0,84	0,85	0,91	0,94	0,96	0,95	0,91	0,94	0,93	0,91	0,92	0,90	1,29	1,24	1,25	1,04	0,96	1,06	0,97	1,02	12
	Modrea	I	0,48	0,54	0,50	0,58	0,75	0,74	0,76	0,96	1,16	0,88	0,86	0,82	0,75	0,75	0,75	0,80	0,78	0,84	0,78	0,82	0,78	0,80	0,80	0,76	1,04	1,00	1,34	0,96	0,84	0,98	0,86	0,82	6
	Idria Inferiore	I	0,65	0,64	0,68	0,73	1,00	0,86	0,72	0,82	1,42	0,97	0,96	0,82	0,76	0,70	0,65	0,64	0,62	0,61	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,55	1,46	1,76	1,40	0,96	0,80	1,08	1,44	0,86	8
Idria	Recca	Ir	0,44	0,44	0,48	0,48	0,84	0,62	0,52	0,57	1,07	0,73	0,68	0,57	0,52	0,47	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,44	0,40	1,05	1,68	1,09	0,72	0,58	0,84	1,14	0,63	12
	Tribussa Inferiore	I	0,76	0,77	0,76	0,79	0,81	0,96	0,82	0,79	1,58	1,20	0,99	0,91	0,80	0,76	0,73	0,70	0,69	0,64	0,60	0,59	0,58	0,57	0,71	0,68	1,25	2,23	1,60	1,11	0,92	1,18	1,57	0,93	8
Isonzo	Canale	Ir	1,42	1,53	1,73	1,61	1,91	1,77	1,81	2,07	2,95	2,11	1,99	1,75	1,63	1,65	1,69	1,77	1,77	1,75	1,67	1,73	1,69	1,69	1,69	1,63	2,93	4,59	3,57	2,39	2,05	2,39	2,53	2,05	12
	Ponte di Salcano	I	0,50	0,56	0,94	0,82	0,88	1,16	0,98	1,18	2,40	1,50	1,40	1,04	0,86	0,85	0,90	0,96	0,94	0,92	0,84	0,84	0,80	0,80	0,75	0,76	1,46	1,76	2,80	1,76	1,30	1,75	1,88	1,17	8
	Montespino	I	0,37	0,36	0,35	0,38	0,45	0,60	0,45	0,44	1,32	0,82	0,55	0,45	0,38	0,48	0,47	0,47	0,47	0,45	0,44	0,27	0,25	0,22	0,26	0,39	0,55	1,45	1,65	1,20	0,50	0,75	0,90	0,58	8
Vipacco	Merna	I	0,74	0,74	0,75	0,75	0,90	1,18	0,95	0,90	2,18	1,52	1,15	0,98	0,88	0,80	0,75	0,74	0,70	0,68	0,68	0,68	0,65	0,64	0,64	0,80	1,00	2,50	2,38	1,50	1,00	1,30	1,50	1,05	8
	Rubbia	I	0,33	0,34	0,35	0,34	0,51	0,68	0,49	0,43	1,56	1,02	0,68	0,52	0,48	0,42	0,36	0,31	0,29	0,30	0,29	0,28	0,23	0,24	0,22	0,35	0,48	1,18	1,85	0,98	0,62	0,68	0,99	0,57	9
Isonzo	Turriaco	I	0,34	0,40	0,58	0,55	0,65	0,83	0,65	0,63	1,40	1,02	0,94	0,72	0,61	0,59	0,57	0,57	0,57	0,55	0,52	0,50	0,48	0,47	0,47	0,51	0,58	0,70	1,55	1,25	1,06	0,98	1,09	0,72	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	0,05	0,02	0,02	0,07	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	12
Natisone	Cividale	I	0,56	0,56	0,52	1,40	0,79	0,60	0,77	0,88	1,11	1,04	0,89	0,77	0,69	0,65	0,59	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54	0,54	0,60	0,66	1,11	2,30	1,05	0,70	0,80	1,10	0,97	0,81	13
Torre	Turriaco	I	1,40	1,48	1,60	1,57	1,52	2,05	1,63	1,70	2,90	2,20	1,90	1,77	1,62	1,60	1,59	1,58	1,58	1,55	1,53	1,51	1,49	1,48	1,46	1,51	1,61	2,00	2,80	2,10	1,75	2,40	2,00	1,77	8
Isonzo	Pieris*	I	5,55	5,60	5,63	5,70	5,80	5,80	5,75	5,90	7,20	6,55	6,20	6,15	6,10	6,05	6,00	5,90	5,85	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,60	5,70	6,00	6,35	7,00	6,70	6,60	6,50	6,60	6,03	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,06	0,17	0,14	0,12	0,12	0,13	0,15	0,24	0,21	0,20	0,18	0,16	0,19	0,21	0,22	0,23	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,30	0,37	0,34	0,35	0,38	0,36	0,35	0,35	0,32	0,28	0,24	12
	Versciaco	I	0,07	0,16	0,12	0,10	0,10	0,11	0,14	0,22	0,16	0,15	0,14	0,12	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,31	0,28	0,29	0,32	0,29	0,27	0,27	0,25	0,22	0,19	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1,21	1,30	1,69	1,67	1,65	1,66	2,08	2,10	1,93	1,70	1,64	1,60	1,57	1,54	1,52	1,50	1,47	1,44	1,42	1,41	1,40	1,45	1,47	1,48	1,70	1,64	1,58	1,51	1,46	1,41	1,38	1,57	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,87	12
	Dogna	Ir	$\overline{0,08}$	0,06	0,00	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	0,10	0,38	0,24	0,15	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,04}$	0,05	0,06	0,07	0,00	$\overline{0,06}$	0,04	0,28	0,06	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,02}$	0,06	0,04	12
Resia	Resiutta	I	0,80	0,82	0,91	0,90	0,89	0,90	0,91	0,92	0,96	1,00	0,97	0,93	0,88	0,88	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,80	0,80	0,81	0,81	0,85	0,90	0,92	0,95	0,93	0,92	0,92	0,88	9
	Pioverno	I	0,48	0,61	0,87	0,69	0,90	0,85	0,78	0,73	1,19	1,05	1,02	0,95	0,89	0,91	0,91	0,90	0,89	0,88	0,86	0,84	0,80	0,78	0,76	1,26	1,09	1,04	1,00	0,98	0,94	0,91	0,90	0,89	8
	Venzone	Ir	0,90	0,96	1,03	0,96	1,09	1,05	1,17	1,65	1,44	1,33	1,32	1,29	1,30	1,33	1,34	1,22	1,17	1,15	1,10	1,07	1,06	1,05	1,17	1,14	1,28	1,32	1,24	1,19	1,14	1,10	1,07	1,18	12
	Lago di Cavazzo	I	1,18	1,19	1,23	1,27	1,36	1,49	1,60	1,97	2,27	2,45	2,49	2,48	2,47	2,45	2,40	2,37	2,33	2,28	2,23	2,18	2,12	2,07	2,04	2,03	2,05	2,08	2,10	2,12	2,14	2,14	2,10	2,02	13
	Ponte di Pinzano	Ir	0,95	1,02	1,22	1,03	1,35	1,24	1,43	2,00	1,58	1,30	1,17	1,14	1,10	1,10	1,11	1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,08	1,08	1,14	1,12	1,33	1,29	1,26	1,20	1,19	1,20	1,20	1,21	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,06	1,09	1,09	1,15	1,40	1,45	1,52	1,54	1,54	2,80	2,02	1,45	1,40	1,39	1,37	1,36	1,35	1,34	1,34	1,32	1,30	1,30	1,35	1,40	1,45	1,60	1,70	1,81	1,60	1,47	1,40	1,46	9
	Latisana °	I	0,03	0,20	0,27	0,42	0,60	0,65	0,60	1,94	3,05	1,66	1,05	0,67	0,40	0,25	0,25	0,26	0,43	0,37	0,37	0,31	0,30	0,27	0,29	0,36	0,40	0,97	1,05	0,71	0,56	0,64	0,50	0,64	12
	Bevazzana °	Ir	1,30	1,52	1,48	1,66	1,80	1,92	1,94	2,26	2,52	2,14	1,83	1,59	1,42	1,32	1,28	1,29	1,40	1,40	1,48	1,58	1,72	1,83	1,80	1,86	1,74	1,80	1,57	1,58	1,59	1,52	1,48	1,67	12
	Punta Tagliamento °	Ir	0,62	0,81	0,80	0,96	1,11	1,23	1,24	1,42	1,44	1,30	0,99	0,75	0,51	0,43	0,46	0,55	0,65	0,65	0,72	0,84	0,96	1,07	1,05	1,11	0,99	1,03	0,76	0,78	0,82	0,77	0,74	0,89	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Corno	Porto Nogaro°	Ir	0,72	1,02	1,07	1,22	1,36	1,42	1,42	1,69	1,47	1,42	0,97	0,82	0,56	0,51	0,55	0,71
Taglio	Cascina Tonon	I	1,05	1,06	1,08	1,07	1,26	1,19	1,12	1,11	1,22	1,20	1,14	1,10	1,11	1,12	1,12	1,13
Stella	Fornaci Anzil	I	0,89	0,93	0,90	0,90	1,23	0,95	0,93	1,09	0,97	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,00	1,04	1,01	1,01	1,26	1,05	1,04	1,13	1,07	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,08	0,10	0,10	0,10	0,33	0,17	0,30	0,20	0,15	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,30	0,30	0,30	0,31	0,47	0,31	0,31	0,32	0,40	0,35	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29
Torsa	Casali Petazzo	I	0,48	0,53	0,48	0,48	1,26	0,50	0,51	0,88	0,72	0,62	0,57	0,55	0,53	0,53	0,55	0,50
Stella	Casale Sacile	I	0,75	0,76	0,76	0,77	1,05	0,94	0,90	1,15	0,95	0,90	0,86	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,51	0,49	0,52	0,54	1,15	0,56	0,69	0,72	0,69	0,64	0,53	0,50	0,54	0,53	0,52	0,54
Torsa	Casale Gambellini	I	0,45	0,49	0,44	0,42	1,32	0,58	0,46	0,68	0,78	0,57	0,51	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49
Stella	Precenicco°	Ir	0,51	0,78	0,81	0,90	1,30	1,16	1,10	1,31	1,30	1,09	0,74	0,60	0,40	0,35	0,39	0,55
Stella	Sterpo del Moro°	Ir	1,59	1,78	1,69	1,82	1,90	2,06	2,13	2,40	2,39	2,30	1,88	1,75	1,52	1,41	1,42	1,57

Corso d'acqua	Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro°	0,90	0,95	1,03	1,07	1,26	1,37	1,12	1,12	0,97	1,00	0,70	0,78	0,77	0,88	0,88	1,02	12
Taglio	Cascina Tonon	1,13	1,12	1,12	1,14	1,15	1,15	1,20	1,18	1,18	1,24	1,22	1,18	1,30	1,24	1,23	1,16	9
Stella	Fornaci Anzil	0,94	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94	1,07	1,00	1,00	1,23	1,00	1,00	1,00	1,08	1,00	0,98	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,13	1,05	1,05	1,26	1,08	1,06	1,13	1,14	1,08	1,06	7
Roggia Cerclizza	Ariis	0,23	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,20	0,30	0,30	0,50	0,35	0,20	0,35	0,38	0,35	0,25	12
Roggia Brodiz	Ariis	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,32	0,32	0,31	10
Torsa	Casali Petazzo	0,53	0,55	0,52	0,50	0,49	0,50	0,62	0,58	0,58	0,95	0,62	0,57	0,73	0,69	0,64	0,61	12
Stella	Casale Sacile	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,88	0,90	0,89	1,01	0,92	0,90	1,17	1,01	0,98	0,90	19
Roggia Bellizza	Torsa	0,53	0,55	0,54	0,54	0,57	0,56	0,59	0,60	0,63	0,71	0,56	0,54	0,58	0,56	0,53	0,59	8
Torsa	Casale Gambellini	0,48	0,46	0,45	0,45	0,46	0,44	0,54	0,55	0,51	0,81	0,56	0,53	0,57	0,66	0,59	0,56	12
Stella	Precenicco°	0,59	0,65	0,81	0,87	0,83	0,93	0,73	0,80	0,72	0,84	0,59	0,62	0,64	0,92	0,82	0,80	12
Stella	Sterpo del Moro°	1,74	1,76	1,85	1,94	2,03	2,14	1,96	2,06	1,95	1,98	1,76	1,77	1,79	1,77	1,75	1,87	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,83	0,83	0,96	0,94	1,22	1,22	1,19	1,27	1,32	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,40	2,43	2,62	2,58	30,3	2,87	2,84	3,02	3,24	3,03	2,92	2,85	2,78	2,71	2,69	2,64
Meschio	Schiavoi*	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Livenza	S. Cassiano	I	0,94	0,80	0,84	1,05	1,84	1,10	1,00	1,42	2,00	1,60	1,40	1,22	1,02	1,00	0,60	0,84
Meduna	Redona	I	0,85	1,31	1,50	1,54	1,62	1,79	3,12	2,97	2,71	2,06	1,41	1,21	1,16	1,12	1,11	1,09
Meduna	Ponte di Navarons	I	0,64	0,76	0,94	0,84	0,90	0,98	1,16	1,35	1,07	0,95	0,91	0,90	0,91	0,81	0,80	0,79
Meduna	Ponte Meduna*	I	0,70	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza*	I	$\overline{0,21}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,17}$	1,00	1,10	0,51	0,30	1,75	0,92	0,46	0,11	0,04	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,25}$

Corso d'acqua	Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	0,87	0,88	0,98	1,00	1,03	1,05	1,03	1,00	0,98	0,97	1,02	8
Livenza	Fiaschetti	2,59	2,56	2,53	2,51	2,48	2,54	2,55	2,73	2,70	2,84	2,80	2,73	2,68	2,66	2,63	2,72	12
Meschio	Schiavoi*	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,72	12
Livenza	S. Cassiano	0,96	0,92	0,96	0,90	0,84	0,60	0,76	0,80	0,96	0,78	0,80	0,77	0,70	0,78	0,74	1,00	12
Meduna	Redona	1,05	1,04	1,03	1,02	0,94	0,97	1,12	1,06	1,12	1,51	1,52	1,49	1,37	1,15	1,09	1,42	8
Meduna	Ponte di Navarons	0,79	0,77	0,76	0,74	0,70	0,75	0,80	0,93	0,94	1,05	0,96	0,88	0,86	0,84	0,81	0,88	12
Meduna	Ponte Meduna*	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,59	12
Livenza	Meduna di Livenza	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza*	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	0,04	0,05	0,11	0,05	0,01	0,42	0,10	0,04	0,14	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,10	0,28	0,30	0,24	0,27	0,23	0,28	0,52	0,45	0,49	0,37	0,36	0,34	0,32	0,45	0,49
Ansiei	Auronzo*	Ir	0,91	0,99	0,98	0,97	0,96	0,96	1,00	1,19	1,11	1,05	1,01	0,99	0,99	1,00	1,03	1,07
Piave	Cimagogna*	I	0,66	0,83	0,94	0,84	0,82	0,82	0,97	0,78	1,07	0,96	0,88	0,80	0,77	0,66	0,76	0,87
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,59	0,93	0,78	0,71	0,68	0,68	0,79	1,15	0,94	0,86	0,79	0,75	0,76	0,83	0,90	1,01
Boite	Perarolo	Ir	0,14	0,36	0,30	0,24	0,22	0,22	0,30	0,60	0,46	0,43	0,38	0,34	0,34	0,38	0,38	0,43
Piave	Perarolo	Ir	0,56	0,91	0,91	0,76	0,74	0,74	0,95	1,30	1,31	1,04	0,91	0,82	0,80	0,77	1,06	1,19
Piave	Ponte nelle Alpi*	Ir	0,33	0,34	0,36	0,35	0,39	0,35	0,41	1,13	1,00	1,06	0,53	0,40	0,33	0,69	0,85	0,83
Piave	Belluno	I	$\overline{0,58}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	0,20	0,34	0,10	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	0,05	0,16	0,13
Cordevole	Mas*	I	0,79	0,98	1,50	0,78	0,71	1,12	1,28	1,76	1,42	1,12	1,00	1,22	0,98	0,95	1,10	1,15
Mis	Mis	Ir	0,12	0,50	0,26	0,20	0,22	0,22	0,35	0,70	0,39	0,29	0,24	0,20	0,19	0,20	0,21	0,21
Piave	Segusino	Ir	0,71	0,82	1,11	0,92	1,01	0,92	1,00	1,93	1,80	1,40	1,27	1,09	1,01	1,22	1,34	1,38
Piave	Nervesa della Battaglia*	Ir	0,62	0,62	0,83	0,68	0,74	0,70	0,73	1,20	1,41	1,12	1,00	0,87	0,78	0,89	0,98	0,95
Piave	Zenson	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,07}$	2,80	2,40	2,02	1,83	1,65	1,34	1,15	0,83

Corso d'acqua	Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	S. Stefano di Cadore	0,50	0,47	0,45	0,45	0,41	0,38	0,62	0,52	0,50	0,48	0,43	0,38	0,35	0,33	0,32	0,39	12
Ansiei	Auronzo*	1,08	1,06	1,05	1,06	1,05	1,08	1,19	1,13	1,10	1,12	1,08	1,05	1,03	1,02	1,02	1,04	12
Piave	Cimagogna*	0,87	0,82	0,86	0,78	0,75	0,81	1,27	0,93	1,18	0,92	0,82	0,76	0,73	0,70	0,66	0,85	12
Boite	Vodo di Cadore	1,09	1,06	1,02	1,06	1,04	1,12	1,25	1,08	1,03	1,05	0,99	0,93	0,92	0,86	0,81	0,92	12
Boite	Perarolo	0,49	0,47	0,44	0,45	0,46	0,51	0,62	0,50	0,47	0,48	0,42	0,39	0,37	0,33	0,29	0,39	12
Piave	Perarolo	1,18	1,04	1,15	0,98	0,95	1,03	1,53	1,25	1,33	1,23	1,08	1,03	0,96	0,82	0,84	1,01	12
Piave	Ponte nelle Alpi*	0,92	0,90	0,94	0,89	0,85	0,93	1,30	1,08	1,07	1,05	1,01	0,93	0,93	0,80	0,77	0,77	12
Piave	Belluno	0,17	0,14	0,10	0,17	0,14	0,47	0,36	0,32	0,28	0,27	0,27	0,22	0,12	0,08	0,05	0,04	8
Cordevole	Mas*	1,20	1,22	1,17	1,25	1,20	1,13	1,07	0,96	0,89	0,89	0,88	0,93	0,97	0,96	0,99	1,08	12
Mis	Mis	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17	0,31	0,21	0,21	0,32	0,21	0,20	0,18	0,16	0,16	0,24	12
Piave	Segusino	1,42	1,38	1,29	1,39	1,29	1,30	1,65	1,56	1,45	1,41	1,44	1,31	1,26	1,18	1,13	1,27	12
Piave	Nervesa della Battaglia*	0,98	0,98	0,90	0,98	0,96	0,94	1,23	1,25	1,16	1,14	1,16	1,08	1,05	1,00	0,95	0,96	12
Piave	Zenson	0,62	0,45	0,39	0,33	0,44	0,52	0,63	0,57	0,51	0,46	0,43	0,49	0,44	0,36	0,29	0,61	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,49	0,49	0,51	0,51	0,51	0,52	0,54	0,53	0,46	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,56	0,57	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,69	0,70	0,70	0,63	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,39	0,40	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,43	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,38	0,40	0,41	0,40	0,40	0,38	0,37	0,38	0,42	0,43	0,42	0,44	0,44	0,44	0,45	0,44	0,42	0,41	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,27	0,28	0,40	0,37	0,37	0,38	0,50	0,75	0,66	0,60	0,55	0,48	0,46	0,50	0,55	0,60	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,64	0,85	0,72	0,68	0,62	0,64	0,60	0,60	0,60	0,60	0,56	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,46	0,82	0,68	0,58	0,56	0,60	0,77	1,00	0,82	0,75	0,70	0,67	0,64	0,68	0,70	0,72	0,73	0,72	0,70	0,70	0,70	0,73	0,80	0,75	0,75	0,74	0,72	0,69	0,69	0,66	0,65	0,71	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,29	0,47	0,66	0,53	0,58	0,54	0,64	1,38	1,04	0,78	0,68	0,60	0,61	0,70	0,80	0,84	0,90	0,85	0,78	0,83	0,82	0,85	1,20	0,88	0,82	0,81	0,81	0,76	0,74	0,69	0,66	0,76	12
Brenta	Oliero	I	0,46	0,62	0,82	0,58	0,62	0,54	0,62	1,89	1,63	1,13	0,99	0,73	0,82	0,70	0,85	0,82	0,84	0,80	0,72	0,73	0,82	0,91	1,84	1,79	0,98	0,94	0,92	0,85	0,80	0,73	0,68	0,91	12
Brenta	Sarson	Ir	0,19	0,39	0,59	0,46	0,52	0,47	0,48	1,29	1,18	0,78	0,62	0,51	0,48	0,53	0,59	0,62	0,63	0,59	0,53	0,53	0,54	0,54	1,30	0,86	0,70	0,65	0,66	0,62	0,55	0,54	0,50	0,63	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,68	0,71	0,90	0,79	0,82	0,80	0,78	1,21	1,32	1,00	0,90	0,82	0,78	0,84	0,87	0,89	0,88	0,88	0,85	0,84	0,83	0,84	1,19	1,08	0,94	0,88	0,89	0,87	0,85	0,83	0,82	0,89	8
Brenta	Limena *	Ir	0,04	0,10	0,54	0,46	0,47	0,47	0,40	0,78	1,47	0,94	0,69	0,55	0,47	0,49	0,55	0,60	0,62	0,59	0,52	0,53	0,50	0,45	0,72	1,10	0,79	0,67	0,70	0,62	0,59	0,55	0,52	0,60	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,66	0,67	0,69	1,15	1,45	0,83	0,75	0,80	1,12	0,78	0,75	0,72	0,70	0,75	0,72	0,68	0,75	0,72	0,70	0,70	0,68	0,66	1,78	0,79	0,67	0,66	0,66	0,66	0,67	0,66	0,78	0,80	12
Brenta	Corte °	I	0,20	0,22	0,85	0,83	0,79	0,64	0,60	0,78	2,74	1,56	1,03	0,79	0,48	0,33	0,35	0,26	0,30	0,35	0,60	0,68	0,75	0,85	0,79	1,58	0,95	0,76	0,65	0,80	0,85	0,42	0,46	0,72	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0,30	0,29	0,30	0,38	0,80	0,66	0,59	0,59	0,78	0,71	0,54	0,46	0,45	0,45	0,48	0,42	0,47	0,46	0,45	0,41	0,42	0,44	0,84	0,77	0,77	0,80	0,73	0,71	0,71	0,73	0,84	0,57	12
Sile	Musestre	I	0,50	0,50	0,51	0,60	1,10	0,95	0,95	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,66	0,68	0,70	0,70	0,71	0,75	0,90	0,95	0,90	0,90	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,78	12
Sile	Trepalade °	I	0,90	0,93	0,98	1,00	1,43	1,37	1,30	1,41	1,50	1,40	1,30	1,15	1,00	0,95	0,93	0,90	1,03	1,01	1,00	0,99	0,98	0,98	1,20	1,20	1,19	1,20	1,24	1,19	1,10	1,18	1,30	1,14	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,42	0,55	0,47	0,47	0,61	0,48	0,49	0,61	0,67	0,53	0,49	0,51	0,48	0,40	0,44	0,44	0,41	0,43	0,46	0,40	0,40	0,36	0,52	0,51	0,48	0,58	0,52	0,49	0,44	0,50	0,56	0,49	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,06	0,09	0,09	0,10	0,11	0,15	0,25	0,45	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,38	0,36	0,36	0,40	0,42	0,42	0,46	0,49	0,57	0,80	0,82	0,84	0,84	0,84	0,83	0,42	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	0,46	0,39	0,43	0,35	0,12	0,17	0,21	0,08	0,25	0,20	0,27	0,29	0,29	0,25	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,12	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,20	12
Bacchiglione	Longare	I	0,74	0,72	0,05	0,12	0,59	0,33	0,27	0,04	0,91	0,14	0,08	0,23	0,24	0,21	0,45	0,44	0,07	0,12	0,10	0,05	0,04	0,75	0,11	0,24	0,23	0,16	0,19	0,17	0,51	0,40	0,26	0,01	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,58	0,69	0,71	0,79	1,27	1,03	0,91	0,85	2,14	1,28	1,07	0,93	0,91	0,87	0,78	0,81	0,76	0,79	0,76	0,71	0,69	0,63	1,22	0,91	0,88	0,92	0,90	0,86	0,83	0,89	0,90	0,91	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2,30	2,29	2,31	2,34	1,84	1,92	1,96	1,42	1,72	1,92	1,92	1,98	1,95	1,98	2,05	2,10	2,08	2,12	2,15	2,14	2,18	2,15	2,18	2,20	2,22	2,05	2,08	2,10	2,14	2,16	2,19	2,07	8
Bacchiglione	S. Marco	I	2,55	2,61	2,50	2,45	1,94	2,10	2,30	2,35	0,75	1,80	2,10	2,30	2,39	2,35	2,40	2,41	2,50	2,45	2,47	2,50	2,55	2,41	2,20	2,30	2,29	2,32	2,34	2,38	2,36	2,35	2,40	2,29	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,86	0,04	0,88	0,93	1,13	0,97	0,87	0,93	1,52	1,02	0,92	0,93	0,40	1,02	0,95	0,77	0,91	1,09	1,08	1,04	0,93	0,98	0,50	0,76	0,94	0,99	0,42	1,02	1,04	0,46	0,97	0,88	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,30	0,20	1,20	1,20	1,45	1,32	1,18	1,30	1,68	1,43	1,30	1,22	0,64	1,30	1,30	0,80	1,17	1,35	1,35	1,31	1,00	1,30	0,60	1,20	1,20	1,30	0,55	1,30	1,36	0,60	1,28	1,15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,69	1,10	0,67	1,28	1,52	1,90	1,42	1,28	2,30	2,35	1,81	1,51	1,47	0,94	1,07	1,52	1,04	1,18	0,55	0,48	0,77	0,97	1,21	1,45	1,38	1,41	1,58	1,12	1,21	1,52	1,05	1,28	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,50	1,30	0,64	0,98	1,30	1,60	1,11	1,07	2,10	2,00	1,50	1,18	1,37	0,75	0,70	1,24	1,05	0,74	0,48	0,28	0,57	0,65	1,14	1,28	1,12	1,16	1,38	0,91	0,96	1,22	0,84	1,07	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,24	1,19	1,17	1,17	0,63	0,50	0,54	0,59	0,11	0,00	0,34	0,70	0,83	0,89	0,98	0,92	0,90	0,88	1,34	1,49	1,60	1,63	1,57	1,49	1,39	1,30	1,31	1,30	1,30	1,31	1,34	1,03	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,28	1,82	3,05	3,12	3,15	1,80	3,15	3,20	1,65	2,00	2,95	3,20	1,45	3,02	3,30	1,72	2,95	3,20	2,94	3,00	3,20	2,95	2,20	3,30	1,82	3,05	3,00	1,75	3,20	1,82	3,08	2,69	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0,02}$	0,06	0,03	0,03	0,07	0,06	0,06	0,11	0,09	0,06	0,05	0,03	0,02	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	0,06	0,03	0,02	0,20	0,10	0,09	0,10	0,10	0,12	0,04	12
Guà	Lonigo *	I	0,97	1,01	1,00	1,02	1,09	1,04	1,01	1,01	1,10	1,07	1,06	1,05	1,03	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,00	1,02	1,02	1,01	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,01}$	0,04	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,45	0,23	0,14	0,21	0,68	0,42	0,27	0,21	0,13	0,08	0,08	0,04	0,03	0,02	$\overline{0,01}$	0,04	0,04	$\overline{0,01}$	0,08	0,05	0,06	0,07	0,17	0,06	0,09	0,07	0,10	0,13	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1,87}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,14}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,55}$	$\overline{0,51}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,07}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{0,94}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,46}$	$\overline{1,74}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,82}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,34}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,75}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,10}$	0,40	0,73	0,44	0,18	0,05	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,17}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,64}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,11}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,93}$	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,33}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,16}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,51}$	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,25}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,34}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{2,07}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,41}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,61}$	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,95}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,60}$	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	$\overline{1,21}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,99}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,27	0,34	0,30	0,30	0,28	0,27	0,28	0,38	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27	0,28	0,29	0,35	0,48	0,48	0,50	0,50	0,58	0,68	0,68	0,64	0,58	0,57	0,50	0,47	0,48	0,45	0,37	0,41	8
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,27	9
Adige	Lasa	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	0,05	0,10	0,15	0,15	0,20	0,30	0,35	0,30	0,30	0,25	0,20	0,15	0,15	0,10	0,05	$\overline{0,02}$	7
Adige	Plaus	I	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,40	0,50	0,60	0,60	0,70	0,70	0,80	1,00	1,00	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,53	12
Adige	Tel	Ir	0,98	1,14	1,11	1,07	1,06	1,06	1,06	1,14	1,08	1,06	1,02	0,97	0,98	1,01	1,09	1,20	1,30	1,28	1,28	1,31	1,40	1,55	1,55	1,50	1,50	1,53	1,40	1,37	1,36	1,33	1,29	1,23	12
Passirio	Saltusio	I	0,40	0,68	0,60	0,58	0,74	0,88	0,92	0,90	0,85	0,82	0,70	0,70	0,74	0,88	0,94	0,96	0,93	0,88	0,87	0,90	0,92	0,92	0,92	0,94	0,94	0,87	0,82	0,84	0,86	0,84	0,82	0,82	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,22	0,45	0,40	0,35	0,32	0,33	0,41	0,61	0,46	0,41	0,40	0,38	0,38	0,43	0,48	0,58	0,63	0,63	0,64	0,66	0,70	0,74	0,77	0,68	0,64	0,68	0,62	0,60	0,59	0,55	0,53	0,52	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,24	1,39	1,51	1,43	1,39	1,38	1,46	1,86	1,57	1,50	1,40	1,37	1,36	1,41	1,53	1,73	1,89	1,84	1,83	1,85	1,93	2,14	2,15	1,98	1,98	2,05	1,89	1,80	1,78	1,72	1,65	1,68	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,64	0,76	0,73	0,71	0,69	0,70	0,72	0,88	0,79	0,77	0,74	0,73	0,73	0,78	0,82	0,90	0,97	0,97	0,99	0,97	1,00	1,03	0,99	0,94	0,90	0,87	0,85	0,82	0,81	0,80	0,80	0,83	7
Isarco	Vipiteno	I	0,86	0,87	0,88	0,90	0,90	0,90	0,95	0,96	1,15	0,90	0,90	0,95	0,95	0,98	1,00	1,20	1,35	1,22	1,20	1,25	1,38	1,36	1,30	1,25	1,18	1,15	1,10	1,10	1,09	1,07	1,05	1,07	8
Isarco	Bressanone	I	0,89	0,91	1,10	1,03	1,00	0,99	1,09	1,50	1,22	1,17	1,09	1,04	1,00	1,21	1,30	1,50	1,83	1,71	1,67	1,69	1,80	1,78	1,80	1,64	1,62	1,60	1,53	1,45	1,39	1,36	1,30	1,36	8
Braies	Lago di Braies	I	0,00	0,04	0,11	0,17	0,22	0,26	0,31	0,42	0,53	0,59	0,66	0,77	0,78	0,85	0,93	1,10	1,32	1,56	1,80	2,00	2,54	2,84	3,16	3,29	3,43	3,45	3,45	3,45	3,43	3,41	3,38	1,62	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,29	0,30	0,31	0,37	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,26	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,19	0,21	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,31	0,37	0,37	0,38	0,39	0,39	0,40	0,44	0,44	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,33	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,47	0,47	0,47	0,45	0,46	0,45	0,44	0,48	0,47	0,47	0,48	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44	0,46	0,50	0,45	0,46	0,53	0,76	0,70	0,74	0,64	0,61	0,51	0,47	0,47	0,52	0,48	0,50	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,38}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	0,00	0,15	0,18	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	8
Rienza	Perca	I	0,43	0,43	0,49	0,47	0,50	0,48	0,50	0,55	0,52	0,51	0,48	0,49	0,50	0,52	0,58	0,60	0,70	0,90	0,80	0,75	0,70	0,90	0,79	0,75	0,72	0,73	0,72	0,73	0,70	0,68	0,66	0,62	7
Rienza	Brunico	I	0,02	0,06	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,10	0,16	0,12	0,10	0,08	0,08	0,12	0,20	0,32	0,50	0,60	0,48	0,50	0,50	0,54	0,65	0,54	0,52	0,43	0,45	0,40	0,38	0,36	0,35	0,29	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,33	0,42	0,38	0,35	0,34	0,35	0,37	0,44	0,37	0,36	0,34	0,34	0,35	0,42	0,52	0,60	0,71	0,68	0,68	0,71	0,74	0,80	0,73	0,64	0,61	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,51	0,51	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,82	0,89	0,87	0,87	0,76	0,78	0,88	0,97	0,87	0,84	0,82	0,80	0,84	0,92	1,04	1,15	1,42	1,40	1,30	1,35	1,37	1,42	1,39	1,22	1,15	1,10	1,09	1,08	1,10	1,08	1,03	1,05	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,18	0,32	0,23	0,19	0,17	0,16	0,20	0,30	0,20	0,19	0,15	0,14	0,19	0,26	0,36	0,48	0,60	0,58	0,55	0,58	0,59	0,67	0,59	0,48	0,46	0,43	0,39	0,39	0,39	0,37	0,34	0,36	12

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Riva	Cantuccio	I	1,06	1,08	1,10	1,13	1,16	1,20	1,21	1,22	1,26	1,29	1,32	1,36	1,38	1,40	1,45	1,50	1,53	1,54	1,54	1,53	1,51	1,47	1,45	1,43	1,40	1,37	1,36	1,34	1,32	1,31	1,30	1,37	6
Aurino	Stegona	I	0,83	0,89	1,26	0,90	0,88	0,89	0,91	1,10	1,00	0,94	0,90	0,85	1,16	1,20	1,31	1,45	1,76	1,70	1,74	1,65	1,73	1,87	1,52	1,45	1,45	1,32	1,21	1,23	1,29	1,27	1,21	1,25	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,88	0,94	1,00	0,97	0,92	0,92	0,96	1,10	1,05	1,00	0,95	0,94	0,94	1,10	1,30	1,55	1,80	1,86	1,75	1,73	1,76	1,85	1,87	1,80	1,65	1,55	1,57	1,54	1,45	1,35	1,30	1,33	7
Gàdera	Longega	I	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	8
Vigilio	Longega	I	0,22	0,25	0,22	0,22	0,20	0,20	0,22	0,25	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	7
Gàdera	Mantana	I	0,57	0,76	0,70	0,64	0,65	0,70	0,82	0,72	0,68	0,65	0,63	0,60	0,65	0,68	0,70	0,80	0,93	0,82	0,81	0,80	0,78	0,79	0,88	0,80	0,79	0,77	0,75	0,73	0,71	0,70	0,68	0,73	8
Rienza	Chienes	I	0,25	0,52	0,55	0,30	0,35	0,35	0,35	0,50	0,50	0,53	0,50	0,50	0,45	0,58	0,85	1,04	1,42	1,42	1,30	1,30	1,30	1,44	1,50	1,46	1,30	1,25	1,20	1,14	1,10	1,00	1,00	0,88	7
	Vandoies di Sotto	I	0,60	0,62	0,62	0,68	0,68	0,73	0,75	0,85	0,85	0,87	0,85	0,83	0,88	0,88	1,12	1,37	1,70	1,68	1,66	1,60	1,60	1,65	1,74	1,65	1,50	1,40	1,30	1,22	1,22	1,20	1,20	1,15	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,25	0,27	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,37	0,55	0,55	0,58	0,56	0,60	0,60	0,65	0,65	0,63	0,52	0,54	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,44	12
Rienza	Bressanone	I	0,74	0,77	1,00	0,84	0,90	0,90	1,02	1,15	1,08	1,02	0,96	0,92	0,91	1,12	1,20	1,40	1,78	1,76	1,69	1,67	1,68	1,72	1,80	1,58	1,45	1,42	1,38	1,38	1,35	1,30	1,23	1,26	8
Isarco	Chiusa	I r	0,76	1,00	1,02	0,92	0,87	0,87	0,95	1,34	1,09	1,02	0,95	0,92	0,93	1,09	1,32	1,57	1,98	1,88	1,82	1,83	1,89	2,05	2,00	1,69	1,67	1,60	1,52	1,48	1,46	1,40	1,31	1,36	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,30	0,55	0,40	0,32	0,30	0,32	0,30	0,63	0,48	0,38	0,32	0,31	0,35	0,40	0,60	0,60	0,58	0,58	0,50	0,50	0,48	0,48	0,50	0,50	0,48	0,55	0,45	0,43	0,42	0,40	0,40	0,45	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,87	1,08	1,26	1,14	1,03	1,10	1,18	1,52	1,30	1,22	1,16	1,08	1,06	1,40	1,50	1,76	1,98	1,83	1,84	1,79	1,82	1,95	2,03	1,71	1,68	1,52	1,58	1,52	1,59	1,45	1,36	1,46	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,09	0,30	0,23	0,23	0,18	0,10	0,20	0,40	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,30	0,44	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,53	0,50	0,48	0,48	0,48	0,38	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	I r	0,64	0,85	0,82	0,96	0,86	0,89	0,98	1,32	1,10	1,06	0,92	0,90	0,90	1,00	1,14	1,35	1,58	1,54	1,48	1,50	1,54	1,71	1,72	1,48	1,48	1,47	1,37	1,30	1,30	1,24	1,18	1,21	12
	Egna	I	1,15	1,70	1,60	1,60	1,50	1,50	1,55	2,20	1,85	1,70	1,55	1,50	1,45	1,70	1,90	2,40	2,60	2,60	2,55	2,50	2,60	2,90	2,95	2,40	2,40	2,30	2,25	2,08	2,10	2,00	1,90	2,03	12
	Masetto	I	$\overline{0,00}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	0,10	0,20	$\overline{0,70}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,20}$	0,15	0,45	1,25	1,15	1,05	1,05	1,15	1,35	1,45	0,90	0,90	0,60	0,60	0,50	0,45	0,40	0,30	0,30	8
	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,85}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,40}$	0,05	$\overline{0,05}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,40}$	0,30	0,35	0,60	0,65	0,55	0,55	0,65	0,85	0,90	0,45	0,45	0,30	0,30	0,15	0,15	0,05	$\overline{0,05}$	0,06	8
	Nave S. Felice	I	0,20	0,80	1,20	1,00	0,90	0,90	1,30	1,20	1,50	1,20	1,10	1,00	0,90	1,20	1,45	1,90	2,25	2,25	2,20	2,25	2,30	2,50	2,60	2,40	2,10	1,90	1,90	1,70	1,65	1,55	1,30	1,57	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,26	0,60	0,44	0,40	0,42	0,45	0,55	0,53	0,50	0,48	0,45	0,43	0,47	0,50	0,55	0,59	0,67	0,74	0,76	0,82	0,92	0,97	0,89	0,80	0,75	0,74	0,72	0,68	0,65	0,63	0,61	0,61	8
Rabbi	Pondasio	I	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,37	8
Noce	Dermulo	I	0,39	0,74	0,55	0,51	0,48	0,49	0,56	0,80	0,64	0,57	0,54	0,51	0,52	0,57	0,64	0,70	0,73	0,73	0,71	0,72	0,77	0,81	0,89	0,78	0,74	0,78	0,74	0,69	0,69	0,65	0,61	0,65	12
	Zambana	I	1,35	1,55	1,45	1,35	1,35	1,35	1,50	1,80	1,55	1,55	1,55	1,50	1,45	1,50	1,55	1,65	1,75	1,70	1,70	1,70	1,75	1,80	1,93	1,72	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,59	8
Avisio	Pozza	I	0,05	0,20	0,10	0,10	0,10	0,12	0,25	0,16	0,14	0,14	0,11	0,15	0,19	0,10	0,10	0,31	0,37	0,30	0,30	0,32	0,35	0,35	0,35	0,30	0,28	0,27	0,25	0,25	0,30	0,21	0,21	0,22	7
	Pezzè di Moena	I r	0,25	0,38	0,33	0,31	0,29	0,31	0,32	0,46	0,38	0,36	0,34	0,33	0,34	0,38	0,45	0,50	0,57	0,53	0,54	0,56	0,58	0,63	0,62	0,58	0,55	0,53	0,50	0,48	0,48	0,46	0,44	0,44	12
	Moena	I	0,22	0,28	0,24	0,22	0,22	0,21	0,20	0,35	0,27	0,27	0,26	0,30	0,30	0,32	0,32	0,36	0,38	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,46	0,45	0,42	0,40	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,21	0,42	0,40	0,38	0,38	0,35	0,39	0,54	0,51	0,47	0,42	0,40	0,42	0,49	0,52	0,62	0,68	0,65	0,62	0,62	0,64	0,66	0,70	0,65	0,63	0,62	0,60	0,58	0,57	0,55	0,52	0,52	7
Travignolo	Sottosassa	I r	0,13	0,26	0,24	0,22	0,19	0,20	0,31	0,58	0,32	0,28	0,24	0,22	0,23	0,30	0,41	0,55	0,65	0,53	0,50	0,55	0,51	0,73	0,67	0,49	0,43	0,50	0,38	0,34	0,32	0,30	0,27	0,38	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,22}$	0,08	$\overline{0,02}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	0,08	0,18	0,09	0,02	0,00	$\overline{0,05}$	0,02	0,05	0,12	0,18	0,30	0,26	0,25	0,27	0,25	0,33	0,30	0,22	0,15	0,10	0,12	0,10	0,07	0,05	0,03	0,10	8
	Stramentizzo	I r	0,53	1,10	0,83	0,78	0,72	0,74	0,88	1,34	1,00	0,89	0,82	0,77	0,78	0,91	1,10	1,25	1,34	1,28	1,24	1,26	1,30	1,40	1,50	1,30	1,23	1,25	1,14	1,06	1,04	1,00	0,96	1,06	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	0,41	0,61	0,98	0,80	0,70	0,77	0,88	1,53	1,19	1,03	0,90	0,83	0,82	1,01	1,24	1,55	1,83	1,75	1,70	1,71	1,78	1,98	2,11	1,70	1,65	1,61	1,52	1,40	1,37	1,29	1,16	1,28	12
	Mattarello	I	$\overline{0,13}$	0,48	0,85	0,41	0,40	0,57	0,82	1,06	1,02	0,85	0,70	0,66	0,61	0,59	0,66	1,09	1,37	1,58	1,55	1,56	1,54	1,53	1,97	1,52	1,40	1,30	1,17	1,10	1,08	0,94	0,87	1,00	8
	Calliano	I	$\overline{0,58}$	$\overline{0,50}$	0,57	0,08	0,00	$\overline{0,02}$	0,12	0,68	0,80	0,38	0,24	0,08	0,10	0,27	0,60	1,01	1,32	1,35	1,20	1,23	1,26	1,50	1,65	1,27	1,16	1,03	1,08	0,86	0,78	0,71	0,58	0,67	7

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Borgo Sacco	I	0,00	0,25	0,90	0,55	0,45	0,45	0,65	1,50	1,10	0,85	0,65	0,55	0,50	0,80	1,10	1,50	1,80	1,75	1,60	1,65	1,70	1,95	2,15	1,60	1,50	1,55	1,40	1,35	1,20	1,10	0,95	1,13	12
Adige	Serravalle	I	0,08	0,18	0,60	0,48	0,30	0,30	0,40	0,90	0,56	0,82	0,56	0,44	0,36	0,56	0,60	0,90	1,20	1,15	1,10	1,20	1,25	1,40	»	»	»	1,12	1,03	0,90	0,86	0,80	0,70	0,81	10
Adige	Ala	I	0,25	0,25	1,00	0,70	0,40	0,50	0,55	1,08	1,20	0,90	0,75	0,70	0,55	0,70	0,95	1,30	1,47	1,52	1,45	1,37	1,45	1,58	1,70	1,47	1,40	1,35	1,27	1,20	1,15	1,05	1,00	1,04	9
Adige	Borghetto	I	0,39	0,42	0,72	0,54	0,62	0,77	0,81	1,26	1,15	0,96	0,88	0,85	0,83	0,80	1,02	1,20	1,53	1,45	1,43	1,47	1,76	1,60	1,84	1,58	1,45	1,41	1,36	1,22	1,17	1,20	1,07	1,12	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,99}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,18}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,99}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,20}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{3,00}$	$\overline{3,16}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,54}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,56}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,22}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,46}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,92}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,54}$	$\overline{2,50}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,58}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,43}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,55}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,27}$	12
Adige	Badia Polesine	I	0,38	0,38	0,47	1,25	0,95	0,86	0,85	0,95	1,92	1,63	1,27	0,91	0,88	0,81	0,93	1,20	1,67	2,00	1,95	1,90	1,89	1,97	2,33	2,57	2,00	1,93	1,95	1,82	1,75	1,57	1,50	1,43	12
Adige	Boara Polesine	I	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	0,03	0,92	0,69	0,62	0,49	0,60	1,34	1,63	1,12	0,90	0,66	0,52	0,51	0,85	1,38	1,80	1,93	1,75	1,77	1,83	2,09	2,55	2,03	1,88	1,84	1,83	1,54	1,45	1,41	1,22	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,16}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,61}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,60}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,38}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,10}$	0,27	$\overline{0,21}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,00}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{2,45}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,55}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,15}$	0,40	0,05	$\overline{0,35}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,07}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{2,54}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,52}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,37}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,28}$	0,46	0,05	$\overline{0,25}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,09}$	12
Adige	Cavarzere*	I	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	0,24	0,60	0,47	0,28	0,39	0,83	1,80	1,15	0,80	0,56	0,40	0,45	0,57	0,98	1,53	1,91	1,70	1,72	1,80	2,00	2,58	2,27	1,90	1,86	1,91	1,60	1,56	1,34	1,10	12
Adige	Cavanella d'Adige*	Ir	1,12	1,21	1,24	1,48	1,76	1,74	1,63	1,68	1,78	2,22	1,85	1,67	1,50	1,41	1,35	1,52	1,76	2,01	2,30	2,19	2,15	2,18	2,32	2,75	2,63	2,32	2,26	2,31	2,10	2,00	1,95	1,88	12
Adige	Porto Fossone*	Ir	0,92	1,10	1,09	1,27	1,43	1,52	1,49	1,67	1,59	1,63	1,36	1,14	1,02	0,94	0,93	1,06	1,22	1,33	1,46	1,46	1,48	1,50	1,54	1,70	1,63	1,51	1,39	1,43	1,37	1,31	1,31	1,35	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	1,99	1,92	2,01	2,25	2,38	2,73	2,80	2,87	3,10	3,35	3,35	3,15	2,98	2,95	2,92	2,93	2,95	2,94	2,87	2,77	2,59	2,48	2,49	2,67	2,71	2,81	2,86	2,95	3,01	3,07	3,12	2,77	12
Canal Bianco	Canda*	I	1,62	1,56	1,62	1,71	1,84	2,16	2,40	2,45	2,58	2,91	2,92	2,80	2,59	2,51	2,53	2,49	2,49	2,48	2,47	2,40	2,29	2,18	2,11	2,15	2,36	2,45	2,48	2,53	2,60	2,69	2,75	2,36	12
Canal Bianco	Bosaro*	I	0,85	0,70	0,68	0,75	1,98	2,57	3,07	3,00	2,72	3,10	1,96	1,70	2,10	2,54	2,51	2,25	2,06	1,95	1,88	1,84	1,68	1,56	1,44	1,85	1,38	1,66	1,95	2,26	2,80	3,04	2,94	2,02	12
Canal Bianco	Adria*	I	0,51	0,58	0,66	0,78	0,84	1,10	1,14	1,11	1,10	1,13	1,94	1,81	1,62	1,47	1,09	0,78	0,73	0,68	0,63	0,54	0,50	0,46	0,49	0,43	0,52	0,58	0,63	0,69	0,73	0,74	0,71	0,86	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,38	0,35	0,48	1,55	2,88	3,26	2,81	2,52	2,74	3,26	3,34	2,92	2,52	2,23	1,94	1,78	1,73	1,70	1,62	1,59	1,53	1,41	1,34	1,35	1,52	1,81	2,00	2,51	2,81	2,63	2,58	2,03	12
Po	Ostiglia	I	0,52	0,44	0,60	0,66	3,77	3,96	3,42	3,08	3,38	3,88	4,08	3,67	3,40	2,78	2,50	2,30	2,18	2,16	2,05	2,00	1,98	1,82	1,72	1,70	2,00	2,25	2,46	3,00	3,40	3,30	3,15	2,50	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,93}$	$\overline{4,02}$	$\overline{3,93}$	$\overline{3,60}$	$\overline{1,79}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,81}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,41}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,53}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,20}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,29}$	$\overline{2,02}$	12
Po	Polesella	I	0,86	0,75	0,80	1,12	2,80	4,15	4,01	3,68	3,40	3,90	4,33	4,30	3,76	3,31	3,02	2,72	2,51	2,45	2,39	2,32	2,25	2,15	1,99	1,92	1,97	2,32	2,52	2,94	3,50	3,71	2,54	2,72	12
Po	Corbola	I	1,11	1,00	1,01	1,37	2,20	3,27	3,37	3,08	3,84	3,14	3,50	3,57	3,17	2,75	2,44	2,20	2,10	2,01	1,97	1,90	1,87	1,77	1,72	1,65	1,65	1,90	2,07	2,33	2,77	3,01	2,93	2,34	12
Po	Cavanella Po*	I	0,40	0,42	0,41	0,57	1,33	2,35	2,47	2,23	2,01	2,23	2,61	2,70	2,32	1,95	1,71	1,48	1,36	1,28	1,24	1,22	1,15	1,08	1,04	0,95	1,00	1,21	1,32	1,54	1,90	2,07	2,08	1,54	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log Bacino kmq. 326		IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,36	24,4	0,44	12,5	1,41	51,5	0,48	54,5	0,92	4,50	»	»	0,64	8,4	0,17	10,7	0,27	3,80	0,28	14,0
2	2,55	36,4	0,44	12,5	1,57	64,5	0,61	67,5	1,00	7,5	»	»	0,87	15,8	0,33	17,6	0,28	4,10	0,56	26,5
3	2,60	39,8	0,48	13,8	1,73	80,0	0,87	109	0,99	7,2	»	»	0,81	13,6	0,31	16,7	0,40	4,50	0,68	33,1
4	2,46	30,8	0,48	13,8	1,59	66,0	0,69	78,5	0,97	6,5	»	»	0,73	10,8	0,25	13,9	0,37	6,7	0,55	26,1
5	2,46	30,8	0,70	23,0	1,82	90,0	0,90	113	0,97	6,5	»	»	0,69	9,6	0,23	13,2	0,37	6,7	0,54	25,6
6	2,45	30,0	0,63	19,5	1,79	86,5	0,85	105	0,98	6,8	»	»	0,71	10,2	0,23	13,2	0,38	7,0	0,54	25,6
7	2,62	40,9	0,52	15,2	1,80	87,5	0,78	93,0	1,02	8,1	»	»	0,84	14,5	0,34	18,4	0,50	10,9	0,71	34,9
8	2,93	[78,5]	0,84	31,5	2,39	157	0,73	84,0	1,19	13,9	»	»	1,10	23,9	0,57	34,8	0,75	22,0	1,35	70,5
9	2,90	[73,0]	1,08	51,0	3,02	235	1,19	161	1,12	11,5	»	»	0,96	18,9	0,48	27,0	0,66	17,3	1,07	55,0
10	2,70	47,0	0,75	26,1	2,16	129	1,05	137	1,05	9,2	»	»	0,86	15,2	0,43	23,7	0,60	14,7	0,78	38,8
11	2,62	40,9	0,69	22,6	1,98	108	1,02	132	1,01	7,8	»	»	0,79	12,7	0,39	21,2	0,55	12,7	0,68	33,4
12	2,52	34,4	0,58	17,6	1,75	81,0	0,95	120	1,00	7,5	»	»	0,77	12,0	0,35	18,8	0,48	10,2	0,60	29,0
13	2,49	32,5	0,51	15,0	1,63	69,0	0,89	110	1,01	7,8	»	»	0,81	13,4	0,37	19,9	0,46	9,5	0,61	29,5
14	2,53	35,2	0,47	13,6	1,64	70,0	0,91	113	1,03	8,5	»	»	0,88	16,0	0,41	22,3	0,50	10,9	0,72	35,6
15	2,59	39,0	0,44	12,6	1,69	74,5	0,91	113	1,07	9,8	»	»	0,97	19,3	0,43	23,6	0,55	12,7	0,82	41,3
16	2,64	42,4	0,42	11,9	1,75	81,0	0,90	112	1,10	10,8	»	»	1,08	23,2	0,43	23,6	0,60	14,7	0,91	46,2
17	2,66	44,0	0,40	11,2	1,78	84,5	0,89	110	1,10	10,8	»	»	1,13	25,1	0,52	29,9	0,64	16,3	0,92	46,8
18	2,64	42,4	0,38	10,6	1,76	82,0	0,88	108	1,07	9,8	»	»	1,10	24,0	0,47	26,0	0,60	14,7	0,87	44,0
19	2,60	39,6	0,37	10,2	1,69	74,5	0,86	106	1,07	9,8	»	»	1,07	22,9	0,47	26,0	0,60	14,7	0,84	42,5
20	2,62	40,9	0,36	9,9	1,72	78,0	0,84	102	1,07	9,8	»	»	1,09	23,7	0,48	26,8	0,60	14,7	0,85	43,0
21	2,63	41,6	0,35	9,6	1,70	76,0	0,80	95,5	1,07	9,8	»	»	1,09	23,7	0,49	27,5	0,60	14,7	0,83	41,8
22	2,63	41,6	0,34	9,2	1,69	75,0	0,78	92,0	1,12	11,5	»	»	1,17	26,6	0,54	31,7	0,64	16,3	0,93	47,2
23	2,62	40,9	0,39	10,8	1,71	77,0	0,76	89,0	1,17	13,2	»	»	1,24	29,1	0,61	39,0	0,85	28,3	1,11	57,0
24	2,59	39,0	0,40	11,2	1,66	72,0	1,26	172	1,13	11,9	»	»	1,10	24,0	0,51	29,0	0,72	20,3	0,89	44,8
25	2,79	54,5	0,88	34,7	2,42	160	1,09	144	1,10	10,8	»	»	1,05	22,2	0,47	25,9	0,68	18,3	0,84	42,0
26	2,91	[74,5]	1,35	76,0	3,94	351	1,04	136	1,10	10,8	»	»	1,03	21,5	0,46	25,3	0,62	15,5	0,84	41,9
27	2,90	[73,0]	1,07	50,5	3,60	308	1,00	129	1,08	10,2	»	»	0,99	20,1	0,42	22,7	0,64	16,4	0,81	40,1
28	2,70	47,0	0,72	24,5	2,43	160	0,98	126	1,05	9,2	»	»	0,94	18,4	0,39	20,8	0,60	14,8	0,76	37,2
29	2,64	42,4	0,66	21,3	2,12	123	0,94	119	1,03	8,5	»	»	0,92	17,6	0,37	19,6	0,60	14,8	0,73	35,4
30	2,73	50,5	0,98	42,8	2,38	144	0,91	114	1,03	8,5	»	»	0,86	15,4	0,33	17,5	0,60	14,8	0,70	33,7
31	2,63	41,6	1,22	64,5	2,50	169	0,90	113	1,02	8,2	»	»	0,82	14,0	0,30	16,0	0,60	14,8	0,66	31,4
Media mensile		[44,2]		22,9		115,0		111,5		9,2		»		18,3		22,7		13,5		38,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		[118 325]		61 275		307 973		298 771		24 771		»		48 885		60 679		36 098		103 153
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		[135,6]		76,3		84,7		58,7		44,9		»		57,2		58,1		28,7		61,9
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		[240,8]		253,3		258,7		90,5		67,8		»		90,9		99,7		60,1		113,3
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		74,8		30,7		38,0		28,7		22,0		»		26,3		27,4		8,1		22,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,20	44,5	0,59	18,9	$\overline{0,02}$	3,25	0,98	9,4	1,24	16,5	0,89	8,1	0,19	3,50	0,36	3,00	0,20	1,36	0,88	18,4
2	0,41	70,5	0,64	20,2	$\overline{0,03}$	3,14	1,11	12,9	1,43	28,0	0,91	8,6	0,21	3,80	0,43	4,15	0,30	2,64	0,94	21,4
3	0,60	105	0,65	20,5	$\overline{0,03}$	3,14	1,12	13,3	1,54	35,0	1,10	15,4	0,23	4,20	0,39	3,45	0,24	1,80	1,00	24,6
4	0,46	79,0	0,73	22,9	0,00	3,46	1,07	11,4	1,42	27,0	1,03	12,5	0,23	4,20	0,36	3,00	0,20	1,36	0,97	23,0
5	0,50	86,5	1,15	34,7	0,29	7,4	1,05	10,7	1,37	24,0	1,00	11,4	0,24	4,40	0,35	2,86	0,18	1,20	0,92	20,4
6	0,47	81,0	1,02	31,2	0,26	6,8	1,04	10,2	1,39	25,3	0,99	11,1	0,24	4,40	0,36	3,00	0,19	1,26	0,92	20,4
7	0,53	91,5	0,89	28,1	0,17	5,5	1,06	10,9	1,50	32,3	1,09	15,0	0,24	4,40	0,40	3,65	0,25	1,92	0,96	22,4
8	1,27	227	1,12	33,9	0,43	10,6	1,13	13,5	1,79	55,5	1,50	35,4	0,24	4,40	0,44	4,35	0,28	2,47	1,10	30,8
9	1,19	212	2,07	60,8	0,69	14,7	1,09	11,6	1,57	37,0	1,22	21,8	0,27	5,1	0,38	3,30	0,22	1,63	1,05	27,6
10	0,78	137	1,29	38,2	0,43	10,6	1,06	10,7	1,47	30,2	1,17	19,7	0,28	5,5	0,37	3,15	0,19	1,26	1,00	24,6
11	0,62	108	1,03	31,1	0,28	7,2	0,99	8,7	1,38	24,8	1,09	16,5	0,28	5,5	0,34	2,75	0,16	1,06	0,95	21,9
12	0,51	87,5	0,90	27,9	0,20	6,0	0,96	7,8	1,36	23,5	1,04	15,4	0,27	5,1	0,34	2,75	0,16	1,06	0,94	21,4
13	0,48	81,5	0,87	26,9	0,10	4,60	0,97	8,2	1,35	23,0	1,00	12,9	0,26	4,82	0,40	3,65	0,23	1,68	0,94	21,4
14	0,53	90,5	0,85	26,1	0,06	4,16	1,02	9,3	1,41	26,5	1,21	21,4	0,26	4,82	0,51	5,8	0,32	2,95	1,10	30,8
15	0,60	104	0,81	24,7	0,07	4,27	1,12	12,5	1,57	37,0	1,30	25,3	0,26	4,82	0,61	8,5	0,44	5,1	1,30	44,9
16	0,63	109	0,75	22,7	0,05	4,04	1,24	18,4	1,77	53,8	1,50	35,4	0,31	6,2	0,70	11,3	0,56	7,9	1,55	65,0
17	0,63	109	0,70	21,1	0,03	3,80	1,34	23,7	1,90	66,5	1,83	60,5	0,37	8,2	0,75	13,2	0,65	10,5	1,80	86,0
18	0,58	100	0,73	21,9	0,02	3,70	1,31	21,9	1,83	59,5	1,71	49,7	0,37	8,2	0,77	14,0	0,65	10,5	1,86	91,0
19	0,54	92,0	0,72	21,5	0,01	3,58	1,32	22,4	1,85	61,0	1,67	46,3	0,38	8,5	0,77	14,0	0,62	9,5	1,75	82,0
20	0,53	90,0	0,69	20,5	0,01	3,58	1,35	24,1	1,87	62,5	1,69	47,9	0,39	8,9	0,79	14,9	0,63	9,8	1,73	80,5
21	0,54	92,0	0,68	20,2	$\overline{0,01}$	3,36	1,46	31,5	1,96	71,5	1,80	58,0	0,39	8,9	0,86	18,5	0,69	11,7	1,76	83,0
22	0,57	97,5	0,66	19,5	0,00	3,46	1,60	43,6	2,15	93,0	1,78	56,0	0,40	9,2	0,87	19,5	0,74	13,7	1,85	90,0
23	1,10	194	0,97	28,6	0,06	4,16	1,57	40,7	2,14	91,5	1,80	58,0	0,44	10,6	0,75	13,2	0,61	9,3	1,87	92,0
24	0,88	154	0,86	25,9	0,07	4,27	1,50	34,6	1,97	72,0	1,64	43,9	0,44	10,6	0,66	10,0	0,50	6,4	1,80	86,0
25	0,70	122	0,83	25,0	0,07	4,27	1,49	33,9	1,96	70,5	1,62	42,6	0,44	10,6	0,62	8,8	0,48	5,9	1,65	73,5
26	0,66	114	0,87	26,3	0,13	5,0	1,50	34,7	1,99	73,5	1,60	41,3	0,43	10,2	0,58	7,7	0,44	5,1	1,55	65,0
27	0,66	114	0,87	26,3	0,18	5,6	1,41	28,0	1,88	62,0	1,53	37,1	0,41	9,6	0,57	7,4	0,41	4,52	1,57	67,0
28	0,61	105	0,86	25,9	0,08	4,40	1,37	25,3	1,78	52,0	1,45	32,7	0,41	9,6	0,57	7,4	0,41	4,52	1,54	64,5
29	0,56	96,0	0,81	24,3	0,08	4,40	1,36	24,8	1,75	49,0	1,39	29,5	0,41	9,6	0,56	7,1	0,40	4,33	1,45	57,0
30	0,54	92,0	0,83	25,0	0,09	4,50	1,33	23,0	1,70	44,5	1,36	28,1	0,41	9,6	0,54	6,1	0,37	3,77	1,35	48,8
31	0,49	83,0	0,84	25,3	0,08	4,40	1,28	20,4	1,63	48,5	1,30	25,3	0,41	9,6	0,53	6,3	0,35	3,43	1,30	44,9
Media mensile		108,7		26,6		5,2		19,7		47,6		30,4		7,0		7,6		4,83		50,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		291 082		71 375		13 940		52 885		127 604		81 458		18 754		20 456		12 927		133 937
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		69,6		25,5		20,0		11,8		18,0		41,1		25,6		49,0		53,0		38,4
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		145,3		58,3		56,5		26,0		35,2		81,8		38,8		85,2		150,5		70,6
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		28,5		18,1		12,1		4,7		6,2		10,9		12,8		19,4		11,6		14,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDERA a Mantana, Bacino kmq. 387 – Altezza idrometrica I	GÀDERA – Portata in mc/sec	ISARCO a Chiusa, Bacino kmq. 3059 – Altezza idrometrica Ir	ISARCO – Portata in mc/sec	TÀLVERA a Sarentino, Bacino kmq. 256 – Altezza idrometrica I	TÀLVERA – Portata in mc/sec	NOCE a Ponte Rovina, Bacino kmq. 384 – Altezza idrometrica I	NOCE a Ponte Rovina – Portata in mc/sec	NOCE a Dermulo, Bacino kmq. 1056 – Altezza idrometrica I	NOCE a Dermulo – Portata in mc/sec	AVISIO a Pezzè di Moena, Bacino kmq. 212 – Altezza idrometrica Ir	AVISIO a Pezzè di Moena – Portata in mc/sec	AVISIO a Stramentizzo, Bacino kmq. 720 – Altezza idrometrica Ir	AVISIO a Stramentizzo – Portata in mc/sec	ADIGE a Trento, Bacino kmq. 9763 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Trento – Portata in mc/sec	ADIGE a Pescantina, Bacino kmq. 10957 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Pescantina – Portata in mc/sec (1)	ADIGE a Boara Pisani, Bacino kmq. 11954 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Boara Pisani – Portata in mc/sec (2)
1	0,57	8,0	0,77	41,3	0,09	2,60	0,26	3,20	0,39	12,4	0,27	3,10	0,57	8,4	0,40	90,0	$\overline{2,00}$	118	$\overline{2,28}$	107
2	0,76	12,5	1,02	61,5	0,30	6,2	0,60	11,3	0,74	43,6	0,37	5,0	0,98	24,2	0,72	145	$\overline{1,89}$	134	$\overline{2,27}$	108
3	0,70	11,0	1,05	64,5	0,23	4,40	0,44	6,4	0,55	24,0	0,34	4,50	0,88	19,2	1,02	203	$\overline{1,38}$	248	$\overline{2,16}$	134
4	0,64	9,6	0,92	54,5	0,23	4,40	0,40	5,6	0,51	20,7	0,32	4,10	0,79	15,4	0,79	157	$\overline{1,56}$	200	$\overline{1,50}$	218
5	0,65	9,8	0,87	51,0	0,18	3,60	0,42	6,0	0,48	18,6	0,31	4,00	0,75	13,8	0,69	140	$\overline{1,61}$	188	$\overline{1,47}$	223
6	0,70	11,0	0,88	52,0	0,10	2,70	0,45	6,6	0,49	19,3	0,32	4,30	0,77	14,6	0,73	147	$\overline{1,64}$	182	$\overline{1,58}$	207
7	0,82	14,0	0,98	60,5	0,20	3,90	0,55	9,4	0,56	24,9	0,34	4,70	0,96	23,1	0,87	172	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,69}$	191
8	0,72	11,5	1,29	91,0	0,40	9,8	0,53	8,8	0,80	52,0	0,43	7,1	1,30	44,7	1,39	290	$\overline{1,22}$	295	$\overline{1,57}$	208
9	0,68	10,5	1,11	73,0	0,28	5,7	0,50	7,9	0,64	32,7	0,38	5,8	1,01	26,1	1,23	251	$\overline{1,15}$	317	$\overline{0,88}$	306
10	0,65	9,8	1,01	64,5	0,26	5,1	0,48	7,4	0,57	26,0	0,36	5,4	0,90	20,1	1,01	200	$\overline{1,32}$	266	$\overline{0,62}$	344
11	0,63	9,4	0,95	60,0	0,24	4,60	0,45	6,6	0,54	23,4	0,35	5,2	0,83	17,0	0,88	174	$\overline{1,45}$	229	$\overline{1,08}$	278
12	0,60	8,7	0,92	58,5	0,23	4,40	0,43	6,2	0,51	21,0	0,34	5,1	0,79	15,4	0,79	157	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,31}$	245
13	0,65	9,8	0,95	61,0	0,22	4,20	0,47	7,1	0,52	21,9	0,37	5,8	0,84	17,4	0,78	156	$\overline{1,60}$	190	$\overline{1,52}$	216
14	0,68	10,5	1,15	80,0	0,30	6,2	0,50	7,9	0,57	26,1	0,43	7,5	1,02	26,7	0,94	186	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,66}$	195
15	0,70	11,0	1,41	108	0,44	11,5	0,55	9,4	0,64	33,0	0,52	10,4	1,27	42,8	1,19	242	$\overline{1,37}$	250	$\overline{1,64}$	198
16	0,80	13,5	1,70	151	0,48	13,4	0,59	10,9	0,70	39,4	0,56	11,9	1,41	52,0	1,50	320	$\overline{1,12}$	326	$\overline{1,35}$	240
17	0,93	17,0	1,96	189	0,50	14,6	0,67	14,3	0,73	43,1	0,62	14,3	1,47	55,5	1,77	396	$\overline{0,90}$	400	$\overline{0,92}$	300
18	0,82	14,0	1,95	187	0,50	14,6	0,74	17,7	0,73	43,2	0,59	13,1	1,38	50,0	1,73	384	$\overline{0,82}$	428	$\overline{0,52}$	358
19	0,81	13,7	1,90	180	0,50	14,6	0,76	18,8	0,71	40,5	0,59	13,1	1,34	47,4	1,65	362	$\overline{0,88}$	407	$\overline{0,37}$	382
20	0,80	13,5	1,91	182	0,50	14,6	0,82	22,2	0,72	41,7	0,60	13,7	1,37	49,2	1,66	365	$\overline{0,90}$	400	$\overline{0,50}$	361
21	0,78	13,0	1,98	192	0,50	14,6	0,92	28,5	0,77	48,2	0,63	15,0	1,40	51,0	1,74	387	$\overline{0,87}$	410	$\overline{0,52}$	358
22	0,79	13,2	2,13	214	0,55	18,2	0,97	31,6	0,81	54,0	0,67	16,6	1,52	59,0	1,96	450	$\overline{0,75}$	451	$\overline{0,44}$	371
23	0,88	15,6	2,01	196	0,55	18,2	0,89	26,6	0,89	67,0	0,63	14,9	1,52	59,0	2,04	473	$\overline{0,56}$	516	$\overline{0,06}$	432
24	0,80	13,5	1,73	155	0,55	18,2	0,80	21,0	0,78	49,4	0,59	13,1	1,34	47,3	1,71	379	$\overline{0,75}$	451	0,19	476
25	0,79	13,2	1,68	148	0,55	18,2	0,75	18,2	0,74	44,0	0,55	11,7	1,25	41,6	1,64	360	$\overline{0,83}$	424	$\overline{0,19}$	411
26	0,77	12,7	1,60	136	0,55	18,2	0,74	17,7	0,78	49,3	0,54	11,3	1,23	40,3	1,61	351	$\overline{0,84}$	421	$\overline{0,38}$	380
27	0,75	12,2	1,52	124	0,53	16,7	0,72	16,7	0,74	43,9	0,51	10,3	1,16	35,8	1,53	329	$\overline{0,89}$	404	$\overline{0,41}$	375
28	0,73	11,7	1,48	118	0,50	14,6	0,68	14,8	0,69	37,8	0,49	9,5	1,08	30,6	1,38	288	$\overline{1,10}$	332	$\overline{0,43}$	372
29	0,71	11,2	1,45	114	0,48	13,4	0,65	13,4	0,69	37,8	0,48	9,2	1,05	28,6	1,34	278	$\overline{1,13}$	323	$\overline{0,69}$	334
30	0,70	11,0	1,39	107	0,48	13,4	0,63	12,5	0,65	33,5	0,46	8,7	0,98	24,2	1,27	260	$\overline{1,16}$	314	$\overline{0,78}$	321
31	0,68	10,5	1,31	97,5	0,48	13,4	0,61	11,7	0,61	29,5	0,44	7,9	0,96	23,1	1,16	235	$\overline{1,24}$	289	$\overline{0,80}$	318
Media mensile		11,8		112,0		10,6		13,1		35,5		8,9		33,0		268,6		307,1		289,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		31 674		299 964		28 356		35 113		95 204		23 872		88 430		719 453		822 442		774 749
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		30,5		36,6		41,4		34,1		33,6		42,0		45,8		27,5		28,0		24,2
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		43,9		70,0		71,1		82,3		63,4		78,3		81,9		48,4		47,1		39,8
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		20,7		13,5		10,2		8,3		11,7		14,6		11,7		9,2		10,8		9,0

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, con presa a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto . .	Levade	10	di Levade	5,45	25,8	252	102,4	69,68	0,371	0,300	0,551
PIUCA											
Piuca	Prestane	3	di Prestane	0,78	2,25	218	10,3	3,48	0,645	0,825	1,100
id.	id.	13	id.	0,98	3,40	218	15,6	7,58	0,448	0,450	1,373
ISONZO											
Isonzo	Log	12	di stazione	2,55	36,4	326	111,7	27,22	1,339	1,574	1,956
TAGLIAMENTO											
Tagliamento . . .	Pioverno	14	di stazione	0,90	112	1900	58,9	60,36	1,849	2,033	2,960
Venzonassa . . .	Venzone	14	—	—	1,35	33	40,9	5,05	0,267	0,275	0,453
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole .	26	di stazione	0,44	5,8	63	92,1	4,98	1,164	1,283	2,027
id.	Argentiera . . .	26	id.	0,46	11,1	134	82,8	7,97	1,396	1,598	2,027
Frisone	Campolongo . .	26	id.	0,43	2,40	33	72,7	2,36	1,017	0,931	1,927
Padola	Padola	27	id.	0,275	3,65	57	64,0	3,07	1,189	1,117	2,568
Digon	Volta di Tamber .	27	id.	0,47	3,49	40	87,3	2,14	1,640	1,690	3,225
Ansiei	Auronzo	8	id.	1,155	12,6	205	61,5	5,44	2,307	2,709	3,101
Boite	Ponte Geralba .	7	id.	0,57	8,4	248	33,9	6,52	1,295	1,125	2,082
id.	Vodo	7	id.	0,78	12,4	320	38,8	10,33	1,203	1,185	1,972
id.	Perarolo	8	id.	0,57	34,8	391	89,0	18,05	1,925	1,988	4,003
DESE											
Dese	Cà Dese (Resana) .	15	di stazione	0,51	0,154	—	—	0,90	0,171	0,222	0,273
Musoncello . . .	Piombino Dese (Cà Molinella)	15	del Dese a Cà Molinella	0,85	0,335	—	—	1,96	0,171	0,175	0,344
Dese	id.	15	di stazione	0,85	0,574	—	—	3,10	0,185	0,198	0,238
Canale Fossetta . .	Brusaporco . . .	15	riferimento	$\overline{0,47}$	0,198	—	—	0,39	0,508	0,480	0,528
id.	Santa Brigida di Brusaporco	15	id.	$\overline{0,915}$	0,350	—	—	0,28	1,286	1,300	1,355
PIANURA FRA DESE E BRENTA											
Sorgente Vollone .	Fontana Alta . .	3	di stazione	0,20	0,141	—	—	0,27	0,522	0,555	0,617
Roggia Lastego . .	Onè	3	—	—	0,047	—	—	0,22	0,191	0,194	0,285
Muson dei Sassi .	Pagnano (Asolo) .	3	—	—	0,400	—	—	2,14	0,187	0,202	0,327
Scolo Lugana . .	Mussolente (Valassina) .	3	—	—	0,064	—	—	0,24	0,267	0,263	0,327
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	20	di stazione	0,61	15,1	471	32,1	11,38	1,330	1,699	2,086
Cismon	Rocca d'Arsiè .	20	id.	0,88	44,7	622	71,9	24,38	1,831	1,982	2,834
Brenta	Sarson	19	id.	0,50	85,0	1562	54,4	61,60	1,380	1,380	2,240
id.	A monte dello scarico Centrale Lazzaretto (S. Rocco) . .	20	di Bassano	0,84	62,0	—	—	40,85	1,518	1,497	2,479
id.	Piazzola sul Brenta (Mancio) . . .	20	—	—	54,5	—	—	46,45	1,174	1,132	1,651
id.	Limena (a valle della briglia)	20	di stazione	0,51	30,2	—	—	48,05	0,628	0,670	0,959
id.	Pontevigodarzere (a valle confl. Muson dei Sassi) . . .	20	id.	2,74	29,2	—	—	49,94	0,590	0,671	0,828
Roggia Rosà . . .	A monte Centrale Lazzaretto (S. Rocco) . . .	20	riferimento	$\overline{1,47}$	4,52	—	—	5,02	0,900	—	1,087
Canale Medoaco . .	id.	20	di stazione	0,39	26,3	—	—	20,86	1,261	—	1,583
Roggia Dolfina . .	S. Rocco (alla chiesa)	20	riferimento	$\overline{1,25}$	3,68	—	—	4,06	0,906	—	1,262
Roggia Morosina .	S. Rocco (Casa Tattara)	20	id.	$\overline{0,80}$	1,37	—	—	1,92	0,714	—	0,890
Roggia Remondina .	id.	20	id.	$\overline{0,40}$	3,78	—	—	2,53	1,494	—	1,968
Roggia Isacchina Superiore	Case Marchesane .	20	id.	$\overline{0,68}$	3,49	—	—	3,62	0,964	—	1,422
Roggia Portella .	Nove (alla presa) .	20	id.	$\overline{0,12}$	0,154	—	—	0,44	0,350	—	0,500
Roggia Contessa .	id.	20	—	—	0,686	—	—	0,74	0,927	—	1,192
Scarico Roggia Bernarda .	Molo di Cartigliano . .	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Grimana Vecchia .	Crosara (alla presa) .	20	—	—	0,154	—	—	0,51	0,302	—	0,348
Scarico Isacchina Superiore	Casoneto	20	—	—	1,53	—	—	2,48	0,617	—	0,966
Roggia Rostona .	Friola (alla presa) .	20	riferimento	$\overline{0,71}$	3,49	—	—	3,43	1,017	—	1,341
Scarico Roggia Rostona .	Friola	20	—	—	0,564	—	—	1,34	0,421	—	0,764
Roggia Rezzonica .	Friola (Casa Valasse) .	20	di Friola	0,92	1,04	—	—	0,61	1,704	—	2,007
Vecchia presa rogge Trona e Michela .	Tezze (Le Porte) . .	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Grimana Nuova .	Friola (Casa Valasse) .	20	di Friola	0,92	1,39	—	—	0,65	2,138	—	2,335
Roggia Quadretti - Camerini	Carmignano (Cantiere Camerini)	20	riferimento	$\overline{0,71}$	1,41	—	—	2,37	0,595	—	1,289
Scarico Sorgente Cartara .	Fontanive	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Sorgente Brenta Vecchia .	Trentunmazzo . .	20	—	—	0,587	—	—	0,67	0,876	—	1,184
Scarico Roggia Cartara .	Montagnola . . .	20	—	—	1,23	—	—	2,57	0,479	—	0,767
Scarico Sorgente Cartara .	Fontaniva (al ponte)	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Rio Ramo	Carturo	20	—	—	0,187	—	—	0,29	0,645	—	0,889

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (260).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 17)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,50	6	9,0	10,0	12,0	16,0	0,89	33	9,0	12,0	12,0	17,0	0,07	7	14,0	15,0	0,45	8	15,0	15,0	0,71	8	14,0	20,0
2	0,56	5	11,0	12,0	11,0	15,0	0,94	23	10,0	13,0	10,0	11,0	0,14	23	14,0	15,0	0,45	6	15,0	14,0	0,82	36	13,0	18,0
3	0,94	24	9,0	11,0	11,0	14,0	0,95	52	9,0	12,0	11,0	13,0	$\overline{0{,}08}$	15	14,0	13,0	0,31	21	15,0	15,0	1,11	16	14,0	19,0
4	0,82	15	9,0	10,0	11,0	14,0	1,03	63	9,0	11,0	11,0	12,0	0,10	24	14,0	13,0	0,43	11	14,0	14,0	0,92	17	15,0	20,0
5	0,88	29	10,0	11,0	11,0	13,0	1,08	89	8,0	8,0	12,0	13,0	0,25	16	13,0	13,0	0,45	52	13,0	14,0	1,01	17	14,0	20,0
6	1,16	22	9,0	11,0	11,0	15,0	1,04	70	9,0	12,0	10,0	11,0	0,35	48	13,0	13,0	0,53	44	12,5	15,0	0,92	28	13,0	16,0
7	0,98	26	10,0	12,0	11,0	14,0	1,15	207	9,0	13,0	10,0	14,0	0,35	31	15,0	15,0	0,57	41	14,0	16,0	1,00	1332	12,0	18,0
8	1,18	45	9,0	9,0	10,0	13,0	1,45	318	9,0	12,0	9,0	9,0	1,33	485	14,0	16,0	2,14	1050	12,0	15,0	1,93	1059	12,0	17,0
9	2,40	133	8,0	10,0	9,0	12,0	1,35	182	8,0	9,0	11,0	13,0	3,17	243	9,0	11,0	2,58	576	14,0	15,0	1,80	177	13,0	18,0
10	1,50	57	9,0	11,0	9,0	12,0	1,20	196	9,0	11,0	11,0	13,0	1,83	852	11,0	14,0	1,50	182	14,0	15,0	1,40	91	14,0	21,0
11	1,40	47	8,0	9,0	11,0	15,0	1,20	243	8,0	10,0	11,0	16,0	1,17	128	13,0	13,0	0,95	78	14,0	16,0	1,27	57	13,0	18,0
12	1,04	31	9,0	11,0	11,0	16,0	1,19	81	9,0	12,0	11,0	16,0	0,80	63	14,0	12,5	0,67	41	16,0	18,0	1,09	86	14,0	20,0
13	0,86	33	10,0	12,0	12,0	16,0	1,18	56	9,0	14,0	13,0	19,0	0,52	45	16,0	14,0	0,50	35	17,0	23,0	1,01	93	15,0	20,0
14	0,85	36	10,0	13,0	13,0	19,0	1,20	74	10,0	16,0	14,0	22,0	0,40	30	17,0	18,0	0,50	22	17,0	24,0	1,22	168	15,0	22,0
15	0,90	32	11,0	13,0	13,0	20,0	1,23	60	10,0	16,0	14,0	22,0	0,35	39	16,0	17,0	0,62	16	17,0	24,0	1,34	109	15,0	26,0
16	0,96	29	11,0	15,0	13,0	19,0	1,24	109	11,0	17,0	14,0	22,0	0,34	42	16,5	18,0	0,70	25	18,0	21,0	1,38	146	16,0	28,0
17	0,94	31	11,0	15,0	13,0	20,0	1,24	175	11,0	17,0	14,0	20,0	0,37	44	17,0	18,0	0,60	18	18,0	20,0	1,42	81	16,0	28,0
18	0,92	22	11,0	16,0	13,0	20,0	1,22	90	11,0	19,0	14,0	23,0	0,22	207	11,0	10,0	0,45	255	21,0	22,0	1,38	128	17,0	28,0
19	0,84	8	11,0	16,0	13,0	19,0	1,18	55	11,0	18,0	15,0	25,0	0,14	19	17,0	18,0	0,31	22	19,0	21,0	1,29	105	16,0	27,0
20	0,84	17	12,0	18,0	13,0	20,0	1,14	161	13,0	17,0	15,0	24,0	0,05	22	18,0	19,0	0,13	14	19,0	22,0	1,39	78	16,0	29,0
21	0,80	10	11,0	18,0	14,0	22,0	1,12	21	11,0	17,0	15,0	24,0	0,03	17	18,0	19,0	0,12	12	19,0	22,0	1,29	43	17,0	29,0
22	0,80	18	11,0	17,0	13,0	22,0	1,11	28	11,0	19,0	13,0	16,0	$\overline{0{,}03}$	12	18,0	19,0	0,15	29	18,0	19,0	1,30	80	16,0	29,0
23	0,75	25	11,0	14,0	12,0	16,0	1,15	41	11,0	14,0	12,0	16,0	0,16	48	16,0	17,0	0,39	28	15,0	19,0	1,65	280	14,0	18,0
24	0,76	25	11,0	12,0	12,0	18,0	1,14	57	11,0	16,0	12,0	15,0	0,15	28	14,0	17,5	0,53	21	17,0	19,5	1,56	118	16,0	24,0
25	1,46	50	11,0	13,0	12,0	15,0	1,30	263	10,0	13,0	12,0	15,0	0,29	21	15,5	15,0	0,97	228	16,0	19,0	1,45	87	14,0	21,0
26	1,76	44	10,0	13,0	12,0	16,0	1,18	70	10,0	11,0	13,0	18,0	0,95	264	14,0	15,0	1,10	292	15,0	19,5	1,41	126	15,0	26,0
27	2,80	174	10,0	14,0	13,0	16,0	1,22	90	10,0	14,0	12,0	15,0	1,12	252	15,0	14,0	1,13	173	16,0	19,5	1,44	136	16,0	25,0
28	1,76	105	10,0	12,0	13,0	17,0	1,15	59	11,0	13,0	13,0	16,0	0,79	107	15,0	16,0	0,80	64	16,5	19,5	1,31	62	17,0	26,0
29	1,30	38	11,0	16,0	12,0	13,0	1,10	42	10,0	13,0	11,0	11,0	0,55	48	16,0	14,0	0,79	34	13,0	14,0	1,26	36	16,0	23,0
30	1,75	36	9,0	12,0	10,0	16,0	1,11	40	10,0	13,0	12,0	16,0	0,68	20	13,0	16,0	0,71	72	15,0	18,0	1,18	52	15,0	23,0
31	1,88	62	10,0	13,0	11,0	16,0	1,08	13	10,0	13,0	12,0	14,0	0,47	24	14,0	16,0	0,58	29	15,0	17,0	1,13	43	14,0	20,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0,20	13	11,0	18,0	0,40	5	9,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{1,97}$	28	13,5	16,0	14,0	20,0	$\overline{2,28}$	18	15,5	12,5	17,0	15,5
2	0,46	15	11,0	17,0	0,51	76	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{1,98}$	12	12,5	14,5	12,0	14,5	$\overline{2,26}$	10	15,0	13,0	16,0	13,0
3	0,60	24	11,0	18,0	1,15	50	9,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{1,28}$	259	12,0	14,0	12,5	18,5	$\overline{2,20}$	36	15,0	13,5	16,5	16,5
4	0,45	11	11,0	17,0	0,80	76	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{1,53}$	122	11,0	14,0	10,5	12,5	$\overline{1,45}$	82	14,5	13,0	14,5	12,5
5	0,53	18	10,5	15,0	0,78	22	9,0	10,0	...	...	...	...	$\overline{1,57}$	46	10,5	12,0	13,5	19,0	$\overline{1,45}$	43	14,5	13,0	15,5	16,0
6	0,48	15	11,0	16,0	0,71	57	13,0	9,0	...	...	...	...	$\overline{1,66}$	17	12,0	15,0	13,0	15,5	$\overline{1,52}$	71	14,5	13,5	15,5	15,0
7	0,50	16	10,5	17,5	0,88	81	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{1,59}$	24	11,5	15,5	12,0	19,0	$\overline{1,69}$	175	13,5	13,0	15,0	17,0
8	1,40	153	9,5	12,0	1,40	323	10,0	12,0	1,54	255	9,0	12,0	$\overline{1,36}$	51	11,5	13,0	11,5	12,5	$\overline{1,61}$	211	14,5	12,0	14,5	12,0
9	1,18	53	11,0	17,0	1,23	126	8,5	9,0	1,10	21	10,0	13,0	$\overline{0,97}$	171	9,0	16,0	12,0	19,0	$\overline{1,15}$	190	12,0	12,0	14,5	21,0
10	0,75	28	11,5	19,5	1,00	44	9,0	12,0	...	...	...	...	$\overline{1,28}$	84	10,5	14,5	12,0	17,0	$\overline{0,51}$	145	11,0	10,5	15,0	19,5
11	0,62	26	11,0	18,5	0,99	90	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{1,38}$	29	11,0	17,0	12,5	19,0	$\overline{1,03}$	110	12,0	11,0	15,5	20,5
12	0,50	37	11,0	18,0	0,87	17	10,0	11,0	...	...	...	...	$\overline{1,53}$	12	12,5	19,0	12,5	19,0	$\overline{1,25}$	106	13,0	12,0	15,0	17,0
13	0,48	2	12,0	20,0	0,79	37	11,0	12,0	...	...	...	...	$\overline{1,60}$	26	12,5	20,0	14,5	24,0	$\overline{1,48}$	56	14,0	15,0	17,0	26,0
14	0,53	5	12,5	22,0	0,87	83	12,0	14,0	...	...	...	...	$\overline{1,62}$	47	13,5	21,5	16,0	26,0	$\overline{1,63}$	81	15,5	17,0	18,0	26,0
15	0,58	24	12,5	23,0	1,30	206	13,0	18,0	1,53	581	19,0	23,0	$\overline{1,47}$	56	17,0	24,0	16,0	22,0	$\overline{1,71}$	82	17,0	20,0	18,5	27,0
16	0,63	34	13,0	24,5	1,62	329	13,0	17,0	1,70	365	15,0	23,0	$\overline{1,19}$	90	14,5	21,0	16,0	26,0	$\overline{1,44}$	43	17,5	22,0	19,5	28,0
17	0,65	32	12,5	22,0	1,87	381	12,0	17,0	1,74	178	19,0	24,0	$\overline{0,98}$	256	14,0	21,0	15,0	25,0	$\overline{1,05}$	71	17,0	18,0	18,5	22,0
18	0,60	22	12,0	24,0	1,84	281	1,20	17,0	1,74	464	14,0	23,0	$\overline{0,85}$	284	13,0	19,0	14,5	25,0	$\overline{0,62}$	175	16,5	18,0	18,0	26,0
19	0,54	21	13,0	25,0	1,78	178	12,0	17,0	...	...	...	...	$\overline{0,96}$	192	13,5	23,5	15,0	24,0	$\overline{0,36}$	211	16,5	21,0	19,0	31,0
20	0,53	26	13,0	25,0	1,78	317	13,0	19,0	1,60	231	19,0	24,0	$\overline{0,97}$	97	14,0	25,5	15,0	28,0	$\overline{0,55}$	190	16,0	21,0	18,5	30,0
21	0,54	19	13,0	25,0	1,85	56	12,0	17,0	1,80	304	17,0	23,0	$\overline{0,93}$	129	14,0	26,5	15,0	27,5	$\overline{0,57}$	145	17,0	22,0	18,0	29,0
22	0,54	22	13,0	23,0	2,03	11	13,0	16,0	2,10	264	11,0	18,0	$\overline{0,84}$	153	15,0	20,0	15,0	21,0	$\overline{0,51}$	110	17,0	20,0	17,5	24,5
23	1,32	79	10,0	18,0	2,20	70	11,0	14,0	1,97	210	10.0	19,0	$\overline{0,56}$	166	11,5	27,5	12,0	19,0	$\overline{0,27}$	121	15,0	13,5	16,5	28,0
24	0,85	42	11,0	20,5	1,76	61	10,0	16,0	1,73	127	13,0	17,0	$\overline{0,76}$	122	11,0	27,0	11,5	27,5	0,23	202	13,0	15,5	14,0	19,0
25	0,70	28	11,0	18,0	1,70	17	10,0	12,0	1,60	»	12,0	15,0	$\overline{0,92}$	141	11,5	26,0	12,0	17,0	$\overline{0,16}$	217	13,5	17,5	13,0	17,0
26	0,65	31	11,5	19,0	1,59	11	11,0	12,0	1,67	78	14,0	17,0	$\overline{0,95}$	123	13,0	16,0	14,0	20,0	$\overline{0,38}$	123	13,0	14,5	14,0	21,0
27	0,65	8	11,5	19,5	1,58	12	11,0	14,0	1,40	63	15,0	18,0	$\overline{0,88}$	83	12,0	18,5	14,5	21,5	$\overline{0,45}$	91	13,5	17,0	14,5	22,0
28	0,61	2	12,0	20,0	1,40	41	11,0	13,0	1,39	45	14,0	17,0	$\overline{1,07}$	26	12,5	20,0	14,0	21,5	$\overline{0,38}$	105	14,0	16,0	15,0	20,0
29	0,55	16	11,0	15,0	1,35	32	12,0	15,0	1,27	34	15,0	18,0	$\overline{1,14}$	32	14,0	15,5	13,0	15,5	$\overline{0,70}$	237	15,0	15,0	15,0	14,0
30	0,54	11	11,0	19,0	1,29	19	11,0	13,0	1,30	29	13,0	15,0	$\overline{1,17}$	32	12,5	16,0	13,0	17,0	$\overline{0,79}$	36	13,5	16,0	14,5	16,0
31	0,50	26	11,0	13,0	1,25	33	12,0	13,0	1,20	21	14,0	17,0	$\overline{1,25}$	17	12,0	20,0	12,5	18,0	$\overline{0,82}$	41	15,0	18,0	16,5	19,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,25	14,14	14,56	14,73	14,93	14,98	14,88	14,74	14,56	14,73	14,65
Campolongo del Friuli	11,99	12,00	12,34	12,66	12,60	12,35	12,18	12,09	12,35	12,77	12,33
Crauglio	14,87	14,74	15,10	15,56	15,65	15,40	15,15	15,00	14,98	15,54	15,20
Aiello	12,75	12,73	12,73	12,81	12,85	12,82	12,77	12,75	12,73	12,78	12,77
Ialmicco (Fornaci)	17,63	17,49	17,94	18,36	18,45	18,15	17,96	17,75	17,71	18,27	17,97
Ioannis	14,47	14,47	14,53	14,64	14,70	14,63	14,55	14,49	14,55	14,61	14,56
Trivignano	19,88	19,73	19,86	20,18	20,52	20,42	20,19	20,00	19,82	20,10	20,07
Sottoselva	18,17	18,02	18,18	18,46	18,50	18,38	18,31	18,26	18,33	18,47	18,31
Sevegliano	15,87	15,88	15,97	16,03	16,07	16,03	16,00	16,02	15,98	16,03	15,99
Palmanova (S. Marco)	18,34	18,26	18,28	18,36	18,53	18,60	18,53	18,51	18,45	18,48	18,43
Ontagnano (Stradalta)	17,30	17,28	17,29	17,34	17,40	17,44	17,42	17,39	17,39	17,41	17,37
Ronchiettis	19,85	19,80	19,76	19,76	19,85	19,97	20,02	20,05	20,02	20,02	19,91
Fauglis	17,00	17,02	17,01	17,06	17,05	17,07	17,06	17,06	17,08	17,08	17,05
Gonars (Stradalta)	18,73	18,71	18,69	18,70	18,74	18,78	18,81	18,81	18,82	18,82	18,76
Risano	32,66	32,65	32,64	32,64	32,60	32,77	32,94	33,02	33,09	33,11	32,81
Cuccana	22,85	22,84	22,77	22,74	22,85	22,92	23,02	23,13	23,12	23,14	22,94
Morsano di Strada	19,50	19,51	19,49	19,52	19,55	19,57	19,60	19,60	19,63	19,62	19,56
Morsano di Strada (Stradalta)	20,24	20,21	20,19	20,25	20,31	20,34	20,38	20,38	20,41	20,43	20,31
Castions di Strada	20,37	20,40	20,39	20,45	20,44	20,45	20,46	20,46	20,49	20,51	20,44
Casone di Castions (Stradalta)	22,70	22,67	22,65	22,74	22,76	22,83	22,84	22,87	22,83	22,82	22,77
Mortegliano	25,74	25,70	25,68	25,75	25,83	25,93	25,93	26,01	25,96	25,96	25,85
Carpeneto	46,57	46,58	46,61	46,76	46,86	46,96	47,02	47,08	47,14	47,21	46,88
Flumignano	23,10	23,13	23,20	23,21	23,23	23,23	23,22	23,23	23,26	23,27	23,21
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Solaunicco	31,04	30,99	30,95	31,05	31,19	31,47	31,59	31,68	31,75	31,75	31,35
Talmassons (Stradalta)	25,42	25,40	25,42	25,65	25,71	25,73	25,71	25,74	25,76	25,77	25,63
Talmassons	24,64	24,70	24,69	24,79	24,77	24,77	24,77	24,77	24,81	24,81	24,75
Flambro (Stradalta)	28,45	28,42	28,46	28,65	28,68	28,73	28,76	28,79	28,83	28,86	28,66
Pozzecco	31,15	31,11	31,12	31,40	31,58	31,64	31,71	31,77	31,79	31,83	31,51
Basagliapenta	38,41	38,34	38,38	38,64	39,04	39,25	39,39	39,49	39,59	39,64	39,02
Virco	27,92	27,95	27,95	28,08	28,10	28,13	28,14	28,17	28,19	28,21	28,08
Villacaccia	34,55	34,48	34,50	34,66	35,03	35,22	35,43	35,45	35,51	35,59	35,04
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,03	31,01	31,14	31,41	31,50	31,55	31,58	31,61	31,63	31,69	31,42
Bertiolo	29,13	29,17	29,15	29,35	29,42	29,46	29,47	29,47	29,49	29,52	29,36
Beano	38,70	38,67	38,97	39,54	39,77	39,97	40,05	40,11	40,22	40,30	39,63
Rivolto	33,43	33,45	33,56	33,84	33,97	34,03	34,07	34,11	34,17	34,24	33,89
Passariano	32,06	32,14	32,25	32,30	32,36	32,36	32,39	32,41	32,45	32,48	32,32
S. Martino	25,54	25,72	25,56	25,71	25,63	25,58	25,57	25,59	25,60	25,64	25,62
Codroipo	37,00•	37,08•	37,28•	37,58•	37,68•	37,78•	37,88•	37,90•	37,94•	38,00•	37,61•
Goricizza	40,96	41,03	41,33	41,97	42,30	42,45	42,59	42,69	42,78	42,88	42,10
Pozzo di Codroipo	43,24	43,35	43,66	44,46	44,90	45,12	45,27	45,37	45,48	45,60	44,65
Sedegliano	47,50	47,60	47,92	48,80	49,40	49,85	50,15	50,36	50,54	50,70	49,28
Gorizzo	31,85	31,95	31,95	32,06	32,05	32,03	32,04	32,05	32,08	32,06	32,01
S. Vidotto	34,36	34,43	34,45	34,54	34,51	34,50	34,51	34,53	34,55	34,55	34,49
Blauzzo	41,79	41,97	42,25	43,00	43,20	43,29	43,34	43,34	43,42	43,54	42,91
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46,38	46,94	47,98	49,11	48,95	48,94	48,82	48,69	48,94	49,07	48,38
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,84	45,20	45,98	46,15	45,91	45,93	45,83	45,84	46,17	46,10	45,80

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
S. Vito al Tagliamento	27,91	28,09	28,03	28,04	27,99	27,99	27,97	27,98	27,99	27,99	28,00
Villotta di Chions	13,71	13,86	13,95	13,91	14,11	13,94	13,56	13,71	13,64	13,75	13,81
Pravisdomini	9,37	9,78	9,60	9,58	9,37	9,27	9,14	9,25	9,36	9,75	9,45
Oderzo	9,87	10,37	10,19	10,11	9,95	9,84	9,76	9,97	9,94	10,04	10,00
Rustignè	8,80	9,00	9,10	9,15	8,97	8,80	8,52	8,60	8,75	8,65	8,83
Ponte di Piave	8,88	9,42	9,57	9,50	9,29	9,09	8,90	8,82	8,69	8,64	9,08
Negrisia	10,30	10,92	10,90	10,66	10,54	10,46	10,40	10,40	10,40	10,39	10,54
Ormelle	15,96	16,26	16,16	16,11	16,05	15,98	15,96	15,99	15,99	15,97	16,04
Roncadelle	16,82	17,56	17,29	17,08	16,90	16,81	16,74	16,73	16,73	16,72	16,94
Cimadolmo	27,40	28,31	28,46	28,52	28,51	28,55	28,56	28,61	28,60	28,58	28,41
Tezze di Piave	30,70	30,85	31,00	31,41	31,80	32,19	32,36	32,64	32,81	33,08	31,88
Villanova di Falzè	103,45	103,60	103,70	103,85	104,05	104,00	104,12	104,10	104,10	104,05	103,90
Fontigo	106,25	106,49	106,95	106,93	106,84	106,79	106,69	106,76	106,82	106,84	106,74
Bosco di Vidor	118,27	118,67	119,32	119,97	120,22	120,27	120,42	120,52	120,72	120,77	119,92

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,64	15,66	15,67	15,73	15,74	15,73	15,70	15,72	15,72	15,70	15,70
Maserada	26,64	26,78	27,00	27,38	27,53	27,67	27,77	27,86	27,95	27,97	27,46
Saltore	25,11	25,23	25,42	25,60	25,74	25,92	26,02	26,14	26,24	26,31	25,77
Lovadina (1)	28,26	28,19	29,49	30,09	30,32	30,49	30,69	30,77	»	»	»
Lancenigo	22,14	22,27	22,34	22,40	22,44	22,48	22,54	22,66	22,68	22,71	22,47
Spresiano	31,87	32,37	32,97	33,57	34,17	34,47	34,97	35,35	35,64	34,89	34,03
Vedelago	30,81	30,86	30,89	30,97	31,07	31,11	31,19	31,24	31,39	31,42	31,10
Piombino Dese	24,15	24,17	24,21	24,24	24,21	24,19	24,21	24,25	24,27	24,25	24,22
Resana	30,06	30,08	30,08	30,07	30,10	30,10	30,06	30,05	30,11	30,08	30,08
Castelfranco Veneto	36,32	36,30	36,34	36,38	36,38	3 ,26	36,20	36,16	36,10	36,07	36,25
Riese	37,86	37,91	37,87	37,88	37,92	37,91	37,88	38,00	38,05	38,17	37,95
Castello di Godego	38,91	38,88	38,91	39,01	39,06	38,94	38,91	38,90	39,00	39,02	38,95

(1) Le osservazioni vengono eseguite al secondo pozzo.

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Galliera Veneta	40,74	40,76	40,77	40,79	40,82	40,81	40,79	40,76	40,84	40,87	40,80
Rossano	44,37	44,34	44,32	44,30	44,22	44,29	44,32	44,36	44,41	44,59	44,35
Cittadella	42,97	43,07	43,15	43,21	43,25	43,23	43,21	43,15	43,16	43,16	43,16
Rosà (Ca' Dolfin)	55,56	55,64	55,81	55,86	55,91	55,91	55,94	56,01	»	»	»
Stroppari	53,66	53,74	54,04	54,24	54,39	54,54	54,74	54,84	55,04	55,24	54,45
Cartigliano	68,33	69,79	70,73	72,12	72,34	72,50	72,58	72,78	72,89	73,05	71,71

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Carmignano	44,44	44,50	44,60	44,57	44,51	44,46	44,43	44,40	44,45	44,49	44,49
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,39	43,34	43,19	43,14	43,14	43,19	43,24	43,14	43,22
Pozzoleone	53,83	53,94	53,94	53,96	53,94	53,94	53,98	54,05	54,04	54,01	53,96
Schiavon	65,52	65,70	65,95	66,32	66,74	67,03	67,28	67,59	67,83	68,07	66,80
Bressanvido	53,95	54,03	54,16	54,11	54,06	54,06	54,06	54,16	54,16	54,11	54,09
Sandrigo	39,85	60,09	60,33	61,40	61,63	61,90	61,90	61,87	62,03	62,28	61,33
Monticello Conte Otto	39,43	40,31	40,45	40,39	39,37	39,17	39,07	39,18	39,38	39,31	39,61
Dueville	54,88	55,01	54,97	55,21	55,40	55,92	56,01	56,21	56,08	56,31	55,60

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	46,47	46,58	46,77	46,81	46,85	46,89	47,00	47,11	47,30	47,50	46,93
S. Fermo	38,08	38,13	38,15	38,18	38,21	38,23	38,24	38,26	38,29	38,47	38,22
Torricello II°	37,96	37,98	38,00	38,05	38,10	38,15	38,23	38,33	38,55	38,63	38,20
Raldon	33,00	33,02	33,07	33,14	33,17	33,24	33,32	33,34	33,38	33,43	33,21
Madonna di Campagna	45,30	45,32	45,42	45,40	45,35	45,42	45,47	45,57	45,62	45,52	45,44
Spezzapietra	38,32	38,36	38,42	38,43	38,46	38,50	38,55	38,70	38,75	38,87	38,54
Serenella	39,46	39,56	39,59	39,66	39,26	38,55	39,51	39,48	39,54	39,61	39,42
Rota di Caldiero	35,90	35,99	36,06	36,14	36,07	36,06	35,99	36,05	36,02	35,90	36,02
Vago	40,83	41,02	41,04	41,08	41,10	40,93	40,83	40,67	40,66	40,62	40,88
Dossobuono	47,48	47,65	47,61	47,67	47,74	47,80	47,83	47,86	47,97	48,12	47,77
Povegliano	41,63	41,57	41,50	41,52	41,55	41,55	41,55	41,50	41,50	41,50	41,54

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	8,45 20,0	162,0 207,0	3,30 12,40	125,0 124,0	7,55 20,20	173,5 213,0	3,10 13,30	128,0 128,0	8,10 20,40	161,0 206,0	3,5 13,20	129,5 131,0
2	8,0 20,10	178,0 206,0	2,40 13,25	130,0 140,0	8,25 20,55	186,0 209,0	3,20 14,55	126,0 147,0	9,10 20,35	173,0 202,0	3,20 13,45	133,0 140,0
3	9,0 20,0	180,0 201,0	2,45 14,0	108,0 133,0	9,25 20,40	187,0 206,5	3,15 14,45	107,0 135,5	9,15 21,0	176,0 198,0	3,0 14,15	114,0 135,0
4	9,10 20,35	184,0 211,0	2,50 14,0	103,0 146,0	9,40 21,20	192,5 221,0	3,15 15,5	103,0 151,0	9,50 21,0	181,0 206,0	3,30 14,35	112,0 149,0
5 ●	9,30 20,40	196,0 207,0	3,30 14,50	120,0 147,0	10,20 21,35	203,5 217,0	4,35 15,45	121,5 151,0	10,40 21,30	189,0 202,0	4,0 15,30	122,0 151,0
6	10,25 21,10	198,0 229,0	3,30 15,0	107,0 167,0	10,55 21,55	201,0 232,0	4,0 16,0	106,0 163,0	11,30 22,0	197,0 227,0	3,45 15,30	116,0 170,0
7	11,0 21,40	194,0 221,0	4,20 15,40	125,0 168,0	11,40 22,0	199,0 231,0	5,35 16,30	124,0 172,0	12,0 22,30	193,0 222,0	5,30 16,0	130,0 172,0
8	12,30 22,0	223,0 216,0	5,30 18,0	116,0 189,0	12,0 22,35	228,0 229,0	6,0 18,0	120,0 190,0	12,40 22,20	210,0 205,0	5,50 18,15	124,0 174,0
9	12,30 22,0	207,0 200,0	5,20 17,20	102,0 178,0	12,55 22,5	216,0 209,0	5,25 17,0	92,0 173,0	13,15 21,40	195,0 192,0	5,20 17,30	105,0 175,0
10	13,0	198,0	5,30	128,0	12,50	205,0	6,20	132,0	13,30	189,0	5,30	129,0

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
11	13,30 24,0	175,0 177,0	6,35 18,35	122,0 157,0	13,50	184,0	7,0 17,50	121,0 157,0	13,45	169,0	7,0 19,0	123,0 154,0
12			8,10	122,0	0,20	180,0	8,35	121,0	0,25	174,0	8,45	124,0
13 ☽	0,40 17,50	163,0 171,0	9,50	116,0	1,10 17,45	163,0 171,0	10,35	115,0	1,15 18,10	161,0 167,0	10,20	116,0
14	18,0	186,0	10,45	110,0	18,45	190,0	11,20	107,0	19,0	180,0	11,0	113,0
15	5,40 18,20	162,0 197,0	0,40 11,45	142,0 110,0	6,25 19,0	166,0 205,0	1,20 12,5	138,0 110,0	5,50 19,0	160,0 193,0	1,15 11,40	143,0 115,0
16	6,30 18,50	163,0 213,0	1,0 12,10	125,0 117,0	7,15 19,35	170,0 222,0	2,10 13,0	125,0 119,0	7,15 19,25	161,0 208,0	1,45 11,50	133,0 122,0
17	7,15 19,0	176,0 208,0	1,30 12,45	119,0 128,0	8,25 20,0	181,0 215,0	2,30 14,0	119,0 127,0	7,50 19,35	170,0 202,0	2,10 13,0	128,0 132,0
18	8,30 19,30	166,0 203,0	2,25 13,25	87,0 120,0	9,35 20,40	172,0 210,0	2,25 14,20	84,0 120,0	9,20 20,30	163,0 197,0	2,50 13,50	96,0 127,0
19	9,10 20,25	165,0 197,0	2,50 14,10	77,0 123,0	10,20 21,30	173,0 205,0	3,5 15,20	79,0 124,0	10,0 20,50	162,0 192,0	3,15 14,35	85,0 129,0
20 ○	10,10 21,10	165,0 198,0	3,25 15,10	74,0 126,0	11,5 22,10	177,0 207,0	4,0 16,15	77,0 128,0	10,50 21,45	155,0 188,0	3,45 15,30	81,0 124,0

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
21	11,0 21,40	167,0 199,0	4,0 15,40	72,0 136,0	12,0 22,30	179,0 210,0	4,40 16,50	73,0 140,0	11,45 22,15	156,0 187,0	4,20 16,10	74,0 132,0
22	12,15 22,0	174,0 194,0	4,45 16,30	83,0 153,0	12,30 22,30	192,0 200,0	5,0 17,15	79,0 154,0	12,40 22,45	161,0 181,0	4,45 16,30	80,0 145,0
23	14,15 23,0	174,0 185,0	5,40 18,30	85,0 158,0	14,5 23,5	180,0 195,0	5,25 19,15	82,0 158,0	14,20 23,25	172,5 180,5	6,10 19,5	89,0 159,0
24	14,0	183,0	6,0	98,0	13,50	195,0	5,45	95,0	14,50	178,0	6,30	105,5
25	15,10	177,0	6,10	107,0	15,5	185,5	7,25	110,0	16,15	174,0	7,40	108,5
26	17,0	199,0	5,20	144,0	17,45	211,0	6,15	143,0	18,5	196,5	9,0	137,0
27 ☾	17,25	190,0	8,35	116,0	17,40	198,0	9,40	124,0	18,5	188,0	8,45	119,5
28	5,0 17,45	146,0 187,0	1,0 9,20	128,0 128,0	6,0 18,45	149,5 199,0	1,45 10,5	132,0 136,0	5,35 18,20	144,5 184,0	1,45 9,55	131,0 129,0
29	6,30 17,0	166,0 193,0	0,40 10,30	122,0 135,0	7,35 17,0	170,0 200,0	1,25 11,20	126,0 135,0	7,5 17,50	160,0 187,5	1,15 11,40	127,0 141,0
30	6,30 18,45	168,0 194,0	1,10 11,45	122,0 140,0	7,0 19,25	180,0 206,0	1,45 12,0	122,0 144,0	7,20 19,40	165,0 193,0	1,35 11,35	121,0 144,0
31	7,50 18,50	167,0 195,0	2,0 12,40	124,0 139,0	8,25 19,25	182,0 204,0	2,15 13,20	128,0 141,0	8,35 19,55	164,0 194,0	2,20 13,25	129,0 140,0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	7,40 19,30	165,5 210,0	1,55 12,50	123,0 126,0	21,0	170,0	5,35	132,0	2,0 14,10	156,0 151,5	8,20 20,0	125,0 135,0
2	6,50 20,10	182,5 207,0	2,35 12,55	123,5 135,0	20,45	168,0	5,50	130,5	1,50 15,5	156,0 160,0	8,0 21,0	131,0 138,0
3	8,20 20,10	182,5 204,0	1,55 14,15	105,0 134,0	12,0 21,35	155,5 163,5	5,5 15,30	127,0 148,5	2,10 15,30	159,5 162,0	8,40 21,15	129,0 135,0
4	9,0 20,25	.84,0 209,0	2,50 14,20	100,0 142,0	21,30	169,0	5,0	126,0	3,5 15,25	156,0 162,0	8,45 21,40	127,0 135,0
5 ●	9,35 20,40	198,0 209,5	3,10 14,35	113,5 148,0	21,30	169,0	5,0	132,0	3,25 16,10	156,0 169,0	9,10 22,20	134,0 139,5
6	10,30 21,55	200,0 231,0	3,45 15,5	102,0 160,0	21,35	193,5	5,35	130,5	4,10 16,55	158,0 170,0	9,40 23,5	132,0 149,5
7	10,35 21,0	194,0 223,0	4,25 14,45	119,5 166,0	21,30	188,0	6,35	134,0	4,15 17,20	164,0 175,0	10,25	138,5
8	10,15 21,25	224,0 219,0	5,15 16,25	112,0 176,0	16,0	195,0	6,50	134,0	5,0 17,55	164,5 184,0	0,10 10,40	151,5 143,0
9	11,50 21,50	208,0 198,5	4,10 16,35	95,0 170,5	15,20	182,0	6,15	121,0	5,50 17,50	162,0 172,0	0,30 11,0	148,0 142,0
10	12,15 22,20	201,0 182,5	5,45 18,10	124,0 153,0	16,5	180,0	6,25	132,5	18,45	167,5	10,55	143,0
11	13,20	176,0	6,5	116,5	16,50	156,0	8,35	132,0	6,30 20,20	151,0 154,5	3,10 12,55	144,0 136,0
12	16,0 23,35	160,0 176,0	7,40 19,20	115,5 149,0	19,50	150,0	10,15	125,0	21,25	148,0	13,40	131,0
13 ☽	18,5	168,0	10,10	113,0	20,35	154,5	10,45	121,0	23,40	154,0	5,40	135,0
14	17,50	186,0	10,35	107,5	20,40	162,0	12,5	124,0	12,40	145,5	6,40 17,25	134,0 136,0
15	5,30 18,40	164,0 201,0	0,20 11,15	139,0 112,0	20,15	169,5	12,25	130,0	0,5 13,15	158,5 150,0	7,10 18,20	132,5 134,0
16	6,35 18,55	168,0 218,0	1,20 12,25	124,0 117,5	20,10	176,0	4,15	135,0	0,45 13,50	157,5 157,0	7,25 19,35	127,0 137,0
17	7,50 19,30	177,0 213,0	1,40 13,40	116,0 127,0	20,25	169,5	4,40	131,0	1,25 14,30	159,0 160,0	7,55 20,15	124,0 131,0
18	8,25 19,45	173,0 208,0	2,25 13,40	89,0 121,0	20,40	163,0	4,45	113,5	1,40 14,50	150,5 154,0	8,35 21,0	117,0 125,0
19	9,15 20,40	172,0 201,0	2,40 14,30	78,0 125,0	21,15	158,5	4,50	105,0	2,10 15,40	145,0 154,0	8,50 21,40	116,5 123,0
20 ○	10,0 21,30	171,0 203,0	3,25 15,25	73,0 127,0	21,40	155,0	5,30	102,0	3,0 16,10	142,0 155,0	9,25 22,25	116,0 121,5
21	10,55 21,25	172,0 204,0	3,55 15,25	69,0 136,5	21,55	155,5	6,5	98,0	3,45 16,45	140,0 152,0	10,0 23,0	115,5 122,0
22	11,55 22,35	180,0 197,0	4,40 16,20	78,5 153,0	21,45	158,0	6,40	101,5	4,20 17,20	137,5 153,5	10,15	116,5
23	14,15 23,10	179,0 187,0	5,35 18,15	90,5 155,0	17,35	163,5	6,45	106,5	5,5 18,30	139,0 155,0	0,20 10,55	129,5 122,0
24	13,25 22,55	185,0 198,0	5,40 18,25	97,0 167,0	16,40	160,5	7,30	113,0	6,10 19,10	139,0 148,0	1,45 11,40	129,5 122,5
25			7,30	108,0	19,25	167,5	8,35	120,5	19,25	148,5	12,35	123,0
26	0,45 17,40	183,0 202,0	4,20	134,0	17,35	174,0	8,30	130,0	21,5	152,0	10,10	129,0
27 ☽	17,20	191,0	9,15	120,0	18,20	162,0	8,10	121,0	22,35	147,0	5,45	124,0
28	17,45	192,0	0,25	131,0	17,50	159,0	5,10	121,5	12,45	143,0	6,0 17,10	120,0 135,0
29	8,0 15,45	173,0 199,0	0,25 9,25	125,0 134,0	18,0	169,0	3,10	128,0	0,15 13,30 23,50	148,0 155,5 152,5	6,15 18,50	128,0 139,0
30	6,45 18,45	176,0 199,0	0,55 11,50	120,0 144,0	19,15	166,0	3,50	128,0	13,15	157,0	7,10 19,25	130,0 138,0
31	7,50 18,50	171,5 202,0	1,25 12,40	126,0 137,0	20,0	165,5	3,55	132,0	1,5 14,20	151,0 154,0	7,20 19,50	129,0 138,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	7,55	157,0	2,35	122,5	8,35	163,0	3,30	124,0	9,0	167,0	3,55	123,0
	20,10	204,0	12,50	123,5	21,5	205,0	13,40	124,5	21,25	210,0	14,15	125,5
2	8,40	172,0	2,50	125,0	9,25	176,5	4,0	129,0	9,40	181,0	4,30	129,5
	20,10	202,0	13,35	135,5	21,0	201,5	14,20	136,5	21,20	206,0	14,45	138,0
3	9,0	174,0	3,5	104,0	10,5	177,0	4,10	110,0	10,30	181,5	4,30	107,5
	20,25	199,5	14,10	129,0	21,15	201,5	15,0	132,0	21,40	207,0	15,35	131,5
4	9,30	180,0	3,15	102,5	10,35	184,0	4,10	108,0	10,45	189,0	4,40	105,0
	20,50	205,5	14,30	143,5	21,45	206,5	15,35	147,0	22,0	209,5	16,5	147,5
5 ●	10,15	188,0	3,50	114,5	11,5	190,5	4,55	118,0	11,20	195,0	5,25	114,5
	21,15	201,0	15,10	146,5	22,0	203,0	16,10	149,5	22,25	210,0	16,40	150,0
6	10,50	193,5	3,50	105,5	11,40	195,5	4,50	112,5	12,0	201,5	5,25	110,0
	21,20	225,0	15,25	162,0	22,30	224,5	16,0	165,5	22,45	228,0	16,40	165,0
7	11,20	192,0	4,30	120,0	12,25	191,5	6,0	125,5	12,35	196,0	6,20	126,0
	21,55	221,5	16,0	163,5	22,50	219,5	17,15	171,5	23,10	225,0	17,55	173,5
8	12,10	216,0	5,25	116,5	13,0	211,5	6,35	120,5	13,30	217,0	7,10	120,5
	22,5	206,0	18,30	171,0	23,10	205,0	19,0	176,0	23,55	209,0	19,50	174,0
9	12,45	196,0	5,0	97,0	13,30	197,0	6,10	101,0	13,45	203,5	6,35	99,5
	21,50	192,5	17,10	170,0	22,25	195,5	18,10	172,0	22,35	199,0	18,35	175,0
10	13,20	189,5	5,35	123,0	14,0	192,0	6,40	124,5	14,15	195,0	6,55	124,0
	22,45	180,0	19,50	165,5	23,20	179,0	21,20	171,5	23,30	183,5	21,35	171,0
11	13,45	168,0	7,0	118,0	14,45	173,5	7,55	119,0	14,50	180,0	8,10	118,0
			19,15	151,0			19,45	153,0			20,0	155,0
12	0,30	172,0	8,50	118,0	1,10	174,5	9,20	119,0	1,35	179,5	9,30	121,0
13 ☽	1,25	159,0	10,25	111,0	1,40	160,5	11,0	111,5	2,0	163,5	11,25	113,0
	18,20	165,5			18,50	169,5			18,55	175,0		
14	18,35	178,0	11,15	106,5	19,25	183,0	12,0	107,0	19,40	188,0	12,10	106,5
15	6,10	156,5	1,0	138,0	6,50	161,0	1,55	138,5	7,0	165,0	2,10	139,5
	18,45	193,0	11,55	108,5	19,40	196,0	12,30	108,5	19,50	201,5	13,0	109,0
16	7,20	158,0	1,35	126,0	7,50	163,5	2,35	128,5	7,55	167,5	2,55	128,0
	19,15	207,0	12,15	116,5	20,20	210,0	13,5	118,0	20,30	216,0	13,35	118,0
17	7,45	171,5	2,0	120,5	8,40	174,5	3,5	125,0	8,45	180,5	3,30	125,0
	19,30	203,5	13,0	126,0	20,30	204,0	14,10	128,0	20,40	209,0	14,25	127,5
18	9,10	161,5	2,50	89,0	10,5	166,0	3,45	92,5	10,20	170,5	4,5	88,5
	20,20	196,0	13,40	121,0	21,10	199,5	14,45	123,0	21,20	203,5	15,5	121,5
19	9,55	160,0	3,20	78,0	10,50	165,0	4,10	79,5	11,5	170,0	4,25	74,5
	20,50	191,0	14,45	124,0	21,45	195,5	15,30	125,0	22,5	200,0	16,0	124,5
20 ○	10,35	161,0	3,55	75,0	10,35	165,5	4,45	74,5	11,50	171,5	5,0	71,0
	21,35	192,0	15,20	125,0	22,30	195,5	16,20	128,0	22,45	200,0	16,40	127,5
21	11,20	163,5	4,30	71,0	12,25	168,0	5,15	72,0	12,40	174,0	5,30	65,5
	21,55	194,5	16,15	136,0	22,50	197,0	17,5	137,0	23,5	202,0	17,30	139,5
22	12,15	169,0	4,55	81,0	13,20	173,0	5,50	83,0	13,30	178,0	6,0	79,0
	22,30	191,0	16,30	149,0	23,0	195,5	17,30	152,0	23,15	201,5	17,45	150,5
23	13,50	174,5	5,40	89,5	14,50	175,0	6,35	90,0	15,0	178,5	6,45	90,0
	23,15	182,0	18,15	156,0			19,20	156,5			19,30	156,5
24			6,0	101,0	0,10	184,0	7,0	102,0	0,20	187,5	7,10	100,0
	14,20	180,0	19,10	160,5	15,15	183,5	19,50	160,5	15,25	190,0	20,5	161,0
25	0,15	178,0	7,15	104,0	0,35	178,5	8,5	107,5	1,15	181,0	8,20	106,0
26	0,15	183,0	8,20	139,0	1,10	184,0	9,10	140,5	1,30	187,0	9,20	140,0
	17,50	196,5			18,50	196,5			19,0	200,0		
27 ☾	17,55	185,0	9,5	117,0	18,40	190,0	9,20	116,5	19,0	195,0	9,35	113,0
28			1,30	125,0			2,25	127,5			2,35	126,0
	18,15	179,0			19,0	185,0			19,15	188,0		
29	6,15	158,5	0,55	120,0	7,25	160,5	1,45	122,0	7,30	164,0	2,10	120,0
	17,15	187,0	11,0	123,5	18,25	188,5	12,20	139,5	18,40	191,0	13,0	137,0
30	7,0	163,0	1,5	117,5	7,40	168,0	2,5	120,5	7,50	171,0	2,15	116,0
	19,20	189,5	11,20	137,5	20,0	193,5	12,35	140,0	20,20	195,0	12,45	138,0
31	8,25	163,5	1,55	122,5	8,55	166,5	2,50	124,5	9,0	169,0	3,5	121,0
	19,25	191,0	13,20	136,0	20,20	196,0	14,0	135,5	20,30	200,0	14,10	132,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	9,25 22,35	170,0 207,0	5,35 15,10	137,0 135,0	9,0 21,50	164,0 217,0	3,50 14,0	128,0 133,0	7,35 20,0	163,0 211,0	3,0 13,0	129,0 131,0
2	10,45 22,30	184,0 204,5	5,35 15,35	142,0 148,0	9,45 22,0	174,0 205,5	4,45 14,45	133,0 142,0	8,15 19,40	171,0 206,0	3,10 13,40	13,50 142,0
3	11,25 23,30	183,0 202,0	6,5 16,20	129,5 144,0	10,45 22,50	178,0 204,0	5,10 15,30	123,0 136,0	9,0 20,10	180,0 220,5	3,30 14,20	116,5 136,5
4	11,55 22,50	190,0 214,0	5,45 16,35	128,0 157,0	11,20 22,25	196,0 209,5	5,15 16,0	121,5 148,5	9,30 20,40	187,0 209,5	3,35 15,0	120,0 152,5
5 ●	12,25 23,25	197,0 210,0	6,35 17,30	141,0 162,0	12,0 22,50	191,0 206,0	5,35 16,45	130,0 153,5	10,0 21,0	196,0 206,0	4,10 15,25	127,0 155,0
6	12,35 23,20	198,0 227,0	6,25 17,0	137,0 174,0	12,40 23,0	207,0 226,0	5,50 17,40	132,0 176,0	11,35 21,10	202,5 236,0	4,20 15,15	126,5 176,0
7	13,10 23,10	198,0 223,0	7,15 17,35	144,0 180,0	13,35 23,45	195,5 226,0	8,10 18,0	142,0 178,0	11,50 22,0	199,0 227,0	5,35 16,10	143,0 180,0
8	15,20	217,0	7,45 20,30	140,0 184,0	14,0 24,0	206,5 204,0	7,45 19,10	137,0 175,0	12,15 21,35	216,0 210,0	5,45 18,10	130,5 177,0
9	0,35 15,15 23,30	211,0 204,0 203,0	8,10 19,25	132,0 182,0	14,30 22,50	203,0 194,0	7,50 18,25	130,5 176,0	12,0 21,0	209,0 204,0	5,20 17,10	132,0 190,0
10	15,25	199,0	7,50	140,0	15,0	186,0	7,15	137,0	13,0	199,0	6,10	156,0
11	16,0	182,0	9,10 20,30	132,0 162,0	15,25	176,0	9,0 20,30	128,0 157,0	13,30	177,0	7,25 19,0	140,0 162,0
12	2,10 17,40	182,0 168,0	10,35 21,30	130,0 159,0	2,0 16,50	179,0 164,0	10,50 20,50	128,0 154,0	0,30 15,45	180,0 164,0	9,0 19,50	133,0 157,0
13 ☽	2,0 19,15	169,0 178,0	11,45	122,5	2,10 18,50	164,0 172,0	11,35	119,0	0,50 18,20	166,0 172,0	10,10	122,0
14	5,50 20,0	165,0 189,0	2,10 12,35	157,0 120,0	5,0 19,50	161,0 186,0	1,10 12,10	154,0 116,0	4,50 18,15	162,0 187,0	1,0 11,35	165,0 117,0
15	8,0 21,0	167,0 199,5	3,0 13,30	147,0 132,0	6,45 20,10	163,0 197,0	1,35 13,10	143,0 118,0	5,45 18,20	164,0 200,0	1,10 12,10	144,0 118,0
16	9,10 21,35	171,5 212,5	4,10 14,25	139,5 132,0	7,25 20,50	164,0 213,0	2,40 13,10	132,0 126,0	6,30 18,30	156,0 214,0	2,0 12,15	135,0 128,0
17	10,0 21,50	181,5 208,0	5,50 15,30	119,0 140,0	8,25 21,10	176,0 210,0	3,20 14,10	131,0 135,5	7,25 18,50	178,0 211,5	2,10 13,10	132,5 137,0
18	11,25 22,20	172,0 203,0	5,50 16,10	119,0 135,0	9,50 21,50	167,0 202,0	4,35 14,45	111,5 127,5	8,35 20,0	168,0 199,0	3,0 13,50	110,5 131,0
19	12,10 22,50	171,0 198,0	6,0 16,50	113,0 136,0	10,45 22,10	167,0 196,0	5,50 15,30	107,0 129,0	9,25 21,30	168,0 148,0	3,40 15,45	102,0 119,0
20 ☺	12,40 23,35	173,0 198,0	6,30 17,35	110,0 139,0	11,20 22,50	167,0 195,0	6,10 16,10	105,0 132,0	10,50 21,50	167,0 200,0	4,30 16,30	98,0 135,0
21	13,35 23,45	176,0 200,5	7,0 18,10	110,0 148,0	11,50 23,10	170,0 199,0	6,30 16,35	105,0 141,0	12,0 22,15	171,0 200,5	6,0 16,40	95,0 143,0
22	14,50	181,0	7,25 19,0	113,0 140,0	13,10 23,15	169,5 194,0	7,0 16,30	105,0 151,0	12,25 23,20	174,0 194,0	6,10 16,20	99,5 157,5
23	0,35 16,0	202,0 181,5	8,45 20,35	116,0 165,0	15,45	176,0	8,35 19,0	105,0 159,0	14,0 23,10	181,0 191,0	6,10 18,45	105,0 166,0
24 ○	1,0 16,25	191,0 192,0	8,50 21,10	124,0 172,0	0,10 15,30	185,5 181,0	7,35 19,25	109,0 161,5	14,10	188,0	6,40 19,10	127,0 171,0
25	1,10 17,25	186,5 186,5	9,50 21,40	123,5 173,0	1,10 17,0	178,5 179,0	8,10 20,50	112,0 170,0	0,15 15,15	184,0 181,0	7,50 19,50	125,0 171,0
26	2,0 19,15	188,0 204,0	10,30	149,0	2,0 19,15	196,0 199,0	11,0	140,0	1,20 17,45	196,0 205,5	9,30	154,0
27 ☾	19,20	197,0	10,15	129,0	19,30	192,0	10,10	120,0	18,0	194,0	9,10	129,5
28	19,40	191,5	3,20	139,0	19,45	186,5	2,50	130,0	18,10	188,0	1,35	136,0
29	7,50 20,10	166,0 195,5	3,0 13,30	135,0 148,0	7,25 18,40	164,0 190,0	2,10 12,45	127,0 140,0	8,0 18,45	165,0 195,0	1,20 11,50	131,0 147,0
30	9,10 21,10	174,5 199,0	4,15 14,10	136,5 148,0	7,20 20,10	165,0 195,5	2,40 12,15	123,0 141,5	7,0 20,10	168,0 196,5	2,30 13,0	127,0 146,0
31	10,30 21,50	174,5 200,0	5,0 15,30	136,5 146,0	8,20 21,20	165,0 198,0	3,30 14,50	127,5 140,0	9,15 20,30	167,0 200,0	3,25 14,40	131,0 143,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	20	21,10	198,0	21	4,0	72,0	126,0	9	5,20	102,0	9	12,30	207,0	105,0
Marano Lagunare	8	22,35	229,0	9	5,25	92,0	137,0	9	5,25	92,0	9	12,55	216,0	124,0
S. Felice di Chioggia	20	21,45	188,0	21	4,20	74,0	114,0	9	5,20	105,0	9	13,15	195,0	90,0
Trieste	20	21,30	203,0	21	3,55	69,0	134,0	9	4,10	95,0	9	11,50	208,0	113,0
Ancona	6	21,35	193,5	7	6,35	134,0	59,5	9	6,15	121,0	9	15,20	182,0	61,0
Viesti	8	17,55	184,0	9	0,30	148,0	36,0	8	10,40	143,0	8	17,55	184,0	41,0
Diga Sud Lido	20	21,35	192,0	21	4,30	71,0	121,0	8	5,25	116,5	8	12,10	216,0	99,5
Punta della Salute	20	22,30	195,5	21	5,15	72,0	123,5	21	5,15	72,0	21	12,25	168,0	96,0
Porto Industriale di Marghera	20	22,45	200,0	21	5,30	65,5	134,5	21	5,30	65,5	21	12,40	174,0	108,5
Pagliaga	16	21,35	212,5	17	5,50	119,0	93,5	16	14,25	132,0	16	21,35	212,5	80,5
Conche	17	21,10	210,0	18	4,35	111,5	98,5	16	13,10	126,0	16	20,50	213,0	87,0
Brondolo	17	18,50	211,5	18	3,0	110,5	101,0	16	12,15	128,0	16	18,30	214,0	86,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	6	21,10	229,0	21	4,0	72,0	157,0
Marano Lagunare	6	21,55	232,0	21	4,40	73,0	159,0
S. Felice di Chioggia	6	22,0	227,0	21	4,20	74,0	153,0
Trieste	6	21,55	231,0	21	3,55	69,0	162,0
Ancona	8	16,0	195,0	21	6,5	98,0	97,0
Viesti	8	17,55	184,0	21	10,0	115,5	68,5
Diga Sud Lido	6	21,20	225,0	21	4,30	71,0	154,0
Punta della Salute	6	22,30	224,5	21	5,15	72,0	152,5
Porto Industriale di Marghera	6	22,45	228,0	21	5,30	65,5	162,5
Pagliaga	6	23,20	227,0	21	7,0	110,0	117,0
Conche	6	23,0	226,0	21	6,30	105,0	121,0
Brondolo	6	21,10	236,0	21	6,0	95,0	141,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
2	20,45	203,5	19	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	21,0	199,0	7	...	...	16,0	0,15	150,0	14	...	...	15,5	3,30	108,0	26	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
4	21,30	205,0	...	8	8	15,5	...	...	...	...	...	16,0	4,0	106,0	...	17	8	16,0	7,0	149,0	...	27	26	16,0
5	21,45	200,0	...	27	35	14,0	1,0	157,0	...	11	4	16,0	4,15	116,5	...	22	16	15,5	7,30	152,0	...	5	31	15,0
6	22,0	222,0	...	33	18	15,0	1,15	152,0	...	43	36	15,0	4,45	111,0	...	34	32	16,0	8,0	161,0	...	29	33	15,5
7	22,30	218,0	22	...	...	15,0	1,30	152,0	...	57	40	15,5	5,15	125,0	49	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...
8	22,45	204,5	32	...	...	15,5	2,0	137,5	22	...	...	15,0	5,45	120,0	26	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	2,30	135,0	49	...	...	15,5	6,30	102,0	34	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
17	20,30	201,5	34	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	21,0	197,0	21	...	...	17,5	0,0	137,5	»	...	...	15,5	3,15	91,0	35	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
19	21,30	192,0	...	21	23	18,0	0,30	129,0	31	...	...	19,5	3,45	79,0	...	35	33	20,0	7,0	124,0	...	38	23	20,0
20	22,0	192,0	...	32	27	19,0	1,0	129,0	...	11	48	18,5	4,30	74,0	...	22	17	20,0	7,45	124,5	...	14	26	21,0
21	22,30	193,0	...	18	13	19,5	1,45	125,0	...	4	14	19,0	5,0	71,5	...	10	30	20,5	8,30	127,0	...	15	8	21,5
22	23,0	192,0	18	...	...	19,0	2,0	135,0	...	23	46	18,5	5,45	83,0	64	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
23	23,30	181,0	22	...	...	19,5	2,30	138,0	»	...	...	15,0	6,30	90,0	21	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	3,30	132,5	19	...	...	19,5	7,15	101,5	18	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,0	106,0	24	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	S	Temperatura
● il 5	5	21,45	200,0	19,37	35,00	14,0
	6	8,0	161,0	16,82	30,39	15,5
⊕ il 20	19	21,30	192,0	19,64	35,48	18,0
	20	4,30	74,0	17,63	31,85	20,0

Misure di portata eseguite durante il mese

(segue) BRENTA

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Acqua Vecchia	Carturo	20	—	—	0,108	—	—	0,20	0,540	—	0,705
Roggia della Pila	Persegara	20	—	—	1,10	—	—	2,03	0,544	—	1,022
Piovego	id.	20	—	—	0,884	—	—	2,30	0,384	—	0,620
Roggia Contarina	Piazzola sul Brenta	20	—	—	6,6	—	—	12,15	0,541	0,573	0,775
Roggia Romanie	Campo S. Martino	20	—	—	0,070	—	—	0,32	0,219	—	0,338
Roggia Riale	Curtarolo	20	—	—	0,132	—	—	2,70	0,049	—	0,161
Piovego di Villabozza	Tavo (Casa Farini)	20	—	—	1,48	—	—	4,49	0,330	—	0,457
Brentella	Limena	20	di stazione	0,54	34,6	—	—	36,51	0,949	0,999	1,264
Muson dei Sassi	Salgaro	20	—	—	1,21	—	—	6,53	0,185	—	0,322
Naviglio Brenta	Stra (al sostegno)	20	di stazione	2,285	6,2	—	—	36,67	0,169	—	0,240
Piovego	Noventa Padovana	20	id.	1,665	31,3	—	—	66,50	0,471	—	0,697
Brentella	Brentelle di Sotto	20	id.	1,66	36,3	—	—	33,25	1,092	—	1,547
Roggia Molina	Camazzole	21	riferimento	$\overline{0,33}$	2,61	—	—	4,47	0,584	—	0,681
Roggia Giordana	Carmignano	21	—	—	0,330	—	—	0,52	0,635	—	0,702
Roggia Molina	id.	21	—	—	3,99	—	—	8,05	0,496	—	0,773
Emissari Laghetti Camerini	Cantiere Camerini	20	—	—	0,942	—	—	2,78	0,339	—	0,465
Scarico Roggia Contarina	Grantorto	20	—	—	0,030	—	—	—	—	—	—
Roggia Contarina	Grantorto	20	riferimento	$\overline{2,72}$	7,8	—	—	14,50	0,538	—	0,808
Investitura Giustinian	Piazzola sul Brenta	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Fontane Camazzole	Carmignano	20	—	—	0,661	—	—	1,02	0,648	—	0,795
Isacchina Inferiore	Casoneto	20	—	—	1,02	—	—	2,56	0,398	—	0,636
Roggia Porra	Ponte strada Limena-Ponterotto	20	—	—	0,380	—	—	11,86	—	—	—
Roggia Munegale	Ponterotto	20	—	—	0,703	—	—	2,71	0,259	0,340	0,377
Canaletta Mestrina	Ponte strada Limena-Brentelle	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Canaletta Storta Vecchia	Brentelle di Sopra	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Rezzonica	Carmignano "Il Barco"	21	—	—	0,932	—	—	1,09	0,855	—	1,092
id.	Canfriolo (Grantorto)	21	riferimento	$\overline{0,58}$	0,945	—	—	1,03	0,917	—	1,062
Roggia Trona	Le Porte	20	—	—	0,971	—	—	1,03	0,943	—	1,305
Roggia Michela	id.	20	riferimento	$\overline{0,96}$	1,04	—	—	1,43	0,720	—	0,988
Roggia Ramon	Casa Pelanda	20	id.	$\overline{0,90}$	0,285	—	—	0,59	0,483	—	0,627
Fontanone di Fontaniva	Contrada Fratta	20	id.	$\overline{0,40}$	0,514	—	—	2,28	0,225	—	0,293
Sorgente Cartara	Fontaniva	20	—	—	0,217	—	—	0,80	0,271	—	0,496
Tergola	Onara (Ponte nuovo)	21	—	—	0,624	—	—	2,04	0,306	—	0,417
Ghebbo Alto	S. Anna Morosina	21	—	—	0,108	—	—	0,63	0,171	—	0,260
Piovego di Villabozza	Villa del Conte	21	—	—	0,839	—	—	1,88	0,446	—	0,658
Tergola	id.	21	—	—	0,729	—	—	2,98	0,245	—	0,421
Tergola	Ponte di Peraga	21	di stazione	0,64	1,82	—	—	12,03	0,151	—	0,276
Veraro	Stra	20	di riferimento	0,00	1,89	—	—	3,45	0,548	—	0,909
Rio Chiore	Ponte strada Fontaniva - Vicenza	20	—	—	0,137	—	—	0,51	0,269	—	0,305
Piovego di Villabozza	Arsego	21	di stazione	0,30	0,895	—	—	3,29	0,272	—	0,439

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Canale Bisatto	Longare	20	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Bacchiglione	Montegaldella	20	di stazione	0,69	20,5	1042	19,7	47,52	0,432	0,423	0,637
Tesina	Trambacche	20	id.	0,25	3,56	—	—	13,30	0,268	—	0,349
Bacchiglione	Volta Brusegana	20	id.	1,04	62,0	—	—	168	0,370	—	0,432
Canale Battaglia	Bassanello (Fornaci)	20	id.	1,24	15,1	—	—	40,57	0,372	—	0,649
Roncaiette	Ponte S. Nicolò	20	di riferimento	0,00	15,8	—	—	27,2	0,581	—	0,809
Canale Este - Monselice	Monselice (Ponte di ferro)	20	id.	0,47	1,19	—	—	36,4	0,327	—	0,079

ADIGE

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
Adige	Tel	23	di stazione	1,60	43,5	1675	26,0	27,12	1,603	1,815	2,293
Valsura	Lana di Sopra	23	di riferimento	0,71	16,3 (1)	282	57,8	8,53	1,910	1,774	3,161
Adige	Ponte d'Adige	16	all'idrometrografo	1,795	56,5	2642	21,4	47,60	1,184	1,294	1,590
Isarco	Bressanone	2	di stazione	1,06	10,96			8,88	1,233	1,557	2,078
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	2	—	—	1,11	740	18,7	1,43	—	—	1,138
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	2	—	—	1,73			2,70	—	—	1,312
Rienza	Monguelfo	10	di stazione	0,28	5,5	273	20,1	4,15	1,334	1,365	2,051
Casies	id.	10	id.	0,465	2,47	144	17,2	1,67	1,483	1,740	2,568
Aurino	Cà di Pietra	10	id.	0,36	3,00	155	19,4	2,93	1,023	1,233	1,610
Riva	Seghe di Riva	10	id.	0,19	1,27	91	14,0	2,86	0,444	0,581	1,165
Isarco	Chiusa	13	id.	0,94	60,5	3059	19,7	48,40	1,245	1,413	2,652
Tàlvera	Sarentino	30	id.	0,47	11,39			7,19	1,585	1,668	3,079
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	30	—	—	0,568	256	50,0	0,59	—	—	1,132
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	30	—	—	0,836			0,98	—	—	1,200
Noce	Ponte Rovina	18	di stazione	0,72	16,7	384	43,5	14,28	1,168	1,348	1,791
id.	Dermulo	18	id.	0,73	43,2	1056	40,9	26,60	1,622	1,619	2,602
Avisio	Pezzè di Moena	20	id.	0,59	13,4	212	63,2	6,94	1,923	2,254	3,181
Travignolo	Sottosassa	20	id.	0,56	10,4	103	101,0	10,04	1,038	1,170	1,832
Avisio	Stramentizzo	20	id.	1,40	51,0 (2)	720	70,8	31,68	1,615	1,619	2,412
Adige	Pescantina	27	id.	$\overline{0,88}$	398	10957	» (3)	217	1,838	2,192	2,975

(1) Nella portata è anche compresa quella derivata dalla roggia in riva destra. — (2) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle velocità superficiali. — (3) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della stazione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI
ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO X.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11 - 13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌣ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ꓘ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	19,7	13,7	4,0	NE	0,6	8	● p
2	21,9	14,7	4,7	II Q.	47,9	9	● n′ a p ≷ n′
3	19,8	14,8	5,9	SSE	1,2	6	● n′ a
4	22,2	14,8	2,2	OCCID.	3,3	7	● n′
5	25,0	17,2	3,3	WNW	0,1	5	● n′
6	22,7	18,4	7,9	S	—	6	
7	22,7	17,7	7,5	ENE	24,3	7	● n″
8	19,4	13,8	17,7	ENE	0,7	7	● n′ a
9	20,7	15,0	6,8	WNW	—	6	
10	21,0	15,0	2,6	I Q.	—	5	
Media I. decade	21,5	15,5	6,3		78,1	6,6	
11	23,3	15,0	2,8	OCCID.	—	2	
12	25,0	17,4	2,8	N	—	2	
13	25,0	17,8	3,3	SETT.	—	5	
14	24,2	18,3	3,4	IV Q.	—	3	gocce p
15	25,7	18,4	3,0	IV Q.	—	3	
16	26,2	18,7	5,7	NNE	—	8	gocce p
17	22,2	17,0	13,0	ESE	—	1	
18	25,6	15,3	3,9	NNE	—	0	
19	25,2	17,2	2,7	NNE	—	2	
20	24,7	20,0	4,5	II Q.	0,2	8	● n″
Media II. decade	24,7	17,5	4,5		0,2	3,4	
21	22,7	20,6	4,5	I Q.	11,7	10	● a p n″
22	20,6	17,6	4,5	III Q.	30,0	8	● n′ p n″ K n″
23	19,7	14,7	10,4	ENE	7,6	9	● n′ p n″
24	20,9	14,2	6,4	I Q.	0,9	10	● n′ a p
25	20,7	14,3	5,3	I Q.	6,9	8	● p ≷ p
26	22,8	13,7	3,0	WNW	—	5	gocce p
27	24,6	17,6	2,2	WNW	—	3	gocce p
28	24,8	17,7	2,6	WNW	—	1	
29	26,9	18,4	2,6	WNW	—	2	
30	26,8	19,7	2,5	WNW	—	4	
Media III. decade	23,0	16,9	4,4		57,1	6,0	
Media mensile	23,1	16,6	5,1		135,4	5,3	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	16,8	19,5	13,0	75	0,6	»	—	3	
2	18,5	19,7	17,2	91	2,9	SSE	0,8	9	● a p
3	17,5	19,8	16,0	84	1,7	»	13,2	6	● n′
4	18,5	21,8	14,8	74	0,7	E	—	4	
5	19,9	23,2	11,8	75	1,2	»	2,0	2	● n′
6	20,0	22,0	17,0	75	1,0	»	—	5	
7	19,3	21,2	16,7	68	1,8	»	4,8	5	● n″
8	16,9	21,4	14,2	65	2,2	ENE	—	7	
9	17,1	20,0	13,4	51	1,9	»	—	4	⌝
10	17,9	21,4	12,4	52	—	—	—	0	
Media I. decade	18,2	21,0	14,7	71	1,4		20,8	4,5	
11	18,5	22,6	12,0	53	—	—	—	2	
12	19,3	24,0	14,4	63	0,8	»	—	1	
13	19,3	23,6	15,4	62	0,1	»	—	4	
14	19,9	23,3	14,8	68	—	—	—	0	
15	20,0	24,2	16,0	71	—	—	—	3	
16	20,0	25,0	16,0	72	1,6	»	0,8	5	● p K p ⌝
17	19,6	21,8	17,0	48	11,1	ENE	—	0	⌝
18	19,6	22,4	15,0	54	2,0	»	—	0	
19	20,0	24,2	14,2	52	0,4	»	—	1	
20	20,0	22,7	18,0	81	4,7	SSE	—	5	
Media II. decade	19,6	23,4	15,3	62	2,1		0,8	2,1	
21	20,0	21,6	18,7	84	2,0	»	6,0	6	● p ⌝
22	19,8	22,2	18,0	73	3,2	»	2,8	8	● a n″ ⌝
23	17,0	21,0	13,2	73	0,1	»	5,2	8	● n′ p
24	15,9	18,3	13,3	84	1,6	»	35,4	10	● n′ p n′ K p
25	19,9	21,5	13,2	69	0,2	»	—	5	
26	19,0	22,0	13,4	64	—	—	—	4	
27	20,3	23,0	14,2	73	0,1	»	—	0	
28	21,2	24,2	14,2	57	—	—	—	0	
29	20,0	25,5	16,6	53	0,1	»	—	0	
30	22,4	27,0	17,0	69	—	—	—	6	
Media III. decade	19,6	22,6	15,2	70	0,7		49,4	5,0	
Media mensile	19,1	22,3	15,1	68	1,4		71,0	3,9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	18,2	8,2	80	III Q.	0,2	6	● n′
2	19,0	12,6	84	S	5,2	8	● a n″
3	18,0	12,1	84	SSW	19,6	6	● n′
4	21,3	11,3	78	CALMA	0,4	6	● n′ n″
5	23,9	14,3	78	SW	6,6	6	● n′ p
6	21,7	15,1	76	S	—	3	
7	20,9	11,9	74	S	8,8	6	● n″
8	17,8	10,6	76	CALMA	5,6	9	● n′
9	19,3	12,1	63	CALMA	—	8	
10	20,7	10,1	72	SSW	—	4	
Media I. decade	20,1	11,8	77		46,4	6,2	
11	22,8	8,1	66	CALMA	—	0	
12	24,3	9,2	65	NNW	—	2	
13	24,9	9,7	71	S	—	5	
14	22,9	10,7	73	W	—	2	
15	24,5	12,2	74	CALMA	—	5	<
16	24,7	12,2	76	III Q.	1,8	7	● p
17	20,1	9,2	58	E	—	1	
18	22,0	7,7	66	S	—	0	
19	24,4	9,2	68	CALMA	—	4	
20	22,2	16,8	78	S	—	6	
Media II. decade	23,3	10,5	70		1,8	3,2	
21	17,9	15,7	88	S	15,2	10	● a p
22	18,8	12,0	83	ESE	23,4	7	● n′ n″
23	18,2	11,2	80	NNW	0,4	9	● p n″ ≷
24	17,1	10,6	83	CALMA	11,6	9	● n′ a p
25	19,3	9,3	80	E	0,4	5	● a < a p
26	22,0	8,4	76	W	—	5	⌓
27	24,8	12,8	78	N	—	5	
28	24,6	11,7	76	CALMA	—	0	
29	26,2	12,3	71	CALMA	—	3	
30	25,8	13,7	74	CALMA	—	5	
Media III. decade	21,5	11,8	79		51,0	5,8	
Media mensile	21,6	11,4	75		99,2	5,1	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,8	12,0	SE	1,8	5	● p n"
2	19,8	14,0	SE	11,4	6	● n'
3	18,0	14,0	IV Q.	—	5	
4	21,9	14,5	SE	0,2	5	● p
5	20,4	14,8	IV Q.	7,8	1	● n'
6	22,0	16,8	SE	—	4	
7	21,3	16,0	SW	0,8	6	● n"
8	18,8	14,5	VARIO	2,0	8	● n'
9	19,1	13,3	NW	—	1	
10	20,1	12,9	NW	—	1	
Media I. decade	20,0	14,3		24,0	4,2	
11	21,4	12,6	NW	—	0	
12	21,4	13,8	NW	—	0	
13	22,6	14,9	CALMA	—	3	
14	21,4	14,0	IV Q.	—	2	
15	22,8	15,0	IV Q.	—	2	
16	24,0	16,0	VARIO	—	7	
17	21,4	16,1	VARIO	—	0	
18	21,8	13,5	NW	—	0	
19	24,0	14,2	VARIO	—	2	
20	23,8	18,6	VARIO	—	4	
Media II. decade	22,5	14,9		—	2,0	
21	20,8	19,0	E	(*) 8,6	10	● a p
22	21,0	17,3	SE	6,5	9	● n'
23	19,8	13,0	NW	17,5	9	● n'
24	19,0	13,0	NW	14,5	10	● n' p
25	21,0	12,0	VARIO	3,5	4	● n'
26	20,8	13,5	WSW	—	5	
27	22,6	15,8	WSW	—	1	
28	23,0	16,2	VARIO	—	0	
29	25,3	17,0	MERID.	—	1	
30	24,3	17,9	III Q.	—	4	
Media III. decade	21,8	15,5		50,6	5,3	
Media mensile	21,4	14,9		74,6	3,8	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,0	16,9	20,1	13,3	63	8,8	SE	6	23	W	15	—	7	
2	60,0	18,3	20,6	15,7	78	8,0	E	5	17	WSW	11	5,8	10	● n' p n"
3	56,9	16,7	19,2	14,7	78	6,5	III Q.	9	20	W	15	43,3	5	● n'
4	60,5	19,0	21,8	15,6	64	6,3	II Q.	12	16	N	14	—	7	
5	58,0	19,7	22,2	16,4	73	4,9	SE	6	13	W	11	4,6	8	● n'
6	58,2	21,2	23,4	18,9	65	10,3	MERID.	15	25	SW	12	—	7	
7	59,9	19,3	22,3	14,1	61	15,0	II Q.	11	38	ENE	21	7,3	6	● K n" ⌉
8	62,0	15,3	16,5	13,5	58	27,3	ENE	19	41	ENE	22	5,1	10	● a p ⌉
9	65,4	17,0	20,0	13,9	47	12,8	I Q.	11	37	ENE	1	1,5	4	● p ⌉
10	66,4	17,6	20,6	14,5	56	3,7	WNW	7	9	WNW	13	—	4	
Media I. decade	60,7	18,1	20,7	15,1	64	10,4						67,6	6,8	
11	64,7	18,6	22,6	14,0	51	5,3	IV Q.	13	14	W	17	—	0	
12	62,4	19,3	22,8	15,2	56	3,7	WNW	8	10	WNW	16	—	0	
13	60,1	20,3	24,1	16,0	48	5,1	SE	5	15	WSW	19	—	6	
14	60,1	19,8	22,6	15,8	65	5,5	WNW	10	12	WNW	13	—	2	
15	58,7	21,4	25,0	18,1	59	7,0	IV Q.	13	14	W	15	—	5	
16	57,1	21,8	26,3	18,3	55	11,7	ORIEN.	22	26	ENE	12	1,7	8	● K p
17	58,6	19,9	23,1	16,6	26	33,8	ENE	17	62	ENE	10	—	0	⌉
18	60,6	19,1	22,2	15,1	44	7,2	OCCID.	11	14	W	14	—	0	
19	60,2	20,2	23,6	15,5	52	4,4	IV Q.	14	11	WNW	15	—	2	
20	60,0	22,2	25,2	19,3	61	8,0	ESE	9	17	W	15	1,2	7	● a
Media II. decade	60,3	20,3	23,8	16,4	52	9,2						2,9	3,0	
21	59,4	19,8	22,1	15,3	80	7,8	E	8	17	N	24	11,9	10	● a p n" K n"
22	58,6	18,6	21,5	15,0	72	10,1	E	7	47	NW	23	16,8	8	● K n" ⌉
23	58,6	16,2	18,2	15,0	58	29,8	ENE	18	41	ENE	22	—	9	⌉
24	57,5	17,6	22,7	14,7	61	21,7	ENE	12	47	ENE	3	4,3	9	● p n" K ⌉ p n"
25	58,6	17,7	22,2	14,2	64	7,8	SE	9	32	ENE	16	0,3	7	● p
26	60,6	18,5	21,2	15,0	62	3,9	NW	6	7	NW	13	0,1	6	● n"
27	63,1	20,2	23,1	17,0	62	4,3	IV Q.	13	12	WNW	14	—	4	
28	62,9	21,2	24,6	17,4	63	3,9	NNW	7	9	WNW	15	—	1	
29	61,1	22,3	25,4	18,3	59	5,7	IV Q.	11	13	WNW	14	—	3	
30	61,2	23,0	26,1	19,5	54	5,0	SE	6	11	NW	10	—	5	
Media III. decade	60,2	19,5	22,7	16,1	63	10,0						33,4	6,2	
Media mensile	60,4	19,3	22,4	15,9	60	9,9						103,9	5,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20,3	11,6	S	—	8	gocce n'
2	20,6	13,4	S	0,2	7	● n'
3	23,8	13,2	S	—	3	
4	25,5	16,0	MERID.	—	6	
5	26,0	15,0	S	—	2	
6	24,0	15,7	S	12,2	4	● n"
7	23,2	12,0	VARIO	25,8	8	● p n"
8	19,5	10,2	N	1,0	9	● n'
9	22,5	9,0	VARIO	—	1	
10	23,0	11,0	MERID.	—	4	
Media I. decade	22,8	12,7		39,2	5,2	
11	25,3	12,5	MERID.	—	1	
12	26,6	13,5	S	—	2	
13	26,0	13,8	S	—	6	
14	26,2	13,5	MERID.	—	2	
15	27,6	17,0	NW	—	4	
16	26,4	14,0	VARIO	1,4	8	● n"
17	24,5	15,5	S	0,2	5	● n'
18	25,2	12,0	S	—	4	
19	26,1	18,4	MERID.	0,8	6	● n"
20	25,0	17,9	SW	7,6	8	● n'
Media II. decade	25,9	14,8		10,0	4,6	
21	18,2	16,9	CALMA	(*) 23,4	10	●
22	18,9	13,6	CALMA	1,8	10	●
23	22,3	11,1	VARIO	—	8	
24	24,3	11,2	NE	—	6	
25	24,8	12,0	CALMA	—	7	
26	25,4	14,0	MERID.	—	8	
27	25,5	17,2	SE	—	5	
28	27,2	17,2	SE	—	4	
29	26,0	18,0	N	2,0	9	●
30	28,2	15,0	MERID.	—	5	
Media III. decade	24,1	14,6		27,2	7,2	
Media mensile	24,3	14,0		76,4	5,7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	14,2	18,4	10,4	85	4,7	SE	15	14	SE	19	10,6	9	● a p n"
2	14,8	18,9	12,7	89	5,6	I Q.	18	14	E	2	12,6	9	● n' a p K n"
3	15,8	19,8	12,7	85	11,5	SE	8	20	SE	3	15,0	9	● n'
4	17,9	23,3	14,5	76	9,3	SE	9	24	SSW	17	—	6	
5	20,1	25,1	14,3	70	8,0	SW	8	20	N	5	—	4	
6	19,5	23,7	16,3	79	12,6	SE	14	22	SSW	16	1,2	7	● p n"
7	15,7	21,4	12,0	80	18,6	I Q.	14	32	E	22	23,0	7	● p n" K ≷ ▲ p
8	13,8	16,4	11,5	69	22,6	E	11	40	E	6	5,8	9	● n' a
9	16,4	21,4	10,2	61	9,3	III Q.	10	20	E	1	—	5	
10	17,4	21,6	12,8	67	10,9	SW	8	20	SW	17	—	2	
Media I. decade	16,6	21,0	12,7	76	11,3						68,2	6,7	
11	18,7	24,3	11,6	66	8,8	SW	12	18	SW	18	—	0	
12	19,9	26,1	12,7	60	10,2	SW	9	22	SW	20	—	1	
13	20,3	26,5	12,7	61	9,8	SW	9	20	SW	17	—	4	T n"
14	19,8	25,5	13,8	72	11,3	SW	7	22	ESE	19	—	3	
15	21,2	27,1	15,8	66	11,6	SE	6	26	SSW	16	3,0	5	● p
16	20,2	28,3	15,2	75	11,3	SE	9	26	SE	24	—	6	
17	19,5	25,0	15,7	48	24,8	ESE	11	46	ESE	8	—	2	
18	19,0	24,6	13,0	49	12,9	E	8	22	E	2	—	0	
19	20,3	25,7	13,2	64	7,9	SW	11	16	SW	18	—	6	
20	19,8	24,8	15,8	83	14,3	SE	11	40	SSE	14	12,4	9	● n' n"
Media II. decade	19,9	25,8	14,0	64	12,3						15,4	3,6	
21	18,1	21,1	14,7	89	14,0	SE	15	30	WSW	23	25,4	10	● a p n" K ≷ n"
22	16,3	22,2	12,3	84	10,0	SW	7	28	NE	24	27,6	9	● K ≷ a' K ≷ p n"
23	13,6	18,2	11,5	77	13,9	E	12	36	E	22	5,2	9	● n' a n" K ≷ n' K ≷ n"
24	17,5	22,9	12,5	65	14,5	II Q.	11	24	WSW	17	1,6	5	● n' K ≷ n'
25	16,6	23,3	12,2	75	12,3	NE	10	28	ESE	16	0,2	7	● p
26	18,8	23,7	12,5	71	7,8	SW	8	18	SW	18	0,4	6	● n'
27	20,5	26,3	13,9	69	10,5	SSW	6	20	NE	2	—	6	
28	21,3	26,8	15,7	72	5,8	I Q.	10	16	SW	18	—	5	
29	22,0	28,3	16,5	67	9,3	SE	12	16	E	3	—	7	
30	22,9	29,3	15,6	67	10,9	NE	10	22	E	16	—	2	
Media III. decade	18,8	24,2	13,7	74	10,9						60,4	6,6	
Media mensile	18,4	23,7	13,5	71	11,5						144,0	5,6	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
60,5	17,0	20,7	13,2	»	14,0	SSE	7	24	SSE	21	—	8	< p
60,5	17,9	21,4	15,5	»	14,4	NNE	7	30	E	24	—	8	
57,3	17,8	22,4	14,1	»	19,0	SW	8	44	SW	2	18,6	4	● n' K ≷ n' ℸ
61,0	19,2	22,0	15,8	»	15,8	SE	6	30	SSE	16	—	8	
58,6	20,5	24,9	16,8	»	10,5	SSE	7	18	E	6	—	6	
58,2	21,7	25,5	18,3	»	17,0	SSE	8	42	WSW	24	0,6	7	● n" ℸ
60,5	18,0	23,4	14,1	»	21,8	SW	7	40	NNE	18	9,6	4	● a p n" K ≷ p ℸ
63,2	15,9	18,5	13,2	»	19,7	NE	14	32	ENE	16	10,0	9	● n' K ≷ n'
66,5	18,0	21,4	14,1	»	12,1	SSE	9	20	SSE	18	—	4	⌓
67,2	18,8	21,9	14,1	»	12,3	SE	10	24	SE	16	—	0	⌓
61,4	18,5	22,2	14,9	»	15,7						38,8	5,8	
65,4	19,3	22,8	15,9	»	9,2	NNE	7	16	SE	14	—	3	⌓
63,1	20,0	24,5	14,4	»	9,3	SSE	10	16	SSE	18	—	5	⌓
60,7	20,6	24,6	16,1	»	9,3	S	6	14	S	22	—	8	⌓
60,5	20,7	23,9	16,0	»	11,9	SSE	10	22	SSE	17	—	1	⌓
59,3	20,9	25,2	16,7	»	10,4	SSE	7	22	SSE	18	—	4	⌓
57,7	19,9	26,3	17,4	»	12,4	I Q.	16	26	N	21	1,8	6	● n" K n' ⌓
59,5	20,3	23,6	17,6	»	26,8	ENE	14	44	E	5	—	6	ℸ
61,1	19,5	22,4	15,0	»	15,8	ORIEN.	16	32	ENE	1	—	2	
60,7	20,7	23,7	17,2	»	11,5	ESE	8	16	ESE	12	—	9	⌓
60,1	20,8	24,6	18,1	»	15,8	SE	6	30	SE	17	28,0	7	● p K ≷ p
60,8	20,3	24,2	16,4	»	13,2						29,8	5,1	
59,5	18,5	20,9	15,0	»	17,9	N	6	32	S	13	32,2	10	●
59,5	17,7	22,0	14,4	»	12,8	N	7	34	NE	21	31,8	7	● p n" K < p
60,0	16,6	19,1	14,4	»	21,9	NNE	12	30	NNE	12	—	9	K ≷ n"
58,6	18,0	22,9	15,0	»	14,4	SW	6	28	NE	1	0,2	7	● n' < n"
58,7	18,7	23,0	14,8	»	15,3	I Q.	13	46	E	19	15,8	7	● p n" K ≷ p ℸ
61,1	19,1	23,4	15,2	»	12,1	ESE	8	18	SE	17	—	7	K ≷ p < n"
63,6	20,5	23,4	17,6	»	11,3	SE	10	22	SE	18	0,8	2	● n'
63,3	21,6	24,2	18,7	»	12,3	ESE	9	20	SE	18	—	4	⌓
61,6	22,2	24,9	19,4	»	12,9	E	10	18	ENE	4	—	10	gocce p ⌓
61,6	22,7	26,7	19,4	»	10,1	II Q.	10	14	SE	16	—	6	⌓
60,8	19,6	23,1	16,4	»	14,1						80,8	6,9	
61,0	19,5	23,2	15,9	»	14,3						149,4	5,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,0	10,3	84	VARIO	3,1	—	9	⌓ < n'
2	21,2	14,0	87	NNE	6,4	11,0	8	● a p T p
3	24,0	13,8	84	VARIO	5,7	14,2	9	● n' p
4	25,0	14,5	82	ENE	10,1	—	9	
5	26,6	12,9	76	VARIO	3,9	—	4	
6	27,0	13,8	75	SSW	7,8	0,6	6	● n' K n' T < a p
7	24,6	11,6	82	NE	12,4	31,8*	8	● a p n' K a p
8	20,0	10,4	77	ENE	12,4	—	9	< n'
9	24,0	8,6	74	III Q.	7,1	—	4	
10	25,0	10,9	74	MERID.	6,0	—	3	∞
Media I. decade	23,8	12,1	80		7,5	57,6	6,9	
11	26,0	10,7	73	II Q.	5,5	—	2	∞
12	27,6	10,7	71	VARIO	4,8	—	3	∞
13	29,5	11,3	72	VARIO	5,5	—	7	
14	28,5	12,3	74	VARIO	6,3	—	3	∞ T n'
15	29,4	15,0	70	SSE	5,3	—	4	
16	29,8	14,1	76	IV Q.	7,6	14,8	6	● p n' ≷
17	25,1	16,0	70	VARIO	4,6	0,2	8	● n'
18	25,7	11,0	65	VARIO	5,3	—	3	
19	26,4	16,8	74	ENE	3,3	—	8	
20	27,5	15,6	83	II Q.	4,2	14,0	10	● n' p n' K p
Media II. decade	27,6	13,4	73		5,2	29,0	5,4	
21	22,8	14,1	92	I Q.	9,5	44,4	10	● n' a p n' K
22	23,9	13,4	88	E	6,4	10,8	9	● n' p n' T <
23	21,2	12,2	81	ENE	9,8	0,2	9	● n' <
24	24,8	13,3	76	OCCID.	9,5	0,2	6	● p T <
25	26,5	11,0	78	ENE	8,7	—	8	⌓ <
26	25,6	12,1	77	SE	3,6	—	8	⌓
27	27,1	16,2	79	VARIO	5,0	0,6	5	● n' ⌓
28	28,7	17,0	79	SE	6,0	—	4	⌓ ∞
29	28,9	16,5	78	ORIEN.	4,1	—	7	⌓ <
30	29,9	14,9	73	N	4,1	—	3	⌓
Media III. decade	25,9	14,1	80		6,7	56,2	6,9	
Media mensile	25,8	13,2	78		6,5	142,8	6,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,9	17,5	10,3	81	N	—	7	gocce
2	14,7	18,4	12,4	85	ORIEN.	9,6	8	● n' a n'
3	16,0	21,1	11,8	82	N	0,2	7	● n'
4	16,9	21,4	14,8	82	I Q.	—	7	
5	18,5	23,9	12,5	76	»	—	»	
6	18,1	22,2	12,2	75	VARIO	0,6	5	● n'
7	13,5	18,5	9,3	84	W	3,4	7	● p n' < p
8	11,9	15,4	9,6	85	VARIO	1,0	9	● a p
9	13,5	18,8	7,5	73	IV Q.	—	3	
10	15,3	21,3	10,8	74	NW	—	6	
Media I. decade	15,2	19,9	11,1	80		14,8	6,6?	
11	16,6	22,3	9,8	75	W	—	2	
12	17,8	24,6	10,8	70	W	—	2	
13	17,9	24,9	10,9	69	E	—	5	
14	18,1	24,4	11,3	75	S	13,2	4	● n'
15	18,1	25,4	13,8	79	W	0,4	4	● n' K ≷ n'
16	17,2	24,4	12,1	82	VARIO	3,4	7	● p n' K ≷ p
17	17,2	20,8	14,8	80	W	—	7	gocce
18	18,0	22,3	13,6	67	W	—	5	
19	18,9	22,5	15,9	79	IV Q.	—	7	gocce
20	19,2	23,5	16,4	80	II Q.	0,6	6	● p n'
Media II. decade	18,0	23,5	12,9	76		17,6	4,9	
21	15,4	17,8	12,3	88	N	43,4	10	●
22	13,2	17,9	11,4	88	IV Q.	14,0	8	● n' p K p
23	13,5	18,5	11,0	80	S	0,4	7	● a p
24	14,7	19,9	10,4	79	VARIO	0,6	6	● p
25	15,5	23,2	9,2	76	N	—	7	
26	17,2	22,1	11,6	77	W	—	6	
27	18,9	23,5	15,1	80	S	—	5	
28	19,5	24,6	15,6	83	N	6,0	5	● p K p
29	19,6	24,8	15,4	84	N	0,4	6	● p
30	18,9	25,3	13,6	80	S	4,0	4	● p
Media III. decade	16,6	21,8	12,6	82		68,8	6,4	
Media mensile	16,6	21,7	12,2	79		101,2	6,0?	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	16,2	19,6	11,8	77	4,2	SW	—	6	≡ n'
2	»	17,2	21,1	15,1	80	8,6	II Q.	—	8	≡ n' a ∞ p
3	»	18,0	22,2	14,2	76	8,7	W	6,8	5	● n' a ∞
4	»	18,9	22,5	16,3	75	10,8	SW	—	8	
5	»	20,5	24,9	15,0	66	6,3	SW	—	5	
6	»	21,3	24,9	16,9	57	13,8	NW	—	5	
7	»	17,2	23,4	13,4	72	10,2	NE	9,8	7	● p K ≷ p
8	»	14,8	17,9	12,1	76	8,8	NE	4,9	8	● n' n' ∞
9	»	17,7	21,9	11,6	62	8,5	III Q.	—	2	∞ ≡ n' a
10	»	18,7	23,4	12,3	58	7,4	W	—	1	∞ ≡ n' a
Media I. decade	»	18,1	22,2	13,9	70	8,7		21,5	5,5	
11	»	19,5	23,9	13,2	62	7,4	W	—	4	
12	»	21,2	26,0	14,8	57	6,7	W	—	3	
13	»	21,1	25,8	15,0	57	6,8	SE	—	5	≡ n' a ∞
14	»	21,2	26,4	14,4	65	6,9	S	—	2	∞ ≡ n' a
15	»	21,5	26,6	15,1	64	7,2	II Q.	—	4	≡ n' a n' ∞
16	»	21,0	26,8	15,8	69	7,8	NE	21,1	6	● n' ≡ n' a ∞ K ≷
17	»	19,3	22,1	16,9	66	7,4	E	0,5	7	● n' ∞ p
18	»	19,6	24,4	15,4	54	6,2	SE	—	2	∞ p
19	»	21,1	24,8	17,4	65	5,8	N	—	8	≡ n' a ∞ n'
20	»	20,9	25,8	17,4	78	5,9	I Q.	3,3	9	● n' p n' ≡ n' a K ≷
Media II. decade	»	20,6	25,3	15,5	64	6,8		24,9	5,0	
21	»	18,5	20,4	15,4	84	7,3	NE	16,9	10	● n' a p K ≷ p T a n'
22	»	17,1	22,0	13,9	79	7,1	VARIO	16,3	7	● p n' ≡ n' a K ≷ p
23	»	16,1	20,1	13,1	75	7,0	SW	16,7	7	● p n' K ≷ p
24	»	17,2	22,0	13,4	69	8,3	III Q.	0,9	8	● n' p
25	»	17,9	23,4	12,8	68	6,5	VARIO	—	5	
26	»	19,2	23,4	14,4	70	5,4	S	—	5	
27	»	21,4	25,7	17,4	69	6,3	II Q.	—	4	≡ n' a
28	»	21,9	27,0	17,2	75	7,2	E	—	6	≡ n' a T n'
29	»	22,3	26,1	18,3	71	6,7	E	—	7	≡ n' a ∞ p n'
30	»	22,7	27,9	18,0	64	6,7	VARIO	—	6	∞
Media III. decade	»	19,4	23,8	15,4	72	6,9		50,8	6,5	
Media mensile	»	19,4	23,8	14,9	69	7,5		97,2	5,7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	16,6	21,3	12,1	72	11,3	NNE	10	20	SSE	21	—	8	< n′ K p
2	17,5	21,9	14,5	76	16,4	NNE	13	24	SSE	16	1,0	7	● n′ a
3	18,1	23,4	14,3	76	13,8	III Q.	10	26	NNE	1	8,6	7	●
4	19,7	23,3	16,5	70	16,7	I Q.	17	28	SSE	16	—	9	
5	20,9	26,1	15,6	60	11,5	MERID.	13	24	NNE	3	—	4	
6	21,0	25,9	16,1	61	15,8	SSW	10	32	SW	21	—	5	⌓
7	16,8	19,9	13,5	69	18,7	I Q.	15	38	NNE	17	17,4	8	● p n″ < n′ K ▲ ⌒ p ⌉
8	15,5	18,2	13,3	63	19,4	NNE	15	38	ENE	13	0,1	9	● n′ < n′ ⌉
9	17,8	22,3	12,0	59	12,0	SSW	7	22	SSE	14	—	3	⌓
10	18,9	23,5	13,3	59	11,9	MERID.	13	24	SSE	15	—	2	⌓
Media I. decade	18,3	22,6	14,1	67	14,8						27,1	6,2	
11	19,9	25,0	13,3	59	10,4	SSE	10	20	NNE	3	—	3	⌓
12	21,5	26,8	15,9	55	9,5	III Q.	8	22	N	4	—	2	⌓
13	21,7	26,9	14,4	56	11,7	SSW	9	22	N	5	—	6	⌓
14	21,5	27,7	15,1	63	12,8	I Q.	8	24	SSE	19	—	2	⌓
15	22,5	28,3	16,6	59	8,9	SSE	8	18	SSE	19	—	4	
16	21,6	29,2	17,1	66	16,0	SETT.	16	44	SSE	18	9,8	6	● p n″ ⌓ K p ⌉
17	20,1	24,8	17,4	52	13,3	ENE	10	26	ENE	22	—	7	
18	20,3	25,4	14,9	47	13,6	SSE	8	26	NNE	2	—	4	
19	22,3	26,8	17,7	53	10,0	SSE	10	18	NNE	23	—	8	
20	21,7	27,9	16,9	69	12,4	NNE	13	20	N	5	0,8	8	● p n″ T p
Media II. decade	21,3	26,9	15,9	58	11,9						10,6	5,0	
21	19,0	20,9	14,9	85	15,4	I Q.	14	24	ENE	17	32,3	10	●
22	17,1	22,9	13,7	81	12,2	I Q.	16	30	NNW	17	43,3	9	● p n″ K n′ K p
23	16,0	18,9	12,9	66	20,6	NNE	10	40	ENE	14	3,5	9	● p n″ K n′ < p ⌉
24	17,9	22,9	14,5	62	13,3	III Q.	12	28	WSW	17	1,1	9	● p n″
25	18,4	25,7	13,7	69	16,3	NNE	14	30	ESE	17	—	5	T p
26	19,9	24,9	15,1	64	11,6	NNE	11	18	NNE	1	—	8	
27	21,5	26,4	17,2	65	8,3	MERID.	14	16	SSE	16	3,7	6	● n′
28	22,7	27,2	18,1	67	9,8	II Q.	13	20	SSE	15	—	6	⌓
29	23,4	27,9	17,7	66	11,2	ESE	9	18	NNE	4	—	7	< n′ ⌓
30	23,9	29,3	18,2	57	9,8	II Q.	12	22	NNE	3	—	4	< n′ ⌓
Media III. decade	20,0	24,7	15,6	68	12,9						83,9	7,3	
Media mensile	19,9	24,7	15,2	64	13,2						121,6	6,2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
16,9	22,8	11,6	81	6,2	NNE	7	10	SE	21	—	7	
17,7	22,4	14,7	86	8,4	ENE	7	14	ESE	16	0,6	8	● a
18,2	23,4	14,2	81	9,1	SW	9	14	WSW	13	12,8	5	● n′
18,3	23,7	13,8	84	8,4	NE	8	16	ESE	15	—	5	
20,6	26,0	15,2	79	6,7	ESE	8	10	NNE	1	—	7	
20,9	25,3	15,0	75	7,1	III Q.	19	12	WSW	21	—	5	
17,7	25,1	13,0	79	9,3	SSW	7	19	NE	18	21,0	6	● p n″ K ▲ n″
15,0	17,7	12,3	82	8,8	I Q.	14	15	NNE	13	9,6	10	● n′
17,8	23,2	12,8	71	7,0	SE	8	12	SE	18	—	0	
19,1	25,3	12,0	67	7,2	II Q.	18	10	ESE	18	—	0	
18,2	23,5	13,5	79	7,8						44,0	5,3	
19,7	25,6	13,1	72	7,5	I Q.	16	12	ESE	12	—	4	
21,1	28,2	13,0	65	4,3	SE	7	8	SE	20	—	0	
20,6	25,6	14,8	74	7,1	I Q.	13	12	SSE	18	—	5	
21,5	27,5	14,8	74	5,7	SE	6	12	SSE	17	—	0	
21,3	28,3	15,4	75	7,0	NNE	8	11	SE	17	—	4	
21,7	28,3	15,9	77	7,0	NNE	7	13	NNE	22	—	4	
19,5	22,9	16,5	65	10,6	ENE	12	21	ENE	10	—	5	
20,1	27,1	13,8	71	7,9	I Q.	15	13	NNE	6	—	4	
21,2	27,5	15,5	76	9,0	E	8	13	ENE	16	—	8	
21,9	28,4	17,2	80	7,6	I Q.	13	15	SSE	17	1,0	8	● p
20,9	26,9	15,0	73	7,4						1,0	4,2	
18,8	22,1	15,0	89	9,3	I Q.	12	23	SE	12	21,6	10	● K p
17,9	24,7	14,5	85	7,0	III Q.	13	15	N	19	14,8	8	● a p n″ K p
15,8	19,5	12,7	81	8,7	I Q.	12	16	ENE	14	1,8	8	● n′
17,0	23,1	13,5	80	6,6	IV Q.	11	13	NNW	4	4,8	8	● n′ p K n′
18,4	25,2	12,9	78	5,6	I Q.	15	15	ENE	21	—	5	
19,3	25,6	14,0	78	5,5	NNE	9	11	E	20	—	6	
21,5	28,4	15,8	77	7,6	NNE	8	11	NNE	2	—	1	
22,5	28,9	16,5	78	7,8	I Q.	17	13	ESE	17	—	2	
22,1	26,7	17,3	84	8,8	ENE	11	11	ENE	8	—	7	T p n″
22,1	28,9	17,4	77	7,6	I Q.	16	12	ESE	17	—	6	
19,5	25,3	15,0	81	7,5						43,0	6,1	
19,5	25,2	14,5	78	7,6						88,0	5,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	58,7	16,7	22,5	10,7	77	2,2	NNE	7	7	NE	9	—	8	
2	58,6	17,6	22,9	13,8	81	6,5	NE	9	12	NE	23	—	8	
3	55,5	18,0	23,2	13,8	77	7,1	SW	7	15	NE	1	11,7	6	● n' K ≷ n"
4	59,3	18,8	23,8	13,6	78	6,7	I Q.	18	14	E	14	—	9	≡ a
5	57,3	20,3	25,2	13,8	72	5,4	SE	11	8	NE	3	—	7	
6	56,8	20,8	25,9	15,0	66	6,4	SW	9	13	SW	14	0,1	4	● p
7	58,8	17,1	25,2	12,6	73	6,9	III Q.	11	21	NE	16	11,3	6	● p n" K ≷ p
8	61,8	15,4	19,5	12,4	75	9,1	NE	8	17	NE	15	2,7	9	● n' K n'
9	64,8	17,1	22,9	10,8	69	4,9	SSE	8	10	S	14	—	3	
10	65,3	18,1	24,5	10,8	66	3,7	SSE	8	7	SE	19	—	0	
Media I. decade	59,7	18,0	23,6	12,7	73	5,9						25,8	6,0	
11	63,7	18,5	24,9	11,1	68	3,5	II Q.	13	9	ESE	15	—	4	
12	61,7	20,0	27,0	11,6	65	2,8	SSE	8	6	SSE	18	—	4	
13	59,1	17,5	26,2	12,3	68	3,0	II Q.	12	6	SE	16	—	8	
14	58,8	19,9	27,1	12,9	70	3,7	SSE	9	8	SSE	19	—	1	
15	57,6	20,9	27,4	13,7	69	3,9	ORIEN.	18	7	E	16	—	4	
16	56,2	20,8	28,1	13,8	72	4,5	NNE	6	20	NE	20	2,8	7	● n" K n"
17	57,9	19,1	23,8	15,3	65	5,6	E	8	14	E	10	—	7	
18	59,3	19,2	25,7	12,7	62	7,0	ORIEN.	14	11	ESE	18	—	3	
19	59,1	20,6	26,0	14,0	67	4,2	SSE	7	9	ESE	14	—	8	
20	58,3	21,1	27,3	16,2	79	5,0	SETT.	16	10	ESE	15	5,1	8	● p n" K p
Media II. decade	59,2	19,8	26,4	13,4	69	4,3						7,9	5,4	
21	57,8	18,4	20,6	15,1	89	6,1	I Q.	14	11	ENE	17	34,7	10	●
22	58,0	17,0	23,4	12,9	84	4,5	NE	7	12	N	20	39,2	9	● n' p n" K p
23	58,9	15,6	21,1	10,8	75	6,8	NE	7	18	NE	14	1,9	8	● n' n"
24	57,4	17,7	24,6	13,2	70	4,9	IV Q.	11	13	WNW	17	0,3	8	● n'
25	57,3	18,3	26,0	11,8	75	4,7	I Q.	11	20	ENE	20	5,6	7	● n" K ▲ n"
26	59,7	19,2	25,8	13,0	75	3,1	ESE	5	9	ESE	18	0,2	8	● n'
27	62,2	20,9	26,5	16,1	75	4,7	ESE	7	10	ESE	18	—	4	
28	61,9	21,4	27,5	15,2	77	4,2	ESE	10	10	ESE	17	—	5	≡ a
29	60,1	21,5	27,1	15,7	79	4,7	NNE	6	9	ENE	14	—	9	≡ a
30	60,2	22,3	28,6	16,6	72	3,8	I Q.	9	8	SE	18	—	5	
Media III. decade	59,4	19,2	25,1	14,0	77	4,8						81,9	7,3	
Media mensile	59,4	19,0	25,0	13,4	73	5,0						115,6	6,2	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709,9	13,4	17,7	10,5	75	12,1	WSW	8	29	S	24	—	6	
2	709,8	13,9	15,8	11,9	84	15,7	SE	7	38	ENE	24	0,2	9	● a ⌇ K ≷ n"
3	706,9	13,5	17,6	9,3	90	21,4	WSW	9	37	E	1	9,8	6	● n' a ≡ n'
4	710,5	15,2	17,6	13,0	85	20,1	ESE	9	33	ENE	19	—	8	≡ n' ⌇
5	708,9	16,1	18,7	13,0	80	16,6	II Q.	20	40	E	3	—	6	⌇
6	709,0	17,6	21,1	14,0	67	21,0	WSW	13	44	WSW	24	—	6	⌇
7	710,0	14,1	20,4	9,5	75	25,8	OCCID.	16	45	WSW	1	2,6	6	● p n" ⌇ T p ⌒ p
8	712,1	10,8	13,8	8,6	84	26,5	NE	11	38	NE	7	2,8	9	● n' ⌇ ≡ n' a
9	715,4	14,7	18,6	11,2	56	14,1	WSW	11	25	SSW	23	—	3	
10	716,2	16,0	19,4	13,0	40	13,4	SSW	19	23	SSW	4	—	1	
Media I. decade	710,9	14,5	18,1	11,4	74	18,7						15,4	6,0	
11	714,9	16,3	18,6	14,0	55	12,2	SSE	10	20	SSE	16	—	4	
12	713,2	18,4	22,3	15,6	45	7,5	N	7	18	S	20	—	3	
13	711,1	17,5	19,4	15,8	49	9,5	II Q.	23	14	SE	14	—	6	
14	710,9	18,0	21,4	14,9	66	11,4	SSW	9	24	SE	23	—	2	
15	709,8	17,6	21,4	14,7	72	12,5	SE	10	20	E	3	—	4	
16	708,6	18,5	23,1	13,8	73	15,9	I Q.	20	42	NE	22	1,4	7	● n' n" ⌇ T p
17	709,7	15,4	17,6	13,0	62	26,7	II Q.	24	44	E	4	0,2	6	● n' ⌇
18	710,9	16,1	21,2	12,3	61	15,3	II Q.	15	35	E	1	—	5	⌇
19	711,0	17,3	19,6	14,9	69	15,9	ESE	11	23	SE	5	—	8	T ⌒
20	710,7	18,3	23,1	15,8	77	8,2	MERID.	15	20	SSW	15	0,2	8	● n' T ⌒ p
Media II. decade	711,1	17,3	20,8	14,5	63	13,5						1,8	5,3	
21	709,2	14,6	16,7	12,1	95	29,8	E	5	73	SSW	12	12,0	9	● n' a p n" ⌇ T K ≡
22	709,2	14,2	18,8	9,4	84	18,6	W	7	33	NNE	20	12,8	6	● p n" ⌇ ≡ n' T K ≷
23	709,7	12,1	16,1	9,4	75	21,3	I Q.	23	35	ENE	1	1,4	8	● n" ⌇ T a T p T n"
24	708,7	14,0	19,3	9,4	66	20,3	IV Q.	13	34	NE	1	0,2	8	● n' ⌇ T p
25	708,8	15,6	21,2	11,9	69	14,4	WSW	6	30	E	21	—	7	T p ⌒ T n"
26	711,0	15,8	20,4	12,1	78	9,7	SE	8	16	ESE	23	—	8	
27	713,8	17,7	23,2	14,1	80	11,5	II Q.	18	20	ESE	2	—	5	
28	713,7	19,1	22,3	16,7	68	13,3	II Q.	24	28	S	22	—	3	T p
29	712,1	18,6	21,1	16,7	74	14,4	E	18	26	E	20	—	7	
30	712,6	19,0	22,4	15,8	69	14,4	SSE	5	24	ENE	4	—	5	T p
Media III. decade	710,9	16,1	20,2	12,8	76	16,8						26,4	6,6	
Media mensile	711,0	16,0	19,7	12,9	71	16,3						43,6	6,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,3	2,4	S	2,0	(•) 0,5	8	● a
2	14,0	6,0	S	2,8	0,8	9	● a
3	20,1	4,8	S	6,3	1,9	7	● a p
4	17,0	8,0	S	6,4	—	5	
5	19,6	7,0	SE	4,8	—	3	
6	19,6	8,2	S	4,5	8,9	6	● a p
7	14,0	6,8	IV Q.	7,1	12,1	7	● a p
8	11,2	3,0	N	6,0	—	10	
9	16,8	1,2	N	7,9	—	1	
10	17,8	1,0	N	8,5	—	2	
Media I. decade	16,4	4,8		5,6	24,2	5,8	
11	20,8	3,6	II Q.	8,3	(•) —	1	
12	22,0	5,0	S	3,8	—	0	
13	21,4	6,0	S	4,5	7,5	6	● p
14	22,8	5,0	N	6,7	—	2	
15	20,0	8,0	II Q.	3,4	3,2	0	● p
16	19,5	7,0	S	2,5	14,5	6	● a p
17	20,2	7,0	I Q.	6,0	—	3	
18	21,0	5,0	S	8,5	—	2	
19	19,2	7,0	S	5,9	0,7	10	● a
20	17,0	10,0	S	5,5	4,2	8	● p
Media II. decade	20,4	6,4		5,5	30,1	3,8	
21	13,1	7,3	S	3,4	(•) 16,8	10	●
22	12,8	7,3	S	2,5	25,6	10	● n′ a p
23	13,4	3,9	N	5,8	0,5	8	● n′
24	16,8	5,0	N	10,1	—	4	
25	17,0	6,1	N	7,3	—	5	
26	21,0	4,4	N	5,2	—	3	
27	20,6	6,2	III Q.	8,5	—	5	
28	21,3	7,0	III Q.	5,2	1,8	4	● a p
29	20,0	8,0	S	3,0	0,7	5	● a
30	23,0	8,0	S	4,7	7,6	5	● a p
Media III. decade	17,9	6,3		5,6	53,0	5,9	
Media mensile	18,2	5,8		5,6	107,3	5,2	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6	1	»	65	(•) 8,2	»	● p
2	5	0	»	60	—	»	
3	8	3	»	60	—	»	
4	9	4	»	60	—	»	
5	11	2	»	55	—	»	
6	12	4	»	50	—	»	
7	10	-2	»	40	—	»	
8	13	1	»	30	—	»	
9	8	-2	»	20	} 25,2	»	* n″
10	7	-5	»	20		»	* n′
Media I. decade	8,9	0,6			33,4		
11	10	2	»	10	(•) —	»	
12	10	2	»	0	—	»	
13	14	4	»	0	—	»	
14	14	7	»	0	—	»	
15	16	7	»	0	8,8	»	● p
16	14	4	»	0	—	»	
17	16	6	»	0	—	»	
18	17	5	»	0	—	»	
19	17	7	»	0	} 20,5	»	● p n″
20	15	2	»	0		»	● n′
Media II. decade	14,3	4,6			29,3		
21	10	2	»	0	(•) 5,6	»	●
22	6	2	»	0	10,2	»	●
23	4	-1	»	0	9,2	»	● *
24	6	-1	»	0	—	»	
25	6	0	»	0	—	»	
26	12	2	»	0	—	»	
27	11	3	»	0	—	»	
28	13	5	»	0	1,2	»	● a
29	15	5	»	0	—	»	
30	14	5	»	0	—	»	
Media III. decade	9,7	2,2			26,2	»	
Media mensile	11,0	2,5			88,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa — Media	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Vento preval. — Direzione da	Vento preval. — Durata ore	Velocità mass. — km./ora	Velocità mass. — Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,7	19,6	11,9	87	3,8	III Q.	9	14	WSW	16	0,2	8	● n′
2	15,9	20,0	13,9	92	7,0	ENE	16	18	SSE	12	10,6	10	● n′ p n″
3	16,0	19,0	13,7	91	4,8	SSW	8	14	SSW	14	23,8	10	● n′ a
4	18,7	24,2	14,8	84	4,4	WSW	9	16	WSW	14	—	6	
5	20,6	25,8	15,8	81	4,8	III Q.	8	13	SSW	20	—	7	
6	20,9	24,4	17,8	84	8,6	SSW	9	20	SSW	15	0,4	9	● n″
7	17,8	23,3	13,1	82	8,9	ENE	12	18	WNW	22	25,4	7	● p n″ K ≀ n′ n″
8	14,9	17,9	13,0	82	4,3	ENE	11	14	SE	15	4,6	9	● a
9	16,9	22,1	11,4	75	4,3	WNW	7	14	WNW	16	—	6	
10	17,7	22,3	13,7	79	7,0	ENE	13	12	WSW	14	—	5	
Media I. decade	17,5	21,9	13,9	84	5,8						65,0	7,7	
11	19,1	26,3	12,6	79	7,9	ENE	13	16	ENE	2	—	1	
12	20,3	27,9	14,0	77	7,6	WSW	11	16	WSW	16	—	0	
13	20,7	28,2	13,8	76	7,3	WSW	10	14	E	6	—	4	
14	20,2	26,6	13,8	79	6,5	ENE	11	18	WSW	14	0,6	5	● p n″
15	21,5	28,1	15,6	79	7,8	E	9	16	SSW	16	—	4	
16	19,5	27,8	15,6	88	6,6	ENE	8	14	SSE	16	3,0	8	● p
17	19,5	24,1	15,7	63	7,5	ESE	20	20	ESE	14	—	1	
18	19,2	26,1	12,0	66	5,1	NNW	8	16	NNW	16	—	0	
19	20,8	26,7	13,5	75	6,6	III Q.	12	14	ENE	6	—	4	
20	20,7	26,0	16,9	86	6,9	ENE	10	20	SSW	14	2,6	7	● n′ n″
Media II. decade	20,2	26,8	14,4	77	7,0						6,2	3,4	
21	18,8	21,2	15,1	92	5,4	ENE	13	19	ENE	24	12,0	10	● K n′ K
22	17,3	23,0	13,3	89	6,1	I Q.	8	16	ENE	24	20,6	10	● n′ p n″
23	15,3	18,1	13,1	80	12,2	ENE	20	24	ENE	2	10,0	10	●
24	18,1	24,2	13,9	75	8,8	ENE	10	18	ENE	3	8,4	8	● p n″ K ▲ n″
25	15,7	23,2	12,7	87	7,6	ENE	16	18	ENE	16	17,0	8	● n′ a p K p
26	18,1	22,4	13,1	80	5,2	ENE	10	12	ENE	4	—	8	
27	20,3	26,1	14,9	79	7,4	ENE	13	16	SSW	15	—	2	
28	20,7	26,5	14,9	83	5,7	ENE	10	14	SSW	16	—	2	
29	21,8	28,5	15,9	79	5,3	ENE	12	16	SSW	18	—	5	
30	22,8	29,3	16,2	78	6,9	ENE	8	13	ESE	13	—	4	T p
Media III. decade	18,9	24,3	14,3	82	7,0						68,0	6,7	
Media mensile	18,9	24,3	14,2	81	6,6						139,2	5,9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,2	16,7	20,4	12,7	63	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	10	
2	35,3	17,1	20,3	14,6	73	—	CALMA	—	—	CALMA	—	0,8	10	● a p ≡
3	31,1	20,1	26,3	13,5	61	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	1	≡ p
4	34,7	22,0	26,7	17,5	58	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	5	
5	33,0	22,5	27,7	17,5	55	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	3	
6	32,4	21,7	26,4	14,7	59	—	CALMA	—	—	CALMA	—	1,8	4	● n″
7	36,5	15,8	24,1	11,5	74	—	CALMA	—	—	CALMA	—	18,2	8	● p n″ ≷ n′ ≡ p
8	39,0	14,7	19,5	10,5	65	—	CALMA	—	—	CALMA	—	2,6	9	● n′ ≡ n′ a
9	40,9	17,0	22,5	10,7	42	—	CALMA	—	—	CALMA	—	0,2	4	● p
10	41,4	18,7	24,5	12,7	49	3,6	SSW	5	13	NE	23	—	1	
Media I. decade	36,0	18,6	23,8	13,6	60	0,4						23,6	5,5	
11	39,3	21,0	26,3	15,5	55	3,0	SSW	7	11	SSW	16	—	3	
12	37,4	21,8	27,7	14,8	51	4,7	NE	6	14	NE	23	—	0	
13	35,3	21,8	28,5	15,7	52	3,7	NE	8	12	SSW	16	—	6	∞ ≡ p n″
14	34,9	22,8	28,5	15,5	51	5,3	III Q.	14	12	SSW	15	—	0	
15	34,5	22,7	28,5	17,5	60	4,5	ORIEN.	13	11	SE	15	0,2	2	● n′ ≷ n″
16	33,5	20,2	26,5	16,1	76	3,0	NE	7	6	NNE	15	2,4	5	● p n″ ≷ ∞ p
17	33,4	21,4	27,6	15,5	62	5,9	NE	9	14	NE	24	0,2	0	● n′
18	34,8	21,8	27,3	16,5	51	6,5	NE	11	13	NE	1	—	0	
19	35,3	22,5	27,2	17,8	62	3,3	III Q.	13	14	SW	15	—	9	
20	34,7	21,7	25,5	17,8	69	4,0	III Q.	9	11	NE	23	8,2	9	● n′ ∞ ≡ n′ a
Media II. decade	35,3	21,8	27,4	16,3	59	4,4						11,0	3,4	
21	34,2	18,1	20,1	16,3	89	1,9	NE	9	6	NE	6	10,6	10	● n′ a p ≡
22	35,5	16,5	18,8	14,5	75	3,9	NE	9	10	NE	23	0,8	10	● a ≡ a
23	35,5	16,1	21,5	12,7	68	2,0	NE	8	8	NE	2	1,2	10	● p n″ ≡ p
24	34,2	18,4	23,4	12,5	49	6,9	NE	8	19	NE	15	—	6	
25	34,1	19,6	24,4	14,4	43	2,5	ENE	7	7	ESE	14	—	6	
26	35,7	21,5	27,5	15,5	48	5,0	NE	7	15	NE	4	—	3	
27	38,1	22,4	27,6	16,6	52	6,0	NE	7	11	SSW	16	—	0	
28	37,7	24,1	28,7	19,3	57	4,1	III Q.	12	12	S	15	—	0	
29	37,6	22,0	26,9	17,9	72	0,9	III Q.	9	6	SW	14	0,4	9	● p
30	37,6	21,6	28,8	16,5	66	2,8	ENE	4	14	ENE	16	—	5	
Media III. decade	36,0	20,0	24,8	15,6	62	3,6						13,0	5,9	
Media mensile	35,8	20,1	25,3	15,2	60	2,8						47,6	4,9	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32,8	15,0	18,6	11,2	68	5,6	I Q.	9	16	SSE	19	—	9	
2	32,5	16,4	19,5	13,6	68	4,9	ENE	9	10	ENE	24	—	8	∞
3	29,4	18,4	24,2	13,1	65	4,8	II Q.	10	14	SSE	13	0,1	4	● n′
4	32,8	19,1	24,3	14,6	64	7,8	SSE	8	15	SSE	19	—	7	
5	30,9	20,2	26,2	14,7	60	6,9	ENE	7	15	SW	14	0,2	6	● n″ < n″
6	30,7	18,3	24,8	12,5	64	10,6	SSW	6	25	S	10	3,3	6	● n″ K n″
7	33,5	14,4	22,5	10,5	78	5,8	IV Q.	18	21	NNW	19	10,2	9	● p n″ K p
8	36,0	13,5	20,1	9,9	68	5,6	NE	8	14	NW	12	2,8	9	● n′
9	38,6	15,7	21,8	10,1	43	4,4	I Q.	14	15	NNW	16	—	2	
10	39,4	17,1	23,6	10,8	55	4,1	ENE	7	12	ENE	24	—	4	∞
Media I. decade	33,7	16,8	22,6	12,1	63	6,1						16,6	6,4	
11	37,7	18,7	24,9	11,8	54	8,3	ENE	9	17	SSW	16	—	4	
12	35,7	19,5	26,2	12,9	57	5,6	ENE	8	10	NNW	17	—	3	
13	33,7	19,6	26,1	13,7	53	6,1	ENE	9	17	S	17	—	7	
14	33,0	20,7	27,1	13,0	54	5,5	ENE	5	13	SSW	16	—	3	< n′
15	32,2	19,8	26,9	15,0	69	5,4	ENE	6	15	NNW	14	26,9	6	● p K p
16	31,7	18,3	24,0	14,0	78	7,3	ENE	13	17	ENE	22	1,7	8	● p n″
17	31,7	19,8	24,2	15,6	67	6,4	MERID.	11	21	S	15	—	5	
18	32,9	20,7	24,7	16,3	54	7,5	ENE	8	16	S	16	—	4	
19	32,9	20,7	24,8	17,6	63	6,4	II Q.	12	23	S	15	3,7	9	● n″
20	32,5	19,7	23,4	16,0	73	4,6	ENE	7	11	ESE	17	9,0	9	● n′ n″
Media II. decade	33,4	19,8	25,2	14,6	62	6,3						41,3	5,8	
21	32,0	16,5	18,3	13,3	87	2,5	ORIEN.	13	8	S	16	23,6	10	● ≡ n′ a
22	32,8	15,1	19,7	12,9	78	5,4	IV Q.	10	17	NNW	17	2,2	9	● a p n″
23	32,8	14,4	21,0	10,9	67	6,3	I Q.	10	22	ENE	16	0,2	9	● p
24	31,4	16,7	23,0	11,5	64	5,6	ENE	6	22	NNE	13	—	6	
25	31,7	17,5	23,0	12,7	52	3,9	NE	6	11	NNW	18	—	6	
26	33,3	19,0	24,6	14,0	62	4,8	IV Q.	10	11	NNW	17	1,4	7	● n″
27	35,9	20,5	26,0	16,8	67	6,3	ENE	14	15	SSW	17	—	6	
28	35,8	21,6	27,6	16,0	61	8,5	ENE	9	22	S	16	—	5	
29	34,8	19,6	26,4	16,8	77	4,2	ENE	7	12	ENE	4	4,7	9	● p K p
30	35,5	20,0	26,0	15,3	69	4,2	NE	6	14	ESE	19	—	7	K p
Media III. decade	33,6	18,1	23,6	14,0	68	5,2						32,1	7,4	
Media mensile	33,6	18,2	23,8	13,6	64	5,9						90,0	6,5	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	22	24	24	24	27	29	26	29	26	25	25,6	26	27	29	27	29	29	32	25	29	29	28,2	28	23	28	24	20	23	27	27	29	29	25,8	26,5
				13	16	15	14	16	18	18	15	15	16	15,6	16	17	18	17	19	19	16	15	17	20	17,4	20	18	15	14	14	13	17	17	18	20	16,6	16,5
Piuca	Piuca	Postumia	501	19	16	16	18	20	24	24	16	12	11	17,6	20	22	25	25	27	25	25	26	25	23	24,3	24	17	21	18	10	19	22	23	22	25	20,1	20,7
				6	8	7	10	11	14	12	8	8	4	8,8	8	12	14	15	19	9	8	12	10	8	11,5	14	11	8	8	6	5	9	8	9	10	8,8	9,7
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	11	13	14	15	15	16	18	15	12	14	14,3	19	20	20	21	20	20	19	18	19	16	19,2	14	16	14	13	14	15	18	19	20	21	16,4	16,6
				5	7	8	9	11	11	11	7	7	6	8,2	6	8	9	9	10	10	9	8	9	12	9,0	12	12	10	6	8	7	10	10	11	11	9,7	9,0
id.		Abbazia	11	17	18	18	20	22	22	22	20	21	20	20,0	22	23	24	24	24	25	22	24	24	23	23,5	22	20	19	18	20	21	24	23	24	25	21,6	21,7
				12	14	16	13	16	18	16	12	14	14	14,5	15	15	15	15	16	16	17	14	15	18	15,6	18	17	14	14	14	12	16	15	17	18	15,5	15,2
Arsa		Poglie	41	18	20	21	21	23	27	24	23	21	20	21,8	24	24	27	27	27	27	27	22	27	27	25,9	25	20	21	21	21	22	25	26	27	27	23,5	23,7
				12	12	14	11	15	16	14	11	14	12	13,1	10	12	11	12	14	14	16	10	11	14	12,4	18	17	13	14	11	10	15	13	13	15	13,9	13,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	20	19	19	24	23	24	23	19	21	22	21,4	24	24	26	24	24	25	23	24	25	26	24,5	24	23	22	19	22	23	24	25	27	27	23,6	23,2
				11	14	14	14	15	16	16	13	11	11	13,5	10	10	11	12	13	14	14	11	12	17	12,4	19	16	12	12	12	12	14	15	16	16	14,4	13,4
Timavo		Cà di Caccia	937	13	11	12	14	17	22	16	18	11	15	14,9	19	20	24	22	23	22	18	17	20	21	20,6	20	17	16	12	15	17	18	20	21	26	18,2	17,9
				6	7	10	5	10	11	11	7	6	5	7,8	4	7	6	6	8	10	7	7	5	11	7,1	10	12	11	11	5	5	9	7	8	10	8,8	7,9
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	19	19	21	19	22	25	22	23	23	20	21,3	22	22	24	25	26	26	29	22	25	22	24,3	22	24	21	22	24	24	22	24	26	26	23,5	23,0
				12	12	13	13	14	17	16	11	11	11	13,0	11	12	13	12	12	14	14	12	12	16	12,8	14	14	13	10	12	12	11	12	13	14	12,5	12,8
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	14	17	16	17	19	21	18	18	12	15	16,7	17	22	24	23	21	22	21	22	24	20	21,6	19	18	18	11	14	18	19	21	22	23	18,3	18,9
				7	9	8	10	11	13	11	8	7	9	9,3	8	10	10	10	11	11	9	10	9	13	10,1	14	10	7	7	8	8	9	11	13	12	9,9	9,8
id.	Torre	Vedronza	320	16	17	18	19	21	21	17	17	18	19	18,3	23	24	24	23	25	24	22	23	22	22	23,2	19	17	16	20	20	21	23	23	21	25	20,5	20,7
				7	11	11	12	11	14	11	9	6	9	10,1	8	8	8	10	11	12	9	7	9	15	9,7	12	11	11	10	9	11	10	12	13	12	11,1	10,3
id.	Natisone	Montemaggiore	954	13	11	13	14	15	19	16	14	11	15	14,1	15	19	20	21	20	21	19	18	18	19	19,0	17	16	16	14	18	16	16	18	19	21	17,1	16,7
				7	9	9	10	11	12	11	7	6	9	9,1	10	11	12	12	12	13	11	8	11	13	11,3	13	10	8	8	9	8	11	13	14	14	10,8	10,4
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	21	22	23	26	26	25	26	17	22	25	23,3	26	26	27	25	27	27	25	28	27	25	26,3	25	26	19	24	26	27	26	27	29	31	26,0	25,2
				13	15	14	15	15	18	16	12	12	14	14,4	13	14	14	17	16	17	17	15	15	14	15,2	15	15	15	14	13	15	17	17	18	19	15,8	15,1
Drava	Sesto	Sesto	1518	12	13	20	18	22	18	15	10	13	19	16,0	20	22	23	24	24	22	22	23	21	19	22,0	14	13	12	14	16	19	22	23	24	21	17,8	18,6
				7	8	7	11	9	10	4	4	2	2	6,4	6	9	8	8	9	10	10	5	10	11	8,6	10	6	5	5	6	6	8	10	11	11	7,8	7,6
id.	Scilizza	Tarvisio	751	19	18	18	21	21	25	21	12	16	18	18,9	21	24	26	27	25	24	25	21	25	24	24,2	21	18	18	14	22	20	25	25	26	27	21,6	21,6
				5	7	7	9	2	10	8	6	1	2	5,7	3	6	6	5	8	10	6	3	5	11	6,3	12	10	6	7	3	6	5	7	10	9	7,5	6,5
Tagliamento	Tagliamento	Passo della Mauria	1298	14	12	16	16	14	17	17	11	10	13	14,0	16	17	20	20	19	19	19	17	17	16	18,0	17	12	13	10	17	17	16	18	19	20	15,9	16,0
				4	5	6	7	8	8	6	4	2	2	5,2	5	6	7	7	7	8	9	8	8	9	7,4	10	8	5	5	5	6	7	9	11	9	7,5	6,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	29	28	30	27	24	25	22	24	26	24	25,9	23	22	27	29	30	30	30	26	25	25	26,7	23	24	27	25	22	24	25	26	25	23	24,4	25,6
				2	3	2	4	5	2	3	4	3	5	3,3	2	3	2	4	6	5	5	3	2	5	3,7	4	3	2	2	3	8	5	4	3	4	3,8	3,6
id.	Bût	Timau	821	14	12	14	19	21	23	20	14	14	16	16,7	19	20	23	24	23	24	23	23	22	22	22,3	21	15	15	15	15	19	20	22	23	24	18,9	19,3
				7	10	10	13	11	14	11	8	7	6	9,7	9	11	10	10	10	15	13	9	10	14	11,1	15	12	11	10	10	11	9	11	13	13	11,5	10,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	15	15	15	17	17	22	20	13	16	16	16,6	17	21	23	24	22	24	23	23	21	21	21,9	22	16	15	14	19	19	20	21	22	24	19,2	19,2
				7	10	10	12	10	13	10	7	7	7	9,3	8	9	10	10	11	13	11	7	10	14	10,3	15	11	8	9	7	9	9	11	14	12	10,5	10,0
id.	Fella	Pontebba	562	15	16	21	20	24	22	12	13	17	21	18,1	24	25	26	26	26	24	23	24	25	21	24,4	18	17	15	20	20	20	24	24	26	25	20,9	21,1
				10	9	13	10	13	9	8	4	5	6	8,7	8	9	9	11	13	11	7	8	14	13	10,3	11	8	8	6	8	8	11	13	12	11	9,6	9,5
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	18	18	18	22	21	19	19	19	21	20	19,5	22	23	23	24	22	25	23	22	23	24	23,1	18	19	17	21	21	21	23	14	25	27	21,6	21,4
				6	9	10	9	14	10	9	5	8	8	8,8	8	8	9	10	12	11	13	9	13	14	10,7	14	12	10	10	8	8	11	11	15	11	11,0	10,2
id.	Settimana	Claut	600	17	16	22	23	26	24	15	16	18	20	19,7	25	26	26	25	25	24	22	23	24	22	24,2	15	17	16	20	22	23	25	27	25	27	21,7	21,9
				5	8	8	12	8	12	7	8	4	6	7,7	6	7	8	9	10	9	11	10	12	14	9,6	13	10	8	8	6	8	10	11	14	10	9,8	9,0
Piave	Piave	S. Stefano di Cadore	908	14	15	16	16	20	23	21	17	18	19	17,9	19	21	23	23	24	22	21	21	25	24	22,3	20	14	13	12	17	18	21	23	24	22	18,4	19,5
				3	5	5	5	9	10	8	6	0	0	5,1	6	7	7	6	6	10	9	8	10	12	8,1	12	10	7	4	3	6	7	10	14	10	8,3	7,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
(segue) Piave	Ansiei	Auronzo	864	18 7	16 10	15 10	20 12	21 12	24 13	19 10	18 8	18 4	18 6	18,7 9,2
id.		Perarolo	532	16 10	12 10	20 12	20 12	24 13	23 10	19 9	15 4	17 6	21 9	18,7 9,9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	15 2	12 7	15 6	16 5	19 6	20 7	17 6	10 2	11 3	15 2	15,0 4,6
id.	Cordevole	Arabba	1612	13 4	10 6	13 5	17 7	16 8	18 8	16 4	10 2	9 - 1	13 1	13,5 4,4
id.	id.	Caprile	1023	15 8	20 8	19 11	23 11	22 11	21 6	15 6	13 2	19 3	23 6	19,0 7,2
id.	id.	Agordo	611	19 7	17 8	15 10	19 10	22 9	23 11	21 7	19 8	15 3	19 6	18,9 7,9
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	13 8	13 8	14 8	14 8	16 9	19 12	17 10	16 9	15 7	15 9	15,2 8,8
Brenta		Pergine	480	18 11	18 13	18 12	22 13	23 13	23 14	22 10	19 9	17 7	20 9	20,0 11,1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	11 2	9 5	10 4	14 7	18 5	16 7	19 4	12 2	14 2	13 2	13,6 4,0
id.	Valstagna	Gallio	1090	13 3	14 3	15 8	18 10	16 6	17 10	18 5	14 5	13 2	14 2	15,2 5,4
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	12 5	13 7	14 8	17 9	17 6	18 9	18 6	15 3	11 5	16 4	15,1 6,2
id.	Ghélpach	Asiago	999	14 3	13 9	15 10	17 10	15 7	20 4	19 3	15 6	16 7	15 1	15,9 6,0
Agno-Guà		Recoaro	445	14 9	16 11	18 10	21 12	20 9	21 11	24 8	18 8	17 5	20 7	18,9 9,0
Adige	Sliniga	Slingia	1726	11 3	10 6	14 5	12 6	11 6	12 5	15 4	10 3	6 1	10 1	11,1 4,0
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	19 10	17 11	18 10	22 14	22 15	23 15	22 11	17 9	15 8	18 7	19,3 11,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	16 0	13 3	15 2	18 4	22 5	18 4	8 0	11 0	11 4	17 - 3	14,9 1,9
id.	Passirio	Monteneve	2332	12 5	10 5	17 8	16 6	15 7	12 4	14 2	11 3	12 2	15 6	13,4 4,8
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	10 5	11 5	17 6	17 7	16 8	15 7	11 3	11 2	11 0	15 3	13,4 4,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Colle Isarco	1082	15 7	16 9	16 9	20 10	19 11	22 13	18 8	14 5	12 6	15 5	16,7 8,3
id.	Flères	Flères	1246	15 6	13 7	12 7	17 9	17 9	19 10	16 7	14 6	11 5	12 3	14,6 6,9
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	17 8	18 9	15 8	19 10	19 10	20 9	20 8	15 6	12 4	16 3	17,1 7,5

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Auronzo	19 8	22 9	23 10	24 10	23 12	23 12	22 12	23 12	21 13	22 13	22,2 11,1
Perarolo	23 9	25 10	24 10	23 13	24 11	28 14	21 11	24 12	22 14	22 14	23,6 11,8
Mareson di Zoldo	16 5	20 5	23 7	22 4	20 8	22 6	20 7	20 7	21 6	13 3	19,7 5,8
Arabba	15 2	18 3	20 6	18 6	20 9	19 8	18 6	19 8	19 8	17 3	18,3 5,9
Caprile	24 6	24 7	26 7	23 11	22 9	23 7	23 18	23 11	20 12	17 12	22,5 10,0
Agordo	21 7	23 7	25 8	25 9	26 9	26 9	24 12	22 11	25 13	22 14	23,9 9,9
Passo di Croce d'Aune	16 9	17 10	18 11	18 12	18 12	17 12	17 11	15 11	15 13	16 13	16,7 11,4
Pergine	23 10	24 11	25 15	24 13	22 15	23 15	23 17	22 16	23 17	23 16	23,2 14,5
S. Martino di Castrozza	17 4	18 4	19 6	18 6	18 7	17 6	17 7	15 5	15 8	15 9	16,9 6,2
Gallio	18 5	17 5	19 7	19 6	21 10	19 9	20 10	14 7	20 12	18 12	18,5 8,3
Lavarone	16 5	18 6	19 6	19 7	20 9	20 8	19 10	16 7	17 11	17 10	18,1 7,9
Asiago	17 1	19 1	21 1	21 2	21 10	21 6	22 10	16 5	19 10	19 11	19,6 5,7
Recoaro	21 8	22 8	25 10	22 9	25 12	24 11	26 14	19 10	23 15	23 14	23,0 11,1
Slingia	14 1	16 6	14 5	17 5	19 5	19 5	17 9	17 6	18 5	17 6	16,8 5,3
Solda di Dentro	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Silandro	19 12	22 12	24 11	23 12	24 16	25 13	23 14	24 11	24 15	21 15	22,9 13,1
Casere di Sotto	20 3	21 4	22 4	21 4	21 5	22 5	22 5	19 2	22 2	16 7	20,6 4,1
Monteneve	13 5	17 6	17 7	18 7	16 8	17 7	15 5	17 8	11 8	9 6	15,0 6,7
Tolle di Sopra	16 7	19 5	20 7	20 7	17 9	19 7	20 7	19 8	15 9	15 9	18,0 7,5
Terme Brènnero	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Colle Isarco	20 8	22 8	23 8	22 8	23 8	22 9	21 11	22 8	23 7	20 14	21,8 8,9
Flères	19 7	21 8	23 8	23 8	23 9	21 8	22 8	20 7	23 9	21 11	21,6 8,3
Anterselva di Mezzo	17 5	13 8	14 9	21 8	19 12	21 12	23 10	22 7	25 10	23 13	19,8 9,4

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Auronzo	21 14	16 12	16 8	20 11	19 7	20 10	20 11	22 12	23 12	23 13	20,0 11,0	20,3 10,4
Perarolo	17 12	14 9	12 9	21 7	25 9	21 12	22 13	24 15	23 12	25 11	20,4 10,9	20,9 10,9
Mareson di Zoldo	11 5	12 8	11 5	15 5	16 4	18 6	19 8	22 7	22 7	23 9	16,9 6,4	17,2 5,6
Arabba	15 4	10 4	10 5	10 5	14 3	14 4	18 5	18 7	17 8	19 8	14,5 5,3	15,4 5,2
Caprile	16 10	14 7	17 8	16 5	19 7	23 9	24 11	23 12	25 9	25 9	20,2 8,7	20,6 8,6
Agordo	22 14	15 11	16 8	17 8	19 6	23 10	24 12	24 12	25 12	23 10	20,8 10,3	21,2 9,4
Passo di Croce d'Aune	16 10	16 10	15 10	15 8	14 9	15 9	15 12	17 13	18 14	18 14	15,9 10,9	15,9 10,4
Pergine	23 16	18 13	18 10	21 11	20 13	17 13	24 15	23 14	25 15	23 14	21,2 13,4	21,5 13,0
S. Martino di Castrozza	14 9	15 5	11 5	15 4	14 7	14 4	17 8	19 7	21 9	21 7	16,1 6,5	15,5 5,6
Gallio	20 13	15 8	14 5	13 5	13 5	18 7	17 11	18 9	19 11	19 9	16,6 8,3	16,8 7,3
Lavarone	19 11	12 7	13 7	14 6	16 9	18 6	19 11	19 9	20 10	20 10	17,0 8,6	16,7 7,6
Asiago	20 13	15 7	16 6	17 5	18 4	18 3	19 2	20 7	22 10	20 7	18,5 6,4	18,0 6,0
Recoaro	25 13	18 10	18 8	18 9	20 9	20 10	22 10	22 12	24 14	24 12	21,1 10,7	21,0 10,3
Slingia	14 10	10 6	7 4	8 5	10 4	13 5	13 5	12 4	17 4	14 6	11,8 5,3	13,2 4,9
Solda di Dentro	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Silandro	20 15	16 8	17 12	17 12	18 12	19 13	22 11	23 16	24 16	22 13	19,8 12,8	20,7 12,3
Casere di Sotto	11 4	12 4	14 0	14 2	17 2	18 4	21 3	22 7	19 6	22 7	17,0 3,9	17,5 3,3
Monteneve	11 4	11 4	9 5	10 6	13 6	16 8	18 10	18 9	16 9	16 8	13,8 6,9	14,1 6,1
Tolle di Sopra	11 7	11 6	13 3	10 6	14 6	21 10	20 9	20 9	15 10	20 10	15,5 7,6	15,6 6,6
Terme Brènnero	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Colle Isarco	16 13	15 10	14 8	14 8	14 9	16 8	19 7	20 11	23 13	20 13	17,1 10,0	18,5 9,1
Flères	17 11	14 8	13 6	13 7	14 7	14 7	17 7	23 10	24 12	19 11	16,8 8,6	17,7 7,9
Anterselva di Mezzo	19 14	14 11	13 8	17 9	17 8	18 9	19 8	23 11	22 13	23 12	18,5 10,3	18,5 9,1

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	12	11	10	13	14	14	13	12	9	11	11,9	13	15	15	16	16	10	9	16	16	16	14,2	14	12	11	12	12	13	14	15	16	16	13,5	13,2
				3	7	6	7	8	7	6	4	2	3	5,3	5	7	5	10	8	6	5	5	9	10	7,0	11	10	6	5	5	6	6	9	11	10	7,9	6,7
id.	Aurino	Casere	1600	12	11	14	15	19	12	16	7	8	14	12,8	21	21	21	21	19	21	17	19	20	20	20,0	15	9	10	11	14	20	23	22	17	20	16,1	16,3
				4	4	5	6	8	7	4	3	1	0	4,2	4	6	5	5	5	8	6	3	6	10	5,8	9	6	4	4	4	4	7	10	8	6	6,2	5,4
id.	Riva	Seghe di Riva	1600	8	10	13	14	15	15	9	8	8	15	11,5	17	18	14	17	16	17	13	18	17	16	16,3	10	8	9	9	10	8	17	20	15	14	12,0	13,3
				2	4	4	5	6	6	4	2	2	1	3,6	8	8	8	10	10	10	9	9	8	5	8,5	4	4	4	4	5	6	6	9	10	8	6,0	6,0
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	13	11	12	12	14	17	16	10	8	11	12,4	15	17	17	18	16	17	16	14	16	18	16,4	14	10	12	9	10	11	12	15	18	16	12,7	13,8
				9	2	7	10	13	7	1	- 1	- 3	- 2	4,3	0	»	»	»	»	»	»	»	3	7	»	9	3	0	- 1	3	3	2	2	3	3	2,7	»
id.	id.	Corvara	1558	13	11	17	18	19	13	7	5	9	15	12,7	17	21	22	19	21	20	19	19	18	13	18,9	12	10	10	12	14	16	19	20	19	21	15,3	15,6
				6	5	5	8	9	9	5	2	- 1	1	4,9	7	7	8	9	10	8	9	10	10	11	8,9	8	8	5	4	5	7	8	9	10	11	7,5	7,1
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	15	12	12	15	18	19	18	13	9	12	14,3	18	18	20	21	22	18	18	20	21	20	19,6	17	13	10	10	13	13	16	20	22	21	15,5	16,5
				1	5	4	6	5	9	4	1	- 4	- 2	2,9	2	6	5	5	9	7	4	1	6	9	5,4	9	7	3	1	1	6	4	7	7	8	5,3	4,5
id.	Rienza	Maranza	1415	12	13	16	17	18	17	16	12	12	15	13,8	17	18	19	20	20	20	18	17	19	16	18,4	13	14	15	15	15	17	19	20	21	20	16,9	16,4
				5	7	6	8	9	10	6	3	2	4	6,0	8	8	9	8	10	10	9	7	10	10	8,9	11	7	5	5	15	7	7	11	13	12	9,3	8,1
id.	id.	Spinga	1105	15	12	13	17	17	19	19	16	16	13	15,7	16	15	20	20	20	20	19	19	20	20	18,9	17	15	12	13	15	16	17	19	21	20	16,5	17,0
				7	9	10	10	13	14	10	8	7	7	9,5	7	11	13	13	13	14	13	11	11	14	12,0	14	12	9	9	9	9	10	11	14	9	10,6	10,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	17	16	16	21	20	21	20	16	13	16	17,6	19	20	22	22	24	20	20	22	22	21	21,2	19	13	12	15	18	20	20	22	23	21	18,3	19,0
				4	7	5	9	7	8	4	3	0	1	4,8	6	7	5	5	8	6	6	5	9	11	6,8	11	8	5	3	3	7	5	10	11	8	7,1	6,2
id.	Isarco	Castello di Presule	868	18	17	17	22	21	22	21	19	15	17	18,9	19	21	23	23	24	22	22	22	21	21	21,8	22	16	14	17	19	19	22	22	23	22	19,6	20,1
				9	11	10	13	13	14	10	6	7	8	10,1	11	12	13	12	13	13	12	13	14	14	12,7	14	12	9	10	11	12	13	14	16	15	12,6	11,8
id.	Tàlvera	Vanga	1085	19	19	18	25	24	24	20	20	14	19	20,2	20	24	25	25	25	25	25	24	23	23	23,9	23	18	12	14	19	21	24	24	25	24	20,4	21,5
				8	10	10	13	13	14	6	5	5	8	9,2	11	10	9	11	12	15	10	11	13	10	11,2	13	11	6	8	8	8	9	12	12	14	10,1	10,2
id.	Noce	Peio	1580	21	22	26	25	27	24	19	17	23	24	22,8	26	24	24	23	24	25	24	24	19	19	23,2	18	18	18	17	18	18	21	22	22	22	19,4	21,8
				2	4	7	7	8	4	4	2	2	3	4,6	2	3	7	7	8	8	8	7	6	8	6,4	7	5	2	4	4	4	7	7	7	8	5,5	5,5
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	17	16	17	20	21	22	20	17	14	17	18,1	18	20	22	22	24	21	21	23	22	21	21,4	21	14	14	14	18	19	20	22	24	21	18,7	19,4
				6	7	8	10	11	10	6	6	2	5	7,1	7	8	9	9	12	10	11	11	11	11	9,9	10	8	5	7	5	9	10	10	11	11	8,6	8,5
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	14	11	12	16	15	12	16	13	10	14	13,3	15	12	17	18	20	18	18	19	18	17	17,2	16	12	10	12	14	12	14	19	19	16	14,4	15,0
				5	6	6	8	10	9	5	3	3	5	6,0	8	7	8	9	11	11	10	9	11	9	9,3	10	8	5	5	5	8	9	10	11	9	8,0	7,8
id.	Pescara	Provès	1414	13	10	11	14	15	16	13	11	10	13	12,6	16	17	19	18	19	19	18	19	18	16	17,9	14	10	12	13	15	16	17	18	19	19	15,3	15,3
				6	7	6	9	9	9	5	5	3	5	6,4	7	8	9	9	10	10	9	10	10	11	9,3	10	8	5	6	6	8	9	10	10	11	8,3	8,0
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	15	13	13	18	18	18	13	13	12	13	14,6	15	14	15	19	19	18	19	19	17	17	17,2	16	13	13	13	15	15	17	19	19	20	16,0	15,9
				4	6	5	9	9	9	5	4	2	4	5,7	6	8	6	7	10	8	9	10	7	11	8,4	11	8	5	4	5	6	9	10	9	18	8,5	7,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	9	9	9	11	11	8	8	4	6	8	8,3	11	13	16	16	16	12	15	12	13	13	13,7	10	10	7	11	11	11	13	14	16	16	11,9	11,3
				2	3	2	4	3	3	3	- 1	0	3	2,2	3	3	6	6	7	7	5	5	7	6	5,5	4	4	1	2	2	2	6	7	7	7	4,2	4,0
id.	Noce	Mezzolombardo	215	22	23	26	27	28	27	26	23	24	26	25,2	27	28	28	29	29	28	27	»	»	»	»	18	23	23	26	26	26	28	29	27	29	25,5	»
				10	13	13	16	15	14	12	13	8	10	12,4	17	12	12	12	16	12	16	»	»	»	»	16	12	11	11	12	15	17	16	17	15	14,2	»
id.	Travignolo	Predazzo	1020	18	16	17	21	22	22	21	16	13	17	18,3	18	22	24	25	25	22	22	22	21	22	22,3	20	14	14	16	12	19	21	23	24	22	18,5	19,7
				5	8	7	9	11	10	6	4	2	5	6,7	7	7	8	8	11	9	10	10	12	12	9,4	12	10	7	6	5	7	10	13	11	10	9,1	8,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	16	16	18	19	20	19	19	16	18	19	18,0	19	21	21	21	18	19	20	18	20	17	19,4	16	19	16	17	19	21	20	21	22	21	19,2	18,9
				4	5	6	6	7	6	4	3	1	4	4,6	4	5	5	6	6	7	9	9	10	10	7,1	10	5	2	5	8	10	8	8	8	8	7,2	6,3
id.		Ronzo	974	16	15	16	20	19	19	19	13	15	16	16,8	18	19	18	19	21	22	22	18	19	20	19,6	20	16	17	18	17	19	20	21	21	22	19,1	18,5
				9	10	10	11	11	10	8	7	6	8	9,0	10	10	11	11	18	12	13	13	14	14	12,6	14	10	7	8	9	11	12	14	13	14	11,2	10,9

Note meteorologiche del mese di Giugno

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura,* anche di questo giugno, è ovunque al di sotto del valore normale; la differenza è maggiore di quella del mese precedente: difatti essa ha raggiunto 2°,5 a Rovigo e a Vicenza, 2°,0 a Padova e a Treviso; è compresa tra 1°,7 e 1°,4 altrove, eccettuato a Bolzano, dov'è 0°,3.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1932	16,9	19,3	18,9	16,6	19,9	19,5	19,0	16,0	19,5	19,4	18,2	20,1
Val. medio	18,6	20,7	20,5	18,3	21,9	21,0	21,0	17,5	22,0	20,9	19,7	20,4

2. La temperatura, che all' inizio del mese ha andamento crescente, raggiunge un primo massimo tra il 6-7 e poi diminuisce; un altro massimo è raggiunto tra il 23 e il 24. Alla fine del mese la temperatura è rapidamente crescente e negli ultimi giorni, in molte località, sono stati segnati valori superiori che a metà mese.

Difatti la massima assoluta è stata segnata al 13 a Pisino, al 15 a Belluno, al 16 a Trento, al 27 al Venda (23°,2), al 28 a Trento e a Bolzano, al 30 a Venezia (26°,7), a Padova (28°,6), ecc.

La minima assoluta è stata segnata all' 1 a Pisino, a Padova (10°,7) e a Rovigo; all' 8 al Venda (8°,6), a Venezia (13°,2), a Trento; al 9 a Gorizia e a Belluno.

L' ampiezza pertanto dell' *escursione* mensile della temperatura è di 13°,5 a Venezia, 14°,6 al Venda, 17°,9 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore alla *minima diurna* a Padova in 11 giorni (9-10-11-12-13-14-15-19-25-28-29); la massima diurna al Venda fu sempre inferiore di quella a Padova, dunque l' *inversione termica,* rivelata dal comportamento delle minime, si limita solo alla parte del giorno meno caldo.

La differenza di temperatura Venda-Padova raggiunge i valori massimi al 12 (4°,0), al 13 (3°,5), i valori minimi al 10 (0°,4), al 19 (0°,9) e al 25 (0°,1); tutti gli altri valori sono compresi tra 3°,1 e 1°,0.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote,* nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	225	580	962	1265	1517	1809	2226
Numero di stazioni	16	9	11	17	13	11	4	2
Temper. media prima decade .	18,2	16,4	13,9	12,4	10,9	9,5	7,4	7,0
Temper. media seconda decade .	20,3	18,8	17,3	15,4	13,6	13,2	11,8	10,2
Temper. media terza decade . .	19,6	17,8	15,6	14,1	12,6	11,4	8,7	8,2
Temperatura media mensile . .	19,3	17,6	15,6	14,0	12,3	11,4	9,3	8,4

4. Dovunque il cielo fu coperto più del normale; l' eccesso del *grado di nebulosità* fu di 1,4 decimi di cielo coperto a Padova, 1,0 a Treviso, inferiore a questi valori altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Giugno 1932	5,1	5,3	5,9	6,0	6,2	5,9	6,2	5,2	5,7	6,5	4,9
Val. medio	4,7	5,2	5,2	7,0	5,2	5,4	4,8	4,5	5,1	5,9	5,1

5. La *neve* al suolo, al principio del mese, incontrasi solo a quote verso i 2000 m.: a Passo Pordoi (m. 2140) lo spessore è di cm. 65, a Monteneve (m. 2332) cm. 155; successivamente esso è sempre in diminuzione, tanto che, al 12, è già scomparsa a Passo Pordoi e al 28 anche a Monteneve.

6. Le *precipitazioni* furono copiose quasi ovunque; il maggior eccesso sul loro valore normale si è verificato nella Venezia Euganea, con centro a Venezia, dove il rapporto fu 2,03 (a Padova 1,37); nella Venezia Tridentina le *piogge* furono circa i 3/4 del normale; più basso che ovunque fu il rapporto nell' Alto Adige.

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Giugno 1932	135,4	99,2	71,0	103,9	139,2	258,2	101,2	142,8	121,6
Valore medio	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	258,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	1,05	0,93	1,09	1,00	0,84	1,00	0,77	1,08	1,07

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Giugno 1932	149,4	115,6	88,0	97,2	162,0	90,0	76,4	47,6	25,4
Valore medio	73,7	84,1	70,2	119,2	206,0	73,0	82,0	82,0	51,0
Rapporto	2,03	1,37	1,25	0,82	0,79	1,23	0,93	0,58	0,50

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appaiono sotto ai 100 mm. le seguenti aree: la punta meridionale e una larga striscia lungo la costa occidentale dell' Istria; inoltre nella zona alpina tutta la parte nord-occidentale (l' isoieta 100 mm. con profonde insenature, da Montebaldo va con direzione da SW a NE sino alle sorgenti del Piave); infine in pianura la striscia sulla sponda destra dell' Adige.

La solita striscia dei massimi lungo le Prealpi è appena segnata da valori compresi tra 150 e 190 mm. Sono raggiunti e superati i 200 mm.: in una ristretta area alle sorgenti del Chiampo (Campo d' Albero mm. 220), in un' altra tra il Cellina e il Meduna (Frasseneit mm. 271, Pordenone mm. 208) e in un' altra infine alle sorgenti del Natisone (Caporetto mm. 305, Cergneu mm. 330, Montemaggiore mm. 376, *totale mensile massimo del mese*). Anche Montenevoso è compreso in una ristretta area di massimo, racchiusa dall' isoieta 200 mm. (Rifugio G. d' Annunzio mm. 230).

Quasi prolungamento della striscia alla destra dell' Adige spingesi una specie di saccatura abbracciante i Colli Euganei e proseguente lungo l' asse della Pianura Veneta sino al Tagliamento. Allontanandosi da quest' asse e procedendo o verso le Alpi o verso il mare, la precipitazione aumenta: lungo le coste adriatiche ci sono due aree di massimo, racchiuse dall' isoieta 200 mm.: una nella Laguna veneta (Faro Rocchetta mm. 232, Venezia (Città) mm. 184) e un' altra tra la foce del Piave e quella della Livenza (Torre mm. 216, Termine mm. 199).

Nella zona montuosa in Val Venosta le precipitazioni risultano inferiori a 50 mm. (Monte Maria mm. 36, Silandro mm. 25).

8. La *media diurna della velocità del vento* raggiunse o superò i 20 km./ora: al Venda in 9 giorni (3-4-6-7-8-16-21-23-24), a Venezia in tre giorni (7-17-23), a Trieste in quattro (8-16-23-24). Il valore massimo fu registrato al Venda al 21 con 29,8 km./ora, al 17 a Venezia con 26,8 e a Trieste con 33,8. In queste giornate ventose a Trieste il vento predominante fu da ENE, a Venezia o dal I o dal III quadrante e al Venda da tutti e quattro i quadranti.

Dall' esame della *rosa dei venti,* a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni meridionali, comprese nel settore da E a SSW (19 °/₀ a 6 direzioni); tra le rimanenti sono due massimi: uno a NNE (12 °/₀), l' altro a WNW (20 °/₀).

A Trieste, come al solito, la frequenza massima si ha nel settore orientale, che comprende le direzioni da ENE a SSE (53 °/₀ a 5 direzioni) con massimo a SE (16 °/₀); al settore occidentale, che comprende le direzioni da NNW a W, spetta 31 °/₀ a 4 direzioni.

Al Venda scarse sono le direzioni settentrionali da W a NNE (15 °/₀ a 6 direzioni); tra le altre il massimo spetta a E (13 °/₀).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali da NNW a S (19 °/₀ a 8 direzioni); tra le altre vi sono due massimi: uno a SE (16 °/₀), l' altro a NNE (12 °/₀).

A Padova scarse sono le direzioni occidentali da NNW a S (24 °/₀ a 8 direzioni); tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a NNE (12 °/₀), l' altro a WNW (11 °/₀).

A Trento, oltre ai soliti due lobi settentrionali — uno nel IV quadrante (12 °/₀ a NNW) e l' altro nel I quadrante (23 °/₀ a ENE) — è aumentata la frequenza delle tre direzioni meridionali SSE, S, SSW (19 °/₀ complessivamente), con massimo a SSE (7 °/₀).

9. La *media mensile della pressione atmosferica,* anche in questo giugno, è inferiore al valore normale; difatti a Venezia il valore normale dell' altezza barometrica è mm. 762,1, mentre la media di questo mese è mm. 761,4: un difetto pertanto di mm. 0,7.

Il *valore massimo* raggiunto dall' altezza barometrica a Venezia fu mm. 768,2 alle 11^h del 10; il valore minimo mm. 756,0 alle 2^h del 3; l' ampiezza dell' escursione mensile fu pertanto di mm. 12,2, alquanto inferiore all' ampiezza media.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 758,8 delle 18^h del 6 ai mm. 768,2 delle 11^h del 10, mm. 9,4 in 17 ore, pari a mm. 0,06 all' ora;

l' altra dai mm. 758,1 delle 18^h del 3 ai mm. 760,5 delle 22^h del 3, mm. 2,4 in 4 ore, pari a mm. 0,60 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 768,2 delle 11^h del 10 ai mm. 756,6 delle 16^h del 16, mm. 11,6 in 149 ore, pari a mm. 0,08 all' ora;

l' altra dai mm. 762,2 delle 10^h del 2 ai mm. 756,0 delle 9^h del 3, mm. 6,2 in 23 ore, pari a mm. 0,03 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L' unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo,* nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno, da una mezzanotte all' altra. A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	III	IIIa	VI	VII	VIII	XI	XII	XIII	XIV	XVIa	XVIc	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	1	1	2	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	11
Con precipitazioni parziali	—	—	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	6
Senza precipitazioni . .	1	—	1	—	—	—	—	2	2	3	—	—	2	2	13
Totale . .	1	1	3	2	4	1	2	2	2	4	1	1	3	3	30

Continua sino all' 8 del mese il periodo piovoso, che aveva avuto inizio al 29 del mese precedente maggio. In questo periodo predominano aree cicloniche sull' Europa nord occidentale all' 1 e al 2, e successivamente sull' Europa centrale e sulla Russia, con conseguenti saccature da E sull' Italia (giorni 3-6-7-8), mentre sulle coste africane dominano sempre alte pressioni, le quali dal 3 in poi si stendono anche sulle coste atlantiche.

Le precipitazioni mancano al giorno 4 o 5, quando il Mediterraneo è sede di area anticiclonica XIV. La saccatura da E, al 6, non trova posto nella classificazione adottata e quindi è segnata nella colonna con asterisco.

Le precipitazioni di questo periodo in generale non furono molto abbondanti; solo nell' Istria raggiunsero i valori massimi del mese per la località Giursici mm. 24,2, Ca' di Caccia mm. 69,4; l' 8 g. p. fu invece giornata abbastanza ricca di piogge nelle Venezia Euganea e Tridentina (mm. 21,8 a Forni di Sopra, mm. 20,0 a Mareson di Zoldo, mm. 36,4 ad Asiago, mm. 20,2 a Badia, S. Leonardo-Adige).

Ma al 9 ha inizio un periodo asciutto, quando l' anticiclone, dall' Atlantico, è avanzato sulla Francia e poi lentamente prosegue verso NE nei giorni successivi.

Al 14-15-16, tre giorni con precipitazioni, l' anticiclone è salito molto a nord; nel bacino mediterraneo debole gradiente barometrico con basse pressioni, a cui succedono diversi nuclei ciclonici al 16. In questi giorni le precipitazioni furono solo qua e là temporalesche e in generale poco abbondanti.

Le aree cicloniche mediterranee sono costrette ad allontanarsi verso levante sotto l' incalzare di alte pressioni avanzanti tra l' Islanda e la Scozia verso l' Europa; torna pertanto il sereno, ma per pochi giorni, poichè al 20 riprendono le precipitazioni quando, sotto l' influenza d' un ciclone sull' Europa centrale, dipendenza da altro centrato nelle terre glaciali, si stabilisce una configurazione isobarica del tipo III al 20; al 21 ciclone secondario sul Tirreno. Successivamente alte pressioni dominano sulle coste occidentali Europee, mentre invece sulla Russia si stendono aree cicloniche, che esercitano la loro azione sull' Italia. In questo periodo si verificarono precipitazioni forti in giorni diversi nelle diverse località, specie nella Venezia Euganea: al 21 Padova mm. 34,7, a Venezia mm. 32,2, al 22 a Padova mm. 39,2, a Venezia mm. 31,8, al 21 (g. p.) a Caporetto mm. 58,8, Timau mm. 59,6, Venzone mm. 77,2 che unitamente ai 69,8 del successivo dà in 48 ore mm. 147,0; al 22 (g. p.) mm. 53,8 ad Ampezzo; mm. 44,2 a Pontebba, mm. 150,5 a Frasseneit (*totale diurno massimo del mese*), mm. 25,4 a S. Leonardo.

Al 28 riprende il sereno, che continua sino alla fine del mese quando un' area anticiclonica, avanzata attraverso la penisola Iberica, invade il Mediterraneo e in seguito si sposta verso NE mantenendo però la pressione alta in tutto il Mediterraneo.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	51,0	0,2	2,6	0 2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	3,2	4,8	8,8	8,8	—	—	—	—	—	83,4	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	21,6	—	0,8	0,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	1,8	6,8	6,6	1,0	—	—	—	—	—	41,2	6
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	37,4	0,2	1,2	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,2	10,0	1,2	—	—	—	—	—	58,4	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	53,4	—	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	1,8	1,8	19,0	1,4	—	—	—	—	—	80,8	6
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	23,6	—	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	0,8	6,2	12,8	3,0	—	—	—	—	—	49,4	5
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	17,0	—	2,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	5,0	21,0	9,0	—	—	—	—	—	—	61,0	7
Cherso	Dragosetti	290	Pn	3,0	—	17,0	0,5	3,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	8,1	15,0	12,5	1,2	8,8	—	—	—	—	99,0	10
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	21,2	—	1,4	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	3,0	21,4	15,0	1,4	1,6	—	—	—	—	71,6	9
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	35,0	3,5	2,0	—	—	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	1,0	6,0	26,5	1,7	0,5	—	—	—	—	79,7	8
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	70,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,3	40,2	3,2	—	—	—	—	—	121,2	6
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	13,1	—	2,3	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	2,4	—	30,0	9,3	2,7	—	—	—	—	78,1	8
	PIUCA																																		
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	19,5	7,7	58,7	1,0	8,1	—	—	42,2	10,9	—	—	1,4	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	27,5	23,6	3,1	—	13,5	—	—	—	—	229,7	13
	Massone	1003	Pr	10,0•	3,6•	40,0•	2,5•	7,7•	0,5•	—	20,0•	6,5•	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	—	—	—	—	34,0	19,8	3,0	1,2	9,2	0,2	1,6	—	—	167,6	15
	Lescova Dolina	801	Pn	6,6	—	21,4	—	6,8	—	—	6,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	8,9	—	—	—	—	8,6	8,1	8,8	4,9	—	—	—	—	—	81,8	10
	Giursici	703	Pn	23,7	20,0	24,2	11,0	9,0	4,3	6,0	2,7	13,0	3,4	—	2,0	—	—	—	16,3	13,0	—	—	—	—	19,5	6,0	—	2,0	1,2	7,0	—	—	—	184,3	18
	Fontana del Conte	581	Pn	7,8	3,9	30,0	1,9	10,0	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	37,5	24,1	1,5	1,0	4,6	6,1	—	2,4	—	151,2	14
	Buchle	579	Pr	12,4	1,0	31,4	0,4	6,8	0,6	—	26,2	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	—	—	1,4	0,4	20,2	37,2	10,4	—	19,2	0,2	—	—	—	189,6	12
	Preval	577	Pn	13,0	—	17,2	—	7,1	0,5	—	9,9	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	2,2	—	20,2	22,2	20,5	0,5	11,7	9,4	—	—	—	135,4	10
	Villa Slavina	545	P	7,5	4,0	28,0	1,0	6,0	—	—	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	5,0	1,0	30,0	40,0	8,0	—	7,5	0,5	—	0,5	—	183,0	15
	Postumia	501	Pn	—	3,0	15,0	—	13,0	5,0	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	2,0	2,0	17,0	30,0	18,0	—	8,0	15,0	—	—	—	145,5	14
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	7,3	0,3	30,3	7,0	6,0	—	—	23,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	18,0	21,0	7,0	5,0	4,0	—	—	—	151,5	11
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	40,1	—	19,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	—	—	23,4	—	—	—	—	149,5	6
	Clana	564	Pr	6,4	1,4	53,2	4,2	4,0	0,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	19,2	16,6	0,6	—	15,4	1,0	—	—	—	138,6	10
	Apriano	500	P	16,2	—	28,0	—	7,4	—	—	16,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	14,2	39,0	10,2	4,0	14,0	—	—	—	—	157,2	11
	Sappiane	427	Pn	12,1	5,3	15,7	—	8,1	—	—	24,5	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	18,3	4,1	7,5	32,3	—	—	—	—	183,4	11
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	16,0	—	3,3	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	7,5	8,5	1,1	—	—	—	—	—	56,8	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	12,4	—	26,7	—	34,2	—	—	20,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	26,7	—	—	18,5	6,8	—	—	—	170,3	9
	Albona	320	Pn	6,1	1,0	28,0	1,0	3,5	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	6,5	4,0	8,0	—	—	—	—	107,1	11
	Fianona	168	Pr	4,6	0,6	24,6	—	2,6	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	13,8	27,2	11,4	2,6	10,2	—	—	—	—	121,0	10
	Laurana	14	P	—	—	12,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,5	17,5	6,3	4,5	—	—	—	—	78,3?	7?
	Abbazia	11	Pr	4,2	0,2	32,4	0,2	3,0	1,2	—	24,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	10,6	30,4	5,2	1,6	16,8	—	1,2	—	—	134,6	12
	Fiume	5	Pn	0,7	0,6	47,9	1,2	3,3	0,1	—	24,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,7	30,0	7,6	0,9	6,9	—	—	—	—	136,1	8

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	1,0	0,4	24,9	—	6,4	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	16,1	—	2,0	9,0	—	—	—	—	92,7	8
	S. Martino d' Albona	345	Pr	18,2	0,4	24,2	0,2	3,2	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	11,8	16,4	8,4	24,6	6,4	—	—	—	—	156,6	10
	Bogliuno	253	P	—	1,3	29,2	—	3,8	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	13,7	—	1,8	19,2	—	—	—	—	98,9	8
	Castel Bellai	222	Pr	1,6	4,0	28,0	0,2	3,0	—	—	20,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,0	29,6	0,2	4,6	17,2	—	0,4	—	—	124,4	9
	Valdarsa	90	P	8,6	—	35,4	—	3,0	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,1	31,4	6,5	7,8	23,6	—	—	—	—	151,2	10
	Poglie	41	Pr	7,6	4,2	23,2	—	2,8	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,4	21,0	4,0	6,0	12,2	—	—	—	—	115,6	10
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	0,2	—	14,0	—	4,2	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	11,0	24,0	11,6	1,8	—	—	—	—	—	106,0	8
	Magnaduorzi	200	Pa	—	3,0	10,0	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	12,0	22,3	10,0	16,4	—	—	—	—	—	83,1	8
	Valle d' Istria	141	P	—	—	22,6	0,7	2,4	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	0,2	10,4	13,7	35,4	5,7	—	—	—	—	—	106,8	8
	Dignano	134	Pr	—	—	19,2	—	2,6	—	—	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	0,4	9,2	15,8	28,2	3,0	—	—	—	—	—	107,6	8
	Lisignano	60	Pn	—	—	2,0	—	3,0	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	12,0	25,6	20,0	3,3	—	—	—	—	—	73,6	8
	Pola	36	Pr	0,2	—	14,0	—	2,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	6,0	4,0	34,2	5,2	—	—	—	—	—	71,2	7
	Rovigno	36	Pr	0,4	—	13,2	—	8,0	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1*	17,5*	11,7*	6,3*	—	—	—	—	—	75,0	7
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	25,6	—	7,6	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	21,6	11,4	—	—	—	—	—	—	111,3	6
Draga	**Pisino**	275	Pr	0,4	—	24,8	0,2	6,6	0,2	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	23,6	15,0	10,4	1,6	0,4	—	—	—	—	99,4	8
	Mompaderno	260	Pa	—	—	19,0	—	5,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,0	37,0	2,0	—	—	—	—	—	98,0	7
	Visignano	244	Pn	6,3	—	24,0	—	10,5	—	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	9,0	12,0	18,0	41,0	5,0	—	—	—	—	—	156,3	11
	S. Michele di Leme	115	P	1,0	—	15,0	—	9,0	—	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	13,2	17,1	27,0	3,0	—	—	—	—	—	92,3	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	21,6	—	9,2	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	26,4	17,6	5,0	9,8	—	—	—	—	—	102,0	8
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	44,6	3,7	6,3	—	—	17,4	5,2	—	—	—	—	—	—	21,3	12,9	—	—	—	15,6	21,2	19,7	2,6	9,4	—	—	—	—	3,2	183,1	13
	Stridone	472	Pr	11,0	—	32,4	0,4	9,2	—	—	11,0	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	—	—	0,4	11,6	12,4	12,6	1,2	—	—	—	—	—	105,4	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	29,4	1,3	11,6	—	—	12,0	3,3	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	15,1	12,4	31,2	6,9	—	—	—	—	—	—	123,3	9
	Draguccio	359	Pa	0,9	—	26,3	—	6,4	1,5	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	18,0	4,9	1,1	—	—	—	—	—	84,9	8
	Corneria	295	Pn	—	—	25,2	—	3,5	—	—	14,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	0,4	19,0	20,0	15,0	17,3	—	—	—	—	—	126,0	9
	Montona	277	P	—	—	33,4	—	10,0	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	21,5	2,4	—	—	—	—	12,6	11,0	11,8	1,2	—	—	—	—	—	106,5	9
	Pinguente	153	Pr	5,2	—	25,4	1,6	8,2	—	—	12,2	1,6	—	—	—	—	—	—	7,4	1,6	—	—	—	0,2	16,0	9,8	5,0	—	3,0	—	—	—	—	97,2	12
	Levade	13	P	0,4	—	30,1	—	9,3	—	—	6,2	5,3	1,3	—	—	—	—	—	11,4	1,0	—	—	—	—	11,3	10,3	25,0	1,3	—	—	—	—	—	112,9	11
	Cittanova	4	Pr	0,2	0,2	25,4	0,2	3,8	—	—	13,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	11,2	7,2	0,2	5,6	—	—	—	—	—	69,2	7
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	6,2	—	39,8	1,9	9,8	—	—	7,7	8,3	—	—	—	—	—	—	8,0	7,4	—	—	—	—	18,3	20,3	29,2	10,0	—	—	—	—	—	166,9	12
	Sicciole	4	P	—	—	26,0	—	7,5	—	—	22,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,3	0,9	10,4	8,2	9,0	7,5	—	—	—	—	—	93,9	8
	Momiano	275	Pr	—	—	20,8	—	3,4	—	—	6,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	0,2	12,0	9,4	11,4	3,8	—	—	—	—	—	75,0	9
	Buie	222	P	—	—	23,6	—	4,3	—	—	14,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	3,4	—	11,5	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	89,0	7
	Capodistria	13	Pr	0,2	—	26,6	—	5,2	—	—	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	3,6	0,2	9,0	10,6	3,8	4,8	—	—	—	—	—	78,4	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	20,2	—	5,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	10,2	16,1	—	10,6	—	—	—	—	—	74,1	7
	Strugnano	2	P	—	—	29,7	—	7,5	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	7,2	—	7,4	—	—	—	—	—	81,3	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	7,4	1,0	69,4	3,0	5,6	1,6	—	15,6	7,4	—	—	—	—	—	—	18,4	1,4	—	—	—	—	22,8	24,6	2,2	0,8	10,6	13,4	—	—	—	205,2	15
	Tatre	744	Pr	14,0	0,2	28,4	0,2	10,0	—	—	31,0	1,2	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	25,4	27,4	11,4	1,0	1,6	—	—	—	—	159,4	12
	Villa del Nevoso	454	Pr	10,8	3,2	25,4	0,8	8,8	0,4	—	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	15,4	12,8	0,2	1,6	4,0	—	0,2	0,2	—	126,0	10
	Zabice	440	Pn	6,0	0,5	33,0	3,5	6,5	1,0	—	16,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	18,0	30,0	—	—	6,5	—	—	—	—	126,0	11
	S. Canziano	426	P	12,3	—	36,9	—	7,6	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	20,6	23,3	—	—	11,1	1,6	—	—	—	132,2	9
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	7,6	0,2	38,2	0,6	10,0	—	—	108,8	2,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	0,2	—	22,6	23,4	22,8	0,4	53,6	—	4,8	—	—	297,0	11
	Mune	634	Pa	31,5	—	18,5	—	8,9	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	12,2	—	2,5	35,9	1,5	—	—	—	169,7	9
	Silvia	588	Pa	24,0	0,7	31,5	—	9,1	—	—	30,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	24,2	31,0	8,4	—	13,1	—	—	—	—	177,1	10
	Castelnuovo	560	Pn	4,5	2,0	30,7	5,0	10,9	—	—	40,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,4	30,5	2,5	1,0	9,4	—	—	—	—	163,7	13
	Lanischie	548	Pn	8,4	2,8	24,7	—	7,3	—	—	22,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	19,2	25,2	1,6	1,5	2,4	14,2	—	—	—	141,6	13
	Temenizza	402	Pn	6,2	1,0	32,5	—	—	—	—	24,0	2,3	—	—	—	—	—	—	1,6	5,3	—	—	—	—	19,5	9,3	25,3	—	17,0	10,2	—	—	—	154,2	12
	Tomàdio	381	P	33,0	—	39,0	—	3,3	—	—	16,5	3,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	4,2	6,3	24,6	16,5	9,2	—	—	—	—	—	—	160,8	11
	Basovizza	372	Pr	5,4	0,2	41,6	—	3,6	—	—	18,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	0,2	11,0	8,6	1,0	5,6	1,0	—	—	—	—	98,8	10
	Sesana	369	P	49,0	1,0	53,0	—	5,4	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	6,5	24,5	19,5	1,0	7,0	3,0	—	—	—	—	179,0	13
	Villa Opicina	320	P	19,4	—	56,9	—	4,9	—	—	16,4	5,8	1,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,4	—	18,9	26,0	—	5,0	—	0,3	—	—	—	158,5	11
	Cómeno	286	Pr	3,0*	0,6	33,8	0,2	0,4	—	—	22,4	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	0,6	0,6	20,8	9,6	—	13,0	4,4	—	—	—	—	120,2	9
	Covedo	262	Pr	0,6	3,0	23,0	0,2	6,8	—	—	10,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	0,8	12,0	15,8	3,6	7,6	5,0	—	—	—	—	99,0	11
	S. Pelagio	225	P	15,6	1,8	33,6	—	0,4	—	—	32,4	1,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	1,2	2,6	39,4	8,2	—	24,8	3,8	—	—	—	—	171,6	13
	Decani	63	P	—	—	35,8	—	3,0	—	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	2,8	10,2	15,6	2,5	5,1	0,6	—	—	—	—	84,4	9
	Sèrvola	61	P	13,0	—	37,0	—	4,0	—	—	9,0	1,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,8	2,0	12,0	8,5	—	6,5	1,0	—	—	—	—	102,0	13
	Trieste	18	Pr	3,9	0,1	49,0	—	4,6	—	—	11,8	0,6	1,5	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	1,1	0,2	11,8	16,8	—	4,3	0,3	0,1	—	—	—	107,8	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	16,2	—	—	—	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,7	28,0	24,5	—	3,6	—	—	—	—	—	110,3	6
	Monfalcone	6	Pn	9,0	0,5	36,7	—	—	—	—	19,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	7,3	3,0	20,0	34,5	—	6,5	1,3	—	—	—	—	153,5	11
	Bàrcola	5	Pn	4,3	0,6	6,0	42,1	4,6	—	—	8,1	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	12,6	17,0	—	6,7	0,5	—	—	—	—	111,1	11
	Alberoni	4	Pr	—	28,2	—	—	—	—	—	19,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	8,0	0,2	17,0	23,6	0,2	11,6	0,8	—	—	—	—	118,8	8
	Valdoltra	1	P	—	—	40,0	—	6,0	—	—	11,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	3,4	0,6	11,3	14,2	1,2	4,6	0,2	—	—	—	—	94,6	9
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	9,7	7,8	—	—	—	18,2	27,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,5	—	—	3,7	32,3	30,3	35,6	3,2	—	—	1,5	—	—	—	173,9	11
	Sònzia	476	Pn	0,3	15,2	12,3	0,2	0,4	—	15,7	39,0	0,2	—	0,1	—	—	—	1,0	3,7	1,2	—	—	6,0	34,9	43,2	37,0	6,6	0,1	1,4	3,6	—	—	—	222,1	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	2,8	5,4	—	0,5	5,8	47,6	25,0	0,3	—	—	—	—	0,1	0,5	—	4,1	—	—	6,5	24,0	39,0	58,5	15,0	—	1,2	7,5	—	—	—	243,8	13
Coritenza	Plezzo	450	Pr	2,0	21,8	11,0	—	0,2	1,2	33,2*	33,4	0,4	—	—	—	—	—	4,4	—	1,8	—	—	5,0	40,0	40,4	46,2	5,4	—	10,4	1,4	—	—	—	258,2	15
Uccea	Uccea	663	Pn	1,5	10,1	25,6	1,0	—	2,1	35,6	25,6	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,7	—	—	11,9	37,7	64,6	70,4	8,9	—	1,1	—	—	—	—	302,5	14
	Caporetto	263	Pr	1,6	24,0	26,8	0,4	—	3,6	11,8	39,0	2,0	—	—	—	—	—	16,0	—	13,2	—	—	7,6	58,8	39,2	48,6	6,8	—	6,0	—	—	—	—	305,4	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	4,2	16,8	32,8	—	—	0,2	9,0	23,4	1,2	0,2	—	—	—	—	5,0	6,6	0,4	—	—	1,2	19,6	25,6	38,6	2,8	2,0	0,2	—	—	—	—	189,8	14
Idria	Voschia	1075	Pn	5,7	2,3	21,0	0,5	—	—	0,3	30,2	11,2	0,3	—	—	—	—	2,3	0,6	6,0	—	—	2,0	30,0	38,0	65,3	16,8	—	3,4	0,5	—	—	—	236,4	13
Idria	Revenovse	1000	Pn	9,0	1,3	18,2	0,3	—	—	—	18,3	10,4	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	17,2	26,2	62,2	14,0	—	7,0	—	—	—	—	192,5	11
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	9,7	—	21,0	0,3	—	—	3,4	25,0	5,0	—	—	—	—	—	10,0	41,8	13,2	—	—	3,1	5,3	29,3	43,4	—	—	4,1	13,8	—	—	—	228,4	14
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	11,5	1,0	16,4	1,5	—	—	—	19,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	6,5	22,8	63,8	18,3	—	—	—	—	—	—	176,8	12
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	10,4	4,0	15,4	0,4	—	—	0,6	16,0	5,0	3,4	—	—	—	—	0,8	1,0	4,8	—	—	6,6	3,0	29,2	73,0	15,8	1,8	2,6	0,6	—	—	—	194,4	15

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	9,3	1,3	9,1	1,1	—	—	—	10,6	7,0	—	—	—	—	—	—	2,9	3,6	—	—	—	6,6	18,5	46,5	14,3	—	0,8	—	—	—	—	131,6	12
Idria	Idria	333	Pr	10,2	0,2	12,8	0,8	0,2	—	—	9,8	7,0	—	0,2	—	—	—	1,4	1,6	3,8	—	—	2,0	8,0	14,4	47,0	9,6	—	0,2	1,0	—	—	—	130,2	13
Idria	Circhina	325	Pr	2,2	4,6	15,8	—	—	—	1,6	17,2	5,6	—	0,2	—	—	—	6,8	22,2	2,8	—	—	—	4,4	20,0	45,2	4,8	—	1,4	7,0	—	—	—	161,8	15
Baccia	Ravne	752	Pn	—	1,8	30,6	—	—	—	3,7	21,4	4,4	—	—	—	—	—	2,8	2,2	1,5	—	—	3,5	22,3	22,9	34,1	15,2	—	4,0	20,6	—	—	—	191,0	15
Baccia	Piedicolle	521	Pr	0,2	6,4	17,6	—	—	0,2	6,8	23,8	3,2	—	—	—	—	—	6,0	0,2	6,4	0,2	—	2,4	21,2	28,2	36,2	9,0	—	3,2	12,6	—	—	—	183,8	14
	Loqua	965	Pr	3,8	5,8	17,4	11,8	—	—	1,4	24,8	7,2	0,4	0,2	—	—	—	1,2	0,8	5,8	—	—	4,4	1,6	31,2	39,4	7,6	0,6	8,6	2,6	—	—	—	176,6	16
	Cal di Canale	688	Pn	13,7	20,7	34,7	1,0	—	—	—	30,2	9,8	—	—	—	—	—	2,3	2,9	4,1	—	—	2,1	6,2	30,6	46,5	5,5	—	7,3	—	—	—	—	217,6	15
	Monte Santo	682	Pn	9,0	3,0	40,0	0,5	—	—	—	21,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	4,6	2,0	24,0	28,0	—	3,5	9,8	—	—	—	—	155,6	12
	Chiapovano	607	Pr	3,2	8,8	20,6	1,2	—	—	2,6	15,0	2,0	0,2	—	—	—	—	1,8	1,6	4,6	—	—	4,2	2,4	30,4	45,4	5,4	0,2	9,6	—	—	—	—	159,2	16
	Canale	104	Pr	2,6	20,8	30,6	0,2	—	—	9,8	25,0	0,2	—	—	—	—	—	2,4	2,8	—	—	—	1,0	11,0	21,2	42,8	1,6	—	2,4	—	—	—	—	174,4	13
	Plava	90	P	9,0	6,0	45,0	—	—	—	0,5	30,0	1,3	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,5	4,0	35,0	45,0	4,0	1,0	2,0	—	—	—	—	186,5	13
	Gorizia	86	Pr	9,6	3,6	30,6	0,2	—	—	0,4	25,4	4,6	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	—	—	2,4	0,6	13,0	26,6	2,6	8,4	17,0	—	—	—	—	148,6	12
Vipacco	Carnizza	974	Pr	11,2	6,8	24,0	0,2	—	—	0,4	25,0	2,4	0,6	0,2	—	—	—	0,6	—	2,2	—	—	7,0	1,2	22,2	27,4	3,4	0,2	34,2	0,2	—	—	—	169,4	12
Vipacco	Predmeia	890	Pn	25,0	6,0	22,0	—	5,0	—	—	17,0	4,0	—	—	—	—	—	6,2	2,0	4,0	—	—	—	6,0	26,0	42,0	8,0	—	12,0	6,0	—	—	—	191,2	15
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pr	10,4	1,2	23,4	—	3,2	—	—	18,4	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	1,6	0,4	—	—	3,6	3,8	20,0	22,0	14,4	0,6	19,2	0,6	—	—	—	144,4	13
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pr	10,2	9,2	29,8	—	—	—	—	25,8	2,6	0,2	0,2	—	—	—	0,4	5,6	5,0	—	—	2,8	1,5*	23,0*	21,0*	1,1*	26,1*	32,0*	—	—	—	—	196,5	14
Vipacco	Senosecchia	565	Pr	6,8	0,2	36,4	0,4	7,8	—	—	7,8	2,8	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	—	—	3,4	—	20,4	23,0	11,0	0,4	5,8	—	0,2	—	—	137,8	12
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	17,0	1,0	21,0	—	1,0	—	—	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,5	20,0	15,0	—	0,2	15,1	1,8	—	—	—	111,2	10
Vipacco	Panovizza	109	Pn	20,4	8,0	33,0	—	—	—	—	23,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	2,6	—	19,8	28,0	0,4	18,1	19,2	—	—	—	—	187,9	11
Vipacco	Vipacco	104	Pr	12,0	0,4	35,8	0,2	2,0	—	—	15,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	0,4	4,4	17,0	16,0	1,0	2,0	13,0	0,8	—	—	—	122,2	11
Vipacco	Sambasso	104	Pn	4,2	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	7,2	9,0	26,2	—	18,4	32,0	—	—	—	—	137,2	8
Vipacco	Montespino	67	P	5,9	—	23,4	—	—	—	—	19,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	2,0	25,9	17,5	—	28,9	8,8	—	—	—	—	141,2	10
Torre	Musi	633	Pr	5,2	20,0	15,8	4,0	5,6	5,4	17,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,2	—	—	10,2	11,6	64,4	52,0	10,2	0,2	0,8	—	—	—	—	238,2	15
Torre	Flaipano	590	Pn	2,0	29,7	25,6	4,4	4,7	—	8,8	17,0	3,2	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	19,0	51,0	47,6	6,0	0,1	—	—	—	—	0,3	227,2	13
Torre	Vedronza	320	Pn	11,5	18,5	16,0	1,4	2,0	5,0	13,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	10,5	52,7	25,6	5,0	—	—	—	—	—	—	182,0	14
Torre	Ciserils	264	Pr	3,4	15,8	1,8	23,0	—	5,2	3,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,4	3,0	—	—	7,6	15,2	35,2	13,0	1,8	—	—	—	—	—	—	136,2	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	12,1	21,8	18,0	3,0	0,4	7,7	9,0	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	12,1	15,3	44,9	39,4	—	—	—	—	—	—	—	214,4	12
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	23,7	31,2	41,2	2,2	—	7,2	4,7	40,8	1,2	—	—	—	—	—	—	8,4	15,6	—	—	2,6	65,7	44,3	36,2	4,8	—	—	—	—	—	—	329,8	15
Malina	Attimis	196	Pn	8,8	33,9	29,3	2,8	—	4,2	7,1	28,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	3,9	27,3	34,1	24,7	0,9	0,3	—	—	—	—	—	228,7	13
Malina	Povoletto	136	Pn	6,5	28,1	15,8	—	—	—	0,5	19,8	1,4	—	—	—	—	—	0,2	—	11,2	—	—	3,8	13,7	27,8	21,8	2,5	—	0,8	—	—	—	—	153,9	11
Natisone	Platischis	657	Pr	4,0	32,4	36,0	1,4	0,2	6,0	16,6	33,0	0,8	—	—	—	—	—	1,2	6,0	28,4	—	—	5,0	50,8	46,6	48,2	6,0	—	0,6	—	—	—	—	323,2	15
Bela	Bergogna	557	Pn	8,4	30,6	35,7	2,2	—	5,1	15,1	34,4	1,3	—	—	—	—	—	—	7,7	16,9	—	—	7,2	56,9	41,9	49,0	7,8	—	—	—	—	—	—	320,2	15
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	31,0	24,0	33,0	—	—	5,0	4,0	—	3,0	—	—	—	—	—	8,0	4,0	10,0	—	—	—	43,0	38,0	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	247,0	13
Natisone	Pulfero	184	Pr	13,8	33,6	33,8	0,8	—	—	3,8	34,8	1,4	—	—	—	—	—	7,8	0,6	5,0	—	—	7,0	28,4	29,2	55,4	2,8	—	—	—	—	—	—	258,2	13
Cosizza	Drenchia	730	Pn	9,3	26,6	31,6	0,7	—	—	3,8	30,0	3,3	—	—	—	—	—	36,0	1,2	5,3	—	—	5,4	7,0	39,6	73,4	2,8	—	8,5	—	—	—	—	284,5	15
Cosizza	Clòdig	240	Pn	4,0	26,0	20,8	0,5	—	0,4	0,4	21,0	10,0	—	—	—	—	—	5,1	—	0,7	—	—	5,2	3,2	30,0	90,0	10,3	—	9,4	—	—	—	—	237,0	12
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	7,6	24,1	24,5	0,6	—	—	3,1	23,1	2,9	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	3,1	5,0	35,1	49,5	6,3	—	0,7	—	—	—	—	197,7	12
Rieca	Luico	690	Pr	8,0	31,0	33,6	1,0	—	0,2	3,8	34,8	1,4	0,2	—	—	—	—	32,6	—	3,2	—	—	3,6	34,2	37,0	59,0	5,6	—	17,8	0,2	—	—	—	307,2	15
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	16,4	46,5	45,0	2,5	—	—	3,8	40,5	6,4	2,6	—	—	—	—	10,8	1,5	4,6	—	—	7,5	47,4	42,5	68,0	9,4	—	20,4	—	—	—	—	375,8	17
Natisone	Cividale	138	Pr	0,2	34,0*	29,1*	0,2	—	—	2,2	14,4	2,8	—	—	—	—	—	16,6	—	15,6	—	—	7,4	2,0	23,6	40,4	1,2	—	—	—	—	—	—	189,7	12
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	32,0	48,1	20,2	—	—	—	6,0	24,0	5,2	—	—	—	—	—	37,2	22,7	—	—	—	7,5	15,3	22,5	33,3	5,2	—	—	—	—	—	—	279,2	13
Iudrio	Liga	680	Pr	1,6	28,6	32,0	—	—	—	9,6	29,4	4,0	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	2,0	19,6	27,8	58,4	6,4	0,2	3,2	—	—	—	—	235,0	14
Iudrio	Podresca	205	Pn	1,0	26,2	1,2	0,5	—	—	8,8	28,1	3,8	0,1	—	—	—	—	4,7	0,1	—	—	—	0,3	9,3	29,6	45,2	3,8	—	—	—	—	—	—	162,7	11
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	11,0	26,0	60,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	75,0	20,0	—	—	12,0	—	—	—	—	267,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	2,4	0,8	1,4	—	0,2	7,4	11,6	—	0,2	—	—	—	4,0	0,2	1,2	—	—	—	8,6	1,6	5,2	14,8	0,2	—	—	—	—	—	4,2	64,0	11
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,4	18,0	33,5	12,8	—	4,0	—	—	—	—	112,7	8
Slizza	Tarvisio	751	Pr	—	0,2	—	0,2	—	1,8	13,4	16,2	0,6	—	—	—	—	0,2	0,8	—	3,2	—	—	2,0	6,2	16,8	39,4	7,8	—	1,2	1,6	—	—	—	111,6	11
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	1,8	—	—	—	44,6	19,6	2,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	40,2	60,4	24,6	—	—	—	—	6,9	—	—	207,1	9
	Plezzut	750	Pn	—	—	2,1	0,2	—	12,8	22,4	16,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	8,4	—	—	—	16,4	24,6	8,2	32,2	—	0,8	—	—	—	—	—	145,1	9
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	0,5	—	—	2,0	18,4	24,0	1,5	—	—	—	—	5,5	—	—	3,0	—	—	2,7	4,0	8,0	62,5	10,0	—	—	—	—	—	—	142,1	11
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	8,0	—	—	—	7,0	16,0	36,0	7,0	—	—	—	—	—	—	113,0	8
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	1,0	—	6,8	—	1,4	5,0	21,0	0,6	—	—	—	—	1,4	2,0	—	3,6	—	—	1,0	6,4	44,0	27,7	—	—	—	—	—	—	8,0	129,9	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,8	—	3,2	—	0,4	4,4	21,8	0,8	—	—	—	—	11,4	0,8	—	2,2	—	—	—	7,0	30,2	19,0	0,4	—	—	—	—	—	3,0	105,4	9
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	3,5	0,7	3,0	1,0	—	3,0	11,5	—	—	—	—	—	—	2,4	1,3	3,0	—	—	—	7,0	56,0	8,5	2,3	—	2,0	3,6	—	—	—	108,8	14
Lumiei	Sauris	1300	Pr	4,0	0,4	0,2	4,0	—	0,2	5,6	14,6	—	—	—	—	—	0,2	4,2	1,2	7,6	—	—	—	7,8	32,6	21,6	1,4	—	0,6	—	—	—	—	106,2	11
Lumiei	Ampezzo	560	Pr	0,4	4,2	0,2	1,2	—	0,6	0,6	9,0	—	—	—	—	—	—	6,2	—	3,6	—	—	—	20,4	53,8	16,8	1,2	—	—	0,4	—	—	—	118,6	9
Degano	Collina	1189	Pn	0,5	3,8	3,7	0,3	0,2	7,9	10,2	0,3	—	—	—	—	—	0,5	3,4	3,8	0,9	—	—	—	3,2	43,8	14,9	2,3	—	—	0,4	—	—	—	100,1	10
Degano	Forni Avoltri	888	Pr	—	0,4	0,2	2,2	—	0,2	4,8	12,6	—	—	—	—	—	1,4	0,8	2,0	2,8	—	—	0,2	5,2	36,2	12,6	0,4	—	0,6	0,4	—	—	4,8	87,8	10
Pesarina	Pesariis	758	Pr	2,6	10,0	1,2	3,2	—	—	6,8	13,0	0,4	—	—	—	—	0,4	0,6	0,4	2,0	0,4	—	—	9,6	37,8	16,6	0,6	—	0,2	0,8	—	—	1,6	108,2	11
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,3	3,5	—	—	—	0,3	0,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	52,0	12,0	—	—	—	2,0	—	—	—	85,3	8
	Villa Santina	363	Pn	1,8	2,2	—	—	—	1,5	3,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	20,1	58,6	12,2	1,8	—	1,2	2,8	—	—	—	117,5	12
Büt	Zovello	910	Pr	1,8	3,2	0,6	2,8	—	0,2	6,8	6,8	—	—	—	—	—	—	3,6	1,2	0,6	—	—	—	10,2	51,6	7,2	0,4	—	1,2	1,4	—	—	4,0	103,6	13
Büt	Timau	821	Pr	0,8	1,2	2,6	2,0	—	0,2	3,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,2	—	—	—	0,2	59,6	11,2	5,0	—	0,6	0,8	—	—	2,2	100,4	11
Büt	Paluzza	596	Pn	—	3,3	0,2	0,9	—	—	9,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	—	—	—	14,4	54,5	7,4	—	—	—	1,0	—	—	—	99,4	8
Büt	Avosacco	471	Pn	—	—	3,0	—	—	—	7,5	7,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	6,0	77,0	13,5	—	—	0,5	—	—	—	—	123,5	8
Chiarsò	Paularo	690	Pr	4,0	—	—	—	—	1,0	10,4	10,8	—	—	—	—	—	—	1,6	1,0	4,0	—	—	—	12,4	68,6	10,4	0,6	—	—	1,4	—	—	0,6	126,8	11
Büt	Tolmezzo	323	Pr	—	2,4	0,8	—	0,4	3,6	40,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	—	—	—	27,4	83,6	11,6	2,0	—	—	0,4	—	—	—	199,4	9
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	0,4	—	1,2	—	1,6	26,6	9,4	—	0,2	—	—	—	—	2,6	—	4,4	—	—	0,2	7,0	9,6	12,4	1,4	—	0,2	1,4	—	—	—	78,6	11
Fella	Pontebba	562	Pr	—	2,0	0,4	—	0,2	5,0	41,4	12,0	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,6	—	—	—	19,2	44,2	34,6	0,6	—	8,8	5,6	0,2	—	—	175,8	9
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	6,8	—	—	—	4,4	58,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3	—	—	—	34,5	49,0	40,0	6,5	—	1,8	—	—	—	—	211,5	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	0,8	0,6	—	—	10,0	40,1	0,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,2	20,1	40,5	—	—	—	—	—	—	—	153,8	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	6,2	6,1	5,2	—	9,3	110,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	42,6	57,3	15,5	1,2	—	—	—	—	—	—	263,9	11
Resia	Coritis	641	Pn	—	10,0	7,0	—	—	—	49,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	27,5	67,3	68,0	8,0	—	—	2,0	—	—	—	263,3	10
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	6,8	3,6	0,6	0,8	3,9	45,4	10,8	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,3	—	—	9,4	31,2	64,2	40,1	3,6	—	—	—	—	—	—	237,0	12
Resia	Oseacco	490	Pn	—	10,0	2,8	0,4	2,7	21,2	31,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	7,9	2,7	—	—	8,2	55,5	62,3	32,8	4,2	—	—	—	—	—	—	253,1	13
Resia	Resia	380	Pr	—	9,2	3,6	2,2	0,4	4,8	35,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,2	—	—	3,4	35,8	63,4	25,8	5,0	—	0,2	—	—	—	—	206,4	13
Aupa	Dordola	607	Pr	0,2	4,4	1,4	0,2	0,6	3,8	51,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	42,8	16,0	0,2	—	0,8	0,2	—	—	—	152,4	8
Aupa	Moggio Udinese	337	Pr	—	5,0	3,6	0,6	0,8	11,2	93,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	44,2	55,8	15,2	1,4	—	1,2	—	—	—	—	243,2	11
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	24,2	8,0	12,4	3,0	7,2	20,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,2	69,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	254,2	10
	Gemona	307	Pr	1,6	13,2	8,8	5,8	—	5,6	11,0	6,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	3,0	6,8	58,6	17,4	1,6	—	0,4	0,2	—	—	0,2	143,8	13
Palar	Alesso	197	Pr	2,6	14,2	13,6	1,0	1,0	24,8	16,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	1,4	56,8	79,4	18,0	2,2	—	1,6	—	—	0,2	—	241,8	14
Ledra	Andreuzza	167	Pn	2,0	15,5	20,3	3,0	2,3	—	19,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,2	85,7	34,4	1,2	—	—	—	—	—	—	207,0	12
Arzino	S. Francesco	397	Pr	9,4	13,2	7,8	0,8	0,6	8,0	24,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	—	—	0,4	61,2	71,6	14,0	2,6	—	3,0	0,6	—	—	6,4	248,0	14
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	11,6	37,4	30,6	4,0	0,2	10,4	10,8	6,8	0,6	—	—	—	—	—	1,8	—	1,4	—	—	10,2	3,0	45,8	16,2	0,6	—	1,2	0,2	—	—	—	192,8	14
	Pinzano	201	Pn	18,5	12,2	15,7	6,0	1,8	15,0	17,5	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	1,6	6,4	7,3	62,2	—	—	1,5	—	—	—	1,0	189,9	17
Cosa	Clauzetto	563	Pr	22,8	18,0	9,6	1,4	2,0	10,0	12,6	10,6	1,2	0,2	—	—	—	—	2,0	—	6,0	—	—	0,6	15,8	58,4	16,2	4,6	—	—	—	—	—	1,0	193,0	16
	Spilimbergo	132	Pn	14,4	25,1	14,3	—	—	10,5	9,1	9,5	3,1	—	—	—	—	—	17,2	—	4,4	—	—	7,1	3,5	40,1	16,0	3,4	—	5,8	—	—	—	—	183,5	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	5,0	21,0	4,0	8,2	28,0	19,4	12,5	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	3,0	—	26,0	14,4	2,0	—	—	—	—	—	—	172,9	13
Isonzo - Cormor	Udine	116	Pr	13,4	22,6	15,6	—	—	—	1,2	25,8	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	3,4	9,0	28,6	28,8	2,4	—	0,2	0,4	—	—	—	157,4	12
Isonzo - Cormor	Manzano	72	P	4,8	—	53,0	—	—	—	5,8	23,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	2,7	2,3	20,8	40,0	5,0	4,0	16,0	—	—	—	—	198,6	13
Isonzo - Cormor	Cormons	63	P	1,6	1,0	68,2	—	—	—	—	21,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,8	26,2	40,6	3,0	—	44,1	—	—	—	—	—	214,0	11
Isonzo - Cormor	Pozzuolo	62	P	2,5	6,5	18,1	—	—	—	—	18,0	6,2	12,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	42,5	35,2	4,3	—	—	—	—	—	—	148,8	10
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	0,5	9,9	90,5	—	—	—	—	10,5	15,8	3,8	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	0,5	2,1	19,3	51,3	1,7	—	8,2	—	—	—	—	224,7	11
Isonzo - Cormor	Gradisca	38	P	—	0,4	35,8	0,6	—	—	—	20,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	3,7	1,1	28,2	26,1	0,4	0,8	0,4	0,1	—	—	—	126,9	7
Isonzo - Cormor	Palmanova	26	P	—	1,5	50,5	—	—	—	—	24,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	4,6	24,5	18,3	1,2	1,6	—	—	—	—	—	176,6	10
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	23	P	—	2,0	36,2	0,6	—	—	3,3	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	1,6	2,5	34,0	47,2	—	—	—	—	—	—	—	176,6	9
Isonzo - Cormor	Fauglis	21	Pr	0,2	0,4	36,2	—	—	—	—	19,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	1,2	1,4	24,8	22,8	2,2	—	3,2	—	—	—	—	143,4	10
Isonzo - Cormor	Cervignano	7	Pr	10,2	4,0	34,0	—	—	—	0,2	25,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	3,4	—	35,4	21,6	—	0,2	1,0	—	—	—	—	142,8	10
Isonzo - Cormor	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	0,4	1,2	23,8	0,8	—	—	—	19,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	3,6	1,0	31,2	19,0	—	—	0,8	—	—	—	—	111,2	8
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	P	5,0	1,0	36,0	—	—	—	0,6	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,2	—	30,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	123,8	10
Isonzo - Cormor	Grado	2	Pr	4,6	0,2	31,8	—	0,4	—	—	24,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	0,4	23,8	23,2	—	13,8	—	—	—	—	—	129,4	9
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	P	—	4,3	26,5	—	—	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,5	—	56,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	127,3	7
Isonzo - Cormor	Cà Anfora	1	Pr	1,8	0,4	24,4	—	—	—	0,6	25,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,8	0,8	40,6	19,6	—	0,4	0,4	—	—	—	—	125,0	7
Isonzo - Cormor	Pianais	1	Pr	1,6	3,6	28,4	—	—	—	0,2	18,8	5,4	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,0	—	39,6	15,4	—	—	0,4	—	—	—	—	117,4	9
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	3,0	24,0	52,3	0,4	—	3,8	0,6	8,5	3,5	—	—	—	—	—	10,5	—	7,5	—	—	3,0	20,8	30,3	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	188,2	13
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	10,2	36,1	24,2	17,9	—	0,7	—	11,3	—	—	—	—	—	—	4,1	—	2,8	—	—	11,6	17,4	42,6	27,4	8,2	—	0,9	—	—	—	—	215,4	12
Cormor - Tagliamento	Tomba di Meretto	105	P	3,4	20,6	10,4	—	—	—	—	12,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	20,1	34,4	11,9	0,8	—	1,4	—	—	—	—	130,4	10
Cormor - Tagliamento	Basiliano	77	P	—	7,3	12,4	—	—	—	—	21,9	5,0	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	—	5,3	8,5	22,1	23,6	0,7	—	1,6	—	—	—	—	115,4	11
Cormor - Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	0,7	2,7	—	—	—	—	—	1,8	12,3	—	—	—	—	—	4,6	—	24,8	—	—	1,2	16,2	36,4	16,4	1,4	—	3,3	—	—	—	—	121,8	11
Cormor - Tagliamento	Codroipo	44	Pr	0,8	3,6	12,0	—	—	—	—	20,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	29,0	16,6	—	—	4,8	—	—	—	—	102,4	7
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	0,2	2,5	33,0	—	—	—	11,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	3,4	4,5	19,2	32,2	—	1,0	—	—	—	—	—	141,3	10
Cormor - Tagliamento	Talmassons	30	P	—	3,3	48,0	—	—	—	18,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	0,6	2,8	31,5	70,7	0,3	—	1,0	—	—	—	—	210,2	9
Cormor - Tagliamento	Ariis	12	Pr	9,2	0,2	37,0	0,6	—	—	2,6	24,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	9,2	—	—	3,6	3,6	50,0	51,0	1,2	—	2,2	—	—	—	—	195,0	11
Cormor - Tagliamento	Rivarotta	7	P	—	—	43,6	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	38,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	140,7	5
Cormor - Tagliamento	Latisana	7	Pr	0,6	2,2	44,0	—	—	—	1,2	39,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	5,0	1,1*	63,0*	26,4	—	—	1,2	—	—	—	—	187,3	10
Cormor - Tagliamento	Lame di Precenicco	3	Pr	0,6	—	23,4	—	—	—	—	13,2	5,2	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	41,2	12,6	—	—	0,6	—	—	—	—	101,6	6
Cormor - Tagliamento	Bevazzana	2	P	—	—	31,1	—	—	—	3,0	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	44,5	27,2	2,4	—	3,0	—	—	—	—	149,4	8
LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	19,0	17,6	5,0	0,2	2,4	2,8	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	16,4	—	5,0	—	—	0,4	8,8	52,0	11,4	2,2	2,4	6,0	0,8	—	—	1,2	166,0	15
Artugna	Aviano	159	Pr	17,0	8,0	—	2,4	2,5	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	16,0	—	4,7	—	—	—	54,4	16,0	3,2	2,3	6,3	0,5	—	—	1,2	10,2	161,9	14
	Sacile	24	Pr	25,8	5,8	5,6	12,8	—	3,0	—	19,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	23,0	—	—	9,2	6,0	36,0	23,6	3,2	0,2	15,2	3,0	—	—	0,4	192,6	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	3,2	12,2	7,4	—	2,2	3,6	5,4	4,4	1,2	—	—	—	—	—	1,8	12,6	8,6	—	—	—	11,8	64,6	14,8	2,0	1,4	4,6	—	—	—	2,6	164,4	18
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	3,6	7,1	2,3	—	—	—	2,9	7,4	0,3	—	—	—	—	—	2,8	1,1	6,8	—	—	—	9,0	47,2	16,7	0,2	—	—	—	—	—	0,8	108,2	11
Lago S. Croce	S. Croce sul Lago	409	Pr	9,8	8,6	4,8	—	2,0	2,6	2,2	4,6	0,4	—	—	—	—	—	2,4	—	6,0	—	—	—	26,2	39,0	10,6	0,6	0,8	—	0,2	—	—	3,0	123,8	13
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	18,6	2,8	8,6	0,2	—	10,6	1,2	2,0	1,6	—	—	—	—	—	7,6	3,2	3,0	—	—	—	5,8	69,4	7,2	0,8	0,2	—	7,8	—	—	—	150,6	14
Meduna	Frasseneit	564	Pn	12,5	4,5	5,4	3,1	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	14,2	—	0,7	—	—	—	40,3	150,5	20,3	6,3	—	—	5,4	—	—	0,3	271,1	11
Meduna	Tramonti di Sopra	411	Pr	11,8	3,4	0,6	—	0,8	2,2	4,2	6,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,2	—	—	—	13,4	11,2	4,8	3,0	—	4,0	1,0	—	—	0,4	69,6	12 ?
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	4,0	2,5	—	7,0	18,0	—	7,5	4,0	—	—	—	—	—	18,0	—	10,0	—	—	—	3,2	73,3	18,5	—	0,3	0,9	1,1	—	—	—	168,3	12
Chiarsò	Campone	450	Pn	0,8	0,4	0,8	—	—	0,2	30,4	—	—	0,3	—	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	30,0	70,9	—	—	0,3	—	—	—	—	134,8	3
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	29,2	2,0	1,0	—	—	—	1,0	1,0	10,0	0,7	—	—	—	—	8,3	—	0,5	—	—	—	36,0	138,0	24,0	6,0	—	1,0	1,0	—	—	0,6	260,3	13
Silisia	Chièvolis	354	Pn	20,5	2,0	1,0	—	1,2	1,5	—	12,2	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	17,9	123,7	27,6	2,0	—	1,5	—	—	—	—	213,6	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																		
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	40,6	7,4	4,0	1,0	3,6	1,4	0,2	7,8	1,8	—	—	—	—	—	6,8	0,8	1,2	—	—	—	16,0	90,8	17,2	7,8	0,6	6,2	1,2	—	1,0	1,2	218,6	18
	Cavasso Nuovo	301	Pn	73,5	20,2	8,5	5,0	0,2	5,8	11,3	6,5	1,5	0,2	—	—	—	—	13,6	—	2,4	—	—	0,4	18,6	65,3	8,0	4,4	4,3	18,4	—	—	1,0	3,8	272,9	19
	Maniago	283	Pr	25,8	15,6	4,2	—	0,2	—	7,2	8,0	—	—	—	—	—	—	15,6	—	1,0	—	—	0,2	8,4	50,0	6,2	1,2	2,8	8,2	—	—	0,2	—	154,8	13
	Basaldella	141	Pn	35,3	28,2	6,8	3,7	—	—	58,2	11,0	1,3	—	—	—	—	—	11,7	—	5,8	—	—	4,5	5,7	51,3	20,5	—	—	15,3	0,2	—	—	0,2	259,7	14
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	0,4	7,8	0,6	—	—	0,4	7,0	10,4	1,8	—	—	—	—	—	12,4	—	4,6	—	—	—	21,6	23,4	14,8	—	—	—	0,2	—	—	—	105,4	9
	Claut	600	Pr	2,2	2,6	1,4	0,2	—	1,4	0,4	10,6	0,4	—	—	—	—	—	13,2	1,6	10,2	—	—	—	17,6	25,0	21,8	0,6	0,8	—	—	—	0,2	2,2	112,4	12
	Andreis	455	Pn	4,0	4,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	16,0	—	—	—	28,0	106,0	17,0	0,3	3,6	—	—	—	—	—	192,6	9
	Barcis	409	Pn	—	8,2	—	1,2	—	1,8	0,3	12,7	1,1	—	—	—	—	—	2,2	2,1	3,0	—	—	—	17,3	89,4	11,0	3,5	—	—	—	—	—	11,1	164,9	13
	S. Quirino	116	Pn	45,4	50,0	6,1	2,5	—	10,7	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	6,3	—	—	7,0	9,5	20,0	22,0	—	9,0	35,0	4,1	—	—	—	235,4	15
Monticano	Formeniga	239	Pn	0,4	—	16,2	—	—	2,2	3,3	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	5,4	—	—	—	—	1,4	53,7	8,9	0,3	—	7,1	—	—	—	—	101,3	9
	Conegliano	85	Pr	6,0	—	24,4	0,8	—	0,6	—	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	3,4	12,4	42,8	10,8	—	0,2	—	0,6	—	—	—	148,8	8
	PIAVE																																		
Cordevole di Visdende	**Sappada**	1227	Pn	—	—	—	3,3	—	—	11,5	1,3	—	—	—	—	—	5,7	6,3	—	2,2	—	—	—	»	»	»	—	—	—	1,8	—	—	2,7	»	»
	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	3,1	—	—	7,2	21,3	4,7	—	—	—	—	7,2	6,1	0,3	4,9	—	—	0,4	0,8	24,2	22,7	—	—	—	0,3	—	—	0,2	103,4	9
Padola	**S. Stefano di Cadore**	908	Pr	1,8	0,4	—	2,2	—	0,2	7,8	16,6	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	2,6	—	—	2,9•	7,6	19,8	22,8	—	—	—	—	—	—	0,4	88,9	10
	Montecroce di Comelico	1636	Pn	9,2	13,0	6,8	—	4,7	8,3	5,5	17,6	15,9	6,8	—	—	—	2,2	—	—	12,5	—	—	—	15,3	16,8	14,2	12,1	—	—	—	2,9	—	10,2	174,0	17
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	4,4	—	0,8	1,8	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,3	—	—	2,4	1,2	21,3	26,8	—	—	—	—	—	3,5	91,3	10
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	3,2	1,2	0,6	—	0,2	7,0	14,4	0,2	—	—	—	—	16,8	3,6	5,0	8,4	—	—	3,6	3,0	13,2	20,8	0,2	0,2	0,2	—	—	—	12,0	113,8	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	7,0	—	—	4,8	21,2	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	6,9	—	—	3,5	7,2	15,6	21,5	—	—	—	—	—	—	30,2	124,9	11
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	4,0	—	0,6	1,8	18,4	—	—	—	—	—	0,8	2,0	—	13,0	—	—	3,0	3,8	23,4	25,0	—	—	—	—	—	—	2,4	98,2	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	0,5	0,5	10,5	—	—	1,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	6,5	—	—	4,5	3,0	27,5	30,5	—	—	—	—	—	—	12,0	112,5	9
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	4,5	—	—	0,8	13,1	—	—	—	—	—	—	5,9	—	6,3	—	—	3,0	3,2	22,8	18,3	—	—	—	—	—	—	0,8	78,7	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	0,5	—	—	0,4	12,0	4,0	—	—	—	—	—	3,0	—	2,1	—	—	5,2	4,3	6,1	30,2	—	—	—	—	—	—	3,6	69,4	9
	Podestagno	1506	Pn	—	4,5	2,3	0,9	—	—	—	25,6	0,5	—	—	—	—	—	4,4	3,3	2,1	—	—	10,8	—	23,6	13,4	—	—	—	—	—	—	0,9	75,0	9
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	0,7	0,5	0,8	1,9	—	—	8,9	12,1	—	—	—	—	—	7,5	—	3,2	14,5	—	—	0,7	17,0	21,1	9,0	—	—	—	—	—	1,8	0,7	100,4	10
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	0,7	—	—	—	3,5	15,5	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	5,0	—	—	3,4	5,8	13,8	16,0	—	—	—	—	—	—	4,0	69,8	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	12,3	1,2	10,5	—	—	2,0	21,0			—	—	1,3	0,8	—	1,2	2,0	63,5	11 ?
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	2,2	2,4	18,8	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	6,8	—	—	2,4	2,2	18,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	72,4	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	21,4	—	2,4	—	—	1,4	5,6	23,2	16,2	—	—	—	—	—	—	0,4	80,4	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,2	—	—	—	2,6	11,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	1,7	—	—	—	9,7	26,2	17,8	—	—	—	—	—	—	—	83,2	9
	Longarone	474	Pn	—	8,2	—	—	—	7,6	2,7	8,0	0,8	—	—	—	—	—	2,6	0,7	9,2	—	—	0,4	22,8	31,0	15,3	—	—	—	—	—	—	1,7	111,0	10
Vajont	Erto	726	Pn	4,0	6,0	0,7	2,7	1,4	—	—	2,5	5,4	3,0	—	—	—	—	3,9	1,8	—	—	—	—	22,0	35,0	19,0	0,8	2,0	—	—	—	1,0	—	111,2	14
Maè	Zoppè	1465	Pn	0,8	2,0	—	—	—	—	9,0	22,0	4,0	—	—	—	—	0,6	6,0	1,0	6,0	—	—	4,0	10,3	17,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	85,6	11
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	20,0	9,5	—	—	—	—	—	8,5	3,6	—	—	—	15,0	8,0	23,5	15,5	1,2	—	—	—	—	—	—	114,8	10
	Forno di Zoldo	848	Pn	—	1,5	—	—	—	—	5,5	7,0	2,0	—	—	—	—	—	6,0	8,0	4,0	—	—	3,0	9,0	31,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	89,0	13
	Fortogna	435	Pr	0,4	10,4	2,6	—	0,2	0,6	0,6	7,0	1,4	—	—	—	—	—	2,4	0,6	2,4	—	—	0,2	31,8	34,8	14,4	0,2	—	—	—	—	4,0	16,0	130,0	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,5	5,8	4,1	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,6	4,3	4,5	—	—	—	14,7	29,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	81,9	10
	Belluno	400	Pr	0,2	4,2	5,6	—	—	0,6	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	13,6	—	3,4	—	—	—	11,0	33,2	14,0	0,2	0,6	—	—	—	6,0	0,4	97,4	9
Tuora	**Soverzene**	390	Pr	30,2	7,2	4,0	—	—	0,2	0,2	3,4	0,4	—	—	—	—	—	2,0	8,6	1,4	—	—	—	11,4	33,2	8,8	0,4	0,8	—	0,2	—	0,2	8,0	120,6	11
	Frontin di Trichiana	390	Pn	1,0	—	10,5	—	—	—	0,8	8,2	1,0	—	—	—	—	—	10,3	0,7	9,7	—	—	—	—	51,4	17,8	—	—	—	8,3	—	—	15,2	134,9	10
	Passo S. Boldo	706	Pn	3,1	24,2	14,1	1,3	6,1	8,6	1,2	2,4	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	11,0	—	—	—	12,4	65,0	24,1	21,4	—	—	—	—	—	—	201,2	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	0,7	—	2,6	0,5	—	—	0,3	11,2	18,5	0,5	—	—	—	—	5,7	4,1	—	4,5	—	—	7,3	6,0	11,2	13,5	2,1	—	—	—	—	3,0	91,7	12
	Andraz	1421	Pn	—	—	1,3	—	—	—	7,4	13,3	—	—	—	—	—	4,8	1,3	4,6	6,1	—	—	4,5	3,3	12,9	19,5	2,8	—	—	—	—	—	—	81,8	12
	Caprile	1023	Pr	—	0,8	0,2	—	—	—	6,6	7,4	0,6	—	—	—	—	1,6	0,6	1,4	7,8	—	—	2,2	8,6	9,4	17,2	1,0	—	—	—	—	—	—	65,4	10
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	1,4	0,5	—	—	—	9,3	4,6	—	—	—	—	—	—	1,8	—	9,5	—	—	3,9	7,8	15,3	19,6	2,1	—	—	—	—	—	—	75,8	10

(segue) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	0,2	1,4	—	—	—	0,4	7,6	14,1	—	—	—	—	—	—	5,4	—	7,8	—	—	7,2	11,3	14,4	16,7	—	0,2	—	—	—	—	2,1	88,8	10
Liera	Garès	1381	Pn	2,2	—	—	1,5	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	15,2	—	9,1	—	—	8,8	18,2	14,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	94,8	9
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	0,8	0,2	—	—	0,6	5,8	5,2	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	8,0	—	—	6,0	9,2	18,6	21,6	0,4	—	—	—	—	—	—	83,4	8
	Taibon	628	Pr	—	0,8	0,8	—	—	—	6,0	11,0	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	8,0	—	—	6,8	11,8	20,2	13,8	—	—	—	0,2	—	—	—	82,0	8
	Agordo	611	Pr	—	0,6	0,2	—	—	—	3,2	14,8	0,4	—	—	—	—	—	2,4	1,8	8,2	0,2	—	2,6	11,0	20,2	10,6	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	76,8	9
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	3,8	—	1,5	—	—	—	4,7	16,4	—	—	—	—	—	—	10,3	2,8	—	—	—	6,5	14,2	31,2	23,1	—	—	—	—	—	—	11,2	125,7	11
	Gosaldo	1141	Pr	5,8	1,2	1,6	0,4	—	0,2	5,4	17,0	0,4	0,2	—	—	—	—	10,8	3,6	6,0	—	—	2,2	8,6	34,0	16,4	—	—	—	0,6	—	—	2,0	116,4	13
	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	3,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	20,3	—	10,5	—	—	—	13,0	27,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	107,2	7
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	2,0	0,8	2,0	—	—	0,9	1,8	20,0	1,5	—	—	—	—	—	30,0	0,4	10,8	—	—	—	13,2	39,0	8,5	8,1	17,0	—	9,6	—	—	—	165,6	13
	Seren del Grappa	387	Pn	—	10,2	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	25,5	8,2	—	7,0	—	—	—	—	10,0	—	111,5	7
	Pedavena	359	Pr	2,0	3,6	5,2	—	0,2	0,8	1,6	13,6	2,0	—	—	—	—	—	16,0	—	11,0	—	—	—	11,0	29,0	8,8	0,6	3,2	—	9,2	—	—	0,4	118,2	13
	Feltre	280	Pn	2,0	6,9	2,0	—	—	—	—	13,2	1,3	—	—	—	—	—	6,0	—	11,0	—	—	—	12,0	34,0	19,3	—	1,6	—	10,0	—	—	1,0	120,3	13
Ariù	Milies	685	Pn	0,7	20,6	18,4	10,5	1,2	—	8,2	10,2	1,4	—	—	—	—	—	9,5	5,8	6,7	—	—	—	15,2	52,0	11,0	0,5	—	—	18,7	—	—	4,4	195,0	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	14,0	20,0	—	—	12,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	8,0	10,7	18,0	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	12,0	—	8,0	—	131,0	10
Onigo	Possagno	329	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	8,8	19,0	8,2	9,0	7,1	8,6	—	11,3	1,9	—	—	—	—	—	2,0	11,8	8,5	—	—	—	13,6	54,8	19,0	2,1	—	—	—	—	1,9	—	187,6	16
	Pieve di Soligo	133	Pr	11,2	5,2	27,6	—	—	0,8	3,6	9,8	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	10,8	0,2	—	—	13,8	31,6	20,4	0,4	0,4	0,8	0,6	—	—	—	138,2	9

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	7,6	2,0	7,6	—	—	0,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	19,8	—	—	1,6	7,0	36,6	25,4	3,6	—	3,8	0,2	—	—	—	136,0	11
	Pordenone	23	P	3,9	3,2	10,0	5,5	—	7,7	2,5	14,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	23,5	—	—	0,8	6,7	76,7	24,4	1,8	—	4,5	22,0	—	—	—	208,2	14
	Brugnera	16	P	2,1	1,1	3,0	15,0	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	5,8	28,5	7,8	0,5	—	8,5	1,8	—	—	—	124,7	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	7,3	4,2	—	—	1,0	32,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	3,4	3,0	27,3	13,0	—	—	8,0	6,7	—	—	—	132,1	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	3,0	1,5	20,0	—	—	—	3,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,5	2,0	31,0	20,0	—	—	1,5	2,5	—	—	—	129,5	12
	Cesarolo	6	Pr	6,6	0,4	43,4	—	—	—	0,2	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	2,6	34,8	3,4	11,8	—	—	4,2	20,0	—	—	—	152,0	11
	Portogruaro	6	Pr	2,2	14,8	20,6	—	—	—	1,0	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	1,5*	1,5*	28,0*	34,0*	—	—	4,2*	1,0*	—	—	—	140,4	12
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	0,8	—	30,4	—	—	—	1,2	24,8	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,6	—	—	3,0	0,4	41,4	16,0	—	—	2,2	—	—	—	—	125,0	7
	Concordia Sagittaria	5	Pr	3,4	0,6	36,8	—	—	—	1,6	32,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,0	—	—	6,4	1,4	52,6	20,2	1,4	—	2,8	0,6	—	—	—	163,6	11
	Villa	3	Pr	1,8	0,2	69,2	0,4	—	—	0,4	32,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	6,0	—	—	1,2	0,4	65,6	20,0	0,2	—	2,4	1,0	—	—	—	201,6	9
	Caorle	3	P	5,0	—	37,5	—	—	—	4,7	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,0	28,0	17,4	—	—	3,0	—	—	—	—	124,6	9
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	6,5	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	20,2	32,2	—	—	—	—	—	—	—	94,3	5
	Oderzo	20	Pr	4,8	0,8	8,2	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	1,2	24,8	16,6	2,8	0,2	6,4	1,4	—	—	—	105,2	10
	Fontanelle	19	P	5,8	—	8,2	—	1,5	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	—	—	—	15,1	40,2	10,4	—	—	3,2	—	—	—	—	159,7	9
	Motta di Livenza	9	P	1,2	—	9,5	—	—	—	2,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	1,3	36,2	18,0	—	—	9,0	1,3	—	—	—	97,7	10
	Chiarano	7	P	2,0	7,5	9,2	—	—	—	6,0	45,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	34,2	20,2	1,0	—	—	—	—	—	—	127,4	9
	Fossà	4	Pr	0,4	0,4	28,4	0,2	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,8	2,2	24,8	25,2	—	—	0,6	0,2	—	—	—	112,4	7
	Fiumicino	4	Pr	—	0,6	44,4	0,2	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,2	—	—	3,8	3,8	24,8	27,4	—	—	0,6	2,0	—	—	—	140,0	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	31,6	1,6	35,2	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,6	2,6	29,6	34,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	157,6	9
	Torre di Mosto	3	Pr	1,6	—	26,8	0,2	—	—	—	37,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	2,2	2,4	21,0	32,6	0,2	—	2,0	0,6	—	—	—	130,8	9
	Boccafossa	2	Pr	1,4	0,4	45,6	—	—	—	—	26,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,0	1,6	33,6	22,4	0,2	—	1,2	0,4	—	—	—	140,4	9
	Staffolo	2	Pr	—	0,4	44,0	—	—	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	3,6	2,4	26,4	26,8	—	—	2,0	—	—	—	—	144,2	8
	Termine	2	Pr	3,6	—	50,4	—	—	—	2,0	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,6	3,6	66,0	29,0	—	—	0,6	—	0,2	—	—	199,0	9
	Torre di Fine	2	P	1,3	—	43,0	—	—	—	1,6	43,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	1,4	94,0	28,0	—	—	0,3	0,9	—	—	—	216,3	8
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	8,6	—	52,4	0,2	—	—	0,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	4,8	0,6	78,4	19,2	0,2	—	1,4	0,4	—	—	—	202,4	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	0,6	5,3	—	—	2,4	12,7	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	18,7	24,5	10,3	6,4	—	—	—	11,5	—	—	—	133,9	10
	Levico	505	Pn	—	—	0,5	—	—	2,3	6,8	16,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,9	—	—	5,0	7,7	15,2	2,9	1,0	—	—	4,9	—	—	—	76,7	11
	Pergine	480	Pn	—	—	1,0	—	—	2,0	5,6	24,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,2	11,2	15,4	1,4	5,3	—	—	0,6	—	—	0,6	80,1	10
Centa	**Centa**	885	Pr	—	0,6	0,4	—	—	2,8	4,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	5,6	13,2	11,2	0,6	4,0	—	—	17,0	—	—	—	92,4	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	1,4	5,4	12,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,4	8,4	—	—	1,0	4,4	7,2	1,2	3,2	—	—	6,0	—	—	0,2	52,6	11
Maso Chiapina	Calamento	1160	Pn	—	—	6,2	—	—	—	11,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	15,2	—	—	6,0	13,8	12,0	6,3	7,4	—	—	—	—	4,2	8,8	105,9	12
	Bieno	806	Pn	—	0,6	—	—	—	—	9,4	14,7	0,7	—	—	—	—	—	1,6	4,0	16,0	—	—	5,0	8,0	13,1	4,6	1,8	—	—	8,8	—	1,0	0,5	89,8	12
Grigno	Malene	1080	Pn	1,3	0,6	1,4	—	—	—	9,0	10,0	2,8	—	—	—	—	—	3,0	—	13,3	—	—	4,5	6,5	31,0	8,5	—	—	—	0,8	—	—	1,2	93,9	12
	Castel Tesino	860	Pn	—	0,2	—	—	—	2,2	—	9,0	0,3	—	—	—	—	—	3,0	7,3	8,2	—	—	3,0	7,2	20,2	4,4	—	—	—	4,2	—	—	0,3	69,5	10
	Grigno	265	Pn	—	1,3	0,6	—	—	—	3,2	21,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	1,6	4,7	18,6	18,8	1,5	2,4	—	2,5	—	—	24,5	106,9	13
	Enego	784	Pn	—	5,0	3,0	—	—	5,0	10,0	18,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	15,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	7,0	133,0	11
	Primolano	207	Pn	1,8	1,7	—	—	—	2,4	1,6	16,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	9,7	21,3	14,2	2,4	1,2	—	—	3,0	—	—	3,5	85,0	14
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	1,4	3,0	4,8	0,2	—	0,8	6,2	8,4	6,8	—	—	—	—	—	7,8	2,8	14,0	—	—	9,8	17,6	23,0	16,4	1,0	—	—	—	—	4,8	1,0	129,8	16
	Tonadico	717	Pn	—	1,5	0,3	—	—	2,1	10,2	1,4	—	—	—	—	—	—	12,0	1,2	6,6	—	—	0,5	30,8	16,2	0,2	0,2	0,5	—	0,6	—	3,2	2,4	89,9	11
	S. Silvestre	577	Pr	—	0,6	1,2	2,2	—	0,2	3,2	9,8	1,0	—	—	—	—	—	18,0	0,6	8,4	—	—	1,8	13,2	19,6	16,2	0,2	2,0	—	5,6	—	—	2,0	105,8	14
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	0,8	0,2	6,0	0,2	—	0,8	6,4	10,8	2,8	—	—	—	—	—	10,6	0,8	10,0	—	—	7,6	17,8	19,6	7,0	1,6	—	—	0,2	—	—	6,2	109,4	12
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,6	0,3	—	—	5,3	8,3	5,4	—	—	—	—	—	—	9,1	—	9,7	—	—	4,7	15,2	13,9	12,0	0,4	—	—	—	—	—	5,4	91,3	11
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	1,4	2,4	1,4	—	0,2	0,6	4,6	18,2	0,4	—	—	—	—	—	10,6	—	9,4	—	—	0,2	8,4	26,2	18,0	1,0	2,2	—	7,6	—	—	0,8	113,6	13
	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	15,5	6,0	14,0	3,0	—	—	—	—	—	2,5	—	6,5	—	—	14,0	16,0	11,5	2,5	5,0	—	—	13,0	—	—	0,2	109,7	12
	Cismon del Grappa	205	Pn	13,0	4,0	—	—	—	5,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	12,0	23,0	4,0	17,0	2,0	—	—	6,0	—	—	1,0	104,0	13
Valstagna	Gallio	1090	Pn	3,1	2,3	1,6	—	0,1	4,6	8,7	30,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	0,4	25,8	24,6	18,2	4,6	—	—	10,7	—	1,4	1,6	149,0	15
	Foza	1083	Pr	—	—	—	0,4	4,2	1,6	4,6	23,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	25,4	20,4	18,2	16,6	3,8	—	24,0	—	—	29,8	181,4	12
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	7,5	6,6	5,8	—	4,0	1,5	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	18,8	35,2	22,1	4,8	4,5	—	12,7	—	3,5	3,1	172,2	15
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	13,0	6,0	4,2	2,8	10,8	0,8	11,4	1,8	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	—	—	—	33,6	20,8	12,6	1,6	—	—	10,4	—	2,4	—	138,4	14
	Oliero	155	Pn	0,8	4,2	13,7	—	5,7	11,5	2,2	19,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	10,1	35,4	37,9	5,2	1,3	—	7,5	—	2,9	—	173,6	15
	Bassano del Grappa	129	Pr	11,2	1,2	11,4	—	0,6	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	12,4	17,8	8,6	0,2	0,6	—	1,0	—	8,6	—	91,2	10
Longhella	Marostica	106	Pn	14,2	—	20,0	—	—	2,0	—	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	11,0	21,0	8,5	0,5	—	—	—	—	—	—	101,2	9
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	1,0	10,0	30,0	4,3	1,3	11,0	—	9,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	13,0	36,5		14,5	2,0	—	5,0	—	3,5	—	153,1	15 ?
	Asolo	207	Pn	1,8	—	13,6	—	—	0,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	19,9	36,5	9,3	2,9	—	—	4,2	0,2	—	—	109,1	9
	Castelcucco	200	Pn	7,0	8,1	11,0	18,5	—	8,0	—	10,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	8,4	49,0	18,5	9,0	—	—	—	—	—	—	178,3	12
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	5,3	—	14,0	—	—	0,2	—	39,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	34,6	8,4	16,8	—	—	—	4,4	—	—	—	135,4	9
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	5,1	—	30,4	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—	—	10,3	40,5	33,4	4,3	—	—	—	—	—	—	157,4	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	2,2	0,8	14,0*	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,0	37,6	28,8	15,2	0,2	0,8	—	1,2	—	—	—	120,4	9
	Istrana	40	Pr	7,4	—	14,0	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	2,6	8,4	29,6	33,6	2,2	—	—	0,8	—	—	—	125,8	9
	Villorba	38	Pr	1,8	—	7,8	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	3,2	0,6	6,2	26,6	13,6	0,8	0,2	0,2	1,0	—	—	—	97,4	9
	Treviso	15	Pr	36,1	0,9	0,1	8,6	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	2,6	30,5	43,3	3,5	1,1	—	3,7	—	—	—	157,7	10
	Biancade	10	Pn	—	0,1	16,5	—	—	—	—	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	0,3	3,2	42,5	10,2	5,3	10,4	—	3,0	—	—	—	127,7	9
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	15,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	20,0	30,6	—	40,2	—	—	—	—	—	123,9	7
	Trepalade	2	Pn	3,2	2,8	48,2	—	—	—	—	24,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	3,6	20,2	58,0	—	—	12,1	3,2	—	—	—	178,3	10
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	5,8	0,4	46,8	—	—	—	—	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,4	2,6	27,8	50,4	—	—	1,6	—	—	—	—	160,0	9
	Cortellazzo	1	Pn	2,4	—	36,1	—	—	—	1,3	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	2,6	41,7	28,2	—	—	0,6	0,4	—	—	—	153,5	8
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	2,8	—	48,0	—	—	—	7,3	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,5	4,0	28,5	24,6	—	—	0,6	—	—	—	—	154,2	8
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	2,2	—	30,0	—	—	—	1,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	8,4	28,8	19,6	—	—	0,8	0,4	—	0,2	—	116,0	8

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	5,6	—	16,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	—	—	—	12,8	13,0	12,5	0,2	—	—	—	—	10,4	—	98,6	8
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	24,0	11,0	14,0	3,0	—	—	1,0	—	—	—	87,0	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	5,4	—	12,0	—	—	—	—	18,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	16,8	27,4	31,2	0,6	—	—	0,2	—	—	—	130,0	7
	Villa del Conte	28	Pn	30,1	7,4	11,7	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,3	14,7	19,4	—	—	—	—	—	—	—	104,2	7
	Piombino Dese	24	Pn	4,2	—	14,2	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	6,8	31,7	27,5	1,0	—	—	—	—	—	—	109,6	8
	Massanzago	22	Pn	20,7	—	13,8	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	1,0	42,7	27,7	15,6	1,8	—	—	3,9	—	—	—	147,2	10
	Curtarolo	19	Pn	7,0	—	8,8	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	19,1	23,0	18,5	0,6	—	—	—	—	—	—	101,5	7
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	14,2	—	18,7	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	24,5	26,5	22,6	1,0	—	—	6,2	—	—	—	135,8	9
	Mirano	9	Pn	14,8	—	31,9	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	9,8	28,6	18,9	—	—	—	—	—	—	—	129,8	7
	Stra	8	Pr	20,4	—	48,4	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	23,4	48,6	33,4	0,4	—	2,0	—	—	—	—	196,2	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	10,4	—	47,0	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	15,0	29,5	25,8	0,6	—	2,5	—	—	—	—	143,9	8
	Mestre	4	Pn	7,0	—	41,4	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	11,3	61,1		—	—	1,7	0,1	—	—	—	133,2	8 ?
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	29,4	—	32,0	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	27,1	64,2	—	—	12,3	10,2	—	—	—	206,7	8
	Lova	3	Pn	18,6	—	14,3	—	—	—	—	37,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	27,3	43,4	4,5	—	63,7	—	—	—	—	225,4	9
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	29,0	27,0	—	7,0	42,0	—	—	—	—	174,0	6 ?
	Faro Rocchetta	2	Pn	25,0	0,1	15,5	—	—	—	2,5	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	25,0	22,0	62,0	1,5	—	35,0	—	—	—	—	232,3	10
	Chioggia	2	Pr	2,8	0,4	11,4	—	—	—	—	28,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	40,8•				—	—	—	—	—	—	87,4?	8 ?
	Cavallino	1	Pn	—	—	25,1	—	—	—	6,4	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	13,3	25,6	23,8	—	—	1,4	0,4	—	—	—	118,6	8
	Venezia	1	Pr	6,6	—	29,6	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	22,8	44,6	33,8	—	—	18,8	1,8	—	—	—	184,0	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	6,0	—	18,6	—	—	—	0,6	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	28,4	31,8	31,8	—	0,2	15,8	0,8	—	—	—	155,4	8

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	Lavarone	1171	Pr	0,2	0,2	0,8	—	—	2,6	3,6	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	16,4	11,2	2,2	4,6	—	—	10,4	—	—	—	94,0	9
	Tonezza	992	Pn	1,5	0,2	2,2	—	—	3,6	9,4	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	3,6	10,0	29,5	—	4,2	—	—	0,5	—	—	83,1	10
	Lastebasse	610	Pn	—	—	4,9	—	—	3,0	3,9	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	14,8	22,7	1,0	4,0	—	—	4,0	—	—	1,3	96,1	11
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	1,8	1,1	—	—	—	2,0	4,5	20,2	4,4	—	—	—	—	—	—	16,5	12,5	—	—	2,0	7,3	39,0	2,2	16,0	1,1	—	3,0	—	—	—	133,6	15
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	0,2	2,8	1,0	—	—	7,6	15,6	36,4	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	4,2	—	—	0,4	26,2	15,6	4,2	8,6	3,6	0,4	10,0	—	1,8	1,4	142,6	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	2,0	2,5	—	—	8,0	18,5	30,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	1,0	18,0	23,5	—	6,0	5,0	—	—	—	0,5	—	129,5	12
Posina	Laghi	567	Pn	—	8,2	—	—	—	10,3	11,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	3,2	10,1	31,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	106,3	9
	Pòsina	544	Pn	—	3,0	2,2	—	—	6,6	13,5	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	2,8	30,1	4,0	21,2	5,0	—	—	—	—	1,6	—	106,5	12
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	4,0	7,5	—	7,5	3,5	5,0	40,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	3,0	17,5	12,0	18,0	6,0	—	—	—	1,0	4,5	2,0	155,1	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	1,6	1,0	15,2	1,4	4,6	0,2	2,6	40,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	18,4	—	—	—	11,0	30,4	2,8	2,2	3,6	—	—	—	7,4	11,0	155,8	16
	Calvene	201	Pn	4,2	0,3	3,7	4,4	—	3,4	—	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	16,6	26,8	5,2	13,2	3,2	—	—	—	12,8	—	125,2	13
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	0,8	—	9,8	—	—	7,3	17,8	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	1,7	39,4	27,6	3,3	21,5	7,5	—	—	—	—	2,6	164,6	12
	Staro	632	Pn	18,3	—	19,5	—	—	3,5	21,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	4,5	13,5	60,3	6,1	14,2	2,6	—	—	—	—	6,4	192,9	13
	Ceolati	620	Pr	7,0	1,2	10,4	—	—	6,0	20,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	3,6	27,6	17,0	3,6	24,0	3,8	—	2,2	—	0,2	2,4	148,8	15
	S. Antonio di Valli	551	Pn	0,9	4,5	7,2	—	—	5,0	14,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	5,5	24,0	21,8	6,1	28,0	4,0	—	2,4	—	0,5	2,5	143,9	14
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	4,2	12,3	—	4,0	6,2	6,4	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	4,2	13,4	40,0	10,4	9,2	—	—	0,3	—	—	0,3	139,1	12
	Schio	234	Pr	2,6	0,2	14,2	0,4	0,2	—	0,2	11,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	0,2	30,4	26,8	6,4	10,8	3,4	—	7,8	—	4,4	0,4	133,2	11
	Thiene	147	Pn	2,0	—	22,0	3,0	—	—	—	26,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	5,0	10,0	47,0	7,5	23,1	6,0	—	—	—	1,0	—	167,0	12
	Isola Vicentina	80	Pn	—	3,1	14,3	—	—	—	—	3,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	13,4	15,0	7,0	4,0	—	—	—	—	3,4	—	79,9	10
	Vicenza	40	Pr	4,4	—	6,7	0,1	—	—	—	14,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	1,1	7,6	11,5	16,3	16,9	0,7	—	—	—	—	—	101,6	9
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	1,3	3,1	11,0	—	5,4	5,1	2,2	41,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	0,1	22,8	52,9	39,5	6,0	3,0	—	0,7	—	5,7	1,2	223,4	16
	Conco	830	Pn	5,0	2,0	10,0	—	2,5	9,0	—	33,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	10,0	50,4	15,5	12,5	1,5	—	0,5	—	19,0	—	179,5	14
	Crosara	417	Pn	4,9	2,5	19,3	0,2	—	0,7	—	43,9	4,3	3,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	0,1	8,0	38,7	12,3	6,0	1,3	—	—	—	2,0	—	154,7	13
	Breganze	110	Pn	2,8	3,5	8,2	—	—	0,7	—	7,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	13,7	48,6	5,8	—	1,5	—	0,3	—	2,5	—	104,2	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	8,2	0,2	1,6	—	—	1,6	7,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,6	14,4	14,0	5,8	3,4	11,2	—	—	—	—	15,6		98,2	13
	Castelvecchio	802	Pn	4,1	7,0	18,8	—	—	—	4,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	21.0	29,9	6,1	15,7	—	—	—	—	—	—		115,5	10
	Maltaure	640	Pn	13,0	—	11,0	—	—	3,2	10,0	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	7,1	26,3	27,0	10,3	14,1	10,0	—	—	—	0,2	20,0		168,6	13
	Rovegliana	596	Pn	—	2,0	14,3	—	—	—	4,5	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	0,1	20,8	23,5	5,5	8,6	—	—	—	—	7,5	—		109,9	10
Agno	**Recoaro**	445	Pr	7,6	0,6	13,8	—	—	0,4	5,2	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	1,8	31,4	17,0	6,6	9,0	19,0	1,4	—	—	—	28,0		162,0	13
	Spaccata	400	Pn	7,9	0,2	18,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	0,3	17,7	34,2	5,7	11,2	3,1	—	—	0,3	6,0	—		127,7	10
	Priabona	354	Pr	11,0	3,0	20,8	—	—	0,2	—	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	0,2	15,8	25,4	12,8	6,8	0,2	—	0,2	—	4,0	—		121,2	10
	S. Quirico	345	Pn	5,7	0,3	9,8	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	33,9	21,7	3,3	—	10,3	—	—	—	7,5	0,1		113,6	9
	Valdagno	295	Pn	—	2,0	11,5	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	30,9	10,5	18,9	9,0	6,8	—	0,7	1,3	—	—		104,7	10
	Brogliano	172	Pn	14,7	3,6	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	12,3	24,6	8,3	9,6	—	—	—	—	—	—		125,7	8
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	3,2	—	17,0	—	—	—	—	6,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	1,2	14,0	11,2	8,6	2,2	0,4	—	1,2	—	0,2	—		80,6	10
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	1,4	—	—	—	0,2	2,6	1,0	—	0,2	—	—	—	1,6	—	1,0	—	—	—	1,6	3,0	3,4	—	1,8	—	0,8	—	—	—	7,6		25,2	9
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	15,4	—	—	—	5,7	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—		54,1	5
Carlino	Pedròs	1681	Pn	1,2	5,2	8,2	—	—	1,3	—	4,8	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	1,0	—	—	1,2	14,3	2,5	—	1,2	—	—	—	—	4,0	3,0		51,2	14
	Monte Maria	1335	Pr	0,2	0,4	0,6	—	—	0,2	0,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,2	13,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6		36,0	4
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—		31,2	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	1,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	5,9	2,0		33,1	7
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	11,0	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,3		26,8	7
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	1,0	1,1	—	—	—	—	—	—	3,2		25,6	6
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	10,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—		31,0	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1		60,4	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,7	3,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9		19,6	7
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,1*	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,6	—	—	4,2	0,8	5,6	—	—	—	—	0,2	—	0,6*	0,9*		25,4	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	0,2	0,7	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	4,5	1,8	10,2	2,0	—	—	—	—	—	—	6,0		45,8	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,9		25,6	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	8,3	4,3	1,1	—	—	—	—	—	8,9	1,0		32,7	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,4	10,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—		54,1	5
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,1	0,2	—	—	—	—	4,3	9,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,5	0,5	6,5	3,8	—	—	—	—	—	—	9,0		40,7	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,7	1,6	—	—	—	—	—	—	2,2		30,2	5
Passirio	Monteneve	2332	Pn	●* 2,7	—	—	—	—	—	●* 5,2	●* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	14,3	45,2	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0		86,5	8
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	6,0	3,0	—	4,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	14,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—		76,0	8
Passirio	Plata	1147	Pn	—	1,9	—	—	—	1,9	10,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	27,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5		118,9	7
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	8,2	2,5	2,8	2,0	1,0	18,8	9,4	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	0,1	—	—	17,6	17,3	24,0	5,6	—	—	—	—	—	1,0	3,4		117,9	15
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	0,7	—	—	0,1	0,4	1,6	9,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,9	6,3	20,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—		52,4	6
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	2,6	0,2	0,4	2,4	1,2	5,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	20,6	11,8	25,4	1,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,6		76,0	9
	S. Martino	588	Pn	—	1,3	—	0,6	1,0	—	6,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	7,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9		66,9	7
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7*	5,6	18,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—		41,5	6
	S. Elena	1536	Pn	—	1,6	—	—	—	—	8,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	16,2	2,3	—	—	—	—	—	—	2,8		56,5	8
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23,5	3
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	0,2	0,2	—	—	—	1,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	14,0	3,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0		69,0	7
	Paviolo	1165	Pn	4,2	—	—	—	—	0,4	9,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,3	21,6	7,1	—	—	—	—	—	—	2,0		85,9	8
	Bagni-Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	5,1	—	12,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—		38,6	5

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	4,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,7	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	5
	Méltina	1133	Pn	—	0,2	—	—	—	—	4,5	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	11,1	5,5	12,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	55,7	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,4	16,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	42,2	5
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	3,2	14,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,1	13,5	9,2	—	—	—	—	—	—	—	54,7	7
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	2,4	—	—	1,2	—	—	—	0,2	34,7	6
	Colle Isarco	1082	Pn	—	0,3	0,2	0,6	—	0,6	9,2	7,3	—	—	—	—	—	3,0	—	0,9	—	—	—	11,6	10,9	12,8	5,0	3,2	—	0,8	—	—	0,8	2,4	69,6	9
Fleres	Flères	1246	Pn	—	2,0	1,0	—	—	0,5	10,0	0,4	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	2,0	—	—	20,0	40,0	28,0	2,0	4,0	0,5	1,5	—	—	—	12,0	127,4	13
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	1,8	—	—	—	1,2	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	11,3	4,8	12,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	44,5	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,0	7,0	2,5	2,0	—	—	—	—	3,5	3,0	54,0	9
	La Wher	1365	Pr	—	1,8	0,4	—	0,4	—	10,4	3,2	—	—	—	—	1,0	1,8	0,2	—	—	—	—	10,8	4,6	13,4	0,8	0,8	—	0,6	—	—	—	0,2	50,4	8
	Prati	948	Pr	—	2,4	1,2	—	0,4	—	5,8	1,4	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	9,2	4,6	9,8	0,6	0,8	—	0,8	—	—	—	0,4	38,6	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	0,8	0,7	0,2	—	—	9,2	2,4	—	—	—	—	—	0,3	—	1,8	—	—	—	18,8	23,6	15,2	—	—	0,1	0,2	—	—	0,5	2,5	76,3	7
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	2,3	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	17,5	4,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	59,8	6
	Le Cave	844	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Landro	1441	Pn	—	1,4	0,3	4,0	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	11,0	0,2	—	1,0	—	—	4,5	2,4	6,2	12,2	—	—	—	—	—	—	4,0	69,2	11
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,4	1,2	0,8	—	—	0,2	5,8	15,8	0,6	—	—	2,2	—	1,6	—	—	2,6	—	—	6,6	1,2	7,0	13,2	0,5	—	0,1	—	—	5,1	13,0	78,9	13
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	3,8	1,6	—	—	—	7,5	19,7	0,5	—	—	—	3,2	0,8	—	0,4	0,8	—	—	6,9	3,2	7,0	12,6	—	—	—	—	—	1,1	17,6	86,7	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	2,1	3,7	1,0	—	—	4,5	17,0	0,5	—	—	0,5	—	1,3	—	—	0,5	—	—	7,7	3,2	3,1	10,5	—	—	—	—	—	—	1,7	57,3	11
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	1,7	5,6	1,3	0,1	0,1	3,5	9,6	—	—	—	3,7	—	0,3	—	0,1	—	—	—	12,1	4,3	7,0	10,7	—	—	—	—	—	—	2,0	62,1	11
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	4,0	15,0	6,0	—	—	11,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	71,0	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	3,3	2,5	—	—	—	7,1	17,2	—	—	—	—	4,9	4,3	—	—	6,2	—	—	6,1	3,0	7,9	8,5	—	—	2,1	—	—	1,0	3,5	77,6	14
Aurino	Casere	1600	Pn	—	4,9	0,5	—	—	—	8,0	2,2	0,8	—	—	—	—	3,8	—	—	1,8	—	—	12,5	12,0	19,3	4,0	4,8	6,7	3,8	1,0	—	—	3,8	89,9	14
	S. Giacomo	1100	Pn	—	5,0	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	12,0	8,0	13,2	—	—	1,0	1,6	—	—	1,6	7,3	58,2	11
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	17,4	2,8	19,2	—	—	—	1,9	—	—	—	1,4	51,4	6
	Campo Tùres	890	Pn	0,8	—	1,2	—	—	—	6,6	1,0	—	—	—	0,8	0,5	0,1	—	—	—	—	—	7,8	4,8	5,2	—	—	—	0,1	—	—	0,1	0,1	29,1	6
Riva	Riva di Tures	1600	Pn	1,8	1,4	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,5	16,2	2,4	—	—	2,2	—	2,0	1,5	1,8	70,8	12
Selva	Lappago	1435	Pr	1,8	3,4	—	—	—	—	9,6	14,0	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	24,8	0,6	34,4	6,8	—	—	0,8	—	—	—	6,2	105,8	9
	Selva dei Molini	1230	Pn	0,5	1,5	—	—	—	—	7,6	8,3	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	20,4	6,5	27,3	5,4	—	—	—	—	—	—	6,1	77,7	7
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	0,4	0,2	—	—	6,2	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	4,0	8,4	8,8	—	—	0,2	—	—	—	—	51,8	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,7	2,9	0,4	—	0,2	0,1	●* 10,6	●* 5,8	13,7	—	—	—	0,4	—	3,2	—	7,2	—	—	8,9	2,2	7,7	14,9	—	—	—	—	—	0,5	1,1	80,5	11
	Corvara	1558	Pn	0,2	6,4	—	—	—	—	10,2	●* 4,6	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	5,3	8,2	10,3	8,4	7,2	—	—	—	—	—	—	0,5	68,8	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	3,0	—	—	—	—	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,2	—	—	8,5	4,5	6,7	13,5	—	—	—	—	—	—	10,0	86,9	10
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	4,0	0,5	—	—	—	11,0	20,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	6,3	3,1	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	9,0	66,4	10
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	5,0	1,4	—	—	—	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	21,0	3,0	7,5	10,0	2,0	—	—	—	—	—	9,0	91,9	11
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	5,8	2,4	1,4	—	—	8,6	21,6	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	6,0	—	—	12,6	6,2	5,8	9,8	2,0	—	—	—	—	—	3,0	85,8	12
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	0,8	3,6	5,0	—	—	5,9	23,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	5,4	5,5	6,3	9,5	0,5	—	—	—	—	—	5,3	73,9	10
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	1,0	7,0	—	—	—	0,5	15,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,0	—	—	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	6
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	0,2	—	11,1	9,9	6,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	10,9	2,9	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,7	55,8	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	0,6	—	—	—	—	31,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,3	—	—	20,9	7,0	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	4,5	73,2	6
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	2,6	—	—	—	—	11,0	5,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	14,5	2,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	3,4	51,8	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	3,4	—	0,7	—	—	2,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	2,0	2,7	0,7	—	—	—	—	—	—	0,1	51,3	6
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	4,3	—	—	2,1	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	9,7	14,5	18,6	9,3	—	—	—	—	—	—	—	74,5	8
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	1,4	—	—	6,4	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	8,4	1,2	8,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	42,6	7
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	—	—	—	6,0	26,0	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	6,5	—	—	8,5	3,0	8,3	10,0	3,3	—	—	—	—	—	4,0	79,6	11
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	8,1	20,8	—	—	—	—	—	—	3,1	—	8,1	—	—	13,1	1,2	12,1	5,4	3,2	0,7	—	—	—	—	4,6	80,4	10
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	9,2	0,7	11,4	1,2	—	—	—	—	—	—	1,3	46,1	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	***(segue)* ALTO ADIGE**																																		
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	5,0	30,0	1,5	—	—	—	—	2,0	—	22,0	2,0	1,5	—	—	7,0	4,0	10,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	95,0	12
	Ortiséi	1236	Pr	—	—	0,9	0,5	—	—	4,6	20,8	—	—	—	—	—	—	21,5	3,0	2,4	—	—	7,2	2,1	8,5	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	80,9	10
	Ponte all'Isarco	490	Pn	6,0	—	—	—	—	—	13,0	25,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	10,0	3,7	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	72,2	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	—	0,2	1,3	0,4	—	—	4,5	23,5	—	—	—	—	—	—	10,1	1,0	5,3	—	—	7,5	0,6	8,8	2,0	0,5	—	—	—	—	—	1,1	66,8	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	0,2	1,0	0,4	—	—	4,4	21,2	—	—	—	—	—	—	15,2	2,4	3,6	—	—	6,0	1,8	6,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	64,2	9
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	26,3	—	—	—	4,4	—	—	3,7	4,8	—	—	—	7,8	0,6	6,5	5,4	—	—	—	—	—	—	1,2	66,3	9
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	0,5	1,0	—	—	—	2,1	22,0	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	—	—	—	7,9	—	10,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	46,7	7
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	23,2	—	—	—	—	—	—	13,4	1,2	2,2	—	—	8,8	1,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	62,2	8
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	0,2	0,6	—	—	0,2	6,8	33,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	1,4	—	—	6,4	0,8	5,4	10,8	0,8	—	—	—	—	0,8	1,4	72,2	8
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	3,0	—	—	—	7,7	6,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	22,0	7,7	17,5	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	74,7	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	3,0	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	22,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	57,0	7
	Vanga	1085	Pn	1,0	—	2,0	—	—	—	4,5	26,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,5	—	—	12,5	1,5	16,0	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	72,8	10
	S. Genesio	1080	Pn	0,2	—	—	—	—	—	3,5	21,6	—	—	—	—	—	—	3,7	—	1,2	—	—	10,0	1,5	12,8	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	56,5	8
	Sarentino	966	Pr	0,2	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	—	—	4,9*	—	1,6*	—	—	11,9*	4,0	16,6	0,6	—	—	—	—	—	2,0	0,8	46,4	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	0,8	—	—	—	1,8	20,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	8,2	0,4	10,2	0,8	1,2	—	—	—	—	—	0,4	47,6	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	11,3	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	5,3	13,7	30,7	5,2	—	—	—	—	—	4,0	2,5	108,1	9
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	43,3	0,1	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	7,8	2,5	6,8	4,1	—	—	—	—	—	—	2,0	74,0	8
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	36,9	—	—	—	—	—	—	12,0	6,1	3,0	—	—	0,8	1,0	15,0	3,5	0,3	—	—	—	—	—	4,0	89,3	9
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	0,2	0,5	—	—	—	1,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	11,5	3,4	13,6	0,9	3,1	—	—	—	—	—	2,4	67,4	8
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	2,8	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	7,7	1,1	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	1,9	48,6	8
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	0,2	—	—	—	—	12,2	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	8,4	4,6	19,5	1,8	—	—	—	—	—	2,2	—	77,3	8
	Salorno	224	Pr	—	0,2	—	—	—	—	4,4	14,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,8	—	—	6,6	5,2	10,8	1,6	—	—	—	—	—	—	2,0	50,0	9
Noce	Pejo	1580	Pr	0,6	0,4	—	0,2	—	2,4	2,8	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	—	16,0	9,0	13,6	7,4	—	—	—	—	—	—	2,0	74,0	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	1,7	3,7	—	—	—	—	1,8	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	1,7	2,0	—	—	0,9	12,9	24,0	14,8	0,2	—	—	—	—	3,0	6,0	85,5	11
	La Mare	1964	Pn	—	1,8	5,1	—	—	—	3,5	3,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,3	11,9	17,0	10,6	—	—	—	—	—	—	5,5	87,6	11
	Pont	1201	Pr	0,6	0,8	—	—	—	2,6	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,4	—	—	9,8	8,0	9,6	8,4	0,2	—	—	—	—	—	3,0	58,0	8
Vermigliana	Passo Tonale	1850	Pr	5,2	2,4	—	—	—	4,4	12,0	16,6	2,6	—	0,2	—	—	—	2,6	2,8	3,0	—	—	22,4	14,4	13,8	5,4	0,6	—	—	—	—	—	3,0	111,4	14
	Fucine	977	Pn	0,8	0,3	—	—	—	0,3	3,6	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	9,1	6,0	11,1	6,7	3,0	—	—	—	—	—	3,4	62,8	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,8	—	—	—	—	—	—	18,0	1,4	—	—	10,0	15,0	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	1,6	76,3	9
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	0,4	1,0	15,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	4,2	—	—	13,0	12,8	12,0	10,6	0,2	—	—	—	—	—	2,2	74,0	8
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	0,4	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	8,2	10,6	9,9	6,2	1,0	—	—	—	—	0,6	10,3	58,3	7
Pescara	Provès	1414	Pn	2,7	0,9	—	—	—	4,7	1,1	23,4	—	—	—	—	—	—	0,7	—	17,2	—	—	8,1	3,2	46,3	9,2	—	—	—	—	—	—	4,9	122,4	10
Noce	Clès	656	Pr	—	—	0,2	—	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,8	—	—	7,0	16,2	12,6	5,0	0,6	—	—	0,2	—	—	1,8	60,0	8
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,9	79,9	4
	Fondo	980	Pr	—	0,4	—	—	—	—	1,6	29,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,6	—	—	14,8	5,0	10,0	1,8	—	—	—	2,0	—	—	0,8	67,2	7
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	0,5	—	—	—	—	1,3	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	16,3	9,2	31,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	103,5	7
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	1,9	30,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	—	—	—	10,0	2,8	14,3	3,8	—	—	—	3,5	—	0,8	0,9	73,2	9
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	4,3	15,7	—	—	—	—	—	—	2,0	—	8,2	—	—	10,0	10,3	20,9	12,0	3,0	—	—	—	—	—	8,0	94,4	10
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	0,2	0,8	0,2	—	—	—	12,4	6,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	11,2	43,8		4,6	0,2	—	—	—	—	—	1,8	94,4	9 ?
	Spormaggiore	565	Pr	—	1,0*	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	8,2	5,4	16,8	9,6	5,0	—	—	—	—	—	7,0	75,0	8

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	0,6	—	—	—	0,3	3,5	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	9,6	4,5	19,2	6,5	0,5	—	—	—	—	—	5,0	76,5	8
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—				64,0				7,0	2,3	—	—	—	1,5	—	—	—	82,8	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	—	8,2	—	—	—	—	—	* 25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	20,5	5,6	10,2	9,2	—	—	—	—	—	—	1,2	88,9	8
	Mazzin	1379	Pn	0,6	—	—	—	—	0,5	17,3	19,2	—	—	—	—	—	—	5,7	1,2	3,3	—	—	5,3	4,1	16,4	6,6	—	—	—	—	—	—	2,4	82,6	10
	Moena	1198	Pr	3,0	—	0,2	0,2	—	0,8	11,8	20,2	—	—	—	—	—	—	2,2	2,2	5,4	—	—	5,8	4,2	12,0	12,2	—	—	—	—	—	—	0,8	81,0	10
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	1,6	2,0	4,8	0,2	—	0,6	17,8	8,4	7,6	0,2	—	—	—	—	6,8	2,4	11,4	—	—	13,6	18,8	20,2	22,2	—	—	—	—	—	—	1,0	139,6	14
	Paneveggio	1520	Pn	1,8	—	1,5	—	—	—	16,0	18,2	4,8	—	—	—	—	—	1,5	—	9,3	—	—	6,2	3,3	24,6	14,8	0,7	—	—	—	—	—	—	102,7	11
	Predazzo	1020	Pr	0,8	—	0,2	—	—	0,6	9,4	19,8	0,2	—	—	—	—	—	22,2	0,8	9,4	—	—	4,2	11,6	10,1*	0,4	—	—	—	—	—	—	10,7*	100,4	8
Avisio	Cavalese	1014	Pr	0,2	0,4	—	—	—	0,4	10,2	23,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	4,4	—	—	4,4	2,0	6,8	8,4	0,2	—	—	—	—	—	7,6	76,0	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	17,5	14,5	12,3	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	6,5	13,3	17,1	2,0	—	—	—	—	—	4,3	16,2	110,9	11
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	1,0	—	—	—	1,2	5,6	27,1	0,2	—	—	—	—	—	1,4	5,1	1,5	—	—	8,9	2,2	9,2	8,0	2,5	—	—	—	—	—	23,5	97,4	13
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	10,5	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	4,2	—	—	10,2	16,8	1,0	—	—	—	—	10,5	—	—	1,5	71,7	10
	Pozzolago	460	Pr	—	0,2	—	—	—	0,4	6,2	10,8	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	3,4	—	—	11,0	7,2	11,4	2,2	—	—	—	15,8	—	—	3,4*	77,0	10
	Monte Bondone	1820	Pr	0,8	0,4	0,8	—	—	1,6	8,8	29,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,0	—	—	17,2	11,0	15,6	4,8	3,4	—	—	2,2	—	—	0,8	109,8	11
	Trento	312	Pr	—	—	0,1	—	—	0,2	3,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	26,9	1,7	—	—	11,9	7,8	16,6	2,2	0,2	—	—	1,4	—	4,7	—	90,0	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	15,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,2	—	—	—	35,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	73,9	7
	S. Orsola	925	Pn	0,3	0,1	—	—	—	0,2	7,7	12,6	—	—	—	—	—	—	3,1	7,0	8,3	—	—	7,4	10,5	0,4	10,2	—	—	—	—	—	3,0	4,3	75,1	10
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	19,8	6,5	—	—	—	—	—	—	—	33,4	4,6	—	—	3,6	25,7	7,2	—	—	—	—	5,2	—	—	28,4	134,4	9
	Aldeno	212	Pn	—	—	5,2	—	—	1,5	8,0	11,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,3	—	—	17,4	16,2	8,8	1,0	1,0	—	—	1,4	—	0,2	5,5	84,0	13
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	3,4	4,8	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	13,4	15,0	0,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	74,9	7
	Folgaria	1168	Pr	—	—	0,4	—	—	3,0	4,4	24,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	14,8	—	—	0,8	12,2	10,2	0,8	5,4	—	—	0,4	—	—	—	78,0	8
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	2,8	5,6	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	10,0	7,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—	78,5	7
	Fòchese	700	Pn	—	—	3,1	—	—	8,3	4,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	4,7	6,5	7,0	6,5	—	—	—	—	—	5,7	53,4	10
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	2,0	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	—	—	14,0	5,4	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	8
	Ronzo	974	Pn	—	0,3	1,5	—	—	10,0	2,0	11,5	—	—	—	—	—	—	7,0	16,0	3,0	—	—	10,0	—	13,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	79,0	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	3,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,0	—	—	8,6	18,0	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	67,0	7
Ala	Ronchi	709	Pn	4,5	0,1	5,5	—	—	13,2	30,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,2	—	—	0,7	10,4	12,5	2,0	7,5	—	—	0,1	—	0,2	0,4	110,1	10
	Ala	190	Pr	4,6	—	3,6	—	—	12,6	6,6	21,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	5,8	—	—	—	11,0	12,0	—	9,0	—	—	—	—	—	2,6	101,6	11
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	31,0	—	6,9	—	—	4,3	2,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	13,5	24,0	—	—	—	2,3	7,5	22,2	8,3	—	—	—	—	—	5,4	134,0	12
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	6,8	—	—	—	—	0,7	2,9	2,6	—	—	—	—	—	—	—	10,2	18,4	—	—	0,3	—	25,4	—	27,8	—	—	—	—	—	—	95,1	7
	Belluno Veronese	148	Pn	20,1	—	5,8	—	—	15,5	5,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	18,3	8,7	—	—	—	8,5	11,4	0,2	7,3	—	—	—	—	—	—	104,7	10
	Dolcè	115	Pn	—	—	10,8	—	—	—	1,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	21,3	—	—	0,7	9,4	14,3	—	7,0	—	—	—	—	1,6	1,3	76,4	9
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	7,2	—	—	1,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	—	—	1,0	0,5	11,0	13,2	5,0	1,0	—	2,0	—	—	7,5	70,4	13
	Affi	188	Pn	—	—	9,9	—	—	0,7	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	15,9	15,0	1,0	4,2	—	—	—	—	—	2,0	1,0	70,5	9
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	3,0	—	21,7	—	—	—	8,4	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	7,2	12,0	2,1	2,9	—	—	1,5	—	—	—	89,5	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	12,1	—	—	—	11,2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	19,0	18,3	—	6,3	—	—	—	—	—	—	11,4	88,1	8
	Verona	60	Pn	—	—	30,0	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	6,5	8,0	7,0	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	88,0	9
	Erbezzo	1118	Pr	24,0	—	9,2	—	—	0,2	2,0	9,8	12,0	—	—	—	—	—	—	7,8	2,8	—	—	—	14,2	16,4	6,0	6,8	—	—	—	—	0,4	0,4	112,0	11
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	31,5	0,3	9,3	0,3	—	4,9	2,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	13,1	—	—	1,3	13,3	12,3	5,7	5,9	—	—	—	—	—	0,7	112,5	12
	Cerro Veronese	729	Pn	15,3	—	11,5	—	—	—	—	12,6	13,2	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	0,4	10,7	19,0	1,4	15,2	0,9	—	—	—	1,7	—	102,4	9
	Grezzana	166	Pn	8,0	—	22,0	—	—	—	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	18,0	8,0	5,0	35,0	—	—	—	—	—	—	119,0	9
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	15,0	—	10,7	—	—	—	—	16,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	15,5	2,8	16,8	5,5	0,3	—	—	1,5	—	115,0	10
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	—	—	8,6	—	—	—	2,6	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,6	11,2	—	—	0,6	25,0	28,0*	15,8	13,4	13,4	1,2	—	—	0,6	2,0	144,0	13
	Giazza	758	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	15,0	—	20,0	20,0	—	22,0	—	7,0	—	—	129,2	8
	Tregnago	371	Pn	—	—	31,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	9,5	2,2	4,9	7,8	—	—	—	—	—	78,3	7

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	18,0	—	7,0	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	24,0	22,0	27,0	5,0	9,0	9,0	—	34,0	—	—	180,0	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	14,4	—	12,5	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	11,3	10,0	—	—	3,2	27,3	23,7	40,0	13,2	10,4	—	—	—	—	40,0	220,3	12
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	23,8	0,8	16,4	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	24,2	20,6	35,7	11,7	18,0	—	—	—	—	—	167,3	9
	Ferrazza	361	Pn	28,5	—	13,0	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	0,9	23,3	18,0	14,8	17,7	8,5	—	—	—	—	0,5	137,5	9
	Chiampo	180	Pr	5,6	1,0	36,6	0,4	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	18,6	14,6	1,0	12,4	17,0	0,4	—	—	0,4	—	125,6	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	13,0	—	31,2	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	0,7	16,7	8,2	4,7	2,2	—	—	—	—	—	—	108,1	8
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	38,5	7,3	6,0	1,7	4,9	—	—	—	—	—	105,1	8

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	6,0	5,0	8,0	—	—	—	—	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	0,2	14,0	26,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	84,7	8
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	4,6	—	12,2	—	—	—	—	4,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	6,2	13,6	18,8	—	—	—	—	—	—	—	70,2	8
	Bolzano Vicentino	44	Pn	14,3	2,4	3,1	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	10,5	8,7	7,5	2,1	—	—	—	—	4,5	—	66,0	10
	Quintarello	32	Pn	8,0	—	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	14,0	10,0	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	74,0	8
	Camisano	24	Pn	6,4	—	11,0	—	—	—	0,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	26,0	21,3	16,5	1,2	0,3	—	—	—	—	—	104,2	8
	Padova	12	Pr	8,7	—	11,7	—	—	—	0,1	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	6,7	33,3	39,1	2,1	—	5,8	—	—	—	—	124,3	9
	Saonara	10	Pn	—	—	34,6	—	—	—	—	12,6	11,7	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	14,6	48,0	20,6	—	—	36,1	—	—	—	—	179,8	8
	Piove di Sacco	7	Pn	13,2	—	37,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	4,3	30,0	40,0	2,7	—	27,5	—	—	—	—	168,0	9
	Bovolenta	7	Pr	5,2	—	20,8	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	5,4	41,0	14,6	2,0	6,2	8,8	—	—	—	—	126,4	9
	Pontelongo	6	Pn	3,0	1,5	13,0	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	35,0	55,0	5,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	151,0	9
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	1,4	—	18,6	—	—	—	—	36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	6,7	54,5	28,6	5,3	—	15,3	—	—	—	0,3	167,8	8
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	6,6	—	10,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,8	9,4	12,8	1,6	—	—	—	—	—	—	50,2	8
	Zovencedo	280	Pr	10,4	1,4	16,8	—	—	—	0,4	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	0,2	10,8	6,2	10,8	28,0	0,8	—	—	—	—	—	116,8	10
	Lonigo	31	Pn	—	7,4	11,9	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	21,3	3,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	121,4	7
	Longare	29	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	4,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	8,0	13,5	5,9	9,0	—	—	—	—	—	—	—	65,4	8
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,2	18,2	—	—	—	0,2	11,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	1,0	12,0	12,0	14,6	19,2	0,4	—	—	—	—	—	118,2	9
	Montegaldella	23	Pn	5,0	—	7,5	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	2,0	4,0	30,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8
	Ponte di Castegnero	22	Pn	4,0	7,0	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	13,0	36,0	20,0	—	—	—	—	—	—	108,0	9
	Caselle	19	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	5,3	10,4	24,1	3,7	—	—	—	—	—	—	62,1	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	8,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	27,8	4
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	14,2	—	—	—	—	11,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	—	14,7	16,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	75,2	7
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	7,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	1,5	15,5	35,0	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	89,2	9
	Este	13	Pn	—	0,2	20,2	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	8,2	10,8	12,9	2,3	—	0,4	—	—	—	—	57,2	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	8,5	33,0	19,0	—	3,0	21,5	—	—	—	—	134,0	8
	Battaglia Terme	11	Pn	9,9	—	29,1	4,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	13,2	8,3	24,2	—	3,0	—	—	—	—	102,4	8
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	25,5	—	—	—	—	4,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	19,5	8,0	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Monselice	9	Pr	—	—	22,6	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,0	23,8	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	68,8	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	6,5	—	38,1	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,1	31,1	14,3	1,2	15,2	42,2	—	—	—	—	194,3	9
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	3,3	—	25,7	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	36,0	5,8	13,3	—	—	—	—	—	148,2	7
	Cona	4	Pn	10,9	—	14,6	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,1	20,3	4,9	—	0,9	—	—	—	—	116,3	6
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	—	—	8,0	16,0	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	113,1	6
	Bonavigo	19	Pn	—	—	24,9	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	5,9	13,6	8,4	1,9	1,8	—	—	—	—	—	88,1	8
	Stanghella	7	Pn	0,5	0,2	33,5	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	49,5	9,5	7,3	2,1	—	—	—	—	—	120,0	7
	Punta Gorzone	2	Pn	5,0	0,4	6,6	—	—	—	0,4	61,0	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,6	47,1	11,4	—	59,8	—	—	—	—	217,6	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																		
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	4,0	—	21,0	—	—	—	—	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	10,0	6,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	76,3	8
	Cà di David	49	Pn	—	—	17,9	—	—	—	—	9,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	0,1	18,0	6,6	11,0	3,0	—	—	—	—	—	0,1	86,5	8
	Zevio	31	Pn	10,0	—	20,7	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	16,4	7,3	8,4	6,5	3,0	—	—	—	—	—	98,9	9
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	42,0	—	—	—	—	6,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	—	8,0	14,9	36,2	3,0	—	—	—	—	—	—	133,1	7
	Bovolone	24	Pn	—	—	29,3	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	5,3	24,2	25,4	4,2	2,0	—	—	—	—	—	119,3	8
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	23,5	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	—	18,2	—	20,1	8,0	—	—	—	—	—	—	81,8	6
	Legnago	16	Pr	—	0,2	14,6	—	—	—	—	14,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	4,0	24,5*	11,0*	6,0*	3,2*	—	—	—	—	—	84,5	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	54,2	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,4	13,5	—	—	—	—	—	—	106,9	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	80,0	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	8,3	8,0	32,2	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	173,0	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	31,3	—	—	—	—	25,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	2,1	0,8	29,5	19,8	8,2	—	—	—	—	—	—	123,5	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	27,6	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,0	2,5	24,4	18,0	7,5	—	—	—	—	—	—	102,5	7
	S. Martino di Venezze	8	Pn	6,5	6,0	11,6	—	—	—	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	24,8	14,0	4,6	—	—	—	—	—	—	96,2	8
	Botti Barbarighe	7	Pr	6,0	0,8	5,6	—	—	0,4	—	17,5	3,8	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	4,8	11,0	24,8	5,5	—	1,8	—	—	0,2	—	83,0	9
	Pizzon	6	Pn	6,8	2,0	12,2	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	14,5	14,0	4,6	—	—	—	—	—	—	70,9	8
	Rovigo	6	Pr	3,6	—	13,4	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	21,2	14,8	6,2	0,4	—	—	—	—	—	91,6	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	0,6	17,5	—	0,2	—	—	27,0	—	—	—	0,2	—	—	2,0	—	0,6	—	0,4	—	—	2,8	—	1,2	0,6	1,8	—	—	—	2,0	56,9	7
	Tornova	4	Pn	21,4	5,2	7,8	—	—	—	—	47,5	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	19,0	17,0	—	19,5	—	—	—	—	177,2	9
	Chiavicconi di Loreo	4	Pn	3,1	5,6	—	—	0,9	—	—	42,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	1,0	29,3	—	11,2	—	—	—	—	—	111,9	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	1,5	—	17,1	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	26,6	4,2	1,5	3,5	—	—	—	—	0,6	—	88,1	8
	Roverbella	48	Pn	—	—	22,9	—	—	—	—	19,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	—	—	10,1	12,0	13,0	11,5	—	—	—	—	—	4,0	118,2	9
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	18,2	—	—	—	—	9,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	9,6	2,8	18,2	2,0	—	—	—	—	—	—	72,4	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	20,1	—	—	—	—	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	5,2	10,3	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	75,9	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	7,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,2	4,2	14,4	3,1	21,7	—	—	—	—	—	91,2	9
	Governolo	16	Pn	—	0,6	27,1	—	—	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	2,9	5,6	0,3	4,0	30,3	—	—	—	—	—	—	84,0	8
	Ostiglia	13	Pn	—	—	80,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	—	2,0	2,0	20,0	—	—	—	—	—	—	113,0	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	22,3	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	14,9	20,7	27,0	1,4	—	—	—	—	—	—	92,0	7
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	32,8	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	12,3	6,1	11,6	—	—	—	—	—	—	—	80,9	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	23,2	1,5	19,9	4,4	6,1	—	—	—	—	—	81,3	8
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	1,0	0,8	13,2	0,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	2,8	1,2	21,6	9,8	6,4	0,2	—	—	—	—	—	64,6	9
	Occhiobello	8	Pn	—	2,0	15,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	1,5	1,8	29,0	7,2	11,6	—	—	—	—	—	—	81,1	9
	Cavanella Po	8	Pn	2,6	1,4	5,8	—	—	—	—	32,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	32,5	—	4,5	—	—	—	—	97,8	8
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	8,2	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,0	27,2	7,0	—	—	—	—	—	99,4	6
	Motta di Lama	3	Pr	3,2	0,4	10,2	—	0,4	—	—	39,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	15,8	16,4	11,2	1,6	0,8	0,2	—	—	—	102,6	8
	Croce di Baricetta	3	Pr	3,8	0,8	8,0	—	0,4	—	—	38,5	9,8	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	—	—	—	2,2	14,5	11,4	9,2	0,2	4,4	—	—	—	—	103,8	9
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	6,3	—	—	—	—	18,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	17,2	—	13,0	—	—	—	—	84,5	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	4,7	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	6,8	—	10,4	—	—	—	—	26,7	5
	Porto Tolle	1	Pn	—	4,0	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	3,0	10,0	—	22,0	—	—	—	—	59,0	7

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
																ISOLA DI CHERSO																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	*1,98*	1,99	2,02	2,03	2,04	2,05	2,06	2,07	2,08	2,08	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,08	2,08	2,07	2,07	2,07	2,08	**2,10**	2,09	2,09	2,08	2,07	2,07	2,06		2,07	12
																PIUCA																			
Piuca	Prestane	I	2,13	2,00	2,36	**2,37**	2,25	2,10	1,97	1,98	1,80	1,80	1,73	1,64	1,58	1,50	1,37	1,28	1,17	1,00	0,86	0,78	0,70	*0,65*	1,15	1,11	1,10	1,08	1,00	0,96	0,86	0,90		1,44	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,73	0,61	0,60	**0,92**	0,72	0,62	0,56	0,57	0,55	0,47	0,45	0,41	0,38	0,35	0,31	0,28	0,23	0,17	0,11	0,05	*0,01*	0,04	0,30	0,36	0,25	0,25	0,21	0,16	0,11	0,11		0,36	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,65	1,50	**2,15**	1,95	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,15	1,15	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,80	0,75	0,70	*0,65*	0,65	1,60	1,35	1,15	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75		1,15	14
																ARSA																			
Arsa	Pedena	I	3,08	3,06	3,13	3,10	2,99	2,89	2,84	**3,30**	3,18	3,10	3,02	2,86	2,74	2,66	2,51	2,41	2,26	2,09	1,81	1,60	*1,43*	1,55	1,58	1,60	1,66	1,62	1,56	1,54	1,48	1,50		2,34	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,30	2,26	2,26	**2,42**	2,34	2,26	2,15	2,26	2,26	2,10	2,05	2,02	2,00	1,94	1,98	1,97	1,90	1,82	1,86	1,86	1,96	1,86	*1,78*	1,90	1,86	1,92	2,00	1,98	1,96	1,95		2,04	7
																QUIETO																			
Quieto	Pinguente	I	0,46	0,32	**0,86**	0,50	0,42	0,36	0,32	0,30	0,34	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,16	*0,14*	0,14	0,16	0,30	0,36	0,32	0,36	0,30	0,24	0,22	0,20		0,29	7
Quieto	Levade	I	5,24	4,65	**5,78**	5,74	5,20	4,65	4,05	3,90	4,15	4,73	3,15	2,50	2,40	2,37	2,25	2,50	2,48	2,15	2,02	1,95	*1,88*	2,30	4,30	4,78	4,43	4,04	4,00	2,60	2,38	2,20		3,49	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	**2,40**	1,80	1,50	1,20	1,00	1,00	*0,90*	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,02	9
Quieto	Ponte Porton	I	5,17	5,03	4,98	**5,37**	5,19	5,07	4,94	4,70	4,75	4,49	4,03	3,39	3,16	2,97	2,75	3,58	3,07	2,66	2,51	2,38	*2,27*	2,76	3,16	4,81	4,78	4,79	4,31	3,48	3,02	2,69		3,88	6
																DRAGOGNA																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,50	0,50	**2,50**	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,10	0,10		0,26	8
																TIMAVO SUPERIORE																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,82	0,94	**3,28**	2,06	1,02	0,80	0,60	1,64	0,78	0,42	0,28	0,20	0,08	0,04	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,02}$	0,04	0,08	0,06	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$		0,42	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,60	0,54	**1,28**	0,98	0,64	0,56	0,52	0,76	0,68	0,50	0,48	0,40	0,36	0,32	0,28	0,24	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,24	0,24	0,22	0,20	0,16	0,14	0,12	0,10	*0,08*		0,39	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,70	0,76	**1,66**	1,18	0,82	0,66	0,62	1,20	0,90	0,72	0,64	0,52	0,48	0,48	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,42	0,44	0,46	0,40	0,38	0,34	0,32	0,30	0,26	*0,24*		0,57	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,88	0,80	**1,32**	0,94	0,86	0,78	0,74	0,92	0,78	0,70	0,64	0,60	0,54	0,52	0,52	0,50	0,50	0,48	0,48	*0,46*	0,46	0,54	0,76	0,62	0,58	0,54	0,52	0,52	0,50	0,48		0,65	8
																RISANO																			
Risano	Ponte di Covedo	I	1,26	1,08	**1,30**	1,22	1,08	0,98	0,92	1,12	0,98	0,92	0,86	0,82	0,76	0,72	0,71	0,71	0,76	0,74	0,72	0,71	*0,70*	0,70	0,92	1,12	1,02	1,08	0,98	0,84	0,78	0,74		0,91	8
Risano	Decani	I	1,20	1,15	1,35	1,30	**1,45**	1,40	1,30	1,25	1,25	1,15	1,10	1,05	1,00	1,00	0,95	0,90	0,90	*0,85*	0,85	1,05	1,00	1,10	1,15	1,00	1,10	1,15	1,10	1,05	1,00	0,90		1,10	8

ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Log	Ir	2,55	2,59	2,66	2,57	2,53	2,56	2,78	2,89	2,70	2,59	2,52	2,51	2,51	2,49	2,47	2,45	2,45	2,40	2,37	2,48	2,88	3,25	3,37	3,21	3,11	3,05	3,00	2,91	2,90	2,88	2,72	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,93	0,93	1,06	0,98	0,95	0,94	1,15	1,30	1,09	1,01	0,96	0,94	0,92	0,91	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,80	1,08	1,41	1,77	1,25	1,08	1,02	0,98	0,94	0,91	0,88	1,01	12
Isonzo	Modrea	I	0,80	1,12	1,02	0,88	0,80	0,80	0,96	1,12	0,94	0,80	0,74	0,74	0,72	0,72	0,68	0,66	0,66	0,62	0,60	0,58	0,88	1,20	1,52	1,18	0,96	0,82	0,78	0,70	0,68	0,66	0,84	6
Idria	Idria Inferiore	I	1,20	0,94	0,94	0,92	0,80	0,76	0,70	0,72	0,73	0,69	0,67	0,65	0,63	0,62	0,50	0,48	0,60	0,52	0,50	0,50	0,51	0,62	1,60	1,26	0,86	0,85	0,70	0,66	0,60	0,58	0,74	8
Idria	Recca	I	0,86	0,68	0,80	0,69	0,58	0,53	0,49	0,60	0,58	0,50	0,46	0,43	0,42	0,40	0,39	0,39	0,37	0,36	0,34	0,36	0,36	0,42	1,32	0,99	0,65	0,60	0,51	0,46	0,43	0,40	0,55	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,31	1,00	1,04	1,08	0,92	0,82	0,80	0,91	0,95	0,82	0,78	0,76	0,84	0,77	0,70	0,68	0,65	0,69	0,63	0,61	0,59	0,70	1,77	1,42	1,08	0,91	0,84	0,77	0,72	0,70	0,88	8
Isonzo	Canale	Ir	2,16	2,14	2,72	2,22	1,98	1,93	2,15	2,71	2,25	1,93	1,79	1,73	1,67	1,63	1,60	1,57	1,55	1,49	1,45	1,50	2,06	2,84	4,44	3,06	2,18	2,00	1,83	1,73	1,65	1,60	2,05	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1,60	1,36	2,00	1,84	1,30	1,10	1,25	1,66	1,40	1,08	0,90	0,80	0,78	0,75	0,70	0,66	0,64	0,58	0,52	0,48	0,78	1,68	3,18	2,16	1,60	1,30	1,04	0,90	0,78	0,73	1,19	8
Vipacco	Montespino	I	1,25	0,65	0,65	0,95	0,65	0,48	0,43	0,49	0,50	0,43	0,36	0,33	0,33	0,30	0,29	0,25	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,23	0,45	0,50	0,45	0,52	0,42	0,36	0,35	0,35	0,43	8
Vipacco	Merna	I	1,90	1,28	1,70	1,75	1,22	0,98	0,90	1,00	1,00	0,90	0,80	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,62	0,60	0,60	0,65	0,85	1,00	1,10	1,18	1,00	0,75	0,68	0,65	0,93	8
Vipacco	Rubbia	I	1,12	0,72	0,95	1,07	0,71	0,52	0,48	0,61	0,57	0,47	0,39	0,37	0,31	0,32	0,27	0,24	0,26	0,21	0,23	0,19	0,20	0,28	1,01	0,68	0,65	0,68	0,52	0,37	0,28	0,26	0,50	9
Isonzo	Turriaco	I	1,04	1,00	1,10	1,04	0,90	0,75	0,72	0,90	0,87	0,76	0,68	0,59	0,50	0,47	0,45	0,42	0,40	0,37	0,34	0,29	0,37	0,95	1,26	1,10	0,93	0,80	0,65	0,54	0,47	0,44	0,70	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,04}$	12
Natisone	Cividale	I	0,90	1,70	1,40	0,90	0,80	0,70	0,70	1,00	0,85	0,75	0,70	0,67	0,62	0,59	0,61	0,57	0,56	0,56	0,54	0,54	1,03	1,05	1,50	1,00	0,80	0,75	0,69	0,64	0,62	0,58	0,81	13
Torre	Turriaco	I	2,30	1,90	2,80	2,60	1,80	1,76	1,62	2,60	1,90	1,70	1,60	1,50	1,53	1,48	1,43	1,40	1,38	1,33	1,30	1,30	1,29	2,30	3,40	2,40	2,00	1,70	1,60	1,51	1,38	1,31	1,80	8
Isonzo	Pieris*	I	6,40	6,30	6,25	6,15	6,10	6,00	6,00	6,40	6,20	6,00	5,80	5,75	5,75	5,73	5,69	5,65	5,62	5,60	5,57	5,53	5,48	5,50	7,15	6,80	6,50	6,20	6,00	5,90	5,70	5,55	5,98	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,25	0,26	12
Drava	Versciaco	I	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	1,37	1,36	1,36	1,35	1,35	1,34	1,41	1,35	1,32	1,30	1,28	1,26	1,25	1,24	1,23	1,21	1,20	1,19	1,19	1,18	1,35	1,30	1,28	1,24	1,22	1,20	1,17	1,15	1,12	1,09	1,26	14
Fella	Malborghetto	I	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	0,15	0,09	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	0,07	0,07	0,25	0,08	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,05}$	12
Resia	Resiutta	I	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82	0,81	1,00	0,90	0,85	0,82	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,74	0,73	0,90	1,15	1,10	1,00	0,92	0,88	0,86	0,84	0,80	0,80	0,85	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,87	0,84	0,81	0,70	0,69	0,68	1,00	0,93	0,85	0,80	0,75	0,70	0,67	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	1,01	1,10	1,05	0,99	0,89	0,80	0,77	0,75	0,73	0,71	0,78	8
Tagliamento	Venzone	Ir	1,03	1,01	0,99	0,98	0,99	1,01	1,16	1,12	1,04	1,00	0,98	0,97	0,92	0,90	0,87	0,86	0,86	0,84	0,82	0,81	0,91	1,22	1,27	1,22	1,17	1,11	1,04	0,95	0,90	0,87	0,99	12
Tagliamento	Lago di Cavazzo	I	2,10	2,10	2,10	2,10	2,09	2,08	2,06	2,04	2,03	2,00	2,00	1,97	1,95	1,93	1,89	1,84	1,78	1,76	1,74	1,72	1,82	2,18	2,33	2,36	2,39	2,42	2,43	2,40	2,30	2,22	2,07	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,14	1,15	1,18	1,12	1,08	1,11	1,32	1,27	1,18	1,12	1,06	1,03	0,99	0,98	0,96	0,97	0,96	0,95	0,93	0,88	1,16	1,40	1,42	1,27	1,17	1,14	1,12	1,07	1,04	1,02	1,11	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,40	1,38	1,30	1,28	1,26	1,25	1,27	1,45	1,42	1,38	1,28	1,20	1,15	1,10	1,06	1,00	0,96	0,94	0,93	0,92	0,90	2,36	1,85	1,96	1,74	1,53	1,32	1,20	1,14	1,07	1,30	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,40	0,44	0,61	0,55	0,57	0,47	0,39	0,61	0,40	0,25	0,10	0,01	$\overline{0,04}$	0,02	0,10	0,26	0,46	0,50	0,46	0,35	0,36	1,53	1,00	1,05	0,64	0,49	0,30	0,19	0,19	0,10	0,42	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,52	1,58	1,80	1,76	1,81	1,97	1,87	1,73	1,68	1,69	1,56	1,36	1,42	1,34	1,42	1,62	1,82	1,88	1,88	1,95	2,12	2,02	1,94	2,00	1,94	1,87	1,67	1,56	1,55	1,58	1,73	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,83	0,91	1,18	1,14	1,17	»	»	»	0,77	»	»	»	»	»	»	1,03	»	»	»	»	»	»	0,66	»	»	»	»	»	»	0,99	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	Ir	0,94	1,05	1,45	1,32	1,36	1,43	1,28	1,02	0,88	0,94	0,80	0,66	0,76	0,77	0,86	1,07	1,34	1,47	1,47	1,39	1,39	1,22	1,08	1,09	1,07	1,07	1,05	0,95	0,92	0,96	1,10	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,22	1,36	1,40	1,36	1,22	1,22	1,24	1,26	1,24	1,23	1,22	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,20	1,19	1,19	1,20	1,27	1,26	1,28	1,27	1,25	1,24	1,22	1,20	1,20	1,19	1,24	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,07	1,00	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,07	1,07	1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,08	1,13	1,07	1,05	1,04	1,02	1,00	1,00	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,17	1,13	1,13	1,13	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	7
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,34	0,34	0,88	0,34	0,30	0,28	0,28	0,38	0,28	0,28	0,28	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,38	0,28	0,52	0,35	0,33	0,29	0,32	0,32	0,30	0,30	0,33	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,31	0,30	0,50	0,40	0,39	0,38	0,40	0,39	0,37	0,37	0,35	0,33	0,30	0,39	0,35	0,34	0,36	0,32	0,33	0,33	0,37	0,37	0,49	0,40	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,36	10
Torsa	Casali Petazzo	I	0,60	0,61	1,49	0,72	0,65	0,60	0,65	0,83	0,66	0,63	0,60	0,60	0,63	0,63	0,62	0,58	0,60	0,60	0,60	0,59	0,74	0,79	1,43	0,74	0,71	0,69	0,66	0,64	0,64	0,64	0,71	12
Stella	Casale Sacile	I	0,95	1,00	1,35	1,00	0,93	0,97	0,99	1,03	0,98	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	1,05	1,13	1,10	0,99	1,01	0,96	0,94	0,93	0,93	0,93	0,98	20
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,65	0,61	1,32	0,70	0,68	0,65	0,67	0,78	0,76	0,74	0,64	0,60	0,59	0,57	0,54	0,52	0,60	0,56	0,51	0,54	0,57	0,74	0,76	0,74	0,70	0,68	0,64	0,64	0,62	0,63	0,66	8
Torsa	Casale Gambellini	I	0,60	0,56	1,20	0,67	0,62	0,56	0,54	0,70	0,60	0,56	0,56	0,55	0,54	0,56	0,58	0,52	0,52	0,54	0,54	0,56	0,54	0,77	1,50	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,56	0,56	0,63	12
Stella	Precenicco °	Ir	0,84	0,94	1,42	1,17	1,12	1,12	1,00	1,12	0,72	0,73	0,65	0,53	0,55	0,61	0,67	0,86	1,07	1,12	1,10	1,05	1,06	1,02	1,25	0,94	0,89	0,92	0,80	0,78	0,78	0,80	0,92	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1,82	1,86	2,15	2,06	2,12	2,23	2,13	1,98	1,84	1,89	1,78	1,60	1,69	1,59	1,68	1,85	2,06	2,09	2,12	2,24	2,28	2,17	2,07	2,08	2,09	2,05	1,94	1,85	1,82	1,85	1,96	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,96	1,06	1,05	1,03	1,00	0,96	0,93	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82	0,81	0,81	1,13	1,12	1,10	1,06	1,04	1,00	0,96	0,93	0,91	0,94	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,73	3,06	2,95	2,85	2,78	2,71	2,65	2,64	2,61	2,59	2,56	2,51	2,57	2,53	2,51	2,50	2,51	2,45	2,48	2,48	2,57	3,15	3,10	3,01	2,91	2,92	2,80	2,75	2,72	2,68	2,71	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,74	0,70	0,93	0,90	0,66	0,60	0,66	0,64	0,82	0,84	0,90	0,60	0,55	0,60	0,70	0,78	0,74	0,58	0,64	0,98	2,18	1,70	1,20	1,00	1,10	1,02	0,98	0,74	0,84	0,80	0,87	12
Meduna	Redona	I	1,07	1,03	1,02	1,01	0,97	0,92	0,92	0,91	0,92	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,90	0,91	0,97	6,22	2,60	2,47	1,31	1,27	1,21	1,10	1,07	1,04	1,00	1,27	7
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	0,81	0,79	0,77	0,74	0,69	0,70	0,71	0,69	0,68	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,64	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	1,86	0,97	[0,92]	0,87	0,83	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	[0,76]	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,55	0,55	0,55	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,78	0,61	0,64	0,68	0,54	0,51	0,45	1,19	0,82	0,70	0,52	0,31	0,85	0,38	0,40	0,51	0,68	0,41	0,45	0,10	0,64	1,85	1,71	1,15	1,10	1,05	0,14	0,38	0,41	0,70	0,69	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,52	0,36	0,42	0,48	0,20	0,03	0,08	1,05	0,56	0,23	0,14	0,01	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	0,23	0,04	0,02	$\overline{0,12}$	$\overline{0,02}$	1,52	1,73	1,19	0,71	0,87	0,46	0,30	0,23	0,20	0,37	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,32	0,32	0,29	0,27	0,25	0,28	0,30	0,32	0,25	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,19	0,14	0,14	0,20	0,28	0,38	0,30	0,24	0,21	0,18	0,17	0,17	0,17	0,23	12
Ansiei	Auronzo * (1)	Ir	[0,29]	[0,27]	[0,26]	[0,27]	[0,27]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,28]	[0,27]	0,31	0,29	0,33	0,33	0,33	0,33	0,37	0,40	0,44	0,38	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,34	[0,31]	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,64	0,62	0,61	0,93	0,91	1,04	0,69	0,74	0,67	0,62	0,61	0,60	0,60	1,06	1,04	0,60	0,60	0,66	1,00	1,06	0,61	0,71	0,84	0,73	0,68	0,64	0,61	0,59	0,58	0,58	0,73	12
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,80	0,79	0,81	0,88	0,93	0,97	0,99	0,94	0,86	0,79	0,79	0,83	0,88	0,93	0,94	0,92	0,93	0,91	0,88	0,92	0,94	0,99	1,01	0,91	0,85	0,80	0,79	0,78	0,80	0,80	0,88	12
Boite	Perarolo	Ir	0,28	0,28	0,28	0,33	0,37	0,39	0,40	0,38	0,31	0,27	0,26	0,28	0,33	0,36	0,37	0,35	0,35	0,34	0,33	0,35	0,36	0,41	0,45	0,36	0,31	0,27	0,27	0,26	0,27	0,27	0,33	12
Piave	Perarolo	Ir	0,75	0,92	0,79	1,06	0,96	1,08	0,82	0,86	0,90	0,80	0,79	0,67	0,70	1,07	1,04	0,70	0,70	1,01	0,95	1,03	0,69	0,81	1,15	0,96	0,92	0,83	0,76	0,75	0,74	0,76	0,87	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,79	0,82	0,77	0,88	0,86	0,91	0,81	0,90	0,86	0,84	0,79	0,77	0,76	0,79	0,97	0,76	0,76	0,72	0,89	0,92	0,84	0,98	1,10	0,92	0,83	0,84	0,77	0,74	0,76	0,75	0,84	12
Piave	Belluno	I	0,05	0,00	$\overline{0,04}$	0,00	0,03	0,00	$\overline{0,04}$	0,07	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	0,00	0,11	$\overline{0,40}$	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	0,12	0,40	0,20	0,13	0,07	0,08	$\overline{0,06}$	0,10	$\overline{0,10}$	0,01	8
Cordevole	Mas *	I	0,97	0,95	0,98	0,96	0,93	0,92	0,88	0,86	0,83	0,78	0,79	0,77	0,77	0,75	0,76	0,78	0,81	0,80	0,78	0,93	1,27	1,05	0,92	0,87	0,82	0,80	0,78	0,79	0,76	0,77	0,86	12
Mis	Mis	Ir	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,10	0,14	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,34	0,25	0,21	0,16	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09	0,12	12
Piave	Segusino	Ir	1,09	1,11	1,12	1,04	1,09	1,07	1,08	1,08	1,06	0,99	0,95	0,90	0,88	0,89	1,03	0,99	0,94	0,90	0,94	0,97	1,08	1,41	1,54	1,26	1,13	1,09	1,03	0,98	0,96	0,96	1,05	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,93	0,93	1,03	0,91	0,98	0,93	0,95	0,92	0,92	0,89	0,86	0,84	0,81	0,81	0,91	0,91	0,84	0,82	0,81	0,85	0,94	1,18	1,24	1,08	1,00	0,97	0,91	0,87	0,85	0,85	0,92	12
Piave	Zenson di Piave	I	0,21	0,17	0,13	0,06	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	0,03	0,80	0,76	0,71	0,64	0,52	0,46	0,38	0,31	0,27	0,24	0,19	0,16	0,14	0,11	0,08	0,05	0,17	9

(1) La stazione idrometrica ed idrometrografica dell' Ansiei ad Auronzo è stata trasportata più a monte il 14-VI-1932; le altezze idrometriche, quindi, dal giorno 1 al giorno 14 sono state interpolate e riferite al nuovo idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,49	0,51	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,70	12
Brenta	**Levico (S. Giuliana)**	Ir	0,43	0,42	0,44	0,43	0,44	0,43	0,44	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,60	0,56	0,56	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,50	0,45	0,45	0,45	0,60	0,58	0,56	0,56	0,46	0,45	0,42	0,40	0,40	0,52	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,61	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,62	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	0,68	0,77	0,76	0,70	0,68	0,65	0,61	0,61	0,60	0,61	0,63	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,63	0,60	0,59	0,62	0,62	0,62	0,66	0,65	0,60	0,58	0,52	0,51	0,51	0,54	0,63	0,62	0,66	0,61	0,58	0,56	0,68	0,90	0,88	0,77	0,70	0,64	0,62	0,58	0,58	0,55	0,63	12
Brenta	Oliero	I	0,63	0,53	0,53	0,55	0,52	0,56	0,55	0,89	0,73	0,70	0,49	0,48	0,41	0,42	0,45	0,43	0,46	0,43	0,42	0,38	0,42	1,04	0,92	0,73	0,61	0,71	0,43	0,36	0,32	0,35	0,55	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,44	0,39	0,40	0,40	0,39	0,41	0,43	0,65	0,56	0,45	0,38	0,34	0,32	0,31	0,34	0,33	0,36	0,33	0,30	0,27	0,31	0,73	0,70	0,54	0,45	0,38	0,35	0,31	0,30	0,30	0,41	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,78	0,76	0,75	0,77	0,75	0,75	0,78	0,78	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70	0,68	0,67	0,65	0,69	0,65	0,70	0,72	0,73	1,03	0,96	0,85	0,79	0,75	0,73	0,71	0,64	0,62	0,75	8
Brenta	**Limena** *	Ir	0,49	0,43	0,39	0,39	0,38	0,35	0,36	0,49	0,58	0,48	0,37	0,34	0,27	0,23	0,17	0,18	0,21	0,22	0,15	0,15	0,17	0,70	0,77	0,62	0,49	0,40	0,36	0,30	0,25	0,25	0,36	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,77	0,79	0,75	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,67	0,66	0,95	1,02	1,05	1,09	0,68	0,66	0,66	0,68	0,67	0,85	1,47	0,85	0,74	0,77	0,67	0,66	0,66	0,66	0,77	12
Brenta	Corte °	I	0,42	0,48	0,39	0,42	0,31	0,15	0,29	0,34	0,40	0,38	0,35	0,40	0,30	0,28	0,22	0,30	0,20	0,30	0,40	0,35	0,47	0,85	1,32	1,03	0,84	0,49	0,54	0,65	0,61	0,56	0,47	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	**Casier** *	Ir	0,92	0,86	0,97	0,98	0,84	0,78	0,73	0,90	0,92	0,82	0,77	0,75	0,70	0,71	0,70	0,68	0,70	0,73	0,71	0,70	0,79	1,01	1,61	1,42	1,20	1,13	1,01	0,96	0,91	0,84	0,89	12
Sile	Musestre	I	1,00	1,05	1,10	1,10	1,05	1,00	0,85	0,95	0,95	0,96	0,87	0,85	0,84	0,84	0,80	0,80	0,75	0,75	0,78	0,80	0,85	1,05	1,60	1,45	1,43	1,41	1,35	1,30	1,00	1,00	1,02	12
Sile	Trepalade °	I	1,40	1,35	1,55	1,51	1,30	1,22	1,20	1,15	1,13	1,13	1,10	1,08	1,05	1,04	1,05	1,06	1,20	1,19	1,16	1,15	1,30	1,72	1,90	1,80	1,56	1,55	1,45	1,34	1,25	1,20	1,30	12
Dese	**Ca' Dese** (1)	Ir	0,55	0,56	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,58	0,57	0,57	0,59	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57	0,58	0,65	0,65	0,69	0,65	0,66	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,59	12
	BACCHIGLIONE °																																	
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,54	0,55	0,59	0,56	0,51	0,52	0,52	0,55	0,56	0,55	0,54	0,50	0,53	0,46	0,45	0,48	0,51	0,50	0,42	0,49	0,53	0,59	0,61	0,58	0,56	0,53	0,50	0,54	0,56	0,52	0,53	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,80	0,78	0,50	0,47	0,39	0,25	0,18	0,16	0,10	0,08	0,05	0,05	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,10	0,07	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,13}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,27	$\overline{0,38}$	$\overline{0,23}$	0,23	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	0,26	0,24	0,27	0,17	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	0,10	0,08	0,06	$\overline{0,58}$	$\overline{0,53}$	0,18	0,38	0,10	0,24	0,10	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,32}$	0,15	0,15	$\overline{0,07}$	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0,95	0,94	0,94	0,95	0,87	0,87	0,89	0,94	0,90	0,89	0,85	0,74	0,80	0,65	0,74	0,73	0,87	0,79	0,71	0,79	0,81	1,24	1,13	1,06	1,10	0,87	0,86	0,99	0,85	0,82	0,88	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,14}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,86}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,10}$	8
Bacchiglione	S. Marco	I	$\overline{2,37}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,34}$	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,98	0,99	0,45	0,92	0,98	0,74	0,94	1,04	1,05	0,55	1,12	1,02	0,71	0,12	1,16	1,25	1,39	1,30	1,14	1,16	1,26	1,45	1,34	1,18	1,00	0,88	1,38	1,38	1,09	1,30	1,04	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,27	1,30	0,55	1,20	1,35	0,95	1,15	1,20	1,40	0,63	1,38	1,35	0,85	0,80	1,45	1,50	1,50	1,63	1,20	1,63	1,40	1,65	1,60	1,48	1,44	0,80	1,67	1,64	1,60	1,58	1,30	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,32	1,23	1,40	1,15	1,10	1,47	1,09	1,18	1,21	1,62	0,84	0,71	0,87	0,47	0,31	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,03	0,95	$\overline{0,18}$	$\overline{0,07}$	0,58	1,20	1,05	0,92	1,41	0,64	0,07	$\overline{0,08}$	0,02	0,75	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	1,02	0,85	1,29	0,87	0,99	1,23	0,75	0,91	1,00	1,32	0,45	0,37	0,85	0,30	0,15	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,55	$\overline{0,18}$	$\overline{0,10}$	0,20	0,75	0,74	0,44	1,08	0,20	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	0,52	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,33}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,95	3,21	1,79	3,15	3,24	1,87	2,90	3,02	3,25	1,87	2,90	3,22	1,80	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	12

(1) Inizio delle osservazioni.

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	**Recoaro**	Ir	0,10	0,08	0,08	0,07	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,15	0,05	0,07	0,06	0,06	0,02	0,03	0,02	0,04	0,04	0,04	12
Guà	**Lonigo** *	I	1,02	1,09	1,06	1,05	1,05	1,03	1,03	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,04	1,03	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,95	0,95	1,01	12
	Cologna Veneta	Ir	0,13	0,16	0,16	0,20	0,12	0,06	0,03	0,06	0,07	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	0,04	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,02	0,03	0,01	0,02	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,02	12
	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1,62}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,78}$	12
Frassine	**Brancaglia** *	I	$\overline{0,90}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,06}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,80}$	$\overline{1,93}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	0,28	0,26	0,09	$\overline{0,01}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,07}$	0,16	0,17	0,09	$\overline{0,03}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,16}$	12
	Valli Mocenighe	I	$\overline{0,42}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,52}$	12
	Stanghella	I	$\overline{1,38}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,24}$	0,96	$\overline{0,86}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,34}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,69}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,62}$	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,67}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,64}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,71}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,64}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{1,02}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,77}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,94}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,42	0,40	0,38	0,40	0,45	0,48	0,53	0,52	0,46	0,42	0,43	0,44	0,50	0,52	0,62	0,66	0,69	0,70	0,67	0,77	0,80	0,70	0,64	0,58	0,54	0,55	0,58	0,57	0,54	0,68	0,55	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,36	9
	Lasa	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,15	0,25	0,15	0,10	0,10	0,05	0,10	0,20	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	0,45	0,50	0,60	0,65	0,50	0,35	0,30	0,25	0,25	0,25	0,30	0,35	0,25	7
Adige	Plaus	I	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,70	0,70	0,80	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	0,91	8
	Tel	Ir	1,28	1,26	1,25	1,28	1,35	1,41	1,41	1,41	1,34	1,31	1,33	1,37	1,42	1,47	1,57	1,55	1,64	1,68	1,65	1,82	2,08	1,90	1,74	1,64	1,56	1,53	1,50	1,55	1,62	1,68	1,52	12
Passirio	Saltusio	I	0,85	0,82	0,80	0,84	0,86	0,85	0,84	0,84	0,82	0,83	0,85	0,86	0,87	0,89	0,90	0,89	0,90	0,90	0,90	0,95	0,97	1,45	1,10	1,06	0,95	0,80	0,75	0,78	0,69	0,67	0,88	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,50	0,51	0,53	0,55	0,61	0,64	0,65	0,67	0,63	0,60	0,58	0,54	0,59	0,64	0,70	0,72	0,74	0,74	0,72	0,75	0,80	0,81	0,71	0,68	0,63	0,62	0,61	0,61	0,64	0,65	0,65	7
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	1,63	1,62	1,62	1,68	1,76	1,88	1,93	1,84	1,75	1,68	1,69	1,76	1,88	1,91	2,05	2,02	2,10	2,16	2,11	2,46	2,75	2,76	2,33	2,14	2,00	1,94	1,90	1,94	2,10	2,11	1,98	12
	Colle Isarco	I	0,77	0,79	0,79	0,82	0,83	0,90	0,90	0,87	0,83	0,80	0,81	0,85	0,88	0,92	0,91	0,90	0,93	0,92	0,90	1,06	1,10	1,20	1,03	0,98	0,94	0,91	0,90	0,93	0,97	0,98	0,91	7
Isarco	Vipiteno	I	1,07	1,08	1,10	1,14	1,14	1,15	1,25	1,17	1,09	1,07	1,09	1,14	1,18	1,18	1,20	1,20	1,28	1,22	1,20	1,45	1,50	1,55	1,30	1,18	1,12	1,14	1,13	1,12	1,12	1,12	1,19	8
	Bressanone	I	1,30	1,30	1,29	1,50	1,44	1,63	1,69	1,55	1,43	1,34	1,35	1,52	1,58	1,66	1,67	1,66	1,73	1,70	1,67	1,96	1,98	2,05	1,76	1,63	1,54	1,50	1,48	1,52	1,58	1,62	1,59	8
Braies	Lago di Braies	I	3,34	3,32	3,30	3,30	3,31	3,33	3,38	3,37	3,36	3,34	3,33	3,33	3,33	3,33	3,34	3,33	3,32	3,32	3,32	3,33	3,34	3,36	3,35	3,33	3,31	3,30	3,29	3,27	3,26	3,25	3,32	12
	S. Vito in Braies	I	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,39	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,49	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,55	0,57	0,72	0,60	0,53	0,55	0,54	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	12
	Valdàora	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,05	0,10	0,10	0,05	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	8
Rienza	Perca	I	0,66	0,66	0,68	0,68	0,70	0,68	0,72	0,76	0,72	0,70	0,68	0,69	0,69	0,70	0,74	0,75	0,79	0,70	0,70	0,80	0,75	0,82	0,77	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,68	0,71	7
	Brunico	I	0,30	0,30	0,30	0,32	0,36	0,41	0,45	0,48	0,40	0,38	0,36	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,44	0,46	0,48	0,48	0,48	0,46	0,42	0,38	0,34	0,32	0,32	0,39	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,52	0,53	0,55	0,57	0,67	0,77	0,74	0,63	0,58	0,55	0,61	0,74	0,72	0,76	0,75	0,82	0,86	0,76	0,78	1,00	1,03	0,91	0,74	0,68	0,64	0,62	0,60	0,66	0,75	0,78	0,71	12
	S. Maurizio	I	1,02	1,02	1,03	1,04	1,20	1,31	1,30	1,10	1,08	1,05	1,08	1,13	1,25	1,30	1,35	1,42	1,43	1,35	1,30	1,66	1,66	1,53	1,32	1,22	1,15	1,10	1,10	1,14	1,30	1,30	1,24	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,34	0,35	0,37	0,42	0,53	0,59	0,58	0,47	0,39	0,36	0,38	0,51	0,56	0,57	0,60	0,59	0,62	0,59	0,60	0,87	0,90	0,72	0,55	0,47	0,41	0,40	0,40	0,47	0,65	0,62	0,53	12

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Riva	Cantuccio	I	1,26	1,28	1,24	1,26	1,27	1,24	1,20	1,23	1,25	1,22	1,22	1,25	1,27	1,26	1,28	1,32	1,35	1,36	1,37	1,38	1,45	1,51	1,58	1,62	1,58	1,50	1,46	1,45	1,43	1,45	1,35	6
Aurino	Stegona	I	1,24	1,22	1,32	1,33	1,41	1,63	1,69	1,46	1,29	1,20	1,29	1,46	1,50	1,67	1,78	1,78	1,82	1,67	1,61	1,93	1,90	2,06	1,69	1,41	1,34	1,30	1,30	1,40	1,51	1,64	1,53	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1,30	1,30	1,35	1,45	1,55	1,70	1,75	1,56	1,45	1,35	1,40	1,55	1,67	1,70	1,70	1,67	1,85	1,75	1,67	1,90	1,87	2,10	1,70	1,55	1,45	1,38	1,37	1,45	1,63	1,65	1,59	7
Gàdera	Longega	I	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,61	8
Vigilio	Longega	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,22	0,20	8
Gàdera	Mantana	I	0,67	0,65	0,63	0,62	0,62	0,64	0,68	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64	0,63	0,67	0,66	0,68	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,66	0,65	8
Rienza	Chienes	I	0,96	0,83	0,80	0,80	0,90	0,90	1,25	1,40	1,30	1,10	0,90	1,00	1,05	1,05	1,08	1,05	1,05	1,10	1,10	1,32	1,40	1,22	1,20	1,05	1,00	1,00	0,87	0,83	0,80	0,95	1,04	6
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,30	1,40	1,60	1,30	1,20	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,10	1,13	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,50	0,45	0,46	0,48	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,47	0,47	0,50	0,52	0,56	0,60	0,67	0,65	0,70	0,67	0,80	0,80	0,80	0,70	0,65	0,63	0,60	0,55	0,53	0,52	0,52	0,57	12
Rienza	Bressanone	I	1,20	1,21	1,21	1,40	1,38	1,58	1,66	1,46	1,36	1,27	1,29	1,46	1,50	1,57	1,59	1,58	1,68	1,60	1,52	1,70	1,73	1,90	1,59	1,58	1,52	1,30	1,28	1,31	1,45	1,49	1,48	8
Isarco	Chiusa	I r	1,28	1,28	1,30	1,43	1,52	1,71	1,74	1,56	1,45	1,36	1,40	1,52	1,64	1,70	1,72	1,65	1,80	1,70	1,69	2,13	2,16	2,16	1,78	1,57	1,46	1,40	1,38	1,44	1,59	1,61	1,60	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,45	0,40	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,42	0,39	0,38	0,36	0,35	0,40	0,38	0,40	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,39	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,47	1,35	1,37	1,42	1,51	1,57	1,76	1,62	1,49	1,42	1,40	1,52	1,64	1,68	1,77	1,64	1,79	1,74	1,68	1,70	1,78	2,02	1,74	1,59	1,48	1,36	1,28	1,44	1,52	1,58	1,58	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,45	0,40	0,40	0,42	0,42	0,42	0,43	0,50	0,46	0,42	0,44	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,48	0,50	0,52	0,50	0,50	0,48	0,46	0,44	0,40	0,40	0,39	0,45	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzolo	I r	1,16	1,16	1,16	1,24	1,31	1,42	1,50	1,40	1,28	1,20	1,21	1,30	1,39	1,43	1,52	1,46	1,56	1,54	1,48	1,77	1,88	2,00	1,84	1,47	1,37	1,30	1,30	1,33	1,44	1,46	1,43	12
Adige	Egna	I	1,85	1,85	1,85	2,00	2,10	2,30	2,45	2,40	2,10	1,95	1,95	2,15	2,30	2,40	2,45	2,45	2,55	2,60	2,45	2,85	3,60	3,60	2,80	2,40	2,25	2,10	2,00	2,00	2,30	2,30	2,34	12
Adige	Masetto	I	0,20	0,20	0,25	0,20	0,25	0,55	0,80	0,80	0,45	0,20	0,25	0,45	0,50	0,60	0,90	0,80	0,96	1,00	1,05	1,35	1,35	2,40	1,35	0,80	0,55	0,20	0,35	0,45	0,60	0,80	0,69	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	0,20	0,40	0,40	0,10	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	0,10	0,15	0,30	0,45	0,35	0,45	0,45	0,55	0,80	0,80	1,60	0,80	0,40	0,20	0,10	$\overline{0,05}$	0,10	0,30	0,35	0,29	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,40	1,40	1,40	1,50	1,65	1,75	2,00	2,00	1,75	1,65	1,60	1,70	1,90	2,00	2,10	2,10	2,25	2,25	2,25	2,40	2,50	3,30	2,65	2,10	1,90	1,65	1,60	1,65	1,90	2,00	1,94	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,62	0,61	0,60	0,65	0,70	0,78	0,77	0,74	0,68	0,65	0,68	0,72	0,76	0,78	0,85	0,83	0,87	0,90	0,94	1,00	1,10	1,05	0,85	0,76	0,72	0,73	0,72	0,73	0,74	0,75	0,78	8
Rabbi	Pondasio	I	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,90	0,90	0,80	0,75	0,65	0,60	0,60	0,60	0,66	8
Noce	Dermulo	I	0,60	0,59	0,58	0,62	0,86	0,71	0,71	0,66	0,64	0,62	0,64	0,68	0,70	0,72	0,75	0,77	0,79	0,80	0,80	0,87	0,95	1,00	0,87	0,77	0,74	0,69	0,73	0,72	0,72	0,73	0,73	12
Noce	Zambana	I	1,45	1,45	1,45	1,50	1,50	1,55	1,60	1,65	1,65	1,50	1,50	1,55	1,55	1,60	1,70	1,70	1,75	1,70	1,65	1,60	1,70	2,20	1,90	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,63	8
Avisio	Pozza	I	0,21	0,21	0,22	0,22	0,24	0,22	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,22	0,25	0,25	0,30	0,32	0,30	0,28	0,28	0,32	0,35	0,35	0,31	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	7
Avisio	Pezzè di Moena	I r	0,44	0,43	0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,50	0,47	0,45	0,45	0,46	0,48	0,49	0,52	0,51	0,53	0,52	0,51	0,55	0,60	0,60	0,57	0,53	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,50	12
Avisio	Moena	I	0,34	0,33	0,32	0,35	0,36	0,38	0,42	0,37	0,35	0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,46	0,48	0,43	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,38	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,51	0,50	0,50	0,52	0,52	0,53	0,59	0,50	0,56	0,54	0,53	0,54	0,54	0,58	0,60	0,60	0,61	0,63	0,63	0,64	0,61	0,65	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,56	0,57	7
Travignolo	Sottosassa	I r	0,27	0,26	0,27	0,32	0,34	0,41	0,46	0,40	0,34	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34	0,39	0,36	0,37	0,36	0,34	0,41	0,65	0,51	0,48	0,37	0,31	0,28	0,28	0,29	0,30	0,28	0,35	12
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,02	0,01	0,03	0,07	0,09	0,10	0,11	0,13	0,10	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,10	0,22	0,21	0,16	0,15	0,12	0,10	0,08	0,08	0,07	0,11	8
Avisio	Stramentizzo	I r	0,95	0,94	0,95	1,01	1,04	1,10	1,17	1,16	1,06	1,00	1,00	1,01	1,05	1,04	1,14	1,10	1,14	1,12	1,07	1,16	1,25	1,28	1,25	1,12	1,03	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95	1,06	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	1,10	1,09	1,11	1,22	1,30	1,41	1,61	1,54	1,33	1,21	1,18	1,32	1,45	1,54	1,69	1,61	1,78	1,73	1,65	1,87	2,00	2,50	1,94	1,64	1,47	1,34	1,33	1,38	1,47	1,56	1,51	12
Adige	Mattarello	I	0,85	0,82	0,79	0,87	0,96	1,19	1,34	1,35	1,04	0,90	0,81	0,79	0,77	0,85	1,26	1,34	1,35	1,31	1,29	1,31	1,63	2,66	1,68	1,42	1,14	1,01	0,97	0,95	0,94	0,92	1,15	8
Adige	Calliano	I	0,50	0,43	0,45	0,53	0,63	0,81	1,03	1,06	0,83	0,60	0,54	0,51	0,75	0,86	0,90	1,03	1,05	1,10	1,03	1,01	1,40	2,27	1,60	1,16	0,90	0,76	0,70	0,74	0,80	0,92	0,90	7

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Borgo Sacco	I	0,85	0,80	0,85	1,00	1,10	1,30	1,50	1,45	1,15	0,95	0,95	1,05	1,30	1,35	1,55	1,45	1,60	1,60	1,50	1,50	1,90	2,60	1,90	1,55	1,30	1,15	1,15	1,15	1,30	1,40	1,34	12
	Serravalle	I	0,62	0,60	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,66	0,80	0,90	1,03	0,98	1,05	1,00	1,00	1,00	1,50	1,75	1,23	1,00	0,90	0,88	0,80	0,76	0,78	0,80	0,92	10
	Ala	I	0,95	0,90	0,95	0,95	1,00	1,10	1,30	1,35	1,20	1,00	1,00	1,15	1,20	1,30	1,35	1,30	1,35	1,40	1,27	1,30	1,58	2,20	1,70	1,42	1,25	1,10	1,10	1,00	1,05	1,20	1,23	9
	Borghetto	I	1,00	0,96	0,98	1,04	1,07	1,12	1,26	1,38	1,28	1,08	1,04	1,11	1,21	1,24	1,38	1,37	1,43	1,41	1,45	1,48	1,56	2,02	1,60	1,44	1,41	1,41	1,38	1,41	1,46	1,44	1,31	12
	Ceraino	I	$\overline{1,32}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,04}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,16}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,08}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,76}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,69}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,20}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,86}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,72}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,41}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,21}$	0,77	$\overline{0,05}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,74}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,19}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{1,28}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,06}$	12
	Badia Polesine	I	1,40	1,30	1,27	1,35	1,40	1,45	1,55	1,83	1,83	1,55	1,35	1,27	1,25	1,48	1,72	1,78	1,70	1,82	1,86	1,74	1,95	2,45	3,16	2,42	1,99	1,79	1,62	1,50	1,35	1,42	1,68	12
	Boara Polesine	I	1,28	1,16	1,12	1,20	1,18	1,26	1,37	1,67	1,72	1,48	1,22	1,09	1,12	1,22	1,32	1,44	1,60	1,64	1,73	1,59	1,59	2,28	3,30	2,52	2,04	1,69	1,50	1,35	1,25	1,27	1,54	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0,95}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,58}$	0,06	1,00	0,24	$\overline{0,21}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,70}$	12
	S. Martino di Venezze	I	$\overline{1,00}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,64}$	0,06	1,24	0,45	$\overline{0,15}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,71}$	12
	Rottanova	I	$\overline{0,98}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,65}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,71}$	0,12	1,28	0,63	$\overline{0,02}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,71}$	12
	Cavarzere *	I	1,15	1,08	1,00	1,05	1,03	1,10	1,30	1,48	1,70	1,45	1,26	1,10	0,97	1,08	1,17	1,53	1,57	1,53	1,63	1,55	1,70	2,29	3,39	2,85	2,22	1,75	1,50	1,29	1,13	1,10	1,50	12
	Cavanella d'Adige *	Ir	1,88	1,85	1,88	1,91	1,91	1,93	1,92	2,06	2,18	2,09	1,86	1,72	1,73	1,77	1,89	1,97	2,17	2,14	2,24	2,17	2,09	2,55	3,32	3,05	2,59	2,27	2,11	1,96	1,86	1,86	2,10	12
	Porto Fossone *	Ir	1,33	1,39	1,54	1,54	1,57	1,53	1,47	1,45	1,40	1,42	1,25	1,14	1,16	1,19	1,29	1,42	1,64	1,64	1,65	1,61	1,56	1,65	2,00	1,90	1,66	1,51	1,43	1,34	»	»	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,19	3,21	3,31	3,44	3,57	3,60	3,56	3,42	3,41	3,47	3,44	3,43	3,40	3,35	3,29	3,24	3,27	3,27	3,29	3,32	3,32	3,42	3,62	3,91	4,02	4,00	3,87	3,70	3,54	3,40	3,48	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,72	2,72	2,71	2,87	2,93	2,88	2,85	2,79	2,69	2,62	2,65	2,63	2,59	2,49	2,41	2,35	2,34	2,37	2,38	2,38	2,42	2,47	2,67	2,93	3,15	3,13	3,07	2,92	2,81	2,72	2,69	12
	Bosaro *	I	2,88	2,82	2,64	2,58	2,64	2,87	3,13	2,88	2,49	1,50	2,64	2,46	2,03	1,80	1,55	1,47	1,41	1,32	1,22	1,32	1,39	1,47	1,94	2,84	2,09	2,00	1,87	1,74	1,60	2,51	2,10	12
	Adria *	I	0,70	0,64	0,66	0,64	0,63	0,61	0,59	0,54	0,53	0,50	0,45	0,52	0,57	0,53	0,69	0,73	0,73	0,69	0,71	0,68	0,67	0,61	0,71	0,73	0,58	1,92	1,87	1,79	1,58	1,17	0,80	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,53	2,31	2,12	2,18	2,32	2,72	2,49	2,14	2,22	2,36	2,16	1,90	1,61	1,43	1,30	1,18	1,02	1,02	1,21	1,29	1,31	1,48	2,26	3,47	4,18	3,83	3,26	2,86	2,44	2,12	2,16	12
Po	Ostiglia	I	3,08	2,94	2,60	2,60	2,80	3,30	3,09	2,60	2,70	2,90	2,61	2,30	2,00	1,73	1,58	1,35	1,30	1,29	1,50	1,61	1,61	1,80	2,61	4,13	4,88	4,62	3,95	3,40	2,92	2,55	2,61	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{1,33}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,84}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,16}$	$\overline{3,18}$	$\overline{3,18}$	$\overline{2,96}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,35}$	$\overline{1,05}$	0,22	0,45	$\overline{0,12}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,82}$	12
	Polesella	I	3,49	3,38	3,12	2,95	3,07	3,39	3,69	3,27	2,92	3,10	3,19	2,89	2,50	2,16	1,91	1,74	1,56	1,50	1,54	1,77	1,85	1,89	2,28	3,58	4,93	5,26	4,71	4,12	3,60	3,16	2,95	12
	Corbola	I	2,82	2,78	2,57	2,41	2,47	2,68	2,98	2,70	2,40	2,46	2,60	2,40	2,10	1,84	1,62	1,55	1,44	1,40	1,40	1,56	1,66	1,64	2,24	2,63	3,87	4,28	3,97	3,46	3,00	2,62	2,45	12
	Cavanella Po *	I	2,00	1,95	1,79	1,62	1,64	1,85	2,13	1,94	1,62	1,64	1,77	1,64	1,35	1,12	0,96	0,90	0,76	0,74	0,76	0,80	0,89	0,95	1,09	1,82	2,92	3,35	3,05	2,70	2,39	1,82	1,66	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISONZO a Log (1) Bacino kmq. 326		IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		ANSIEI ad Auronzo (2) Bacino kmq. 205		PIAVE a Cimagogna Bacino kmq. 612		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,55	»	0,89	35,8	2,18	130	0,87	105	[0,29]	[7,4]	»	»	0,80	13,3	0,28	15,0	0,58	14,0	0,63	29,1
2	2,63	»	0,68	22,3	2,32	146	0,84	100	[0,27]	[6,8]	»	»	0,79	13,0	0,28	15,0	0,56	13,2	0,60	27,5
3	2,67	»	0,75	26,3	2,67	186	0,81	95,0	[0,26]	[6,6]	»	»	0,82	14,1	0,29	15,5	0,56	13,2	0,60	27,5
4	2,58	»	0,69	22,8	2,23	135	0,70	76,5	[0,27]	[6,8]	»	»	0,90	17,0	0,34	17,9	0,56	13,2	0,61	27,9
5	2,54	»	0,58	17,8	1,97	107	0,69	75,0	[0,27]	[6,8]	»	»	0,94	18,5	0,38	20,2	0,56	13,2	0,60	27,3
6	2,63	»	0,53	15,8	1,94	104	0,68	73,5	[0,28]	[7,1]	»	»	0,98	19,9	0,40	21,4	0,56	13,2	0,62	28,2
7	2,85	»	0,50	14,8	2,20	132	1,00	126	[0,28]	[7,1]	»	»	1,00	20,6	0,41	22,0	0,60	14,9	0,67	30,7
8	2,87	»	0,60	18,7	2,62	180	0,93	114	[0,28]	[7,1]	»	»	0,95	18,8	0,38	20,1	0,56	13,3	0,64	29,1
9	2,70	»	0,58	17,9	2,26	139	0,85	101	[0,27]	[6,8]	»	»	0,86	15,5	0,30	15,9	0,56	13,3	0,59	26,5
10	2,59	»	0,51	15,3	1,94	104	0,80	93,0	[0,27]	[6,8]	»	»	0,80	13,4	0,27	14,5	0,52	11,8	0,52	23,3
11	2,53	»	0,46	13,6	1,78	88,0	0,75	84,5	[0,27]	[6,8]	»	»	0,79	13,1	0,26	14,1	0,52	11,8	0,51	22,8
12	2,52	»	0,43	12,6	1,72	82,0	0,70	76,0	[0,27]	[6,8]	»	»	0,83	14,5	0,29	15,4	0,51	11,4	0,52	23,2
13	2,52	»	0,42	12,2	1,67	77,0	0,67	71,0	[0,28]	[7,1]	»	»	0,89	16,7	0,33	17,3	0,50	11,2	0,50	22,3
14	2,50	»	0,40	11,4	1,63	73,0	0,64	66,5	[0,27]	[6,8]	»	»	0,94	18,6	0,36	18,9	0,50	11,2	0,53	23,5
15	2,48	»	0,40	11,4	1,61	71,0	0,62	64,0	0,31•	7,9	»	»	0,94	18,6	0,37	19,4	0,50	11,3	0,60	26,5
16	2,46	»	0,40	11,4	1,58	68,5	0,61	62,5	0,29•	7,3	»	»	0,92	17,8	0,35	18,3	0,50	11,3	0,62	27,4
17	2,46	»	0,37	10,5	1,55	66,0	0,60	61,5	0,33•	8,6	»	»	0,93	18,2	0,35	18,3	0,55	13,0	0,65	28,9
18	2,42	»	0,35	10,0	1,49	61,0	0,59	60,0	0,33•	8,6	»	»	0,91	17,5	0,34	17,8	0,50	11,2	0,60	26,3
19	2,37	»	0,34	9,6	1,44	57,0	0,58	59,0	0,33•	8,6	»	»	0,89	16,7	0,32	16,7	0,45	9,5	0,58	25,2
20	2,48	»	0,35	10,0	1,50	62,0	0,58	59,0	0,33•	8,6	»	»	0,91	17,5	0,34	17,7	0,45	9,5	0,58	25,1
21	2,99	»	0,36	10,4	2,20	132	1,01	127	0,39	10,9	»	»	0,98	20,1	0,39	20,5	0,45	9,5	0,85	40,4
22	3,27	»	0,59	18,5	2,98	222	1,10	142	0,44	12,8	»	»	1,04	22,2	0,45	24,2	0,60	15,0	0,96	47,1
23	3,35	»	1,23	65,5	4,16	363	1,05	134	0,45	13,2	»	»	1,01	21,2	0,45	24,2	0,58	14,2	0,88	42,0
24	3,22	»	0,94	39,5	3,01	226	0,99	124	0,38	10,5	»	»	0,92	17,9	0,36	18,7	0,56	13,4	0,77	35,1
25	3,11	»	0,67	22,0	2,23	235	0,89	108	0,35	9,4	»	»	0,85	15,4	0,31	16,1	0,56	13,4	0,70	30,9
26	3,06	»	0,61	19,2	2,00	109	0,80	92,5	0,34	9,0	»	»	0,80	13,6	0,27	14,2	0,46	9,8	0,63	27,2
27	2,99	»	0,51	15,5	1,87	96,0	0,77	87,5	0,34	9,0	»	»	0,78	12,9	0,26	13,8	0,45	9,5	0,61	26,1
28	2,91	»	0,46	13,8	1,72	81,0	0,75	84,5	0,33	8,7	»	»	0,78	12,9	0,26	13,8	0,42	8,6	0,58	24,5
29	2,90	»	0,43	12,8	1,64	72,5	0,73	81,0	0,34	9,0	»	»	0,81	13,9	0,27	14,1	0,40	7,9	0,57	24,0
30	2,88	»	0,40	11,6	1,59	67,5	0,71	78,0	0,35	9,4	»	»	0,81	13,9	0,28	14,5	0,40	7,9	0,56	23,6
Media mensile		»		18,3		122,4		89,4		[8,3]		»		16,6		17,5		11,8		28,3
Deflusso mensile 10³ mc.		»		47 434		317 304		231 682		[21 453]		»		42 967		45 403		30 577		73 371
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		»		61,0		90,2		47,1		[40,5]		»		51,9		44,8		25,1		45,5
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		»		218,3		267,5		74,7		64,4		»		69,4		61,9		31,8		75,7
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		»		32,0		42,0		31,1		[32,2]		»		40,3		35,3		16,8		35,9

(1) Non è possibile calcolare le portate giornaliere per le forti variazioni dell' alveo in corrispondenza alla sezione di misura in seguito alle quali non è possibile stabilire la relazione fra altezze idrometriche e portate. — (2) La stazione idrometrica ed idrometrografica dell' Ansiei ad Auronzo è stata trasportata più a monte il giorno 14-VI-1932; le altezze idrometriche quindi dal giorno 1 al 14 sono state interpolate e riferite al nuovo idrometro.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1562		BACCHIGLIONE a Montegald. – Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta – Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,43	72,5	0,94	29,7	0,12	4,80	1,27	20,6	1,60	39,0	1,30	25,3	0,41	9,5	0,53	6,2	0,35	3,45	1,30	45,0
2	0,39	66,5	0,92	29,1	0,10	4,60	1,26	20,0	1,60	39,0	1,30	25,3	0,39	8,8	0,55	6,7	0,37	3,77	1,30	45,0
3	0,39	66,5	0,88	27,8	0,19	5,8	1,25	19,6	1,60	39,0	1,29	24,9	0,39	8,8	0,57	7,2	0,41	4,51	1,35	48,8
4	0,40	68,5	0,89	28,1	0,20	6,0	1,29	21,6	1,66	44,0	1,50	34,3	0,39	8,8	0,62	8,7	0,48	5,9	1,45	57,0
5	0,38	65,5	0,89	28,1	0,12	4,80	1,37	26,0	1,75	52,0	1,44	31,1	0,39	8,8	0,75	13,1	0,57	8,2	1,55	65,0
6	0,40	68,5	0,85	26,8	0,07	4,27	1,44	30,4	1,87	63,0	1,63	43,0	0,39	8,8	0,83	16,8	0,65	10,5	1,70	77,5
7	0,44	75,0	0,83	26,2	0,05	4,04	1,44	30,4	1,91	66,5	1,69	47,4	0,39	8,8	0,76	13,5	0,61	9,3	1,75	82,0
8	0,61	106	0,85	26,8	0,05	4,04	1,41	38,4	1,83	59,0	1,55	37,7	0,39	8,8	0,64	9,3	0,48	5,9	1,56	66,0
9	0,56	96,5	0,87	27,4	0,05	4,04	1,34	24,3	1,73	50,0	1,43	30,9	0,37	8,8	0,58	7,5	0,40	4,32	1,45	57,0
10	0,45	76,5	0,81	25,5	0,00	3,46	1,31	22,7	1,66	44,0	1,34	26,4	0,39	8,8	0,58	7,5	0,38	3,95	1,35	48,8
11	0,37	64,0	0,80	25,2	$\overline{0,04}$	3,04	1,34	24,3	1,68	46,0	1,35	26,8	0,39	8,8	0,67	10,2	0,44	5,1	1,40	53,0
12	0,33	59,0	0,77	24,2	$\overline{0,03}$	3,14	1,40	27,8	1,75	52,0	1,52	35,4	0,39	8,8	0,78	14,3	0,57	8,2	1,55	65,0
13	0,31	56,5	0,76	23,9	$\overline{0,03}$	3,14	1,45	31,2	1,85	61,0	1,58	38,9	0,39	8,7	0,81	15,7	0,63	9,8	1,67	75,0
14	0,30	55,5	0,68	21,3	$\overline{0,03}$	3,14	1,52	36,6	1,91	66,5	1,66	44,2	0,39	8,7	0,83	16,7	0,66	10,8	1,70	77,5
15	0,32	58,0	0,68	21,3	$\overline{0,05}$	2,94	1,61	44,4	2,03	78,5	1,67	44,9	0,39	8,7	0,81	15,7	0,64	10,2	1,70	77,5
16	0,33	59,0	0,68	21,3	$\overline{0,03}$	3,14	1,61	44,4	2,00	75,0	1,66	44,0	0,39	8,7	0,89	19,9	0,65	10,5	1,67	75,0
17	0,35	62,0	0,78	24,5	0,06	4,16	1,71	54,0	2,11	85,5	1,73	49,9	0,39	8,7	0,90	20,5	0,68	11,4	1,85	90,5
18	0,32	58,0	0,76	23,9	0,00	3,46	1,72	55,0	2,16	91,5	1,70	47,1	0,39	8,7	0,82	16,2	0,66	10,8	1,75	82,0
19	0,29	54,0	0,71	22,3	$\overline{0,02}$	3,25	1,71	54,0	2,11	85,5	1,67	44,5	0,39	8,7	0,83	15,7	0,68	11,4	1,67	75,0
20	0,28	53,5	0,71	22,3	$\overline{0,03}$	3,14	1,85	67,5	2,36	114	1,96	70,0	0,39	8,7	1,00	25,7	0,86	19,3	1,90	94,5
21	0,42	72,5	0,80	25,2	0,00	3,46	2,05	87,5	2,85	183	1,98	71,5	0,39	8,7	1,01	26,2	0,92	22,3	1,87	92,0
22	0,74	130	1,10	33,5	0,04	3,93	1,93	75,5	2,80	176	2,05	78,0	0,39	8,7	0,92	21,4	0,75	14,1	2,10	111
23	0,70	123	1,04	31,8	0,04	3,93	1,75	58,0	2,33	110	1,76	52,0	0,39	8,7	0,75	12,9	0,56	7,9	1,70	77,5
24	0,55	96,0	1,02	31,2	0,03	3,81	1,65	48,1	2,13	88,5	1,63	40,9	0,39	8,7	0,68	10,4	0,48	5,9	1,55	65,0
25	0,44	76,0	0,96	30,4	0,04	3,93	1,58	41,7	2,02	77,5	1,54	35,2	0,39	8,7	0,65	9,4	0,42	4,73	1,45	57,0
26	0,37	65,0	0,88	27,8	0,02	3,70	1,54	38,2	1,92	67,5	1,50	32,7	0,40	8,9	0,63	8,8	0,41	4,51	1,38	51,0
27	0,34	61,0	0,80	25,2	$\overline{0,02}$	3,25	1,54	38,2	1,89	65,0	1,48	31,5	0,39	8,6	0,64	9,1	0,46	5,5	1,37	50,5
28	0,31	57,0	0,83	26,2	$\overline{0,03}$	3,14	1,60	43,4	1,94	69,5	1,52	33,6	0,38	8,2	0,73	12,1	0,56	7,9	1,45	57,0
29	0,30	56,0	0,79	24,9	$\overline{0,04}$	3,04	1,68	51,0	2,06	81,5	1,58	37,0	0,38	8,2	0,83	15,6	0,71	12,4	1,63	72,0
30	0,30	56,5	0,78	24,5	$\overline{0,04}$	3,04	1,71	54,0	2,11	86,5	1,62	39,4	0,37	7,9	0,85	17,7	0,67	11,1	1,65	73,5
Media mensile		71,2		26,2		3,79		41,0		75,2		40,8		8,7		13,7		8,8		68,8
Deflusso mensile 10^3 mc.		184 421		67 945		9 818		106 168		194 918		105 736		22 568		35 484		22 778		178 295
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		45,6		25,1		14,6		24,5		28,5		55,1		31,9		88,4		96,7		52,8
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		83,2		32,1		23,1		52,2		69,3		105,4		34,8		169,0		245,1		85,2
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		34,3		20,4		11,3		11,7		14,8		33,6		28,9		40,0		37,9		34,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,67	10,3	1,28	94,0	0,45	11,9	0,62	12,1	0,60	28,5	0,44	8,0	0,95	22,6	1,10	221	$\overline{1,30}$	271	$\overline{0,93}$	299
2	0,65	9,8	1,28	94,0	0,40	9,8	0,61	11,7	0,59	27,5	0,43	7,7	0,95	22,6	1,08	216	$\overline{1,33}$	263	$\overline{1,06}$	281
3	0,63	9,4	1,30	96,0	0,40	9,8	0,60	11,3	0,58	26,6	0,43	7,6	0,98	24,2	1,09	218	$\overline{1,33}$	263	$\overline{1,08}$	278
4	0,62	9,1	1,42	110	0,42	10,6	0,65	13,4	0,64	32,4	0,45	8,2	1,05	28,6	1,17	237	$\overline{1,30}$	271	$\overline{1,04}$	284
5	0,62	9,1	1,53	124	0,42	10,6	0,70	15,7	0,86	61,5	0,48	9,0	1,10	31,9	1,26	258	$\overline{1,23}$	292	$\overline{1,04}$	284
6	0,64	9,6	1,72	150	0,42	10,6	0,78	19,9	0,71	39,9	0,52	10,2	1,23	40,3	1,40	293	$\overline{1,15}$	317	$\overline{0,95}$	296
7	0,68	10,5	1,78	158	0,43	11,0	0,77	19,3	0,71	39,8	0,52	10,2	1,25	41,6	1,56	337	$\overline{0,99}$	370	$\overline{0,83}$	314
8	0,70	11,0	1,60	133	0,50	14,7	0,74	17,7	0,66	34,2	0,50	9,6	1,19	37,7	1,51	323	$\overline{0,95}$	384	$\overline{0,59}$	348
9	0,68	10,5	1,45	114	0,46	12,4	0,68	14,8	0,64	32,1	0,47	8,6	1,07	30,0	1,32	273	$\overline{1,10}$	333	$\overline{0,51}$	360
10	0,66	10,1	1,36	103	0,42	10,6	0,65	13,4	0,62	30,1	0,46	8,3	1,01	26,1	1,20	244	$\overline{1,23}$	292	$\overline{0,74}$	327
11	0,64	9,6	1,39	106	0,44	11,5	0,68	14,8	0,64	32,0	0,46	8,2	1,01	26,1	1,16	235	$\overline{1,30}$	271	$\overline{1,00}$	289
12	0,62	9,1	1,53	123	0,46	12,4	0,72	16,7	0,68	36,0	0,48	8,7	1,04	28,0	1,24	254	$\overline{1,27}$	280	$\overline{1,12}$	272
13	0,62	9,1	1,67	142	0,48	13,4	0,76	18,8	0,70	38,3	0,50	9,4	1,08	30,6	1,38	288	$\overline{1,19}$	304	$\overline{1,09}$	276
14	0,63	9,4	1,78	157	0,48	13,4	0,78	19,9	0,72	40,5	0,51	9,6	1,08	30,6	1,45	306	$\overline{1,14}$	320	$\overline{0,99}$	291
15	0,63	9,4	1,79	159	0,48	13,4	0,85	24,0	0,75	44,4	0,54	10,6	1,17	36,5	1,57	340	$\overline{1,06}$	346	$\overline{0,90}$	304
16	0,64	9,6	1,71	147	0,48	13,4	0,83	22,8	0,77	47,0	0,54	10,6	1,14	34,5	1,56	337	$\overline{1,05}$	349	$\overline{0,73}$	328
17	0,64	9,6	1,73	150	0,48	13,4	0,87	25,3	0,79	49,7	0,55	10,8	1,18	37,1	1,66	365	$\overline{0,98}$	373	$\overline{0,64}$	341
18	0,63	9,4	1,73	150	0,48	13,4	0,90	27,2	0,80	51,0	0,54	10,5	1,15	35,2	1,65	362	$\overline{0,93}$	391	$\overline{0,59}$	348
19	0,67	10,3	1,71	147	0,46	12,4	0,94	29,7	0,80	51,0	0,53	10,1	1,09	31,3	1,57	340	$\overline{1,02}$	360	$\overline{0,53}$	357
20	0,66	10,1	2,04	196	0,48	13,4	1,00	33,5	0,87	62,5	0,55	10,7	1,13	33,9	1,77	396	$\overline{0,97}$	377	$\overline{0,65}$	340
21	0,68	10,5	2,26	229	0,50	14,7	1,10	39,8	0,95	75,5	0,61	13,0	1,31	45,6	2,14	502	$\overline{0,67}$	478	$\overline{0,50}$	361
22	0,70	11,0	2,22	222	0,52	16,1	1,05	36,6	1,00	83,5	0,61	13,0	1,35	48,2	2,49	607	$\overline{0,17}$	648	0,16	471
23	0,69	10,7	1,79	158	0,50	14,7	0,85	24,0	0,87	62,5	0,57	11,4	1,26	42,4	1,97	453	$\overline{0,52}$	530	0,88	632
24	0,67	10,3	1,58	128	0,50	14,7	0,76	18,8	0,77	46,7	0,53	9,9	1,12	33,4	1,62	354	$\overline{0,80}$	435	0,28	494
25	0,66	10,1	1,45	112	0,48	13,4	0,72	16,7	0,74	42,6	0,51	9,3	1,03	27,6	1,45	306	$\overline{0,98}$	373	$\overline{0,21}$	407
26	0,65	9,8	1,40	106	0,46	12,4	0,73	17,2	0,69	36,6	0,49	8,5	0,97	24,0	1,34	278	$\overline{1,09}$	336	$\overline{0,50}$	361
27	0,64	9,6	1,38	103	0,44	11,5	0,72	16,7	0,73	41,4	0,49	8,5	0,96	23,4	1,30	268	$\overline{1,17}$	311	$\overline{0,70}$	332
28	0,64	9,6	1,46	113	0,40	9,8	0,73	17,2	0,72	40,1	0,49	8,5	0,95	22,9	1,30	268	$\overline{1,23}$	292	$\overline{0,86}$	310
29	0,63	9,4	1,60	131	0,40	9,8	0,74	17,7	0,72	40,1	0,50	8,9	0,97	24,0	1,41	295	$\overline{1,16}$	314	$\overline{0,98}$	292
30	0,66	10,1	1,63	135	0,39	9,4	0,75	18,2	0,73	41,4	0,49	8,5	0,97	24,0	1,48	315	$\overline{1,07}$	342	$\overline{0,90}$	304
Media mensile		9,9		136,3		12,3		20,2		43,8		9,5		31,5		316,3		349,5		339,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		25 583		353 376		31 847		52 263		113 651		24 719		81 639		819 850		905 990		879 638
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		25,6		44,6		48,0		52,6		41,5		44,8		43,8		32,4		31,9		28,4
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		28,4		74,9		62,9		103,6		79,1		61,3		66,9		62,2		59,1		52,9
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		23,5		30,7		38,3		29,4		25,2		35,8		31,4		22,1		24,0		22,8

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
PIUCA											
Piuca	Prestane	3	di Prestane	2,52	11,5	218	52,8	22,24	0,517	0,495	0,764
id.	id.	4	id.	2,37	10,2	218	46,8	21,30	0,481	0,384	0,808
ISONZO											
Isonzo	Log	11	di stazione	2,525	34,9	326	107,1	25,87	1,350	1,515	1,932
id.	Canale	7	di Canale	2,14	124,8	1357	92,0	87,36	1,428	1,745	2,086
id.	id.	24	id.	2,72	191,6	1357	141,2	99,98	1,916	2,034	2,572
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	18	di stazione	$\overline{0,12}$	11,0	336	32,7	10,02	1,096	1,288	1,583
Venzonassa	Venzone	18	—	—	0,700	33	21,2	3,75	0,187	0,176	0,489
Tagliamento	Pioverno	18	di stazione	0,59	59,8	1900	31,5	33,03	1,812	1,975	2,678
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti di Caneva	25	di stazione	2,93	21,3	Sorgen.	—	57,38	0,371	0,356	0,510
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sappada)	29	di stazione	0,34	2,00	53	37,7	2,28	0,875	1,012	1,430
id.	Ponte Cordevole	29	id.	0,275	1,97	63	31,3	2,65	0,743	0,714	1,400
Cordevole di Visdende	Cima Canale	29	id.	0,25	2,51	65	38,6	2,83	0,809	0,962	1,615
Piave	Argentiera	29	id.	0,23	4,85	134	36,2	4,50	1,076	1,055	1,641
Frisone	Campolongo	28	id.	0,31	1,02	33	30,9	1,68	0,607	0,636	1,010
Padola	Ponte di Padola	29	id.	0,165	2,18	57	38,2	2,15	1,011	0,953	1,898
Digon	Volta di Tamber	29	id.	0,29	1,33	40	33,3	1,35	0,983	0,963	1,898
***(segue)* PIAVE**											
Piave	Ponte della Lasta (S. Stefano di Cadore)	28	id.	0,23	12,1	355	34,1	4,68	2,588	2,730	3,307
Ansiei	Auronzo	28	id.	0,325 (1)	8,5	205	41,5	3,91	2,174	2,463	2,746
Piave	Cimagogna	28	id.	0,595	12,7	612	» (2)	15,76	[0,806	0,776	1,098
Boite	Ponte Geralba	28	id.	0,58	10,9	248	44,0	8,46	1,291	1,115	2,243
id.	Vodo	27	id.	0,755	12,0	320	37,5	11,52	1,043	1,195	1,759
id.	Pocroce	27	id.	0,555	13,8	373	37,0	11,63	1,290	1,485	2,422
id.	Perarolo	27	id.	0,27	14,2	391	36,3	11,09	1,277	1,455	2,606
Piave	Segusino	11	id.	0,945	88,5 (3)	»	»	62,80	1,408	1,418	2,208
Roggia di Moriago	Moriago (Casa Bastiani)	20	riferimento	$\overline{0,69}$	0,300	—	—	0,83	0,362	—	0,489
id.	Moriago (Casa Varaghi)	20	id.	$\overline{0,85}$	0,295	—	—	0,69	0,427	—	0,648
id.	Moriago (Molino Piloneto)	20	id.	$\overline{0,58}$	0,293	—	—	0,96	0,305	—	0,432
Canale Bidoggia	Grassaga	15	di stazione	0,84	0,607	—	—	4,99	0,122	0,139	0,158
SILE											
Sile	Casier (Molino Toso)	20	di riferimento	0,63	57,2	Risorg.	—	62,05	0,906	0,803	1,322
DESE											
Dese	Resana (Strada Resana-Brusaporco)	12	—	—	0,131	—	—	0,31	0,423	—	0,571
id.	Resana (Cà Dese)	12	di stazione	0,56	0,164	—	—	1,04	0,157	0,183	0,204
id.	id.	22	id.	0,75	0,336	—	—	1,53	0,220	0,252	0,320
Canale Musoncello	Strada Resana-Castelfranco	12	—	—	0,170	—	—	0,30	0,566	—	0,750
id.	id.	22	—	—	0,196	—	—	0,35	0,560	—	0,798
id.	S. Marco	12	—	—	0,334	—	—	0,82	0,408	—	0,501

(1) L'altezza idrometrica è riferita all'idrometro della nuova stazione idrometrogràfica, che è stata installata più a monte. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo, causa l'invaso alla diga sul Piave. Detto valore non corrisponderebbe infatti al reale contributo del Piave. — (3) Nella portata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (312).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE				
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	1,60	62	10,0	13,0	11,0	16,0	1,04	12	10,0	10,0	12,0	14,0	0,30	36	14,0	16,0	0,30	17	14,0	16,0	1,09	19	13,0	18,0
2	1,36	48	10,0	13,0	11,0	16,0	1,00	15	10,0	13,0	12,0	15,0	0,16	20	15,0	17,0	0,57	21	16,0	19,0	1,11	16	14,0	19,0
3	2,00	18	10,0	13,0	12,0	16,0	0,98	18	11,0	14,0	13,0	17,0	0,27	51	15,0	16,0	0,53	26	15,5	19,0	1,12	4	14,0	21,0
4	1,84	53	11,0	15,0	13,0	20,0	0,96	16	11,0	15,0	13,0	18,0	0,23	19	16,0	18,0	0,35	14	18,0	20,0	1,04	3	15,0	24,0
5	1,30	39	11,0	16,0	14,0	21,0	0,99	13	12,0	18,0	15,0	24,0	0,11	23	17,0	18,0	0,26	14	18,0	20,0	1,09	4	14,0	27,0
6	1,10	14	12,0	16,0	14,0	22,0	0,96	16	12,0	18,0	14,0	20,0	0,04	12	18,0	20,0	0,22	11	19,0	21,0	1,07	5	16,0	26,0
7	1,25	11	12,0	15,0	14,0	18,0	1,14	56	11,0	13,0	11,0	13,0	0,10	23	17,0	16,0	0,60	27	17,0	15,0	1,08	6	14,0	24,0
8	1,66	28	11,0	14,0	11,0	17,0	1,12	27	10,0	14,0	13,0	18,0	0,65	86	14,0	15,0	0,67	48	14,0	17,0	1,08	6	14,0	23,0
9	1,40	41	10,0	14,0	11,0	18,0	1,01	23	10,0	12,0	12,0	18,0	0,50	37	14,0	15,0	0,50	4	16,0	19,0	1,06	5	14,0	24,0
10	1,08	32	10,0	13,0	12,0	19,0	0,98	19	11,0	13,0	14,0	20,0	0,27	22	16,0	16,0	0,40	5	17,0	20,0	0,99	4	14,0	24,0
11	0,90	15	12,0	14,0	13,0	19,0	0,95	18	11,0	14,0	14,0	20,0	0,13	5	16,0	15,5	0,34	4	18,0	21,0	0,95	3	14,0	24,0
12	0,80	12	12,0	15,0	13,0	22,0	0,92	17	11,0	15,0	22,0	14,0	0,09	6	17,0	18,0	0,37	10	18,0	22,0	0,90	4	14,0	26,0
13	0,78	8	12,0	16,0	14,0	23,0	0,90	6	11,0	16,0	14,0	23,0	0,08	6	17,0	18,0	0,47	4	19,0	21,0	0,88	3	15,0	28,0
14	0,75	6	12,0	16,0	14,0	24,0	0,92	11	11,0	17,0	14,0	22,0	$\overline{0,01}$	7	17,0	18,0	0,57	6	19,0	21,0	0,89	26	14,0	23,0
15	0,70	7	13,0	17,0	15,0	22,0	0,90	10	13,0	17,0	15,0	23,0	$\overline{0,01}$	6	17,5	20,5	0,60	9	19,0	22,0	1,03	18	15,0	26,0
16	0,66	8	13,0	16,0	12,0	21,0	0,90	9	13,0	17,0	14,0	20,0	$\overline{0,09}$	4	18,0	20,0	0,40	10	19,0	20,0	0,99	25	15,0	25,0
17	0,64	13	12,0	16,0	12,0	21,0	0,87	26	12,0	17,0	15,0	21,0	$\overline{0,08}$	24	17,0	19,0	0,33	26	19,0	21,0	0,94	32	14,0	24,0
18	0,58	11	12,0	16,0	15,0	22,0	0,86	5	11,0	15,0	14,0	20,0	$\overline{0,22}$	18	17,0	18,0	0,09	18	19,0	22,0	0,90	6	15,0	24,0
19	0,52	3	12,0	17,0	15,0	23,0	0,85	6	12,0	17,0	22,0	14,0	$\overline{0,22}$	16	17,0	19,0	0,13	19	19,0	22,0	0,95	6	14,0	25,0
20	0,48	6	13,0	17,0	15,0	22,0	0,85	7	13,0	20,0	14,0	19,0	$\overline{0,17}$	23	17,0	20,0	0,12	48	18,0	23,0	0,97	3	15,0	27,0
21	0,78	12	12,0	17,0	13,0	19,0	0,94	45	12,0	18,0	15,0	18,0	$\overline{0,16}$	28	17,0	21,0	0,30	34	16,0	21,0	1,08	6	15,0	23,0
22	1,68	108	12,0	16,0	12,0	19,0	1,25	167	12,0	16,0	12,0	13,0	0,80	127	16,0	17,0	1,50	581	17,0	18,0	1,41	8	14,0	21,0
23	3,18	212	11,0	14,0	10,0	15,0	1,33	83	11,0	12,0	12,0	17,0	1,10	162	14,5	16,0	1,46	188	14,0	18,0	1,54	6	14,0	21,0
24	2,16	93	11,0	15,0	11,0	16,0	1,25	115	11,0	16,0	14,0	18,0	1,20	222	10,0	15,0	1,10	146	16,0	20,0	1,26	6	13,0	21,0
25	1,60	55	11,0	16,0	12,0	16,0	1,21	95	10,0	14,0	14,0	18,0	0,72	105	15,0	16,0	0,88	80	15,0	16,0	1,13	4	14,0	24,0
26	1,30	40	11,0	17,0	13,0	22,0	1,16	104	12,0	16,0	14,0	20,0	0,51	60	15,0	16,0	0,62	23	17,0	22,0	1,09	33	13,0	25,0
27	1,04	29	12,0	17,0	13,0	22,0	1,08	74	11,0	17,0	15,0	21,0	0,31	34	16,0	18,0	0,46	29	18,0	21,0	1,03	48	15,0	25,0
28	0,90	24	12,0	18,0	13,0	22,0	1,03	23	12,0	17,0	15,0	23,0	0,21	59	17,0	18,0	0,42	16	18,0	22,0	0,98	12	14,0	25,0
29	0,78	21	13,0	19,0	14,0	23,0	0,94	16	13,0	19,0	15,0	23,0	0,20	18	18,0	19,0	0,49	18	19,0	21,0	0,96	3	14,0	24,0
30	0,73	21	13,0	19,0	14,0	23,0	0,92	15	12,0	18,0	15,0	22,0	0,05	34	17,0	19,0	0,44	31	20,0	24,0	0,96	6	15,0	25,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,44	14	11,0	19,0	1,10	26	12,0	14,0	1,08	28	15,0	18,0
2	0,39	2	11,0	18,0	1,08	24	12,0	15,0	1,07	24	14,0	17,0
3	0,39	19	12,0	18,5	1,09	22	13,0	17,0	1,06	38	15,0	19,0
4	0,40	17	13,0	23,0	1,18	46	13,0	15,0	1,30	37	15,0	19,0
5	0,40	2	13,0	23,0	1,50	43	13,0	15,0	1,47	37	16,0	18,0
6	0,40	3	13,5	23,5	1,45	40	15,0	20,0	1,50	28	17,0	20,0
7	0,42	17	13,0	23,0	1,62	74	13,0	14,0	1,60	44	14,0	17,0
8	0,66	18	11,0	15,0	1,62	72	11,0	13,0	1,40	24	12,0	18,0
9	0,55	9	9,0	14,0	1,36	39	10,0	14,0	1,30	»	17,0	20,0
10	0,45	18	11,5	20,0	1,21	41	11,0	14,0	»	»	»	»
11	0,37	1	13,0	22,5	1,45	22	15,0	19,0	1,39	6	21,0	23,0
12	0,32	6	13,0	24,0	1,30	15	17,0	18,0	1,25	10	19,0	21,0
13	0,33	4	14,0	24,0	1,48	26	17,0	19,0	1,40	6	18,0	20,0
14	0,31	2	14,0	24,0	1,40	20	15,0	18,0	1,23	35	19,0	20,0
15	0,32	2	14,5	25,0	1,43	15	17,0	19,0	1,60	33	19,0	23,0
16	0,32	6	14,0	26,0	1,63	65	17,0	19,0	1,60	28	18,0	19,0
17	0,35	2	13,5	22,0	1,73	75	15,0	19,0	1,73	21	18,0	20,0
18	0,33	3	14,0	22,0	1,77	129	14,0	19,0	1,70	18	19,0	20,0
19	0,29	2	14,0	25,0	1,70	55	17,0	19,0	1,63	17	19,0	23,0
20	0,27	6	14,0	23,0	1,70	92	15,0	19,0	1,80	159	19,0	23,0
21	0,30	2	13,0	16,0	1,97	192	13,0	18,0	2,40	837	17,0	19,0
22	0,72	7	12,0	20,0	2,72	830	16,0	19,0	2,28	1021	18,0	20,0
23	0,72	4	11,5	18,0	2,06	214	17,0	19,0	2,00	1206	19.0	23,0
24	0,56	6	12,0	20,0	2,00	296	15,0	18,0	1,90	1001	18,0	21,0
25	0,45	8	12,0	21,0	1,70	409	17,0	19,0	1,60	372	20,0	22,0
26	0,39	6	14,0	22,0	1,13	1439	18,0	20,0	1,20	1671	19,0	23,0
27	0,35	8	13,5	23,0	1,10	902	17,0	19,0	1,15	177	20,0	21,0
28	0,31	10	14,5	26,0	1,30	74	19,0	21,0	1,32	845	19,0	20,0
29	0,35	4	14,5	25,0	1,40	85	18,0	20,0	1,40	342	19,0	23,0
30	0,33	7	15,0	26,0	1,50	145	17,0	19,0	1,50	443	19,0	21,0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	$\overline{1,29}$	21	12,0	17,0	13,0	29,5	$\overline{0,95}$	38	14,0	14,0	16,0	23,0
2	$\overline{1,33}$	17	13,0	18,0	14,0	20,0	$\overline{1,05}$	95	14,0	14,0	16,0	20,0
3	$\overline{1,35}$	21	13,5	18,0	15,0	22,0	$\overline{1,06}$	65	14,0	14,0	16,5	25,0
4	$\overline{1,35}$	27	14,5	19,5	16,5	21,5	$\overline{1,01}$	59	16,0	17,5	17,0	20,0
5	$\overline{1,28}$	33	18,0	21,0	17,5	25,0	$\overline{1,10}$	38	16,0	20,0	18,0	27,5
6	$\overline{1,22}$	19	15,0	21,0	16,0	21,0	$\overline{1,00}$	47	18,0	20,0	19,0	27,0
7	$\overline{1,08}$	24	15,0	19,5	15,0	18,0	$\overline{0,93}$	132	18,0	20,0	17,5	15,0
8	$\overline{1,01}$	66	12,5	15,0	13,0	19,0	$\overline{0,67}$	34	16,5	13,5	17,0	17,5
9	$\overline{1,09}$	62	12,5	19,0	13,0	21,5	$\overline{0,54}$	43	15,0	16,0	16,0	23,0
10	$\overline{1,23}$	55	12,0	21,5	14,0	24,0	$\overline{0,73}$	58	15,0	17,0	17,0	24,0
11	$\overline{1,33}$	107	13,0	22,0	15,0	25,0	$\overline{0,98}$	27	16,0	18,0	27,0	25,0
12	$\overline{1,32}$	110	12,0	22,0	16,0	26,0	$\overline{1,13}$	37	16,0	22,0	18,0	26,0
13	$\overline{1,26}$	38	15,0	24,0	16,0	24,5	$\overline{1,10}$	14	16,0	20,0	18,0	26,0
14	$\overline{1,19}$	59	14,0	21,0	16,5	27,0	$\overline{1,09}$	16	16,5	23,0	18,0	25,5
15	$\overline{1,18}$	90	14,5	23,5	17,0	26,5	$\overline{0,97}$	33	17,5	19,0	19,0	25,0
16	$\overline{1,07}$	48	15,0	23,0	15,5	24,5	$\overline{0,90}$	35	18,0	21,0	19,5	26,5
17	$\overline{1,10}$	123	14,0	21,0	15,0	23,0	$\overline{0,68}$	32	17,5	19,0	19,0	23,0
18	$\overline{1,02}$	120	14,0	21,0	16,0	25,0	$\overline{0,72}$	43	16,0	16,0	18,0	23,5
19	$\overline{1,08}$	59	18,0	24,0	15,0	25,0	$\overline{0,59}$	56	17,0	22,0	18,5	25,0
20	$\overline{1,10}$	68	14,0	19,5	16,0	23,0	$\overline{0,70}$	57	17,0	21,0	18,0	24,0
21	$\overline{0,73}$	115	14,0	18,5	14,0	23,5	$\overline{0,73}$	31	17,0	20,0	17,5	21,0
22	$\overline{0,04}$	353	11,5	17,0	12,0	17,0	$\overline{0,04}$	144	16,0	19,0	16,0	20,0
23	$\overline{0,47}$	170	11,0	19,0	12,0	15,5	1,03	247	13,5	16,0	14,0	14,0
24	$\overline{0,82}$	112	11,5	17,5	13,0	19,5	0,36	243	13,5	15,5	14,0	15,0
25	$\overline{1,01}$	64	12,0	19,0	14,0	23,5	$\overline{0,16}$	146	13,0	15,0	14,0	21,5
26	$\overline{1,12}$	35	14,0	20,5	16,0	26,0	$\overline{0,50}$	75	14,5	17,0	17,0	23,0
27	$\overline{1,18}$	38	14,0	22,5	16,0	26,0	$\overline{0,70}$	44	16,0	19,0	18,5	27,0
28	$\overline{1,30}$	49	15,0	25,0	17,0	28,0	$\overline{0,85}$	37	17,0	12,5	19,0	27,0
29	$\overline{1,27}$	68	16,0	23,5	18,0	26,0	$\overline{1,04}$	56	18,5	22,0	19,0	26,0
30	$\overline{1,14}$	103	16,0	23,0	15,0	20,0	$\overline{1,00}$	43	19,0	22,0	19,5	26,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,45	15,58	15,44	15,14	14,88	14,56	14,50	14,90	15,03	14,86	15,03
Campolongo del Friuli	13,04	13,37	13,15	13,05	12,78	12,54	12,36	12,64	12,90	12,73•	12,86
Crauglio	15,95	16,47	16,37	16,37	16,10	15,74	15,50	15,56	15,98	15,96	16,00
Aiello	12,82	12,94	12,93	12,92	12,89	12,86	12,82	12,85	12,83	12,83	12,87
Ialmicco (Fornaci)	18,70	19,28	19,30	19,37	18,91	18,57	18,44	18,58	19,01	18,87	18,90
Ioannis	14,77	14,93	14,93	14,95	14,88	14,78	14,70	14,77	14,85	14,86	14,84
Trivignano	20,53	21.00	21,40	21,55	21,45	21,17	20,90	20,73	21,04	21,25	21,10
Sottoselva	18,79	19,06	19,38	19,33	19,38	19,10	18,86	18,71	18,98	19,00	19,06
Sevegliano	16,16	16,27	16,35	16,35	16,32	16,27	16,21	16,25	16,25	16,27	16,27
Palmanova (S. Marco)	18,60	18,80	19,00	19,13	19,12	19,09	18,96	18,87	18,88	18,94	18,94
Ontagnano (Stradalta)	17,49	17,64	17,70	17,75	17,76	17,75	17,72	17,71	17,73	17,75	17,70
Ronchiettis	20,06	20,20	20,30	20,46	20,54	20,56	20,53	20,48	20,51	20,58	20,42
Fauglis	17,14	17,25	17,24	17,26	17,27	17,29	17,27	17,36	17,32	17,32	17,27
Gonars (Stradalta)	18,88	19,00	19,06	19,11	19,14	19,16	19,14	19,15	19,22	19,24	19,11
Risano	33,16	33,23	33,31	33,48	33,61	33,75	33,80	33,86	33,92	34,04	33,62
Cuccana	23,16	23,24	23,34	23,43	23,49	23,54	23,58	23,58	23,66	23,72	23,47
Morsano di Strada	19,66	19,76	19,82	19,81	19,78	19,78	19,77	19,90	19,88	19,88	19,80
Morsano di Strada (Stradalta)	20,47	20,56	20,62	20,70	20,68	20,67	20,67	20,71	20,83	20,84	20,68
Castions di Strada	20,52	20,61	20,65	20,63	20,62	20,65	20,61	20,86	20,79	20,76	20,67
Casone di Castions (Stradalta)	22,90	22,99	23,06	23,12	23,14	23,13	23,13	23,34	23,44	23,39	23,16
Mortegliano	26,06	26,15	26,21	26,28	26,30	26,38	26,40	26,43	26,58	26,71	26,35
Carpeneto	47,35	47,44	47,53	47,58	47,65	47,72	47,78	47,82	47,87	47,91	47,66
Flumignano	23,31	23,35	23,36	23,35	23,36	23,38	23,37	23,61	23,51	23,46	23,41

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Sclaunicco	31,78	31,89	32,03	32,10	[32,11]	32,10	32,17	32,21	32,25	32,32	[32,10]
Talmassons (Stradalta)	25,85	25,89	26,00	26,02	26,05	26,02	26,00	26,16	26,25	26,21	26,04
Talmassons	24,86	24,96	24,99	24,96	24,96	24,94	24,93	25,19	25,06	25,03	24,99
Flambro (Stradalta)	28,95	29,07	29,08	29,10	29,10	29,09	29,08	29,14	29,22	29,21	29,10
Pozzecco	31,93	32,07	32,12	32,14	32,19	32,14	32,14	32,16	32,24	32,32	32,15
Basagliapenta	39,79	40,04	40,11	40,17	40,24	40,19	40,22	40,24	40,34	40,41	40,18
Virco	28,27	28,37	28,35	28,35	28,35	28,33	28,33	28,42	28,39	28,38	28,35
Villacaccia	35,70	35,85	35,92	35,97	35,94	35,96	35,94	35,95	36,05	36,07	35,94
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,78	31,87	31,91	31,92	31,95	31,90	31,89	31,92	31,96	31,96	31,91
Bertiolo	29,59	29,67	29,68	29,67	29,67	29,67	29,64	29,71	29,71	29,68	29,67
Beano	40,47	40,77	40,78	40,74	40,72	40,71	40,70	40,67	40,88	40,92	40,74
Rivolto	34,33	34,40	34,44	34,45	34,43	34,42	34,39	34,42	34,45	34,45	34,42
Passariano	32,54	32,55	32,58	32,56	32,56	32,56	32,56	32,59	32,58	32,58	32,57
S. Martino	25,68	25,66	25,63	25,65	25,60	25,58	25,59	25,75	25,68	25,66	25,65
Codroipo	38,11•	38,15•	38,16•	38,16•	38,16•	38,16•	38,08•	38,13•	38,16•	38,16•	38,14•
Goricizza	43,00	43,09	43,09	43,10	43,06	43,00	42,90	42,91	43,05	43,10	43,03
Pozzo di Codroipo	45,75	45,80	45,82	45,83	45,80	45,70	45,56	45,55	45,78	45,89	45,75
Sedegliano	50,90	51,01	51,05	51,10	51,07	51,00	50,85	50,82	51,01	51,25	51,01
Gorizzo	32,11	32,10	32,10	32,09	32,09	32,08	32,05	32,14	32,10	32,15	32,10
S. Vidotto	34,57	34,55	34,56	34,54	34,54	34,52	34,50	34,58	34,56	34,53	34,55
Bianzzo	43,56	43,54	43,50	43,50	43,42	43,30	43,14	43,18	43,47	43,52	43,41
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48,67	48,51	48,45	48,38	48,08	47,79	47,48	48,33	48,62	48,42	48,27
Ponte della Delizia (ai Casali)	45,89	45,80	45,98	45,75	45,53	45,39	45,11	46,12	46,00	45,70	45,73

Osservazioni freatimetriche

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
S. Vito al Tagliamento	28,01	28,02	28,01	28,00	27,99	27,99	27,98	28,20	28,07	28,01	28,03
Villotta di Chions	14,25	14,13	14,31	14,21	13,96	13,94	13,81	13,77	13,72	13,65	13,98
Pravisdomini	9,45	9,47	9,58	9,41	9,22	9,10	9,08	9,46	9,36	9,08	9,32
Oderzo	9,99	9,95	9,99	9,92	9,85	9,85	9,81	9,95	10,03	9,89	9,92
Rustignè	9,00	8,92	8,85	8,88	8,75	8,67	8,53	8,86	8,87	8,80	8,81
Ponte di Piave	8,64	8,64	8,71	8,89	8,72	8,59	8,52	8,51	8,52	8,44	8,62
Negrisia	10,55	10,53	10,57	10,50	10,42	10,37	10,32	10,55	10,58	10,51	10,49
Ormelle	16,02	16,01	16,00	16,01	16,00	15,99	15,97	16,18	16,17	16,09	16,04
Roncadelle	16,75	16,78	17,13	16,90	16,82	16,75	16,70	17,27	17,32	17,01	16,94
Cimadolmo	28,58	28,58	28,62	28,57	28,53	28,55	28,49	28,57	[28,57]	28,57	[28,56]
Tezze di Piave	33,23	33,36	33,49	33,61	33,70	33,76	33,79	33,86	33,91	33,96	33,67
Villanova di Falzè	104,10	104,05	104,05	104,10	104,10	104,05	104,00	103,95	104,10	104,15	104,06
Fontigo	106,87	106,80	106,85	106,83	106,72	106,70	107,59	106,89	106,84	106,80	106,89
Bosco di Vidor	120,57	120,47	120,37	120,22	119,97	119,87	119,79	120,02	120,17	120,17	120,16

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,70	15,69	15,75*	15,80*	15,76*	15,79*	15,81	15,89	15,87	15,86	15,79
Maserada	28,03	28,02	28,06	28,09	28,06	28,08	28,06	28,23	28,19	28,17	28,10
Saltore	26,35	26,39	26,43	26,47	»	»	»	»	»	»	»
Lovadina	32,96	33,06	33,21	33,21	33,26	33,31	33,31	33,36	33,39	33,41	33,25
Lancenigo	22,77	22,75	22,76	22,78	22,81	22,82	22,84	22,92	22,86	22,88	22,82
Spresiano	36,09	36,16	36,29	36,37	36,47	36,49	36,47	36,59	36,67	36,78	36,44
Vedelago	31,64	31,75	31,83	31,91	31,94	31,93	31,94	32,03	32,15	32,20	31,93
Piombino Dese	24,23	24,23	24,21	24,19	24,19	24,15	24,14	24,19	24,21	24,19	24,19
Resana	30,08	30,06	30,06	30,04	30,08	30,08	30,10	30,12	30,10	30,08	30,08
Castelfranco Veneto	36,08	36,14	36,20	36,24	36,24	36,23	36,22	36,32	36,33	36,36	36,24
Riese	38,35	38,44	38,49	38,62	38,61.	38,60	38,62	38,69	38,73	38,87	38,60
Castello di Godego	39,08	39,11	36,19	39,21	39,24	39,26	39,26	39,36	39,41	39,45	39,25

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Galliera Veneta	40,85	40,87	40,90	40,94	40,96	40,99	41,04	41,08	41,16	41,20	41,00
Rossano	44,64	44,69	44,74	44,74	44,74	44,64	44,74	44,84	44,94	44,99	44,77
Cittadella	43,18	43,21	43,22	43,22	43,20	43,24	43,26	43,34	43,38	43,36	43,26
Rosà (Ca' Dolfin)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	55,23	55,17	54,54	54,44	54,44	54,54	54,63	54,68	54,84	54,80	54,73
Cartigliano	72,73	72,48	72,42	72,39	72,31	72,21	71,93	72,88	72,55	72,38	72,43

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Carmignano	44,39	44,44	44,53	44,45	44,39	44,38	44,44	44,53	44,45	44,39	44,44
S. Pietro in Gù	43,19	43,09	43,09	43,09	43,14	43,24	43,39	43,49	43,39	43,29	43,24
Pozzoleone	53,97	53,98	53,95	53,94	53,92	54,33	54,32	54,22	54,05	54,03	54,07
Schiavon	68,28	68,44	68,53	68,63	68,74	68,75	68,78	68,81	68,82	68,81	68,66
Bressanvido	54,09	54,08	54,07	54,08	54,11	54,16	54,31	54,26	54,18	54,17	54,15
Sandrigo	62,43	62,53	62,43	62,38	62,24	62,13	61,96	61,91	61,83	61,71	62,15
Monticello Conte Otto	38,97	38,70	38,58	38,55	38,46	38,38	38,38	38,77	38,58	38,57	38,59
Dueville	56,16	56,47	56,42	56,51	56,49	56,46	56,43	56,42	56,37	56,06	56,38

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	47,71	47,71	47,72	47,85	47,93	48,00	48,04	48,07	48,12	48,17	47,93
S. Fermo	38,69	38,84	38,89	38,94	38,99	39,04	39,05	39,07	39,07	39,07	38,96
Torricello II°	38,60	38,60	38,60	38,65	38,70	38,75	38,85	38,91	38,85	38,80	38,73
Raldon	33,48	33,51	33,58	33,57	33,68	33,71	33,75	33,70	33,85	33,88	33,67
Madonna di Campagna	45,47	45,52	45,54	45,57	45,52	45,47	45,52	45,57	45,64	45,62	45,54
Spezzapietra	38,71	38,72	38,70	38,65	38,61	38,80	38,82	38,90	39,02	39,10	36,80
Serenella	39,67	39,78	39,68	39,61	39,09	39,51	39,58	39,78	39,85	39,81	39,64
Rota di Caldiero	36,03	36,05	36,03	35,99	35,88	35,87	35,82	35,95	36,02	35,95	35,96
Vago	40,58	40,57	40,72	40,76	40,52	40,45	40,43	40,46	40,39	40,22	40,51
Dossobuono	48,27	48,38	48,50	48,50	48,67	48,68	48,72	48,82	48,89	48,95	48,64
Povegliano	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	41,65	41,67	41,78	41,80	41,80	41,67

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	9,0 19,50	164,0 205,0	2,35 13,15	109,0 141,0	9,10 20,25	174,0 218,0	3,0 14,10	112,0 145,0	9,45 20,35	162,0 201,5	3,20 13,45	117,0 145,0
2	9,0 19,40	175,0 211,0	3,0 13,40	105,0 145,0	9,40 20,0	190,0 220,0	3,15 14,35	102,0 152,0	10,10 20,30	172,0 207,0	3,10 14,20	111,0 152,0
3	10,20 19,50	195,0 198,0	3,20 15,0	106,0 158,0	11,35 20,10	205,5 208,0	4,15 15,50	109,0 163,0	11,10 20,20	187,0 196,0	3,25 15,15	108,0 164,5
4 ●	10,30 21,30	188,0 198,0	3,40 16,0	98,0 152,0	11,10 22,15	199,0 204,0	4,0 16,35	97,0 155,0	11,5 21,45	185,0 193,5	4,0 16,25	105,0 155,0
5	10,30 21,40	193,0 201,0	4,10 16,20	96,0 150,0	11,15 22,15	205,0 209,0	4,10 17,0	90,0 151,0	11,25 22,5	191,0 197,0	4,35 17,5	109,0 153,0
6	11,0 21,40	188,0 200,0	4,15 16,0	105,0 152,0	11,30 21,40	201,0 216,0	4,50 17,0	105,0 163,0	11,50 22,30	184,0 194,0	5,10 16,45	114,0 155,0
7	11,50 22,20	178,0 186,0	5,0 17,0	105,0 151,0	12,20 23,45	189,0 185,0	5,35 17,30	109,0 150,0	12,40 22,45	175,0 192,0	5,45 16,50	111,0 160,0
8	13,50 23,0	173,0 182,0	6,10 18,10	104,0 160,0	14,35	180,0	6,35 18,50	110,0 160,0	14,40 24,0	175,0 184,0	7,0 19,10	112,0 164,0
9	14,20 23,30	181,0 164,0	7,0 19,35	94,0 147,0	0,10 14,50	185,0 192,0	7,0 20,25	94,0 145,0	15,10 24,0	179,0 167,0	7,35 20,10	104,0 151,0
10	14,20	179,0	6,30	93,0	0,15 15,0	172,0 190,0	7,10	95,0	15,10	178,0	7,20	101,0
11 ☽	15,30	175,0	7,40 22,15	113,0 133,0	16,5	184,5	8,35 22,55	115,0 136,5	16,0	175,0	8,0 22,45	119,0 138,5
12	3,0 16,50	144,0 180,0	9,50 23,50	121,5 124,0	3,25 17,30	149,0 188,0	10,40	125,0	3,15 17,25	145,5 180,0	10,25	126,0
13	5,0 17,20	150,0 193,0	10,0	123,0	6,5 17,45	157,0 201,0	0,30 10,35	125,0 125,0	5,45 17,50	154,0 188,0	0,15 10,30	130,0 129,0
14	7,35 18,0	153,0 201,0	1,35 11,50	113,0 130,0	8,10 18,45	161,0 211,0	1,40 13,5	115,0 133,0	8,0 18,50	153,0 195,0	2,10 12,15	117,0 134,0
15	7,50 18,15	162,0 206,0	1,15 12,0	94,0 140,0	8,45 18,45	170,0 214,0	1,10 13,0	93,0 143,0	8,35 19,0	161,0 200,0	2,0 12,50	101,0 144,0
16	8,50 19,15	174,0 205,0	2,0 13,30	91,0 155,0	9,25 20,0	184,0 210,0	2,10 13,50	89,0 157,0	9,45 20,20	173,0 203,0	2,30 14,10	99,0 158,0
17	10,0 20,0	188,0 205,0	2,30 14,45	98,0 161,0	10,40 20,35	197,0 214,0	2,40 15,40	90,0 165,0	10,40 20,40	185,0 201,0	3,0 15,10	103,0 164,0
18 ○	10,25 21,0	194,0 200,0	3,25 15,30	89,0 149,0	11,0 21,15	204,0 208,0	3,30 16,15	88,0 150,0	11,10 21,30	191,0 198,0	3,50 16,0	99,0 155,0
19	10,30 21,50	190,0 205,0	3,50 16,0	95,0 146,0	11,10 22,0	201,0 213,0	3,50 16,35	93,0 147,5	11,35 22,30	167,0 202,0	4,20 16,40	105,0 153,0
20	11,45 22,0	187,0 208,0	4,50 16,25	105,0 161,0	12,20 22,10	199,0 217,0	5,10 17,15	105,0 172,0	12,30 22,40	184,0 204,0	5,15 17,0	113,0 163,0
21	12,20 22,30	201,0 212,0	5,20 16,20	97,0 163,0	12,50 23,25	217,0 220,0	5,45 16,30	96,0 162,0	13,40 23,0	192,0 210,0	6,0 17,10	108,0 172,0
22	13,40	196,0	5,40	97,0	17,25	205,0	6,0	96,0	15,0	195,0	6,30	105,0
23	15,0	194,0	5,50	104,0	15,0	200,0	6,10	100,0	15,45	197,0	6,15	111,0
24	15,0	208,0	6,30	120,0	15,35	215,0	7,15	122,0	15,30	203,0	7,25	128,0
25 ☾	15,20	207,0	6,45	127,0	15,40	215,0	7,35	127,0	16,15	203,0	7,20	130,0
26	15,30	197,0	7,50	140,0	15,35	204,0	8,40 23,45	144,0 135,0	16,15	194,0	7,30	144,0
27	16,30	184,0	0,10	134,0	16,10	190,0			16,40	184,0	0,20	139,0
28	18,20	185,0	1,0	127,0	17,50	190,0	0,50	128,0	18,20	184,0	1,0	132,0
29	18,50	195,0	1,40	119,0	7,10 18,15	175,0 200,0	1,25 12,0	120,0 151,0	18,45	193,0	1,40	125,0
30	19,35	197,0	2,20	112,0	19,10	205,0	1,50	113,0	19,30	195,0	2,0	120,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	8,25 19,45	166,0 211,5	2,35 13,45	112,0 141,0	20,0	163,0	5,0	124,0	0,55 15,15	149,5 155,0	7,55 21,10	124,0 132,0
2	9,15 18,50	182,0 214,5	2,40 13,10	104,0 149,0	20,15	171,0	4,30	120,0	2,20 15,25	147,0 157,0	8,35 21,35	121,0 130,0
3	10,25 19,55	203,0 200,0	3,55 14,35	105,0 159,0	14,0	174,0	3,35	119,0	2,35 15,55	151,0 165,5	8,0	125,0
4 ●	9,30 21,20	193,0 207,0	3,35 15,35	98,0 148,5	13,0	163,0	4,40	118,0	16,30	160,0	9,35 22,50	123,0 128,0
5	9,35 21,0	200,0 205,0	4,5 15,5	92,0 147,0	13,30	170,0	5,50	119,5	4,25 16,30	151,0 167,5	9,55 23,20	128,0 135,0
6	10,50 21,30	195,0 204,0	4,20 15,55	104,0 153,0	22,45	163,0	6,30	122,0	4,35 17,15	152,0 162,5	10,35	126,5
7	11,25 20,40 23,55	183,0 201,0 190,5	4,50 16,5 22,0	110,0 154,5 161,0	21,55	170,0	7,5	121,0	18,15	161,0	10,40	128,5
8	14,5 24,0	171,0 173,5	6,5 17,30	102,0 150,5	18,35	163,0	8,35	120,5	19,25	159,0	12,10	133,0
9	14,30 23,35	185,0 165,5	6,20 19,50	92,0 142,0	17,15	161,5	8,30	116,0	19,55	155,5	12,55	129,5
10	13,50	182,0	7,5 21,10	93,0 136,5	16,45	156,0	7,55	112,5	20,0	149,0	12,55	126,0
11 ☽	1,35 15,20	147,0 180,0	7,45 21,5	114,0 135,0	17,40	155,0	8,35	122,5	21,0	147,0	3,35	126,0
12	2,20 16,55	146,5 182,0	10,5 23,15	122,0 122,5	18,5	156,0	9,35	127,5	11,35	141,5	4,55	127,5
13	4,50 16,40	155,0 194,5	9,45	123,5	18,40	164,0	2,45	129,5	12,0	146,0	5,10	125,0
14	7,10 18,0	156,0 204,0	0,40 11,50	112,0 129,0	19,15	164,5	4,0	121,0	13,40	151,0	6,50 19,35	122,0 133,0
15	7,35 18,10	167,0 212,0	0,50 12,10	97,0 142,0	19,35	170,0	4,0	115,0	0,35	147,0	»	»
16	8,35 19,15	179,0 208,5	1,45 13,10	93,0 154,5	20,5	169,5	4,15	114,5	»	»	»	»
17	9,55 20,25	182,5 201,5	2,20 15,5	87,0 150,5	19,20	172,0	4,40	115,5	»	»	»	»
18 ○	10,10 21,0	195,5 201,0	3,15 15,15	81,0 146,5	14,5	168,0	5,15	118,0	»	»	»	»
19	10,35 21,50	193,5 206,5	3,50 16,10	92,5 143,5	14,5	166,0	5,55	123,0	»	»	»	»
20	11,35 22,5	192,0 213,0	4,40 16,55	108,0 158,5	22,30	172,5	7,0	128,0	»	»	»	»
21	13,15 22,55	205,0 230,0	5,25 15,5	96,0 160,5	19,50	182,0	7,15	118,0	4,35 18,20	150,0 173,5	11,10	121,0
22	14,10 21,55	200,0 200,0	6,15 18,0	96,0 168,5	17,15	180,0	7,40	119,0	5,45 18,20	153,5 167,5	0,30 11,5	138,0 133,0
23	13,45	193,0	5,50	106,0	16,45	181,0	7,50	124,0	19,15	166,0	2,25	142,5
24	15,5	211,0	6,40	114,0	17,15	186,0	7,50	138,5	20,15	167,5	12,30	145,0
25 ☾	15,5	207,5	6,45 23,10	124,5 135,0	17,15	179,0	7,45	140,0	20,10	163,0	3,40	140,0
26	15,15	198,5			16,50	176,0	3,5	137,5	20,10	157,0	3,50	140,0
27	16,25	186,0	0,30	142,0	16,50	167,0	2,35	137,5	12,20	154,0	4,50	138,0
28	18,5	187,0	0,35	127,0	18,30	163,0	3,5	135,0	13,0	154,0	5,45	135,0
29	7,15 17,55	172,5 197,0	0,50 11,40	117,5 149,0	19,15	169,0	3,30	133,5	13,35	158,0	6,25	131,0
30	19,0	201,5	1,20	112,0	18,55	170,0	4,10	128,0	14,25	160,5	7,15	129,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	Diga Sud Lido ALTA altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	Diga Sud Lido BASSA altezza	Punta della Salute ALTA ora	Punta della Salute ALTA altezza	Punta della Salute BASSA ora	Punta della Salute BASSA altezza	Porto di Marghera ALTA ora	Porto di Marghera ALTA altezza	Porto di Marghera BASSA ora	Porto di Marghera BASSA altezza
1	9,15 20,15	161,0 202,0	3,0 13,40	110,5 140,0	10,5 21,0	165,0 205,0	3,45 14,30	113,0 142,5	10,15 21,10	168,0 210,0	4,0 14,30	109,0 141,0
2	9,35 20,0	170,0 206,5	3,0 14,15	103,0 145,0	10,30 20,55	173,5 208,5	4,15 15,0	108,0 149,5	10,40 21,10	177,0 212,5	4,30 15,20	105,5 150,0
3	11,10 20,15	187,5 195,0	3,5 14,55	102,0 157,5	11,45 20,50	190,0 198,5	4,25 15,55	108,5 161,0	11,50 21,0	194,0 204,0	4,40 16,15	107,0 163,5
4 ●	10,45 21,25	186,0 193,0	3,40 16,0	97,5 150,0	11,45 22,25	188,5 193,5	4,45 17,10	102,0 153,0	12,0 22,50	195,0 200,0	5,5 17,30	101,0 156,0
5	11,5 22,5	190,5 196,5	4,10 16,40	97,5 146,0	12,10 22,45	192,0 199,5	5,20 17,30	104,5 150,0	12,15 23,0	198,5 206,0	5,25 18,0	103,5 152,0
6	11,35 22,10	181,5 194,0	4,30 16,35	105,0 149,0	12,40 23,0	187,0 197,5	5,40 17,25	110,0 153,0	12,45 23,25	192,0 200,5	6,0 17,45	109,5 153,5
7	12,25 22,45	173,0 187,0	5,40 17,40	105,0 152,0	13,30 23,20	178,0 189,5	6,20 18,15	108,0 154,0	13,40 23,35	186,0 194,5	6,40 17,50	107,0 152,0
8	14,25 23,35	170,0 178,5	6,30 19,15	101,5 156,5	15,25	175,5	7,20 19,50	107,0 160,5	15,35	181,0	7,35 20,30	105,5 160,5
9	14,50 23,50	177,0 162,5	7,25 19,55	95,0 146,0	0,40 15,55	183,0 182,0	8,10 20,50	97,0 147,5	1,5 16,5	186,0 187,0	8,20 21,15	94,5 147,0
10	14,40	175,5	7,0 21,0	94,0 136,0	1,0 15,40	167,0 182,0	7,50 22,0	95,0 138,0	1,5 15,55	171,5 187,0	7,55 22,10	92,5 137,0
11 ☽	1,30 16,10	143,5 170,5	8,15 22,50	111,5 132,0	2,10 16,40	148,0 177,0	8,40 23,15	113,0 133,5	2,35 16,50	151,0 180,0	9,0 23,25	113,0 133,0
12	3,35 17,10	142,0 175,0	10,10 23,55	120,0 123,0	4,10 18,0	146,0 181,0	10,50	122,0	4,20 18,5	149,0 185,0	11,0	122,5
13	5,35 17,30	148,0 186,0	10,15	124,5	6,10 18,25	153,0 190,5	0,45 11,5	124,5 125,5	6,20 18,40	155,5 195,0	1,5 11,15	123,0 124,5
14	8,0 18,30	151,0 194,0	2,0 12,15	112,0 130,0	8,50 19,15	154,5 199,0	2,50 13,5	113,5 132,5	9,0 19,30	158,5 204,5	3,5 13,20	113,0 132,0
15	8,20 18,50	157,0 199,0	1,40 12,35	94,5 137,5	9,15 19,40	163,5 204,0	2,35 13,20	99,0 141,0	9,25 20,0	167,5 208,5	2,55 13,35	96,0 141,0
16	9,30 19,40	172,0 201,5	2,25 14,0	92,5 155,5	10,35 20,25	175,0 204,0	3,30 14,55	95,5 156,5	10,45 20,35	178,5 205,5	3,45 15,0	93,0 156,0
17	10,15 20,20	186,0 203,0	2,50 15,0	95,5 159,0	11,25 21,25	187,5 204,0	3,50 16,0	100,5 162,0	11,35 21,50	191,5 209,0	4,10 16,20	98,0 161,5
18 ○	10,40 21,25	191,0 197,0	3,45 15,35	89,5 150,0	11,40 22,10	194,0 201,5	4,45 17,0	95,0 153,0	11,55 22,25	198,0 205,0	5,0 17,10	91,0 153,0
19	11,0 22,5	185,0 200,0	4,0 16,10	98,0 147,0	12,5 22,50	190,5 203,5	5,15 17,10	103,0 150,0	12,15 23,15	195,0 207,5	5,30 17,30	99,5 149,0
20	12,0 22,20	184,0 203,0	5,0 16,45	106,0 157,0	13,0 23,0	187,0 207,0	6,0 17,20	109,5 161,0	13,25 23,15	191,0 209,0	6,20 18,0	107,0 161,5
21	12,50 22,45	192,0 214,0	5,55 16,40	99,0 162,0	13,25 23,45	194,0 209,0	6,30 17,45	105,5 171,0	13,45 24,0	197,5 214,0	6,50 18,20	103,0 172,0
22	14,35 22,30	163,0 187,0	5,55 19,0	98,0 171,0	15,20 23,10	196,0 187,5	7,10 20,10	103,0 172,5	15,50 24,0	200,0 191,5	7,20 20,50	100,0 172,0
23	15,40	194,0	6,5	104,5	16,50	195,0	7,0	107,5	17,10	199,0	7,25	104,0
24	15,15	201,5	7,10	121,0	16,25	206,0	8,10	123,0	16,35	209,0	8,25	122,0
25 ☾	16,0	202,0	7,30	125,0	16,55	205,5	8,0	127,0	17,15	212,5	8,30	127,0
26	15,55	193,0	7,25	140,0	16,45	197,0	8,30	142,0	17,15	201,5	8,45	142,5
27	16,40	182,0	0,10	135,0	17,20	186,5	1,0	136,0	17,30	191,0	1,10	136,0
28	7,35 18,20	159,0 183,0	1,0 11,45	127,0 150,0	8,5 19,0	163,5 187,5	1,40 12,30	128,0 157,5	8,20 19,20	167,5 191,5	2,0 12,55	127,5 153,5
29	8,0 18,50	165,5 192,5	1,30 12,5	120,0 150,0	8,45 19,30	170,0 195,5	2,10 13,5	121,5 151,0	9,10 20,0	174,0 199,0	2,45 13,45	120,5 151,5
30	9,0 19,15	160,5 195,0	1,55 12,40	114,0 151,0	9,50 20,15	165,5 198,0	2,55 13,35	117,0 155,0	9,50 20,30	169,0 201,5	3,20 14,20	115,0 155,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	11,30 21,15	172,0 201,5	5,50 15,35	130,0 150,5	10,45 21,50	166,0 206,0	4,50 14,30	120,0 144,0	10,10 20,50	167,0 206,0	4,15 14,35	122,0 150,0
2	11,45 22,10	180,5 211,0	5,45 15,50	128,0 159,0	11,30 21,50	175,0 215,5	5,10 15,0	116,0 153,0	11,25 20,50	176,0 212,5	4,50 15,0	118,0 154,0
3	12,50 22,15	197,0 205,0	6,25 17,0	134,5 172,0	12,10 21,20	185,0 201,0	5,10 16,10	121,0 164,0	11,5 20,25	191,0 202,0	4,0 15,30	118,0 167,0
4 ●	13,0 23,10	194,0 196,5	6,20 18,15	127,5 162,0	12,35 22,40	190,5 199,0	5,35 17,0	115,0 162,0	11,0 21,35	191,5 200,0	4,45 16,25	113,0 157,0
5	13,25	196,0	7,10 18,40	125,0 160,0	12,45 23,10	193,0 202,0	4,50 18,10	120,0 152,0	11,25 22,0	198,0 203,0	5,0 17,0	117,0 154,0
6	0,30 14,0	205,0 194,0	7,45 18,45	131,0 163,0	13,0 23,30	185,0 197,0	6,15 17,10	118,0 152,5	11,0 21,35	191,5 200,0	6,0 16,25	117,0 157,0
7	0,30 14,15	203,0 186,0	8,10 19,10	128,0 160,0	13,25 24,0	176,0 198,0	6,50 17,15	115,0 163,0	12,30 22,30	179,0 199,0	6,10 17,0	115,0 163,0
8	0,45 16,25	193,0 180,0	9,10 20,50	126,0 166,0	16,10	182,0	8,10 20,0	123,0 166,0	13,15	187,0	7,15 19,0	122,0 171,0
9	1,20 17,0	188,5 188,0	9,30 22,10	117,0 157,0	0,40 16,15	190,0 181,0	9,35 20,30	118,0 150,0	0,20 »	193,0 »	» »	» »
10	1,30 16,30	174,0 188,0	9,25	114,0	0,30 15,35	169,5 182,0	9,10	114,0	» »	» »	»	»
11 ☽	17,15	183,0	9,15	123,0	17,0	177,0	9,20 22,30	121,5 137,0	»	»	» »	» »
12	19,0	188,0	1,0	141,5	18,25	182,0			»	»		
13	7,20 19,45	160,0 197,0	2,20 12,15	135,0 134,0	5,20 19,10	153,0 191,5	1,15 11,45	127,0 130,5	» »	» »	» »	» »
14	9,45 20,25	163,0 203,0	4,0 14,0	125,0 142,0	8,35 20,10	156,0 202,0	3,25 12,50	118,0 133,5	» »	» »	» »	» »
15	10,0 20,35	170,5 208,0	4,10 14,0	120,0 150,0	8,30 20,25	164,5 207,0	3,35 13,10	111,5 145,0	» »	» »	» »	» »
16	11,10 21,25	191,5 205,0	4,50 15,25	120,0 164,0	10,50 21,25	176,0 215,0	4,20 14,25	110,0 158,0	» 20,40	» 212,0	» 14,35	» 165,0
17	12,10 22,0	193,0 208,0	5,0 16,25	122,5 169,0	12,15 22,10	193,0 211,0	4,40 16,30	118,0 165,0	11,0 21,10	205,0 213,0	5,0 16,0	120,0 175,0
18 ○	12,30 23,0	197,0 206,0	5,40 17,30	122,0 162,0	12,50 22,25	198,0 204,5	5,45 17,0	110,5 158,0	11,30 22,0	203,0 207,0	5,0 16,50	110,0 162,0
19	13,0 24,0	196,0 208,0	6,30 18,10	124,0 159,0	12,55 23,20	193,0 210,0	5,45 17,30	114,0 154,0	11,50 22,45	197,0 212,0	5,25 17,10	113,5 158,0
20	14,15 24,0	195,0 211,0	7,15 18,30	131,0 172,0	14,0 0,10	191,5 207,0	6,30 18,35	118,0 167,0	12,25 22,30	193,0 211,5	6,20 17,10	119,0 170,0
21	14,0	197,5	7,35 18,35	129,0 178,0	15,0	198,0	7,0 18,40	117,0 180,0	14,10 23,10	200,0 220,0	6,30 17,30	117,0 180,0
22	0,30 15,45	212,5 205,0	8,10	128,0	0,10 16,10	216,0 202,5	8,0	120,0	15,0	203,0	6,45	117,0
23	16,40	197,0	7,50	137,0	16,45	204,0	8,20	132,0	15,25	208,0	7,30	133,0
24	16,10	209,0	8,0	137,0	16,50	210,0	9,10	135,0	15,30	215,0	8,20	150,0
25 ☾	16,45	214,0	8,0	137,0	17,15	211,5	9,15	134,0	16,0	212,0	7,35	139,0
26	17,30	206,0	9,0	161,0	17,25	203,5	8,0	145,5	15,50	204,0	7,30	151,5
27	17,45	195,0	2,25	146,0	18,0	192,0	2,40	143,0	16,20	193,0	0,20	146,0
28	19,40	196,0	2,50	139,0	19,25	190,5	2,30	136,0	18,30	193,0	1,20	138,0
29	20,10	203,0	3,40	136,0	20,10	201,0	3,10	131,5	19,0	204,0	1,45	131,0
30	21,0	205,0	4,15	133,0	20,30	201,5	3,40	127,0	19,30	206,0	2,20	128,0

Tabella V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	17	20,0	205,0	18	3,25	89,0	116,0	18	3,25	89,0	18	10,25	194,0	105,0
Marano Lagunare	17	20,35	214,0	19	3,30	88,0	126,0	21	5,45	96,0	21	12,50	217,0	121,0
S. Felice di Chioggia	21	23,0	210,0	22	6,30	105,0	105,0	18	3,50	99,0	18	11,10	191,0	92,0
Trieste	21	22,55	230,0	22	6,15	96,0	134,0	18	3,15	81,0	18	10,10	195,5	114,5
Ancona	21	19,50	182,0	22	7,40	119,0	63,0	22	7,40	119,0	22	17,15	180,0	61,0
Viesti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	22,45	214,0	22	5,55	98,0	116,0	18	3,45	89,5	18	10,40	191,0	101,5
Punta della Salute	17	21,25	204,0	18	4,45	95,0	109,0	18	4,45	95,0	18	11,40	194,0	99,0
Porto Industriale di Marghera	17	21,50	209,0	18	5,0	91,0	118,0	18	5,0	91,0	18	11,55	198,0	107,0
Pagliaga	15	20,35	208,0	16	4,50	120,0	88,0	22	8,10	128,0	22	15,45	205,0	77,0
Conche	17	22,10	211,0	18	5,45	110,5	100,5	18	5,45	110,5	18	12,50	198,0	87,5
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Tabella VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	21	22,30	212,0	18	3,25	89,0	123,0
Marano Lagunare	21	23,25	220,0	18	3,30	88,0	132,0
S. Felice di Chioggia	21	23,0	210,0	18	3,50	99,0	111,0
Trieste	21	22,55	230,0	18	3,15	81,0	149,0
Ancona	24	17,15	186,0	10	7,55	112,5	73,5
Viesti	»	»	»	»	»	»	»
Diga Sud Lido	21	22,45	214,0	18	3,45	89,5	124,5
Punta della Salute	21	23,45	209,0	18	4,45	95,0	114,0
Porto Industriale di Marghera	21	24,0	214,0	18	5,0	91,0	123,0
Pagliaga	25	16,45	214,0	10	9,25	114,0	100,0
Conche	22	0,10	216,0	16	4,20	110,0	106,0
Brondolo	»	»	»	»	»	»	»

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	20,15	202,5	5	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
2	20,45	206,5	2	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
3	21,0	195,0	...	4	8	19,5	0,15	140,0	43	...	...	19,0
4	21,30	189,0	...	12	3	20,0	0,45	148,0	...	5	17	19,0
5	22,15	196,0	...	4	2	21,0	1,15	150,0	...	31	49	19,5
6	22,45	196,0	...	8	20	21,0	2,0	149,0	...	2	2	20,0
7	...	...	...	...	...	...	2,30	147,0	16	...	...	20,5
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	19,0	195,0	17	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
15	19,45	200,0	25	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
16	20,30	200,0	23	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
17	21,15	185,0	...	15	19	21,0	0,15	141,0	30	...	...	20,5
18	21,45	198,0	...	18	18	21,0	0,45	146,0	...	20	29	20,5
19	22,30	201,0	...	23	15	21,5	1,30	142,0	...	22	24	21,0
20	23,0	204,0	...	25	39	21,5	2,0	154,0	...	21	29	21,0
21	...	...	...	...	...	...	2,30	152,0	20	...	...	21,0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	18,45	194,0	9	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
30	19,45	196,0	13	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	4,0	106,0	8	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...
4	4,30	102,0	...	9	22	20,0	8,15	150,0	...	20	5	20,0
5	5,0	103,0	...	12	3	20,5	8,30	151,0	...	6	6	20,5
6	5,45	112,0	...	2	4	21,5	9,0	150,0	...	6	9	22,0
7	6,15	108,0	19	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
8	6,45	106,0	30	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
9	7,30	96,0	39	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	3,45	99,5	26	...	...	20,5	...	...	...	...	...	...
18	4,30	95,0	...	25	54	20,0	8,0	151,0	...	25	135	20,5
19	5,0	102,0	...	27	32	21,0	8,30	153,0	...	32	31	21,5
20	5,45	110,0	...	43	27	22,0	9,15	152,0	...	17	32	22,0
21	6,15	106,0	35	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
22	6,45	104,0	24	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
23	7,30	107,0	32	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	3,0	117,0	25	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	S	Temperatura
● il 4	4	21,30	189,0	18,43	33,30	20,0
	5	8,30	151,0	16,21	29,29	20,5
○ il 18	18	4,30	95,0	17,01	30,74	20,0
	19	22,30	201,0	18,02	32,56	21,5

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(segue) **DESE**						
Canale Musoncello	S. Brigida (Ponte di Pietra)	12	—	—	0,489	—	—	1,15	0,425	—	0,608
id.	Piombino Dese (Cà Molinello)	12	del Dese	0,90	0,595	—	—	1,72	0,346	—	0,473
id.	id.	22	id.	0,96	0,841	—	—	2,15	0,382	—	0,509
Dese	id.	12	di stazione	0,90	0,865	—	—	3,26	0,265	—	0,359
id.	id.	22	id.	0,96	1,13	—	—	4,04	0,256	—	0,403
Canale Fossetta	Brusaporco (alla presa)	12	riferimento	$\overline{0{,}27}$	0,329	—	—	0,56	0,588	—	0,596
id.	id.	22	id.	$\overline{0{,}22}$	0,348	—	—	0,59	0,590	—	0,562
id.	S. Brigida	12	id.	$\overline{0{,}86}$	0,647	—	—	0,42	1,541	—	1,622
id.	id.	22	id.	$\overline{0{,}84}$	0,663	—	—	0,45	1,473	—	1,680
Zero	Brusaporco (a valle del Canale Fossetta)	22	id.	$\overline{0{,}22}$	1,21	—	—	3,86	0,315	—	0,533
					BRENTA						
Brenta	Ospedaletto	16	di stazione	0,50	11,3	471	24,0	9,95	1,130	1,456	1,882
Canale derivato dal Grigno in riva sinistra	Castel Tosino	28	—	—	0,794	—	—	1,09	0,726	—	0,807
id.	id.	28	—	—	1,01	—	—	1,15	0,877	—	0,972
Cismon	Rocca d'Arsiè	16	di stazione	0,59	25,9	622	41,6	16,07	1,610	1,755	2,293
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva (a monte confl. col Ramon)	12	riferimento	$\overline{0{,}54}$	0,660	—	—	1,42	0,465	—	0,636
id.	id.	22	id.	$\overline{0{,}39}$	0,620	—	—	1,89	0,328	—	0,476
Rio Chioro	Fontaniva	12	id.	$\overline{1{,}72}$	0,821	—	—	0,76	1,080	—	1,208
Sorgente Fontanazzo degli Scavi	id.	12	—	—	0,278	—	—	1,26	0,221	—	0,416
Scarico Ramon	Le Bosse	12	—	—	0,205	—	—	0,74	0,277	—	0,464
Roggia Ramon	S. Croce Bigolina	12	—	—	0,627	—	—	1,32	0,475	—	0,620
Sorgente Cartara	Fontaniva (Casette)	12	—	—	0,286	—	—	0,88	0,325	—	0,411
					(segue) **BRENTA**						
Rio Chioro	Fontaniva (Frutta)	12	—	—	0,765	—	—	1,45	0,528	—	0,791
					ADIGE						
Adige	Tel	6	di stazione	1,37	25,9	1675	15,5	18,80	1,375	1,483	1,911
id.	Ponte d'Adige	18	all'idrometrografo	2,29	105,4	2642	39,9	72,00	1,463	1,471	1,900
Isarco	Bressanone	4	di stazione	1,45	29,9			16,20	1,848	2,188	3,133
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	4	id.	0,29	0,889	740	44,2	1,04	0.855	—	1,127
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	4	id.	0,86	1,90			2,75	0,691	—	1,043
Isarco	Chiusa	4	id.	1,44	112,8	3059	36,9	68,06	1,657	2,006	2,924
Careser	Careser (Burrone a valle della diga)	21	id.	0,27	1,68	10,4	16,2	0,66	2,565	2,755	3,155
id.	id.	21	id.	0,07	0,300	10,4	2,9	0,21	1,449	1,542	1,716
id.	id.	21	id.	0,12	0,648	10,4	6,2	0,33	1,987	2,005	2,074
id.	id.	21	id.	0,245	1,38	10,4	13,2	0,58	2,384	2,587	2,810
id.	id.	21	id.	0,45	2,90	10,4	27,9	0,93	3,135	3,299	3,466
id.	id.	21	id.	0,185	0,992	10,4	9,5	0,46	2,165	1,308	2,407
Noce Bianco	Pont (Cogolo)	21	di stazione (in sinistra)	0,38	6,0	65	92,3	2,82	2,131	2,358	3,292
id.	id.	21	id.	0,485	8,7	65	133,8	3,65	2,386	2,817	3,693
Noce	Ponte Rovina	21	di stazione	1,00	33,5	384	87,2	20,53	1,632	1,798	2,437
id.	id.	21	id.	1,29	51,6	384	134,4	25,98	1,986	2,364	3,292
id.	Dermulo	25	id.	0,71	39,0	1056	36,9	26,24	1,486	1,553	2,469
Avisio	Pezzè di Moena	27	id.	0,47	8,0	212	37,7	5,27	1,517	1,688	2,484
Travignolo	Sottosassa	27	id.	0,28	4,59	103	44,6	5,74	0,798	0,800	1,557
Avisio	Stramentizzo	27	id.	0,96	23,4	720	32,5	22,30	1,047	1,057	1,994
Adige	Pescantina	23	id.	$\overline{0{,}495}$	530,0	10957	» (1)	254,66	2,081	2,499	3,315

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della stazione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1932 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0^o, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris [1], alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∂ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. FABRIS — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	26,2	20,0	3,7	WNW	—	1	
2	26,6	20,0	3,9	NNE	2,4	5	● n"
3	27,2	19,0	7,8	NE	—	7	● n'
4	28,4	21,2	6,2	I Q.	—	3	
5	30,0	22,0	3,6	WNW	—	0	
6	27,7	21,8	3,5	WNW	—	0	
7	28,3	21,8	2,4	IV Q.	—	3	gocce n'
8	27,8	22,2	1,7	IV Q.	—	7	
9	28,1	21,3	4,0	IV Q.	4,2	10	● p K p
10	28,3	21,6	5,3	I Q.	3,9	6	● n' a ≷ a
Media I. decade	27,9	21,1	4,2		10,5	4,2	
11	26,6	19,2	3,7	N	6,0	8	●
12	26,7	19,4	3,0	III Q.	—	2	
13	27,7	21,0	2,8	WNW	—	6	
14	26,1	21,8	3,0	WNW	—	7	gocce a n" ≷ n"
15	26,0	20,6	4,0	III Q.	—	5	
16	24,8	17,7	13,4	III Q.	19,4	8	● a p n" ≷ a
17	21,1	17,2	6,5	NE	26,8	10	● n' a p n" ≷ n"
18	25,0	17,6	6,7	III Q.	1,6	7	● n' p n" ≷ p n"
19	25,2	17,7	2,8	WNW	0,3	5	● p
20	26,8	19,2	2,9	OCCID.	0,1	2	● n"
Media II. decade	25,6	19,1	4,9		54,2	6,0	
21	23,2	19,0	4,1	I Q.	33,1	10	● n' a p ≷ p
22	26,8	19,7	3,0	I Q.	0,2	5	● p n"
23	23,6	20,0	6,0	SSE	1,7	9	● p n" ≷ p n"
24	24,2	18,4	3,8	WSW	—	4	
25	27,0	19,0	3,2	NE	—	1	
26	24,6	19,9	3,0	III Q.	—	4	
27	27,7	20,0	2,7	NNE	—	3	
28	25,9	21,2	7,4	ENE	—	4	gocce p
29	30,0	19,7	4,7	W	—	2	
30	31,0	22,0	3,4	W	—	2	
31	31,2	22,6	2,3	I Q.	—	0	
Media III. decade	26,8	20,1	4,0		35,0	4,0	
Media mensile	26,8	20,1	4,4		99,7	4,7	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	22,1	27,0	17,0	68	0,0	CALMA	—	0	
2	21,2	24,2	16,6	72	1,8	SSE	1,0	6	● n"
3	22,1	26,0	17,0	73	0,0	»	32,8	6	● n'
4	24,0	27,2	20,5	65	3,8	ENE	—	1	
5	24,3	27,2	18,6	69	0,0	CALMA	—	0	
6	25,0	29,0	18,7	68	0,0	»	—	0	
7	24,0	27,0	18,6	65	0,0	»	—	1	
8	24,2	27,2	19,8	63	0,0	»	—	6	
9	23,5	27,0	21,3	64	0,3	»	0,6	9	● a
10	23,7	28,0	19,0	64	0,3	»	—	4	
Media I. decade	23,4	27,0	18,7	67	0,6		34,4	3,3	
11	23,4	25,2	20,0	73	1,0	SSE	—	6	
12	22,5	26,0	18,0	74	0,3	»	—	1	
13	24,0	27,0	18,7	68	0,0	CALMA	5,0	6	● n"
14	23,0	24,2	19,0	81	1,4	»	13,2	6	● n'
15	24,3	25,2	18,2	65	0,7	—	—	1	
16	22,4	24,6	19,0	80	5,7	SSE	25,4	5	● p n"
17	22,0	24,0	15,6	77	4,7	—	40,0	6	● n'
18	22,7	23,8	18,5	70	3,0	W	—	2	
19	22,1	24,3	17,0	72	0,0	CALMA	—	2	
20	22,6	25,9	17,2	68	0,1	»	—	5	
Media II. decade	22,9	25,0	18,1	73	1,7		83,6	4,0	
21	21,2	23,0	19,7	76	3,0	NW	18,2	8	● a p
22	22,5	26,2	18,6	68	1,8	—	—	6	● n' p
23	22,1	24,0	17,7	67	4,6	—	5,4	8	● n'
24	21,9	23,2	16,2	73	7,2	WNW	8,0	3	
25	22,8	25,6	16,0	70	0,0	CALMA	—	1	
26	22,2	27,0	17,4	63	0,0	CALMA	—	4	
27	23,2	26,0	17,3	73	0,0	»	—	1	
28	23,7	26,0	19,0	68	0,0	»	—	1	
29	24,1	27,0	19,0	62	0,7	»	—	0	
30	24,7	28,4	19,7	52	0,8	»	—	0	
31	25,1	28,2	20,6	65	0,4	»	—	0	
Media III. decade	23,0	25,9	18,3	66	1,7		31,6	2,9	
Media mensile	23,1	26,0	18,4	69	1,3		149,6	3,4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	26,7	13,6	72	S	—	2	
2	24,7	12,5	78	ESE	4,6	7	● n"
3	24,8	15,8	75	CALMA	2,6	3	● n'
4	27,9	14,7	69	CALMA	—	1	
5	28,6	14,9	73	W	—	1	
6	28,3	14,7	70	NW	—	0	
7	28,3	15,1	69	S	—	2	
8	25,2	14,9	73	WSW	—	7	
9	24,8	16,5	84	CALMA	0,4	10	● n' a
10	27,1	14,5	77	CALMA	—	5	
Media I. decade	26,6	14,7	74		7,6	3,8	
11	24,3	15,1	85	NNE	4,0	8	● p
12	25,8	14,5	80	S	0,2	3	● n'
13	27,6	14,9	75	S	—	6	
14	23,3	16,3	87	CALMA	14,6	8	● n' p
15	24,0	14,6	82	SSW	0,2	5	● n'
16	23,9	14,8	86	II Q.	17,6	6	● p ≷ p
17	20,8	15,0	84	S	3,6	9	● p n"
18	23,0	14,1	78	CALMA	7,8	6	● a n" ≷ n"
19	23,9	12,9	78	SSW	0,2	4	● a
20	26,4	12,6	74	CALMA	—	5	
Media II. decade	24,3	14,5	81		48,2	6,0	
21	18,5	15,5	89	CALMA	26,4	10	● n' a p
22	24,2	13,9	77	N	—	6	
23	22,4	13,7	75	III Q.	0,2	8	● n'
24	23,3	14,1	80	W	10,5	3	● n' p
25	24,8	12,7	70	W	—	1	
26	25,3	12,9	75	WSW	—	2	
27	25,8	13,9	74	CALMA	—	0	
28	24,2	14,7	81	S	20,6	2	● p
29	26,8	12,7	69	CALMA	—	1	
30	28,8	13,7	67	S	—	1	
31	28,8	14,6	69	N	—	1	
Media III. decade	24,8	13,9	75		57,7	3,2	
Media mensile	25,2	14,4	77		113,5	4,3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24,2	17,1	NW	—	0	
2	25,4	17,0	I Q.	5,4	8	● p n″
3	25,2	17,0	VARIO	11,4	4	● n′
4	24,2	21,5	W	—	0	
5	25,2	18,1	NW	—	0	
6	25,6	19,0	CALMA	—	0	
7	27,0	20,0	E	—	1	
8	25,0	20,6	CALMA	—	8	
9	25,2	21,0	SETT.	1,2	10	● n′
10	25,0	18,2	NW	—	3	
Media I. decade	25,2	19,0		18,0	3,4	
11	24,9	19,6	NE	2,4	7	● p
12	25,2	17,8	NW	—	1	
13	26,0	20,8	VARIO	—	7	
14	23,5	18,0	NW	11,8	7	● n′
15	25,4	18,4	OCCID.	—	3	
16	23,6	16,8	ORIEN.	5,0	8	● p
17	22,0	17,3	III Q.	10,2	9	● n′ a
18	24,2	18,1	MERID.	—	7	
19	24,1	17,5	II Q.	—	3	
20	24,0	17,0	NW	—	4	
Media II. decade	24,3	18,1		29,4	5,6	
21	21,2	19,1	N	20,2	10	● a p
22	20,3	16,9	IV Q.	0,2	4	● a
23	23,8	18,3	VARIO	1,2	6	● n′ p
24	23,2	19,0	NW	—	4	
25	24,8	16,5	NW	—	0	
26	25,0	18,1	II Q.	—	4	
27	26,0	18,8	S	—	1	
28	25,4	20,0	VARIO	—	2	
29	25,2	17,8	WNW	—	0	
30	26,2	18,1	NW	—	0	
31	26,5	19,0	NW	—	1	
Media III. decade	24,3	18,3		21,6	2,9	
Media mensile	24,6	18,5		69,0	4,0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,4	22,7	25,8	19,4	63	5,2	WNW	9	13	WNW	14	—	1	
2	57,6	22,0	25,3	19,4	74	8,3	II Q.	10	32	W	18	0,8	7	● n″
3	58,8	23,1	27,1	17,8	56	17,6	ENE	16	31	ENE	10	5,7	6	● n′ gocce a
4	62,1	24,9	29,7	21,5	52	19,7	ENE	12	36	ENE	4	—	1	⌉
5	61,5	24,4	28,2	21,4	63	5,0	SE	6	17	ESE	1	—	0	
6	60,4	24,3	27,0	20,1	61	4,5	WNW	7	9	WNW	16	—	0	
7	59,1	25,0	27,1	22,0	64	6,1	NNW	6	15	NNW	17	—	2	
8	59,6	24,3	27,5	22,1	65	5,2	IV Q.	11	12	W	10	—	9	
9	59,8	22,6	25,4	20,2	75	5,3	SE	8	21	E	16	24,4	10	● ꓘ p
10	58,6	23,7	26,7	21,1	65	12,3	E	9	26	E	8	1,0	6	● p ꓘ p
Media I. decade	59,8	23,7	27,0	20,5	64	8,9						31,9	4,2	
11	58,1	22,3	26,1	19,7	76	7,0	II Q.	22	14	ESE	4	3,5	8	● ꓘ p
12	59,6	22,6	25,6	19,0	66	5,3	II Q.	11	13	WNW	16	—	1	
13	57,8	23,5	26,4	20,2	68	5,2	WNW	6	11	WNW	15	—	6	
14	53,1	22,2	23,8	20,1	76	4,8	SE	9	10	WNW	13	2,8	9	● n′ p
15	52,5	23,6	26,3	20,7	65	8,7	II Q.	12	20	W	15	—	1	
16	50,5	21,0	25,1	16,9	76	12,0	II Q.	15	29	N	16	89,9	8	● ꓘ p
17	52,1	19,5	21,0	17,1	76	5,0	II Q.	15	17	NNW	11	5,9	9	● n′ a
18	57,9	21,0	24,2	17,8	70	10,8	II Q.	13	22	WNW	11	2,8	6	● ꓘ n″ ʓ a
19	61,1	21,1	23,8	17,0	74	4,8	SE	7	10	NW	13	3,1	2	● n′
20	60,0	22,2	25,3	18,1	71	5,2	II Q.	12	13	WNW	13	—	2	
Media II. decade	56,3	21,9	24,8	18,7	72	6,9						108,0	5,2	
21	55,7	20,5	22,5	19,0	81	6,8	SE	7	26	ENE	9	12,7	7	● a p
22	57,1	20,9	23,3	19,4	72	6,7	WNW	6	25	N	10	—	4	gocce a
23	55,2	20,9	24,6	17,6	68	11,5	MERID.	14	36	NW	21	15,3	7	● ꓘ n″ p n″ ⌉
24	56,8	20,4	23,5	16,4	70	6,8	WNW	6	19	WSW	5	2,0	6	● n′
25	61,2	22,3	25,0	18,8	58	6,0	SE	8	20	W	15	—	0	
26	58,5	22,8	26,1	19,3	56	7,0	II Q.	11	20	W	18	—	3	
27	58,9	22,9	25,0	19,4	62	5,4	ESE	7	10	NW	10	—	2	
28	60,0	22,4	25,1	20,0	59	18,0	ENE	12	39	ENE	13	0,9	5	● ꓘ n′ ⌉
29	63,0	23,3	26,6	19,3	59	6,9	II Q.	12	18	E	5	—	0	
30	63,2	24,6	28,0	20,6	56	4,5	WNW	6	9	WNW	11	—	0	
31	62,6	24,1	27,3	20,3	59	3,2	WNW	9	7	WNW	17	—	1	═ a
Media III. decade	59,3	22,3	25,2	19,1	64	7,5						30,9	3,2	
Media mensile	58,5	22,6	25,7	19,4	67	7,8						170,8	4,2	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,9	15,2	SE	—	2	
2	22,7	14,1	NE	29,2	10	● p
3	24,8	14,8	NE	0,2	7	● a
4	28,0	15,0	SETT.	—	1	
5	29,0	16,7	VARIO	—	1	
6	29,8	17,8	SE	—	1	
7	30,7	19,0	VARIO	—	2	
8	28,0	18,6	CALMA	14,6	10	● n′ a p
9	23,0	17,0	NE	5,0	10	●
10	27,4	18,0	VARIO	2,4	7	● n′ p
Media I. decade	27,2	16,6		51,4	5,1	
11	26,4	17,5	N	—	6	
12	26,0	18,0	CALMA	1,6	7	● n′
13	28,0	19,0	N	14,4	10	● n″
14	26,0	18,0	SE	10,6	7	● n′
15	26,5	16,0	SETT.	0,2	7	● n″
16	26,7	10,3	S	0,8	6	● n″
17	24,1	15,2	NE	5,0	7	● n′ p n″
18	22,3	15,8	NE	3,6	10	● n′ a
19	25,9	14,2	SE	—	2	
20	27,0	16,1	SE	—	2	
Media II. decade	23,3	16,0		36,2	6,4	
21	25,9	16,8	N	9,0	8	● n′ p
22	24,0	11,5	MERID.	7,6	8	● n′
23	21,3	14,7	ORIEN.	27,8	10	● n′ a p
24	25,4	13,0	VARIO	—	1	
25	26,0	14,3	NE	—	0	
26	26,7	15,2	SE	—	1	
27	26,1	16,1	VARIO	—	7	
28	28,2	16,3	ORIEN.	—	2	
29	28,0	18,5	SE	—	2	
30	29,8	18,0	MERID.	—	2	
31	30,5	18,2	MERID.	—	3	
Media III. decade	26,5	15,7		44,4	4,0	
Media mensile	25,7	16,1		132,0	5,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	23,0	28,5	16,3	64	11,3	MERID.	16	18	N	4	—	1	
2	20,9	28,0	16,3	79	13,6	E	8	40	SSW	16	5,6	8	● p n″
3	23,1	29,3	16,5	58	12,0	N	10	28	E	22	3,6	4	● n′
4	24,1	29,2	18,2	56	13,8	E	9	28	E	2	—	1	
5	25,4	31,1	18,6	63	11,5	II Q.	10	20	NNE	2	—	1	
6	24,7	30,2	18,1	69	7,3	II Q.	13	18	SW	19	—	2	
7	25,2	30,3	19,4	66	11,4	SE	13	20	SE	2	—	3	
8	22,6	28,4	18,6	75	11,2	I Q.	14	22	SSW	17	—	9	
9	22,1	28,1	18,6	76	12,6	I Q.	17	22	SE	17	—	10	T n″
10	2,22	28,4	18,5	74	17,3	N	11	34	NE	14	1,4	6	● p
Media I. decade	23,3	29,2	17,9	68	12,2						10,6	4,5	
11	20,4	28,2	16,3	83	13,3	N	10	24	SE	16	11,0	5	● a p K a
12	22,9	29,4	15,9	70	8,5	III Q.	11	16	NNE	4	—	3	
13	22,7	28,8	17,9	80	8,5	SE	8	14	E	2	36,6	6	●
14	22,0	27,2	18,1	81	10,1	SE	10	20	SE	7	3,4	7	● n′ K n′ a
15	21,9	28,4	18,7	81	11,3	SSE	10	30	SSE	15	6,4	6	● p n″ T p
16	19,6	27,2	15,8	80	12,0	SE	12	34	SSE	16	11,0	7	● n′ p n″
17	17,8	20,8	15,1	87	5,4	NE	10	14	NE	24	7,4	10	●
18	17,7	22,3	15,1	86	10,0	SE	7	20	SE	13	45,4	9	● n′ p K ≷ ▲ p
19	20,0	26,3	14,8	74	11,9	MERID.	13	22	N	22	1,6	4	● n′ T p
20	21,5	27,2	15,6	74	8,7	I Q.	13	16	N	3	—	3	
Media II. decade	20,7	26,6	16,3	80	10,0						122,8	6,0	
21	19,2	23,7	16,3	83	9,9	N	8	18	NE	4	0,6	10	● n′ p
22	19,7	25,6	15,4	76	9,8	SW	7	16	W	9	4,2	5	● n′ a p
23	18,8	24,7	15,1	77	18,3	SE	8	36	SE	10	2,0	7	● n′ p n″ K ≷ p
24	19,9	25,9	13,4	67	9,8	SW	7	18	N	3	—	1	
25	21,7	27,2	15,5	69	9,9	II Q.	13	18	SSW	16	—	3	
26	22,2	27,4	17,1	69	11,3	SE	14	16	SE	16	0,2	4	● a
27	22,3	27,7	17,4	74	10,5	II Q.	15	22	SSW	14	—	8	K n″
28	19,3	23,0	17,1	74	20,3	II Q.	14	46	SE	14	23,7	4	● n′ a K n″
29	22,4	28,7	15,5	60	9,5	I Q.	13	20	N	4	—	0	
30	24,2	30,2	17,3	61	9,4	N	9	18	N	4	—	0	
31	24,2	30,1	17,0	68	8,9	SW	11	18	N	4	—	1	
Media III. decade	21,3	26,7	16,1	71	11,6						30,7	3,9	
Media mensile	21,8	27,5	16,8	73	11,3						164,1	4,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	60,8	23,1	27,1	18,5	73	9,8	IV Q.	10	20	SSE	19	—	2	
2	57,7	21,7	25,7	19,2	84	13,1	II Q.	8	40	SW	17	13,4	10	● p n″ ⅂
3	59,7	22,2	28,6	17,1	71	13,3	NNE	8	32	NNE	3	18,0	5	● n′
4	63,1	23,5	27,5	20,4	67	13,5	I Q.	11	30	ENE	8	—	0	⌓
5	62,1	24,3	28,1	19,8	73	9,7	II Q.	11	16	SW	24	—	0	⌓
6	60,7	24,7	27,6	20,3	75	11,5	SSE	9	22	SE	17	—	0	⌓
7	59,0	25,0	28,5	20,9	78	10,6	SSE	11	20	SSE	15	—	7	⌓
8	60,0	22,8	26,2	20,8	81	11,5	I Q.	16	24	NW	18	—	10	
9	60,4	22,1	25,9	19,5	79	14,0	I Q.	19	24	ENE	19	4,2	10	● n′ n″
10	59,3	23,6	26,9	20,0	72	12,1	N	7	18	NNE	18	—	7	⌓
Media I. decade	60,3	23,3	27,2	19,7	75	11,9						35,6	5,1	
11	58,9	22,3	27,0	19,8	80	11,6	I Q.	18	22	E	7	1,0	9	● n′ a K n′
12	60,0	22,9	26,9	19,3	78	11,1	SSE	10	18	SSE	22	—	3	⌓
13	58,3	23,7	26,5	20,8	80	12,8	II Q.	14	28	WNW	24	—	9	⌓
14	54,1	22,5	27,1	18,6	79	14,8	WSW	7	26	WNW	3	33,8	5	● n′ K n′
15	53,1	23,5	27,4	19,7	74	14,8	III Q.	15	32	WSW	24	—	5	⌓
16	51,1	21,5	26,0	17,6	73	14,2	III Q.	8	28	WSW	1	1,2	7	● a n″
17	53,1	20,0	23,7	17,4	77	10,8	ORIEN.	11	18	E	20	—	10	gocce p
18	58,5	20,0	25,9	15,8	78	9,3	I Q.	12	18	N	1	14,2	6	● n′ p n″ K n′ ≷ p
19	61,6	21,3	25,1	17,4	77	10,4	SSE	11	22	SSE	19	—	4	
20	60,6	22,1	25,7	17,9	77	10,5	I Q.	12	22	SE	14	—	5	< n″
Media II. decade	56,9	22,0	26,1	18,4	77	12,0						50,2	6,3	
21	56,9	21,4	26,9	18,9	79	11,5	ESE	8	26	WNW	14	20,8	9	● n′ a
22	58,2	20,6	24,6	15,8	76	11,0	NNE	7	30	NNE	8	31,4	7	● n′ a K ≷ n′
23	55,7	20,4	24,6	17,1	75	14,7	I Q.	11	34	NNE	18	0,8	9	● n″ K < n″ ⅂
24	57,6	21,5	26,8	16,3	70	12,0	SSE	7	22	SSE	17	—	0	
25	61,5	22,4	25,9	17,7	73	11,8	SSE	14	26	SSE	19	—	0	⌓
26	58,2	23,3	26,2	20,4	73	12,7	ORIEN.	13	28	ENE	9	—	2	⌓
27	59,0	23,4	26,2	20,1	78	12,5	ESE	8	24	SSE	18	—	3	⌓ T n″
28	60,5	22,1	25,0	19,3	74	19,3	I Q.	24	34	ENE	13	3,0	4	● n′ a T n′ ⅂
29	63,7	22,3	27,2	17,8	64	8,3	NNE	8	20	NNE	5	—	0	⌓
30	63,8	24,1	30,1	18,8	64	6,8	I Q.	8	12	NNE	6	—	0	⌓
31	63,1	24,5	29,0	19,3	71	8,3	ORIEN.	14	16	SSE	16	—	0	
Media III. decade	59,8	22,4	26,6	18,3	72	11,7						56,0	3,1	
Media mensile	59,0	22,6	26,6	18,8	75	11,9						141,8	4,8	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30,0	14,3	71	SSE	5,3	—	4	
2	27,6	15,9	88	I Q.	9,5	37,0	10	● p n"
3	28,9	16,0	76	N	5,8	4,8	5	● n'
4	28,4	18,0	71	SETT.	6,0	—	1	
5	30,4	16,0	73	VARIO	3,9	—	0	
6	31,1	16,4	77	VARIO	5,5	—	1	
7	31,8	18,7	76	NE	6,6	—	6	
8	29,8	18,8	79	IV Q.	9,3	7,8	8	● n' p
9	25,4	18,5	84	IV Q.	8,2	11,4	10	● n' p n"
10	30,0	17,1	78	NW	8,1	—	7	
Media I. decade	29,3	17,0	77		6,8	61,0	5,2	
11	29,6	17,0	81	VARIO	7,0	0,4	8	● p
12	30,0	18,0	81	OCCID.	4,1	—	4	
13	29,9	17,2	85	VARIO	5,0	11,6	7	● p
14	28,0	18,4	85	NNW	5,8	8,0	6	● n'
15	29,8	17,0	81	MERID.	8,2	—	7	
16	28,1	14,9	84	ORIEN.	4,7	1,4	9	● p
17	23,0	16,1	90	SE	3,6	7,0	10	● n' p n"
18	27,4	15,9	88	ORIEN.	5,5	3,2	9	● n' p
19	28,1	14,9	81	MERID.	6,8	8,2	5	● n"
20	29,2	14,8	82	VARIO	3,3	5,0	4	● p
Media II. decade	28,3	16,4	84		5,4	44,8	6,9	
21	28,0	16,5	85	IV Q.	4,8	2,0	10	● n'
22	26,0	15,7	84	NNW	3,5	12,6	8	● n'
23	26,8	12,9	84	NNW	9,4	57,6	7	● n' p n"
24	27,2	11,7	77	NW	4,9	—	1	
25	29,1	14,1	80	I Q.	5,2	—	2	
26	29,6	16,2	82	NNE	5,5	3,4	7	● p
27	27,8	17,0	87	NNE	5,5	2,6	8	● n' p
28	26,8	16,8	79	ESE	9,6	—	4	
29	29,2	15,1	74	VARIO	4,1	—	0	
30	30,8	14,6	77	W	3,3	—	0	
31	31,5	16,0	79	VARIO	3,4	—	1	
Media III. decade	28,4	15,1	81		5,4	78,2	4,4	
Media mensile	28,7	16,2	81		5,9	184,0	5,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,5	27,0	12,5	72	III Q.	—	2	T p
2	17,8	22,5	14,5	85	IV Q.	25,0	9	● p n"
3	17,7	24,3	13,4	77	W	2,4	4	● n'
4	20,2	26,3	13,8	74	S	—	0	
5	21,3	28,0	14,9	73	VARIO	—	0	
6	21,9	28,4	15,3	74	S	—	2	
7	21,8	28,5	17,1	75	VARIO	9,6	4	● p n" K p K ≷ n"
8	17,6	23,3	16,0	87	W	49,8	9	● n' a p K ≷ n"
9	18,2	21,2	15,7	86	N	2,8	9	● n' n"
10	19,6	26,3	16,5	82	III Q.	6,4	7	● n' p < n' K ≷ p
Media I. decade	19,6	25,6	14,9	79		96,0	4,6	
11	19,4	25,3	15,0	82	VARIO	0,4	7	● n' p K ≷ p
12	20,6	26,1	16,8	80	III Q.	—	4	
13	21,3	27,0	15,7	79	N	—	6	
14	19,5	24,3	16,6	82	W	9,0	5	● n'
15	20,5	27,1	15,5	78	SW	—	4	
16	18,6	24,4	15,2	79	N	7,4	6	● p n" ≷ p
17	16,7	22,3	15,0	86	III Q.	17,6	9	● n' p n"
18	16,7	21,3	14,8	84	III Q.	6,0	8	● n' a p ≷ p
19	18,2	23,8	13,1	79	SE	3,8	5	● p n"
20	19,1	24,3	14,3	76	II Q.	0,2	5	● p K ≷ p ⌒
Media II. decade	19,1	24,6	15,2	81		44,4	5,9	
21	17,5	23,0	15,5	83	S	2,8	9	● p n"
22	17,7	22,7	14,4	78	SW	7,2	6	● n' a p
23	15,2	19,0	12,9	84	S	22,8	8	● K ≷ p
24	17,7	25,4	11,1	76	SW	—	2	
25	19,0	25,4	13'6	74	I Q.	—	4	
26	19,6	25,4	14,8	81	S	2,0	5	● p
27	19,4	25,3	15,0	81	W	—	7	
28	19,7	24,7	15,9	77	W	3,4	3	● n' p
29	20,9	27,0	15,9	72	N	—	2	
30	21,5	28,4	14,9	72	I Q.	—	1	
31	22,5	28,7	16,1	76	W	—	5	
Media III. decade	19,2	25,0	14,6	78		38,2	4,7	
Media mensile	19,3	25,1	14,9	79		178,6	5,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55,5	23,5	28,0	17,1	60	6,6	NE	—	4	∞
2	52,3	20,0	24,7	18,1	83	7,6	SETT.	26,4	10	● p ≡ n' a K ≷ p
3	55,5	20,8	25,3	16,9	67	6,9	SW	0,7	5	● n'
4	58,4	23,2	26,8	18,5	62	7,0	II Q.	—	1	∞ n"
5	57,3	24,6	28,8	18,6	62	5,9	SE	—	1	≡ n' a ∞ p n"
6	55,5	25,7	30,3	20,0	61	7,5	OCCID.	—	1	∞
7	54,1	25,8	30,8	20,4	63	7,0	MERID.	—	4	∞
8	55,4	21,0	24,2	17,8	85	6,8	NW	33,8	10	● a p ∞ K ≷ p
9	55,4	22,0	25,3	18,2	72	6,4	IV Q.	2,3	8	● n' n" ≡ n' a n" < n"
10	54,3	22,6	27,7	19,4	74	9,0	IV Q.	6,9	6	● p n" K ≷ p T n' ≡ n' a
Media I. decade	55,4	22,9	27,2	18,5	69	7,1		70,1	5,0	
11	53,5	21,5	26,8	19,0	79	4,1	NW	0,8	9	● n' ≡ n' a n" T p
12	55,3	22,8	26,8	18,4	77	4,8	VARIO	6,2	5	● p
13	52,6	23,6	27,9	19,4	76	8,2	SE	5,5	9	● n"
14	48,7	21,6	24,9	18,0	79	7,4	VARIO	13,8	5	● n' a
15	47,5	23,1	27,0	18,4	68	9,7	VARIO	—	5	< n"
16	45,6	19,2	24,3	16,0	77	8,8	NE	19,4	9	● p K ≷ p ≡ n' a
17	48,4	19,2	22,1	16,6	80	6,9	VARIO	9,6	10	● p n" ≡ n' a
18	53,8	19,4	23,8	16,8	76	6,0	VARIO	3,2	9	● n' ∞ n" < n"
19	56,4	21,3	25,5	15,4	69	6,5	SW	—	3	∞ n"
20	55,5	22,0	26,1	16,6	75	6,5	SE	—	4	∞ p n" < n"
Media II. decade	51,7	21,4	25,5	17,6	76	6,9		58,5	6,8	
21	51,3	21,3	25,2	18,4	76	8,0	N	2,8	8	● n' < n"
22	52,9	20,4	23,9	16,2	74	6,8	N	18,2	7	● n' K ≷ n'
23	50,1	19,1	24,4	15,9	78	6,1	VARIO	2,3	7	● n' p T n' p
24	52,9	21,0	26,5	14,8	62	9,4	SW	—	1	
25	56,6	22,1	26,7	15,9	62	6,7	SE	—	2	∞ n"
26	53,3	22,7	27,1	17,7	63	8,1	NE	—	2	∞ n"
27	54,3	22,0	27,3	17,6	73	7,2	SE	—	6	≡ n' a < n'
28	55,9	22,1	25,1	19,0	73	8,8	E	—	4	T gocce p
29	58,8	23,0	27,3	18,4	63	6,2	VARIO	—	1	
30	59,0	24,2	28,9	18,4	62	6,5	VARIO	—	1	≡ n' a
31	58,1	25,1	29,8	18,4	64	6,6	VARIO	—	1	≡ n' a
Media III. decade	54,8	22,1	26,6	17,3	68	7,3		23,3	3,6	
Media mensile	54,0	22,1	26,4	17,8	71	7,1		151,9	5,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	24,3	29,5	18,3	58	9,5	SSE	8	20	SSE	21	—	3	⌓
2	21,4	26,0	18,2	83	12,3	NNE	8	30	ESE	14	7,2	9	● p ⌓ T p
3	22,5	29,0	16,8	63	11,3	I Q.	12	30	NNE	1	17,0	7	● n′
4	24,6	29,3	19,9	57	11,6	NNE	9	26	NNE	5	—	1	⌓
5	25,7	31,4	20,2	60	11,2	II Q.	10	28	NNE	3	—	0	⌓
6	26,0	31,4	20,3	66	11,1	MERID.	11	24	SSE	15	—	1	⌓
7	25,9	31,9	20,5	67	13,0	NNE	11	22	SSE	16	—	5	⌓
8	23,0	27,2	20,9	75	12,4	NNE	7	24	SSE	15	3,2	9	● n′ < n′
9	21,8	24,8	19,5	79	12,3	NNW	10	22	NNE	2	3,8	10	● n′ a T p
10	24,0	28,5	19,5	77	11,9	I Q.	15	32	ENE	15	—	7	<
Media I. decade	23,9	28,9	19,4	68	11,7						31,2	5,2	
11	22,8	28,0	18,1	73	11,1	NNE	8	28	NNE	3	24,7	9	● p n″ < n′ K p
12	24,0	28,8	18,8	68	7,9	MERID.	14	18	NNE	2	—	4	K ≷ n″
13	24,3	29,2	19,9	71	11,3	SSE	8	18	SSE	14	0,4	7	● n″ ⌓
14	22,6	27,1	19,0	78	12,0	WSW	11	20	NNW	6	19,5	7	● n′ p < n′ K ≷ n′ K p
15	23,6	27,8	19,0	71	13,1	SSW	8	26	SSW	16	—	7	⌓
16	20,4	25,8	17,3	73	18,4	I Q.	9	26	WSW	16	1,3	9	● p < n′ ⌓
17	19,5	22,1	17,2	80	9,3	ENE	7	20	NNE	21	0,3	10	● n′ p
18	20,1	24,8	17,3	78	8,1	NNE	6	18	SSW	13	1,8	9	● n′ p < n′ T n″
19	21,6	27,3	16,4	69	12,8	NNE	8	22	SSE	17	—	4	< n′ ⌓
20	22,8	27,9	17,6	67	10,3	NNE	10	20	NNE	21	—	3	< n′ ⌓
Media II. decade	22,2	26,9	18,1	73	11,4						48,0	6,9	
21	21,4	26,4	18,9	81	10,2	III Q.	9	22	NNE	4	11,8	9	● n′ p K p
22	20,9	25,5	16,4	73	9,3	I Q.	8	22	WNW	7	46,4	8	● n′ a K ≷ n′
23	19,8	25,4	15,9	74	14,3	I Q.	10	26	NNW	18	5,3	8	● p < n′ T p K ≷ p K n″
24	21,0	27,2	15,2	66	11,8	MERID.	13	20	SSE	21	—	2	< n′
25	22,6	27,8	17,2	67	13,3	NNE	8	26	ENE	3	—	2	⌓
26	23,2	28,8	18,4	73	13,1	NNE	11	21	NNE	5	—	4	⌓
27	22,5	27,3	18,8	79	15,6	NNE	18	22	NNE	1	3,3*	7	● a p
28	22,2	25,9	19,2	70	17,7	NNE	13	30	ENE	13	3,5*	6	● n′ < n′
29	23,8	28,8	18,3	56	9,1	NNW	6	20	ENE	1	—	1	⌓
30	25,0	30,2	18,5	56	6,5	SSW	11	13	NE	6	—	0	⌓
31	25,7	30,7	19,7	62	8,7	MERID.	13	18	SSE	17	—	1	⌓
Media III. decade	22,6	27,6	17,9	69	11,8						70,3	4,4	
Media mensile	22,9	27,8	18,5	70	11,6						149,5	5,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	22,9	29,6	15,4	74	5,6	SE	6	10	SE	19	—	2	
2	21,1	27,5	17,8	85	6,6	WNW	7	11	ENE	13	0,4	10	● p
3	20,5	26,7	15,7	79	9,7	N	10	18	N	4	—	4	
4	23,6	30,3	18,0	76	6,5	NNE	9	11	NNE	8	6,0	1	● n′ a
5	25,7	32,8	18,6	73	4,1	SE	11	8	SE	20	—	0	
6	26,6	33,0	20,4	74	5,1	SE	9	11	SE	23	—	1	
7	26,0	33,4	20,2	74	6,3	ESE	6	12	E	18	—	2	
8	22,9	27,5	19,8	83	6,1	MERID.	16	11	S	14	—	10	
9	21,7	24,6	19,4	87	8,1	NNE	6	18	»	10	8,6	10	● K n″
10	22,3	28,6	18,0	83	5,3	OCCID.	15	12	NE	17	0,2	3	● n′
Media I. decade	23,3	29,4	18,3	79	6,3						15,2	4,3	
11	20,8	25,6	17,8	83	5,3	WSW	7	8	W	1	0,8	10	● a p
12	23,8	30,4	18,0	79	4,8	N	7	8	N	5	—	4	
13	24,2	29,6	18,7	83	7,7	SE	8	13	NW	24	5,2	10	● n″ K ≷ n″
14	20,6	24,4	17,6	85	9,4	WSW	12	17	W	15	7,4	3	● n′ a
15	22,5	27,9	17,3	78	8,0	III Q.	24	12	WSW	12	—	5	
16	19,3	25,4	15,7	84	7,5	I Q.	11	17	S	14	11,2	7	● p K p
17	19,4	26,1	15,0	85	6,0	III Q.	12	14	NE	19	2,2	9	● a n″ K n″
18	19,4	25,6	15,8	85	5,4	SE	8	22	WSW	16	4,0	5	● p K p
19	21,2	27,5	14,8	80	4,8	SE	9	11	SE	18	—	3	
20	22,5	27,5	17,4	81	5,6	ORIEN.	19	12	ESE	15	—	4	
Media II. decade	21,4	27,0	16,8	82	6,5						30,8	6,0	
21	21,1	25,6	17,8	85	7,8	OCCID.	15	13	NNW	5	10,6	7	● n′ a K a
22	20,7	25,7	16,1	83	8,3	I Q.	22	17	NNE	7	0,6	7	● n′
23	20,9	25,6	16,3	77	8,5	MERID.	16	26	SSW	16	0,8	5	● n″
24	21,2	26,9	14,8	74	7,7	SW	10	14	W	9	—	0	
25	23,2	29,4	15,7	75	5,2	SE	9	9	SSE	18	—	0	
26	23,6	28,1	18,2	75	5,5	III Q.	10	10	SW	16	—	3	
27	23,2	29,2	17,0	73	4,0	I Q.	13	7	NNE	6	—	4	
28	22,0	26,5	18,2	84	7,0	NNE	8	14	ENE	15	0,2	7	● a
29	23,4	30,6	17,3	74	6,2	N	10	10	N	4	—	0	
30	25,6	32,3	18,5	71	4,3	SE	11	8	NNE	6	—	0	
31	26,6	33,2	20,0	71	3,5	SE	10	8	SE	23	—	0	
Media III. decade	22,8	28,5	17,3	77	6,2						12,2	3,0	
Media mensile	22,5	28,3	17,5	79	6,3						58,2	4,4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,3	22,6	28,8	15,9	71	3,7	II Q.	12	7	SE	18	—	3	
2	56,1	20,3	26,8	17,1	85	5,0	WSW	6	13	E	13	9,2	10	● p n′ ≡ n′ a K p
3	58,4	21,5	27,2	16,2	73	6,2	IV Q.	15	13	NE	5	5,9	6	● n′
4	62,0	22,7	28,3	17,8	66	5,4	SE	7	11	NE	8	—	0	
5	61,0	24,2	30,7	17,2	69	3,6	SSE	8	7	WNW	3	—	1	
6	59,1	24,8	31,3	18,5	72	3,7	SSE	9	8	ESE	18	—	2	≡ n′ a
7	57,6	25,0	32,0	18,8	73	3,8	IV Q.	11	8	SSE	17	—	5	
8	58,6	22,0	26,8	19,6	82	4,7	I Q.	9	10	WNW	16	1,1	10	● p
9	58,8	22,0	27,1	19,3	79	5,3	I Q.	13	14	ENE	13	3,8	10	● n′ a n′
10	58,1	22,9	28,6	18,2	75	4,6	NE	5	13	ENE	17	0,5	7	● n′
Media I. decade	58,9	22,8	28,8	17,9	75	4,6						20,5	5,4	
11	57,5	21,5	27,0	18,3	82	3,3	NW	8	7	N	18	1,9	10	● a p
12	58,7	22,9	28,9	17,2	78	2,0	N	7	7	E	16	—	4	T p
13	56,6	23,3	29,0	18,5	80	5,2	ESE	10	11	W	23	4,3	9	● n′ K n′
14	52,5	21,6	26,1	18,6	82	5,6	III Q.	23	12	WSW	13	12,9	6	● n′ a p
15	51,3	22,5	27,9	17,6	74	6,3	SW	10	14	SW	15	—	5	
16	49,3	19,0	26,1	15,6	80	7,3	S	7	16	S	15	—	8	
17	51,4	19,4	24,1	15,2	81	4,4	MERID.	10	11	ENE	19	1,6	9	● n′
18	57,1	19,6	25,7	16,3	81	3,8	IV Q.	12	11	WNW	14	4,3	8	● n′ a p K p
19	60,2	20,9	27,6	14,3	76	3,7	MERID.	13	9	S	20	1,0	5	● n′ T
20	59,1	21,9	27,1	16,4	78	3,5	I Q.	12	11	SE	17	0,1	4	● n′
Media II. decade	55,4	21,3	27,0	16,8	79	4,5						26,1	6,8	
21	55,2	21,1	26,1	18,1	79	4,8	W	7	12	WSW	15	3,7	7	● n′
22	56,5	20,3	25,4	15,2	79	5,0	ORIEN.	12	27	WNW	6	38,1	4	● n′
23	53,9	19,8	25,2	16,1	80	3,9	I Q.	9	8	NNE	19	7,4	8	● n′ p n′ K p n′
24	56,2	21,0	27,6	14,9	70	3,6	III Q.	10	12	WSW	17	—	1	
25	60,1	21,8	28,1	14,8	72	3,5	II Q.	10	7	SSE	21	—	2	
26	57,4	22,7	28,4	17,0	73	3,5	SW	7	9	SW	17	—	4	
27	57,6	22,3	28,8	16,8	79	3,6	NNW	5	10	NE	20	—	9	
28	59,3	21,0	26,7	17,4	78	6,7	I Q.	18	13	NE	13	21,1	4	● n′ K n′
29	62,4	22,2	28,1	15,5	70	2,2	E	7	6	NE	12	—	0	
30	62,6	23,3	30,1	16,1	70	1,9	SSE	9	5	SSE	23	—	0	
31	61,1	24,5	31,0	17,7	70	3,2	II Q.	9	7	ESE	20	—	1	
Media III. decade	58,4	21,8	27,8	16,3	75	3,8						70,3	3,6	
Media mensile	57,6	22,0	27,9	17,0	76	4,3						116,9	5,3	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	711,9	20,7	24,0	18,2	40	8,9	III Q.	13	18	S	20	—	4	
2	708,4	17,7	21,0	14,5	65	14,3	II Q.	9	28	SW	15	19,2	9	● p T p K ζ p
3	710,3	17,4	21,1	12,5	54	27,6	NE	12	58	NE	2	3,2	6	● n′
4	713,9	20,3	23,0	17,7	39	15,9	E	10	31	ENE	2	—	1	˥
5	713,4	22,1	25,6	19,3	39	8,5	MERID.	13	17	S	21	—	1	
6	712,0	23,5	27,1	20,9	39	13,1	SW	13	31	SSW	22	—	1	
7	710,5	22,7	25,9	20,2	47	12,9	SSW	7	29	S	22	—	6	
8	710,8	18,9	21,1	16,3	55	13,7	E	5	24	S	14	0,2	10	● p T p
9	711,0	18,2	21,7	15,3	66	22,3	I Q.	21	36	ESE	5	2,6	9	● ˥ n′
10	710,4	20,0	23,6	17,1	54	13,4	I Q.	22	28	NNE	17	—	7	T p
Media I. decade	711,3	20,2	23,4	17,2	50	15,1						25,2	5,4	
11	709,5	18,7	22,0	16,1	66	14,4	E	10	32	E	9	12,2	10	● n′ a p T K ζ p
12	711,1	20,3	24,3	17,3	62	7,1	I Q.	13	13	E	1	—	4	T p
13	709,1	20,0	22,8	14,5	63	17,3	MERID.	20	34	WSW	22	9,4	9	● n′ K ζ n′ ˥
14	704,9	17,2	20,0	14,5	75	14,4	IV Q.	14	31	WNW	24	15,2	7	● n′ p n′
15	704,0	19,4	23,7	16,4	57	19,7	OCCID.	23	39	W	20	—	5	˥
16	701,5	16,9	21,1	11,8	56	21,4	WSW	6	59	SSW	15	—	8	˥ T a K ζ p
17	703,3	15,8	19,2	12,9	72	13,3	WNW	7	25	ESE	20	6,2	8	● n′ T K ζ n′
18	708,5	16,4	20,0	13,6	66	6,8	SETT.	13	15	E	17	11,8	8	● p T K ζ p
19	711,6	18,7	22,8	15,4	52	10,2	WSW	8	21	SSW	21	—	4	T p ⌒
20	711,1	19,0	21,1	17,2	70	10,3	SE	6	23	SSE	17	—	5	T p
Media II. decade	707,5	18,2	21,7	15,0	64	13,5						54,8	6,8	
21	707,3	17,7	20,1	15,4	65	15,2	WNW	7	33	NE	4	6,4	8	● n′ a K ζ n′ ˥
22	708,2	16,6	19,0	12,6	64	16,5	SE	7	44	N	6	16,8	7	● n′ K ζ n′ ˥
23	705,8	17,0	20,7	13,7	57	17,2	III Q.	12	33	SW	16	2,0	8	● n′ T K ζ p ˥
24	707,9	18,1	23,0	12,5	39	17,4	WSW	11	25	WNW	20	—	1	
25	712,0	20,6	25,3	17,3	38	12,4	SW	7	24	SSW	22	—	2	
26	709,6	20,7	24,6	17,3	41	12,8	WSW	12	22	WSW	19	—	4	
27	709,8	20,7	24,6	18,8	48	6,5	SETT.	9	18	E	7	—	7	
28	711,2	18,8	26,4	16,4	68	17,3	ENE	11	28	ENE	22	—	3	T n′
29	714,3	20,1	22,8	17,2	34	12,7	NE	8	32	E	3	—	1	
30	714,9	22,5	25,8	19,9	30	8,0	SW	11	11	N	3	—	0	
31	714,4	23,8	26,6	21,0	30	7,0	WSW	10	13	WSW	14	—	0	
Media III. decade	710,5	19,7	23,5	16,6	47	13,0						25,2	3,7	
Media mensile	709,8	19,4	22,9	16,3	54	13,9						105,2	5,6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Long. Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	22,0	8,4	III Q.	6,8	—	3	
2	17,8	9,0	III Q.	7,8	25,0	9	● a p
3	21,4	6,2	S	7,7	—	5	
4	24,4	8,0	N	5,9	—	2	
5	24,3	9,7	N	2,4	—	1	
6	25,2	8,8	III Q.	6,7	—	1	
7	24,8	11,0	SW	5,4	18,0	4	● p
8	14,4	10,0	S	3,1	13,1	10	●
9	20,2	10,0	S	3,0	3,8	9	● n' a p
10	24,5	11,0	S	12,3	2,5	8	● a p
Media I. decade	21,9	9,2		6,1	62,4	5,2	
11	21,8	9,0	S	5,3	15,6	8	● a p
12	21,6	9,0	IV Q.	2,4	—	8	
13	22,0	10,0	SE	7,3	17,8	4	● a p
14	20,4	11,0	NW	5,8	0,8	5	● n'
15	21,0	9,0	S	6,1	0,4	4	● a
16	18,5	10,0	MERID.	8,6	11,3	8	● a p
17	15,8	9,0	S	2,7	17,4	8	● n' a p
18	14,4	7,0	S	2,1	2,6	9	● n' a
19	18,0	8,8	S	3,2	—	8	
20	18,8	7,5	N	5,7	—	4	
Media II. decade	19,2	9,0		4,9	65,9	6,6	
21	17,9	9,0	N	5,7	2,5	6	● n'
22	18,0	6,0	S	5,0	18,1	8	● a p
23	14,3	7,8	S	2,2	4,6	9	● n' a
24	20,0	4,9	N	10,3	—	1	
25	22,0	5,0	S	8,2	—	3	
26	20,0	8,0	S	4,4	—	7	
27	18,2	10,0	SW	6,2	30,3	8	● a p
28	19,8	8,3	SW	4,7	—	5	
29	22,0	8,4	III Q.	5,5	—	2	
30	24,2	9,0	S	5,8	—	1	
31	25,0	10,0	N	5,7	—	1	
Media III. decade	20,1	7,9		5,8	55,5	4,6	
Media mensile	20,4	8,7		5,6	183,8	5,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' Long. Est da Roma 0° 39'
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da				
1	16	4	»	—	2,8	»	●
2	16	6	»	—	4,8	»	●
3	8	1	»	—	24,8	»	●
4	10	4	»	—	—	»	
5	14	6	»	—	—	»	
6	16	7	»	—	—	»	
7	16	7	»	—	—	»	
8	18	7	»	—	5,4	»	●
9	15	6	»	—	9,7	»	●
10	10	7	»	—	4,8	»	●
Media I. decade	13,9	5,5			52,3		
11	12	6	»	—	2,9	»	●
12	14	6	»	—	21,4	»	●
13	13	8	»	—	18,2	»	●
14	14	6	»	—	—	»	
15	12	7	»	—	1,5	»	●
16	12	5	»	—	14,2	»	●
17	11	3	»	—	16,6	»	●
18	10	3	»	—	5,2	»	●
19	7	4	»	—	—	»	
20	14	5	»	—	—	»	
Media II. decade	11,9	5,3			80,0		
21	16	6	»	—	4,2	»	●
22	11	5	»	—	7,4	»	●
23	9	1	»	—	15,9	»	●
24	6	0	»	—	9,7	»	●
25	10	3	»	—	—	»	
26	18	7	»	—	—	»	
27	15	4	»	—	—	»	
28	16	5	»	—	12,4	»	●
29	16	6	»	—	—	»	
30	17	7	»	—	—	»	
31	18	7	»	—	—	»	
Media III. decade	13,8	4,6			49,6	»	
Media mensile	13,2	5,1			181,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' Long. Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	23,1	29,3	17,7	78	7,7	SW	9	21	SW	14	—	2	
2	21,2	27,5	16,6	83	7,3	SSW	8	28	SSW	18	0,8	7	● n"
3	23,0	28,7	17,0	73	5,9	ORIEN.	14	26	ENE	10	3,6	5	● n'
4	23,4	28,3	16,9	75	2,7	ESE	8	11	ESE	12	—	1	
5	24,5	31,4	17,7	77	4,7	ENE	10	12	WSW	14	—	0	
6	24,4	30,4	18,2	81	7,9	ENE	11	16	SW	16	—	1	
7	24,6	30,4	18,6	77	6,4	III Q.	11	14	SSW	15	—	2	
8	22,8	29,1	18,9	82	6,0	ENE	12	14	SSW	14	—	8	
9	21,2	26,7	18,2	89	4,3	ENE	11	17	ESE	16	1,8	10	● p
10	23,3	28,4	16,8	86	4,8	ENE	9	18	ENE	15	4,4	6	● a p
Media I. decade	23,2	29,0	17,7	80	5,8						10,6	4,2	
11	22,1	27,5	18,9	85	4,7	ENE	13	14	SSE	16	—	7	
12	23,0	29,5	17,0	81	6,8	ENE	11	12	WSW	17	—	1	
13	23,5	30,3	18,1	81	6,2	ENE	11	16	WSW	15	—	6	
14	21,9	26,3	18,4	87	5,7	ENE	9	12	WSW	17	0,8	8	● n' a
15	22,8	28,3	18,2	84	6,8	III Q.	10	20	SSW	16	—	5	
16	18,8	26,1	15,2	91	6,0	ENE	9	22	ENE	17	50,8	9	● n' p
17	17,8	20,4	15,2	92	2,1	E	7	9	ESE	3	3,4	10	● n' a p
18	19,2	23,9	16,0	89	5,5	ESE	9	16	NNW	16	8,2	9	● n' a
19	20,8	26,7	15,4	82	5,7	II Q.	12	12	WSW	15	—	3	
20	21,8	27,5	15,3	81	5,4	ORIEN.	11	11	ENE	6	—	3	
Media II. decade	21,2	26,7	16,8	85	5,5						63,2	6,1	
21	19,0	22,5	16,6	92	5,3	ENE	12	12	ENE,	2	11,0	10	● n' p
22	19,7	25,3	16,2	84	7,1	ENE	12	14	WNW	11	—	4	
23	19,5	24,3	16,1	83	10,7	ESE	7	20	SSW	10	1,8	8	● n' p n"
24	20,1	25,9	14,6	81	6,9	ENE	8	16	WNW	16	—	1	
25	21,7	26,5	16,0	77	7,7	ENE	9	15	SW	16	—	1	
26	25,1	27,3	16,8	77	5,5	E	7	14	SSW	15	—	3	
27	22,3	27,7	17,0	81	6,2	ENE	12	14	SSW	17	—	5	
28	20,1	24,5	15,4	83	5,9	ORIEN.	22	10	ESE	16	4,2	5	● n' a
29	22,2	29,1	14,0	74	6,0	ENE	8	14	WNW	16	—	1	
30	24,0	30,9	18,0	74	8,2	ENE	8	16	WNW	18	—	0	
31	24,4	30,1	18,2	77	8,4	ENE	7	16	ENE	4	—	1	
Media III. decade	21,6	26,8	16,3	80	7,1						17,0	3,5	
Media mensile	22,0	27,5	16,9	82	6,1						90,8	4,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36,3	23,1	29,6	15,7	54	2,8	ENE	5	8	SW	18	—	2	
2	34,2	19,2	22,5	13,7	78	2,5	I Q.	11	11	NE	24	30,0	10	● p n′
3	37,6	18,6	25,5	13,6	66	3,2	NE	10	10	NNE	23	—	6	
4	38,9	22,4	28,8	15,5	56	4,4	NE	7	11	ENE	22	—	0	
5	37,8	24,2	30,5	17,7	60	2,8	ENE	6	11	SE	17	—	0	ζ n′
6	36,4	25,2	30,8	18,5	57	4,0	III Q.	8	11	NE	24	—	0	≡ n′ a
7	34,7	25,8	31,4	19,5	52	4,2	NE	6	15	NE	22	—	0	
8	37,0	20,8	23,7	18,6	83	0,6	I Q.	5	9	ENE	8	13,6	10	● ≡
9	37,1	20,4	25,0	17,3	86	0,3	III Q.	4	2	SW	19	5,0	10	● p n′ ≡
10	35,7	22,2	28,0	18,7	79	2,2	NE	6	12	NE	17	1,4	9	● n′ p ≡ n′ a
Media I. decade	36,6	22,2	27,6	16,9	67	2,7						50,0	4,7	
11	34,5	22,7	28,0	18,0	64	3,3	NE	5	10	WSW	15	0,6	7	● n′ ≡ p
12	36,1	22,3	27,2	18,7	75	1,9	NE	5	8	NE	21	7,6	8	● n′ ≡ n′ a p
13	33,2	24,4	29,5	20,0	68	1,5	III Q.	6	5	WSW	17	5,0	7	● a n′ ∞
14	29,9	21,3	26,4	18,5	79	1,3	ENE	6	5	SW	16	13,6	5	● n′ a ≡ n′ a p
15	27,6	23,1	28,6	18,4	64	3,0	III Q.	13	10	SW	15	—	5	≡ n′ a ∞ p
16	25,7	21,1	27,8	17,3	69	2,8	I Q.	8	11	SW	15	14,8	6	● p K ▲ p
17	28,5	18,5	24,1	16,0	82	0,7	ORIEN.	6	17	NE	15	7,8	10	● n′ p n′ ≡ n′ a p
18	34,2	18,0	21,3	15,9	87	0,7	II Q.	4	4	ESE	13	8,6	10	● n′ a ≡ n′ a p
19	36,4	21,1	26,7	16,5	67	3,0	SW	10	12	ENE	21	—	2	≡ n′ a
20	35,8	21,4	27,9	15,5	65	4,0	II Q.	8	10	E	22	—	1	
Media II. decade	32,2	21,4	26,8	17,5	72	2,2						58,0	6,1	
21	32,2	20,6	26,0	16,4	67	2,9	E	6	7	ENE	6	2,8	6	● n′ ζ n′
22	33,0	21,2	25,5	16,7	58	3,2	III Q.	10	11	SSW	16	—	7	
23	32,2	16,2	19,5	13,3	88	1,4	E	5	3	SSW	3	33,2	10	● ≡ < n′
24	34,9	19,6	25,3	13,4	50	7,1	ENE	12	10	SE	14	—	0	
25	37,3	20,6	26,8	13,7	52	6,5	ENE	8	14	ENE	22	—	1	
26	34,0	22,3	27,8	15,6	58	3,6	III Q.	12	13	ENE	22	—	0	
27	34,7	21,5	26,9	17,5	72	2,5	III Q.	9	11	ENE	22	6,2	10	● n′ ∞
28	36,3	22,2	28,2	16,7	64	3,9	ENE	5	11	ENE	22	—	0	ζ n′
29	39,0	23,6	29,5	18,0	56	5,6	ENE	9	13	ENE	22	—	0	
30	39,2	24,5	30,9	18,4	61	4,5	SW	6	17	ENE	22	—	0	
31	38,6	25,1	31,0	19,7	63	3,8	ENE	8	13	ENE	23	—	0	
Media III. decade	35,6	21,6	27,0	16,3	63	4,1						42,2	3,1	
Media mensile	34,8	21,7	27,1	16,9	67	3,0						150,2	4,6	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
34,5	21,2	27,7	14,7	62	3,8	ENE	7	11	SSW	11	—	4	
31,5	18,0	21,8	15,0	75	8,5	ENE	9	21	NNW	21	30,5	10	● p
34,3	18,8	24,1	15,8	50	11,8	NNW	11	28	NNW	2	—	7	
39,6	20,9	27,3	14,8	65	4,9	NNW	8	10	NNW	15	—	3	
35,9	22,3	28,7	16,0	65	5,0	ENE	11	14	SSW	15	—	2	
34,3	23,4	30,5	17,2	60	4,4	ENE	6	15	S	18	—	2	∞ a
32,6	24,4	30,7	18,9	55	6,2	ENE	9	17	SSW	15	—	3	
34,3	18,7	22,2	17,1	90	4,8	N	6	17	ENE	1	19,8	10	● n′ a p ≡
34,5	19,0	24,0	16,5	87	3,6	NNW	8	11	NNW	13	3,0	9	●
33,3	20,5	27,6	17,5	81	4,0	N	7	14	SSE	15	2,9	7	● n′ p n′ K p
34,2	20,7	26,5	16,4	69	5,7						56,2	5,7	
32,1	20,1	24,6	16,4	78	4,4	II Q.	11	19	S	15	0,6	7	● n′ ≡ n′ a
33,4	21,1	26,8	17,1	78	2,6	ENE	5	8	NNW	11	0,8	8	● n′ ≡ n′ a
31,3	21,9	27,8	17,9	78	6,0	ENE	7	23	SSE	14	14,0	9	● n′ ∞ K n′
27,7	19,4	24,1	17,3	85	4,0	NNW	9	16	S	14	12,9	7	● n′
26,0	21,1	26,6	16,3	67	8,1	II Q.	13	27	S	16	—	6	T p < n′
23,9	19,3	25,8	15,3	72	4,5	ESE	7	24	SSE	15	5,0	7	● p n′ K p
25,8	17,9	22,9	15,2	83	3,3	NNW	7	16	NNW	17	7,0	8	● p n′ K p
31,3	17,5	22,2	14,9	80	2,3	ORIEN.	14	7	E	10	5,5	10	● n′ a < n′
34,3	19,4	24,4	14,0	68	4,0	ENE	8	9	ENE	4	—	5	< n′
33,4	21,0	26,6	15,4	65	4,3	NE	7	20	S	14	—	4	< n′
29,9	19,9	25,2	16,0	75	4,4						45,8	7,1	
30,1	19,9	26,2	16,4	73	5,2	NNW	13	11	ENE	20	0,4	9	● n′ K n′
30,7	19,2	23,3	15,2	72	5,7	I Q.	11	26	S	14	7,8	8	● n′ n′ K n′ K n′
29,3	14,6	17,7	12,7	92	4,3	NNW	13	9	NNW	8	30,5	10	● n′ a p K p ≡ p
31,4	18,5	25,1	12,4	51	11,3	NNW	15	21	NNW	4	—	2	
34,7	19,4	26,3	13,0	55	3,3	NE	11	9	NNW	16	—	2	
31,9	20,1	25,7	15,1	64	3,6	ORIEN.	13	12	NNW	17	—	3	
33,0	20,8	26,2	16,2	71	6,5	ENE	9	14	ENE	5	—	7	≡ n′ a
33,6	21,4	28,1	16,8	66	5,8	NNW	10	10	NNW	11	—	5	
36,8	22,5	28,3	17,9	65	4,5	ENE	9	10	ENE	23	—	3	
37,2	22,7	29,1	17,1	69	4,6	I Q.	11	15	ENE	1	—	2	∞ p
35,7	23,4	29,4	17,6	68	4,9	ENE	7	14	NW	16	—	3	∞ a
33,1	20,2	25,9	15,5	68	5,4						38,7	4,9	
32,4	20,3	25,9	16,0	71	5,2						140,7	5,9	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	30 19	32 19	28 19	28 20	31 21	32 20	33 21	32 22	30 23	28 21	30,4 20,5	30 23	29 20	30 22	29 22	29 20	29 16	24 18	29 22	27 21	24 22	28,0 20,6	29 22	23 21	26 17	26 19	28 19	30 19	30 19	29 21	29 21	33 22	33 23	28,7 20,3	29,0 20,5
Piuca		Postumia	501	25 9	26 10	25 14	28 13	27 10	29 11	30 15	29 12	29 11	27 11	27,5 11,6	24 11	27 13	27 13	27 12	24 16	26 15	20 14	19 10	21 8	24 9	23,9 12,1	25 11	18 14	20 12	23 10	20 8	22 7	25 10	26 8	20 6	25 8	28 7	22,9 9,1	24,8 10,9
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	22 11	23 11	20 12	19 11	21 11	24 12	24 13	23 14	23 14	20 13	21,9 12,2	24 14	20 12	21 13	22 14	19 12	19 13	18 12	16 12	19 11	19 10	19,7 12,3	21 12	16 13	16 12	18 10	18 10	20 10	18 11	20 14	17 14	23 12	25 12	19,3 11,8	20,3 12,1
id.		Abbazia	11	26 18	25 18	26 18	28 19	28 19	27 20	27 20	26 20	27 20	25 19	26,5 19,1	26 20	26 18	26 19	24 20	25 18	24 18	22 17	23 17	23 16	25 17	24,4 18,0	22 18	23 19	22 18	22 17	24 16	24 18	26 18	25 19	27 17	28 17	28 20	24,5 17,9	25.1 18,3
Arsa		Poglie	41	27 16	29 15	27 17	25 20	29 26	31 17	31 17	29 17	28 19	26 16	28,2 18,0	29 19	28 18	29 16	29 18	27 17	27 17	26 15	23 14	26 15	26 15	27,0 16,4	29 17	26 20	27 15	24 15	26 14	28 15	27 15	28 16	27 16	28 16	31 16	27,4 15,9	27,5 16,8
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	27 16	27 15	27 17	27 16	28 17	28 17	29 18	28 20	26 20	27 16	27,4 17,2	24 18	26 17	27 17	26 18	26 17	27 18	24 16	25 16	26 16	27 16	25,8 16,9	22 18	25 15	25 16	25 17	27 16	27 16	27 17	27 18	28 18	29 16	29 16	26,5 16,6	26,6 16,9
Timavo		Cà di Caccia	937	21 9	23 9	23 12	20 12	24 11	27 10	28 11	28 10	24 13	21 13	23,9 11,0	22 13	20 10	25 11	28 11	26 11	22 15	18 10	17 12	17 9	19 7	21,4 10,9	23 9	16 13	24 9	19 10	23 7	23 7	23 9	23 11	19 12	27 11	25 11	22,3 9,9	22,5 10,6
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	29 14	27 15	28 16	29 16	30 16	30 16	30 18	30 19	27 17	28 19	28,8 16,6	26 19	26 15	26 16	27 18	24 18	27 19	24 15	24 14	23 14	25 14	25,2 16,2	25 17	17 17	24 15	23 14	23 16	25 15	26 15	25 17	27 15	29 17	29 17	24,8 15,9	26,3 16,2
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	24 13	25 13	23 12	24 13	26 14	29 14	27 16	26 15	25 15	22 14	25,1 13,9	20 16	23 13	25 14	26 15	23 15	24 13	21 11	17 12	19 11	22 12	22,0 13,2	23 13	17 12	22 12	19 10	24 11	23 12	23 14	23 13	19 11	25 14	27 14	22,3 12,3	23,1 13,1
id.	Torre	Vedronza	320	16 13	24 13	27 14	27 12	29 13	28 14	28 14	26 15	26 13	26 15	25,7 13,6	25 14	26 15	26 15	24 16	24 15	23 14	28 14	20 13	18 11	25 13	23,9 14,0	24 13	23 13	20 13	23 11	25 10	24 15	24 15	23 13	25 12	24 13	26 14	23,7 12,9	24,4 13,4
id.	Natisone	Montemaggiore	954	22 14	24 14	22 12	22 13	23 16	25 16	23 18	24 16	21 16	22 16	22,8 15,1	22 15	22 14	24 15	22 15	20 14	19 14	21 12	17 12	17 12	19 13	20,3 13,6	21 15	18 13	20 13	17 11	18 11	21 15	21 14	21 14	19 14	22 16	24 16	20,2 13,8	21,1 14,2
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	30 17	28 19	30 17	32 15	31 20	29 20	30 21	30 21	28 23	27 18	29,5 19,1	31 20	29 19	29 19	29 19	30 19	29 21	26 17	27 17	27 17	28 18	28,5 18,6	20 19	28 18	27 18	28 17	30 18	29 19	30 18	32 18	30 17	32 18	32 19	28,0 18,1	29,0 18,6
Drava	Sesto	Sesto	1518	21 11	19 8	20 8	24 9	25 9	27 12	22 12	19 12	20 12	19 11	21,6 10,4	23 11	23 14	23 11	22 14	22 12	19 11	18 9	14 9	20 10	20 9	20,4 11,0	17 8	17 7	17 8	18 7	23 4	24 9	20 10	22 10	25 7	27 10	28 10	21,6 8,2	21,2 9,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	25 7	27 11	24 10	25 8	26 9	30 10	29 13	29 11	25 13	25 13	26,5 10,5	27 12	24 8	28 10	27 12	27 12	26 10	24 10	21 11	21 9	24 8	24,9 10,2	24 9	21 8	26 8	22 8	24 4	26 12	26 12	24 12	22 7	28 10	28 9	24,6 9,0	25,3 9,9
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	19 8	19 9	16 7	20 8	21 9	22 10	23 11	23 12	17 11	18 12	19,8 9,7	21 11	21 11	20 11	21 12	20 10	20 9	18 9	14 8	13 8	19 9	18,7 9,8	18 9	17 10	15 8	17 6	19 6	20 8	20 12	19 9	18 10	22 11	23 11	18,9 9,0	19,1 9,5
id.	Lumiei	Sauris	1300	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Bût	Timau	821	25 12	25 14	23 13	25 14	26 13	27 15	28 18	27 15	21 15	22 17	24,9 14,6	22 16	22 13	26 13	25 15	25 13	26 15	23 13	16 13	17 13	23 11	22,5 13,5	23 13	23 11	22 14	19 9	23 10	23 16	23 16	21 15	25 16	26 16	27 16	23,1 13,8	23,5 14,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	25 12	25 15	22 12	26 12	26 13	27 14	26 16	27 14	23 15	22 15	24,9 13,8	26 14	23 12	24 14	25 14	22 13	25 13	24 12	16 12	18 12	22 11	22,5 12,7	23 13	22 11	22 12	19 10	24 10	23 15	24 14	23 14	23 11	25 13	26 13	23,0 12,3	23,5 12,9
id.	Fella	Pontebba	562	27 12	25 12	24 11	27 13	29 12	28 15	29 13	24 14	24 14	27 14	26,4 13,0	25 12	28 12	28 15	26 13	28 13	26 12	19 12	22 11	25 11	24 11	25,1 12,2	21 10	24 11	21 10	23 8	26 14	25 14	24 15	21 10	28 13	29 11	29 13	24,6 11,7	25,4 12,3
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	26 12	26 12	26 13	26 12	26 13	27 22	28 17	25 14	26 15	25 14	26,1 14,4	26 15	26 13	26 19	25 16	25 15	24 12	26 13	20 13	23 11	24 13	24,5 14,0	22 13	22 12	22 12	22 8	24 10	25 14	23 14	25 14	24 12	25 13	27 14	23,7 12,3	24,8 13,6
id.	Settimana	Claut	600	26 10	23 14	26 12	27 12	29 13	30 13	30 16	22 14	23 14	26 14	26,2 13,2	25 14	26 14	28 14	25 16	27 14	25 12	20 13	21 12	25 11	22 12	24,4 13,2	23 15	24 13	19 14	24 8	25 11	27 13	24 15	25 15	28 14	29 13	30 14	25,2 13,2	25,3 13,2
Piave		S. Stefano di Cadore	908	25 10	24 11	23 11	24 12	23 11	25 12	24 10	23 11	27 8	24 14	24,2 11,0	24 12	21 9	25 11	22 10	23 12	23 12	23 11	25 11	15 11	22 10	22,1 10,9	25 14	23 8	22 11	15 8	19 5	23 6	24 14	23 12	24 10	23 10	26 10	22,5 9,8	22,9 10,6
id.	Ansiei	Misurina	1760	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei . . .	Auronzo	864	24 10	24 13	21 11	22 11	25 12	26 13	26 16	27 14	21 13	27 15	24,3 12,8	25 11	24 15	22 14	25 15	23 13	24 14	23 14	17 13	18 13	22 11	22,3 13,3	23 13	20 11	20 12	20 10	22 8	23 14	23 12	23 13	24 13	26 13	27 13	22,8 12,0	23,1 12,7
id.		Perarolo	532	26 12	21 12	30 11	28 12	31 12	29 14	27 14	23 15	23 16	25 14	26,3 13,2	24 15	24 15	25 16	24 13	25 13	23 14	19 12	19 12	22 12	24 13	22,9 13,5	22 13	23 13	20 9	25 9	24 11	23 14	23 14	25 14	25 13	27 13	28 16	24,1 12,6	24,4 13,1
id.	Maè	Mareson di Zoldo . .	1338	20 8	21 8	23 10	23 9	25 9	20 8	19 10	12 7	19 10	19 11	20,1 9,0	21 10	20 9	19 9	20 12	23 14	22 9	18 10	15 11	20 8	20 8	19,8 10,0	18 9	18 7	14 9	22 6	22 10	20 9	20 10	20 9	22 9	23 10	25 11	20,4 9,0	20,1 9,3
id.	Cordevole . .	Arabba	1612	18 7	19 9	14 8	17 8	21 9	20 9	23 11	20 10	15 10	19 14	18,6 9,5	19 9	20 11	19 10	19 11	18 8	19 9	16 9	13 7	13 9	16 8	17,2 9,1	17 8	15 7	15 7	12 6	15 5	20 10	18 8	18 7	18 8	21 11	23 10	17,5 8,0	17,8 8,9
id.	id. . . .	Caprile	1023	18 10	23 9	22 8	25 9	27 9	27 10	25 13	17 13	23 11	24 11	23,1 10,3	20 13	25 13	22 15	24 11	23 13	17 11	16 11	22 12	14 10	22 11	20,5 12,0	21 12	20 9	22 8	24 6	23 12	24 15	25 11	26 11	27 10	28 11	29 13	24,5 10,7	22,7 11,0
id.	id. . . .	Agordo	611	27 9	26 12	20 11	27 10	27 11	28 13	28 12	28 14	22 10	23 14	25,6 11,6	25 14	28 13	24 14	24 12	25 12	24 13	24 13	20 13	19 12	23 12	23,6 12,8	24 12	22 12	23 13	19 13	26 10	24 10	25 14	22 13	25 13	26 12	28 11	24,0 12,1	24,4 12,2
id.	Sonna . . .	Passo di Croce d'Aune	1045	20 12	20 15	20 10	20 12	21 14	22 14	23 16	22 16	19 13	21 14	20,8 13,6	20 14	21 14	21 14	21 14	21 13	19 14	18 12	16 11	18 11	19 12	19,4 12,9	18 13	18 12	18 12	17 8	19 12	19 14	20 13	20 13	21 14	22 13	23 13	19,5 12,5	19,9 13,0
Brenta		Pergine	480	25 13	25 17	20 11	23 11	25 14	26 16	27 16	26 17	19 16	23 17	23,9 14,8	24 16	25 17	24 18	25 17	23 16	25 15	24 12	22 15	20 13	23 14	23,5 15,3	24 17	23 15	22 14	22 14	23 11	24 11	24 12	22 13	23 16	23 15	25 13	23,2 13,7	23,5 14,6
id.	Cismon. . .	S. Martino di Castrozza	1444	21 7	18 8	13 7	20 8	23 8	23 9	22 11	20 10	15 9	17 10	19,2 8,7	21 8	18 10	21 10	19 10	21 9	19 8	17 7	13 7	17 6	20 7	18,6 8,2	17 8	15 8	15 6	15 5	18 7	19 8	19 7	17 8	19 9	21 10	21 10	17,8 7,8	18,5 8,2
id.	Valstagna . .	Gallio	1090	20 8	21 8	17 10	20 10	21 10	21 11	24 14	24 14	16 14	20 13	20,4 11,2	22 13	21 12	20 12	20 12	20 11	20 10	21 11	16 11	19 7	20 9	19,9 10,8	21 12	21 11	19 11	15 6	20 8	20 10	20 10	20 12	21 11	19 11	23 11	19,9 10,3	20,1 10,8
Bacchiglione . . .	Astico . . .	Lavarone	1171	22 8	20 11	16 8	18 9	21 10	23 11	24 12	24 13	15 11	19 12	20,2 10,5	21 11	20 11	20 12	22 12	20 11	19 9	19 9	17 9	17 7	20 10	19,5 10,1	20 11	20 8	17 9	13 6	19 7	20 9	21 10	20 11	20 10	22 11	23 12	19,5 9,5	19,7 10,0
id.	Ghélpach . .	Asiago	999	23 5	22 10	19 11	21 8	22 10	24 8	25 11	25 14	18 13	24 14	22,3 10,4	24 11	22 13	22 11	22 14	21 9	22 8	20 12	20 12	19 6	21 7	21,3 10,3	21 12	20 11	19 12	16 6	16 6	21 8	22 8	21 10	20 9	23 8	24 8	20,3 8,9	21,3 9,9
Agno-Guà		Recoaro	445	25 12	25 14	19 13	23 13	25 13	27 14	28 15	28 18	22 15	25 11	24,7 13,8	26 16	25 11	24 14	24 14	25 13	27 14	24 13	20 12	21 10	23 11	23,9 12,8	22 15	23 13	20 13	19 10	25 10	25 13	25 13	24 14	24 14	26 14	26 14	23,5 13,0	24,0 13,2
Adige	Sliniga . . .	Slingia	1726	16 7	16 5	17 5	12 5	14 6	18 5	19 5	17 10	18 10	18 10	16,5 6,8	19 10	18 9	16 9	18 9	19 10	17 10	17 9	17 6	10 7	16 6	16,7 8,5	12 8	13 5	16 6	16 4	15 5	16 9	16 10	15 6	18 6	17 7	20 6	15,8 6,5	16,3 7,3
id.	Solda . . .	Solda di Dentro . .	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	22 14	24 17	19 12	20 12	24 15	25 16	25 17	25 16	20 16	21 16	22,5 15,1	23 16	24 16	22 17	23 16	22 15	23 16	21 14	19 13	17 14	21 12	21,5 14,9	22 14	21 14	21 12	16 10	20 10	22 14	22 15	21 13	23 12	24 14	25 15	21,5 13,0	21,8 14,3
id.	Fosse . . .	Casere di Sotto . . .	1782	20 6	16 5	16 2	22 5	23 4	24 7	24 8	18 7	19 7	19 6	20,1 5,7	21 7	21 8	20 8	17 7	23 6	19 6	19 7	15 6	19 4	17 5	19,1 6,4	19 3	18 4	12 3	13 3	22 2	21 2	22 3	20 7	22 5	23 6	» »	» »	» »
id.	Passirio . .	Monteneve	2332	16 7	14 5	14 8	18 9	18 10	18 10	18 9	16 8	17 10	17 10	16,6 8,6	18 11	17 11	16 11	16 10	16 9	14 8	14 7	12 8	16 7	16 9	15,5 9,1	14 7	16 5	10 4	12 6	16 9	15 9	12 7	16 7	18 9	19 12	20 12	15,3 7,9	15,8 8,5
id.	id. . . .	Tolle di Sopra . . .	1400	20 7	14 5	17 5	22 7	23 8	24 10	23 11	15 11	18 10	21 10	19,7 8,4	18 9	21 10	18 13	19 10	18 10	16 9	14 8	13 7	20 8	17 7	17,4 9,1	20 9	18 8	11 5	11 4	20 5	20 10	19 9	21 8	22 9	23 10	25 11	19,1 8,0	18,7 8,5
id.	Isarco . . .	Terme Brènnero . .	1309	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id. . . .	Colle Isarco	1082	22 10	22 9	19 7	22 8	22 9	24 13	23 14	24 14	19 14	21 15	21,8 11,3	22 14	24 14	22 15	23 15	22 14	22 14	20 12	19 12	18 13	19 12	21,1 13,5	20 12	17 11	20 9	14 7	12 6	21 9	21 13	19 12	20 9	21 10	21 11	19,6 9,9	20,8 11,6
id.	Flères . . .	Flères	1246	20 9	22 13	15 7	16 7	23 10	24 12	25 13	23 13	17 12	21 13	20,6 10,9	22 11	23 12	22 12	23 13	22 13	22 11	19 11	18 10	15 10	18 10	20,4 11,3	20 10	17 9	20 7	12 7	15 6	21 10	19 12	17 10	20 9	23 10	25 11	19,0 9,2	20,0 10,5
id.	Anterselva .	Anterselva di Mezzo .	1236	20 10	24 13	17 10	21 11	24 11	25 13	29 16	24 14	29 15	29 15	24,2 12,8	28 12	23 13	21 13	23 14	21 13	22 14	20 12	17 11	15 11	22 11	21,2 12,4	20 11	19 9	20 11	15 9	20 7	26 11	22 14	20 12	26 9	25 13	29 12	22,0 10,7	22,5 12,0

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	16	17	15	13	16	19	19	18	15	18	16,6	18	18	17	18	18	17	17	15	14	16	16,8	16	12	16	13	14	16	15	16	15	17	18	15,3	16,2
				8	10	8	7	9	10	13	11	11	13	10,0	11	12	11	13	11	12	11	10	10	9	11,0	9	8	8	7	6	10	11	11	8	11	11	9,1	10,0
id.	Aurino	Casere	1600	20	22	22	24	24	22	19	20	20	19	21,2	20	20	20	16	18	20	18	13	15	18	17,8	19	18	19	11	21	21	18	20	20	20	25	19,3	19,4
				11	5	7	10	13	9	7	11	9	11	9,3	9	11	10	9	11	10	7	8	9	8	9,2	8	6	6	4	3	9	11	9	4	15	9	7,6	8,7
id.	Riva	Riva di Tures	1600	14	14	14	19	21	21	18	15	16	15	16,7	19	15	15	14	14	15	»	13	16	16	»	15	16	12	15	18	18	14	16	20	21	21	16,9	»
				8	3	5	5	7	8	12	10	10	10	7,8	10	8	12	12	10	8	»	8	8	8	»	7	5	6	6	2	8	8	8	5	7	8	7,0	»
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	16	18	13	15	18	17	19	18	15	16	16,5	17	18	20	20	18	17	17	15	17	14	17,3	15	13	14	11	14	17	18	19	14	18	18	15,5	16,4
				3	6	3	3	4	3	5	6	8	9	5,0	12	15	18	15	11	9	8	6	10	13	11,7	9	10	7	2	2	6	6	5	6	6	7	6,0	7,6
id.	id.	Corvara	1558	21	15	14	16	21	22	21	21	16	20	18,7	23	21	22	19	16	15	13	14	19	15	17,7	14	14	13	14	18	16	20	21	22	23	24	18,1	18,2
				10	11	6	7	9	11	13	13	12	11	10,3	13	14	13	13	11	12	12	13	10	7	11,8	10	9	8	7	6	9	10	11	12	13	13	9,8	10,6
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	20	20	16	17	20	22	25	24	15	19	19,8	21	21	20	22	19	20	19	16	16	18	19,2	19	15	18	13	16	21	20	19	19	23	23	18,7	19,2
				5	7	5	5	5	8	11	11	9	11	7,7	8	11	11	12	7	10	8	7	8	7	8,9	7	5	7	4	3	8	9	9	7	9	9	7,0	7,9
id.	Rienza	Maranza	1415	19	16	16	19	21	22	23	16	19	22	19,3	21	20	21	20	19	18	16	13	19	18	18,5	18	15	10	15	17	19	18	19	20	21	22	17,6	18,5
				9	13	7	9	11	13	14	12	12	13	11,3	11	12	13	13	18	12	11	9	10	11	12,0	10	9	8	7	8	12	13	11	10	12	12	10,2	11,2
id.	id.	Spinga	1105	19	20	17	15	15	23	22	23	12	18	18,4	21	21	19	21	19	21	18	16	15	17	18,8	22	15	18	13	15	14	19	18	19	21	22	17,7	18,3
				13	13	11	11	6	14	11	17	10	15	12,1	15	9	15	10	14	13	13	13	12	13	11,7	15	10	11	10	10	13	13	13	12	10	15	12,0	11,9
id.	Gardena	Ortisei	1236	21	22	16	19	24	24	25	24	17	21	21,3	23	24	22	22	22	20	17	17	16	21	20,4	20	20	20	14	20	21	22	22	22	23	25	20,8	20,8
				6	9	7	6	7	9	11	11	9	13	7,7	8	13	12	12	8	11	10	10	10	8	10,2	9	7	9	7	4	7	10	10	9	9	9	8,2	8,7
id.	Isarco	Castello di Presule	868	23	24	19	21	25	25	25	25	19	21	22,7	23	24	23	25	22	23	21	19	18	22	22,0	22	21	21	14	19	22	23	22	23	24	25	21,5	22,1
				13	14	9	12	14	16	18	15	15	16	14,2	15	15	17	15	14	15	13	13	13	13	14,3	13	13	10	9	10	14	16	13	14	16	16	13,1	13,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	24	27	19	26	26	29	28	28	18	22	22,1	26	26	27	27	22	26	24	24	21	24	24,7	26	26	22	19	21	26	26	26	27	28	28	25,0	23,9
				12	12	8	10	14	14	15	14	12	10	12,1	12	12	16	14	10	12	14	11	12	9	12,2	11	13	10	8	8	11	14	11	13	13	14	11,5	11,9
id.	Noce	Peio	1580	22	14	19	24	20	25	23	16	19	20	20,2	20	20	19	19	20	19	17	13	16	17	18,0	17	18	19	18	19	20	20	21	23	24	25	20,4	19,5
				8	7	4	6	9	10	11	10	10	11	8,6	11	10	10	10	9	8	8	7	7	7	8,7	8	8	8	5	5	6	6	8	9	10	11	7,6	8,3
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	21	22	18	18	23	24	25	25	18	21	21,5	24	23	21	23	21	22	19	18	18	21	21,0	22	21	19	13	19	21	22	22	22	23	25	20,8	21,1
				10	13	7	10	11	12	13	9	13	14	11,2	14	14	12	9	11	12	12	11	9	10	11,4	12	10	9	7	8	10	12	12	12	12	12	10,5	11,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	16	18	14	15	19	19	20	20	15	17	17,3	18	18	19	13	17	17	16	14	14	15	16,1	16	16	15	16	17	18	16	16	18	19	20	17,0	16,8
				9	12	6	9	10	11	12	11	11	12	10,3	11	12	12	13	11	11	10	9	9	10	10,8	9	9	7	8	10	10	11	11	11	12	14	10,2	10,4
id.	Pescara	Provès	1414	21	22	14	21	20	22	21	22	23	22	20,8	23	22	21	19	22	18	16	15	14	16	18,6	17	19	17	15	15	18	19	17	18	19	21	16,4	18,6
				10	13	8	13	11	13	12	13	12	14	11,9	13	12	13	12	11	10	10	9	10	10	11,0	11	10	9	7	8	10	12	10	11	12	13	10,3	11,1
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	20	20	16	15	20	20	22	21	16	19	18,9	21	21	20	21	19	20	18	17	15	16	18,8	19	16	18	14	15	18	18	18	19	19	21	17,7	18,5
				8	9	5	8	8	9	10	12	12	12	9,3	10	10	12	12	10	11	10	10	10	9	10,4	9	10	10	14	14	14	10	11	10	10	11	11,2	10,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	15	16	10	12	17	17	18	16	17	16	15,4	18	14	16	11	11	11	13	12	10	13	12,9	15	15	11	7	11	14	14	16	16	18	19	14,2	[illegible]
				7	7	2	6	9	9	7	7	8	6	6,8	7	9	9	9	7	7	6	5	5	7	7,1	6	6	4	2	5	7	7	9	9	10	11	6,9	6,9
id.	Noce	Mezzolombardo	215	30	23	28	32	32	33	34	24	26	29	29,1	28	28	29	30	29	28	24	23	28	28	27.5	29	26	20	28	29	29	29	29	30	31	32	28,4	28,3
				13	14	13	14	15	16	16	17	17	17	15,2	17	17	17	18	15	17	15	15	13	15	15,9	15	16	15	11	12	13	14	17	17	16	17	14,8	15,3
id.	Travignolo	Predazzo	1020	21	24	17	19	23	26	27	27	16	21	22,1	23	22	22	24	20	24	21	18	18	21	21,3	23	23	22	15	22	22	22	23	23	25	26	22,4	21,9
				8	12	9	10	10	11	14	13	12	14	11,3	11	13	13	13	11	12	11	11	11	10	11,6	12	12	10	7	7	8	10	11	12	13	12	10,4	11,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	22	18	20	22	23	23	24	20	21	18	21,1	18	19	18	17	19	18	18	19	20	18	18,4	20	19	20	19	21	22	23	24	23	25	24	21,8	20,4
				9	10	7	8	10	9	10	11	10	8	9,2	9	9	8	7	7	8	7	7	8	7	7,7	8	8	7	4	6	8	9	10	10	10	9	8,1	8,3
id.		Ronzo	974	24	23	16	20	25	28	26	27	20	22	23,1	27	25	25	23	26	22	21	20	19	22	23,0	24	21	21	17	22	22	23	22	24	24	25	22,1	22,7
				13	13	11	15	15	15	15	10	9	10	12,6	14	10	10	15	14	13	13	12	11	12	12,4	14	12	12	8	11	11	12	15	15	15	15	12,7	12,6

Note meteorologiche del mese di Luglio

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo luglio, come per giugno, è inferiore al valore normale; le differenze maggiori si sono avute a Rovigo (-2°,5), a Trento (-1°,8), a Padova (-1°,7); le minori a Bolzano e a Trieste (-0°,8); nelle altre località i valori sono compresi tra questi estremi.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1932	20,1	22,6	22,0	19,3	22,9	22,6	22,0	19,4	22,5	22,1	20,3	21,7
Val. medio	21,1	23,4	22,9	20,7	24,7	23,5	23,7	20,3	25,0	23,5	22,1	22,5

2. La temperatura che al principio del mese era in leggera discesa, raggiunge un minimo relativo al 2 e al 3; poi risale rapidamente e raggiunge il massimo, tra il 6 e il 7; successivamente, dopo una leggera diminuzione, si mantiene pressochè costante (salva una breve diminuzione ulteriore attorno al 20); all'ultimo del mese infine è in leggera salita.

La *massima assoluta* del mese è stata segnata quasi ovunque tra il 6 e il 7 (il 6 al Venda con 27°,1, al 7 a Padova con 32°,0); solo in qualche località, come a Venezia fu segnata al 30 (con 30°,1) e in qualche altra a Fiume e a Pisino al 31.

La minima assoluta del mese è stata segnata in giorni differenti: al 9 a Padova con 14°,3, al 16 al Venda con 11°,8, al 18 e al 22 a Venezia con 15°,8, al 24 a Belluno, a Treviso, ecc.

L'ampiezza dell'escursione mensile fu pertanto di 14°,3 a Venezia, 15°3 al Venda, 17°,7 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova in 13 giorni (1-5-6-7-12-19-20-25-26-27-29-30-31); la massima diurna al Venda fu sempre inferiore a quella di Padova; dunque l'*inversione termica*, rivelata dal comportamento della minima, si limita solo alla parte del giorno meno calda.

La differenza di temperatura Venda-Padova raggiunse i valori massimi al 30 (3°,8), al 31 (3°,3); i valori minimi furono raggiunti al 12 (0°,1), al 26 (0°,3); tutte le altre differenze sono comprese tra 2°,5 e 0°,8.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	267	580	962	1262	1511	1809	2236
Numero di stazioni	16	10	11	17	12	10	4	2
Temper. media prima decade .	24,6	22,8	19,6	17,4	15,1	14,8	11,6	11,2
Temper. media seconda decade .	23,1	21,5	18,5	16,9	14,7	14,1	12,3	10,5
Temper. media terza decade . .	23,1	21,5	18,2	16,5	14,3	13,6	10,8	10,4
Temperatura media mensile . .	23,6	21,9	18,8	17,0	14,7	14,2	11,5	10,7

4. Dovunque il *cielo* fu più *coperto* del normale; l'eccesso del grado di nebulosità fu di 1,6 decimi di cielo coperto a Padova, 1,2 a Treviso e a Pisino, 1,0 a Rovigo, più basso altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Luglio 1932	4,3	4,2	4,6	5,5	4,8	5,3	4,4	5,1	5,9	4,6
Val. medio	3,1	3,9	4,0	4,3	4,7	3,7	3,4	4,5	5,2	4,1

5. Solo al 23 alla stazione di osservazione più alta (a Monteneve m. 2332) la precipitazione cadde sotto forma di *neve*, formando uno strato di 7 cm., il quale al giorno successivo era già scomparso; da tutte le altre stazioni viene segnalato il terreno scoperto.

6. Le *precipitazioni* ovunque superarono il *valore normale*; a Venezia ne cadde quasi il triplo del normale, a Pola e a Vicenza il doppio; sono leggermente inferiori al normale le precipitazioni cadute nell'Alto Isonzo (rapporto a Plezzo 0,81, a Gorizia 0,70).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Luglio 1932	99,7	113,5	149,6	170,8	90,8	168,8	178,6	184,0	149,5
Valore medio	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	207,0	118,7	98,5	95,5
Rapporto	1,03	1,26	2,23	1,78	0,70	0,81	1,50	1,87	1,57

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Luglio 1932	141,8	116,9	58,2	151,9	297,4	140,7	132,0	150,2	111,4
Valore medio	48,8	61,5	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	62,0
Rapporto	2,91	1,90	1,25	1,97	2,07	1,39	1,40	1,52	1,80

7. Dall'ispezione alla *carta delle precipitazioni* appare che il totale mensile delle medesime ha superato i 100 mm. in tutta la zona montuosa; ebbero meno di 100 mm. la pianura a Sud dei Colli Euganei e Berici (Monselice mm. 90, Rovigo mm. 58, Legnago mm. 70) ed inoltre la pianura orientale fra Tagliamento e Isonzo sino al piede delle Prealpi (Grado mm. 81) ed infine un'area ristretta tra Venezia, Padova, Treviso e dalla quale sono escluse queste località.

Nella solita fascia di massimi che va da SSW a NNE si possono riconoscere tre aree di massimo racchiuse dalla isoieta 300 mm.; una prima abbraccia le sorgenti dell'Agno, le sorgenti del Chiampo (mm. 330 a Staro, mm. 352 a Campodalbero, *totale massimo del mese*), le due altre sono ad estensione minore: di esse una comprende l'alto Cellina e l'alto Meduna (Andreis mm. 332) e l'altra stendesi sull'alto Torre (Musi mm. 337). Sulle Alpi Giulie notansi due aree di massimo racchiuse dalle isoiete 200 mm.: una sulla Selva di Tarnova (Revenovse mm. 205), l'altra comprende i monti del Vena (Vodizze mm. 228).

Nella parte montuosa la zona a minori precipitazioni è la Val Venosta (Silandro mm. 111, Laces mm. 110).

8. La *media diurna della velocità del vento*, tanto a Trieste come a Venezia, fu sempre inferiore ai 20 km/ora; solo al Venda superò tale limite in 3 giorni: al 3 al 9 e al 16: velocità massima km/ora 27,6 al giorno 3.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita con lo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni comprese nel settore che va da E a SSW (15 %, a 6 direzioni), come pure scarse le due direzioni NW e NNW (6 %); tra le altre trovasi un massimo a WNW (18 %) e un altro a NNE (13 %).

A Trieste le direzioni si raccolgono come al solito in due settori quasi opposti: uno col massimo a SE (19 %); l'altro ad WNW (15 %).

Al Venda le direzioni più frequenti sono NE, ENE, E (29 % a tutte e tre) col massimo di 11 % al NE; alle due direzioni SW, WSW spetta 21 % a tutte e due, con un massimo a WSW (12 %).

A Venezia le direzioni più frequenti si raccolgono in 3 settori: uno nel primo quadrante attorno a NNE (5 %); l'altro nel secondo attorno a SSE (14 %) e il terzo attorno a SW (6 %).

A Padova, come al solito, la rosa non presenta punte molto pronunciate; ad ogni modo si possono distinguere i seguenti massimi: uno a N, uno a SSE e un terzo a WNW, a ciascuno dei quali spetta la frequenza dei 9/100 del mese.

A Trento la rosa dei venti presenta il massimo principale nel quarto quadrante, a NNW (21 %); vien subito dopo il massimo nel primo quadrante a ENE (20 %) e infine il terzo, come sempre più piccolo dei precedenti, attorno a SSE (6 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo luglio è pressochè coincidente con il valore normale; difatti, mentre il valore normale dell'altezza barometrica a Venezia è di mm. 759,5, la media di questo mese è mm. 759,4; un difetto pertanto di mm. 0,1.

Il *valore massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è di mm. 764,6 alle 11^h del 30; il *valore minimo* mm. 748,8 alle 17^h del 16; una escursione di mm. 15,8, leggermente superiore al suo valore medio, che è di mm. 14,0.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 750,3 delle 4^h del 17 ai mm. 762,8 delle 10^h del 19, mm. 12,5 in 54 ore, pari a mm. 0,23 all'ora;

l'altra dai mm. 755,5 delle 7^h del 24 ai mm. 758,5 delle 11^h del 24, mm. 3,0 in 4 ore, pari a mm. 0,75 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 761,2 delle 12^h del 12 ai mm. 748,8 delle 17^h del 16, mm. 12,4 in 101 ore, pari a mm. 0,12 all'ora;

l'altra dai mm. 762,2 delle 13^h del 20 ai mm. 756,3 delle 5^h del 21, mm. 5,9 in 16 ore, pari a mm. 0,37 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra.) A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	III a	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI a	XVI b	XVIII	C	*	Totale
Con prec. gen.	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	4	12
Con prec. par.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	5
Senza precip.	1	—	—	1	1	—	1	1	—	1	2	4	—	—	—	1	—	1	14
Totale .	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	4	1	1	1	3	1	6	31

Delle basse temperature di questo luglio, già messe in rilievo al § 1, e delle variazioni di temperatura (§ 2) si può dare una spiegazione con la persistenza sull'Oceano Atlantico di una vasta area anticiclonica centrata ad W delle Azzorre e con le successive modificazioni della medesima. Quest'area prolungandosi verso Nord con una specie di ampio promontorio diretto quasi secondo l'asse dell'Atlantico (ai primi del mese o al 13-15), oppure allargandosi sino ad occupare tutto l'Atlantico sino alle regioni polari (al 18-24) era causa che sull'Europa continentale arrivasse l'aria fredda scendente da Nord e quindi il termometro si mantenne basso. Solo quando l'area anticiclonica si restringe a minori latitudini, come attorno al 5-6 o agli ultimi del mese, allora è libera ad avanzare sino a noi aria più calda, e in questi periodi abbiamo i giorni più caldi.

Questo gioco alterno di masse d'aria calda e fredda porta le precipitazioni frequenti nelle nostre regioni.

Le configurazioni isobariche presentatesi sulla carta d'Europa in questo mese furono di una grande varietà, per sei di esse (numero maggiore del solito) fu impossibile stabilire il tipo della classificazione adottata; per la maggior parte delle altre tale giudizio presentò serie difficoltà, non tanto perchè il gradiente barometrico era debole, ma perchè spesso la carta era frazionata da più cicloni o anticicloni, d'importanza pressochè uguale fra loro.

Nella parte occidentale del compartimento delle Tre Venezie comprendente il bacino medio ed alto dell'Adige, l'alto Piave e l'alto Brenta i giorni più ricchi di precipitazioni furono il 2 e il 3; al 2 a Trento caddero mm. 30,5, a Bolzano mm. 30; al 3 (g. p.) caddero a Gosaldo (Piave) mm. 31,8, a Bassano mm. 68,4, a Resia (Adige) mm. 31,4, a Badia (S. Leonardo) mm. 24,4 ecc.

Dobbiamo cercare la spiegazione di queste precipitazioni nell'invasione della zona piovosa indicata da parte di una massa d'aria fredda, staccatasi dall'aria marittima che dalla Francia era avanzata sull'Europa centrale: le correnti aeree e la temperatura ci permettono di seguirne il cammino.

Il 16 e il 17 furono giorni di forti precipitazioni nella parte orientale del compartimento (Isole del Quarnero, Istria, Alpi Giulie e Bacino del Tagliamento. Difatti al 16 a Trieste caddero mm. 89,9, il 16 (g. p.) a Caporetto mm. 62,6, a Piedicolle mm. 52,4, a Clauzetto mm. 60,0, a Chievolis (Livenza) mm. 134,2 (*totale mensile massimo della regione*); il 17 (g. p.) a Cherso mm. 30,2, a Dignano mm. 77,2, a Montenero d'Idria mm. 89,0, a Pontebba mm. 21,0.

Il ciclone che già da qualche giorno era centrato sulla Germania, sin dal 15 sera ha dato luogo a un secondario sul Golfo di Genova. Esso al mattino successivo s'è approfondito, ma incalzato dall'anticiclone atlantico attraverso la Francia, attraverso la penisola Iberica sin nel Mediterraneo occidentale, alla sera del 16 è scomparso, mentre il ciclone europeo si allontanava lentamente verso NE, raggiungendo il mare Baltico alla sera del 18; sul Mediterraneo intanto dominano alte pressioni.

Dei *fiumi* accennarono ad un leggero incremento tra il 3 e il 4 l'Adige, attorno al 15 il Bacchiglione, al 24 il Livenza, il Bacchiglione e l'Adige.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	16,0	0,6	—	35,6	0,4	—	—	2,4	7,4	1,0	40,6	—	—	—	—	—	—	—	112,0	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	15,6	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	7,0	0,8	—	24,8	—	—	—	—	—	—	11,4*	4,0*	0,4	0,4	0,4	0,4	—	—	65,8	5
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	9,4	—	—	—	—	—	0,4	0 2	—	—	—	8,2	—	—	18,8	3,8	—	—	5,2	12,4	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	61,0	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	8,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	7,2	0,2	—	29,4	2,2	—	—	3,8	15,6	1,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	—	76,2	8
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	23,0	0,2	—	8,2	1,0	—	—	6,4	3,6	—	10,6	0,2	—	—	—	—	—	—	61,0	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	0,8	—	27,0	2,0	—	—	—	15,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	25,0	—	—	47,1	20,4	—	—	—	10,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	115,1	6
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,4	—	—	23,6	0,2	—	—	0,4	11,0	10,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	86,6	6
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	30,0	10,0	—	—	—	10,0	—	36,5	—	—	—	—	—	—	—	98,3	6
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	13,5	14,2	—	—	4,1	20,3	2,3	31,6	—	—	—	—	—	—	—	103,3	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	30,2	2,0	—	—	3,1	10,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	55,2	7
	PIUCA																																			
	Rifugio Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	7,3	9,4	4,2	—	7,5	0,4	34,8	28,1	8,0	—	—	15,3	—	7,4	—	—	—	—	3,2	—	—	149,7	12
	Massone	1003	Pr	13,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	7,0	0,2	0,6	0,6	0,2	29,6	15,0	3,2	0,8	0,6	7,6	3,8	15,8	—	—	—	—	2,4	0,2	—	109,6	12
	Lescova Dolina	801	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	8,1	6,1	—	—	3,1	—	6,2	6,2	12,3	—	—	19,3	2,5	5,1	—	—	—	—	6,1	—	—	82,9	12
	Giursici	703	Pn	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	21,3	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	4
	Fontana del Conte	581	Pn	0,5	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,9	2,0	7,9	—	1,7	—	—	63,2	11,8	—	—	4,5	10,9	—	5,1	—	—	—	—	1,2	—	—	116,0	11
	Buchle	579	Pr	0,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	6,4	8,2	0,2	—	0,4	0,4	—	78,4	13,2	5,6	—	0,2	17,4	6,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	146,2	9
	Preval	577	Pn	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	10,0	60,0	—	—	—	14,3	16,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	109,9	5
	Villa Slavina	545	P	1,0	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	5,0	10,0	1,0	—	1,0	5,0	—	60,0	5,0	2,0	2,0	—	1,0	2,0	16,5	—	—	—	—	3,0	—	—	117,0	15
	Postumia	501	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	6,0	2,0	—	2,0	1,5	—	62,0	27,0	—	—	—	5,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	121,5	10
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,1	1,1	—	2,2	—	4,2	3,1	—	43,0	22,0	4,2	3,2	—	29,2	23,0	5,0	1,4	—	—	—	0,1	—	—	148,8	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	20,6	—	6,5	—	—	—	—	55,7	21,0	3,3	—	—	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,3	7
	Clana	564	Pr	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	0,4	7,4	2,0	6,4	—	3,0	0,2	2,0	15,2	7,2	2,4	2,8	0,2	10,4	0,8	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	64,2	13
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,8	14,0	—	8,4	1,8	—	12,2	10,0	2,0	11,0	4,4	22,0	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	—	104,2	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	2,5	—	—	—	—	—	19,7	22,5	12,5	5,6	2,2	5,3	2,0	5,7	36,5	21,4	4,2	2,0	—	44,1	—	10,2	—	—	—	—	7,2	—	—	203,6	16
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	57,6	6,0	15,0	—	—	13,8	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	115,0	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	26,2	—	—	4,3	—	46,4	17,5	11,3	14,8	—	10,0	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	170,0	9
	Albona	320	Pn	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	46,5	6,5	4,0	—	—	15,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	92,0	8
	Fianona	168	Pr	—	—	6,4	0,2	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	13,4	1,2	1,8	—	30,2	17,2	0,4	—	1,8	16,0	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	96,8	9
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	10,0	12,0	15,0	13,0	8,5	12,7	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	96,0	9
	Abbazia	11	Pr	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	5,6	1,8	—	—	3,2	—	—	15,6	4,4	3,6	7,0	0,2	28,2	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	74,2	10
	Fiume	5	Pn	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	4,2	3,9	6,0	—	—	—	—	19,4	26,8	1,6	0,3	0,1	33,1	0,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	99,7	9

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	—	—	5,0	—	—	—	—	—	5,7	—	1,0	8,2	5,0	—	5,4	4,6	34,3	8,4	4,0	18,4	—	23,8	—	11,9	4,0	—	—	—	0,9	—	—	140,6	14
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	12,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	3,4	0,2	39,6	26,8	0,4	6,2	2,4	12,0	0,4	9,0	0,6	—	—	—	0,4	—	—	114,4	8
	Bogliuno	253	P	—	—	1,7	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	4,0	—	3,2	—	30,6	2,3	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	7
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	1,6	0,2	—	9,0	—	42,0	4,6	0,2	—	1,4	28,0	—	1,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	95,2	8
	Valdarsa	90	P	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,9	0,2	43,1	—	20,6	22,9	—	—	3,3	18,5	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	124,8	9
	Poglie	41	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	4,0	0,4	26,4	—	21,2	20,4	0,2	0,2	3,8	17,6	—	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	105,0	8

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	13,6	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	0,6	—	3,4	—	—	46,8	7,2	10,2	—	10,6	2,6	0,2	7,4	8,0	—	—	—	—	—	—	112,2	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	17,2	19,1	—	22,4	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	128,6	6
	Valle d' Istria	141	P	—	—	26,4	—	—	—	—	—	0,2	1,9	—	36,2	—	12,9	—	—	34,3	—	2,7	—	14,4	2,8	—	1,7	0,1	—	—	—	—	—	—	133,6	9
	Dignano	134	Pr	—	—	36,2	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	77,2	—	—	—	0,2	17,8	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	136,2	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	11,6	—	—	58,6	—	0,4	—	—	21,2	0,1	20,0	—	—	—	—	—	—	—	147,0	6
	Pola	36	Pr	—	—	33,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	18,2	—	—	65,4	—	—	—	—	18,2	1,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	149,6	6
	Rovigno	36	Pr	—	—	16,8	—	—	—	—	—	1,2	—	—	2,4	—	11,8	—	—	11,8	3,4	—	—	—	20,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	69,0	8
Draga	**S. Pietro in Selve**	341	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	3,8	—	—	46,4	9,0	5,0	—	—	15,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	106,9	8
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	4,2	—	1,8	13,0	—	17,6	3,6	7,8*	0,2	0,2	26,2	0,2	9,5*	1,0*	—	—	—	20,6	—	—	113,5	11
	Mompaderno	260	Pa	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	22,0	—	17,0	—	—	32,0	17,0	16,0	—	—	16,0	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	137,0	10
	Visignano	244	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	8,0	—	10,3	—	—	9,0	25,0	24,5	—	4,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,8	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	1,2	—	27,3	—	15,3	—	—	22,2	4,2	1,0	—	—	17,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	109,6	9
	Parenzo	18	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,4	0,8	—	15,2	8,0	—	—	—	16,8	11,6	11,6	—	5,4	7,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	89,2	8

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,5	—	45,3	—	—	7,8	4,3	6,7	9,2	—	—	—	31,4	3,6	10,0	—	—	—	—	9,1	—	—	139,2	11
	Stridone	472	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	1,1*	—	—	—	5,6*	42,6*	8,2*	4,6	—	0,4	16,6	—	3,6	—	—	—	—	8,8	—	—	101,7	9
	Pórtole	380	Pa	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,6	—	6,1	12,3	—	40,1	1,6	21,7	—	—	17,2	1,3	1,4	—	—	—	—	16,8	—	—	132,7	12
	Draguccio	359	Pa	2,2	4,9	6,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	14,3	—	3,2	17,1	—	15,7	3,3	4,6	—	—	31,3	0,7	4,0	6,1	—	—	—	4,8	—	—	118,9	13
	Corneria	295	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	10,6	—	55,4	—	5,3	—	—	14,8	0,8	—	—	—	—	—	28,2	—	—	148,1	7
	Montona	277	P	—	—	8,8	—	—	—	—	—	0,3	—	—	11,4	—	5,0	18,2	—	30,3	3,4	9,8	—	—	12,0	0,5	4,8	1,6	—	—	—	41,8	—	—	147,9	11
	Pinguente	153	Pr	0,6	—	4,4	—	—	—	—	—	0,2	1,8	0,2	29,4	—	0,6	8,8	—	16,0	45,2	2,0	—	—	13,8	1,8	6,2	—	—	—	0,4	4,4	—	—	135,8	11
	Levade	13	P	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	1,3	—	20,5	—	4,3	12,3	—	37,3	0,3	5,4	—	—	11,1	0,1	8,0	1,1	—	—	—	36,3	—	—	146,4	11
	Cittanova	4	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	—	0,8	1,6	0,8	34,6	0,2	8,4	—	—	10,2	1,8	10,6	—	2,4	5,2	2,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	99,4	11

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	**Bresovizza**	442	Pn	5,8	—	7,7	—	—	—	—	—	—	0,8	—	36,3	—	—	4,1	—	42,4	45,5	1,8	—	—	13,4	1,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	161,2	10
Dragogna	**Sicciole**	4	P	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	2,0	—	4,5	—	—	63,7	27,7	5,0	—	0,6	13,7	13,3	12,8	—	—	—	—	—	—	—	148,7	9
	Momiano	275	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	0,4	—	28,1*	—	8,6	0,8	—	51,0	14,0	1,0	—	12,4	0,4	6,8	0,4	—	—	—	—	6,6	—	—	136,9	9
	Buie	222	P	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	30,1	—	6,0	2,3	—	50,0	2,6	2,5	—	2,8	20,2	5,2	6,4	—	—	—	—	25,3	—	—	158,6	13
	Capodistria	13	Pr	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	—	3,4	13,2	19,2	—	6,2	0,2	—	60,6	2,4	3,6	—	0,2	16,8	14,8	2,6	—	—	—	—	0,2	—	—	150,4	11
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	14,0	—	8,7	—	—	53,2	—	5,0	—	—	10,4	20,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	116,3	8
	Strugnano	2	P	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	8,0	—	—	93,4	10,0	7,4	—	—	14,9	7,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	157,4	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	32,6	—	2,0	—	—	—	—	0,2	—	8,2	1,0	8,4	0,2	0,2	0,2	6,0	69,0	30,2	10,0	0,8	—	17,8	—	0,8	—	—	—	—	1,4	—	—	189,0	11
	Tatre	744	Pr	3,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,2	—	4,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	6
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,8	3,6	—	—	1,4	0,2	—	—	4,0	1,2	23,0	0,2	3,0	—	0,2	48,2	18,0	0,8	—	0,8	12,6	—	21,0	—	—	—	—	3,8	—	—	142,8	11
	Zabice	440	Pn	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	9,5	2,0	47,0	—	4,0	1,5	—	21,0	33,0	9,0	3,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	149,5	13
	S. Canziano	426	P	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	7,8	2,8	5,0	—	—	—	—	55,5	5,7	—	—	—	5,4	4,7	13,0	—	—	—	—	1,4	—	—	108,6	10
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	4,6	—	7,6	0,2	—	—	—	—	—	12,2	0,2	27,4	—	—	4,4	—	48,8	32,6	1,4	24,2	—	22,8	0,6	14,6	—	—	—	—	26,4	—	—	189,0	12
	Mune	634	Pa	—	—	4,5	—	—	—	—	—	1,0	26,4	1,4	11,4	—	1,9	8,4	5,0	56,7	14,8	2,7	4,6	—	60,9	—	1,3	—	—	—	—	10,9	—	—	211,9	15
	Silvia	588	Pa	60,2	—	8,3	—	—	—	—	—	—	11,7	—	51,2	—	—	9,4	2,5	54,2	27,7	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	1,2	7,1	—	—	247,5	12
	Castelnuovo	560	Pn	1,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,9	—	20,5	—	5,0	9,4	1,7	48,4	22,5	2,7	6,2	5,0	10,6	—	20,5	1,0	—	—	—	6,3	—	—	175,7	16
	Lanischie	548	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,9	5,0	19,7	—	0,9	10,3	—	39,6	13,8	23,8	2,0	—	56,8	—	0,1	—	—	—	—	13,6	—	—	194,7	11
	Temenizza	402	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	5,3	3,9	—	—	—	—	0,8	63,5	—	24,0	—	—	4,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	122,5	7
	Tomàdio	381	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,8	4,2	—	2,8	—	3,0	57,0	18,6	9,2	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	122,7	12
	Basovizza	372	Pr	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	3,6	—	3,0	0,2	—	46,2	0,2	4,0	—	—	8,0	3,8	8,2	—	—	—	0,6	1,0	—	—	85,6	10
	Sesana	369	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	11,0	2,5	1,0	—	—	1,5	—	79,0	1,5	26,5	—	—	22,0	10,0	14,0	2,0	—	—	—	—	—	—	177,0	12
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,9	2,5	1,1	—	2,3	0,4	—	96,4	—	23,1	—	0,3	13,1	9,1	13,9	—	—	—	—	0,3	—	—	169,4	10
	Cómeno	286	Pr	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	3,8	2,2	—	—	0,2	0,2	4,6	90,8	8,6	1,2	—	—	2,0	0,6	12,8	4,6	—	—	1,2	—	—	—	137,4	11
	Covedo	262	Pr	5,8	—	6,6	—	—	—	—	—	—	13,0	0,2	25,0	—	2,0	5,8	—	48,6	7,0	3,0	—	10,4	14,6	0,8	1,2	—	—	—	—	34,0	—	—	178,0	13
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2,8	—	—	1,2	0,2	—	98,8	10,2	—	—	—	8,6	0,4	32,2	—	—	—	—	—	—	—	167,8	7
	Decani	63	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	16,2	7,4	—	—	—	—	—	40,7	12,5	—	—	—	32,2	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	127,6	7
	Sèrvola	61	P	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	29,0	1,2	5,7	—	3,6	1,5	—	72,0	—	2,5	—	—	17,0	11,0	15,0	—	—	—	—	2,8	—	—	168,8	12
	Trieste	18	Pr	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	24,4	1,0	3,5	—	2,4	0,4	—	95,8	—	5,9	—	—	12,7	4,6	12,7	—	—	—	0,9	—	—	—	170,8	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2,6	—	—	—	11,3	—	75,2	—	18,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	6
	Monfalcone	6	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,5	0,5	—	—	2,0	—	—	67,5	—	1,0	3,0	—	0,8	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	96,8	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,1	3,6	—	—	0,6	—	54,0	8,6	15,1	—	—	13,6	—	2,9	—	—	—	—	1,6	—	—	106,1	8
	Alberoni	4	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	12,2	0,2	—	65,2	0,4	—	—	—	1,6	2,0	13,0	—	—	—	1,0	—	—	—	105,2	8
	Valdoltra	1	P	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	16,5	3,2	5,0	—	5,3	0,2	—	91,6	—	5,3	—	—	18,8	10,3	2,5	—	—	—	2,7	—	—	—	172,1	11
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	0,9	—	23,0	—	—	—	—	—	—	3,2	10,2	2,5	—	—	—	23,6	34,0	3,5	—	3,5	1,8	2,8	—	6,3	—	—	—	36,0	3,9	—	—	155,2	13
	Sònzia	476	Pn	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	6,2	3,4	2,2	—	—	—	40,8	33,0	6,1	2,4	3,3	4,0	3,2	0,7	11,7	—	—	—	5,1	5,7	—	—	151,9	14
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	1,9	—	—	—	12,5	26,0	4,0	12,5	7,8	0,2	2,4	—	20,0	—	—	—	11,1	3,0	—	—	134,1	13
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	—	40,4	—	—	—	—	—	0,2	3,0	3,8	4,4	—	0,2	—	44,2	27,6	5,6	—	1,0	1,4	0,8	0,4	20,2	—	—	—	13,4	2,2	—	—	168,8	12
Uccea	Uccea	663	Pn	11,0	—	68,9	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	16,2	3,0	—	—	29,1	22,6	6,2	8,4	1,4	—	—	0,1	64,1	—	—	—	18,1	—	—	—	258,7	13
	Caporetto	263	Pr	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	9,8	7,8	4,0	—	—	—	62,6	26,8	4,2	2,2	0,6	0,6	0,2	0,2	8,4	—	—	—	4,6	7,4	—	—	176,4	11
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	1,2	—	26,6	—	—	—	—	0,2	0,2	3,2	6,8	—	—	—	0,2	62,8	29,4	2,8	5,2	2,8	2,8	0,4	1,8	10,2	—	—	0,4	6,2	3,2	—	—	166,4	14
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	14,0	12,5	—	—	12,2	36,7	8,0	1,5	—	—	18,5	0,6	10,6	—	—	—	0,7	18,0	—	—	165,3	12
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	5,3	12,0	18,0	4,0	—	—	21,3	78,2	9,0	9,3	—	—	14,2	—	7,3	—	—	—	—	16,2	—	—	205,0	12
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	5,0	27,2	2,7	—	—	—	71,0	17,0	1,0	6,0	4,0	2,0	2,2	2,1	11,2	—	—	—	11,0	6,0	—	—	181,8	15
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	8,8	5,6	2,9	5,5	—	—	14,8	89,0	3,4	—	—	2,0	25,0	2,8	9,1	—	—	—	—	10,0	—	—	198,9	13
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	0,6	—	7,4	—	—	—	—	—	—	7,4	5,8	13,4	1,2	0,2	0,2	51,6	63,2	8,4	6,2	—	0,6	13,6	0,2	6,0	—	—	—	11,6	10,0	—	—	207,6	13

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	—	—	40,3	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	7,0	—	—	—	45,5	54,2	5,6	8,5	—	0,5	7,3	2,2	11,7	—	—	—	1,7	14,0	—	—	208,0	12
Idria	**Idria**	333	Pr	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	9,2	8,6	0,8	1,8	—	0,2	43,2	42,2	1,2	7,0	—	—	8,2	0,4	7,6	—	—	—	2,6	13,2	—	—	168,2	12
	Circhina	325	Pr	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	5,0	4,2	8,4	—	0,2	—	12,0	35,8	—	4,4	—	0,4	7,6	0,4	5,4	—	—	—	3,8	7,2	—	—	100,6	11
Baccia	**Ravne**	752	Pn	2,0	—	22,1	—	—	—	—	—	—	16,2	—	0,1	—	0,3	—	60,0	19,6	6,0	2,2	—	8,0	2,1	2,4	9,0	—	—	—	—	6,0	—	—	156,0	12
	Piedicolle	521	Pr	5,0	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	10,0	20,8	1,8	—	—	—	52,4	26,2	4,0	1,0	4,6	2,2	0,6	0,8	6,6	0,2	—	—	1,4	3,4	—	—	147,4	14
	Loqua	965	Pr	1,6	—	8,8	0,2	—	—	—	—	—	1,2	7,6	—	0,2	—	—	32,0	36,0	7,4	7,4	—	0,6	9,8	1,2	12,2	—	—	—	1,6	4,8	—	—	132,6	13
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	2,5	5,6	—	—	—	—	20,5	27,5	16,0	13,0	2,0	1,5	20,5	1,5	12,4	—	—	—	18,1	15,0	—	—	172,3	14
	Monte Santo	682	Pn	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	3,0	46,0	4,2	9,0	—	0,9	25,2	1,3	3,0	—	—	—	4,7	—	—	—	127,1	11
	Chiapovano	607	Pr	3,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	8,4	0,2	—	0,4	16,8	26,8	2,4	11,0	—	0,8	11,4	0,8	10,4	—	—	—	3,6	5,2	—	—	121,4	12
	Canale	104	Pr	1,5°	—	5,5°	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	10,0	—	—	—	12,8	25,2	1,8	5,6	0,4	1,0	7,2	1,2	7,2	—	—	—	26,0	1,0	—	—	109,4	14
	Plava	90	P	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	20,0	—	—	—	3,0	30,0	0,5	5,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	67,5	7
	Gorizia	86	Pr	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,8	4,4	—	—	0,4	0,4	10,2	43,2	1,4	7,6	—	0,4	10,6	1,0	0,8	—	—	—	1,2	3,0	—	—	90,8	11
	Carnizza	974	Pr	2,8	—	8,2	—	—	—	—	0,2	—	1,4	6,6	—	—	—	—	—	45,6	20,0	—	0,2	0,4	4,4	1,0	6,8	0,2	—	—	3,0	12,0	—	—	112,8	11
	Predmeia	890	Pn	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	6,6	4,4	—	—	—	—	47,5	72,7	13,1	12,1	—	—	13,1	—	4,4	—	—	—	6,6	—	—	—	184,9	10
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	7,4	—	—	—	—	—	0,2	7,8	—	—	—	0,4	0,2	0,8	112,4	20,4	8,2	—	—	1,4	3,4	28,6	—	—	—	1,0	0,4	—	—	192,6	9
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	18,4	42,2	4,5	10,0	—	—	6,1	1,3	23,1	—	—	—	2,0	5,2	—	—	121,0	11
	Senosecchia	565	Pr	1,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	6,2	3,4	—	—	0,2	1,8	—	50,6	25,0	17,2	—	0,2	9,0	6,8	6,4	2,4	—	—	0,2	—	—	—	139,0	12
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	0,1	—	4,0	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	7,0	89,7	13,9	6,0	—	—	6,2	0,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	158,8	8
	Panovizza	109	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	2,6	4,0	—	—	—	—	13,0	39,0	9,4	2,0	—	—	6,2	1,6	7,0	—	—	—	1,9	9,0	—	—	100,3	12
	Vipacco	104	Pr	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	9,0	2,8	—	—	—	—	—	60,4	31,4	11,6	—	0,2	7,4	4,8	3,8	—	—	—	0,4	—	—	—	140,2	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	3,7	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	4
	Montespino	67	P	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	—	—	—	—	—	70,1	1,6	—	—	—	8,2	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	96,9	7
	Musi	633	Pr	35,6	2,4	57,4	—	—	—	—	—	1,0	14,6	18,6	24,4	0,2	2,8	0,6	51,6	17,6	5,8	15,6	1,0	—	0,4	1,8	73,4	—	0,6	—	9,0	2,8	—	—	337,2	17
Torre	**Flaipano**	590	Pn	28,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	9,5	19,9	15,1	—	—	—	23,9	26,4	27,2	28,9	0,3	—	—	0,7	40,0	—	—	—	0,3	11,5	—	—	269,7	11
	Vedronza	320	Pn	35,5	—	30,0	—	—	—	—	—	—	16,0	27,0	30,0	—	—	3,0	59,0	17,0	9,0	21,0	2,0	—	—	—	62,0	—	—	—	6,8	5,5	—	—	323̇,8	14
	Ciseriis	264	Pr	6,2	—	47,8	—	—	—	—	—	—	7,4	36,6	3,6	—	0,6	—	36,2	15,8	8,4	14,6	3,2	0,4	—	0,4	19,6	—	—	6,2	7,2	4,2	—	—	218,4	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	8,4	—	46,7	—	—	—	—	—	—	16,0	39,2	5,2	—	1,5	—	37,4	19,8	8,0	8,0	2,0	—	—	1,9	80,4	—	0,6	1,4	15,2	5,3	—	—	297,0	16
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	3,5	—	24,3	—	—	—	—	—	—	5,3	44,0	13,3	—	2,1	—	30,0	16,2	5,0	2,4	2,1	—	—	—	32,6	—	—	9,7	6,1	2,4	—	—	199,0	15
Malina	Attimis	196	Pn	0,4	—	16,7	—	—	—	—	—	—	2,2	7,0	21,0	—	6,1	—	13,5	14,3	—	3,1	12,6	—	—	0,5	22,8	—	—	2,8	0,3	7,4	—	—	130,7	12
	Povoletto	136	Pn	2,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	2,5	10,0	14,0	—	—	—	11,5	5,0	20,0	1,8	1,3	0,6	2,0	—	—	—	3,2	5,5	2,2	—	—	—	99,6	14
Natisone	**Platischis**	657	Pr	14,6	19,0	57,0	—	—	—	—	—	—	3,0	22,4	4,6	—	1,6	—	39,8	19,4	6,4	2,8	4,6	0,2	—	0,2	19,0	—	—	1,2	6,4	4,6	—	—	226,8	16
Bela	Bergogna	557	Pn	27,9	2,5	78,9	—	—	—	—	—	—	4,5	8,6	4,1	—	—	0,5	42,3	20,0	7,4	3,8	3,8	—	—	2,3	25,1	—	—	—	7,0	6,7	—	—	245,4	15
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,0	—	2,0	—	31,0	27,0	6,0	7,0	—	—	2,0	—	16,0	—	—	—	11,0	9,0	—	—	171,0	12
	Pulfero	184	Pr	0,6	—	16,0	—	—	—	0,2	—	0,2	1,2	6,4	18,6	—	1,4	—	25,4	20,0	2,6	5,6	4,0	—	0,6	0,2	8,6	—	—	5,2	10,2	9,6	—	—	136,6	14
	Drenchia	730	Pn	0,5	—	18,0	—	—	—	4,0	—	—	2,4	7,8	0,5	—	—	—	92,4	27,2	6,6	4,1	6,3	1,0	14,0	3,0	17,2	—	—	1,8	12,6	5,0	—	—	224,4	16
Cosizza	Clòdig	240	Pn	10,4	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	2,7	50,0	21,0	6,7	3,9	—	23,0	16,0	2,2	6,6	—	—	2,6	10,0	3,2	—	—	175,4	15
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,9	—	—	—	33,4	36,3	6,3	2,3	1,6	0,7	6,2	—	4,2	—	—	—	5,5	—	—	—	109,4	11
Rieca	**Luico**	690	Pr	0,4	—	20,0	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	2,4	—	0,6	—	80,2	23,8	6,6	1,2	13,2	0,6	7,2	1,0	11,6	—	—	2,6	8,0	7,4	—	—	197,4	15
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	10,5	—	1,3	—	57,0	29,5	6,8	3,5	9,6	—	1,6	—	10,4	—	—	2,3	10,7	11,5	—	—	185,9	15
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	4,4	—	6,2	—	20,8	14,2	2,2	19,4	2,2	—	0,6	0,4	0,2	—	—	—	5,0	2,0	—	—	91,6	11
	S. Volfango	754	Pn	2,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	2,2	4,2	—	—	—	0,8	77,2	25,3	—	—	28,9	—	14,3	2,9	19,3	—	—	2,5	10,1	3,0	—	—	204,2	13
Iudrio	**Liga**	680	Pr	0,2°	—	7,0°	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	7,2	—	—	—	26,4	29,0	2,6	3,8	0,8	2,8	7,0	2,0	7,6	0,2	—	—	12,2	3,6	—	—	116,4	14
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	30,0	27,0	5,0	4,0	—	—	7,5	1,0	—	—	—	—	12,0	4,0	—	—	93,5	9
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	10,0	4,0	—	—	6,0	36,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	1,6	0,2	18,6	—	—	—	—	10,2	5,0	1,4	2,4	5,6	0,4	5,8	—	0,4	6,2	9,4	2,4	0,2	4,4	0,8	10,8	3,0	—	—	—	15,4	—	—	—	104,2	15
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	8,4	25,4	—	5,4	—	—	—	—	17.5	—	—	—	13,8	—	—	—	91,4	7
	Tarvisio	751	Pr	—	—	16,6	—	—	6,6	—	—	0,4	2,6	3,8	1,0	—	—	—	4,6	20,8	4,4	5,4	0,4	—	0,6	0,6	2,2	3,4	1,8	1,0	13,2	3,4	—	—	92,8	15
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	6,1	4,3	—	—	—	—	10,6	30,7	9,4	6,2	—	—	—	15,6	27,8	—	—	—	—	—	—	—	130,3	9
	Plezzut	750	Pn	—	—	8,4	—	—	—	—	0,6	10,9	0,9	—	—	—	—	—	10,6	18,4	20,7	18,9	—	—	—	20,4	—	—	—	—	18,4	—	—	—	128,2	8
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	3,6	2,9	0,5	—	—	—	—	30,0	2,0	0,5	—	—	8,0	—	6,6	—	—	7,0	0,6	—	—	—	74.7	8
	Coccàu	700	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	6,0	—	—	—	4,0	29,0	2,0	6,0	1,0	—	5,0	—	10,0	—	—	—	10,0	—	—	—	92,0	12
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	13,0	—	20,0	—	1,4	—	—	—	29,5	6,6	4,0	6,8	7,0	—	5,0	1,4	11,0	13,6	3,0	5,4	—	10,8	21,6	16,4	—	—	—	2,0	—	—	—	178,5	18
	Forni di Sopra	907	Pr	10,0	—	12,0	—	—	—	—	21,0	14,8	1,4	2,2	4,4	1,0	4,4	—	5,6	8,6	22,6	1,6	6,4	1,4	8,0	12,6	15,2	—	—	—	—	3,2	—	—	156,4	19
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	2,0	—	—	0,8	8,5	—	—	3,0	2,4	1,0	23,0	2,5	3,0	0,8	3,5	7,0	20,3	—	—	—	0,5	—	—	—	98,8	12
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	10,8	—	16,8	—	—	—	—	13,2	12,6	1,8	5,0	7,2	0,8	1,6	0,2	5,6	8,2	21,2	2,0	7,2	0,2	8,2	4,6	13,8	—	—	—	2,0	—	—	—	143,0	17
	Ampezzo	560	Pr	—	—	28,8	—	—	—	—	10,4	10,2	1,2	2,2	4,4	—	6,0	1,0	1,4	10,0	14,2	0,6	4,6	—	8,0	10,2	21,0	—	—	—	0,4	—	—	—	134,6	15
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	18,5	—	—	—	—	20,6	—	—	41,5	18,2	17,8	5,9	3,2	1,5	0,2	7,3	0,9	1,2	0,6	2,7	1,9	36,2	—	—	—	7,2	0,8	—	—	186,2	14
	Forni Avoltri	888	Pr	6,0	—	17,6	—	—	—	—	28,6	7,8	1,0	15,2	3,8	—	1,8	—	8,8	7,8	11,2	4,4	4,4	13,6	—	4,8	11,0	—	—	—	4,6	—	—	—	152,4	17
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	6,4	0,2	19,8	—	—	—	—	20,8	5,8	1,6	7,8	9,0	1,4	3,6	—	11,4	7,8	15,0	0,8	8,8	0,2	0,6	4,2	18,4	—	—	—	1,6	—	—	—	145,2	16
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	2,0	—	32,0	—	—	—	—	—	12,0	1,4	3,5	2,4	—	2,3	2,0	1,8	9.0	—	1,0	10,0	2,5	3,5	8,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	116,4	16
	Villa Santina	363	Pn	—	—	46,8	—	—	—	—	—	11,6	1,8	3,8	2,4	—	2,9	—	17,7	21,1	8,9	3,7	—	—	5,6	22,6	32,1	—	—	—	—	—	—	—	181,0	13
Bût	**Zovello**	910	Pr	1,2	—	27,8	—	—	—	—	2,4	3,0	1,0	8,4	10,8	—	0,4	—	1,0	24,6	24,6	1,8	18,6	0,2	—	9,4	20,4	—	—	—	3,4	—	—	—	159,0	15
	Timau	821	Pr	—	—	26,4	—	—	—	—	9,6	2,2	1,8	14,0	6,4	—	0,8	—	4,0	15,4	10,2	4,2	5,8	—	1,0	14,4	22,4	—	—	—	5,6	—	—	—	144,2	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	33,5	—	—	—	—	2,5	0,2	—	17,3	10,1	—	0,7	—	3,4	21,3	14,1	0,5	22,4	—	2,5	10,2	28,5	—	—	—	8,0	—	—	—	175,2	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	44,0	—	—	—	—	7,0	—	1,5	6,5	7,5	—	—	1,5	6,5	17,0	8,0	2,0	—	3,0	10,2	6,0	30,0	—	—	—	9,0	—	—	—	159,7	15
Chiarsò	**Paularo**	690	Pn	—	—	27,2	—	—	—	—	—	5,2	0,6	9,0	17,8	—	0,4	—	6,6	17,8	10,4	2,2	5,8	—	8,4	11,6	24,0	—	—	—	5,2	—	—	—	152,2	13
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	34,2	—	—	—	—	0,4	3,8	1,2	1,0	0,8	—	1,0	—	38,8	19,6	5,4	10,0	0,6	—	4,6	8,8	34,6	—	1,4	—	7,0	—	—	—	173,2	14
Fella	**Malborghetto**	721	Pn	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	10,0	—	—	—	3,6	21,2	4,2	7,0	0,4	—	1,7	0,3	11,1	.	—	—	10,5	1,8	—	—	91,5	12
	Pontebba	562	Pr	0,2	—	10,6	—	—	—	—	—	0,2	1,2	2,0	7,2	—	—	—	3,6	21,0	5,0	11,6	2,6	—	7,0	2,6	15,8	—	—	—	6,2	—	—	—	96,8	13
	Chiusaforte	392	Pn	0,5	—	28,5	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	19,5	—	—	—	36,7	14,5	0,5	6,0	0,5	—	—	1,0	29,3	—	—	—	28,3	—	—	—	171,3	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	30,1	10,0	20,4	0,5	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	10,8	—	—	152,3	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	21,3	—	—	—	—	0,7	0,9	—	—	8,1	—	1,3	—	38,0	18,1	8,2	17,3	1,4	2,6	0,5	2,4	36,9	—	—	—	23,5	0,4	—	—	181,6	12
Resia	Coritis	641	Pn	1,5	5,5	50,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	—	—	—	—	27,3	21,3	5,0	11,0	—	—	—	—	57,5	—	—	—	10,0	8,0	—	—	203,1	12
	Stolvizza	572	Pn	—	9,1	35,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	4,1	—	—	—	48,7	18,5	10,8	6,4	—	—	—	—	60,6	—	—	—	12,2	8,1	—	—	217,0	11
	Oseacco	490	Pn	2,8	5,7	»	—	—	—	—	7,8	2,9	0,6	6,7	—	—	2,2	—	74,2	17,8	4,8	—	—	—	—	1,6	56,3	—	—	—	14,6	—	—	—	»	»
	Resia	380	Pr	1,0	2,8	34,4	—	—	—	—	—	4,8	1,2	2,6	5,2	—	2,4	—	51,2	18,0	4,0	12,0	0,6	—	—	1,8	49,0	—	—	—	12,6	3,6	—	—	207,2	16
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	15,0	—	—	—	—	—	1,2	1,0	1,4	4,6	—	0,8	—	7,8	17,0	5,4	8,0	7,4	0,2	—	7,6	22,0	—	0,6	—	2,2	—	—	—	102,2	13
	Moggio Udinese	337	Pr	1,0	0,2	18,6	—	—	—	—	—	0,8	1,0	0,4	5,0	—	1,2	—	29,2	17,6	5,0	12,4	0,6	1,8	0,2	3,8	32,2	—	0,6	—	18,6	—	—	—	150,2	13
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	45,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	1,0	—	60,0	16,8	3,0	22,6	—	—	0,2	8,2	48,0	—	—	—	24,0	—	—	—	236,6	10
	Gemona	307	Pr	—	32,8	6,4	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	9,4	—	1,4	0,2	43,6	16,2	7,6	32,6	25,4	1,4	0,2	9,6	36,8	—	0,8	1,4	12,2	2,4	—	—	250,2	17
Pellar	**Alesso**	197	Pr	—	—	26,2	—	—	—	—	—	3,8	1,6	7,8	12,4	—	2,0	—	77,8	32,0	6,0	34,2	8,2	—	1,0	12,0	52,8	—	1,8	—	24,4	—	—	—	304,0	16
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	14,9	—	—	—	—	—	3,2	4,5	3,4	—	—	0,8	—	29,8	14,5	7,2	7,0	29,2	0,9	—	7,0	36,7	—	—	14,6	10,2	—	—	—	183,9	13
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	0,4	—	38,2	—	0,2	—	—	7,4	3,6	2,4	9,2	23,8	—	11,2	4,0	43,8	30,4	7,0	19,2	4,8	2,4	5,2	5,4	33,8	—	6,4	—	3,4	—	—	—	262,2	19
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	2,0	2,4	3,0	—	1,8	—	23,2	16,6	3,4	4,4	37,2	3,4	0,2	0,8	23,4	—	—	17,8	17,0	5,8	—	—	175,2	15
	Pinzano	201	Pn	—	—	13,5	—	—	—	—	—	0,2	2,0	0,1	10,3	—	1,5	—	34,7	20,0	11,0	4,2	4,5	0,1	3,4	2,1	16,5	—	1,5	—	—	—	—	—	125,6	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,2	—	31,4	—	—	—	0,8	0,4	—	3,2	10,8	2,0	—	2,8	30,6	41,0	65,8	11,2	24,4	27,8	—	4,0	5,6	12,0	—	0,8	0,4	10,4	—	—	—	285,6	15
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	3,2	6,3	43,5	—	2,1	—	15,4	6,2	7,3	6,2	20,5	—	3,6	5,2	30,3	—	—	10,0	—	20,1	—	—	184,1	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	17,0	—	6,0	9,4	3,0	28,0	32,0	—	—	—	5,0	7,3	2,0	—	—	127,2	10
	Udine	116	Pr	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,0	—	40,0	—	6,6	15,2	3,2	45,2	1,6	0,2	1,6	3,2	1,8	—	—	0,2	21,7	2,0	—	—	164,1	14
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	6,0	0,9	0,6	9,0	1,8	2,0	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	5,0	4,8	—	—	48,1	10
	Cormons	63	P	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	2,1	3,0	—	—	3,4	1,2	17,0	16,5	21,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	—	75,9	11
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	10,5	14,6	7,2	—	—	—	8,5	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	59,6	6
	Lauzacco	59	P	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,3	0,9	6,9	—	14,4	—	6,8	8,9	7,2	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	6,2	—	—	—	63,9	9
	Gradisca	38	P	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	12,3	—	10,5	—	—	43,5	23,4	—	—	0,5	2,3	0,1	0,5	—	—	—	1,1	2,4	—	—	102,5	10
	Palmanova	26	P	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	4,6	2,4	8,9	6,1	3,6	—	—	—	—	5,8	4,6	0,8	—	—	19,8	—	—	—	64,6	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	7,0	—	3,4	8,0	18,0	—	—	—	16,3	1,0	—	—	—	—	28,4	—	—	—	91,9	9
	Fauglis	21	Pr	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,2	—	4,8	—	4,4	6,6	5,0	—	—	0,2	3,4	2,2	0,2	—	—	—	20,0	—	—	—	54,8	9
	Cervignano	7	Pr	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	8,0	—	7,8	—	8,2	9,6	5,2	—	—	0,4	3,8	2,4	0,2	—	—	—	4,2	—	—	—	60,2	10
	S. Giorgio di Nógaro	7	Pr	—	—	7,0	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	3,6	—	6,6	5,2	9,4	—	—	0,4	20,4	2,6	0,2	—	—	—	25,4	—	—	—	84,2	9
	Aquileia	4	P	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	2,7	0,2	—	—	7,0	—	—	18,0	0,3	0,2	—	0,3	1,0	3,0	2,0	—	—	—	1,5	—	—	—	43,2	8
	Grado	2	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	9,6	—	—	27,6	—	0,4	—	0,2	19,4	4,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	81,4	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	4,0	21,9	7,8	0,6	2,0	—	—	1,5	22,1	2,1	—	—	—	17,2	—	—	—	91,2	10
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	3,2	0,4	—	—	7,4	0,2	0,2	17,0	0,4	—	—	0,4	9,4	0,4	2,6	—	—	—	2,6	—	—	—	50,6	7
	Planais	1	Pr	—	—	6,6	—	—	—	—	—	0,4	2,6	—	—	—	3,2	0,2	6,6	9,0	1,4	0,2	—	1,0	9,2	2,8	0,4	—	—	—	8,4	—	—	—	52,0	10
	Moruzzo	264	P	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	1,3	4,4	58,0	—	1,7	—	5,5	14,6	4,5	9,7	4,2	—	0,9	6,5	19,0	—	2,2	—	—	7,1	—	—	156,9	14
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	17,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	—	18,2	14,2	12,9	2,6	8,4	4,1	—	24,7	—	—	—	4,7	5,8	—	—	—	120,7	11
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,3	—	—	11,5	6,8	7,0	—	—	2,4	—	20,2	—	2,3	—	—	9,5	—	—	68,8	10
	Basiliano	77	P	2,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	5,4	—	—	10,8	4,9	26,0	—	1,2	1,4	6,3	5,7	—	—	—	7,6	3,8	—	—	91,0	13
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	2,5	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	8,9	—	0,6	10,9	4,0	8,2	—	—	—	4,2	19,7	—	—	1,2	4,8	2,7	—	—	87,7	12
	Codroipo	44	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	1,8	—	10,6	—	0,2	12,6	3,4	28,6	0,2	1,8	2,2	1,0	4,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	78,4	10
	Pozzecco	39	P	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	11,2	3,7	14,2	—	3,0	4,6	0,6	—	—	—	—	25,5	8,3	—	—	87,8	9
	Talmassons	30	P	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	5,4	—	—	11,0	10,8	—	—	—	6,5	—	0,5	—	—	—	5,5	—	—	—	47,2	7
	Arlis	12	Pr	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	7,2	—	2,0	5,0	9,4	—	—	1,4	4,4	1,4	—	—	—	—	2,6	—	—	—	44,8	10
	Rivarotta	7	P	—	—	18,3	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	2,9	—	5,0	17,7	—	—	—	—	12,2	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	62,0	8
	Latisana	7	Pr	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,4	3,4	—	8,6	17,0	3,6	0,2	—	3,2	6,8	1,6	0,2	—	—	—	2,0	2,0	—	—	69,0	12
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	3,4	—	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	2,0	—	18,6	2,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	51,6	7
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	27,0	—	—	—	—	25,0	4,4	3,1	1,0	8,9	—	1,8	3,7	—	25,5	21,0	8,2	1,8	—	8,7	22,0	54,3	11,0	—	—	—	—	—	—	227,4	16
Artugna	Aviano	159	Pr	8,6	—	19,2	—	—	—	—	29,8	0,4	2,0	1,0	4,2	—	2,2	—	1,0	26,6	6,8	8,2	1,8	—	4,0	4,4	13,0	—	—	2,6	1,0	0,2	—	—	137,0	17
	Sacile	24	Pr	—	—	38,0	0,2	—	—	—	4,6	0,4	12,4	—	11,8	—	5,2	—	10,2	24,4	4,8	7,4	1,0	—	10,4	12,8	13,4	—	—	17,6	—	—	—	—	174,6	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	2,6	—	54,2	—	—	—	—	19,4	19,6	11,2	10,4	19,2	3,8	14,0	1,0	30,0	19,4	6,6	12,4	—	0,2	7,2	18,8	13,4	9,0	—	—	4,0	1,2	—	—	277,6	20
	Chies d'Alpago	705	Pn	5,7	—	35,6	—	—	—	—	21,2	29,9	6,3	3,9	1,8	—	12,9	11,7	3,0	14,8	10,3	5,4	0,3	0,1	10,2	4,1	10,0	1,4	—	—	2,4	—	—	—	191,0	18
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	21,6	—	—	—	—	40,8	22,6	7,4	8,2	12,4	7,0	12,6	0,6	8,0*	18,7*	5,0	7,4	0,2	1,2	9,4	9,2	13,2	10,0	0,2	—	3,6	—	—	—	219,3	18
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	24,0	0,2	—	—	—	21,8	2,4	20,4	2,6	1,4	1,0	12,2	0,6	—	10,4	8,2	—	22,6	11,0	9,4	9,0	22,4	—	—	1,8	—	—	—	—	181,4	16
Meduna	Frasseneit	564	Pn	12,1	—	24,4	—	—	—	—	8,2	10,1	10,3	45,3	30,3	—	8,1	5,4	40,1	30,9	14,2	5,3	3,1	—	5,5	10,3	35,1	—	—	—	—	4,2	—	—	297,9	18
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	30,4	—	—	—	—	4,2	4,6	2,6	12,8	13,2	—	2,6	—	76,6	11,2	6,2	3,6	8,0	2,4	4,6	40,6	41,2	—	—	—	1,0	—	—	—	265,8	17
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	2,9	—	—	—	—	3,0	4,5	2,5	8,5	—	—	—	—	113,5	21,5	9,0	6,0	1,0	6,0	2,5	13,0	55,0	—	—	—	2,0	1,5	—	—	252,4	16
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	20,9	—	—	—	—	20,2	—	—	0,5	0,4	—	—	—	40,4	60,0	0,8	—	0,7	0,3	—	—	40,9	—	—	—	—	—	—	—	185,1	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	34,3	—	—	—	—	—	17,0	4,0	3,0	11,0	2,0	—	0,4	79,0	14,0	20,0	6,0	1,0	0,3	3,4	31,0	19,0	—	—	—	3,0	0,2	—	—	248,6	15
	Chièvolis	354	Pn	—	—	25,3	—	—	—	—	2,0	10,0	—	10,5	13,2	—	2,0	—	134,2	12,0	6,3	2,0	6,3	—	—	38,5	55,2	—	—	—	7,0	—	—	—	324,5	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	0,6	—	33,2	—	—	—	—	9,6	—	—	22,8	6,6	—	2,2	1,8	0,4	—	20,4	17,4	2,8	3,4	2,8	27,4	27,6	—	0,2	—	2,4	0,2	—	—	181,8	14
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	25,7	—	—	—	1,4	3,0	1,2	2,0	6,2	2,9	—	2,4	15,3	45,4	13,4	11,0	7,8	42,8	0,4	3,0	5,2	21,4	—	—	2,1	0,1	1,2	—	—	213,9	19
	Maniago	283	Pr	—	—	26,8	—	—	—	—	4,4	—	1,2	2,8	3,8	—	1,0	2,2	13,0	11,8	18,0	7,4	26,4	—	3,2	4,6	23,2	—	—	1,4	1,0	0,6	—	—	152,8	17
	Basaldella	141	Pn	0,5	—	10,4	—	—	—	—	4,1	—	2,6	1,2	39,6	—	2,2	—	2,0	12,0	18,5	—	14,5	—	3,0	2,5	9,6	—	—	2,1	5,0	10,4	—	—	140,2	16
	Cimolais	652	Pr	2,0	—	21,0	—	—	—	—	34,8*	12,6	10,6	2,8	7,2	—	14,8	—	9,0	16,0	13,4	7,8	1,2	3,0	2,2	5,4	16,8	—	—	—	1,0	0,4	—	—	182,0	18
	Claut	600	Pr	8,8	—	28,6	—	—	—	—	31,6	29,4	5,0	4,2	9,0	0,2	5,6	1,0	1,6	14,4	16,4	6,0	—	—	3,4	4,6	12,2	—	—	—	0,4	—	—	—	182,4	16
Cellina	Andreis	455	Pn	4,7	33,0	16,5	—	—	—	—	22,0	18,0	—	74,0	6,0	—	—	—	54,3	14,0	32,0	6,0	—	2,0	—	22,0	24,0	—	—	—	2,8	1,0	—	—	332,3	16
	Barcis	409	Pn	1,2	18,9	—	—	—	—	—	24,1	11,2	—	16,1	—	—	7,2	1,2	3,8	2,2	8,0	—	—	0,1	10,6	1,1	8,2	—	—	—	—	5,9	—	—	119,8	14
	S. Quirino	116	Pn	13,3	—	12,1	—	—	—	—	40,6	—	—	—	11,7	—	3,4	—	—	8,9	—	12,5	31,0	—	14,5	3,0	3,1	—	—	4,6	—	—	—	—	158,7	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	15,6	5,1	—	—	—	—	11,5	10,6	—	12,8	—	9,5	—	1,3	5,8	0,2	5,2	4,2	—	0,3	9,1	36,7	—	—	—	1,5	—	—	—	129,4	13
	Conegliano	85	Pr	—	—	41,8	—	—	—	—	7,6	0,4	11,2	—	0,4	—	19,6	—	—	5,4	6,0	0,2	8,2	7,0	12,6	12,8	44,8	—	—	3,6	2,4	—	—	—	184,0	13
	PIAVE																																			
	Sappada	1227	Pn	2,5	—	18,0	—	—	—	—	21,0	9,4	9,5	16,6	—	—	2,7	0,3	2,5	17,3	1,9	5,9	—	4,3	22,0	5,3	—	—	—	—	9,4	—	—	—	148,6	15
Cordevole di Visdende	Cima Canale	1364	Pn	1,2	—	17,4	—	—	—	—	—	23,2	1,7	5,4	10,3	—	0,3	—	14,8	9,3	13,2	3,1	0,7	—	—	12,7	16,4	—	—	—	16,2	—	0,3	—	146,2	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,0	—	13,6	—	—	—	—	7,2	17,6	0,4	6,2	8,0	0,2	2,6	0,4	1,2	5,8	8,8	1,0	0,6	—	2,6	11,4	6,0	—	—	—	10,4	—	—	—	105,0	15
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	9,7	10,2	—	—	—	8,3	7,2	10,1	5,8	8,3	6,3	5,5	—	—	—	7,2	4,9	7,9	6,3	4,9	2,1	3,1	4,1	2,1	1,1	2,1	—	—	—	117,2	20
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	20,2	2,3	5,9	7,2	—	2,2	4,5	—	6,9	12,6	1,2	—	—	4,0	12,8	5,4	—	—	—	12,3	0,1	—	—	113,8	14
	Misurina	1760	Pr	9,8	—	18,4	—	0,2	—	—	16,2	14,0	7,2	4,0	4,4	—	11,2	2,0	1,6	10,6	13,8	5,4	2,8	0,2	2,4	10,6	7,8	—	—	—	24,2	—	0,2	—	167,0	18
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	8,2	—	26,1	—	—	—	—	14,0	16,4	1,6	5,3	7,9	—	13,1	—	—	7,2	15,3	1,8	1,0	—	4,2	16,9	7,2	—	—	—	12,2	—	—	—	158,4	16
	Auronzo	864	Pr	0,4	—	17,2	—	—	—	—	11,2	9,4	1,4	5,4	6,4	0,8	10,8	0,4	—	9,6	10,6	0,8	1,2	0,2	3,8	12,8	6,8	—	—	—	21,0	-	—	—	130,2	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	5,0	—	20,5	—	—	—	—	10,5	15,0	2,5	4,5	6,0	1,0	6,5	1,0	0,5	13,5	12,5	1,0	0,5	—	2,5	15,5	12,5	—	—	—	8,5	—	—	—	139,5	17
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	18,8	—	—	—	—	7,5	13,8	1,5	8,5	6,1	—	7,3	—	—	6,8	9,1	—	—	—	14,4	12,8	—	—	—	—	6,3	—	—	—	112,9	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	4,1	—	8,0	—	—	—	—	16,2	36,0	2,1	3,0	8,0	4,2	6,8	2,0	0,2	7,0	3,0	—	—	4,0	11,2	10,0	6,0	—	—	—	7,2	—	—	—	139,0	17
	Podestagno	1506	Pn	4,8	—	23,1	—	—	—	—	0,8	25,4	3,3	5,9	4,5	—	14,0	6,1	11,5	15,3	6,3	1,5	4,8	4,0	16,5	8,0	—	—	—	—	13,3	—	—	—	169,1	17
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	7,6	—	25,0	—	—	—	—	18,7	13,1	3,1	2,5	15,6	—	18,6	—	0,4	15,0	15,9	0,4	—	2,5	—	19,7	3,0	—	—	—	30,3	—	—	—	191,4	14
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,8	—	20,7	—	—	—	—	11,8	13,7	2,7	1,6	6,2	—	—	4,0	1,2	9,6	12,4	—	—	—	—	12,0	6,3	—	—	—	7,5	—	—	—	112,5	14
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,8	—	—	—	—	10,3	0,3	11,2	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	11,0	47,5	4
	Borca	942	Pn	8,2	—	20,0	—	—	—	—	8,0	16,2	—	4,0	6,2	—	12,6	—	0,4	12,6	12,0	—	—	—	—	16,8	10,0	—	—	—	10,8	—	—	—	137,8	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	12,6	0,2	15,4	—	—	—	—	12,6	10,0	0,8	3,0	3,8	0,2	5,0	1,2	3,6	10,0	8,8	—	—	—	0,4	13,0	11,2	—	—	—	3,4	—	—	—	115,2	13
	Rivalgo	496	Pn	7,3	—	18,8	—	—	—	—	16,0	8,7	—	3,4	1,0	—	10,6	—	3,6	12,5	12,1	0,7	—	—	—	24,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	132,9	12
	Longarone	474	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	19,2	20,7	4,7	3,3	—	1,0	8,0	—	7,2	16,0	16,4	5,0	—	—	0,8	25,0	14,3	—	—	—	—	—	—	—	165,6	13
Vajont	Erto	726	Pn	6,0	—	30,0	—	—	—	—	31,0	11,0	10,0	—	1,0	—	16,0	—	19,0	14,0	15,0	7,0	—	0,5	7,0	11,5	18,0	—	—	—	1,0	0,6	—	—	198,6	15
	Zoppè	1465	Pn	2,0	—	18,8	—	—	—	—	14,6	11,0	7,4	3,0	—	—	4,6	15,0	—	14,6	11,2	5,4	1,4	—	6,0	9,0	16,0	—	—	0,7	—	—	—	—	140,7	15
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	15,3	—	—	1,0	—	7,2	—	—	14,0	11,0	3,0	1,0	1,0	—	6,8	17,0	10,6	—	—	—	3,8	—	—	—	113,7	13
	Forno di Zoldo	848	Pr	3,6	—	16,4	—	—	—	—	2,0	—	0,6	1,2	1,4	—	13,6	0,4	0,8	12,0*	13,6	1,6	0,2	0,2	2,4	13,6	8,2	—	—	—	1,4	—	—	—	93,2	13
	Fortogna	435	Pr	0,2	—	19,2	0,2	—	—	—	78,2	19,2	7,2	4,6	4,8	—	7,2	3,2	13,4	16,8	17,8	17,4	—	0,2	2,0	17,4	16,8	—	—	2,6	2,4*	—	—	—	250,8	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	37,3	21,3	2,9	1,8	1,5	—	8,9	—	—	16,6	11,3	4,6	0,3	—	3,7	4,8	14,6	—	—	1,2	—	—	—	—	150,8	14
	Belluno	400	Pr	—	—	27,4	—	—	—	—	39,6	21,0	2,0	6,2	0,2	—	9,0	—	—	13,4	12,2	5,4	3,8	0,2	8,8	8,6	15,4	—	—	2,0	3,2	0,2	—	—	178,6	15
	Soverzene	390	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	41,5	13,1	3,0	2,5	1,4	—	5,7	3,1	—	19,0	12,3	3,5	—	—	4,0	5,3	10,0	—	—	0,1	0,2	—	—	—	137,2	14
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	37,7	—	—	—	—	15,0	12,0	6,1	1,0	3,0	—	—	28,6	0,7	10,7	4,6	6,0	1,2	—	0,9	6,0	47,5	—	—	—	1,6	—	—	—	182,6	14
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	41,2	—	—	—	—	10,2	4,1	9,3	12,1	10,1	12,4	—	2,0	6,3	5,1	11,2	24,4	14,1	1,4	11,1	7,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	198,3	17
	Arabba	1612	Pn	1,2	1,9	25,3	—	1,8	—	—	5,5	6,0	2,5	1,6	15,1	3,2	13,4	2,0	1,2	13,9	16,8	3,2	4,2	2,5	3,6	12,4	8,6	—	—	—	8,6	—	—	—	154,5	22
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	22,0	—	—	—	—	1,3	22,8	2,0	1,7	6,3	—	2,0	6,9	0,9	11,4	13,8	2,7	—	—	1,6	13,3	9,7	—	—	—	9,2	—	—	—	127,6	15
	Caprile	1023	Pr	0,2	—	16,2	—	—	—	—	10,0	12,2	1,4	2,6	4,2	—	6,8	1,2	—	13,6	9,4	0,4	0,6	—	1,8	11,2	7,4	—	—	—	6,4	—	—	—	105,6	14
	Sala d'Alleghe	950	Pn	1,4	—	25,0	—	—	—	—	12,0	0,3	12,3	1,0	3,7	—	7,4	3,7	—	14,8	12,3	1,6	10,2	—	2,5	12,7	8,4	—	—	—	5,6	—	—	—	134,9	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																	(segue) **PIAVE**																			
Biois	Falcade	1252	Pn	1,5	—	24,3	—	—	—	—	9,4	8,9	1,6	1,1	11,0	—	25,1	—	1,5	18,1	20,7	6,5	6,1	2,2	4,8	14,4	9,8	—	—	—	4,2	—	—	—	171,2	18
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	7,1	1,2	—	—	—	15,8	2,2	1,8	—	6,8	—	20,0	4,0	—	17,7	17,9	7,2	2,6	—	3,4	15,0	9,2	—	—	—	9,7	—	—	—	141,6	16
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	0,6	—	25,0	—	—	—	—	9,8	13,6	1,4	0,8	6,4	—	10,4	0,4	0,2	15,6	12,4	1,8	15,4	0,2	1,4	17,8	9,4	—	—	—	5,6	—	—	—	148,2	14
	Talbon	628	Pr	2,0	—	20,8	—	—	—	—	11,6	17,6	2,4	2,2	2,2	—	12,8	1,0	0,2	14,4	17,6	3,6	0,8	—	0,8	18,4	11,2	—	—	—	5,8	—	—	—	145,4	15
	Agordo	611	Pr	2,8	—	21,4	—	—	—	—	12,4	19,6	7,6	2,2	1,8	—	10,6	0,4	—	14,2	25,0	19,0	—	—	3,0	22,6	13,4	—	—	—	13,0	—	—	—	189,0	15
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	1,5	—	41,0	—	1,8	—	—	25,8	16,0	7,2	—	3,8	—	16,4	—	1,0	16,4	30,0	2,8	1,0	—	13,5	26,7	18,1	—	—	—	1,2	—	—	—	224,2	17
	Gosaldo	1141	Pr	0,6	—	31,8	0,2	—	—	—	16,4	16,4	5,8	2,4	3,4	0,2	17,6	0,2	—	16,2	25,2	2,6	2,6	0,6	10,0	12,0	15,4	—	—	—	1,2	—	—	0,2	181,0	15
	Sospirolo	454	Pn	2,0	—	38,0	—	—	—	—	32,5	22,7	1,7	10,0	2,0	1,0	—	—	—	8,2	40,0	—	—	3,0	5,0	23,5	—	—	—	—	1,7	—	—	—	191,3	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	10,9	—	29,2	—	—	—	—	25,4	27,6	—	—	—	—	24,0	—	—	9,3	—	—	10,2	—	21,7	14,4	27,8	—	—	—	—	—	—	—	200,5	10
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	36,8	0,2	—	—	—	46,5	29,5	5,2	4,2	6,0	—	19,0	—	1,0	11,1	13,0	3,2	11,0	7,1	19,6	9,0	24,0	—	—	—	1,5	—	—	—	247,9	17
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	52,7	—	—	—	—	87,2	30,5	—	—	—	—	19,5	—	—	6,5	7,6	20,0	—	0,8	7,5	12,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	264,7	10
	Pedavena	359	Pr	—	—	42,6	0,2	—	—	—	41,6	30,0	2,8	0,8	—	0,2	18,4	—	0,6	8,0	15,4	1,6	12,0	0,4	10,6	7,2	17,2	—	—	5,2	—	—	—	—	214,8	13
	Feltre	280	Pn	—	—	49,0	—	—	—	—	47,0	32,5	3,5	1,6	—	—	21,0	—	—	6,5	4,0	4,0	22,0	1,0	8,2	11,2	23,0	—	—	1,5	—	—	—	—	236,0	15
Ariè	Milies	685	Pn	18,4	—	70,0	—	—	—	—	4,7	40,0	7,3	4,2	1,7	—	14,5	1,8	1,3	10,0	12,0	2,0	14,4	8,2	14,2	10,5	20,5	—	—	—	—	—	—	—	255,7	18
Tegorzo	Fener	177	Pn	16,0	—	36,0	—	—	—	—	8,0	6,0	18,3	—	—	—	14,0	—	—	—	48,0	—	28,7	42,0	10,3	14,5	30,0	—	—	—	—	—	—	—	271,8	12
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	30,8	16,2	1,4	23,2	—	13,0	—	—	3,4	14,0	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	7,4	—	—	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	36,0	—	—	—	—	9,7	2,9	16,6	9,1	—	—	11,2	4,7	1,0	7,8	27,2	—	19,6	1,2	10,0	6,9	12,0	—	—	1,7	—	—	—	—	177,6	16
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	18,0	—	—	—	—	6,0	0,6	11,0	1,0	—	—	12,0	—	—	6,2	6,4	0,4	8,2	1,2	13,0	6,2	22,6	—	—	—	0,4	—	—	—	113,2	12
																	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	11,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	22,0	—	0,4	14,4	3,2	8,0	—	7,6	11,2	0,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	92,6	8
	Pordenone	23	P	—	—	22,0	—	—	—	—	3,3	—	—	—	7,2	—	3,6	6,9	6,4	24,5	3,2	25,5	15,1	0,3	16,2	12,0	15,8	—	0,7	—	—	—	—	—	162,7	13
	Brugnera	16	P	—	—	22,3	4,2	—	—	—	5,5	—	0,3	—	—	—	7,1	—	—	—	7,2	—	11,1	2,1	10,9	31,2	13,7	—	—	14,2	—	—	—	—	129,8	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	13,7	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	7,4	—	—	—	—	3,5	38,0	8,3	13,0	12,5	20,0	14,2	8,0	—	—	—	24,7	—	—	—	188,3	13
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,0	—	13,0	3,0	—	10,0	11,0	—	—	2,3	14,0	18,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	120,8	11
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	2,4	—	8,4	—	24,2	4,4	—	15,6	18,8	—	—	2,0	21,6	1,8	3,2	—	—	—	6,8	—	—	—	129,4	12
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	40,6	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	—	—	2,0	—	—	18,0	5,4	1,0	—	2,8	11,8	4,4	0,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	90,0	10
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	25,4	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	7,2	0,2	0,2	10,8	2,0	0,4	—	3,2	20,6	2,0	0,6	—	—	—	1,8	0,4	—	—	77,4	9
	Villa	3	Pr	—	0,2	30,4	—	—	—	—	0,4	2,2	—	—	—	—	1,6	—	1,0	14,4	6,6	2,8	—	2,2	9,8	8,6	0,4	0,2	—	—	7,2	2,0	—	0,2	90,2	12
	Caorle	3	P	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	14,8	3,5	2,0	—	3,5	11,7	9,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	78,7	8
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	16,1	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	4
	Oderzo	20	Pr	—	—	30,4	—	—	—	—	5,4	0,4	0,4	—	7,2	—	5,6	—	—	4,0	11,2	9,8	—	4,8	16,6	1,6	8,6	—	—	—	12,3*	—	—	—	118,3	12
	Fontanelle	19	P	—	—	34,1	—	—	—	—	5,8	—	3,4	—	2,8	—	6,3	—	—	6,9	8,7	—	—	3,1	10,2	23,6	14,3	—	—	—	4,8	—	—	—	124,0	12
	Motta di Livenza	9	P	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	5,3	2,4	—	41,0	4,8	5,0	—	3,5	11,6	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	149,7	10
	Chiarano	7	P	—	—	34,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	6,3	4,3	0,5	—	4,0	10,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	9
	Fossà	4	Pr	—	—	37,4	—	—	—	—	—	1,0	5,0	0,2	23,6	—	13,8	—	—	10,8	2,8	0,2	—	2,2	11,2	4,0	2,2	—	—	—	4,8	—	—	—	119,2	12
	Fiumicino	4	Pr	—	—	48,4	—	—	—	—	—	1,6	5,4	0,8	4,6	—	10,6	—	—	19,0	6,8	0,8	—	3,6	13,0	2,6	0,8	—	—	—	—	6,0	—	—	124,0	11
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	36,0	—	—	—	—	0,6	3,2	1,2	—	14,4	—	5,8	—	—	6,4	3,4	0,6	—	2,8	20,8	3,4	5,6	—	—	—	0,2	0,2	—	—	104,6	11
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	28,0	—	—	—	—	0,2	1,2	1,4	—	15,6	—	16,8	6,2	—	10,8	2,2	0,4	—	2,4	11,6	0,8	1,4	—	—	—	4,2	—	—	—	103,2	12
	Boccafossa	2	Pr	—	—	19,4	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	26,6	9,2	—	24,6	1,6	1,0	—	2,4	13,2	2,0	0,4	—	—	—	2,2	1,8	—	—	108,2	13
	Staffolo	2	Pr	—	—	41,8	—	—	—	—	—	0,8	3,4	—	3,5*	—	16,0*	—	—	18,8	3,0	1,0	—	3,8	12,2	1,0	0,2	—	—	—	0,8	3,4	—	—	109,7	11
	Termine	2	Pr	—	—	63,4	—	—	—	—	—	2,2	4,2	0,8	—	—	27,2*	—	—	13,2	9,2	3,0	—	6,6	19,8	4,6	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	157,4	11
	Torre di Fine	2	P	—	—	41,5	—	—	—	—	—	1,1	4,2	2,5	—	—	27,8	—	0,3	18,6	11,0	4,1	—	5,1	16,0	6,3	—	—	—	—	4,4	—	—	—	142,9	12
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	1,2	19,2	—	—	—	—	—	2,2	1,4	0,2	—	—	20,8	13,4	—	11,6	7,2	4,4	—	2,8	11,6	7,8	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	105,8	13

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	23,0	16,6	3,0	—	4,0	0,2	45,0	—	—	20,7	17,4	7,4	—	0,6	29,0	18,0	18,7	—	—	—	—	—	—	—	237,6	12
	Levico	505	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	20,9	12,8	—	3,8	—	—	39,0	—	—	30,5		—	—	—	24,5	15,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	191,2	10 ?
	Pergine	480	Pn	—	—	24,2	—	1,0	—	—	32,0	10,4	4,0	—	4,3	—	33,0	0,6	—	12,3	6,7	—	—	—	17,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	162,0	11
Centa	Centa	885	Pr	2,2	—	29,0	0,4	—	—	—	15,4	15,0	1,8	16,8	—	3,8	40,8	1,4	—	13,4	5,8	0,6	—	1,6	22,6	12,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	200,2	15
	Borgo Valsugana	476	Pr	6,0	—	18,4	—	—	—	—	17,0	10,4	1,6	1,4	2,2	—	19,6	0,6	—	3,2	10,1	1,0	0,2	1,2	37,6	15,6	11,8	—	—	—	—	—	—	—	157,9	15
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	23,4	—	—	—	—	—	6,4	5,6	4,0	—	4,3	32,0	11,2	—	32,0	34,8	10,2	—	—	17,3	20,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	215,9	13
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	27,5	—	—	—	—	15,5	22,0	3,3	4,7	4,5	—	27,2	—	5,0	25,0	6,1	—	—	17,0	13,3	11,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	198,6	14
	Malene	1080	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	17,0	15,0	5,0	2,0	9,0	3,0	34,2	3,0	2,0	22,5	32,5	10,0	—	—	14,0	34,0	17,3	—	—	—	—	—	—	—	225,0	16
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	31,2	6,0	—	—	—	22,7	3,2	2,0	—	38,5	—	30,2	—	—	15,1	—	10,4	—	—	15,2	25,1	17,0	—	—	—	—	—	—	—	216,6	12
	Grigno	265	Pn	0,9	—	25,7	—	—	—	—	33,7	18,6	5,3	4,3	2,8	—	23,7	0,6	0,5	11,4	11,2	0,2	—	—	12,8	16,2	17,5	—	—	—	—	—	—	—	185,4	12
	Enego	784	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	21,0	14,0	—	21,0	7,0	15,0	11,0	—	—	—	4,0	—	7,0	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	136,0	11
	Primolano	207	Pn	—	—	25,5	0,6	—	—	—	40,5	18,2	6,4	8,2	24,0	—	21,6	1,9	0,6	16,7	8,0	0,6	0,5	16,2	10,7	6,8	25,2	—	—	—	—	—	—	—	232,2	14
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	13,8	—	29,0	—	—	—	—	15,0	14,0	9,6	4,0	4,2	0,2	29,6	1,6	0,6	25,4	24,2	6,6	1,6	0,2	5,8	14,4	12,2	—	—	—	3,2	—	—	—	215,2	17
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	25,4	—	—	—	—	34,6	7,6	3,2	6,8	0,5	—	27,5	0,2	4,0	44,8		—	—	4,2	0,5	30,4	—	—	—	—	2,2	—	—	—	191,9	12
	S. Silvestro	577	Pr	5,4	—	33,6	—	—	—	—	25,2	17,8	4,4	2,2	—	—	35,0	4,6	0,8	22,6	31,2	1,0	2,2	9,8	15,8	13,2	—	—	—	—	3,6	—	—	—	228,4	16
Vanoi	Caoria	802	Pr	0,2	—	28,0	—	0,8	—	—	13,0	19,6	6,2	6,2	5,0	—	29,8	4,2	4,4	17,8	18,0	0,2	2,4	0,8	3,0	21,0	12,0	—	—	—	3,0	—	—	—	195,6	16
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	33,2	—	—	—	—	19,6	16,0	4,2	2,8	0,7	0,2	26,1	0,3	—	20,2	29,3	6,2	5,0	0,3	7,0	24,7	13,2	—	—	—	3,8	—	—	—	212,8	14
	Pedesalto	379	Pr	—	—	37,6	—	—	—	—	43,8	15,2	2,0	1,4	0,2	—	19,6	—	—	8,0	8,8	2,4	—	1,4	12,6	6,6	20,8	—	—	—	3,8	—	—	—	184,2	14
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	47,5	—	—	—	—	53,5	23,0	2,5	1,0	15,0	—	24,0	0,7	0,9	11,0	1,2	0,3	—	5,0	9,0	7,5	25,0	—	—	—	—	—	—	—	227,1	13
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	22,0	15,0	4,0	3,0	4,0	—	22,0	20,0	—	12,0	10,0	4,0	—	5,0	10,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	189,0	15
	Gallio	1090	Pn	—	—	20,4	—	—	—	—	20,3	10,4	3,7	7,8	4,5	5,6	50,4	—	1,5	22,5	9,4	—	0,2	8,3	22,2	10,5	36,5	—	—	—	—	—	—	—	234,2	15
Valstagna	Foza	1083	Pr	1,6	—	26,8	—	—	—	—	27,0	9,6	5,2	4,4	6,0	2,8	48,0	0,4	—	27,0	12,0	4,6	0,2	11,0*	8,0*	32,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	226,6	15 ?
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	30,2	—	—	—	—	10,0	10,4	5,8	6,2	2,3	2,0	44,2	1,0	0,8	32,1	4,0	2,3	—	9,4	11,1	7,3	25,8	—	—	—	—	—	—	—	204,9	16
	Rubbio	1057	Pn	—	—	7,2	—	—	—	—	4,0	0,3	9,5	—	—	—	23,2	4,1	3,2	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	7 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	45,2	—	—	—	—	11,4	19,6	7,2	17,4	8,8	1,4	30,6	0,2	—	9,2	4,4	3,2	—	0,4	15,0	14,0	26,0	0,2	—	—	1,0	—	—	—	215,2	15
	Oliero	155	Pn	—	—	42,0	—	—	—	—	7,9	6,9	10,2	12,5	2,4	6,3	45,2	2,2	—	28,5	5,1	2,4	—	10,2	9,5	6,2	23,9	—	—	—	0,4	—	—	—	221,8	16
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	68,4	—	—	—	—	2,2	23,0	3,4	15,4	16,4	0,4	31,4	0,6	—	9,4	15,6	0,4	—	—	23,8	12,6	16,0	—	—	—	8,0	—	—	—	247,0	13
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	84,0	—	—	—	—	6,5	15,0	6,0	20,0	38,0	—	22,0	—	—	8,5	12,0	—	0,5	—	14,0	12,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	254,5	12
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	70,5	—	—	—	—	2,5	66,5		10,0	31,0	—	18,5	0,5	—	3,4	30,3	0,5	—	28,7		8,0	49,0	—	—	—	1,0	—	—	—	320,4	14 ?
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	45,1	—	—	—	—	—	10,9	11,0	1,3	11,4	—	7,3	9,5	—	2,8	2,7	—	—	—	10,2	8,9	13,9	—	—	—	14,7	—	—	—	149,7	13
	Castelcucco	200	Pn	—	—	85,8	—	—	—	—	8,0	45,0	10,0	5,0	27,2	—	19,2	—	—	12,0	10,4	—	0,8	0,5	17,4	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	290,3	11
	Loria	72	Pn	—	—	27,3	6,0	—	—	—	—	25,2		—	—	—	16,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	10,2	—	—	—	113,9	8 ?

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	—	—	36,6	—	—	—	—	2,8	6,2	10,2	—	0,4	—	16,3	0,1	—	2,2	—	—	—	0,4	12,2	4,8	22,7	—	—	—	—	5,3	—	—	120,2	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	46,3	—	—	—	—	—	5,3	6,0	—	—	—	15,3	—	—	—	0,8	4,7	—	0,3	13,9	17,4	49,7	—	—	—	—	14,3	—	—	174,0	9
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	37,0	—	—	—	—	4,4	0,8	3,4	0,2	17,6	—	24,0*	—	—	3,2	—	—	—	1,6	13,2	16,4	22,0	—	—	—	—	2,8	—	—	146,6	11
	Istrana	40	Pr	—	—	28,6	—	—	—	—	1,0	6,8	0,4	—	—	—	16,4	—	—	3,2	1,4	2,4	—	4,0	23,4	2,0	15,0	—	—	—	—	4,6	—	—	109,2	12
	Villorba	38	Pr	—	—	44,2	—	—	—	—	5,1*	—	—	—	0,4	—	8,2	1,0	—	—	—	1,6	—	—	29,4	1,6	4,2	—	—	—	—	10,8	—	—	106,5	9
	Treviso	15	Pr	—	—	24,2	—	—	—	—	3,2	3,6	0,2	—	24,7	—	16,2	3,7	—	1,5	1,6	0,3	—	3,6	53,4	1,2	5,3	—	—	—	—	6,8*	—	—	149,5	13
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	—	19,3	15,2	—	—	—	4,2	5,1	3,2	—	13,2	22,1	10,3	—	4,2	2,0	3,2	—	—	25,7	56,5	5,0	20,3	—	—	—	—	3,2	—	—	212,7	16
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	30,3	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27,0	5,4	3,6	—	4,3	7,6	8,4	—	—	—	—	3,5	—	—	»	»
	Trepalade	2	Pn	—	—	28,0	—	—	—	—	2,0	5,6	—	2,5	0,3	—	11,3	—	—	—	6,0	10,7	—	3,5	26,5	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	101,0	11
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	38,6	—	—	—	—	6,2	3,0	1,0	0,4	—	—	13,6	0,2	—	5,2	10,2	0,2	—	3,2	22,6	10,0	0,4	0,2	—	—	—	1,2	—	—	116,2	11
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	44,0	—	—	—	—	—	3,4	2,6	4,6	—	—	35,4	—	—	31,8	12,6	3,2	—	7,2	29,6	3,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	185,4	12
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	46,9	—	—	—	—	—	3,4	2,5	2,8	—	—	20,7	—	—	21,8	27,2	2,8	—	7,0	36,2	9,8	—	—	—	—	—	6,2	—	—	187,3	12
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	27,6	—	—	—	—	0,4	4,2	1,6	1,2	—	—	14,6	—	—	8,4	12,4	3,6	—	5,4	19,4	3,0	—	—	—	—	—	3,8	—	—	105,6	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	***(segue)* PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	104,2	—	—	—	—	1,2	58,2	21,5	15,0	10,8	—	26,8	—	—	7,0	18,5	—	7,0	2,5	2,5	18,2	5,7	—	—	—	3,5	—	—	—	302,6	15
Sile-Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	3,0	18,0	4,0	2,0	11,0	—	15,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	20,0	8,0	5,0	—	—	—	20,0	—	—	—	152,0	13
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	41,6	—	—	—	—	0,4	21,0	0,2	—	—	—	16,8	1,6	—	2,8	12,6	—	—	1,8	27,4	10,8	8,6	—	—	—	31,4	—	—	—	177,0	11
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	—	9,7	2,4	2,1	4,7	—	17,4	—	—	10,7	3,9	—	—	—	6,5	2,9	—	—	—	—	5,4	—	—	—	93,1	11
Sile-Brenta	Piombino Dese	24	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	0,5	8,2	0,4	1,9	—	—	15,1	—	—	4,8	2,0	8,0	—	4,0	12,5	4,2	21,2	—	—	—	1,7	—	—	—	99,5	12
Sile-Brenta	Massanzago	22	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	0,5	4,5	0,6	0,2	6,8	—	15,1	—	—	1,7	3,0	0,3	—	3,6	35,7	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	95,2	9
Sile-Brenta	Curtarolo	19	Pn	—	—	27,0	—	—	—	—	—	16,5	—	—	4,3	—	22,7	—	—	4,3	4,2	—	—	3,4	12,3	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	97,9	9
Sile-Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	3,2	5,6	—	—	20,1	—	—	1,6	4,0	0,6	—	3,6	20,8	8,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	84,5	11
Sile-Brenta	Mirano	9	Pn	—	—	16,3	—	—	—	—	—	3,9	0,6	—	—	—	14,9	—	—	—	3,1	2,6	—	3,4	29,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	75,7	8
Sile-Brenta	Stra	8	Pr	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,4	1,2	—	13,8	—	23,0	—	—	0,8	7,6	3,2	0,2	3,2	23,4	2,6	4,0	—	—	—	12,6	—	—	—	116,0	12
Sile-Brenta	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	7,6	0,6	6,4	—	—	14,6	1,4	0,2	0,4	11,4	3,6	0,2	2,8	17,2	0,6	3,4	0,2	—	—	24,6	—	—	—	106,4	11
Sile-Brenta	Mestre	4	Pn	—	—	21,3	—	—	—	—	1,5	4,0	3,2	0,5	1,1	—	16,3	0,5	—	1,1	17,2	1,7	—	3,3	28,1	—	0,5	—	—	—	3,0	—	—	—	103,3	12
Sile-Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	14,6	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	20,2	—	—	—	21,0	—	—	8,2	10,1	—	5,5	—	—	—	12,6	—	—	—	98,5	8
Sile-Brenta	Lova	3	Pn	—	—	13,7	—	—	—	—	—	5,0	—	17,4	—	—	19,2	—	—	—	46,6	—	4,2	14,7	7,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	147,8	10 ?
Sile-Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile-Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	47,5	—	—	—	4,0	13,0	—	3,2	34,0	12,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	142,7	9
Sile-Brenta	Chioggia	2	Pr	—	—	25,0	—	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	—	27,2	—	—	0,6	—	36,6	—	7,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	7
Sile-Brenta	Cavallino	1	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	0,8	3,4	1,0	0,7	—	—	14,2	—	—	1,2	16,0	4,3	—	3,3	29,0	9,4	—	—	—	0,5	1,9	—	—	—	113,1	11
Sile-Brenta	Venezia	1	Pr	—	—	20,2	—	—	—	—	—	3,2	0,4	—	—	—	24,4	0,2	—	0,2	17,8	2,4	—	4,8	14,8	14,4	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	103,8	8
Sile-Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	31,4	—	—	—	—	—	4,0	0,2	0,6	0,4	—	33,8	—	—	1,2	9,2	5,0	—	3,8*	37,3*	11,1*	0,8	—	—	—	1,8	1,2	—	—	141,8	11
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	3,2	—	34,2	0,4	—	—	—	10,0	15,6	1,4	52,2	0,4	5,6	43,0	1,0	—	13,0	4,6	0,8	—	1,8	17,0	12,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	230,0	15
Astico	Tonezza	992	Pn	0,7	0,1	22,8	—	—	—	—	10,0	24,5	1,0	21,0	0,7	1,2	112,5	—	—	5,5	6,5	1,1	—	3,0	18,0	22,6	28,0	—	—	—	—	—	—	—	279,2	14
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	28,3	—	—	—	—	8,9	14,3	0,9	13,2	0,6	2,0	54,0	0,7	—	9,5	5,3	0,5	—	2,5	—	27,3	15,2	—	—	—	—	—	—	—	183,2	11
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	8,1	—	26,4	—	—	—	—	11,4	9,2	3,9	15,5	1,9	—	47,5	1,3	—	13,8	—	0,8	—	2,2	12,6	30,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	202,8	14
Ghélpach	Asiago	999	Pr	0,2	—	22,6	—	—	0,2	—	6,2	9,8	5,6	5,8	6,0	10,8	48,4	0,2	3,2	15,6	5,6	0,8	—	11,6	17,0	16,0	33,2	—	—	0,2	—	—	—	—	219,0	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	18,0	19,0	4,0	13,5	4,0	2,5	85,0	1,0	9,5	15,5	11,0	2,0	—	12,0	22,5	38,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	330,5	17
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	30,1	—	—	—	—	6,2	19,3	9,4	23,2	—	—	82,3	—	—	10,3	11,3	3,2	—	6,2	12,4	31,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	275,2	13
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	39,3	—	—	—	4,8	9,3	2,6	20,7	4,1	—	12,0	88,3	—	—	8,5	4,7	—	4,6	5,2	14,8	44,2	32,2	—	—	—	—	—	—	—	295,3	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	32,5	—	—	—	—	2,5	14,5	4,5	31,0	—	7,6	22,4	2,0	2,0	10,0	30,0	2,0	7,5	9,5	10,0	20,0	55,0	—	—	—	—	—	—	—	263,0	17
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	29,8	0,2	—	—	—	11,8*	12,8	4,6	19,8	0,2	16,4	85,0	1,2	1,2	9,2	56,8	1,8	9,4	2,2	7,8	9,6	34,0	0,2	—	—	—	—	—	—	314,0	17
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	32,8	—	—	—	—	2,0	14,6	2,5	12,2	—	—	20,7	—	—	8,8	22,0	6,3	6,4	0,9	11,6	4,9	24,7	—	—	—	—	—	—	—	170,4	13
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	1,2	30,4	4,2	—	—	—	14,2	31,4	9,7	23,7	2,0	1,1	78,0	12,2	—	8,0	17,5	2,5	—	3,4	20,6	19,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	306,1	18
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	21,4	3,8	—	—	—	—	12,1	6,2	18,4	—	—	74,7	4,5	6,2	8,1	28,0	—	10,0	3,0	20,3	54,2	58,7	—	—	—	—	—	—	—	329,6	15
Leogra-Timonchio	Ceolati	620	Pr	—	5,2	27,4	—	—	—	—	2,2	18,2	4,6	20,6	3,2	2,8	73,2	0,2	—	7,8	15,6	3,4	10,0	5,8	15,2	22,4	6,8	—	—	0,2	—	—	—	—	244,8	17
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	6,0	26,2	1,0	—	—	—	5,0	14,6	3,4	20,2	5,0	3,0	76,4	2,0	—	8,2	20,0	33,5	23,0	6,0	15,0	28,0	27,5	—	—	—	0,9	—	—	—	324,9	19
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	20,0	0,2	—	—	—	0,3	11,0	0,7	15,3	0,7	0,4	110,7	0,2	8,5	0,2	24,2	0,7	0,5	10,0	10,7	41,3	51,2	—	—	—	—	—	—	—	306,8	10
Leogra-Timonchio	Schio	234	Pr	—	—	25,4	—	—	—	—	0,8	8,6	5,0	13,8	—	0,4	61,0	0,8	—	10,0	34,0*	1,8	12,8	32,6	11,2	9,3*	19,4*	—	—	—	—	—	—	—	246,9	13
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	0,5	13,8	4,0	10,0	—	—	27,0	—	—	5,0	21,0	0,4	—	0,3	7,3	18,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	153,0	10
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	31,4	—	—	—	—	0,8	26,4	4,0	22,1	—	40,0	—	—	—	14,0	66,4	—	—	2,0	14,3	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	248,5	10
	Vicenza	40	Pr	—	—	27,1	—	—	—	—	—	36,0	0,1	7,7	—	6,2	19,0	0,3	—	19,4	12,8	—	—	2,8	18,1	0,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	151,9	10
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	25,7	—	—	—	—	—	12,4	9,9	6,0	6,7	8,8	5,7	10,0	—	26,8	4,0	4,2	2,4	25,7	10,3	8,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	188,9	16
Lavarda	Conco	830	Pn	—	0,5	28,0	—	—	—	—	5,0	—	5,2	18,5	14,4	10,0	35,0	4,0	—	13,2	10,3	9,1	—	2,5	11,5	7,0	28,2	—	—	—	—	—	—	—	202,4	15
Lavarda	Crosara	417	Pn	—	—	33,5	—	—	—	—	6,0	12,1	4,5	15,1	4,4	2,0	38,5	2,3	—	15,7	16,3	—	—	0,6	10,0	8,5	19,1	—	—	—	—	—	—	—	188,6	14
Lavarda	Breganze	110	Pn	—	—	29,6	0,3	—	—	—	2,5	13,8	6,3	24,3	2,8	6,6	24,6	0,9	—	8,3	10,2	0,7	—	1,0	2,8	24,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	161,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pr	—	0,2	12,0	—	—	—	—	3,0	27,6	3,4	21,2	—	—	42,0	0,4	—	1,6	20,0	1,6	—	—	7,8	16,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	175,6	12
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	4,2	21,7	—	—	—	—	0,4	13,2	—	—	—	5,5	84,2	7,9	—	6,7	23,5	7,1	—	—	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	191,6	10
Agno	Maltaure	640	Pn	—	0,2	17,3	—	—	—	—	—	26,4	7,3	25,0	0,2	—	65,2	10,0	—	6,2	30,0	3,4	0,5	7,2	20,0	41,4	41,5	—	—	—	—	—	—	—	301,8	13
Agno	Roveglians	596	Pn	—	—	14,6	—	—	—	—	2,0	9,3	7,3	14,6	—	—	70,3	—	—	10,0	40,1	2,3	13,1	26,1	13,9	30,3	60,0	—	—	—	—	—	—	—	313,9	14
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	19,6	—	—	—	—	1,2	23,4	11,4	9,2	—	0,6	75,8	3,6	—	6,4	18,2	1,8	25,0	13,0	10,4	36,4	41,4	—	—	—	—	—	—	—	297,4	15
Agno	Spaccata	400	Pn	0,2	4,0	20,0	—	—	—	—	0,8	8,3	6,4	9,0	—	4,5	59,0	9,0	—	12,4	42,0	0,8	2,2	5,9	14,0	31,8	40,0	—	—	—	—	—	—	—	270,3	15
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	25,2	—	—	—	—	0,4	15,2	3,0	13,4	—	2,6	26,0	0,6	—	3,6	11,8	0,6	—	1,6	14,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	122,4	11
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	8,8	3,2	6,8	—	1,3	59,5	4,5	—	4,9	27,3	2,3	6,0	3,8	20,3	18,9	32,4	—	—	—	—	—	—	—	216,2	15
Agno	Valdagno	295	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	7,0	7,2	11,7	2,4	2,1	44,0	—	—	9,1	10,5	—	—	6,0	13,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	154,9	12
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	30,4	—	—	—	—	—	25,7	16,4	18,2	3,2	2,3	28,3	—	—	3,3	14,2	—	—	4,2	6,7	22,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	179,6	13
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	27,0	—	—	—	—	—	24,2	—	8,4	—	—	27,0	8,6	—	2,2	12,8	0,4	—	3,4	25,2	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	143,4	10
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	0,2	—	31,4	—	—	—	—	6,6	4,2	4,2	1,6	13,0	4,4	11,6	6,6	—	3,0	5,2	0,6	0,4	15,4	0,2	17,6	18,0	—	—	—	2,2	—	—	—	146,4	15
Ròia	Ròia	1974	Pn	4,7	—	7,2	—	—	—	—	—	3,2	—	8,5	12,6	3,4	6,8	18,4	—	—	9,0	2,3	13,5	32,6	15,3	8,6	28,4	—	—	—	3,2	—	—	—	177,7	16
Carlino	Pedròs	1681	Pn	2,5	—	25,5	—	—	—	—	—	10,5	5,0	—	16,0	5,2	12,0	2,5	2,0	—	8,0	2,0	5,0	5,0	—	16,5	35,0	—	—	—	2,0	—	—	—	154,7	16
	Monte Maria	1335	Pr	0,2	—	27,8	—	—	—	—	10,6	6,6	3,6	6,4	8,2	2,2	15,0	3,2	0,6	2,0	12,0	0,2	1,0	1,6	0,2	10,8	20,2	—	—	—	4,8	0,2	—	—	137,4	16
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	26,4	—	—	—	—	14,5	—	4,7	4,1	11,1	1,1	22,5	—	—	—	14,6	—	—	—	—	36,1	—	—	—	—	10,1	—	—	—	145,2	10
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	28,6	—	—	—	—	—	16,0	3,3	3,0	7,0	4,0	13,5	5,7	0,3	3,5	11,9	1,8	—	1,5	—	11,5	11,6	—	—	—	4,7	—	—	—	127,9	15
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	5,0	5,0	2,0	2,0	11,0	2,3	13,0	20,0	9,0	2,0	8,0	1,3	—	—	0,3	20,0	15,0	—	—	—	2,0	—	—	—	132,9	16
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	30,3	—	—	—	—	—	8,0	10,2	—	15,4	—	4,1	6,0	10,2	2,8	16,0	5,6	2,4	—	—	14,1	26,4	—	—	—	7,2	—	—	—	158,7	14
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	—	12,8	—	—	—	—	—	16,5	—	8,6	—	—	—	16,5	—	—	—	2,7	—	—	—	75,2?	6?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	30,2	—	—	—	—	16,5	4,2	5,8	—	10,2	—	6,4	—	2,0	6,2	9,1	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	4,5	—	—	—	107,7	11
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	19,4	—	—	—	—	3,7	5,4	5,7	1,7	8,0	1,0	9,5	4,9	2,0	3,1	8,6	2,5	0,7	0,8	0,6	12,0	24,7	—	—	—	7,5	—	—	—	121,8	16
	Silandro	706	Pr	—	—	18,6•	—	—	—	—	6,4	3,6	7,0	2,8	10,2	0,4	18,0	1,0	4,0	2,2	6,8	1,4	0,8	0,8	0,6	9,6•	13,2•	—	—	—	4,0	—	—	—	111,4	15
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	33,2	—	—	—	—	5,8	6,9	6,8	3,4	8,0	1,5	16,5	2,6	—	3,8	10,2	2,8	1,6	0,7	0,7	11,1	18,3	—	—	—	12,5	—	—	—	146,4	16
	Laces	640	Pn	3,4	—	23,0	—	—	—	—	10,4	4,0	6,1	2,6	7,6	—	18,4	—	1,0	5,6	—	—	—	—	—	9,0	12,2	—	—	—	6,3	—	—	—	109,6	13
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	19,1	—	—	0,2	—	12,6	9,0	6,8	—	8,2	3,3	21,2	2,3	3,1	5,3	1,3	0,8	1,4	—	17,5	10,7	2,3	—	—	—	1,2	—	—	—	126,3	16
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	30,5	—	—	—	—	16,4	11,3	0,8	—	10,0	—	20,3	0,8	0,3	18,6	—	0,5	—	0,4	—	30,3	—	—	—	—	0,8	—	—	—	141,0	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	33,5	—	—	—	—	6,0	9,5	9,0	5,0	10,0	1,0	10,5	8,6	0,9	6,4	10,4	3,2	0,5	4,5	—	14,4	10,0	—	—	—	6,0	—	—	—	149,4	16
	Naturno	550	Pn	—	—	19,4	—	—	—	—	10,0	14,0	6,6	0,6	6,2	—	12,0	—	1,9	4,6	2,8	4,4	—	—	—	8,8	6,0	—	—	—	5,5	—	—	—	102,8	13
Passirio	Monteneve	2332	Pn	0,7	—	18,0	—	—	—	—	3,2	16,8	10,1	3,1	12,0	—	11,5	4,6	20,0	7,0	13,5	8,0	6,4	3,2	—	25,0	17,2	—	—	—	4,4	—	—	—	184,7	17
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	37,5	—	—	—	—	8,5	12,0	9,1	6,0	7,0	—	29,4	—	24,0	13,9	6,5	5,6	6,9	2,6	—	35,0	14,0	—	—	—	10,0	—	—	—	228,0	16
Passirio	Plata	1147	Pn	0,1	—	33,5	—	—	—	—	7,0	5,2	3,9	5,1	9,0	0,4	13,3	—	26,2	2,1	15,4	1,6	0,7	4,3	—	56,0	10,7	—	—	—	9,4	—	—	—	203,9	15
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	5,2	0,2	52,5	—	—	—	—	—	7,0	3,5	3,0	10,2	0,5	17,0	1,7	4,0	20,0	25,6	1,8	13,8	21,2	0,8	28,3	24,5	—	—	—	4,0	—	—	—	244,8	17
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	7,5	—	39,5	—	—	—	—	9,1	10,8	5,3	11,1	9,5	1,7	15,6	0,4	2,0	2,8	28,5	5,6	6,1	—	—	36,7	15,4	—	—	—	6,6	—	—	—	214,2	17
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	0,2	—	31,0	—	—	—	—	—	13,8	2,6	4,4	8,8	—	22,0	0,6	1,2	3,0	19,8	2,2	2,0	34,4	—	24,2	18,2	—	—	—	3,2	—	—	—	191,6	15
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	39,0	—	—	—	—	6,9	7,3	4,2	3,3	8,2	—	15,0	1,3	1,2	2,0	16,8	1,1	2,5	12,2	—	21,0	13,6	—	—	—	3,7	—	—	—	159,3	17
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	—	35,2	—	—	—	—	5,0	9,0•	2,5•	1,8•	7,0	—	21,4	4,0•	—	2,8	7,2	1,4	1,0	0,2	—	20,6	11,2	0,2	—	—	12,6	—	—	—	143,1	15
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	29,4	—	—	—	—	8,4	10,2	3,4	4,0	13,0	1,0	24,0	—	1,8	1,7	15,4	1,9	15,4	2,2	—	17,3	11,8	—	—	—	9,2	—	—	—	170,1	17
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	9,1	11,3	6,2	—	7,1	12,3	—	6,1	—	9,2	—	—	4,2	—	10,1	—	—	—	—	13,2	—	—	—	104,0	11
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	0,6	—	24,6	—	—	—	—	12,6	7,0	7,0	5,6	13,4	0,8	17,2	5,0	0,4	8,4	9,6	1,8	1,4	3,4	0,6	14,8	11,2	—	—	—	5,0	—	—	—	150,4	16
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	1,7	—	57,3	—	—	—	—	9,1	5,7	8,2	3,5	13,4	—	1,7	26,1	—	2,3	16,4	4,6	2,6	—	—	18,0	22,5	—	—	—	13,6	—	—	—	206,7	16
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	4,1	—	6,6	—	—	—	—	2,3	4,1	6,0	3,1	7,9	—	18,4	6,3	—	—	20,2	4,1	8,5	—	—	16,4	7,5	—	—	—	5,1	—	—	—	120,6	15

(*segue*) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	38,2	—	—	—	—	—	12,1	4,2	—	10,0	—	16,7	7,5	4,0	2,0	8,7	2,4	3,6	—	—	14,5	13,7	—	—	—	5,4	—	—	—	143,0	14
	Méltina	1133	Pn	—	—	40,0	—	—	—	—	2,1	10,0	2,9	2,5	8,0	—	25,0	2,3	—	11,6	9,0	1,0	—	2,0	—	15,2	16,3	—	—	—	3,0	—	—	—	150,9	15
	Tésimo	635	Pn	—	—	54,0	—	—	—	—	9,2	4,1	2,4	2,6	11,1	—	20,9	—	0,8	7,2	6,9	0,8	1,8	0,4	—	9,1	14,6	—	—	—	5,9	—	—	—	151,8	13
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,5	4,0	6,1	2,3	—	12,9	—	—	31,9	8,0	—	—	10,2	4,0	6,1	17,2	—	—	—	4,0	—	—	—	120,2	13
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	28,6	—	—	—	—	10,0	32,4	14,0	20,0	2,0	—	1,0	—	2,0	3,0	2,0	—	—	—	2,0	27,6	25,4	—	—	—	4,0	—	—	—	174,0	14
	Colle Isarco	1082	Pn	1,3	—	29,3	0,1	—	—	—	8,7	6,0	8,0	2,0	18,6	—	2,0	1,5	1,6	4,9	12,9	2,6	—	6,1	—	25,7	22,0	—	—	—	6,4	—	—	—	159,7	17
Fleres	Flères	1246	Pn	—	—	37,0	—	—	—	—	10,0	0,6	11,0	—	25,0	—	12,0	1,0	11,0	5,0	11,5	4,5	1,0	3,5	0,5	25,0	20,0	—	—	—	6,0	—	—	—	184,6	15
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	—	31,2	—	—	—	—	7,7	7,6	4,3	4,1	14,5	—	3,4	3,3	1,1	4,1	11,5	1,9	—	6,6	—	19,0	17,2	—	—	—	9,5	—	—	—	147,0	16
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	15,5	—	—	—	—	—	22,0	3,5	1,0	12,0	—	1,5	3,0	9,0	7,0	4,5	3,0	—	12,0	0,5	21,0	—	—	—	—	7,5	—	—	—	123,0	14
	La Wher	1365	Pr	—	—	20,6	—	—	—	—	5,6	7,2	5,0	2,6	14,8	0,4	6,6	—	8,0	2,8	8,0	3,0	0,8	10,2	—	23,8	21,0	—	—	—	13,0	—	—	—	153,4	15
	Prati	948	Pr	0,4	—	24,6	—	—	—	—	8,8	4,4	3,6	3,6	28,2	0,2	6,6	0,2	0,4	2,4	9,4	1,8	0,6	6,2	—	23,0	16,2	—	—	0,2	11,4	—	—	—	152,2	14
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	41,1	—	—	—	—	4,7	9,1	8,8	2,4	16,8	—	14,7	2,4	7,6	3,8	15,9	2,2	0,3	1,8	—	31,7	17,2	—	—	—	5,3	—	—	—	185,8	16
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	21,0	1,5	4,0	16,5	—	4,2	—	—	8,0	20,0	—	—	5,8	—	24,0	18,0	—	—	—	8,0	—	—	—	161,0	12
	Le Cave	844	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	14,0	6,8	11,6	—	—	12,0	6,0	—	7,0	5,4	13,8	—	—	—	21,9	—	—	—	—	5,6	—	—	—	136,1	11
Rienza	Landro	1441	Pn	7,0	0,2	21,5	—	0,8	—	—	11,7	6,3	—	6,2	5,0	—	—	6,2	1,2	12,0	11,0	4,0	1,5	5,0	4,5	7,0	3,0	—	—	—	10,0	—	—	—	124,1	17
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	22,3	—	—	—	—	4,0	7,1	1,2	3,1	5,0	—	5,4	—	3,0	5,0	15,0	3,1	0,1	10,0	3,6	11,6	5,0	—	—	—	8,1	—	—	—	112,6	16
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,1	—	19,0	—	—	—	—	7,7	3,7	1,9	1,7	5,5	0,1	6,4	0,7	3,0	4,0	4,5	6,8	5,8	4,0	2,3	12,6	6,8	—	—	—	9,4	—	—	—	106,0	17
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	5,8	4,6	2,5	2,3	3,6	1,0	6,3	0,4	16,2	4,0	10,4	8,6	0,2	1,7	0,8	13,2	9,3	—	—	—	24,5	—	—	—	135,4	16
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	0,1	0,6	19,0	0,5	—	—	—	2,8	8,2	—	—	19,8	—	0,9	6,7	17,3	11,6	13,9	10,1	0,7	3,6	—	16,7	15,8	—	—	1,2	11,5	—	—	—	161,0	14
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	1,5	—	14,0	—	—	—	—	15,0	10,0	9,0	12,5	14,0	17,5	5,0	16,0	4,0	3,0	19,0	—	—	3,5	6,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	156,0	17
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,6	6,0	4,0	—	—	—	—	—	12,0	3,4	4,1	11,3	5,0	20,0	6,1	11,3	16,2	12,1	6,0	7,3	12,0	4,2	14,0	18,0	—	—	3,2	26,0	—	—	—	204,8	21
Aurino	Casere	1600	Pn	4,0	—	24,2	—	—	—	—	3,0	3,6	5,5	2,3	3,8	—	1,2	2,2	11,0	15,2	5,5	5,8	0,5	5,4	0,5	16,0	16,4	3,3	—	0,3	7,1	—	—	—	136,8	18
	S. Giacomo	1100	Pn	—	—	12,5	—	—	—	—	—	4,3	3,7	2,3	3,9	—	12,0	0,5	16,1	6,0	5,7	0,4	1,2	—	2,0	18,0	12,0	—	—	—	4,5	—	—	—	105,1	14
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	5,5	1,8	0,7	11,2	—	4,4	1,9	5,7	3,6	12,5	5,8	1,2	—	1,6	27,3	17,7	—	—	—	5,1	—	—	—	122,0	15
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	11,4	—	—	—	—	0,2	5,5	1,4	—	7,6	—	5,2	—	12,4	3,4	4,8	2,3	0,3	0,3	—	7,2	9,4	—	—	—	3,2	—	—	—	74,6	12
Riva	Riva di Tures	1600	Pr	1,6	0,2	16,6	—	—	—	—	6,0	2,0	3,0	0,2	11,4	—	9,0	0,2	15,6	7,4	9,8	1,4	4,8	6,0	1,0	15,0	12,6	—	—	—	6,2	—	—	—	130,0	17
Selva	Lappago	1435	Pr	2,8	—	21,8	—	—	—	—	—	13,8	7,6	9,0	18,6	0,6	6,4	1,4	16,0	11,0	11,2	5,0	3,2	3,0	—	36,2	24,8	—	—	—	4,6	—	—	—	197,0	17
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	28,7	—	—	—	—	—	6,2	—	4,6	13,6	—	8,0	2,0	14,6	10,0	6,0	4,6	11,4	2,0	—	18,0	26,0	—	—	—	3,1	—	—	—	158,8	15
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	17,2	0,2	—	—	—	0,6	5,6	0,2	2,8	0,8	5,2	—	10,0	0,4	4,4	1,8	1,0	6,6	0,2	10,0	—	14,8	6,0	—	—	—	15,8	—	—	—	103,6	13
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,8	2,9	19,3	—	9,5	—	—	3,2	7,3	2,1	4,9	13,6	—	13,1	0,4	0,6	9,5	21,4	15,2	8,4	5,2	3,5	14,6	9,9	—	—	—	12,9	—	—	—	179,3	19
	Corvara	1558	Pn	0,8	12,3	2,6	4,5	—	—	—	—	10,3	10,2	9,5	6,0	8,2	0,4	—	2,7	0,5	4,0	—	6,2	2,3	0,5	5,0	—	—	—	—	20,3	—	—	—	106,3	14
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	0,3	3,0	14,7	—	—	—	—	7,8	6,8	1,3	1,7	13,7	—	3,6	—	—	7,3	14,7	3,0	2,3	0,8	8,8	7,0	5,7	—	—	—	26,0	—	—	—	128,5	16
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	24,4	—	—	—	—	6,0	4,5	2,6	—	18,0	—	8,0	—	5,0	10,0	14,5	5,3	0,6	4,0	4,0	11,0	6,0	—	—	—	8,3	—	—	—	132,2	15
Campil	Longiarù	1396	Pn	—	—	19,0	—	—	—	—	—	2,0	2,5	4,0	10,0	4,0	19,0	4,8	5,0	5,0	17,0	7,0	—	10,0	10,0	8,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	138,3	16
Gadera	S. Martino	1117	Pr	5,0	0,8	17,8	3,6	—	—	—	6,4	3,0	1,4	1,8	18,0	1,0	12,0	1,6	11,0	8,0	14,8	5,8	2,0	7,0	0,2	13,0	3,8	0,2	—	—	12,4	—	—	—	150,6	20
Vigilio	Longega	1030	Pn	1,0	—	17,4	—	—	—	—	14,9	2,5	4,9	1,0	3,6	0,4	11,6	0,5	17,8	9,0	14,7	8,0	3,2	8,0	—	12,4	4,9	—	—	—	22,5	—	—	—	158,3	17
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	8,0	—	16,0	—	5,5	23,5	13,3	3,0	2,5	1,0	—	30,0	23,5	—	—	—	7,0	—	—	—	148,3	14
	Vandòies di Sotto	873	Pn	2,3	—	17,4	—	—	—	—	5,7	2,4	2,9	—	12,5	—	15,1	0,2	4,9	2,9	10,3	4,0	—	4,5	—	14,1	16,6	—	—	—	2,2	—	—	—	118,0	15
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	18,0	—	—	—	—	14,5	—	11,0	3,0	2,0	6,5	5,5	5,0	5,0	3,0	12,0	0,4	3,0	—	—	19,0	17,0	—	—	—	6,0	—	—	—	130,9	15
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	14,7	5,6	2,0	20,0	—	10,2	5,8	5,5	6,0	18,5	9,0	—	2,9	—	10,6	32,2	—	—	—	7,4	—	—	—	180,4	15
Rienza	Spinga	1105	Pn	3,5	—	32,5	—	—	—	—	—	15,0	4,3	1,0	9,0	—	7,0	7,0	4,0	5,0	10,0	5,0	—	2,0	—	20,0	19,0	—	—	—	4,0	—	—	—	148,3	16
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	0,8	2,7	1,2	—	—	—	42,7	0,5	11,7	2,6	18,2	1,5	—	22,1	—	5,7	1,0	—	—	—	32,5	3,1	—	—	173,6	13
Isarco	Bressanone	560	Pr	2,0	—	14,8	—	—	—	—	3,6•	8,8•	1,4•	1,0•	1,5•	1,1•	16,8•	—	0,8	6,0	9,6	1,6	0,8	4,6	—	15,0	12,6	—	—	—	17,2	—	—	—	119,2	16
Eores	Eores	1500	Pn	—	—	20,5	—	—	—	—	—	12,3	2,0	2,1	6,3	—	21,0	2,8	16,9	—	8,6	6,3	0,4	23,6	—	16,0	16,0	—	—	—	4,7	—	—	—	159,5	14
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	1,2	—	25,0	—	—	—	—	6,7	5,4	2,1	—	6,2	—	22,2	2,1	37,2	13,1	14,0	7,2	3,1	32,5	—	15,3	17,3	—	—	—	3,1	—	—	—	213,7	17
Tina	Lazfòns	1150	Pn	1,5	—	25,2	—	—	—	—	7,8	8,2	4,2	3,1	7,0	—	16,5	2,2	1,3	10,2	13,9	3,8	3,3	13,2	—	15,6	19,3	—	—	—	28,8	—	—	—	184,8	18

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	S. Cristina	1428	Pn	15,0	—	23,0	—	—	2,0	—	7,0	2,0	5,0	2,0	10,0	—	16,0	2,0	10,0	12,0	14,0	5,0	4,0	10,0	2,0	10,0	14,0	—	—	—	6,0	—	—	—	171,0	20
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pn	—	—	26,3	—	—	—	—	8,7	8,9	3,0	7,1	9,6	—	21,6	1,3	18,3	15,4	19,9	3,0	—	12,6	—	14,1	14,7	—	—	—	4,0	—	—	—	188,5	16
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	25,2	—	—	—	—	5,2	11,6	—	1,2	2,3	—	10,7	4,0	2,0	—	21,0	2,0	2,3	24,4	—	17,3	16,7	—	—	—	3,5	—	—	—	149,4	15
	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	**Fiè**	900	Pn	1,5	—	29,4	—	—	1,0	—	8,0	12,2	2,5	1,2	7,7	—	17,5	0,9	—	11,7	12,4	4,0	1,1	15,7	—	13,1	17,4	—	—	—	3,6	—	—	—	160,9	17
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	23,8	—	—	3,4	—	6,8	11,0	4,2	1,0	7,6	—	18,0	0,2	—	16,0	12,6	1,6	—	10,6	—	10,8	17,4	—	—	—	3,6	—	—	—	148,6	15
Bria	**Tires**	1019	Pn	—	—	31,3	—	—	9,8	—	0,7	20,1	7,5	—	7,9	—	21,4	0,9	0,7	7,9	15,5	2,8	11,9	14,1	—	9,8	20,5	—	—	—	4,5	—	—	—	187,3	14
Isarco	**Soprabolzano**	1206	Pn	—	—	23,8	—	—	—	—	4,2	11,0	5,2	0,5	9,3	—	14,2	1,7	—	10,1	5,8	3,5	—	5,6	0,4	18,1	12,8	—	—	—	1,8	—	—	—	128,0	14
	Cardano	208	Pr	0,4	—	30,2	—	—	—	—	7,0	7,6	3,6	0,2	7,8	—	22,0	—	—	9,4	11,2	2,6	—	11,0	—	19,4	14,7*	—	—	—	7,8	—	—	—	154,9	13
Ega	**Lavazè**	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	2,4	—	31,2	—	—	5,2	—	10,2	15,8	2,0	3,6	6,2	—	21,4	1,2	0,2	15,8	27,2	4,2	24,8	6,0	0,2	15,4	20,8	—	—	—	13,2	—	—	—	227,0	18
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	43,4	—	—	—	—	7,2	17,0	3,4	4,6	6,4	1,6	13,2	—	5,7	9,0	16,6	1,6	—	1,2	—	33,5	18,1	—	—	—	5,3	—	—	—	187,8	16
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	17,0	12,0	8,0	6,0	5,0	—	4,0	—	3,0	2,0	22,0	16,0	—	—	23,0	8,0	—	—	—	17,0	—	—	—	155,0	14
Tàlvera	**Vanga**	1085	Pn	—	—	37,0	—	—	—	—	10,0	8,0	4,0	5,0	10,0	—	19,0	—	0,5	10,0	10,0	5,0	—	6,5	—	16,5	17,0	—	—	—	6,5	—	—	—	165,0	14
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	34,1	—	—	—	—	10,5	7,3	3,4	1,3	10,5	—	19,3	0,8	—	15,0	8,7	2,6	—	6,8	—	21,1	14,4	—	—	—	15,9	—	—	—	171,7	14
	Sarentino	966	Pr	—	—	30,8	—	—	—	—	7,8	8,0	2,8	8,0	1,2	—	16,2	—	1,2	8,4	46,6	3,6	9,4	0,2	—	15,8	—	—	—	—	9,8	—	—	—	169,8	14
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	30,0	—	—	—	—	6,6	7,0	5,8	0,6	8,2	—	17,8	0,8	—	20,4	8,6	2,2	—	2,8	—	17,6	15,6	—	—	—	6,2	—	—	—	150,2	13
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	35,7	—	—	—	—	24,5	—	21,2	—	5,0	—	31,8	5,0	—	—	35,2	—	—	—	—	20,0	25,0	—	—	—	11,3	—	—	—	214,7	10
	Nova Ponente	1355	Pn	43,5	—	27,0	—	—	—	—	7,0	16,0	3,5	7,3	—	—	22,5	0,5	0,4	8,8	14,0	3,0	11,0	11,0	—	18,7	—	—	—	—	7,6	—	—	—	201,8	14
	Cauria	1328	Pn	5,5	—	35,1	—	—	—	—	8,0	15,8	10,0	4,7	3,2	—	30,0	1,8	—	6,1	10,0	1,0	—	3,5	3,0	20,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	180,4	16
	Faedo	662	Pn	1,5	—	38,0	—	—	—	—	7,0	15,0	7,0	3,0	—	—	27,0	3,0	1,5	5,0	6,5	1,0	—	16,0	8,0	19,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	175,5	16
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	27,4	—	—	—	—	0,1	9,8	12,8	0,5	5,0	1,8	13,0	9,7	—	4,1	10,2	2,8	—	3,1	0,2	15,9	15,0	—	—	—	5,7	—	—	—	137,1	14
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	29,2	—	—	—	—	6,7	6,4	4,6	—	5,1	—	22,7	3,7	—	20,1	12,6	—	—	2,3	0,1	13,3	15,2	—	—	—	16,0	—	—	—	158,0	13
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	29,2	—	—	—	—	9,4	8,2	3,2	1,6	1,6	—	25,0	—	0,2	3,0	6,0	0,2	—	7,8	8,4	16,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	132,0	13
	Salorno	224	Pr	0,2	—	23,8	—	—	—	—	10,4	9,0	6,6	1,4	2,8	—	20,8	0,2	—	3,6	7,0	—	—	2,0	4,2	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	118,0	13
Noce	**Pelo**	1580	Pr	0,2	—	16,8	—	—	—	—	7,8	9,0	22,6	2,4	5,4	1,2	24,4	1,6	1,8	6,6	6,2	2,2	1,4	3,0	4,8	14,8	12,4	—	—	—	1,6	—	—	—	146,2	19
	Careser	2600	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	21,2	13,0	14,3	7,2	6,2	4,0	25,3	—	4,6	8,8	8,2	4,3	5,8	1,0	5,8	33,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	189,2	16
Noce Bianco	**La Mare**	1964	Pn	1,6	—	28,5	—	—	—	—	8,2	3,4	21,5	8,5	8,2	0,9	24,6	3,5	1,8	9,0	9,8	9,6	4,5	4,8	3,5	18,0	17,2	—	—	—	3,2	—	—	—	190,3	19
	Pont	1201	Pr	1,2	—	16,6	—	—	—	—	9,4	10,0	28,4	2,6	5,0	0,6	28,8	1,2	1,8	7,2	5,6	3,8	1,0	3,2	4,0	16,0	12,6	—	—	—	1,8	0,2	—	—	161,0	19
Vermigliana	**Passo Tonale**	1850	Pr	—	0,6	22,4	—	—	—	—	9,2	10,0	29,4	4,2	2,4	—	31,0	0,2	5,4	6,8	14,6	0,2	—	2,8	9,4	18,6	17,6	—	—	—	0,6	0,2	—	—	185,6	14
	Fucine	977	Pn	0,6	—	18,5	—	—	—	—	8,0	6,7	30,8	2,3	3,9	—	21,5	2,8	0,6	4,1	—	1,7	—	—	6,8	15,2	10,8	—	—	—	2,8	—	—	—	137,1	14
Noce	**Mezzana**	956	Pn	2,0	1,8	2,1	—	—	—	—	—	17,0	30,0	2,0	6,0	—	30,5	10,0	4,0	1,0	6,0	—	1,0	2,0	6,8	29,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	162,2	17
	Malè	737	Pr	2,5*	—	25,0*	—	—	—	—	10,4	6,4	25,0	0,6	8,0	—	24,6	—	4,6	11,8	11,2	1,0	0,8	0,6	7,8	22,0	11,0	—	—	—	1,6	—	—	—	174,9	15
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	11,9	0,6	22,5	1,5	4,7	—	—	—	1,5	5,0	10,8	2,5	0,8	22,0	14,0	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	132,2	13
Pescara	**Provès**	1414	Pn	—	—	27,3	—	—	—	—	3,1	7,9	9,2	9,7	11,5	6,3	25,4	9,2	11,3	15,1	21,3	—	0,7	1,1	2,3	32,7	—	—	—	—	17,9	—	—	—	212,0	16
Noce	**Clès**	656	Pr	0,2	—	38,0	—	—	—	—	21,0	5,0	25,0	0,4	11,8	—	18,8	0,6	3,2	3,0	12,6	1,4	—	—	1,4	19,0	14,6	—	—	—	0,8	—	—	—	176,8	13
Novella	**Senale**	1342	Pn	—	—	42,4	—	—	—	—	14,5	—	4,7	0,8	15,1	—	26,4	3,6	0,8	16,2	4,2	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	5,2	—	—	—	164,2	10
	Fondo	980	Pr	1,0	—	35,8	—	—	—	—	7,0	8,6	6,6	0,8	6,0	—	22,6	—	0,6	3,2	26,0	—	—	6,4	0,4	15,8	13,4	—	—	—	4,4	—	—	—	158,6	13
S. Romedio	**Méndola**	1360	Pn	37,2	—	80,1	—	—	—	—	7,3	22,0	34,2	4,0	12,2	3,1	43,2	7,0	12,1	12,2	29,4	8,2	—	13,0	1,3	18,5	36,2	—	—	—	4,1	—	—	—	385,3	19
	Romeno	962	Pn	—	—	38,0	—	—	—	—	—	5,6	7,4	22,6	5,9	—	21,1	—	1,7	3,8	21,1	—	—	16,6	0,6	16,0	16,6	—	—	—	5,6	—	—	—	182,6	13
Noce	**Denno**	436	Pn	12,0	—	30,6	—	—	—	—	10,2	6,0	15,2	10,0	—	—	21,3	—	3,0	12,0	5,0	—	—	—	7,0	18,0	—	—	—	—	3,9	—	—	—	154,2	13
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pr	—	—	30,4*	—	—	—	11,4	9,0	7,0	2,2	—	2,4	1,0	34,4	0,2	0,2	10,4	10,6	0,6	—	0,2	11,4	14,4	20,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	166,4	13
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	20,0	—	—	—	—	11,0*	7,0*	11,5*	1,0*	4,4	1,0	30,2	1,2	1,4	2,8	8,6	—	—	9,5*	9,5*	15,0*	—	—	—	—	0,4	—	—	—	134,5	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	31,2	—	—	—	—	7,0	6,8	8,0	1,0	2,8	0,8	23,0	1,0	—	3,5	9,0	—	—	—	8,3	9,0	10,7	—	—	—	1,4	—	—	—	123,5	14
	Lavis	230	Pn	—	—	39,0	—	—	—	—		17,2				36,0			—	6,7	6,0	—	—	—	8,6	32,0		—	—	—	—	—	—	—	145,5	14?
	Passo Pordoi	2140	Pr	4,2	5,2	24,6	0,2	—	—	—	8,2	7,2	5,8	2,4	26,8	0,2	19,6	0,2	1,6	14,2	18,8	3,6	0,6	2,8	5,0	18,6	11,2	—	—	0,2	13,6	0,2	—	—	195,0	18
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	5,4	—	29,2	—	—	—	—	9,3	7,5	2,4	—	14,4	—	21,0	2,3	1,2	13,7	20,3	7,4	1,1	7,8	2,1	18,8	13,2	—	—	—	9,2	—	—	—	186,3	18
	Moena	1198	Pn	—	—	37,5	—	—	—	—	12,2	1,7	—	—	6,5	2,2	10,0	2,5	0,4	10,8	28,5	2,0	3,2	0,5	3,5	27,0	12,3	—	—	—	3,5	—	—	—	164,3	15
	Passo Rolle	1984	Pr	4,2	—	36,6	—	—	—	—	14,6	14,0	5,2	2,4	12,0	0,6	29,2	1,0	2,4	23,0	19,2	5,2	1,8	0,6	5,2	16,4	15,0	—	—	0,2	12,2	—	0,2	—	221,2	18
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	20,2	—	31,2	—	—	—	—	12,0	13,1	4,0	—	13,3	0,6	22,5	3,2	3,7	16,3	16,0	3,5	2,2	—	6,0	14,7	10,7	—	—	—	7,5	—	—	—	200,7	17
	Predazzo	1020	Pr	3,4	—	28,4	—	—	—	—	10,4	17,4	1,6	0,4	2,4	0,2	22,6	0,2	2,2	15,2	21,6	2,0	0,4	—	1,4	14,0	12,6	—	—	—	2,8	—	—	—	159,2	15
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	7,6	—	22,8	—	—	—	—	7,8	13,4	2,0	3,8	—	3,0	23,8	0,6	—	19,6	12,4	1,8	13,2	—	0,6	14,4	18,6	—	—	—	2,3*	—	—	—	167,7	15
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	15,4	6,0	7,0	17,2	—	—	—	18,3	8,5	3,3	8,0	12,2	—	15,0	—	—	8,0	20,1	—	3,1	—	—	16,5	20,8	—	—	—	8,2	—	—	—	187,6	16
	Anterivo	1209	Pn	22,2	—	30,6	—	—	—	—	0,2	12,5	7,0	4,5	3,2	—	32,0	0,6	—	12,1	15,3	2,0	0,8	0,6	1,5	10,8	27,0	—	—	—	0,6	—	—	—	183,5	13
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	29,2	—	—	—	—	18,7	4,3	6,2	—	—	—	31,2	—	—	16,2	—	5,6	—	—	2,0	20,2	17,2	—	—	—	4,7	—	—	—	155,5	11
	Pozzolago	460	Pr	3,5*	—	27,3*	—	—	—	—	24,6	12,0	3,6	3,4	2,2	—	32,4	—	—	10,8	9,2	2,2	—	1,0	5,4	15,4	19,4	—	—	—	4,2	—	—	—	176,6	16
	Monte Bondone	1820	Pr	2,6	0,2	33,6	—	—	—	—	15,2	11,6	2,0	5,6	0,2	0,2	47,6	—	—	12,4	14,2	2,2	—	1,2	10,8	16,2	17,6	—	—	—	—	—	—	—	193,4	14
	Trento	312	Pr	—	—	30,5	—	—	—	—	12,5	8,3	2,4	3,1	0,8	—	26,9	—	—	7,5	9,5	0,5	—	0,4	7,6	17,1	13,6	—	—	—	—	—	—	—	140,7	11
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	33,1	—	—	—	—	—	34,4	—	—	—	—	36,2	—	—	22,1	12,1	—	—	—	8,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	160,2	7
	S. Orsola	925	Pn	12,7	—	18,0	—	—	—	—	10,0	25,6	3,2	6,7	0,5	—	32,8	5,3	—	12,2	10,4	—	—	1,2	11,0	15,4	24,0	—	—	—	—	—	—	—	189,0	14
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	19,1	—	—	—	—	—	37,5	2,8	2,6	1,4	—	»	—	5,4	38,3	34,9	—	—	6,7	4,9	33,2	—	—	—	—	5,4	—	—	—	»	»
	Aldeno	212	Pn	0,5	—	26,4	—	—	—	—	13,0	10,0	2,2	2,5	0,2	—	62,4	1,2	—	12,0	21,4	1,0	—	2,0	14,8	15,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	201,2	14
Cavallino	Serrada	1248	Pn	2,3	—	24,3	2,2	—	—	—	14,5	15,3	—	11,4	4,2	6,2	42,3	3,2	—	10,3	11,3	2,4	—	3,4	15,3	13,4	18,5	—	—	—	—	—	—	—	200,5	17
	Folgaria	1168	Pr	2,8	—	27,0	0,2	—	—	—	7,6	13,4	1,2	19,8	—	8,0	36,0	0,2	—	11,8	7,4	1,0	—	2,2	14,2	12,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	184,0	15
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	2,7	—	19,7	—	—	—	—	17,0	14,5	—	—	4,1	4,2	39,0	4,6	—	10,7	9,9	1,5	—	2,5	10,3	12,5	20,9	—	—	—	—	—	—	—	174,1	15
Leno	Fòchese	700	Pn	6,4	—	17,6	—	—	—	—	20,2	—	6,3	16,2	5,8	—	46,1	8,9	—	5,5	6,6	—	—	2,2	11,0	14,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	185,4	14
	Rovereto	211	Pr	0,2	—	24,0	—	—	—	—	10,0	12,0	0,6	9,4	—	—	47,6	—	—	13,2	18,0	—	—	3,6	17,0	25,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	193,4	11
	Ronzo	974	Pn	1,5	—	28,5	—	—	—	—	13,0	11,5	0,8	—	—	—	43,5	1,5	—	12,5	17,0	3,0	—	5,0	13,5	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	190,3	13
	Brentonico	670	Pn	—	—	31,0	—	—	—	—	8,0	30,0	12,0	—	—	4,0	22,0	12,0	—	4,0	2,0	—	—	6,0	10,5	37,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	189,5	13
Ala	Ronchi	709	Pn	1,9	—	16,7	1,0	—	—	—	4,4	13,3	2,2	25,2	8,2	1,0	60,8	11,8	—	2,0	15,4	3,3	—	1,6	19,3	22,8	27,9	—	—	—	—	—	—	—	238,8	18
	Ala	190	Pr	3,2	—	14,0	0,2	—	—	—	1,8	11,8	1,4	29,4	1,8	—	43,6	6,8	—	1,2	15,8	2,4	—	2,2	11,4	29,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	193,2	16
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	0,6	—	15,0	—	—	—	—	8,2	34,2	4,2	60,8	19,0	0,7	46,3	7,1	—	30,4	22,1	0,2	—	—	9,0	45,5	16,2	—	—	—	—	—	—	—	319,5	13
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	2,7	—	30,4	—	—	—	—	1,6	28,0	19,5	21,8	—	—	41,9	18,4	—	—	30,7	—	—	—	13,1	28,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	248,5	12
	Belluno Veronese	148	Pn	21,3	—	17,3	—	—	—	—	4,5	17,6	2,9	15,3	4,9	—	35,7	16,7	—	—	48,1	1,5	—	1,9	6,7	37,6	20,6	—	—	—	—	—	—	—	252,6	15
	Dolcè	115	Pn	—	—	16,4	—	—	—	—	7,7	50,6	1,7	4,7	8,8	—	24,0	13,4	—	1,3	19,4	2,7	—	2,6	16,4	40,0	17,4	—	—	—	—	—	—	—	227,1	15
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	20,0	—	—	—	—	—	50,5	33,1	—	7,0	—	17,0	57,0	—	—	30,2	—	—	—	8,0	18,0	26,0	—	—	—	3,0	—	—	—	269,8	11
	Affi	188	Pn	—	—	19,2	—	—	—	—	67,3	2,1	6,0	—	9,8	—	40,0	22,0	—	—	22,5	4,0	—	—	30,0	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	240,6	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	23,0	—	—	—	—	2,1	58,0	3,5	5,1	—	—	19,2	—	—	3,0	30,1	9,5	—	3,4	31,1	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	196,3	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	15,0	—	—	—	—	—	60,5	8,2	12,3	—	—	34,1	4,0	—	—	25,8	—	—	3,1	15,3	30,3	27,5	—	—	—	—	—	—	—	236,1	11
	Verona	60	Pr	1,0	—	24,8	—	—	—	—	0,8	6,8	0,2	2,0	—	7,4	10,4	13,8	—	7,2	7,8	5,0	—	1,6	14,8	13,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	119,4	14
	Erbezzo	1118	Pr	1,6	—	23,6	—	—	—	—	1,4	40,6	3,0	7,8	13,2	1,0	43,4	7,6	—	1,8	28,0	5,0	—	2,6	9,6	48,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	263,4	17
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	10,1	—	19,1	—	—	—	—	3,3	21,3	3,1	8,2	16,3	—	24,0	24,1	—	0,6	25,1	2,9	—	2,0	6,1	56,5	13,1	—	—	—	0,2	—	—	—	236,0	15
	Cerro Veronese	729	Pn	3,0	—	27,7	—	—	—	—	0,4	16,4	0,4	8,8	—	—	13,0	23,1	7,0	13,3	2,2	6,1	—	6,0	30,3	10,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	183,5	13
	Grezzana	166	Pn	0,5	1,0	31,0	—	—	—	—	1,0	28,0	3,0	3,0	8,0	12,0	38,0	3,0	—	3,5	17,0	3,5	—	—	30,5	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	195,0	16
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	2,7	—	20,2	—	—	—	—	—	18,9	—	12,0	—	—	29,4	—	—	4,3	—	16,6	—	—	6,0	22,0	24,1	18,7	—	—	—	—	—	—	174,9	11
	Campofontana	1223	Pr	—	0,2	3,2	—	—	—	—	0,6	9,8	3,2	18,4	0,8	30,6	74,6	5,4	—	5,2	14,8	3,4	—	2,0	47,2	46,8	42,2	—	—	—	—	—	—	—	308,4	14
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	15,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	10,0	25,0	—	25,0	46,0	—	25,0	—	—	6,0	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	217,0	10
	Tregnago	371	Pn	2,5	—	21,5	—	—	—	—	—	42,4	0,8	0,7	8,8	21,1	25,2	22,6	—	8,8	8,5	2,4	—	—	28,1	5,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	203,7	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	20,2	—	—	—	—	—	14,4	4,6	20,5	—	13,3	73,4	2,7	—	6,0	38,2	38,0	—	16,0	18,2	44,1	42,0	—	—	—	—	—	—	—	351,6	14
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	46,1	—	—	—	—	—	9,6	2,6	13,2	13,4	40,1	5,9	31,2	—	12,1	21,5	1,5	—	7,5	23,4	30,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	266,9	15
	Ferrazza	361	Pn	—	—	21,5	—	—	—	—	—	11,5	2,5	16,0	14,0	21,0	42,0	4,3	—	4,7	15,8	3,3	—	20,0	**42,2**	33,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	286,3	15
	Chiampo	180	Pr	—	—	**50,4**	—	—	—	—	0,4	11,4	1,6	14,2	—	7,6	23,6	5,8	—	3,6	32,0	0,4	—	2,8	9,0	24,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	190,6	13
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	**27,9**	—	3,8	—	—	26,6	7,8	—	3,0	14,6	—	—	3,3	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,5	9
Tramigna	Soave	40	Pn	17,6	—	32,6	—	—	—	—	—	5,0	—	3,7	—	—	42,7	10,0	—	7,0	22,2	—	—	3,4	**46,4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,6	10
																	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Brenta - Bacchiglione	°Sandrigo	69	Pn	—	—	**45,0**	—	—	—	—	—	35,0	4,0	13,0	19,0	—	22,0	—	—	10,0	16,0	—	—	—	22,0	35,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	224,0	11
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	9,3	—	—	—	—	—	13,4	**47,3**	6,3	2,3	—	39,8	3,2	—	—	40,1	—	—	—	39,4	36,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	242,0	11
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	**40,2**	—	—	—	—	—	33,0	—	2,5	—	11,2	20,1	—	—	14,5	16,2	—	—	—	16,7	6,2	2,1	—	—	—	4,6	—	—	—	167,3	11
	Quintarello	32	Pn	—	—	**32,0**	—	—	—	—	—	29,0	—	—	6,0	—	20,0	—	—	15,0	12,0	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	142,0	9
	Camisano	24	Pn	—	—	**40,0**	—	—	—	—	—	30,2	—	5,0	—	0,7	16,5	—	—	4,1	8,7	—	—	4,5	15,2	—	4,5	—	—	—	19,6	—	—	—	149,0	10
	Padova	12	Pr	—	—	15,1	—	—	—	—	—	3,6	1,8	—	1,9	—	15,3	1,9	—	—	4,8	1,1	1,1	3,7	**38,1**	1,0	6,4	—	—	—	21,1	—	—	—	116,9	14
	Saonara	10	Pn	—	—	11,1	—	—	—	—	—	7,2	1,8	6,4	—	—	**30,6**	—	—	1,6	5,6	0,8	—	1,6	15,3	—	5,6	—	—	—	23,5	—	—	—	111,1	11
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	8,6	—	—	—	—	—	14,2	1,2	—	—	—	15,2	—	—	1,0	15,0	20,8	—	3,0	0,4	**32,0**	14,4	—	—	—	—	—	—	—	125,8	10
	Bovolenta	7	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontelongo	6	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	**24,0**	—	7,0	8,0	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	86,5	8
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	24,8	—	—	—	—	—	10,0	6,4	—	1,7	—	13,3	—	—	0,8	2,5	**25,9**	—	7,2	7,0	13,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	115,4	11
	Corte	3	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	**22,4**	—	—	—	—	—	2,8	—	0,4	11,8	—	21,0	3,6	—	—	6,6	11,4	—	6,2	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	105,2	10
	Zovencedo	280	Pr	—	—	16,2	0,2	—	—	—	—	7,4	0,2	13,4	10,8	—	22,6	—	—	16,6	6,8	0,6	—	5,2	**29,4**	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	131,2	10
	Lonigo	31	Pn	—	—	19,2	—	—	—	—	—	3,8	—	7,7	—	—	23,4	—	—	5,3	—	11,6	—	4,1	**35,5**	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	112,7	9
	Longare	29	Pn	—	—	31,4	6,1	—	—	—	—	**90,3**	7,7	7,5	—	4,8	6,0	14,2	—	9,3	3,0	14,1	—	5,5	19,6	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	229,5	14
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	15,2	—	—	—	—	0,4	2,6	3,4	14,8	5,0	—	20,8	—	—	7,6	**28,4**	1,4	—	6,6	17,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	125,0	12
	Montegaldella	23	Pn	—	—	30,2	—	—	—	—	—	**40,5**	—	10,0	—	7,2	15,0	—	—	8,1	6,5	—	—	7,0	37,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	165,0	10
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	13,0	—	—	—	—	—	**55,0**	1,0	11,0	—	—	23,0	—	—	5,0	10,0	4,0	—	7,0	16,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	160,0	11
	Caselle	19	Pn	—	—	4,3	—	—	—	—	—	9,3	—	—	5,4	—	16,2	2,6	—	6,9	1,3	1,4	—	8,7	**21,5**	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	79,1	11
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	1,6	—	—	**25,0**	—	15,7	—	—	6,0	8,8	1,1	—	6,1	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	9
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	2,3	0,9	2,2	0,9	—	**16,7**	0,6	—	5,8	7,5	1,6	—	7,6	14,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	67,5	10
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	5,5	—	—	—	—	—	4,5	8,5	0,5	19,5	0,5	**21,0**	3,2	—	8,5	17,0	11,5	—	9,5	20,0	—	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	135,2	13
	Este	13	Pn	—	—	12,6	—	—	—	—	0,2	2,8	0,3	—	2,6	—	17,0	—	—	3,6	3,8	1,8	0,2	6,4	**30,5**	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	92,7	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	5,0	1,3	1,0	1,9	5,0	20,0	—	—	0,5	13,0	1,2	—	3,1	18,0	7,0	10,0	—	—	—	**30,0**	—	—	—	125,5	14
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	24,5	—	—	—	—	—	2,1	0,8	—	—	8,0	14,7	—	—	4,7	12,9	17,5	**30,5**	7,0	7,8	—	10,5	6,7	—	—	—	—	—	—	147,7	12
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,1	—	—	—	**19,5**	—	—	5,1	—	—	6,4	12,3	18,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	92,2	8
	Monselice	9	Pr	—	—	17,2	—	—	—	—	—	2,7	0,6	—	9,4	—	12,4	—	—	4,4	4,8	0,6	2,4	5,2	**23,6**	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	89,5	10
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	3,0	—	**22,8**	—	—	—	—	—	—	3,4	15,2	3,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	66,4	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	7,4	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	8,3	—	23,9	—	—	—	2,2	—	14,9	6,0	**25,3**	7,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	102,8	11
	Cona	4	Pn	—	—	7,9	—	—	—	—	—	3,7	8,7	2,3	—	—	17,0	—	—	—	12,1	26,2	—	5,8	**28,1**	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	116,2	11
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	2,0	**18,4**	—	—	15,0	8,8	—	9,3	—	14,0	2,5	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	10
	Bonavigo	19	Pn	—	—	**19,2**	—	—	—	—	—	2,2	1,5	17,3	—	—	14,9	0,6	—	8,8	15,2	1,3	—	6,1	16,2	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	107,8	11
	Stanghella	7	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	—	2,5	4,2	—	—	2,7	11,7	2,1	—	5,6	—	6,9	—	8,4	7,9	—	7,9	—	—	—	—	—	—	—	64,0	11
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	7,2	3,7	—	—	16,0	0,7	—	1,9	**30,4**	—	—	7,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	8

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	5,1	20,4	—	—	—	—	12,1	1,2	—	0,9	—	—	11,0	—	—	11,2	11,0	—	—	—	22,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	98,8	9
	Cà di David	49	Pn	—	—	42,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	7,0	10,6	—	7,0	6,3	0,9	—	2,8	18,1	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	101,6	10
	Zevio	31	Pn	—	—	53,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	14,2	6,4	—	4,2	20,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,1	7
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	12,2	—	—	—	—	—	6,5	4,9	19,0	—	—	15,3	—	—	23,1	19,8	5,7	—	4,3	8,7	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	131,5	11
	Bovolone	24	Pn	—	—	43,8	—	—	—	—	—	1,7	1,9	23,2	—	—	10,3	—	—	9,2	3,8	1,9	—	5,5	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,4	10
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	15,1	—	—	—	—	—	—	18,2	3,5	—	—	11,2	—	—	10,0	—	—	—	6,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	7
	Legnago	16	Pr	—	—	12,2	—	—	—	—	—	0,2	1,6	15,0	—	—	15,0	—	—	3,2	—	1,0	—	6,8	6,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	62,8	9
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,8	—	—	18,7	—	—	9,5	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,8	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	9,3	—	—	—	—	—	3,0	7,0	15,2	—	—	19,3	—	—	15,2	—	5,1	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	5,6	—	3,4	—	—	15,9	—	—	10,7	—	8,1	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	66,5	8
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	25,3	—	—	6,2	17,2	—	—	1,0	12,5	4,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	90,0	9
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	—	5,5	—	—	—	—	—	5,0	0,2	—	5,0	—	13,0	—	—	1,0	—	18,5	—	0,8	14,6	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	64,6	12
	Pizzon	6	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	2,5	16,8	—	8,0	—	14,2	—	—	10,6	—	5,0	—	13,3	2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	76,4	10
	Rovigo	6	Pr	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	8,8	—	0,8	—	12,4	0,2	—	11,2	2,2	4,0	—	8,6	2,6	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	58,2	8
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tornova	4	Pn	—	—	11,3	—	—	—	—	—	9,2	17,0	—	—	—	9,6	—	—	14,4	5,0	23,8	—	8,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,8	9
	Chiavicconi di Loreo	4	Pn	—	—	10,3	—	—	—	—	—	4,4	4,3	3,2	12,7	—	10,3	—	—	0,8	12,6	0,5	—	9,4	1,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	70,6	9
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	3,5	17,2	—	—	—	—	4,1	1,1	4,0	6,8	—	—	30,7	—	14,1	5,5	40,2	3,7	—	1,8	24,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	159,2	14
	Roverbella	48	Pn	—	—	30,0	—	—	—	—	—	4,5	24,5	—	—	—	23,6	—	—	15,5	—	3,4	—	15,4	5,7	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	126,9	9
	Negarole Rocca	36	Pr	—	—	13,4	—	—	—	—	2,2	9,6	18,2	0,6	—	—	4,2	—	—	1,2	1,4	—	—	0,8	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	52,2	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	20,3	4,0	—	—	10,0	—	—	30,0	—	10,0	—	9,0	7,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	100,3	10
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	8,2	4,4	28,3	1,6	—	8,7	—	—	16,2	1,4	1,5	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	11
	Governolo	16	Pn	—	—	7,8	0,6	—	—	—	—	11,2	5,0	7,7	0,8	—	9,0	—	—	14,9	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	7
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	3,0	—	—	3,0	—	—	7,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	2,6	—	—	—	—	—	3,2	9,3	20,0	—	—	17,7	—	—	25,0	—	6,5	—	12,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	98,1	9
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	12,2	8,5	—	—	—	14,2	—	—	10,5	—	4,4	—	11,3	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	8
	Ficarolo	10	Pn	—	—	3,8	—	—	—	—	0,5	2,7	8,9	63,0	3,0	—	11,8	—	—	20,0	—	42,5	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,4	9
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	3,8	—	—	—	—	0,4	1,6	11,0	1,6	—	—	13,2	—	—	10,4	—	15,2	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	73,8	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	2,8	10,1	—	—	—	10,5	—	—	15,5	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,5	6
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	8,2	—	—	—	—	—	5,4	5,1	—	—	—	16,5	—	—	—	—	3,5	—	3,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	9,0	—	—	8,3	—	—	—	—	9,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5
	Motta di Lama	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Croce di Baricetta	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	11,7	—	—	—	—	—	4,7	2,7	—	—	2,0	10,5	—	—	—	—	30,3	—	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	20,6	—	—	—	—	—	3,1	4,3	—	—	—	—	—	—	3,7	—	6,4	—	18,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	23,8	—	—	—	—	—	3,0	3,2	—	10,4	11,3	22,4	—	—	—	—	23,5	1,2	20,0	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	124,3	11

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano,* **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	2,06	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,01	2,00	2,00	1,99	1,99	1,98	1,97	1,98	1,98	1,97	1,96	1,97	1,96	1,95	1,99	1,99	1,98	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,99	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0,86	0,80	0,75	0,70	0,62	0,56	0,48	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,64	0,60	0,56	0,50	0,48	0,44	0,40	0,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	8
Piuca	Ponte di Postumia . .	I	0,10	0,08	0,04	0,02	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	0,35	$\overline{0,01}$	0,31	0,08	$\overline{0,07}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,14}$	8
Piuca	Grotte di Postumia . .	I	0,70	0,65	0,60	0,60	0,50	0,45	0,40	0,38	0,35	0,30	0,25	0,20	0,17	0,15	0,10	0,40	1,40	1,00	0,90	0,90	0,80	0,70	0,65	0,60	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,28	0,20	0,50	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	1,42	1,35	1,25	1,20	1,19	1,16	1,13	1,15	1,10	1,09	1,08	1,02	1,01	0,98	0,90	0,88	1,70	2,60	2,38	2,46	2,28	2,86	1,90	1,74	1,60	1,46	1,40	1,34	1,29	1,28	1,14	1,46	7
Arsa	Ponte di Barbana . . .	I	1,99	1,88	1,89	1,82	1,81	1,79	1,78	1,77	1,79	1,78	1,83	1,81	1,98	2,00	2,00	2,00	2,20	2,00	1,98	1,80	1,80	1,98	2,00	2,00	1,80	1,81	1,83	2,00	1,98	2,00	2,00	1,91	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,18	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,22	0,26	0,20	0,20	0,18	0,36	0,40	0,42	0,46	0,38	0,46	0,38	0,32	0,28	0,22	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,23	7
Quieto	Levade	I	2,27	2,00	2,00	1,88	1,77	1,75	1,70	1,68	1,65	1,60	1,60	3,10	2,60	2,01	2,50	2,03	5,63	5,59	4,75	4,25	3,70	3,80	3,70	3,26	2,70	2,26	2,15	2,02	2,43	2,08	1,85	2,66	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,80	1,40	1,20	1,01	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,98	2,68	2,41	2,28	2,11	2,06	2,04	1,98	1,92	1,87	1,85	4,15	3,21	2,37	3,44	2,38	4,77	4,95	5,13	4,96	4,67	4,88	4,75	4,19	3,83	2,96	2,61	2,48	4,02	3,34	2,67	3,22	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,25}$	0,00	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,50}$	0,75	0,75	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	1,85	0,80	0,30	0,18	0,22	0,04	0,12	0,04	0,02	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	0,04	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,48	0,38	0,34	0,30	0,28	0,28	0,32	0,28	0,26	0,22	0,16	0,16	0,16	0,12	0,17	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova . .	I	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,26	1,28	0,66	0,46	0,42	0,44	0,44	0,52	0,48	0,44	0,36	0,30	0,30	0,28	0,26	0,35	7
Timavo Super.	Cave Auremiane . . .	I	0,46	0,44	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,42	0,46	0,48	0,56	0,52	0,48	0,50	0,46	1,10	0,76	0,66	0,58	0,52	0,54	0,50	0,56	0,54	0,52	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42	0,51	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,84	0,80	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	0,67	0,70	0,70	0,92	0,80	0,74	0,70	0,68	1,24	1,46	1,12	0,94	0,82	0,90	0,88	0,88	0,84	0,78	0,74	0,72	0,80	0,74	0,70	0,82	8
Risano	Decani	I	0,95	0,95	1,15	1,10	1,00	0,95	0,90	0,85	0,85	1,15	1,10	1,05	1,05	1,00	0,95	0,90	1,25	1,20	1,20	1,25	1,35	1,25	1,32	1,25	1,22	1,20	1,10	0,95	0,90	0,90	0,85	1,07	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,86	2,85	2,94	2,86	2,83	2,81	2,81	2,79	2,77	2,77	2,77	2,76	2,75	2,74	2,72	2,87	2,92	2,89	2,86	2,84	2,80	2,79	2,77	2,83	2,78	2,76	2,75	2,74	2,75	2,73	2,72	2,80	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,87	0,84	1,03	0,89	0,85	0,83	0,83	0,80	0,78	0,77	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71	0,94	0,95	0,91	0,88	0,83	0,78	0,76	0,74	0,94	0,80	0,76	0,75	0,73	0,74	0,72	0,71	0,81	12
Isonzo	Modrea	I	0,62	0,60	0,90	0,70	0,64	0,54	0,56	0,56	0,54	0,50	0,50	0,50	0,48	0,52	0,44	0,98	0,90	0,70	0,72	0,64	0,56	0,52	0,50	0,70	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,44	0,42	0,58	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ISONZO**																																		
Idria	Idria Inferiore	I	0,58	0,56	0,62	0,60	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,82	1,60	0,92	0,92	0,70	0,64	0,68	0,64	0,62	0,60	0,58	0,55	0,53	0,56	0,53	0,50	0,62	8
Idria	Recca	Ir	0,38	0,37	0,39	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,50	1,05	0,70	0,62	0,45	0,43	0,44	0,41	0,40	0,37	0,35	0,34	0,35	0,33	0,31	0,29	0,40	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,67	0,64	0,70	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,61	0,58	0,56	0,54	0,53	0,73	1,83	1,03	1,01	0,81	0,77	0,72	0,69	0,63	0,57	0,55	0,54	0,62	0,63	0,62	0,61	0,69	8
Isonzo	Canale	Ir	1,53	1,50	1,91	1,62	1,51	1,46	1,42	1,38	1,34	1,34	1,32	1,29	1,25	1,22	1,21	2,25	2,93	1,96	1,77	1,58	1,48	1,45	1,39	1,62	1,39	1,31	1,28	1,27	1,28	1,22	1,20	1,51	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,68	0,68	1,10	0,75	0,60	0,55	0,50	0,48	0,42	0,40	0,40	0,38	0,35	0,32	0,28	1,46	2,15	1,15	1,10	0,80	0,65	0,68	0,54	0,88	0,55	0,46	0,40	0,38	0,40	0,35	0,28	0,65	8
Vipacco	Montespino	I	0,15	0,12	0,13	0,10	0,10	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	1,00	0,75	0,60	0,45	0,35	0,47	0,35	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,15	0,08	0,10	0,20	7
Vipacco	Merna	I	0,65	0,65	0,62	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,55	0,55	0,55	0,52	0,50	0,50	2,05	1,48	1,40	1,00	0,80	0,90	0,78	0,76	0,75	0,72	0,70	0,66	0,60	0,55	0,52	0,74	8
Vipacco	Rubbia	I	0,23	0,21	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,17	0,15	0,13	0,12	0,13	0,17	1,27	0,87	0,74	0,52	0,50	0,48	0,36	0,35	0,36	0,28	0,26	0,22	0,21	0,21	0,19	0,32	9
Isonzo	Turriaco	I	0,43	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,28	0,26	0,23	0,20	0,15	0,11	0,08	0,02	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	1,25	0,80	0,63	0,50	0,46	0,42	0,38	0,35	0,32	0,27	0,24	0,22	0,19	0,12	0,07	0,31	8
Torre	Ciseriis	I	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	12
Natisone	Cividale	I	0,58	0,58	0,83	0,70	0,59	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,59	0,53	0,50	0,48	0,93	0,88	0,75	0,70	0,69	0,62	0,58	0,56	0,68	0,68	0,58	0,55	0,55	0,53	0,51	0,51	0,61	13
Torre	Turriaco	I	1,40	1,38	1,52	1,40	1,40	1,40	1,40	1,38	1,34	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,70	2,20	1,85	1,75	1,62	1,42	1,40	1,38	1,35	1,30	1,28	1,27	1,27	1,25	1,22	1,22	1,42	8
Isonzo	Pieris*	I	5,50	5,40	5,35	5,32	5,27	5,20	5,10	5,05	5,00	5,15	5,05	5,00	4,95	4,90	4,85	4,90	6,70	6,20	6,20	6,05	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60	5,50	5,40	5,30	5,20	5,10	5,00	5,51	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,26	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,23	0,22	0,21	0,20	0,23	12
Drava	Versciaco	I	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,23	0,22	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,20	0,19	0,18	0,17	0,20	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1,05	1,28	1,21	1,10	1,01	1,06	1,04	1,09	1,11	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07	1,06	1,07	1,09	1,23	1,29	1,21	1,20	1,20	1,42	1,38	1,31	1,25	1,20	1,19	1,09	1,07	1,06	1,15	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,17}$	12
Resia	Resiutta	I	0,78	0,75	0,82	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,74	0,72	0,72	0,72	0,76	0,85	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	0,78	0,84	0,83	0,82	0,80	0,79	0,81	0,79	0,76	0,74	0,78	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,69	0,68	0,75	0,72	0,70	0,68	0,64	0,62	0,65	0,63	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,68	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,63	0,62	0,61	0,64	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,86	0,85	0,96	0,94	0,89	0,87	0,85	0,86	0,88	0,83	0,81	0,82	0,78	0,77	0,75	0,86	0,86	0,92	0,89	0,89	0,80	0,77	0,84	0,94	0,81	0,78	0,74	0,73	0,65	0,64	0,63	0,82	12
Tagliamento	Lago di Cavazzo	I	2,16	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	2,12	2,09	2,00	1,97	1,91	1,82	1,74	1,77	1,80	1,87	1,94	2,02	2,10	2,23	2,27	2,30	2,33	2,35	2,36	2,36	2,36	2,34	2,32	2,27	2,22	2,15	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,00	0,97	1,15	1,03	0,97	0,93	0,90	0,88	0,94	0,90	0,93	0,94	0,90	0,88	0,85	1,08	1,12	1,14	1,17	1,16	1,07	1,04	1,21	1,27	1,15	1,08	1,12	1,07	0,98	0,94	0,91	1,02	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,96	0,96	0,96	0,97	1,15	1,06	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,96	1,27	1,45	1,28	1,20	1,18	1,16	1,12	1,08	1,08	1,06	1,10	1,20	1,12	1,00	0,98	0,97	1,07	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,23	0,39	0,45	0,49	0,45	0,33	0,27	0,05	0,03	0,05	0,03	$\overline{0,05}$	0,03	0,25	0,30	0,50	0,75	0,70	0,77	0,53	0,60	0,33	0,40	0,50	0,40	0,27	0,23	0,23	0,26	0,29	0,30	0,33	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,64	1,76	1,87	1,95	1,94	1,94	1,96	1,90	1,88	1,94	1,79	1,66	1,60	1,70	1,64	1,80	1,98	2,15	2,04	2,04	2,10	2,00	2,00	1,80	1,70	1,78	1,77	1,67	1,66	1,64	1,65	1,84	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,88	1,01	1,03	1,14	1,17	1,15	1,17	1,11	1,07	1,10	1,11	1,00	0,91	0,96	0,90	1,04	1,24	1,33	1,30	1,30	1,33	1,23	1,27	1,09	0,92	1,12	1,08	0,96	0,94	0,92	0,86	1,09	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,12	1,27	1,38	1,50	1,48	1,42	1,37	1,17	1,13	1,12	1,04	0,97	0,99	1,14	1,20	1,30	1,50	1,62	1,54	1,46	1,48	1,26	1,40	1,05	1,08	1,20	1,18	1,02	1,06	1,06	1,12	1,25	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,20	1,21	1,22	1,20	1,21	1,20	1,21	1,22	1,29	1,21	1,25	1,23	1,22	1,20	1,19	1,25	1,24	1,23	1,24	1,24	1,24	1,22	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,02	1,02	1,02	1,05	1,06	1,03	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	1,01	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,15	1,16	1,10	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,08	1,07	1,05	1,03	1,00	1,08	7

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	0,33	0,40	0,40	0,33	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,33	0,36	0,36	0,33	0,32	0,32	0,33	0,31	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,31	0,38	0,33	0,33	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,10	0,30	10
Torsa	Casali Petazzo	I	0,63	0,63	0,62	0,60	0,56	0,57	0,56	0,58	0,60	0,58	0,57	0,57	0,57	0,65	0,59	0,60	0,62	0,67	0,59	0,57	0,62	0,67	0,60	0,57	0,57	0,56	0,56	0,60	0,55	0,55	0,54	0,59	12
Stella	Casale Sacile	I	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,93	0,96	0,97	0,98	0,94	0,97	0,95	0,94	0,91	0,91	0,91	0,95	0,94	0,92	0,91	0,90	0,93	20
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,60	0,58	0,54	0,56	0,57	0,54	0,56	0,58	0,57	0,59	0,62	0,69	0,61	0,59	0,57	0,57	0,56	0,58	0,60	0,59	0,60	0,59	0,60	0,57	0,56	0,56	0,54	0,56	0,54	0,54	0,56	0,58	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,58	0,58	0,57	0,54	0,52	0,50	0,51	0,52	0,51	0,52	0,52	0,50	0,58	0,52	0,52	0,53	0,55	0,57	0,55	0,52	0,52	0,52	0,55	0,53	0,50	0,50	0,50	0,54	0,53	0,50	0,48	0,53	12
Stella	Precenicco °	Ir	0,91	1,02	1,09	1,14	1,10	1,05	1,03	0,93	0,86	0,89	0,78	0,77	0,80	0,95	0,96	1,06	1,19	1,24	1,21	1,12	1,17	1,05	1,00	0,86	0,79	0,86	0,90	0,85	0,88	0,91	0,93	0,98	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1,91	2,03	2,14	2,24	2,21	2,21	2,23	2,16	2,11	2,12	1,99	1,96	1,87	1,97	1,90	2,05	2,27	2,46	2,36	2,32	2,36	2,26	2,29	2,00	1,95	2,05	2,05	1,92	1,94	1,93	1,98	2,10	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,91	0,90	0,99	0,99	0,97	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	1,03	1,03	1,02	1,00	0,98	1,03	1,05	1,05	1,03	1,01	1,00	1,05	1,22	1,12	1,09	1,04	1,00	0,97	0,94	0,91	1,00	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,74	2,63	2,88	2,82	2,76	2,72	2,66	2,68	2,73	2,70	2,75	2,91	2,89	2,88	2,84	2,81	2,97	3,07	2,97	2,91	2,89	2,92	2,99	3,34	3,14	3,02	2,94	2,89	2,82	2,76	2,82	2,87	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,92	0,90	0,94	0,94	0,98	0,96	1,00	1,10	1,02	0,98	0,92	0,78	1,18	1,16	1,20	1,16	1,18	1,16	1,26	1,30	1,23	1,08	1,66	2,00	1,30	1,24	1,14	1,06	0,94	0,98	0,82	1,11	12
Meduna	Redona	I	0,97	0,94	0,93	0,93	0,92	0,91	0,94	1,07	1,13	1,12	1,07	1,05	1,07	1,12	2,29	1,97	2,12	1,92	1,61	1,41	1,27	1,21	1,17	1,13	1,09	1,06	1,02	1,01	0,99	0,98	0,97	1,21	8
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	0,73	»	»	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,81	0,76	0,77	0,78	0,75	0,74	0,74	0,90	0,85	0,92	0,87	0,85	0,83	0,82	0,91	1,03	0,90	0,86	0,83	0,82	0,80	0,76	0,75	»	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,64	0,55	0,51	0,52	0,57	0,41	0,87	0,66	0,64	1,00	0,41	0,61	0,86	1,05	1,21	1,30	1,61	1,22	1,46	1,42	1,35	1,54	1,71	2,00	1,61	0,91	0,24	0,36	0,28	0,24	0,18	0,90	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,09	0,03	0,56	0,36	0,27	0,14	0,03	0,17	0,15	0,17	$\overline{0,04}$	0,13	0,09	0,05	0,08	0,21	0,29	0,25	0,48	0,50	0,37	0,28	0,57	1,82	0,98	0,50	0,38	0,37	0,28	0,11	0,17	0,32	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Acquatona	I	0,34	0,32	0,36	0,33	0,33	0,33	0,32	0,38	0,38	0,35	0,37	0,40	0,38	0,37	0,34	0,33	0,42	0,44	0,38	0,36	0,36	0,35	0,38	0,44	0,39	0,36	0,34	0,34	0,33	0,31	0,31	0,36	saltuaria
Piave	Ponte Cordevole	I	0,28	0,28	0,22	0,29	0,27	0,27	0,26	0,34	0,33	0,37	0,35	0,35	0,32	0,31	0,31	0,30	0,33	0,37	0,34	0,34	0,32	0,31	0,38	0,38	0,32	0,31	0,30	0,31	0,29	0,27	0,27	0,31	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,25	0,24	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,28	0,23	0,23	0,30	0,25	0,21	0,22	0,22	0,22	0,32	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,29	0,28	0,23	0,22	0,22	0,23	0,21	0,20	0,19	0,24	id.
Piave	Argentiera	I	0,22	0,23	0,26	0,23	0,21	0,20	0,19	0,29	0,26	0,27	0,28	0,28	0,25	0,23	0,25	0,23	0,27	0,32	0,28	0,28	0,25	0,24	0,33	0,33	0,25	0,24	0,23	0,25	0,22	0,20	0,20	0,25	id.
Frisone	Campolongo	I	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,37	0,33	0,34	0,35	0,34	0,35	0,33	0,34	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,35	0,41	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,34	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,19	0,27	0,23	0,22	0,22	0,22	0,31	0,32	0,23	0,20	0,19	0,20	0,18	0,15	0,14	0,19	12
Padola	Ponte Padola	I	0,16	0,17	0,21	0,17	0,17	0,17	0,16	0,21	0,21	0,21	0,19	0,17	0,17	0,19	0,17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,17	0,17	0,17	0,22	0,19	0,18	0,16	0,16	0,17	0,16	0,14	0,14	0,18	saltuaria
Digon	Volta di Tamber	I	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	0,33	0,35	0,32	0,30	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,30	0,35	0,34	0,32	0,30	0,29	0,32	0,29	0,29	0,29	0,32	id.
Piave	Ponte della Lasta	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,24	0,23	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	»	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,35	0,34	0,41	0,37	0,36	0,35	0,34	0,40	0,42	0,41	0,39	0,39	0,37	0,42	0,38	0,36	0,38	0,43	0,40	0,37	0,36	0,35	0,40	0,39	0,36	0,35	0,34	0,36	0,34	0,33	0,32	0,37	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,90	0,58	0,82	0,79	0,58	0,56	0,31	0,58	0,59	0,60	0,60	0,67	0,59	0,57	0,55	0,53	0,54	0,63	0,58	0,57	0,55	0,55	0,66	0,66	0,59	0,53	0,53	0,56	0,51	0,48	0,47	0,59	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,62	0,66	0,71	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,63	0,69	0,67	0,64	0,64	0,68	0,62	0,60	0,68	0,72	0,69	0,68	0,66	0,66	0,68	0,72	0,64	0,61	0,58	0,63	0,60	0,58	0,56	0,64	saltuaria
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,81	0,79	0,90	0,83	0,81	0,80	0,79	0,87	0,89	0,85	0,83	0,85	0,82	0,88	0,82	0,81	0,84	0,98	0,93	0,91	0,88	0,84	0,93	0,95	0,89	0,84	0,81	0,86	0,81	0,78	0,76	0,85	12
Boite	Pocroce	I	0,56	0,57	0,64	0,60	0,56	0,55	0,56	0,56	0,65	0,62	0,60	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,68	0,73	0,66	0,66	0,63	0,63	0,69	0,71	0,59	0,66	0,55	0,56	0,54	0,54	0,53	0,61	saltuaria
Boite	Perarolo	Ir	0,28	0,27	0,35	0,29	0,28	0,27	0,27	0,32	0,35	0,31	0,30	0,30	0,29	0,31	0,29	0,27	0,30	0,42	0,37	0,35	0,33	0,30	0,38	0,40	0,34	0,31	0,29	0,32	0,28	0,26	0,25	0,31	12
Piave	Perarolo	Ir	0,76	0,75	0,97	0,84	0,76	0,61	0,75	0,78	0,87	0,82	0,82	0,86	0,79	0,85	0,79	0,76	0,78	0,96	0,89	0,84	0,81	0,79	1,00	1,00	0,87	0,90	0,66	0,68	0,61	0,58	0,58	0,80	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,75	0,77	0,92	0,84	0,77	0,76	0,65	0,80	0,94	0,78	0,80	0,80	0,77	0,77	0,77	0,75	0,85	1,08	1,07	0,89	0,79	0,83	1,03	1,15	0,91	0,89	0,85	0,76	0,70	0,66	0,64	0,83	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	0,20	0,04	0,00	$\overline{0,04}$	0,00	0,20	0,15	0,10	0,12	0,04	0,00	$\overline{0,02}$	0,04	0,05	0,04	0,20	0,08	0,10	0,00	0,04	0,11	0,30	0,24	0,10	0,08	0,04	0,03	0,00	$\overline{0,03}$	0,06	8
Cordevole	**Mas** *	I	0,82	0,89	0,83	0,79	0,80	0,82	0,82	0,83	0,89	0,78	0,82	0,83	0,84	0,85	0,87	0,93	1,07	0,99	0,95	0,87	0,80	0,79	0,77	0,75	0,78	0,80	0,78	0,78	0,79	0,77	0,75	0,83	12
Mis	**Mis**	Ir	0,10	0,08	0,18	0,12	0,11	0,10	0,09	0,23	0,19	0,16	0,14	0,13	0,11	0,17	0,12	0,12	0,16	0,27	0,24	0,19	0,16	0,16	0,32	0,29	0,21	0,18	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,16	12
Piave	**Segusino**	Ir	0,96	0,97	1,21	1,09	1,00	0,95	0,89	1,02	1,30	1,19	1,09	1,05	0,99	1,00	1,01	0,98	1,03	1,36	1,27	1,16	1,04	1,04	1,09	1,47	1,30	1,12	1,07	0,97	0,92	0,87	0,84	1,07	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0,84	0,84	1,08	0,98	0,91	0,86	0,78	0,81	1,10	0,99	0,93	0,91	0,86	0,85	0,91	0,88	0,89	1,07	1,05	1,01	0,93	0,94	0,93	1,24	1,10	0,98	0,94	0,86	0,82	0,76	0,73	0,93	12
Piave	Zenson di Piave	I	0,08	0,10	0,07	0,05	0,03	0,06	0,04	0,03	0,07	0,11	0,10	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	$\overline{0,06}$	0,80	0,74	0,85	0,78	0,75	0,79	0,80	0,82	0,77	0,68	0,61	0,54	0,49	0,41	0,35	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61	0,62	0,65	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,59	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,69	0,68	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,76	0,76	0,76	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,80	0,82	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,76	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,40	0,40	0,42	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,60	0,45	0,45	0,48	0,49	0,48	0,48	0,47	0,50	0,54	0,54	0,52	0,51	0,52	0,52	0,52	0,51	0,50	0,47	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,42	0,40	0,60	0,50	0,44	0,42	0,40	0,40	0,46	0,50	0,49	0,44	0,42	0,56	0,58	0,55	0,55	0,80	0,77	0,68	0,62	0,68	0,80	0,80	0,75	0,66	0,62	0,60	0,59	0,55	0,52	0,57	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,62	0,60	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,77	0,75	0,71	0,70	0,69	0,67	0,78	0,71	0,70	0,73	0,81	0,79	0,78	0,75	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,71	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,56	0,54	0,84	0,68	0,63	0,59	0,55	0,81	0,86	0,78	0,73	0,70	0,66	0,86	0,83	0,75	0,92	1,06	0,93	0,87	0,80	0,75	1,00	0,99	0,84	0,78	0,74	0,70	0,67	0,62	0,59	0,76	12
Brenta	Oliero	I	0,32	0,40	0,77	0,56	0,53	0,50	0,27	0,57	0,66	0,64	0,54	0,51	0,57	1,33	1,04	0,77	0,97	1,21	0,95	0,72	0,75	0,80	1,02	1,62	0,97	0,86	0,67	0,59	0,49	0,47	0,46	0,73	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,28	0,25	0,60	0,47	0,41	0,32	0,28	0,43	0,49	0,44	0,46	0,49	0,43	0,99	0,79	0,60	0,70	0,82	0,70	0,59	0,59	0,58	0,72	1,16	0,78	0,63	0,52	0,47	0,40	0,37	0,32	0,55	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,64	0,63	0,90	0,80	0,75	0,72	0,70	0,69	0,82	0,78	0,79	0,81	0,77	0,86	1,04	0,88	0,91	1,01	0,95	0,89	0,85	0,85	0,83	1,29	0,98	0,90	0,85	0,80	0,78	0,84	0,79	0,84	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini (Camazzole) (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	**Limena** *	Ir	0,18	0,14	0,55	0,50	0,38	0,29	0,23	0,14	0,96	0,94	0,92	1,00	0,93	0,98	1,45	1,18	1,14	1,34	1,31	1,19	1,12	1,13	1,20	1,78	1,47	1,24	1,13	1,05	0,98	0,91	0,85	0,92	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,68	0,66	0,82	0,77	0,66	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66	0,67	0,70	0,92	0,77	0,72	0,68	0,70	0,66	0,67	0,67	0,69	0,70	0,68	0,97	0,72	0,70	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,70	12
Brenta	Corte °	I	0,49	0,37	0,48	0,43	0,40	0,35	0,40	0,30	0,31	0,47	0,50	0,95	0,49	0,40	1,95	1,39	0,95	1,30	1,15	1,03	0,97	0,89	0,92	2,43	1,95	1,15	1,02	0,89	1,28	0,71	0,49	0,86	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	**Casier** *	Ir	0,84	0,83	1,03	0,92	0,89	0,88	0,87	0,88	0,85	0,91	0,87	0,97	0,90	0,96	0,95	0,95	0,99	0,96	0,98	0,98	0,96	1,69	1,48	1,40	1,17	1,04	0,98	1,00	1,00	0,96	0,95	1,00	12
Sile	**Musestre**	I	0,90	0,85	0,85	0,80	0,78	0,76	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,85	0,87	0,86	0,75	0,75	0,70	0,70	0,68	0,68	0,70	0,72	0,95	1,30	1,10	1,00	0,90	0,90	0,87	0,85	0,85	0,82	12
Sile	**Trepalade** °	I	1,16	1,20	1,40	1,31	1,21	1,20	1,18	1,14	1,13	1,11	1,15	1,20	1,30	1,35	1,34	1,33	1,30	1,35	1,30	1,31	1,40	1,44	1,84	1,68	1,60	1,55	1,45	1,35	1,26	1,26	1,25	1,32	12
Dese	**Ca' Dese**	Ir	0,63	0,62	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,72	0,70	0,70	0,73	0,72	0,76	0,74	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,74	0,82	0,79	0,75	0,77	0,77	0,75	0,77	0,73	0,72	0,70	0,73	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,50	0,49	0,56	0,56	0,52	0,53	0,53	0,49	0,55	0,52	0,56	0,58	0,56	1,23	0,65	0,58	0,57	0,82	0,64	0,57	0,60	0,70	1,24	0,96	0,65	0,64	0,62	0,62	0,58	0,56	0,54	0,64	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,14	0,14	0,17	0,18	0,20	0,24	0,26	0,26	0,30	0,30	0,35	0,36	0,42	0,75	0,50	0,30	0,32	0,32	0,30	0,31	0,28	0,35	0,32	0,30	0,28	0,24	0,18	0,14	0,06	0,04	0,10	0,27	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	0,95	0,08	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	0,14	0,47	0,07	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,10}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,17	$\overline{0,26}$	0,27	0,24	$\overline{0,15}$	0,18	$\overline{0,16}$	0,14	0,37	$\overline{0,27}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	0,95	0,42	$\overline{0,26}$	$\overline{0,40}$	0,36	0,17	$\overline{0,21}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,03}$	0,48	0,95	0,05	$\overline{0,17}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,01}$	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0,80	0,85	1,05	1,00	1,13	0,89	0,83	0,82	1,23	0,94	1,14	1,04	0,99	1,91	2,12	1,22	1,12	1,86	1,73	1,32	1,13	1,24	1,59	3,01	1,72	1,32	1,23	1,16	1,12	1,05	0,94	1,27	12

(1) Inizio delle osservazioni.

(segue) BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,80}$	$\overline{0,55}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,83}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,50}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,30}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,01}$	$\overline{0,60}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,43}$	$\overline{1,94}$	12
	Brusegana *	I	0,57	0,96	1,19	0,90	1,10	1,00	1,01	$\overline{0,30}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,35}$	12
	Bassanello * (a monte)	I	0,60	1,10	1,45	1,80	1,25	1,25	1,30	$\overline{0,10}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,20}$	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,10	0,75	0,81	1,47	0,71	0,87	0,64	1,55	1,21	1,05	0,98	0,91	0,95	1,07	1,90	1,60	1,15	1,07	1,41	1,35	1,00	0,97	1,42	1,57	2,25	1,27	1,04	0,92	1,10	0,92	0,84	1,12	10
	Pontelongo °	I	0,20	0,60	0,74	1,45	0,68	0,58	0,47	1,33	0,82	0,59	0,64	0,55	0,62	0,78	1,63	1,26	0,85	0,78	1,18	1,03	0,74	0,72	0,95	1,27	1,91	1,42	0,78	0,78	0,61	0,68	0,50	0,88	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,29}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,23}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,74	3,02	3,22	1,80	2,97	3,00	3,24	0,40	0,60	2,00	0,70	0,60	1,48	1,34	1,52	1,62	1,80	1,20	1,65	1,50	1,70	0,60	1,60	2,25	0,47	1,05	1,00	1,65	0,50	0,40	0,47	1,52	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	0,01	0,03	0,00	0,08	0,05	0,07	0,25	0,17	0,12	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	0,10	0,19	0,21	0,15	0,11	0,09	0,07	0,06	0,05	0,03	0,08	12
Guà	Lonigo *	I	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,98	0,98	0,98	1,15	1,08	1,03	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,35	1,50	1,12	1,07	1,03	1,02	1,02	1,00	1,00	1,03	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$	0,01	0,37	0,09	0,07	0,22	0,11	0,05	0,05	0,16	0,58	0,87	0,43	0,21	0,07	0,04	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	0,09	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1,89}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,85}$	0,79	$\overline{1,53}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,61}$	0,26	$\overline{0,84}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,65}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,93}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,43}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,00}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,95}$	12
	Stanghella	I	$\overline{1,68}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,73}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,95}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,76}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,33}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,56}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,71}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,59}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{1,04}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,86}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,66	0,65	0,67	0,69	0,68	0,70	0,73	0,79	0,78	0,80	0,78	0,80	0,80	0,88	0,88	0,87	0,86	0,81	0,80	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,79	0,74	0,72	0,73	0,69	0,70	0,71	0,76	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,75	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	9
Adige	Lasa	I	0,40	0,45	0,60	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,90	0,85	0,95	0,95	0,90	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	7
	Plaus	I	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,32	8
	Tel	Ir	1,71	1,75	1,90	1,75	1,75	1,85	1,93	2,02	1,98	2,24	2,20	2,28	2,19	2,53	2,24	2,24	2,14	2,16	2,09	2,08	2,07	2,01	2,07	2,06	1,98	1,97	1,93	1,96	1,95	1,93	1,92	2,03	12
Passirio	Saltusio	I	0,65	0,69	0,75	0,67	0,67	0,70	0,70	0,75	0,74	0,79	0,73	0,75	0,71	0,97	0,71	0,88	0,80	0,86	0,81	0,77	0,76	0,85	0,81	0,78	0,74	0,73	0,70	0,69	0,75	0,70	0,69	0,75	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,65	0,63	0,81	0,69	0,68	0,66	0,68	0,68	0,69	0,74	0,75	0,77	0,75	0,78	0,78	0,76	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,73	0,77	0,74	0,73	0,71	0,68	0,65	0,64	0,62	0,62	0,72	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2,12	2,14	2,55	2,24	2,22	2,30	2,36	2,41	2,47	2,71	2,70	2,78	2,62	3,04	2,75	2,88	2,68	2,75	2,65	2,59	2,57	2,45	2,68	2,68	2,50	2,45	2,38	2,42	2,34	2,29	2,26	2,52	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,97	0,97	1,01	0,97	0,96	0,97	0,97	0,98	1,00	1,04	1,01	1,08	1,00	1,01	1,02	1,08	1,02	1,01	0,98	0,97	0,97	0,94	1,07	1,04	0,99	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,92	0,99	7
	Vipiteno	I	1,12	1,15	1,37	1,19	1,17	1,18	1,20	1,15	1,20	1,30	1,28	1,25	1,25	1,27	1,20	1,37	1,25	1,22	1,19	1,17	1,15	1,10	1,30	1,25	1,20	1,18	1,15	1,15	1,13	1,12	1,10	1,20	8
	Bressanone	I	1,61	1,63	1,64	1,55	1,59	1,65	1,65	1,64	1,68	1,82	1,76	1,94	1,72	1,90	1,77	1,96	1,75	1,72	1,65	1,67	1,72	1,60	2,00	1,86	1,73	1,69	1,66	1,68	1,63	1,60	1,61	1,71	8
Braies	Lago di Braies	I	3,25	3,24	3,23	3,22	3,21	3,19	3,17	3,15	3,13	3,12	3,11	3,08	3,06	3,04	3,02	2,99	2,99	3,01	3,01	3,00	3,00	3,01	3,04	3,08	3,07	3,05	3,04	3,12	3,16	3,15	3,14	3,10	12
	S. Vito in Braies	I	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	12

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,37	0,37	0,38	0,38	0,36	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	0,00	0,05	0,05	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	8
Rienza	Perca	I	0,68	0,67	0,82	0,72	0,68	0,67	0,66	0,66	0,75	0,80	0,68	0,70	0,67	0,70	0,70	0,76	0,74	0,78	0,76	0,75	0,78	0,75	0,83	0,76	0,74	0,72	0,70	0,90	0,75	0,71	0,69	0,73	7
Rienza	Brunico	I	0,32	0,32	0,42	0,38	0,38	0,34	0,32	0,30	0,32	0,32	0,32	0,37	0,35	0,35	0,34	0,49	0,42	0,45	0,50	0,48	0,48	0,48	0,54	0,48	0,46	0,40	0,38	0,48	0,44	0,36	0,33	0,40	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,78	0,81	0,76	0,69	0,74	0,82	0,89	0,90	0,82	0,90	0,83	0,83	0,79	0,91	0,82	0,89	0,90	0,79	0,77	0,74	0,76	0,68	0,75	0,75	0,68	0,69	0,72	0,72	0,71	0,73	0,72	0,78	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,31	1,34	1,24	1,28	1,39	1,38	1,42	1,40	1,36	1,43	1,40	1,40	1,40	1,58	1,40	1,54	1,50	1,43	1,34	1,32	1,24	1,40	1,35	1,22	1,20	1,21	1,22	1,21	1,24	1,25	1,25	1,34	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,62	0,63	0,65	0,54	0,57	0,65	0,70	0,83	0,72	0,80	0,72	0,73	0,68	0,89	0,77	0,90	0,81	0,71	0,67	0,66	0,67	0,57	0,63	0,61	0,51	0,52	0,55	0,64	0,57	0,59	0,59	0,67	12
Riva	Cantuccio	I	1,42	1,43	1,45	1,46	1,45	1,47	1,46	1,47	1,45	1,43	1,45	1,46	1,48	1,51	1,52	1,50	1,49	1,48	1,45	1,46	1,45	1,43	1,42	1,42	1,40	1,39	1,40	1,39	1,36	1,37	1,40	1,44	6
Aurino	Stegona	I	1,67	1,66	1,73	1,49	1,58	1,71	1,80	1,74	1,70	1,80	1,77	1,75	1,78	1,79	1,80	2,00	1,85	1,68	1,65	1,63	1,70	1,68	1,68	1,85	1,52	1,50	1,48	1,60	1,54	1,52	1,50	1,68	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1,67	1,67	1,73	1,55	1,60	1,70	1,76	1,76	1,70	1,77	1,80	1,70	1,65	1,56	1,56	1,97	1,80	1,63	1,70	1,68	1,70	1,60	1,70	1,80	1,60	1,67	1,55	1,70	1,60	1,57	1,57	1,68	7
Gàdera	Longega	I	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	8
Vigilio	Longega	I	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22	0,25	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,30	0,25	0,25	0,20	0,25	8
Gàdera	Mantana	I	0,68	0,67	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	0,68	0,70	0,68	0,66	0,68	0,71	0,72	0,70	0,72	0,74	0,82	0,80	0,78	0,78	0,76	0,80	0,82	0,80	0,77	0,73	0,84	0,76	0,74	0,72	0,73	8
Rienza	Chienes	I	1,04	1,02	1,30	1,30	1,26	1,20	1,18	1,22	1,20	1,20	1,20	1,30	1,22	1,30	1,25	1,30	1,30	1,32	1,30	1,26	1,22	1,26	1,30	1,34	1,28	1,23	1,20	1,18	1,14	1,10	1,10	1,23	6
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,30	1,20	1,20	1,20	1,30	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,40	1,50	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,28	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,50	0,54	0,60	0,50	0,50	0,48	0,47	0,48	0,46	0,45	0,46	0,60	0,50	0,65	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,60	0,67	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	0,48	0,47	0,53	12
Rienza	Bressanone	I	1,49	1,50	1,48	1,42	1,47	1,58	1,60	1,58	1,57	1,62	1,60	1,76	1,54	1,63	1,64	1,76	1,74	1,70	1,58	1,54	1,65	1,55	1,65	1,62	1,58	1,50	1,48	1,61	1,50	1,46	1,50	1,58	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	1,63	1,63	1,82	1,56	1,58	1,68	1,74	1,76	1,70	1,85	1,80	1,94	1,75	1,84	1,83	2,06	1,95	1,90	1,84	1,79	1,81	1,65	2,00	2,10	1,77	1,71	1,66	1,75	1,66	1,61	1,63	1,77	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,38	0,37	0,55	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,40	0,38	0,38	0,42	0,38	0,42	0,40	0,55	0,55	0,75	0,65	0,65	0,65	0,60	0,70	0,70	0,65	0,60	0,55	0,48	0,45	0,43	0,42	0,49	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,61	1,59	1,93	1,52	1,57	1,68	1,74	1,70	1,68	1,75	1,73	1,74	1,75	1,82	1,80	1,95	1,90	1,92	1,84	1,79	1,82	1,75	1,86	2,08	1,77	1,74	1,65	1,98	1,67	1,61	1,58	1,76	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,38	0,38	0,48	0,44	0,42	0,40	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50	0,55	0,40	0,40	0,40	0,44	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzolo**	Ir	1,50	1,48	1,80	1,50	1,48	1,56	1,61	1,64	1,65	1,76	1,80	1,89	1,71	1,96	1,83	1,94	1,85	1,91	1,84	1,79	1,81	1,65	1,94	1,98	1,76	1,68	1,62	1,70	1,60	1,55	1,51	1,72	12
Adige	Egna	I	2,30	2,40	2,20	2,40	2,45	2,50	2,65	2,50	2,75	2,70	2,95	3,05	2,80	3,20	3,05	3,00	3,00	3,05	3,05	3,00	3,00	2,85	3,10	3,50	2,90	2,70	2,70	2,85	2,80	2,55	2,50	2,79	12
Adige	Masetto	I	0,75	0,60	1,75	0,90	0,50	1,05	1,15	1,15	1,25	1,25	1,40	1,35	1,35	1,40	1,90	1,80	1,80	1,80	1,60	1,40	1,30	1,20	1,20	2,20	1,60	1,25	1,15	1,30	1,15	1,00	1,00	1,31	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,40	0,90	1,35	0,50	0,35	0,55	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,80	0,80	0,90	1,05	0,95	0,95	0,95	0,90	0,80	0,80	0,60	0,60	1,40	0,90	0,75	0,65	0,80	0,65	0,50	0,50	0,77	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,05	2,05	3,00	2,15	2,00	2,00	2,15	2,25	2,40	2,40	2,50	2,70	2,50	2,70	2,85	2,80	2,80	2,75	2,75	2,70	2,70	2,60	2,60	3,10	2,60	2,50	2,40	2,50	2,45	2,20	2,10	2,49	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,78	0,90	0,85	0,80	0,81	0,85	0,87	0,90	0,91	1,05	1,15	1,10	1,05	1,00	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,83	0,88	0,95	0,88	0,83	0,82	0,80	0,81	0,80	0,80	0,82	0,91	8
Rabbi	Pondasio	I	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	1,00	0,90	0,85	0,75	0,70	0,65	0,89	8
Noce	Dermulo	I	0,72	0,72	0,89	0,76	0,75	0,75	0,77	0,84	0,85	1,06	1,03	0,93	0,90	1,10	0,98	0,95	0,93	0,97	0,91	0,87	0,85	0,85	0,95	0,94	0,87	0,94	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,87	12
Noce	Zambana	I	1,65	1,65	1,90	1,67	1,70	1,70	1,70	1,70	1,80	2,10	2,10	2,10	2,00	2,15	2,05	2,15	2,15	2,00	1,92	1,87	1,85	1,80	1,80	2,10	1,85	1,80	1,78	1,78	1,70	1,70	1,70	1,87	8
Avisio	Pozza	I	0,22	0,22	0,30	0,29	0,27	0,27	0,27	0,30	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,30	0,30	0,30	0,34	0,40	0,35	0,35	0,33	0,34	0,40	0,35	0,35	0,34	0,34	0,36	0,35	0,34	0,34	0,31	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,47	0,48	0,54	0,50	0,51	0,50	0,51	0,55	0,53	0,53	0,51	0,56	0,52	0,64	0,58	0,55	0,58	0,63	0,62	0,60	0,58	0,56	0,60	0,62	0,58	0,56	0,54	0,54	0,52	0,51	0,50	0,55	12
Avisio	Moena	I	0,34	0,34	0,43	0,38	0,36	0,35	0,35	0,36	0,39	0,38	0,38	0,42	0,42	0,42	0,44	0,45	0,47	0,48	0,46	0,44	0,42	0,46	0,47	0,47	0,47	0,44	0,42	0,38	0,36	0,35	0,35	0,41	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,56	0,56	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63	0,64	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,62	7
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0,31	0,29	0,47	0,36	0,32	0,32	0,30	0,33	0,39	0,34	0,31	0,34	0,31	0,72	0,43	0,37	0,48	0,57	0,45	0,40	0,35	0,32	0,45	0,47	0,37	0,32	0,29	0,30	0,27	0,25	0,24	0,37	12

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,06	0,05	0,20	0,15	0,06	0,05	0,10	0,20	0,17	0,09	0,09	0,10	0,10	0,18	0,18	0,15	0,19	0,20	0,09	0,07	0,04	0,02	0,25	0,19	0,15	0,11	0,08	0,10	0,07	0,05	0,05	0,12	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,97	0,95	1,22	1,08	1,05	1,01	0,98	1,04	1,10	1,07	1,04	1,07	0,99	1,48	1,22	1,13	1,28	1,44	1,35	1,28	1,20	1,12	1,31	1,35	1,25	1,17	1,10	1,10	1,02	0,98	0,94	1,14	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,60	1,56	2,22	1,66	1,64	1,71	1,77	1,75	1,88	2,04	2,07	2,13	1,95	2,28	2,26	2,25	2,18	2,28	2,19	2,12	2,09	1,90	2,18	2,51	2,11	1,94	1,83	1,93	1,79	1,70	1,67	1,97	12
Adige	Mattarello	I	0,96	1,27	1,25	1,42	1,40	1,56	1,62	1,60	1,67	1,80	1,82	1,85	1,83	1,95	2,17	2,26	1,96	2,12	2,04	1,93	1,95	2,07	2,13	2,57	1,96	1,72	1,58	1,50	1,46	1,42	1,40	1,75	8
Adige	Calliano	I	0,87	0,86	1,94	1,17	0,98	1,03	1,14	1,13	1,37	1,36	1,55	1,42	1,44	1,50	1,85	1,68	1,70	1,85	1,74	1,66	1,52	1,43	1,35	2,12	1,68	1,44	1,32	1,36	1,28	1,15	1,05	1,42	7
Adige	Borgo Sacco	I	1,40	1,40	2,25	1,55	1,45	1,55	1,75	1,60	1,80	1,95	2,00	2,05	1,90	2,25	2,25	2,20	2,15	2,25	2,20	2,10	2,05	1,85	2,05	2,50	2,05	1,90	1,75	1,85	1,70	1,60	1,55	1,90	12
Adige	Serravalle	I	0,95	1,00	1,35	0,98	0,84	1,00	1,00	1,20	1,25	1,15	1,41	1,28	1,26	1,40	1,50	1,48	1,37	1,42	1,36	1,18	1,15	1,28	1,24	1,84	1,50	1,25	1,15	1,21	1,12	1,05	0,95	1,23	10
Adige	Ala	I	1,20	1,10	1,90	1,35	1,30	1,35	1,37	1,40	1,55	1,53	1,65	1,60	1,60	1,70	1,90	1,75	1,75	1,85	1,85	1,70	1,65	1,60	1,57	2,08	1,80	1,63	1,55	1,50	1,50	1,40	1,35	1,58	9
Adige	Borghetto	I	1,50	1,55	1,83	1,62	1,50	1,45	1,40	1,33	1,49	1,58	1,70	1,75	1,80	1,75	1,70	1,65	1,61	1,58	1,58	1,55	1,69	1,85	1,90	2,06	1,85	1,70	1,62	1,56	1,45	1,40	1,40	1,63	12
Adige	Ceraino	I	1,05	1,12	0,20	0,82	0,96	0,95	0,90	0,90	0,70	0,71	0,50	0,60	0,58	0,45	0,15	0,35	0,30	0,20	0,22	0,42	0,50	0,56	0,50	0,15	0,18	0,50	0,62	0,60	0,66	0,77	0,85	0,57	12
Adige	Pescantina	Ir	1,11	1,15	0,34	0,88	1,04	1,04	0,99	0,94	0,75	0,78	0,59	0,70	0,65	0,53	0,25	0,45	0,46	0,30	0,36	0,52	0,57	0,63	0,64	0,04	0,42	0,64	0,73	0,74	0,82	0,89	0,98	0,68	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	0,80	0,82	0,32	0,54	0,68	0,73	0,74	0,74	0,72	0,68	0,45	0,60	0,62	0,30	0,23	0,29	0,40	0,32	0,28	0,38	0,44	0,45	0,42	0,04	0,22	0,32	0,34	0,36	0,42	0,43	0,45	0,47	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	1,78	1,86	0,74	1,36	1,66	1,68	1,66	1,60	1,26	1,10	1,06	1,14	1,14	0,96	0,60	0,90	0,78	0,68	0,80	1,00	0,98	1,06	1,04	0,34	0,74	1,06	1,20	1,26	1,26	1,44	1,48	1,15	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	1,21	1,39	1,05	0,78	1,09	1,15	1,08	1,10	0,89	0,85	0,67	0,75	0,65	0,68	0,09	0,48	0,36	0,38	0,28	0,46	0,56	0,48	0,58	0,04	0,22	0,50	0,65	0,79	0,80	0,94	0,95	0,71	12
Adige	Legnago	Ir	1,16	1,15	1,02	0,55	0,97	1,04	1,01	0,97	0,86	0,76	0,60	0,60	0,53	0,65	0,03	0,35	0,27	0,31	0,21	0,37	0,45	0,43	0,55	0,03	0,03	0,39	0,55	0,71	0,65	0,81	0,91	0,61	12
Adige	Badia Polesine	I	1,67	1,65	1,76	2,60	1,93	1,80	1,84	1,90	1,98	2,17	2,32	2,44	2,46	2,32	3,09	2,88	2,86	2,80	2,97	2,81	2,68	2,65	2,50	3,01	3,34	2,76	2,52	2,33	2,37	2,17	2,05	2,41	12
Adige	Boara Polesine	I	1,45	1,44	1,58	2,62	1,98	1,66	1,65	1,68	1,80	2,18	2,19	2,40	2,40	2,28	2,87	3,04	2,80	2,79	2,97	2,89	2,65	2,55	2,51	2,70	3,46	2,82	2,50	2,28	2,24	2,08	1,93	2,34	12
Adige	Boara Pisani	Ir	0,73	0,79	0,70	0,36	0,29	0,56	0,55	0,51	0,42	0,12	0,10	0,13	0,03	0,03	0,58	0,74	0,50	0,52	0,70	0,62	0,41	0,33	0,26	0,52	1,17	0,57	0,25	0,04	0,02	0,13	0,30	0,08	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,84	0,90	0,80	0,44	0,22	0,62	0,70	0,64	0,60	0,12	0,14	0,20	0,08	0,10	0,65	0,98	0,62	0,64	0,84	0,76	0,48	0,37	0,35	0,54	1,40	0,71	0,32	0,06	0,05	0,15	0,35	0,11	12
Adige	Rottanova	I	0,82	0,85	0,82	0,35	0,00	0,55	0,58	0,55	0,50	0,11	0,04	0,29	0,10	0,24	0,55	1,13	0,66	0,74	0,88	0,87	0,57	0,45	0,45	0,47	1,45	0,88	0,43	0,15	0,05	0,08	0,29	0,18	12
Adige	Cavarzere *	I	1,33	1,34	1,20	2,47	2,24	1,65	1,55	1,60	1,65	2,11	2,15	2,47	2,32	2,46	2,68	3,32	2,85	2,94	3,06	3,08	2,79	2,66	2,68	2,68	3,61	3,15	2,66	2,40	2,24	2,20	1,88	2,37	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	2,00	2,05	2,09	2,64	2,95	2,22	2,14	2,16	2,22	2,45	2,52	2,75	2,68	2,77	2,83	3,38	3,05	3,13	3,18	3,23	3,02	2,93	2,95	2,90	3,55	3,31	2,93	2,75	2,60	2,59	2,41	2,71	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1,41	1,52	1,57	1,71	1,74	1,60	1,56	1,52	1,54	1,58	1,57	1,65	1,64	1,71	1,71	2,03	1,94	1,99	1,99	2,00	1,94	1,86	1,85	1,77	2,09	2,02	1,80	1,72	1,64	1,65	1,58	1,74	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,36	3,28	3,32	3,36	3,38	3,40	3,41	3,39	3,35	3,37	3,40	3,50	3,60	3,72	3,78	3,89	3,86	3,95	4,08	4,08	4,07	4,01	4,05	4,02	3,95	3,87	3,85	3,71	3,65	3,61	3,58	3,67	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,65	2,56	2,52	2,57	2,66	2,71	2,81	2,79	2,74	2,73	2,78	2,92	3,05	3,08	3,10	3,12	3,15	3,17	3,26	3,32	3,30	3,27	3,24	3,25	3,21	3,15	3,09	3,00	2,91	2,86	2,81	2,96	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,35	2,28	2,20	2,07	2,04	2,05	2,48	2,61	2,25	2,01	1,94	2,98	3,29	1,80	1,60	1,58	1,60	1,60	1,62	1,77	1,80	1,75	1,65	1,60	1,58	1,54	1,44	1,45	1,35	2,20	2,42	1,96	12
Canal Bianco	Adria *	I	1,03	0,81	0,73	0,62	0,59	0,47	0,46	0,43	0,42	0,49	0,51	0,53	0,59	1,94	1,62	1,58	1,66	1,71	1,68	1,76	1,79	1,73	1,68	1,74	1,69	1,68	1,63	1,59	1,58	1,47	0,74	1,19	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,00	1,96	1,88	1,82	2,28	2,46	2,14	1,84	1,71	1,98	2,61	2,81	3,14	3,02	2,78	2,87	3,26	3,51	3,91	4,44	4,76	4,58	4,09	3,85	3,85	3,90	3,52	3,02	2,68	2,35	2,03	2,94	12
Po	Ostiglia	I	2,38	2,35	2,30	2,24	2,62	3,00	2,62	2,26	2,08	2,30	3,10	3,39	3,71	3,61	3,31	3,34	3,84	4,15	4,50	5,06	5,40	5,35	4,80	4,48	4,46	4,56	4,27	3,55	3,08	2,73	2,38	3,46	12
Po	Pontelagoscuro	I	2,00	2,06	2,13	2,17	2,06	1,54	1,60	1,99	2,27	2,30	1,52	1,09	0,78	0,59	0,84	1,08	0,78	0,29	0,03	0,51	1,00	1,21	0,80	0,31	0,17	0,25	0,13	0,46	1,02	1,46	1,84	0,89	12
Po	Polesella	I	2,78	2,69	2,59	2,57	2,74	3,28	3,11	2,72	2,43	2,53	3,35	3,74	4,07	4,14	3,86	3,70	4,09	4,54	4,84	5,40	5,88	5,94	5,45	5,04	4,95	5,04	4,83	4,19	3,64	3,20	2,83	3,88	12
Po	Corbola	I	2,36	2,20	2,17	2,12	2,11	2,48	2,65	2,37	2,09	2,00	2,38	2,97	3,19	3,43	3,31	3,04	3,14	3,60	3,82	4,22	4,65	4,85	4,66	4,22	4,05	4,09	4,09	3,69	3,20	2,72	2,46	3,17	12
Po	Cavanella Po *	I	1,57	1,43	1,41	1,25	1,38	1,64	1,83	1,58	1,34	1,26	1,48	2,10	2,31	2,53	2,40	2,18	2,30	2,70	2,91	3,27	3,68	3,85	3,70	3,32	3,15	3,16	3,17	2,81	2,32	1,93	1,67	2,31	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,38	11,1	1,53	62,5	0,69	76,5	»	»	0,35	9,4	0,81	13,9	0,28	14,5	0,42	8,1	0,55	22,5	0,27	53,0
2	0,37	10,7	1,51	60,0	0,68	75,0	»	»	0,36	9,7	0,83	14,6	0,30	15,5	0,40	7,4	0,63	26,4	0,31	57,5
3	0,39	11,4	1,86	93,0	0,75	86,5	»	»	0,42	12,1	0,90	17,2	0,36	18,6	0,60	14,6	0,86	41,4	0,59	104
4	0,36	10,5	1,63	70,0	0,72	81,5	»	»	0,37	10,2	0,83	14,6	0,30	15,5	0,50	10,8	0,68	29,0	0,47	82,0
5	0,34	9,8	1,51	59,0	0,70	78,0	»	»	0,36	9,8	0,81	13,8	0,28	14,5	0,44	8,7	0,62	25,7	0,38	67,0
6	0,33	9,5	1,45	54,0	0,68	75,0	»	»	0,35	9,5	0,80	13,5	0,27	14,1	0,42	8,0	0,58	23,5	0,31	57,5
7	0,33	9,5	1,41	51,0	0,64	68,5	»	»	0,34	9,1	0,79	13,1	0,27	14,1	0,40	7,3	0,54	21,5	0,28	54,0
8	0,32	9,2	1,38	47,5	0,62	65,0	»	»	0,37	10,2	0,85	15,3	0,31	16,0	0,40	7,3	0,78	35,1	0,38	67,0
9	0,32	9,2	1,34	44,5	0,65	70,0	»	»	0,42	12,1	0,90	17,1	0,35	18,0	0,46	9,4	0,87	41,6	0,49	86,0
10	0,33	9,5	1,35	45,0	0,63	67,0	»	»	0,41	11,8	0,86	15,6	0,32	16,5	0,50	10,7	0,77	34,4	0,44	76,5
11	0,32	9,2	1,33	43,0	0,64	68,5	»	»	0,40	11,4	0,84	14,9	0,31	16,0	0,49	10,4	0,74	32,4	0,47	82,5
12	0,31	8,8	1,29	40,0	0,62	65,0	»	»	0,39	11,1	0,85	15,3	0,30	15,5	0,44	8,7	0,70	29,8	0,48	84,0
13	0,30	8,5	1,25	36,5	0,61	64,0	»	»	0,37	10,3	0,82	14,2	0,28	14,5	0,42	8,1	0,66	27,6	0,43	75,0
14	0,29	8,4	1,22	34,5	0,60	62,0	»	»	0,39	11,1	0,85	15,3	0,30	15,5	0,56	13,0	0,83	38,7	0,84	150
15	0,29	8,4	1,21	33,5	0,59	60,5	»	»	0,38	10,7	0,83	14,5	0,29	15,0	0,58	13,8	0,83	38,8	0,81	145
16	0,86	33,8	2,31	137	0,64	68,5	»	»	0,36	9,9	0,81	13,8	0,28	14,5	0,55	12,7	0,76	33,8	0,61	108
17	1,13	56,5	2,91	206	0,63	67,0	»	»	0,41	11,8	0,89	16,7	0,32	16,5	0,55	12,8	0,90	43,9	0,69	123
18	0,72	24,9	2,03	106	0,62	65,0	»	»	0,43	12,7	0,99	20,4	0,42	22,1	0,80	25,5	1,08	57,0	0,81	145
19	0,62	19,9	1,77	80,5	0,61	64,0	»	»	0,40	11,5	0,94	18,4	0,37	19,1	0,77	23,6	0,93	46,1	0,70	125
20	0,50	15,3	1,58	63,0	0,60	62,0	0,24	12,9	0,37	10,4	0,91	17,4	0,35	18,0	0,68	18,4	0,86	41,0	0,59	104
21	0,44	13,3	1,49	57,5	0,59	60,5	0,23	12,2	0,36	10,0	0,88	16,3	0,33	17,0	0,62	15,5	0,79	36,9	0,58	103
22	0,44	13,3	1,45	56,0	0,58	59,0	0,23	12,2	0,35	9,7	0,84	14,8	0,30	15,5	0,68	18,4	0,75	33,1	0,58	103
23	0,40	11,8	1,41	54,0	0,68	75,0	0,22	11,6	0,39	11,2	0,91	17,4	0,36	18,6	0,80	25,6	0,93	46,1	0,79	141
24	0,39	11,6	1,62	72,5	0,64	68,5	0,23	12,2	0,39	11,1	0,92	17,7	0,40	20,9	0,80	25,6	1,02	52,5	1,14	205
25	0,37	10,9	1,40	56,0	0,63	67,0	0,24	12,9	0,36	9,9	0,88	16,3	0,34	17,5	0,75	22,5	0,84	39,5	0,78	140
26	0,35	10,3	1,31	49,0	0,62	65,0	0,23	12,2	0,35	9,6	0,84	14,8	0,31	16,0	0,66	17,6	0,77	34,6	0,62	110
27	0,34	9,9	1,28	47,0	0,61	64,0	0,21	10,9	0,34	9,2	0,81	13,7	0,28	14,5	0,62	17,7	0,73	31,9	0,53	93,5
28	0,35	10,3	1,28	47,0	0,60	62,0	0,21	10,9	0,36	9,9	0,86	15,5	0,32	16,5	0,60	14,9	0,69	29,4	0,46	81,5
29	0,33	9,6	1,28	47,0	0,63	67,0	0,20	10,3	0,34	9,2	0,81	13,7	0,28	14,5	0,59	14,5	0,66	27,8	0,40	71,5
30	0,31	8,9	1,22	43,0	0,62	65,0	0,19	9,7	0,33	8,8	0,77	12,3	0,26	13,7	0,55	13,0	0,61	25,0	0,36	65,5
31	0,30	8,6	1,19	41,0	0,61	64,0	0,19	9,7	0,32	8,4	0,75	11,6	0,25	13,2	0,52	12,0	0,58	23,4	0,32	60,5
Media mensile		13,3		62,5		68,0		»		10,4		15,3		16,2		14,1		34,5		97,4
Deflusso mensile 10³ mc.		35 649		167 314		182 002		»		27 804		40 928		43 364		37 722		92 483		260 971
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		44,3		46,1		35,8		»		50,7		47,8		41,4		29,9		55,4		62,4
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		188,3		151,8		45,5		»		62,0		63,8		56,5		54,3		91,6		131,2
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		28,0		24,7		31,1		»		41,0		36,3		33,8		15,5		34,6		33,9

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,74	23,3	$\overline{0,06}$	2,84	1,77	60,0	2,12	87,5	1,61	37,8	0,37	7,9	0,86	18,2	0,67	11,1	1,67	75,0	0,68	10,5
2	0,82	25,8	$\overline{0,02}$	3,25	1,92	74,5	2,30	107	1,63	38,9	0,37	7,9	0,89	19,8	0,72	12,8	1,67	75,0	0,67	10,3
3	1,10	33,5	0,02	3,70	1,94	76,5	2,62	150	1,64	39,4	0,38	8,2	0,78	14,1	0,69	11,7	1,73	80,5	0,72	11,5
4	0,95	29,0	$\overline{0,03}$	3,14	1,79	62,0	2,25	101	1,55	34,5	0,38	8,2	0,75	12,9	0,60	9,0	1,55	65,0	0,70	11,0
5	0,91	28,1	$\overline{0,02}$	3,25	1,82	64,5	2,24	100	1,59	36,4	0,36	7,5	0,84	17,1	0,64	10,2	1,60	69,5	0,69	10,8
6	0,78	24,5	$\overline{0,03}$	3,14	1,92	74,5	2,32	109	1,65	39,8	0,37	7,9	0,93	21,9	0,74	13,6	1,70	78,0	0,67	10,3
7	0,79	24,9	$\overline{0,05}$	2,94	2,00	82,5	2,39	118	1,65	39,8	0,37	7,9	0,96	23,4	0,75	14,1	1,76	83,0	0,66	10,0
8	0,87	27,5	$\overline{0,03}$	3,14	2,02	84,5	2,43	123	1,64	39,3	0,37	7,9	0,90	20,3	0,77	14,9	1,76	83,0	0,68	10,5
9	1,20	36,0	0,02	3,70	2,07	89,5	2,52	135	1,68	42,3	0,36	7,5	0,88	19,2	0,77	14,9	1,70	78,0	0,70	11,0
10	0,96	29,5	$\overline{0,02}$	3,25	2,25	107	2,68	158	1,82	53,5	0,36	7,5	0,94	22,4	0,82	17,3	1,77	83,5	0,68	10,5
11	1,09	33,0	$\overline{0,02}$	3,25	2,25	107	2,72	164	1,76	49,0	0,36	7,4	0,90	20,3	0,79	15,8	1,80	86,0	0,66	10,0
12	0,99	30,5	$\overline{0,03}$	3,14	2,29	111	2,75	168	1,94	63,5	0,36	7,4	0,87	18,7	0,78	15,4	1,70	78,0	0,68	10,5
13	0,93	28,7	$\overline{0,03}$	3,14	2,27	109	2,68	158	1,72	45,8	0,36	7,4	0,86	18,1	0,73	13,2	1,65	73,5	0,71	11,2
14	1,95	57,5	0,29	7,5	2,46	128	2,98	202	1,90	60,5	0,36	7,4	0,90	20,3	0,82	17,3	1,56	66,0	0,72	11,5
15	2,14	63,5	0,38	8,7	2,30	112	2,81	177	1,77	50,0	0,36	7,4	0,89	19,7	0,77	14,9	1,56	66,0	0,70	11,0
16	1,21	36,5	0,11	4,80	2,27	109	2,85	183	1,96	65,5	0,36	7,4	0,93	21,9	0,88	20,3	1,97	100	0,72	11,5
17	1,12	34,0	0,06	4,16	2,19	101	2,72	164	1,75	48,6	0,37	7,8	0,90	20,3	0,82	17,3	1,80	86,0	0,74	12,0
18	1,63	48,1	0,16	5,4	2,17	99,5	2,73	166	1,72	46,2	0,37	7,8	0,81	15,4	0,75	14,1	1,63	72,0	0,82	14,3
19	1,67	49,4	0,12	4,90	2,13	95,5	2,67	157	1,65	40,9	0,37	7,8	0,78	13,9	0,70	12,1	1,70	78,0	0,80	13,7
20	1,29	38,5	0,06	4,16	2,12	94,5	2,61	148	1,67	42,4	0,37	7,8	0,76	13,1	0,70	12,1	1,68	76,0	0,78	13,1
21	1,14	34,5	0,05	4,04	2,09	91,4	2,57	142	1,72	46,4	0,37	7,8	0,76	13,1	0,70	12,1	1,70	78,0	0,78	13,1
22	1,23	37,0	0,11	4,80	2,04	86,5	2,47	128	1,60	38,1	0,37	7,8	0,72	11,6	0,61	9,3	1,60	69,5	0,76	12,5
23	1,62	48,0	0,51	11,0	2,12	94,5	2,68	158	2,00	69,5	0,38	8,0	0,77	13,5	0,65	10,5	1,70	78,0	0,80	13,7
24	2,66	79,5	0,89	19,4	2,08	90,5	2,71	163	1,86	58,0	0,38	8,0	0,74	12,3	0,63	9,9	1,80	86,0	0,82	14,3
25	1,74	51,5	0,42	9,4	1,99	81,5	2,51	134	1,73	47,7	0,37	7,7	0,71	11,2	0,54	7,4	1,60	69,5	0,80	13,7
26	1,28	38,3	0,21	6,1	1,98	80,5	2,45	126	1,69	44,5	0,37	7,7	0,72	11,6	0,54	7,4	1,67	75,0	0,77	12,8
27	1,18	35,5	0,08	4,40	1,96	78,5	2,41	120	1,66	42,3	0,37	7,7	0,75	12,7	0,59	8,7	1,55	65,0	0,73	11,7
28	1,12	34,0	0,04	3,93	2,00	82,5	2,43	123	1,68	44,0	0,36	7,3	0,76	13,1	0,65	10,5	1,70	78,0	0,84	15,0
29	1,06	32,2	0,02	3,70	1,98	80,5	2,37	115	1,63	40,6	0,36	7,3	0,74	12,3	0,61	9,3	1,60	69,5	0,76	12,5
30	1,00	30,6	0,00	3,46	1,97	79,5	2,32	109	1,60	38,9	0,36	7,3	0,75	12,6	0,62	9,5	1,57	67,0	0,74	12,0
31	0,95	29,0	$\overline{0,03}$	3,14	1,96	78,5	2,29	106	1,61	39,6	0,36	7,3	0,75	12,6	0,61	9,3	1,57	67,0	0,72	11,5
Media mensile		37,2		5,0		89,2		138,7		45,9		7,7		16,4		12,5		76,0		11,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		99 524		133 808		239 026		371 477		123 008		20 555		43 857		33 350		203 429		31 795
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		35,7		19,2		53,3		52,5		62,0		28,2		105,8		137,3		58,3		30,7
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		76,3		74,6		76,4		76,5		93,9		30,0		151,0		222,9		76,7		38,7
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		22,4		10,9		35,8		33,1		46,6		26,7		72,3		81,3		49,9		25,8

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosasso Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	1,66	139	0,38	9,6	0,78	19,8	0,72	39,9	0,49	8,6	0,32	5,4	0,98	24,6	1,49	318	$\overline{1,08}$	339	$\overline{0,73}$	328
2	1,72	148	0,38	9,6	0,90	27,0	0,72	39,9	0,52	9,7	0,40	6,9	1,06	29,1	1,54	332	$\overline{1,07}$	342	$\overline{0,75}$	326
3	1,86	168	0,48	14,9	0,85	23,8	0,89	62,0	0,55	10,7	0,50	8,9	1,25	40,8	2,11	493	$\overline{0,60}$	502	$\overline{0,64}$	341
4	1,56	125	0,44	12,7	0,80	20,8	0,76	44,2	0,51	9,5	0,36•	6,3	1,09	30,8	1,66	365	$\overline{0,84}$	421	0,16	472
5	1,62	133	0,42	11,7	0,81	21,4	0,75	43,0	0,52	9,8	0,32•	5,5	1,05	28,5	1,57	340	$\overline{1,01}$	363	$\overline{0,25}$	401
6	1,72	147	0,40	10,7	0,85	23,8	0,75	43,0	0,52	9,9	0,32•	5,5	1,01	26,3	1,62	354	$\overline{1,01}$	363	$\overline{0,54}$	355
7	1,80	158	0,38	9,8	0,87	25,1	0,77	45,3	0,52	9,9	0,30•	5,3	0,98	24,6	1,68	370	$\overline{0,96}$	380	$\overline{0,55}$	353
8	1,80	158	0,40	10,8	0,90	27,0	0,84	54,0	0,54	10,6	0,33•	5,8	1,06	29,1	1,72	382	$\overline{0,93}$	391	$\overline{0,54}$	355
9	1,72	147	0,40	10,9	0,91	27,6	0,85	56,0	0,54	10,7	0,39•	6,9	1,11	32,0	1,85	418	$\overline{0,80}$	435	$\overline{0,41}$	375
10	1,82	161	0,38	10,1	1,05	36,3	1,06	87,0	0,54	10,7	0,34•	6,1	1,07	29,7	1,97	453	$\overline{0,75}$	452	$\overline{0,16}$	415
11	1,82	161	0,38	10,1	1,15	42,7	1,03	82,5	0,53	10,4	0,34	6,1	1,04	28,0	2,01	464	$\overline{0,61}$	499	$\overline{0,08}$	429
12	1,94	179	0,38	10,2	1,10	39,5	0,93	68,0	0,57	11,9	0,34	6,1	1,07	29,7	2,01	464	$\overline{0,63}$	492	0,10	460
13	1,78	155	0,36	9,4	1,05	36,3	0,90	63,0	0,54	10,8	0,32	5,8	1,00	25,7	1,91	436	$\overline{0,64}$	489	0,06	453
14	1,95	181	0,37	9,9	1,00	33,2	1,10	93,0	0,61	13,5	0,55	10,5	1,30	44,2	2,21	522	$\overline{0,49}$	540	0,05	452
15	1,88	170	0,37	9,9	1,00	33,2	0,98	75,0	0,59	12,7	0,45	8,2	1,23	39,4	2,22	526	$\overline{0,28}$	610	0,53	546
16	2,00	187	0,36	9,5	1,05	36,2	0,95	70,5	0,56	11,7	0,37	5,9	1,14	33,8	2,15	505	$\overline{0,44}$	557	0,71	588
17	1,94	178	0,36	9,5	1,00	33,1	0,93	67,5	0,61	13,6	0,55	10,6	1,28	42,8	2,14	502	$\overline{0,43}$	560	0,49	536
18	1,93	177	0,48	15,6	0,95	29,9	0,97	73,5	0,64	15,0	0,58	11,3	1,45	54,5	2,26	538	$\overline{0,35}$	587	0,53	546
19	1,86	166	0,48	15,7	0,90	26,8	0,91	64,5	0,62	14,1	0,49	9,2	1,36	48,4	2,16	508	$\overline{0,37}$	580	0,67	579
20	1,80	157	0,48	15,7	0,85	23,6	0,87	58,5	0,61	13,8	0,40	7,5	1,28	42,8	2,08	484	$\overline{0,50}$	537	0,60	562
21	1,80	157	0,48	15,7	0,83	22,3	0,85	55,5	0,58	12,7	0,36	6,8	1,20	37,5	2,01	464	$\overline{0,56}$	516	0,40	518
22	1,68	140	0,48	15,7	0,88	25,5	0,85	55,5	0,57	12,3	0,32	6,1	1,12	32,6	1,88	427	$\overline{0,63}$	492	0,33	504
23	1,90	172	0,60	25,8	0,95	29,8	0,95	70,5	0,61	13,9	0,50	9,6	1,28	42,8	2,09	487	$\overline{0,56}$	516	0,27	492
24	2,03	192	0,60	25,8	0,88	25,5	0,94	69,0	0,62	14,3	0,48	9,1	1,36	48,4	2,44	592	$\overline{0,14}$	658	0,55	550
25	1,78	154	0,55	21,2	0,83	22,3	0,87	58,5	0,58	12,8	0,37	7,2	1,24	40,1	2,11	493	$\overline{0,41}$	567	1,08	687
26	1,69	142	0,50	17,2	0,82	21,7	0,94	69,0	0,56	12,1	0,32	6,2	1,16	35,0	1,92	439	$\overline{0,62}$	496	0,59	560
27	1,66	137	0,50	17,2	0,80	20,5	0,80	48,4	0,55	11,7	0,30	5,8	1,10	31,4	1,82	410	$\overline{0,74}$	455	0,25	488
28	1,75	150	0,55	21,3	0,81	21,1	0,79	47,2	0,55	11,7	0,29	5,6	1,08	30,2	1,86	421	$\overline{0,76}$	448	0,04	450
29	1,66	136	0,40	11,6	0,80	20,5	0,78	46,0	0,53	11,0	0,27	5,2	1,02	26,8	1,76	393	$\overline{0,81}$	431	$\overline{0,01}$	440
30	1,61	130	0,40	11,6	0,80	20,5	0,77	44,9	0,51	10,4	0,25	4,80	0,98	24,6	1,66	365	$\overline{0,89}$	404	$\overline{0,14}$	419
31	1,61	130	0,40	11,7	0,82	21,7	0,76	43,8	0,50	10,0	0,24	4,60	0,94	22,4	1,61	350	$\overline{0,94}$	387	$\overline{0,31}$	391
Media mensile		156,0		13,6		27,0		59,3		11,6		6,9		34,1		439,2		477,7		463,6
Deflusso mensile 10³ mc.		417 744		36 383		72 446		158 769		31 147		18 559		91 290		1176 336		1279 498		1241 654
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		51,0		53,1		70,3		56,2		54,7		67,0		47,3		45,0		43,6		38,8
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		62,8		100,8		111,2		88,1		70,7		109,7		75,6		60,6		60,0		57,5
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		40,9		36,7		51,6		37,8		40,6		44,7		31,1		32,6		30,9		27,3

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	12	di stazione	3,12	7,2	252	30,6	27,22	0,257	0,236	0,361
ISONZO											
Isonzo	Log	7	di stazione	2,80	22,8	326	69,9	24,16	0,943	1,161	1,822
Idria	Recca	19	id.	0,615	19,8	300	66,0	19,38	1,022	1,144	1,474
Isonzo	Canale	18	di Canale	1,98	99,8	1357	73,5	69,80	1,430	1,538	1,968
id.	id.	25	id.	1,365	53,5	1357	39,4	52,90	1,011	1,124	1,384
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	28	di stazione	$\overline{0,20}$	9,2	336	27,4	9,18	0,998	1,144	1,506
Resia	Resiutta	28	id.	0,795	4,92	103	47,8	7,45	0,660	0,670	0,874
Tagliamento . . .	Pioverno	16	id.	0,66	71,8	1900	37,8	36,82	1,951	2,208	3,059
Venzonassa . . .	Venzone	16	—	—	2,38	33	72,1	4,91	0,485	0,550	0,692
LIVENZA											
Meduna	Ponte di Navarons	18	di stazione	0,605	24,9	225	110,7	31,62	0,789	0,881	1,256
PIAVE											
Piave	Acquatona . . .	20	di stazione	0,36	2,42	53	45,7	2,41	1,002	1,074	1,430
id.	Argentiera . . .	20	id.	0,26	5,4	134	40,3	5,20	1,044	1,072	1,584
id.	Ponte della Lasta	20	id.	0,24	12,9	355	36,3	4,97	2,595	2,806	3,341
Ansiei	Auronzo	20	id.	0,38	10,8	205	52,7	4,63	2,340	2,688	2,933
Piavon	Ceggia	8	riferimento	$\overline{0,46}$	2,15	—	—	18,77	0,114	0,203	0,332
Bidoggia	Grassaga . . .	8	di stazione	0,795	0,587	—	—	5,02	0,117	0,165	0,232

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	8	di stazione	0,48	10,0	471	21,2	9,17	1,094	1,382	2,138
Canale di scarico Centrale di S. Silvestro (Vanoi)	S. Silvestro . . .	19	id.	1,10	6,4	—	—	4,27	1,487	1,396	1,479
Cismon	Rocca d'Arsiè .	8	id.	0,73	31,7	622	50,9	19,00	1,668	1,807	2,349
ADIGE											
Adige	Tel	28	di stazione	2,04	16,5	1675	51,6	42,66	2,027	2,255	2,766
id.	Ponte d'Adige .	23	all'idrometrografo	2,77	171,6	2642	64,9	100,92	1,700	1,848	2,363
Ridanna	Rif. Vedretta Piana . .	15	di stazione	0,80	7,5	24	312,5	5,10	1,472	1,037	1,609
Isarco	Bressanone . . .	6	id.	1,64	36,9			18,00	2,050	2,426	3,673
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	6	—	—	0,486	740	52,9	0,57	—	—	1,121
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	6	—	—	1,80			2,70	—	—	0,985
Rienza	Monguelfo . . .	28	di stazione	0,38	8,0	273	29,3	5,66	1,412	1,645	2,321
Casies	id.	28	id.	0,80	5,8	144	40,3	2,97	1,939	2,339	3,059
Aurino	Cà di Pietra . .	28	id.	0,73	11,9	155	76,8	6,75	1,756	2,065	2,985
Riva	Seghe di Riva .	28	id.	0,60	9,0	91	98,8	6,12	1,462	0,768	2,680
Gàdera	Mantana	27	id.	0,73	11,7	387	30,2	8,54	1,374	1,405	2,533
Isarco	Chiusa	22	id.	1,73	146,5	3059	47,9	72,48	2,201	2,364	3,598
Noce	Ponte Rovina . .	21	id.	0,85	23,5	384	61,2	18,41	1,276	1,490	2,057
id.	Dermulo	21	id.	0,83	52,4 (1)	1056	49,6	28,65	1,829	1,906	3,006
Avisio	Pezzè di Moena .	26	id.	0,54	11,4	212	53,8	6,71	1,702	1,887	2,680
Travignolo . . .	Sottosassa . . .	26	id.	0,35	6,8	103	66,0	5,78	1,171	0,839	1,868
Avisio	Stramentizzo . .	26	id.	1,17	35,5	720	49,3	25,10	1,414	1,356	2,266
Canale macinante derivato dal Fersina .	Doss del Gius . .	8	riferimento	$\overline{0,36}$	0,803	—	—	0,56	1,431	1,567	1,776
id.	id.	25	id.	$\overline{0,39}$	0,840	—	—	0,57	1,480	1,660	1,847

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 7) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 19) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,68	39	13,0	20,0	15,0	23,0	0,90	17	12,0	18,0	15,0	24,0	$\overline{0,10}$	11	18,0	20,0	0,40	38	20,0	24,0	0,95	25	14,0	25,0
2	0,62	13	13,0	20,0	14,0	22,0	0,87	18	12,0	18,0	15,0	24,0	$\overline{0,21}$	17	18,0	20,0	0,35	21	19,0	21,0	0,97	14	15,0	26,0
3	1,10	132	13,0	20,0	14,0	23,0	1,00	43	12,0	18,0	16,0	24,0	$\overline{0,20}$	17	17,0	20,0	0,22	17	20,0	25,0	1,19	50	15,0	26,0
4	0,75	32	14,0	21,0	15,0	25,0	0,95	22	12,0	19,0	16,0	24,0	0,00	12	19,0	21,0	0,10	17	21,0	26,0	1,07	32	17,0	27,0
5	0,60	18	14,0	22,0	16,0	26,0	0,90	22	13,0	20,0	16,0	26,0	$\overline{0,11}$	15	20,0	21,0	0,01	13	21,0	26,0	1,00	13	16,0	25,0
6	0,55	14	14,0	22,0	16,0	26,0	0,88	17	13,0	18,0	17,0	26,0	$\overline{0,18}$	15	19,0	22,0	$\overline{0,01}$	22	22,0	26,0	0,96	10	18,0	27,0
7	0,50	26	15,0	22,0	17,0	27,0	0,86	15	14,0	20,0	15,0	25,0	$\overline{0,14}$	11	19,0	22,0	0,03	»	21,0	26,0	0,92	15	18,0	28,0
8	0,48	11	15,0	21,0	16,0	27,0	0,83	13	13,0	19,0	14,0	21,0	$\overline{0,15}$	13	19,0	23,0	0,10	7	19,0	24,0	1,01	51	15,0	26,0
9	0,42	22	14,0	21,0	15,0	20,0	0,95	17	13,0	19,0	14,0	21,0	$\overline{0,14}$	10	17,0	22,0	0,24	4	17,0	22,0	1,25	103	15,0	25,0
10	0,40	23	14,0	23,0	16,0	21,0	0,84	10	13,0	21,0	14,0	22,0	$\overline{0,15}$	7	16,0	22,0	0,25	8	18,0	25,0	1,18	31	17,0	27,0
11	0,40	23	14,0	22,0	15,0	21,0	0,83	15	13,0	19,0	14,0	20,0	$\overline{0,11}$	2	17,0	22,0	0,35	4	19,0	23,0	1,08	33	16,0	27,0
12	0,38	22	14,0	20,0	16,0	26,0	0,84	6	12,0	18,0	16,0	24,0	$\overline{0,09}$	4	17,0	21,0	0,34	7	19,0	25,0	1,05	26	18,0	27,0
13	0,35	20	15,0	21,0	16,0	27,0	0,81	4	13,0	20,0	15,0	24,0	0,00	2	18,0	22,0	0,42	8	20,0	25,5	0,98	24	18,0	28,0
14	0,32	25	15,0	21,0	17,0	27,0	0,78	13	13,0	20,0	16,0	23,0	0,11	16	18,0	22,0	0,45	9	19,0	24,0	0,99	28	17,0	25,0
15	0,28	3	15,0	22,0	17,0	26,0	0,76	52	13,0	19,0	15,0	18,0	$\overline{0,07}$	4	18,0	23,0	0,50	3	20,0	24,0	1,01	13	17,0	26,0
16	1,46	641	14,0	20,0	14,0	19,0	0,94	15	13,0	17,0	15,0	18,0	$\overline{0,21}$	10	19,0	20,0	0,60	19	18,0	19,0	0,96	15	18,0	26,0
17	2,15	139	12,0	19,0	14,0	19,0	0,86	27	13,0	17,0	13,0	17,0	0,25	25	17,0	19,0	0,50	652	17,0	20,0	1,04	82	16,0	26,0
18	1,15	37	12,0	19,0	13,0	20,0	0,94	23	11,0	17,0	13,0	18,0	0,12	38	17,0	20,0	0,33	23	17,0	20,0	1,35	230	15,0	24,0
19	1,10	7	12,0	19,0	13,0	22,0	0,93	10	12,0	16,0	16,0	22,0	0,40	45	17,0	20,0	0,45	37	19,0	23,0	1,28	57	15,0	25,0
20	0,80	7	13,0	20,0	15,0	24,0	0,89	42	12,0	18,0	15,0	23,0	0,17	28	19,0	21,0	0,33	29	20,0	24,0	1,17	42	14,0	24,0
21	0,65	7	13,0	19,0	14,0	23,0	0,80	11	13,0	19,0	14,0	20,0	0,15	21	19,0	21,0	0,30	20	18,0	23,0	1,08	38	15,0	25,0
22	0,68	13	12,0	19,0	14,0	20,0	0,77	6	11,0	15,0	15,0	21,0	0,06	18	17,0	19,0	0,22	13	19,0	22,0	1,08	58	15,0	24,0
23	0,54	18	13,0	19,0	14,0	21,0	0,75	7	12,0	16,0	14,0	15,0	0,08	12	18,0	19,0	0,23	17	19,0	19,0	1,11	37	15,0	23,0
24	0,88	14	13,0	19,0	14,0	22,0	1,00	77	12,0	16,0	16,0	21,0	0,37	16	17,0	16,0	0,75	60	20,0	21,0	1,49	154	15,0	24,0
25	0,55	9	13,0	19,0	15,0	23,0	0,82	31	12,0	16,0	16,0	22,0	0,47	53	19,0	20,5	0,53	43	20,0	24,0	1,28	62	16,0	26,0
26	0,46	14	13,0	19,0	15,0	24,0	0,78	21	13,0	18,0	15,0	23,0	0,22	17	19,0	21,0	0,47	16	20,0	24,0	1,13	41	16,0	22,0
27	0,40	12	14,0	22,0	16,0	25,0	0,74	16	13,0	19,0	14,0	23,0	0,09	19	19,0	21,0	0,46	16	20,0	23,0	1,05	26	16,0	26,0
28	0,38	12	14,0	19,0	16,0	24,0	0,70	12	12,0	17,0	15,0	21,0	0,10	23	18,0	22,0	0,47	16	19,0	24,0	0,98	41	15,0	26,0
29	0,40	8	14,0	20,0	16,0	25,0	0,66	20	12,0	18,0	16,0	24,0	0,06	31	18,0	20,0	0,28	16	20,0	25,0	0,94	13	15,0	26,0
30	0,35	21	14,0	20,0	17,0	26,0	0,63	15	13,0	18,0	16,0	25,0	$\overline{0,05}$	23	19,0	20,0	0,20	6	21,0	26,0	0,88	16	16,0	27,0
31	0,28	41	15,0	21,0	17,0	26,0	0,60	26	13,0	20,0	16,0	25,0	$\overline{0,16}$	13	19,0	21 0	0,20	13	21,0	26,0	0,86	28	17,0	26,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TRENTO (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0,28	4	15,0	26,0	1,50	90	18,0	20,0	1,60	57	19,0	21,0	$\overline{1,13}$	66	17,0	23,5	17,0	27,0	$\overline{0,80}$	48	19,0	24,5	20,0	29,0
2	0,26	7	14,0	25,0	1,70	11	17,0	19,0	1,80	124	19,0	21,0	$\overline{1,15}$	55	17,0	23,5	15,5	19,0	$\overline{0,84}$	79	19,0	24,0	18,5	22,0
3	0,63	18	12,0	21,0	2,39	1508	17,0	18,0	1,80	164	19,0	21,0	$\overline{0,75}$	101	14,5	18,5	13,5	26,0	$\overline{0,79}$	76	17,0	17,5	18,5	29,0
4	0,47	6	14,0	25,0	1,68	62	17,0	19,0	1,60	44	19,0	23,0	$\overline{0,75}$	202	16,0	21,5	15,0	28,0	0,26	78	17,0	22,5	16,0	28,5
5	0,31	3	14,5	27,0	1,58	47	15,0	20,0	1,50	66	17,0	23,0	$\overline{1,04}$	75	18,0	26,0	17,0	30,0	$\overline{0,21}$	219	15,5	23,0	17,5	31,0
6	0,32	3	15,0	27,0	1,80	30	16,0	20,0	1,80	28	17,0	21,0	$\overline{1,08}$	50	20,0	26,5	18,0	28,0	$\overline{0,60}$	79	18,0	25,0	19,0	32,0
7	0,27	9	16,0	28,0	1,80	70	15,0	19,0	1,79	18	18,0	22,0	$\overline{1,04}$	55	19,0	26,5	18,0	31,0	$\overline{0,66}$	32	19,0	27,0	20,0	31,0
8	0,44	16	14,0	23,0	1,76	109	15,0	19,0	1,80	19	18,0	21,0	$\overline{1,03}$	41	18,0	25,0	16,0	22,0	$\overline{0,60}$	37	19,0	23,0	19,0	23,0
9	0,50	10	14,0	23,0	1,93	120	15,0	19,0	1,93	29	17,0	20,0	$\overline{0,82}$	88	17,0	20,5	14,5	23,0	$\overline{0,53}$	46	18,0	22,0	18,5	26,0
10	0,43	5	14,0	27,0	1,95	353	16,0	19,0	2,00	42	17,0	20,0	$\overline{0,83}$	149	17,5	24,5	15,0	23,0	$\overline{0,80}$	19	17,0	23,0	18,5	27,0
11	0,46	19	15,0	27,0	2,15	403	14,0	18,0	2,05	22	17,0	21,0	$\overline{0,65}$	120	15,0	26,5	16,0	23,5	$\overline{0,19}$	65	17,5	22,0	18,0	24,0
12	0,49	2	13,5	23,0	2,03	186	14,0	19,0	2,10	23	17,0	23,0	$\overline{0,74}$	154	17,0	24,0	17,0	28,0	$\overline{0,10}$	89	17,0	22,0	18,0	32,5
13	0,43	5	15,0	27,0	2,00	180	15,0	20,0	2,00	25	19,0	22,0	$\overline{0,68}$	191	18,0	26,0	16,0	24,0	$\overline{0,05}$	93	18,0	26,0	18,0	28,0
14	1,00	19	12,0	23,0	2,13	203	14,0	18,0	2,37	1758	20,0	23,0	$\overline{0,67}$	121	15,0	18,0	16,0	24,0	0,05	51	17,0	17,5	17,5	27,0
15	0,78	3	13,5	25,0	2,33	868	18,0	21,0	2,10	1396	19,0	20,0	$\overline{0,22}$	119	14,5	22,0	16,0	23,5	0,35	110	17,0	23,0	18,0	25,0
16	0,60	13	13,5	24,0	2,00	866	17,0	20,0	2,10	937	21,0	24,0	$\overline{0,54}$	158	17,0	23,0	15,0	19,5	0,85	93	16,0	21,0	17,0	18,5
17	0,72	27	13,0	21,0	2,16	1071	15,0	19,0	2,20	1059	21,0	23,0	$\overline{0,64}$	180	15,0	20,0	15,0	22,0	0,44	61	16,0	19,0	17,0	22,0
18	0,92	42	13,0	22,0	2,30	661	14,0	19,0	2,27	443	21,0	22,0	$\overline{0,83}$	116	14,0	18,0	14,5	23,0	0,50	53	16,0	20,0	17,0	18,0
19	0,69	19	13,5	22,5	2,25	145	15,0	19,0	2,23	528	21,0	20,0	$\overline{0,38}$	143	14,5	23,0	15,0	26,0	0,65	56	15,0	22,0	16,0	27,0
20	0,58	3	14,0	24,0	2,24	243	17,0	19,0	2,10	660	19,0	20,0	$\overline{0,54}$	86	14,0	23,0	17,0	26,5	0,65	71	15,5	22,0	16,0	25,0
21	0,58	15	13,0	23,0	2,03	538	18,0	21,0	2,00	196	18,0	20,0	$\overline{0,61}$	77	15,0	20,5	16,0	25,0	0,37	53	16,0	18,5	17,0	28,0
22	0,57	12	13,0	22,0	1,93	656	18,0	20,0	1,93	584	20,0	23,0	$\overline{0,64}$	94	14,0	20,5	15,0	23,5	0,26	91	16,0	17,0	17,0	24,0
23	0,72	31	13,0	22,0	1,93	599	19,0	20,0	2,25	185	19,0	20,0	$\overline{0,67}$	89	14,0	20,0	14,0	22,0	0,26	115	16,0	20,0	17,0	24,0
24	1,17	36	12,0	22,0	2,59	80	18,0	20,0	2,45	392	19,0	20,0	$\overline{0,09}$	197	15,0	22,0	14,0	26,0	0,31	154	17,0	19,5	17,0	30,0
25	0,78	18	13,0	24,0	2,13	364	17,0	19,0	2,01	443	20,0	23,0	$\overline{0,35}$	111	13,0	24,0	15,0	26,0	1,18	180	15,0	22,0	16,0	30,0
26	0,63	30	14,0	25,0	1,95	277	18,0	21,0	1,89	180	20,0	23,0	$\overline{0,62}$	45	15,5	22,0	16,0	26,0	0,67	139	15,0	23,0	17,0	29,0
27	0,52	14	14,0	25,0	1,84	383	18,0	20,0	1,83	399	23,0	25,0	$\overline{0,74}$	99	14,5	23,0	16,0	27,0	0,25	75	16,0	21,0	17,5	29,0
28	0,45	23	14,0	25,0	1,69	260	19,0	22,0	1,57	447	23,0	25,0	$\overline{0,82}$	48	15,0	24,0	16,0	25,0	0,03	62	17,0	21,0	18,0	28,5
29	0,40	9	15,0	26,0	1,50	225	19,0	22,0	1,62	343	21,0	23,0	$\overline{0,80}$	115	15,5	25,5	17,0	28,5	$\overline{0,07}$	66	17,0	22,0	18,0	28,0
30	0,37	2	15,0	27,0	1,65	187	17,0	19,0	1,62	56	21,0	24,0	$\overline{0,92}$	77	15,0	25,0	17,5	29,5	$\overline{0,16}$	93	17,5	23,0	19,0	33,0
31	0,32	3	11,0	27,0	1,63	509	19,0	23,0	1,60	136	21,0	23,0	$\overline{0,99}$	66	18,5	27,0	18,0	30,0	$\overline{0,35}$	62	18,0	25,0	19,5	35,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,70	14,49	14,31	14,13	13,96	14,04	14,21	14,13	13,93	13,76	14,17
Campolongo del Friuli	12,48•	12,35	12,22	12,10	12,00	12,04	12,17	12,06	11,96	11,86	12,12
Crauglio	15,66	15,54	15,38	15,19	15,04	14,99	15,21	15,08	14,92	14,79	15,18
Aiello	12,85	12,80	12,80	12,78	12,76	12,77	12,79	12,79	12,76	12,73	12,78
Ialmicco (Fornaci)	18,56	18,56	18,40	18,05	17,88	17,82	18,05	17,82	17,68	17,52	18,03
Ioannis	14,78	14,69	14,63	14,57	14,51	14,48	14,54	14,52	14,46	14,40	14,56
Trivignano	20,98	20.88	20,74	20,50	20,26	20,06	20,18	20,16	19,98	19,82	20,36
Sottoselva	18,98	18,85	18,76	18,59	18,46	18,34	18,46	18,37	18,27	18,22	18,53
Sevegliano	16,21	16,19	16,14	16,09	16,05	16,01	16,01	15,99	15,95	15,90	16,05
Palmanova (S. Marco)	18,95	18,90	18,83	18,76	18,68	18,58	18,58	18,58	18,52	18,48	18,69
Ontagnano (Stradalta)	17,76	17,72	17,69	17,63	17,64	17,58	17,52	17,52	17,49	17,45	17,60
Ronchiettis	20,62	20,60	20,58	20,52	20,46	20,40	20,34	20,32	20,68	20,21	20,43
Fauglis	17,31	17,30	17,29	17,26	17,25	17,22	17,21	17,21	17,18	17,16	17,24
Gonars (Stradalta)	19,24	19,21	19,19	19,16	19,15	19,13	19,10	19,09	19,07	19,03	19,14
Risano	34,19	34,28	34,34	34,34	34,33	34,30	34,24	34,21	34,15	34,10	34,25
Cuccana	23,80	23,80	23,84	23,82	23,83	23,77	23,73	23,71	23,70	23,68	23,77
Morsano di Strada	19,88	19,88	19,89	19,90	19,90	19,86	19,86	19,89	19,89	19,82	19,88
Morsano di Strada (Stradalta)	20,85	20,82	20,82	20,80	20,80	20,79	20,76	20,76	20,74	20,67	20,78
Castions di Strada	20,74	20,73	20,72	20,74	20,72	20,76	20,75	20,75	20,70	20,70	20,73
Casone di Castions (Stradalta)	23,36	23,37	23,34	23,36	23,34	23,33	23,33	23,30	23,25	23,29	23,33
Mortegliano	26,73	26,69	26,68	26,68	26,63	26,63	26,58	26,53	26,54	26,49	26,62
Carpeneto	47,98	48,03	48,04	48,03	48,01	48,03	48,04	48,05	48,06	48,08	48,04
Flumignano	23,42	23,42	23,41	23,44	23,44	23,43	23,41	23,40	23,39	23,36	23,41
Sclaunicco	32,34	32,35	32,48	32,46	32,46	32,41	32,36	32,39	32,37	32,37	32,40
Talmassons (Stradalta)	26,19	26,20	26,23	26,17	26,16	26,14	26,14	26,14	26,11	26,08	26,16
Talmassons	25,02	25,01•	25,01•	25,00	24,99	24,98	24,98	24,99	24,96	24,95	24,99
***(segue)* PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	29,21	29,21	29,20	29,20	29,18	29,17	29,15	29,16	29,15	29,16	29,18
Pozzecco	32,38	32,31	32,33	32,31	32,32	32,26	32,25	32,27	32,26	32,24	32,29
Basagliapenta	41,06	40,51	40,51	40,51	40,54	40,52	40,48	40,54	40,54	40,54	40,58
Virco	28,39	28,37	28,38	28,38	28,39	28,38	28,36	28,39	28,38	28,38	28,38
Villacaccia	36,13	36,10	36,14	36,11	36,11	36,08	36,12	36,14	36,12	36,12	36,12
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,98	31,98	31,96	31,99	31,93	31,92	32,01	32,01	31,97	32,00	31,98
Bertiolo	29,69	29,69	29,68	29,68	29,66	29,66	29,70	29,71	29,68	29,71	29,69
Beano	40,93	40,93	40,93	40,92	40,87	40,81	40,78	40,96	40,99	40,97	40,91
Rivolto	34,47	34,47	34,44	34,42	34,44	34,42	34,52	34,50	34,47	34,44	34,46
Passariano	32,57	32,57	32,58	32,59	32,60	32,60	32,60	32,60	32,60	32,58	32,59
S. Martino	25,62	25,61	25,60	25,64	25,63	25,63	25,64	25,62	25,61	25,62	25,62
Codroipo	»	»	»	»	»	»	»	»	38,09	38,08	»
Goricizza	43,11	43,07	43,02	42,99	42,90	42,84	42,85	42,86	42,86	42,85	42,94
Pozzo di Codroipo	45,88	45,81	45,75	45,71	45,63	45,48	45,48	45,52	45,55	45,54	45,64
Sedegliano	51,32	51,25	51,23	51,20	51,05	50,90	50,85	50,89	50,86	50,90	51,04
Gorizzo	32,13	32,12	32,07	32,06	32,06	32,06	32,09	32,08	32,06	32,05	32,08
S. Vidotto	34,53	34,53	34,50	34,49	34,48	34,49	34,53	34,51	34,51	34,50	34,51
Blauzzo	43,42	43,35	43,24	43,14	43,05•	42,97•	43,04•	43,08•	43,12•	43,10	43,25•
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48,09	47,92	47,65	47,39	47,23	47,31	47,64	47,52	47,68	47,60	47,60
Ponte della Delizia (ai Casali)	45,46	45,50	45,11	45,02	44,93	45,38	45,48	45,25	45,48	45,28	45,29
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	28,01	27,98	27,97	27,97	28,01	27,98	27,98	28,00	28,00	27,97	27,99
Villotta di Chions	14,07	13,96	13,97	13,94	13,91	14,10	14,04	14,26	14,11	13,94	14,03
Pravisdomini	9,07	9,34	9,17	9,07	8,99	9,04	9,14	9,17	9,06	9,05	9,11
Oderzo	10,08	9,98	9,89	9,80	9,75	9,82	9,87	10,04	9,95	9,97	9,92

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	8,66	8,59	8,70	8,60	8,59	8,50	8,70	8,75	8,77	8,78	8,66
Ponte di Piave	8,37	8,72	8,60	8,56	8,46	8,44	8,47	8,53	8,68	8,54	8,54
Negrisia	10,46	10,54	10,45	10,40	10,40	10,39	10,67	10,66	10,64	10,53	10,51
Ormelle	16,01	16,07	16,02	15,99	15,98	15,99	16,00	16,06	16,07	16,04	16,02
Roncadelle	16,88	17,07	16,90	16,81	16,76	16,73	16,80	16,88	17,01	16,86	16,87
Cimadolmo	28,57	28,59	28,54	28,60	28,59	28,59	28,63	28,65	28,65	28,63	28,60
Tezze di Piave	33,96	33,97	33,98	33,99	33,98	33,97	33,94	33,95	33,96	33,96	33,97
Villanova di Falzè	104,10	104,05	104,00	103,95	103,95	103,90	103,85	103,80	103,85	103,80	103,93
Fontigo	106,74	106,77	106,60	106,67	106,68	106,64	106,69	106,72	106,73	106,77	106,70
Bosco di Vidor	120,07	120,07	119,92	120,02	119,97	119,82	119,92	119,97	120,22	120,32	120,03
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,84	15,89	15,88	15,83	15,85	15,77	15,74	15,75	15,75	15,75	15,81
Maserada	28,14	28,23	28,19	28,18	28,23	28,21	28,23	28,26	28,28	28,25	28,22
Saltore	26,68	26,75	26,76	26,77	26,77	26,77	26,79	26,83	26,83	26,82	26,78
Lovadina	33,36	33,39	33,59	33,66	33,73	33,96	33,76	33,96	33,79	33,81	33,70
Lancenigo	22,91	22,89	22,90	22,91	22,93	22,93	22,94	22,97	22,96	22,94	22,93
Spresiano	36,87	36,97	37,09	37,11	37,12	37,17	37,20	37,23	37,27	37,22	37,13
Vedelago	32,27	32,24	32,29	32,43	32,47	32,41	32,52	32,60	32,61	32,59	32,44
Piombino Dese	24,15	24,15	24,13	24,11	24,15	24,07	24,05	24,05	24,06	24,05	24,10
S. Brigida di Brusaporco	28,29	28,26	28,24	28,22	28,21	28,20	28,19	28,15	28,25	28,26	28,23
Resana	30,08	30,06	30,04	30,04	30,06	30,02	30,06	30,08	30,10	30,10	30,06
Castelfranco Veneto	36,46	36,53	36,46	36,63	36,66	36,73	36,76	36,77	36,82	36,85	36,67
Riese	39,02	39,09	39,22	39,29	39,34	39,37	39,42	39,54	39,58	39,57	39,34
Castello di Godego	39,51	39,61	39,66	39,71	39,81	39,87	39,96	39,98	40,01	40,06	39,82
Villa del Conte	26,04	26,06	26,04	26,04	26,04	26,03	26,01	26,01	25,99	25,99	26,03
Galliera Veneta	41,24	41,29	41,31	41,34	41,39	41,42	41,44	41,46	41,45	41,43	41,38
Rossano	45,09	45,19	45,39	45,44	45,59	46,02	45,64	45,71	45,81	45,81	45,57
Cittadella	43,37	43,42	43,42	43,45	43,51	43,56	43,51	43,51	43,48	43,51	43,47
Lobia	24,80	24,80	24,86	24,88	24,85	24,86	24,84	24,86	24,82	24,84	24,84
Fontaniva	42,75	42,79	42,75	42,82	42,87	42,86	42,81	42,87	42,81	42,77	42,81

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Camazzole	54,11	54,18	54,21	54,20	54,26	54,43	54,28	54,32	54,29	54,24	54,25
Rosà (Ca' Dolfin)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,86	54,97	55,12	55,06	55,14	55,12	55,10	55,09	55,07	55,06	55,06
Cartigliano	72,41	72,38	72,33	72,63	72,73	72,82	73,07	73,41	73,72	73,48	72,90
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,44	44,46	44,51	44,55	44,59	44,51	44,42	44,45	44,55	44,56	44,50
Grossa	11,60	11,51	11,52	11,63	11,89	11,78	11,99	11,78	11,63	11,61	11,69
S. Pietro in Gù	43,34	43,24	43,19	43,24	43,19	43,24	43,29	43,34	43,29	43,24	43,26
Grantortino	19,95	19,94	19,93	19,94	19,94	19,96	19,98	20,01	20,01	19,94	19,96
Pozzoleone (1)	53,34	53,21	53,26	53,23	53,25	53,22	53,20	53,59	53,22	53,18	53,27
Schiavon	68,83	68,85	68,88	68,84	68,92	68,99	69,15	69,31	69,45	69,49	69,07
Bressanvido	54,21	54,24	54,25	54,27	54,27	54,31	54,41	54,56	54,26	54,19	54,30
Sandrigo	61,67	61,62	61,53	61,53	61,53	62,28	62,63	62,73	63,13	63,40	62,21
Monticello Conte Otto	38,64	38,64	39,45	38,66	38,78	38,73	39,10	39,19	39,12	39,09	38,94
Dueville	56,06	56,13	55,90	56,28	56,08	55,96	56,34	56,59	56,79	57,11	56,32
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,29	48,33	48,48	48,50	48,59	48,66	48,68	48,77	48,79	48,80	48,59
S. Fermo	39,11	39,13	39,14	39,14	39,15	39,21	39,24	39,26	39,29	39,29	39,20
Torricello II°	39,05	39,20	39,32	39,18	39,20	39,23	39,23	39,30	39,33	39,30	39,23
Raldon	33,96	33,96	34,03	34,07	34,09	34,11	34,16	34,26	34,36	34,43	34,14
Madonna di Campagna	45,64	45,69	45,72	45,77	45,84	45,87	45,82	45,87	45,92	45,97	45,81
Spezzapietra	38,92	38,85	38,80	38,78	38,73	38,95	39,05	39,12	39,08	39,00	38,93
Serenella	39,69	39,81	39,79	39,76	39,76	39,76	39,81	39,82	39,77	39,71	39,77
Rota di Caldiero	35,98	36,08	36,04	36,00	35,92	36,12	36,34	36,38	36,36	36,30	36,15
Vago	40,51	40,45	40,50	40,56	40,82	41,24	41,26	41,35	42,17	42,25	41,11
Dossobuono	48,99	49,07	49,17	49,24	49,31	49,37	49,46	49,52	49,53	49,51	49,32
Povegliano	41,80	41,82	41,85	41,85	41,85	41,85	41,87	41,90	41,92	41,92	41,86

(1) Dal 1 Gennaio al 30 Giugno 1932, le osservazioni pubblicate vanno diminuite di m. 0,85.

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	10,20 20,30	171,0 197,0	3,10 14,30	102,0 155,0	10,25 22,10	179,0 204,0	2,20 14,50	100,0 156,0	10,0 19,50	169,0 193,0	3,0 14,0	110,0 157,0
2	10,45 21,15	185,0 198,0	3,50 15,0	96,0 164,0	10,35 22,0	194,0 202,0	3,30 14,50	93,0 165,0	10,30 20,30	181,0 197,0	3,0 15,30	103,0 163,0
3 ●	10,30 21,0	189,0 201,0	4,40 15,30	93,0 152,0	11,20 21,30	197,0 210,0	4,0 16,0	90,0 152,0	11,10 21,35	185,0 195,0	3,45 16,0	103,0 155,0
4	11,0 21,40	191,0 195,0	4,20 16,10	89,0 145,0	11,30 22,10	200,0 203,0	4,45 16,50	90,0 143,0	11,30 22,5	186,0 193,0	4,15 16,25	95,0 148,5
5	11,25 22,10	188,0 194,0	4,30 16,50	91,0 141,0	11,50 22,35	195,0 202,0	4,25 17,30	90,0 140,0	11,0 22,30	182,5 190,5	4,45 17,0	102,0 146,5
6	11,45 22,45	184,0 196,0	5,0 17,0	98,0 144,0	12,30 23,15	193,0 202,0	5,10 18,0	94,0 145,0	12,25 23,0	180,5 192,0	5,15 17,30	108,0 149,0
7	12,30 23,0	186,0 189,0	5,50 17,45	102,0 148,0	13,0 23,50	195,0 196,0	6,15 18,35	96,0 150,0	13,10 23,45	182,0 188,0	6,10 18,0	110,0 153,0
8	13,30 23,40	189,0 177,0	6,10 19,10	99,0 140,0	14,30	198,5	6,35 20,30	93,0 142,0	14,0	185,5	6,30 19,10	105,5 147,0
9	14,0	194,0	6,30 20,0	100,0 137,0	1,0 14,50	185,0 198,5	7,30 21,15	94,0 138,5	0,10 14,35	174,0 191,5	6,40 20,10	113,0 148,0
10	0,40 14,10	163,0 197,0	7,0 21,15	113,0 142,0	0,30 14,50	168,0 202,5	7,35 22,20	114,0 141,5	1,0 15,10	164,5 193,0	6,50 22,30	119,5 149,0
11 ☽	1,20 15,20	153,0 204,0	7,15 23,30	131,0 128,0	1,50 15,55	158,0 203,5	7,50 23,50	134,5 130,5	2,0 16,10	156,0 202,0	8,20	134,0
12	16,0	197,0			17,0	202,0			16,35	193,0	0,30	130,0
13	17,0	193,0	0,30	110,0	17,50	202,0	1,15	114,0	18,0	193,0	1,0	115,0
14	18,0	198,0	1,15	104,0	9,45 18,40	190,0 204,0	1,50 13,40	106,0 167,0	18,20	194,0	1,30	109,0
15	9,0 19,40	186,0 210,0	2,20 13,30	98,0 155,0	9,50 20,40	195,0 223,0	2,40 15,0	102,5 160,0	9,50 19,30	180,0 201,0	2,25 13,50	102,0 157,0
16	9,30 20,0	191,0 228,0	2,40 13,45	101,0 166,0	10,10 21,25	199,5 234,5	3,15 15,20	97,0 168,0	10,25 20,15	189,0 220,0	2,40 14,25	104,0 169,0
17 ○	12,0 21,30	200,0 214,0	3,50 16,40	104,0 164,0	11,50 21,15	205,5 222,0	4,40 17,15	106,0 164,0	11,50 21,20	196,0 213,0	3,30 16,10	107,0 171,0
18	11,50 22,0	207,0 205,0	4,50 17,0	94,0 158,0	12,15 22,35	218,5 210,5	4,30 17,25	92,5 156,0	12,20 22,0	190,0 193,0	4,15 17,5	99,0 149,0
19	12,0 22,20	196,0 192,0	5,10 17,30	85,0 146,0	12,0 22,30	209,5 201,0	5,20 18,10	92,5 150,5	12,25 22,35	181,0 180,0	5,0 17,35	82,0 140,0
20	12,30 23,15	194,0 187,0	5,10 18,0	94,0 139,0	13,5 23,30	204,0 192,0	5,0 18,55	93,0 140,5	13,15 23,40	186,0 182,0	5,10 18,30	91,0 139,0
21	12,50	204,0	5,30 19,15	105,0 132,0	13,10	205,5	6,0 19,35	106,0 130,0	13,30	204,0	5,30 19,35	113,0 146,0
22	0,20 13,15	174,0 195,0	6,0 19,30	111,0 133,0	0,30 13,25	179,5 211,0	6,30 19,45	112,5 141,0	0,40 13,40	174,0 200,0	6,35 19,15	120,0 139,0
23	0,30 13,0	183,0 195,0	6,40 19,30	127,0 148,0	0,20 12,50	197,0 213,0	7,10 19,50	138,0 155,0	1,0 13,55	184,0 196,0	7,0 19,30	133,0 153,0
24	1,0 14,30	181,0 181,0	7,0 20,30	113,0 146,0	1,0 13,40	196,0 193,0	6,35 20,25	122,0 154,0	1,0 15,20	185,0 183,0	7,15 21,0	122,0 150,0
25 ☾	0,30 15,20	167,0 184,0	7,0	121,0	0,30 14,35	180,0 200,0	7,0	130,0	1,10 »	168,0 »	7,40	127,0
26	15,20	193,0	6,50	135,0	14,40	205,0	7,10	145,0	»	»	»	»
27	16,15	193,0	1,50	131,0	16,10	198,0	1,20	142,0	»	»	»	»
28	16,45	191,0	1,30	120,0	17,0	195,0	2,10	121,0	»	»	»	»
29	18,40	179,0	1,30	107,0	19,10	183,0	2,20	105,0	»	»	»	»
30	9,0 19,15	180,0 180,0	2,0 14,10	95,0 150,0	9,20 19,35	186,0 185,0	2,0 14,40	92,5 149,0	» »	» »	» »	» »
31	9,10 20,10	186,0 188,0	2,30 14,40	92,0 143,0	9,45 20,15	193,0 193,0	2,10 15,0	92,5 142,0	» »	» »	» »	» »

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9,45 19 15	174,0 203,0	2,5 13,20	103,0 155,0	19,5	169,5	4,40	122,0	15,5	162,5	7,40 21,20	127,5 138,0
2	9,20 20,50	189,0 206,0	2,55 14,0	96,0 163,0	19,30	172,0	4,50	121,5	2,15 15,25	150,0 166,5	8,40 22,25	128,0 141,0
3 ●	10,20 20,55	194,0 201,5	2,50 15,10	86,5 152,0	14,15	174,5	5,10	120,0	3,15 16,15	153,0 170,0	8,50 22,35	130,0 135,0
4	10,55 21,25	191,0 197,0	3,40 15,15	80,0 142,5	13,30	170,0	5,45	123,0	3,45 16,25	154,0 170,0	9,35 23,0	126,0 133,5
5	10,45 21,55	192,5 197,0	3,55 16,30	90,0 139,5	14,25	164,0	6,10	120,5	4,30 16,50	153,0 166,0	9,55 23,15	128,0 134,0
6	11,25 22,45	187,5 200,0	4,50 17,0	96,0 143,5	23,40	164,0	6,50	123,0	4,35 17,45	152,0 165,0	10,45	129,0
7	12,10 23,10	190,5 192,5	5,35 17,25	99,0 149,0	15,30	164,0	7,20	124,5	5,25 18,15	153,5 164,0	0.20 11,30	135,5 130,0
8	12,45 23,40	194,5 183,0	5,50 18,50	98,0 143,0	16,30	164,5	8,0	121,5	6,25 18,50	151,0 161,0	1.0 12,10	135,0 129,0
9	14,15 23,45	198,0 164,0	6,30 19,45	103,0 140,0	16,0	171,0	7,50	125,0	7,15 19,15	150,0 160,5	2,25 12,50	132,0 129,0
10	14,5	196,0	7,25 21,30	114,0 136,5	16,5	177,0	7,50	133,5	8,35 19,20	149,5 159,0	2,25 13,15	130,0 139,0
11 ☽	1,30 14,50	150,0 201,0	7,10 22,15	130,5 128,0	16,35	179,0	6,25	140,0	10,0 20,55	150,0 155,0	3,5 14,0	132,0 143,5
12	15,40	196,5			17,0	172,0	3,10	132,0	12,25	154,0	4,20	131,5
13	17,30	194,0	0,5	112,0	17,5	173,0	2,30	123,0	13,30	160,0	5,20	128,0
14	18,40	198,0	0,50	108,0	18,0	180,5	2,55	127,0	14,50	171,0	6,5 21,40	132,5 145,0
15	8,40 19,20	191,0 213,0	2,5 13,20	100,0 154,5	19,40	174,0	4,10	127,0	2,10 14,55	156,0 171,5	8,10 21,15	135,5 141,0
16	8,35 17,0 20,30	195,0 215,5 232,0	2,45 13,20 18,25	100,0 172,0 184,5	19,40	198,0	4,50	127,5	2,35 15,35	158,0 183,0	8,35 22,5	132,0 149,5
17 ○	10,35 20,40	202,5 223,0	3,15 15,20	108,5 162,0	15,40	184,5	5,20	125,0	3,5 16,40	183,0 181,0	9,25 23,30	136,0 144,0
18	10,45 21,40	212,0 209,0	4,0 16,0	89,0 157,0	14,30	181,5	5,50	123,0	4,5 16,20	161,0 179,0	9,50 23,15	136,5 135,0
19	10,50 21,30	204,0 197,5	4,20 15,50	82,0 147,0	14,5	172,0	6,5	114,0	4,30 16,55	158,0 177,5	10,10 23,20	127,0 132,0
20	11,35 22,20	200,0 189,0	4,35 18,5	97,5 138,5	14,25	168,5	6,20	120,0	4,55 17,35	154,0 167,0	10,45 23,35	131,0 130,0
21	12,5	211,0	5,40 18,0	104,0 135,0	14,5	186,0	5,25	129,0	6,5 17,40	163,0 177,0	9,55	142,0
22	0,15 12,50 23,35	174,0 199,0 183,5	5,15 19,15	113,0 129,0	13,45	173,5	6,40	140,0	6,35 18,45	153,5 167,0	1,30 12,20	136,0 142,0
23	12,35	196,0	6,55 18,45	126,5 152,5	14,40	169,0	8,10	145,0	7,0 18,55	161,5 169,5	0,55 13,35	135,0 143,5
24	0,35 13,30	184,5 187,0	6,40 20,0	120,0 144,0	15,35	167,0	8,30	134,0	7,50 19,0	164,5 159,0	1,45 13,40	143,5 145,5
25 ☾	0,5 14,25	170,5 188,0	7,15	122,0	16,40	166,0	8,5	133,5	20,0	156,0	2,30	138,5
26	15,25	194,0	6,40	135,5	16,30	173,5	4,55	132,0	18,40	154,5	3,50	136,5
27	15,45	194,5	1,40	129,0	16,30	173,0	3,45	131,0	14,0	156,0	5,10	137,0
28	16,30	186,0	1,30	104,0	16,45	171,0	3,10	128,0	14,15	159,0	5,55	133,5
29	18,45	180,0	1,30	119,0	15,0	164,0	3,25	122,5	14,20	160,5	7,30 21,40	133,0 137,0
30	8,55 19,20	182,5 182,5	1,40 14,35	94,0 150,5	12,20	165,5	3,35	120,0	2,5 14,45	145,0 163,5	7,50 21,35	130,5 133,5
31	9,0 20,10	190,0 190,0	2,25 14,10	91,0 141,0	12,5	165,5	4,5	121,0	2,50 15,10	148,0 166,0	8,15 22,15	130,5 132,0

Ora ed altezza dell'alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,5 19,40	166,0 193,0	2,50 13,50	104,5 153,0	10,40 20,35	172,0 197,5	3,45 14,50	106,5 157,0	11,0 20,50	176,0 201,5	4,10 15,20	104,5 157,0
2	10,25 20,30	179,5 196,0	3,10 15,10	96,0 163,0	11,15 21,15	184,5 199,5	4,10 16,10	101,0 166,0	11,15 21,25	189,5 202,0	4,30 17,0	98,5 165,5
3 ●	10,30 21,5	186,0 195,5	3,40 15,35	92,0 150,0	11,50 21,55	188,0 198,0	4,35 16,35	98,5 153,0	12,0 22,15	193,0 201,0	5,0 17,0	94,5 152,0
4	10,50 21,55	188,0 193,0	4,0 15,55	86,0 142,5	12,0 22,45	190,0 195,0	5,5 17,20	94,0 146,0	12,15 23,0	195,0 198,0	5,20 17,30	88,5 144,0
5	11,25 22,20	182,0 189,0	4,20 16,45	91,5 139,5	12,30 23,10	187,0 194,5	5,25 17,40	97,0 142,5	12,30 23,20	190,5 198,0	5,35 18,0	93,5 142,0
6	12,10 23,10	178,5 190,5	5,25 17,10	99,5 143,0	13,10 23,55	184,0 196,0	6,20 18,10	103,0 146,5	13,20	189,5	6,30 18,35	100,0 146,0
7	13,0 23,40	179,5 185,0	6,10 18,0	102,5 148,5	14,0	186,5	7,5 19,0	106,0 151,5	0,10 14,10	198,5 190,5	7,30 19,20	103,5 152,0
8	13,55	183,0	6,35 19,20	98,0 140,0	0,30 14,55	191,0 189,0	7,30 20,15	101,0 142,5	0,45 15,0	194,0 193,5	7,45 20,35	99,0 142,0
9	0,25 14,25	174,0 191,5	7,10 20,10	104,0 139,5	1,5 15,25	178,0 192,5	7,50 21,15	105,5 143,5	1,15 15,35	181,0 196,0	8,5 21,30	106,0 141,5
10	1,10 14,50	161,0 192,0	7,5 22,0	113,0 140,0	1,50 15,45	165,5 196,0	7,50 22,45	114,0 143,0	2,5 15,45	168,0 200,0	8,5 22,50	112,0 141,5
11 ☽	1,50 15,40	150,0 202,0	7,55	130,0	2,45 16,35	154,0 202,5	8,25	132,5	2,50 16,45	157,0 206,5	8,30	132,5
12	16,20	193,0	0,15	128,0	17,20	196,5	1,10	131,5	17,15	199,5	1,15	130,5
13	17,55	193,0	0,55	112,0	18,30	197,0	1,40	115,0	18,40	201,0	1,45	113,0
14	18,35	196,0	1,25	104,0	19,0	198,0	2,25	108,0	19,15	201,0	2,35	104,5
15	9,45 19,50	179,0 201,0	2,45 14,0	97,5 153,0	10,40 20,25	184,5 205,5	3,30 14,55	103,0 157,0	10,50 20,55	187,5 207,0	3,50 15,15	100,0 156,0
16	10,15 19,55	186,0 223,0	2,45 14,30	99,0 166,0	11,10 21,15	191,5 219,5	3,50 15,45	105,5 169,0	11,35 21,30	196,0 221,5	4,15 16,0	102,0 167,0
17 ○	11,30 21,5	195,0 212,0	3,55 16,15	98,0 166,0	12,35 22,0	197,5 214,5	5,5 17,5	108,0 169,5	13,0 22,15	200,5 217,0	5,35 17,30	106,5 170,0
18	11,35 21,40	203,0 205,0	4,15 16,50	91,0 158,0	12,40 22,30	204,0 204,5	5,25 17,40	100,5 161,0	12,50 22,45	208,0 209,5	5,45 18,0	96,0 161,0
19	11,45 22,15	192,0 191,0	4,40 17,15	84,5 146,5	12,45 23,0	196,5 194,0	5,40 18,10	91,0 152,0	12,55 23,15	200,0 197,5	5,50 18,35	86,5 151,5
20	12,40 23,25	188,5 184,0	4,55 17,45	94,0 137,5	13,20 24,0	193,0 187,0	5,50 18,50	100,0 144,0	13,30	197,0	6,5 19,20	96,0 142,0
21	13,0	201,5	5,35 19,15	107,0 139,0	14,0	201,0	6,20 20,10	113,0 143,0	0,20 14,20	190,5 203,0	6,40 20,45	109,5 143,0
22	0,35 13,25	169,0 194,0	6,45 19,20	109,5 133,0	1,10 14,20	173,5 196,5	7,10 20,15	111,0 137,5	1,30 14,45	176,0 201,0	7,35 20,55	112,0 136,0
23	0,50 13,25	177,5 190,0	6,50 19,25	128,5 147,0	1,30 14,15	184,0 195,0	7,35 20,15	129,5 148,5	1,50 14,45	186,5 199,5	8,10 20,40	129,0 147,5
24	1,15 15,0	179,0 178,0	7,20 20,25	114,0 143,0	1,45 15,15	182,0 179,5	7,50 21,25	118,5 148,5	2,15 15,40	184,0 183,0	8,40 22,5	115,5 147,0
25 ☾	0,50 15,45	163,5 181,5	7,20	121,0	1,40 16,20	168,5 186,0	7,55	124,0	2,0 16,55	170,0 190,0	8,20	123,0
26	15,35	188,5	7,30	134,0	16,20	191,5	8,0	138,5	16,20	195,0	8,0	140,0
27	16,50	190,0	2,15	128,0	17,50	194,0	2,20	132,0	18,10	197,5	3,5	131,5
28	17,15	188,5	1,40	119,0	18,10	190,0	2,30	122,5	18,20	192,0	2,40	120,5
29	19,10	176,0	1,55	108,0	20,0	181,5	2,50	111,0	20,10	184,0	3,10	109,0
30	9,25 19,45	175,5 177,0	2,25 14,25	96,5 149,0	10,25 20,30	181,0 183,0	3,10 15,25	98,5 151,0	10,35 20,45	184,0 187,0	3,30 15,55	96,0 150,5
31	9,45 20,30	179,5 183,0	2,45 14,55	94,0 141,5	10,50 21,20	184,0 189,0	3,30 15,50	96,0 144,0	10,55 21,35	188,0 193,0	3,55 16,15	93,5 143,5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	12,0 21,40	180,0 205,0	5,10 15,45	126,0 165,0	10,55 21,0	172,0 199,5	4,30 15,0	119,0 160,0	10,20 19,50	177,0 202,0	3,45 14,45	115,0 163,0
2	12,40 22,30	192,0 205,0	6,0 17,30	125,0 175,0	12,15 21,35	188,5 203,0	5,15 16,30	113,0 162,0	10,30 20,45	190,0 204,0	4,0 15,40	110,0 168,0
3 ●	13,40 23,0	190,0 204,0	7,30 17,40	125,0 163,0	12,20 22,50	190,5 203,0	5,30 16,50	115,0 155,0	10,40 21,15	200,0 205,0	4,15 16,10	112,0 159,5
4	13,10 23,30	197,0 201,0	6,50 18,25	123,5 157,0	12,25 23,45	191,5 198,0	6,10 17,15	114,0 148,0	11,15 22,0	198,0 202,0	5,0 16,50	114,0 165,0
5	13,30 24,0	193,0 200,5	7,0 18,50	124,0 153,5	13,20 24,0	188,0 194,0	6,20 18,15	112,0 145,0	11,30 22,10	193,5 200,0	5,15 17,0	111,0 151,0
6	13,50	192,5	7,25 19,0	125,0 157,0	14,0	204,0	7,15 18,25	135,0 166,0	12,10 23,0	190,0 201,0	5,35 17,10	115,0 153,0
7	0,35 14,50	202,0 194,0	8,20 19,50	127,0 162,0	0,30 14,30	215,0 206,0	8,0 18,45	136,5 170,0	12,40 23,50	190,5 195,0	6,15 17,50	115,0 158,0
8	1,0 15,25	196,5 195,0	8,45 21,0	124,0 153,0	0,50 15,0	212,0 205,0	8,10 19,50	133,0 163,0	14,10	192,5	7,10 19,35	112,0 150,0
9	1,25 16,10	184,0 197,5	8,30 21,25	123,0 154,0	1,0 15,25	197,0 213,5	8,30 21,0	135,0 164,0	0,20 13,40	192,0 204,0	7,15 20,20	117,0 153,0
10	2,10 16,0	172,5 200,0	9,10	127,0	1,10 16,10	185,0 219,0	8,10	139,0	1,10 14,30	172,0 203,0	7,30	125,0
11 ☽	18,20	207,5	9,30	140,0	16,45	227,0	8,35	153,0	15,40	211,0	7,50	141,0
12	18,30	203,0	2,50	139,5	17,20	219,0	1,15	152,0	16,35	202,0	0,35	140,0
13	19,20	203,0	3,30	127,0	18,15	219,0	2,10	138,0	17,0	202,0	1,20	127,0
14	20,0	203,5	4,10	127,0	18,50	216,0	3,0	136,0	18,10	204,5	1,35	119,0
15	11,25 21,25	190,0 210,0	5,0 14,30	124,0 166,0	10,35 20,45	201,5 224,0	4,10 14,0	133,0 174,0	10,0 19,50	195,0 214,5	3,20 14,10	120,0 172,0
16	11,35 22,20	196,0 219,5	6,20 14,50	129,5 180,0	11,10 20,30	215,0 243,0	4,15 14,50	136,0 184,0	10,40 20,25	203,0 237,0	3,50 15,0	131,0 179,0
17 ⊕	14,10 23,25	203,0 216,0	6,35 18,20	132,0 177,0	12,25 21,35	207,0 237,0	5,30 16,45	136,0 192,0	11,50 20,45	207,0 225,0	4,50 16,15	130,0 182,0
18	14,15 24,0	207,5 209,0	7,35 19,20	129,0 172,0	13,0 22,30	226,0 218,0	6,20 17,20	134,0 180,0	12,0 22,0	215,0 218,5	5,20 17,25	121,0 171,0
19	14,20	200,5	7,45 19,30	122,5 163,0	13,50 24,0	217,0 215,0	7,50 18,45	135,0 172,0	12,10 22,30	208,0 202,5	6,0 17,40	124,0 159,0
20	0,10 14,35	199,0 198,0	8,0 20,10	124,0 154,5	14,15	216,0	7,55 19,10	140,0 164,0	12,50 23,0	201,0 203,0	5,40 18,25	118,0 150,0
21	1,0 15,15	192,0 204,5	8,10 21,25	131,5 153,0	0,45 14,50	207,5 221,0	7,25 20,0	146,0 165,0	13,10	210,0	5,35 19,25	127,0 148,0
22	2,0 15,25	181,0 201,5	8,30 21,35	132,0 151,0	1,10 15,0	191,0 220,0	7,35 20,50	145,5 160,0	0,45 13,25	180,0 206,0	6,10 19,30	126,0 143,0
23	2,10 15,30	189,5 201,0	9,0 21,30	143,0 158,0	2,0 14,45	203,5 216,0	8,20 19,35	155,0 169,0	0,55 13,10	190,0 203,0	7,0 19,10	137,0 157,0
24	2,50 17,0	188,0 188,0	9,25 22,50	135,5 157,0	1,50 16,25	202,0 202,0	9,0 21,35	148,0 166,0	1,0 15,15	190,0 192,0	7,15 20,45	131,0 166,0
25 ☾	2,45 17,30	177,0 195,0	9,0	135,0	1,40 17,0	185,0 207,0	9,45	148,0	0,50 15,35	180,0 195,0	7,25	151,5
26	17,15	198,5	8,45	147,0	16,15	213,0	8,0	159,0	15,0	200,0	7,50	150,0
27	18,25	203,5	3,30	140,0	17,45	216,5	3,40	152,5	17,25	202,0	2,25	141,5
28	18,30	196,5	3,30	134,0	18,20	213,0	3,30	145,5	16,25	199,0	1,30	128,0
29	20,0	190,0	3,50	126,5	20,30	202,0	4,25	140,0	19,10	187,0	2,13	124,0
30	11,0 21,20	188,0 190,5	4,0 16,15	120,0 160,0	11,0 21,0	202,0 203,0	4,10 15,35	129,0 172,0	9,15 19,50	188,5 187,0	2,40 14,45	109,0 160,0
31	12,0 22,50	191,0 196,0	4,40 17,15	120,0 154,0	11,30 21,35	206,0 208,0	3,40 15,50	125,0 164,0	9,30 20,20	191,0 194,5	3,0 15,10	105,0 149,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	16	20,0	228,0	17	3,50	104,0	124,0	18	4,50	94,0	18	11,50	207,0	113,0
Marano Lagunare	17	21,15	222,0	18	4,30	92,5	129,5	18	4,30	92,5	18	12,15	218,5	126,0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	17	20,40	223,0	18	4,0	89,0	134,0	18	4,0	89,0	18	10,45	212,0	123,0
Ancona	16	19,40	198,0	17	5,20	125,0	73,0	18	5,50	123,0	18	14,30	181,5	58,5
Viesti	21	17,40	177,0	22	1,30	136,0	41,0	16	8,35	132,0	16	15,35	183,0	51,0
Diga Sud Lido	16	19,55	223,0	17	3,55	98,0	125,0	18	4,15	91,0	18	11,35	203,0	112,0
Punta della Salute	17	22,0	214,5	18	5,25	100,5	114,0	19	5,40	91,0	19	12,45	196,5	105,5
Porto Industriale di Marghera	17	22,15	217,0	18	5,45	96,0	121,0	19	5,50	86,5	19	12,55	200,0	113,5
Pagliaga	16	22,20	219,5	17	6,35	132,0	87,5	18	7,35	129,0	18	14,15	207,5	78,5
Conche	16	20,30	243,0	17	5,30	136,0	107,0	18	6,20	134,0	18	13,0	226,0	92,0
Brondolo	16	20,25	237,0	17	4,50	130,0	107,0	18	5,20	121,0	18	12,0	215,0	94,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	16	20,0	228,0	19	5,10	85,0	143,0
Marano Lagunare	16	21,25	234,5	19	5,20	92,5	142,0
S. Felice di Chioggia	16	20,15	220,0	19	5,0	82,0	138,0
Trieste	16	20,30	232,0	4	3,40	80,0	152,0
Ancona	16	19,40	198,0	19	6,5	114,0	84,0
Viesti	16	15,35	183,0	4	9,35	126,0	57,0
Diga Sud Lido	16	19,55	223,0	19	4,40	84,5	138,5
Punta della Salute	16	21,15	219,5	19	5,40	91,0	128,5
Porto Industriale di Marghera	16	21,30	221,5	19	5,50	86,5	135,0
Pagliaga	16	22,20	219,5	31	4,40	120,0	99,5
Conche	16	20,30	243,0	5	6,20	112,0	131,0
Brondolo	16	20,25	237,0	31	3,0	105,0	132,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	20,15	195,0	21	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	21,0	198,0	...	7	2	23,0	0,0	149,0	18	...	...	23,0	4,0	102,0	12	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
3	21,45	197,0	...	6	3	22,5	0,45	145,0	...	21	17	22,5	4,30	98,0	...	6	16	22,5	8,0	150,0	...	11	16	22,5
4	22,15	193,0	...	34	21	23,0	1,15	141,5	...	13	4	22,5	5,0	92,0	...	13	20	22,5	8,30	152,0	...	17	30	23,0
5	23,0	193,0	12	...	...	23,0	1,45	141,0	...	17	10	23,0	5,30	97,0	...	35	46	23,0	9,0	151,5	...	19	35	24,0
6	12,45	181,5	9	...	...	24,0	2,30	140,0	13	...	...	23,5	6,0	102,5	26	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
7	13,15	182,0	19	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	6,30	106,0	15	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
8	14,0	186,0	209	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	7,0	102,0	56	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,45	105,0	62	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
15	20,30	204,0	39	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	21,15	216,0	...	25	21	23,0	0,15	146,0	50	...	...	23,0	3,45	105,0	27	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
17	22,0	212,0	...	11	30	23,0	0,45	160,0	...	23	27	22,0	4,15	107,0	...	42	31	22,5	7,45	146,0	...	19	6	22,0
18	22,30	202,0	...	19	7	23,0	1,30	149,0	...	13	25	22,5	5,0	99,0	...	2	28	22,0	8,15	147,0	...	21	17	22,0
19	23,0	191,0	20	...	...	23,5	2,0	136,5	...	28	27	22,5	5,30	90,0	...	25	2	22,0	9,0	152,5	...	12	38	23,0
20	11,45	190,0	20	...	...	24,0	2,30	136,0	10	...	...	23,0	6,0	99,0	12	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
21	13,0	200,0	5	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...	6,30	112,0	17	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
22	13,30	194,0	5	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	6,45	110,0	15	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	129,0	10	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
29	19,30	178,0	11	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	20,30	180,0	12	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	21,0	186,0	21	...	...	25,0	0,15	128,0	20	...	...	25,0	3,45	97,5	14	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	S	Temperatura
● il 3	2	21,0	198,0	17,96	32,45	23,0
	4	8,30	152,0	15,11	27,30	23,0
○ il 17	17	0,45	160,0	19,74	35,66	22,0
	18	1,30	149,0	16,73	30,24	22,5

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⚹ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ϗ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29,2	22,2	3,0	IV Q.	(•) —	0	
2	31,4	22,7	1,9	N	—	2	
3	28,7	18,0	4,5	ENE	5,7	6	● n′ K n′
4	22,7	20,2	10,0	ENE	0,2	8	● p
5	25,0	17,3	7,3	I Q.	0,3	5	● p ≷ p
6	25,9	18,2	6,5	N	—	4	
7	25,9	20,0	3,9	I Q.	—	3	
8	28,4	21,0	2,5	N	—	2	
9	27,6	21,8	2,6	WNW	—	0	
10	27,4	22,2	3,2	WNW	—	1	
Media I. decade	27,2	20,4	4,5		6,2	3,1	
11	28,2	21,7	2,2	IV Q.	—	1	
12	29,4	22,4	3,2	WNW	—	2	
13	29,8	22,8	3,0	WNW	—	0	
14	29,7	22,4	2,8	NNE	—	3	
15	30,8	24,2	3,0	WNW	—	0	
16	31,6	23,7	2,4	S	—	5	
17	34,4	23,7	3,3	IV Q.	—	4	
18	32,6	26,0	3,4	WNW	—	4	
19	33,3	25,7	5,7	ESE	—	2	
20	33,4	26,0	7,9	E	—	0	
Media II. decade	31,3	23,9	3,7		—	2,1	
21	32,1	25,2	4,0	WNW	—	0	
22	29,0	23,4	2,5	WNW	—	0	
23	32,2	24,0	2,8	IV Q.	—	1	
24	28,2	24,2	14,8	ENE	—	9	
25	27,0	20,4	16,5	ENE	—	0	
26	30,2	20,2	8,3	I Q.	—	0	
27	31,6	21,3	4,3	W	—	1	
28	30,0	21,6	2,5	I Q.	—	2	
29	29,7	22,0	2,8	WNW	—	2	
30	28,0	22,7	2,2	WNW	—	3	
31	27,4	20,0	3,7	ENE	31,9	10	● a p n″ ≷ n″
Media III. decade	29,6	22,3	5,9		31,9	2,5	
Media mensile	29,4	22,2	4,7		38,1	2,6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27,0	29,0	18,2	66	—	CALMA	—	0	
2	23,6	28,7	19,4	72	0,2	CALMA	—	2	
3	25,0	27,0	22,0	58	2,1	NNW	2,0	5	● n′
4	20,4	26,0	19,5	70	4,0	ENE	2,8	10	● a p
5	21,0	25,0	15,0	57	2,7	WNW	—	2	
6	21,9	25,0	16,4	64	1,3	WNW	—	3	
7	21,9	28,2	16,0	67	—	CALMA	—	2	
8	23,8	27,0	18,0	69	—	CALMA	—	4	
9	24,1	28,0	18,0	60	—	CALMA	—	1	
10	23,6	27,6	17,0	64	—	CALMA	—	1	
Media I. decade	23,2	27,2	18,0	65	1,0		4,8	3,0	
11	24,4	28,0	19,0	60	—	CALMA	—	1	
12	25,8	29,2	19,4	65	—	CALMA	—	0	
13	25,1	30,0	19,7	70	—	CALMA	—	0	
14	25,1	30,2	18,0	60	—	CALMA	—	6	
15	26,0	30,0	19,0	67	—	CALMA	—	0	
16	27,1	30,8	21,0	61	—	CALMA	—	4	
17	28,4	31,8	22,0	63	—	CALMA	—	4	
18	27,7	32,0	21,4	60	—	CALMA	—	3	
19	29,0	33,0	23,0	52	2,4	NNE	—	1	
20	28,7	31,6	22,6	56	2,1	ENE	—	0	
Media II. decade	26,7	30,7	20,5	61	0,5		—	1,9	
21	27,1	30,3	21,3	62	—	CALMA	»	0	
22	25,3	29,0	18,7	72	—	CALMA	»	0	
23	27,2	30,8	21,3	73	1,3	WNW	»	0	
24	26,3	29,0	21,2	53	4,2	ENE	»	7	
25	24,4	27,0	20,0	60	7,0	ENE	»	0	
26	24,4	27,0	19,6	63	2,0	WNW	»	0	
27	25,3	27,8	19,2	63	—	CALMA	»	0	
28	27,5	28,6	19,0	57	—	CALMA	»	1	
29	24,6	28,2	19,0	68	—	CALMA	»	1	
30	23,9	28,0	18,7	81	—	CALMA	»	3	
31	25,0	27,0	20,5	76	1,2	SW	»	6	
Media III. decade	25,5	28,4	19,9	66	1,4		»	1,6	
Media mensile	25,1	28,8	19,5	64	1,0		»	2,2	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29,9	14,0	69	W	—	1	
2	29,1	15,6	60	II Q.	—	1	
3	25,7	16,1	69	S	0,2	5	● n′
4	20,7	13,3	82	CALMA	12,2	7	● a p
5	21,9	10,7	75	NNW	10,6	5	● p < p
6	23,6	10,7	63	W	—	5	T p
7	25,0	12,1	72	W	—	4	
8	27,1	13,4	67	CALMA	—	3	
9	27,1	14,1	76	CALMA	—	4	
10	27,6	14,6	66	NW	—	2	
Media I. decade	25,8	13,5	70		23,0	3,7	
11	28,1	13,6	69	CALMA	—	2	
12	28,7	16,0	72	S	—	4	
13	29,4	15,7	54	S	—	1	
14	29,7	13,7	57	CALMA	—	4	
15	30,9	14,7	65	SSW	—	0	
16	29,9	15,8	64	W	—	5	
17	33,8	18,3	58	CALMA	—	4	
18	30,3	17,0	61	W	—	5	
19	29,9	17,7	57	E	—	8	
20	30,1	17,1	53	I Q.	—	2	
Media II. decade	30,1	16,0	61		—	3,5	
21	30,4	15,9	62	SSW	—	1	
22	30,9	14,4	65	CALMA	—	2	
23	31,9	17,3	64	W	—	2	
24	26,4	17,3	74	CALMA	—	10	
25	25,8	14,7	57	N	—	2	
26	28,4	11,9	60	CALMA	—	0	
27	29,7	13,1	63	CALMA	—	1	
28	29,0	13,9	62	CALMA	—	2	
29	28,3	14,2	65	CALMA	—	1	
30	27,9	14,6	78	S	—	6	< n′
31	26,4	17,3	82	VARIO	9,4	10	● p n″ ≷ p
Media III. decade	28,7	15,0	67		9,4	3,4	
Media mensile	28,2	14,8	66		32,4	3,5	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26,5	18,4	III Q.	—	0	
2	28,2	20,2	MERID.	—	1	
3	25,4	22,0	SW	—	5	
4	21,5	20,0	N	14,6	7	● a p
5	23,0	14,9	SETT.	—	2	
6	23,4	14,8	WNW	—	1	
7	25,6	17,0	MERID.	—	4	
8	26,5	18,9	SW	—	3	
9	25,8	18,0	W	—	0	
10	26,5	18,0	WSW	—	0	
Media I. decade	25,2	18,2		14,6	2,3	
11	27,0	18,8	SW	—	0	
12	26,6	20,0	W	—	1	
13	28,0	21,0	W	—	0	
14	28,0	20,0	WSW	—	3	
15	27,8	19,4	IV Q.	—	0	
16	28,2	21,1	NW	—	2	
17	28,6	22,1	W	—	2	
18	29,4	22,0	W	—	1	
19	29,6	22,2	W	—	3	
20	30,0	21,8	NE	—	0	
Media II. decade	28,3	20,8		—	1,2	
21	30,2	23,6	VARIO	—	0	
22	29,8	20,4	WSW	—	0	
23	29,8	22,4	W	—	0	
24	28,0	19,2	NE	0,6	10	● p
25	25,2	19,0	III Q.	—	4	
26	25,5	18,0	W	—	0	
27	26,5	19,0	NW	—	0	
28	26,5	19,0	IV Q.	—	0	
29	26,2	20,0	NW	—	0	
30	27,8	20,3	NW	—	2	
31	27,5	21,0	VARIO	—	9	
Media III. decade	27,5	20,2		0,6	2,3	
Media mensile	27,0	19,7		15,2	1,9	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,0	24,6	27,9	21,0	67	3,5	SSE	7	9	WNW	14	—	0	
2	58,3	25,1	28,0	21,4	60	5,0	NNW	9	14	WNW	13	—	1	
3	55,5	24,0	26,8	21,4	58	9,8	II Q.	15	34	W	12	0,4	5	● K n′ ϟ
4	57,2	20,8	23,3	17,8	55	22,8	ENE	16	46	ENE	10	0,5	9	● a ϟ
5	60,6	19,9	24,2	16,6	63	6,7	II Q.	14	16	WNW	13	0,9	2	● K p
6	64,6	21,3	24,9	16,9	54	6,9	II Q.	12	18	W	14	—	3	
7	63,9	22,9	26,3	19,1	59	5,9	SE	7	15	W	15	—	6	
8	61,6	23,5	26,5	20,1	57	4,9	SE	6	14	W	14	—	4	
9	62,6	24,5	29,2	21,1	53	6,1	SE	7	17	W	12	—	1	
10	62,8	24,0	27,4	20,4	60	4,4	SE	10	10	WNW	16	—	0	
Media I. decade	60,8	23,1	26,5	19,6	59	7,6						1,8	3,1	
11	62,3	24,2	27,4	20,5	61	3,5	IV Q.	11	8	WNW	15	—	0	
12	62,3	24,8	28,3	21,4	63	3,9	IV Q.	11	10	WNW	16	—	4	≡ a
13	62,4	25,3	28,3	22,2	63	3,9	IV Q.	12	9	WNW	10	—	0	
14	62,1	25,2	28,4	21,4	57	4,0	SE	8	7	NW	11	—	4	
15	62,9	25,3	28,9	21,3	61	3,4	NW	7	7	NNW	12	—	0	
16	64,2	25,8	28,5	22,3	69	5,2	IV Q.	12	10	NW	14	—	5	gocce n′
17	64,6	27,4	31,4	23,1	64	3,8	II Q.	10	9	SE	3	—	4	
18	65,8	27,5	29,6	25,2	65	4,6	II Q.	11	10	W	10	—	3	≡ a
19	66,5	28,6	32,5	25,0	53	8,2	ORIEN.	15	19	ENE	10	—	2	
20	64,9	28,5	34,5	25,0	56	9,0	ENE	7	26	ENE	9	—	0	
Media II. decade	63,8	26,3	29,8	22,7	61	5,0						—	2,2	
21	63,4	27,4	32,3	24,2	58	6,5	II Q.	14	17	E	8	—	0	
22	64,0	26,1	29,3	23,0	71	4,5	IV Q.	10	14	NNW	11	—	0	
23	62,6	26,9	29,7	24,2	67	7,3	II Q.	11	19	W	15	—	1	≡ a
24	61,6	24,8	26,2	21,8	56	24,5	ENE	15	40	ENE	23	—	10	ζ n′ gocce n′ ϟ
25	64,2	24,0	27,8	20,6	41	35,8	ENE	21	53	ENE	3	—	2	ϟ
26	65,4	24,1	28,8	20,8	55	9,5	ORIEN.	15	22	ENE	9	—	0	
27	63,3	24,2	27,8	21,2	61	4,3	SE	6	11	NW	11	—	0	
28	59,8	24,5	27,1	21,9	57	5,5	II Q.	12	15	ESE	3	—	1	
29	58,4	24,5	28,0	21,1	61	5,0	II Q.	14	11	W	17	—	3	
30	59,4	25,0	27,7	21,8	66	5,1	II Q.	12	14	WNW	17	—	3	
31	60,7	22,0	27,8	19,2	80	11,2	ORIEN.	20	31	ENE	6	26,9	10	● K n′ p n′
Media III. decade	62,1	24,9	28,4	21,8	61	10,8						26,9	2,7	
Media mensile	62,2	24,8	28,2	21,4	60	7,8						28,7	2,7	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	30,4	18,6	SE	—	2	
2	29,6	18,5	VARIO	7,2	7	● n′
3	26,3	17,2	NE	0,8	7	● n′ p
4	25,8	15,3	SE	—	5	
5	26,2	13,0	NE	—	5	
6	27,0	13,2	NE	—	2	
7	28,7	14,0	MERID.	—	2	
8	34,5	15,8	MERID.	—	1	
9	31,5	16,3	MERID.	—	0	
10	31,5	18,0	MERID.	—	1	
Media I. decade	29,2	16,0		8,0	3,2	
11	32,3	21,2	SE	—	4	
12	31,7	21,5	MERID.	—	6	
13	32,0	19,4	SE	—	2	
14	30,0	18,0	MERID.	—	5	
15	32,4	17,0	SE	—	1	
16	32,7	17,7	SE	—	7	
17	36,5	19,2	SW	—	3	
18	36,8	19,7	MERID.	—	0	
19	35,5	19,0	MERID.	—	0	
20	33,8	20,3	MERID.	—	2	
Media II. decade	33,4	19,3		—	3,0	
21	34,2	18,8	MERID.	—	1	
22	33,2	18,6	MERID.	—	1	
23	32,4	20,3	VARIO	—	1	
24	27,8	19,0	CALMA	1,4	9	● n′
25	28,4	18,4	MERID.	—	4	
26	30,0	19,2	MERID.	—	3	
27	31,6	18,8	VARIO	—	3	
28	31,5	20,0	MERID.	—	3	
29	31,4	18,8	MERID.	—	2	
30	31,2	18,8	MERID.	—	3	
31	26,5	18,0	N	2,4	10	● a
Media III. decade	30,7	20,9		3,8	3,6	
Media mensile	31,1	18,7		11,8	3,3	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	25,0	30,5	19,1	67	7,6	SW	12	16	SW	17	—	1	
2	25,1	32,0	19,1	66	9,1	SE	9	18	SSE	17	—	2	T n'
3	21,7	27,1	18,0	68	15,0	N	12	24	N	2	5,6	7	● n' K n' T p
4	18,1	21,2	14,6	74	9,8	N	11	24	N	4	0,6	8	● n'
5	18,6	25,2	12,4	69	9,3	SE	6	18	SE	17	—	3	
6	20,1	26,8	13,3	62	9,8	OCCID.	13	16	N	5	—	2	
7	21,3	27,6	15,2	72	10,0	SE	9	20	ESE	2	0,2	4	● p
8	22,9	29,3	16,4	67	8,4	NE	8	16	NE	24	—	4	
9	24,0	30,5	17,9	62	11,8	SW	8	16	NE	2	—	1	
10	23,6	30,2	17,3	66	7,4	SW	9	18	SW	16	—	1	
Media I. decade	22,0	28,0	16,3	67	9,8						6,4	3,3	
11	24,0	31,2	17,1	67	7,3	SE	7	18	SE	18	—	2	
12	25,5	30,9	20,2	69	6,2	SW	8	14	SW	18	—	4	
13	25,9	31,9	20,4	69	7,1	SE	10	16	SW	16	—	2	
14	25,1	31,5	19,3	67	7,9	E	8	22	S	17	—	3	
15	25,3	32,1	18,5	67	8,2	SW	11	14	NE	22	—	0	
16	25,5	31,7	19,0	71	7,5	SE	12	14	NE	6	—	4	
17	27,4	35,4	21,3	57	9,3	III Q.	11	24	N	4	—	2	
18	27,7	34,9	20,7	56	8,1	SW	6	16	SW	18	—	0	
19	27,5	34,1	20,7	57	10,3	SE	6	26	SE	24	—	2	
20	27,3	35,0	21,0	56	8,8	III Q.	13	20	SE	24	—	1	
Media II. decade	26,1	32,9	19,8	64	8,1						—	2,0	
21	27,2	34,1	20,6	61	10,4	II Q.	9	18	N	4	—	1	
22	26,0	32,4	19,4	68	7,7	S	10	20	S	17	—	1	
23	26,5	34,3	19,9	61	12,0	SE	8	32	N	23	—	4	
24	21,8	26,3	19,0	73	21,8	I Q.	16	40	E	24	2,6	8	● n' ϟ
25	23,1	29,4	18,6	57	23,8	E	12	46	E	8	—	3	ϟ
26	23,7	31,1	17,0	64	14,8	NNE	8	24	ENE	22	—	0	
27	24,1	32,6	18,0	66	9,8	I Q.	9	20	SW	17	—	0	
28	25,7	32,0	19,1	66	9,9	WSW	8	20	WSW	20	—	0	
29	25,5	32,3	18,7	73	10,3	ESE	7	18	WSW	16	—	0	
30	24,3	31,3	19,4	80	14,3	N	7	28	N	22	1,2	4	● n'
31	21,8	29,1	18,7	85	12,9	I Q.	10	30	E	18	14,8	2	● n' p n'
Media III. decade	24.5	31,4	18,9	69	13,4						18,6	2,1	
Media mensile	24,2	30,8	18,3	67	10,4						25,0	2,5	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
61,1	25,1	28,3	20,7	75	8,8	SE	12	16	SE	14	—	0	⌓
58,7	25,3	28,9	22,0	80	11,5	SE	8	22	SE	24	—	2	⌓
56,2	23,3	26,4	20,5	66	17,4	WSW	6	22	WSW	12	—	7	
58,6	20,1	23,9	17,7	71	14,9	NNE	14	40	NNW	4	1,0	8	● n' ϟ
61,3	21,4	25,1	16,8	76	10,2	SE	14	20	SE	22	—	4	
65,6	21,9	25,1	17,0	71	11,5	SE	10	24	SE	18	5,6	5	● n' K n'
64,7	23,2	28,4	18,0	79	11,4	ESE	15	32	E	20	—	4	
62,1	23,5	26,6	19,6	82	12,5	ESE	15	20	NNE	8	—	3	
63,3	23,7	27,3	20,0	80	10,0	II Q.	14	16	SE	14	—	0	
63,6	23,9	27,2	20,1	82	8,8	SE	12	16	ESE	15	—	0	⌓
61,5	23,1	26,7	19,2	76	11,7						6,6	3,3	
62,7	24,6	27,4	21,8	82	10,4	ORIEN.	23	22	SE	18	—	4	
62,8	25,7	28,7	22,4	80	10,3	SE	8	16	SE	19	—	1	
62,8	25,5	29,1	22,3	84	10,5	SE	8	20	SE	20	—	5	
62,6	25,0	29,2	20,9	81	8,2	SE	10	16	SE	16	—	8	
63,6	25,4	29,1	21,3	80	10,4	SE	11	22	SE	16	—	0	⌓
64,5	26,3	32,0	21,4	78	9,9	WSW	7	22	WSW	16	—	3	
65,3	27,6	33,1	23,1	76	7,2	SE	8	16	NNE	4	—	2	
66,1	27,3	31,9	23,0	78	8,6	SE	13	16	SE	14	—	0	
67,1	27,7	29,1	24,0	71	8,5	NNE	9	16	ENE	23	—	1	
65,6	27,0	30,8	23,7	63	14,8	I Q.	15	28	NE	9	—	0	
64,3	26,2	30,0	22,4	77	9,9						—	2,4	
63,9	26,3	32,0	21,5	73	8,0	SE	6	14	N	2	—	1	
64,4	25,6	29,4	21,7	84	10,4	SE	8	22	SE	15	—	1	≡ n' a
63,2	26,6	30,5	23,1	81	9,3	SE	13	16	SE	18	—	0	
62,8	22,8	26,8	19,7	79	20,2	I Q.	15	40	NNW	10	39,9	7	● n' a p K n' a ϟ
65,5	22,9	26,8	20,0	63	14,6	NNE	10	26	ENE	4	—	3	
66,5	22,9	26,8	18,0	69	10,3	NNE	12	18	NNE	2	—	0	
64,0	23,5	27,5	19,5	75	6,8	II Q.	10	16	NNE	8	—	0	
60,3	24,2	28,4	19,8	76	9,2	SE	8	24	WSW	24	—	3	
58,9	24,7	27,9	20,9	80	8,4	SE	9	16	SE	10	—	5	
59,5	25,3	29,6	21,9	82	13,1	SE	10	28	SE	17	—	3	
61,3	21,7	26,8	19,6	88	16,0	NNE	13	30	NNE	10	8,4	9	● p K a p
62,8	24,3	28,6	20,5	77	11,5						48,3	2,9	
62,9	24,5	28,4	20,7	77	11,0						54,9	2,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Vento al suolo: Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	32,0	17,0	80	II Q.	3,9	—	1	
2	31,6	17,6	79	VARIO	4,4	—	4	T ≀ gocce n′
3	29,0	16,0	77	NNW	6,2	13,6	8	● n′ K ▲ n′
4	24,2	14,2	84	WNW	7,7	9,0	7	● n′ p ≀ n′
5	26,4	12,1	80	VARIO	4,2	—	2	
6	28,4	14,0	80	SSW	4,5	—	3	
7	28,2	14,2	81	NNE	4,8	—	4	
8	29,6	15,8	79	VARIO	3,8	—	2	
9	30,5	16,2	78	NNW	3,6	—	1	∞
10	30,4	15,9	80	VARIO	3,5	—	1	∞
Media I. decade	29,0	15,3	80		4,7	22,6	3,3	
11	31,6	18,0	74	SE	3,4	—	4	∞
12	32,0	19,5	83	VARIO	4,1	—	3	
13	32,2	17,7	81	VARIO	2,6	—	2	
14	31,3	17,9	82	NNE	3,6	—	4	
15	32,1	17,2	77	VARIO	4,4	—	0	
16	32,9	17,9	73	ESE	2,2	—	4	
17	36,0	19,7	75	WNW	3,9	—	3	
18	35,5	18,6	74	VARIO	3,9	—	0	
19	34,8	20,8	77	VARIO	4,1	—	1	
20	34,0	19,4	72	WNW	5,5	—	0	
Media II. decade	33,2	18,7	77		3,8	—	2,1	
21	34,5	17,0	75	WNW	4,2	—	1	
22	34,2	17,4	77	VARIO	3,5	—	1	∞ < n″
23	34,1	19,0	74	NNW	4,5	—	1	∞ < n″
24	28,8	19,4	79	VARIO	8,1	8,0	8	● n′ a K a
25	28,4	16,2	68	ENE	7,8	—	4	
26	29,9	14,4	74	ESE	3,7	—	1	⌓
27	31,4	15,2	75	VARIO	3,9	—	0	⌓ < n″
28	31,5	15,6	75	III Q.	3,8	—	2	⌓ < n″
29	31,5	16,4	81	WNW	4,0	—	3	⌓
30	32,6	17,2	82	VARIO	5,5	—	3	⌓ ∞ K < n″
31	27,0	16,2	90	I Q.	6,3	7,8	9	● p K < p
Media III. decade	31,3	16,7	77		5,0	15,8	3,0	
Media mensile	31,2	16,9	78		4,5	38,4	2,8	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,6	29,0	18,3	78	W	—	5	
2	23,3	29,9	17,3	75	S	9,0	3	● n″
3	18,8	24,3	15,2	80	VARIO	10,4	6	● n′ p n″ K ≀ n′
4	16,9	21,1	12,6	83	S	1,0	6	● p
5	16,4	22,9	10,9	75	NW	—	3	
6	18,1	24,9	11,3	73	I Q.	—	3	
7	19,5	26,1	12,6	78	VARIO	—	2	
8	20,7	28,2	14,5	77	W	—	2	
9	21,3	27,6	15,2	76	III Q.	—	1	
10	21,6	28,0	15,1	78	N	—	1	
Media I. decade	20,5	26,2	14,3	77		20,4	3,2	
11	23,5	29,0	18,4	79	N	—	4	
12	24,0	29,3	19,7	79	CALMA	—	3	
13	23,8	30,2	19,4	78	W	—	2	
14	22,9	29,4	17,9	77	IV Q.	—	3	
15	23,0	30,8	16,6	75	N	—	1	
16	23,3	30,2	16,8	77	W	—	3	
17	24,5	33,3	18,0	71	IV Q.	—	1	
18	25,0	33,8	17,1	68	N	—	1	
19	24,7	32,2	17,5	71	CALMA	—	1	
20	24,3	31,8	19,2	71	CALMA	—	0	
Media II. decade	23,9	31,0	18,1	75		—	1,9	
21	23,6	31,6	16,5	72	CALMA	—	0	
22	23,5	30,7	16,3	77	III Q.	38,6	2	● n″
23	22,5	30,2	17,2	79	W	0,6	2	● n′ K ≀ a
24	19,6	25,8	16,6	84	I Q.	8,0	9	● n′ a p K n″
25	19,9	25,7	15,8	80	SETT.	2,2	5	● n′ K n′
26	19,9	26,9	14,0	77	W	—	3	
27	21,5	28,4	15,8	77	W	—	0	
28	21,8	28,3	15,9	76	W	—	1	
29	22,2	29,0	16,8	77	III Q.	—	2	
30	21,1	28,2	16,6	80	III Q.	0,4	5	● n″ K ≀ p
31	18,2	21,9	15,4	87	W	4,2	7	● a p K n″
Media III. decade	21,3	27,9	16,1	79		54,0	3,3	
Media mensile	21,9	28,4	16,2	77		74,4	2,8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Temperatura dell'aria in centigradi: Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,2	25,4	30,7	19,7	69	7,7	SE	—	1	≡ n′ a < n″
2	53,4	25,2	29,9	20,5	68	8,0	VARIO	0,1	6	● n″ ≡ n′ a n″ ∞ p K n″
3	51,1	22,4	25,7	17,1	62	8,7	SE	0,3	5	● n′ K ≀ n″ ≡ n″
4	53,7	20,3	24,1	16,2	67	7,1	VARIO	2,0	6	● n′
5	56,1	20,3	25,7	14,7	74	5,8	SE	0,7	3	● p ∞ ≡ n′ a n″ K p
6	60,3	22,0	27,1	15,7	63	6,6	SW	—	6	≡ n′ a ∞ p n″
7	58,5	22,8	28,9	15,7	64	7,8	I Q.	—	3	≡ n′ a ∞ p n″
8	57,1	23,5	28,2	18,1	74	4,6	VARIO	—	2	∞ n″ n″ ≡
9	58,1	24,3	28,2	20,3	71	5,7	II Q.	—	2	≡ n′ a
10	58,6	24,4	29,1	19,7	74	5,0	E	—	2	≡ n′ a
Media I. decade	56,3	23,1	27,8	17,8	69	6,7		3,1	3,6	
11	57,5	25,3	30,2	21,1	76	6,8	II Q.	—	3	≡ T p
12	57,7	26,0	31,2	21,1	71	7,3	SE	—	2	≡ n′
13	57,8	26,0	31,4	20,9	63	7,9	VARIO	—	3	≡ n′
14	57,5	24,8	30,4	19,9	63	6,4	SW	—	6	∞ p n″
15	58,4	25,9	31,7	19,8	58	7,4	NW	—	2	≡ n′ a ∞ p n″
16	59,6	25,8	32,3	19,3	68	8,2	OCCID.	—	4	≡ ∞
17	60,2	27,5	32,2	21,9	70	5,3	SE	—	3	≡ ∞ p
18	61,2	27,9	33,3	21,6	63	5,0	SE	—	1	≡ ∞ p n″
19	62,0	27,6	32,1	22,6	67	6,7	ORIEN.	—	1	≡ ∞ p n″
20	60,6	26,6	30,7	22,6	65	7,3	NW	—	1	∞ p n″
Media II. decade	59,3	26,3	31,6	21,1	66	6,8		—	2,6	
21	58,7	26,7	32,2	20,6	58	6,2	SW	—	2	≡ ∞ p n″
22	59,2	26,1	32,1	20,0	66	7,6	S	—	1	≡ ∞ a p T <
23	58,0	26,7	31,7	21,3	66	7,7	I Q.	34,1	2	● n′ a ≡ ∞ p n″
24	57,8	22,2	25,7	18,3	80	6,0	NE	—	8	K ≀ n′ a
25	60,6	22,8	25,7	19,3	63	5,7	I Q.	—	2	∞ p n″
26	61,5	22,4	26,2	17,9	68	4,2	N	—	1	∞ p n″
27	58,7	23,7	28,1	19,1	68	5,1	VARIO	—	1	≡ ∞ p n″
28	54,7	24,0	28,7	19,5	72	7,3	SE	—	3	≡ n′ a ∞ p < n″
29	53,7	24,7	29,2	20,3	73	4,9	SE	—	2	≡ n′ a ∞ p < n″
30	54,2	25,0	30,3	20,4	63	8,5	MERID.	—	3	≡ n′ a ∞ p T < n″
31	56,4	21,0	24,1	18,3	82	5,4	N	28,6	9	● p ≡ n′ a K ≀ a p
Media III. decade	57,6	24,1	28,5	19,6	69	6,2		62,7	3,1	
Media mensile	57,7	24,5	29,3	19,5	68	6,6		65,8	3,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,7	30,8	20,1	66	7,8	SSE	8	20	SSE	17	—	1	⌓
2	25,9	30,9	20,1	66	10,5	I Q.	16	19	NNE	4	—	3	< n′ ⌓
3	23,3	26,7	19,3	60	13,4	NNE	8	20	NNE	4	—	6	< n′
4	20,0	23,1	16,8	69	15,6	IV Q.	13	32	WNW	1	7,4	8	● n′ p < n′
5	20,9	26,3	14,8	69	9,7	III Q.	12	20	ESE	21	—	4	⌓ gocce p
6	22,2	27,1	16,3	66	13,9	OCCID.	12	24	W	22	—	3	⌓
7	22,6	28,3	16,3	71	13,2	SSE	6	22	ESE	24	—	6	⌓
8	24,1	29,2	18,4	69	13,1	WSW	10	32	ESE	1	—	2	⌓
9	24,7	29,6	19,3	64	12,7	III Q.	12	24	SE	5	—	3	⌓
10	24,7	29,4	19,0	68	8,3	WSW	11	22	WSW	17	—	1	⌓
Media I. decade	23,4	28,1	18,0	67	11,8						7,4	3,7	
11	25,5	30,5	20,1	69	9,7	SW	10	22	WSW	20	—	4	⌓
12	26,4	30,9	21,5	69	10,8	WSW	11	22	WSW	15	—	5	⌓
13	26,1	31,7	20,6	72	10,9	OCCID.	12	24	WSW	21	—	3	≡⁝ n′ a
14	25,6	30,4	20,7	73	12,5	WSW	8	22	SE	5	—	7	≡ n′ gocce p
15	26,2	31,9	20,8	68	12,5	III Q.	11	24	ESE	3	—	1	⌓
16	26,4	32,2	20,2	71	8,5	II Q.	11	20	SSW	19	—	5	⌓
17	28,4	34,0	22,5	65	8,4	WNW	6	28	ESE	3	—	3	⌓
18	28,8	33,8	23,6	60	11,6	II Q.	12	22	ESE	2	—	0	⌓
19	28,4	33,0	23,5	63	11,7	II Q.	11	28	ESE	3	—	1	⌓
20	27,6	32,5	23,8	56	20,1	SSE	7	34	NNE	21	—	0	⌓′ ⁊
Media II. decade	26,9	32,1	21,7	67	11,7						—	2,9	
21	27,4	32,7	22,0	57	13,8	IV Q.	12	28	NW	21	—	1	⌓
22	26,2	32,0	20,6	71	16,2	II Q.	13	24	WSW	17	—	2	≡ n′
23	27,1	33,0	21,5	65	13,1	ESE	8	30	SSE	24	—	3	⌓ < n′
24	22,7	27,1	20,0	76	17,5	II Q.	15	40	ENE	7	14,5	8	● n′ a K < n′ ⁊
25	23,0	27,2	19,3	59	»	SSE	12	»	SSE	»	—	5	
26	23,3	28,4	17,8	63	»	SE	5	»	SE	»	—	1	⌓
27	24,5	29,7	19,0	60	11,0	II Q.	10	26	SSE	5	—	1	⌓
28	24,7	29,7	19,2	66	11,9	WNW	7	26	ESE	1	—	3	⌓
29	25,4	30,3	20,1	67	9,5	OCCID.	12	26	W	21	—	5	
30	24,9	30,6	20,1	74	15,9	SSE	11	26	SSE	21	—	5	
31	21,1	23,4	18,4	86	18,0	SSE	9	30	NNE	14	11,8	8	● p
Media III. decade	24,6	29,5	19,8	68	»						26,3	3,8	
Media mensile	25,0	29,9	19,8	67	»						33,7	3,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26,2	33,1	19,8	74	»	»	»	»	»	»	»	0	
2	25,5	31,6	20,1	76	»	»	»	»	»	»	»	3	
3	22,8	27,3	18,8	69	»	»	»	»	»	»	»	0	
4	21,3	24,3	17,3	72	»	»	»	»	»	»	»	4	
5	21,9	26,8	15,6	74	»	»	»	»	»	»	»	4	
6	22,8	29,5	16,8	71	»	»	»	»	»	»	»	2	
7	23,6	29,6	16,5	69	»	»	»	»	»	»	»	0	
8	23,7	29,6	18,7	80	»	»	»	»	»	»	»	1	
9	25,1	30,2	19,7	79	»	»	»	»	»	»	»	1	
10	26,1	32,2	19,1	77	»	»	»	»	»	»	»	0	
Media I. decade	23,9	29,4	18,2	74	»						»	1,5	
11	26,2	33,4	20,5	77	»	»	»	»	»	»	»	»	
12	26,6	33,8	20,6	76	»	»	»	»	»	»	»	0	
13	26,2	32,5	19,4	72	»	»	»	»	»	»	»	5	≡ n′ a
14	25,9	31,6	19,6	72	»	»	»	»	»	»	»	»	
15	26,5	33,6	20,1	71	»	»	»	»	»	»	»	»	
16	25,9	32,3	19,6	71	»	»	»	»	»	»	»	»	
17	27,5	35,4	20,3	71	»	»	»	»	»	»	»	2	
18	28,9	34,9	22,0	67	»	»	»	»	»	»	»	0	
19	28,3	34,2	21,3	72	»	»	»	»	»	»	»	3	≡ n′ a
20	26,8	32,2	22,8	69	»	»	»	»	»	»	»	0	
Media II. decade	26,9	33,4	20,6	72	»						»	»	
21	26,9	34,2	19,8	67	»	»	»	»	»	»	»	0	
22	27,1	33,0	20,5	72	»	»	»	»	»	»	»	0	
23	27,1	32,9	21,9	75	»	»	»	»	»	»	»	2	
24	22,5	26,5	19,9	85	»	»	»	»	»	»	»	9	K a
25	22,4	27,6	18,7	75	»	»	»	»	»	»	»	1	
26	23,1	29,2	17,9	73	»	»	»	»	»	»	»	1	
27	24,6	30,6	19,0	74	»	»	»	»	»	»	»	1	
28	24,4	30,6	18,9	77	»	»	»	»	»	»	»	3	
29	24,7	32,3	18,8	79	»	»	»	»	»	»	»	4	
30	25,8	31,5	20,1	74	»	»	»	»	»	»	»	1	
31	21,5	26,8	19,7	91	»	»	»	»	»	»	»	9	
Media III. decade	24,6	30,5	19,6	77	»						»	2,8	
Media mensile	25,1	31,1	19,5	74	»						»	»	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,9	24,7	31,8	18,2	74	3,3	NW	6	9	E	16	—	0	
2	56,9	24,8	30,5	18,7	73	4,2	ORIEN.	20	7	ENE	10	—	3	
3	54,9	22,1	26,2	18,1	67	6,7	WNW	8	14	WSW	14	—	7	
4	57,2	19,8	25,4	15,3	74	7,1	I Q.	13	17	NNE	3	1,8	4	● n' p K n'
5	59,8	20,6	27,0	13,3	75	2,4	W	11	8	SE	21	—	4	
6	63,6	21,0	28,1	14,4	70	3,8	SSE	13	7	SSE	23	—	5	
7	62,7	22,5	29,4	15,0	70	4,7	SW	7	13	WSW	16	—	4	
8	60,7	23,4	29,5	17,1	78	4,2	I Q.	13	7	E	18	—	1	
9	61,8	24,1	29,8	19,4	73	4,4	ESE	13	7	ESE	15	—	2	
10	61,8	23,9	30,8	17,1	80	3,0	ESE	10	10	ESE	17	—	2	
Media I. decade	59,9	22,7	28,9	16,7	73	4,4						1,8	3,2	
11	61,2	24,7	30,8	18,8	79	3,7	II Q.	13	10	ESE	16	—	5	
12	61,3	25,2	31,3	19,4	77	3,5	ESE	9	9	E	16	—	2	≡ n'
13	61,4	25,1	32,7	18,5	76	2,5	IV Q.	11	6	WSW	17	—	4	≡ n' a
14	61,2	23,9	30,8	17,6	78	2,5	NNW	8	6	WSW	18	—	3	≡ n' a
15	62,1	24,6	32,6	17,5	73	4,1	MERID.	14	8	S	23	—	1	
16	63,3	25,4	32,7	18,4	72	6,2	OCCID.	23	16	SW	13	—	6	
17	63,7	26,8	34,0	19,7	74	2,6	SSE	9	7	SSE	16	—	3	
18	64,8	27,2	34,6	20,0	70	2,3	SSE	8	7	SE	23	—	0	
19	65,8	27,1	33,4	21,1	73	2,5	ESE	9	6	ESE	15	—	0	
20	64,4	25,8	31,8	20,5	64	5,0	I Q.	11	14	ENE	11	—	0	
Media II. decade	62,9	25,6	32,5	20,0	74	3,5						—	2,4	
21	62,6	25,8	33,5	18,1	68	3,1	OCCID.	13	5	SE	22	—	2	
22	62,9	25,7	32,9	17,9	72	3,7	NNW	9	8	WSW	15	—	0	
23	61,7	26,1	32,7	20,2	72	2,8	I Q.	12	6	WSW	16	—	0	
24	61,1	22,1	25,7	19,5	82	6,2	ENE	11	17	NNE	3	12,3	5	● n' a K ≀ a
25	63,9	22,5	27,3	19,0	67	7,0	I Q.	20	12	NE	11	—	2	
26	65,1	22,3	29,1	15,9	72	2,9	NW	8	8	NE	1	—	0	
27	62,6	23,2	29,7	16,9	74	2,2	II Q.	10	6	E	18	—	0	
28	59,1	23,7	30,4	17,1	75	2,9	NNE	6	9	ESE	17	—	3	
29	57,5	24,5	30,8	18,8	78	3,0	II Q.	11	6	ESE	17	—	5	
30	58,0	23,5	31,7	18,2	75	4,1	SW	6	11	SW	15	—	1	
31	59,8	20,0	23,2	18,3	91	4,4	ENE	5	10	NE	1	36,0	10	● a p K ≀ a
Media III. decade	61,3	23,6	29,7	18,2	75	3,8						48,3	2,5	
Media mensile	61,4	24,0	30,4	18,3	74	3,9						50,1	2,7	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	712,6	23,8	27,1	21,1	56	8,8	SW	10	15	SE	19	—	0	
2	709,8	22,5	24,8	20,2	65	15,4	II Q.	22	36	S	22	—	5	
3	707,3	19,2	21,7	14,4	64	20,0	WNW	6	37	WNW	8	—	6	K ≀ n' ˥
4	709,2	16,8	19,3	11,6	64	26,3	NE	8	54	NE	3	8,2	4	● n' T p ˥
5	711,5	18,2	22,6	14,6	65	10,7	WSW	12	19	S	22	—	4	T p
6	715,4	20,0	23,9	15,5	62	12,3	SW	9	27	SW	23	—	4	
7	714,7	21,2	24,4	17,3	60	21,2	OCCID.	23	35	W	21	—	3	˥
8	712,8	20,9	23,9	17,4	81	11,7	SE	11	27	NE	1	—	1	
9	713,9	21,5	24,6	18,7	62	12,7	SE	9	20	ENE	7	—	4	
10	714,2	22,3	26,5	20,1	64	8,2	SE	9	16	SE	20	—	2	
Media I. decade	712,1	20,6	23,9	17,1	64	14,7						8,2	3,3	
11	713,8	23,1	27,6	20,7	72	8,5	II Q.	15	20	SSE	19	—	3	T p
12	714,0	24,1	28,8	21,1	61	9,4	S	8	20	S	22	—	2	
13	714,1	24,9	28,2	22,7	54	7,4	WSW	8	15	WSW	17	—	4	
14	713,7	24,2	27,6	21,9	54	6,3	WSW	9	13	WSW	21	—	6	
15	714,7	24,8	28,6	21,9	51	8,4	WSW	11	19	WNW	24	—	1	
16	715,8	24,1	26,7	22,7	53	27,5	WNW	14	39	WNW	18	—	5	˥
17	716,7	26,4	29,5	23,0	56	8,9	III Q.	14	17	SSW	20	—	3	
18	717,7	27,4	30,8	24,7	43	5,5	SW	9	12	WSW	18	—	0	
19	718,3	26,0	28,3	24,6	56	10,3	SSE	9	23	E	23	—	1	
20	716,8	24,3	26,5	22,8	58	19,0	II Q.	23	29	ESE	4	—	0	
Media II. decade	715,6	24,9	28,3	22,6	56	11,1						—	2,5	
21	715,4	25,8	29,3	22,8	47	8,6	SW	11	23	SW	22	—	1	
22	715,7	25,6	29,0	22,8	52	8,8	WSW	17	15	WSW	17	—	1	
23	714,7	24,6	28,2	21,0	61	8,3	OCCID.	17	18	W	20	—	1	
24	713,2	19,0	23,7	15,4	81	27,5	E	10	58	NE	10	28,2	7	● a ˥ T K ≀ ≡ a ˥
25	715,5	18,4	21,0	15,5	68	22,2	E	16	42	E	4	—	1	
26	716,7	20,3	23,7	17,4	59	11,0	I Q.	18	83	NE	1	—	0	
27	714,7	22,0	24,5	19,1	61	6,1	II Q.	14	12	NE	24	—	1	
28	711,4	22,4	26,7	20,0	64	10,5	MERID.	17	22	S	20	—	3	
29	710,1	22,4	26,5	19,9	79	5,2	SW	7	14	WNW	24	—	3	
30	711,6	23,2	27,3	20,0	58	14,5	WSW	10	24	WSW	17	—	2	
31	712,9	17,9	22,8	14,6	88	18,1	I Q.	22	35	NNE	14	49,8	9	● a p T K < a ˥
Media III. decade	713,8	22,0	25,7	19,0	65	12,8						78,0	2,6	
Media mensile	713,8	22,5	26,0	19,6	62	12,9						86,2	2,8	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′   Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,6	10,0	N	5,7	(*) —	0	
2	24,7	12,0	SW	5,2	23,8	5	● p
3	21,4	10,9	III Q.	4,4	10,2	3	● n′
4	18,2	8,3	N	7,2	—	3	
5	17,8	6,0	N	7,7	—	4	
6	19,3	6,1	N	7,4	—	2	
7	25,0	7,2	N	6,1	—	1	
8	24,2	11,6	N	4,7	—	0	
9	26,4	8,3	N	6,1	—	0	
10	26,4	9,1	N	6,3	—	0	
Media I. decade	22,9	9,0		6,1	34,0	1,8	
11	27,4	9,9	N	5,2	—	1	
12	26,0	11,0	I Q.	4,7	—	3	
13	27,6	12,0	S	6,3	—	1	
14	25,3	10,8	N	4,8	—	5	
15	27,0	10,0	IV Q.	3,8	—	1	
16	30,1	12,0	N	5,9	—	3	
17	30,0	13,2	N	7,3	—	1	
18	29,0	13,0	N	6,4	—	0	
19	31,2	13,4	N	5,3	—	1	
20	30,2	13,5	N	5,3	—	1	
Media II. decade	28,4	11,9		5,5	—	1,7	
21	29,1	11,5	N	6,4	(*) —	2	
22	29,0	11,0	S	6,2	1,9	5	● a p
23	27,5	10,8	NW	4,3	9,5	3	● n′ p
24	23,7	10,0	S	4,3	2,3	7	● p
25	22,5	11,0	II Q.	5,0	5,1	6	● a p
26	24,0	7,0	N	4,0	—	0	
27	27,6	10,1	II Q.	8,9	—	0	
28	28,0	9,2	SE	5,3	—	2	
29	23,8	10,6	II Q.	4,3	—	3	
30	21,1	10,0	S	11,8	29,6	6	● n′ a p
31	18,3	9,0	NW	9,1	1,0	5	● n′
Media III. decade	25,0	10,0		6,3	49,4	3,5	
Media mensile	25,4	10,3		6,0	83,4	2,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′   Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	20	8	»	—	—	»	
2	23	8	»	—	—	»	
3	18	4	»	—	24,0	»	● n′ a
4	9	3	»	—	—	»	
5	15	2	»	—	—	»	
6	10	2	»	—	—	»	
7	13	7	»	—	—	»	
8	18	8	»	—	—	»	
9	18	7	»	—	—	»	
10	20	8	»	—	—	»	
Media I. decade	16,4	5,7			24,0		
11	20	8	»	—	—	»	
12	23	9	»	—	—	»	
13	19	8	»	—	3,8	»	●
14	20	8	»	—	—	»	
15	21	8	»	—	—	»	
16	20	10	»	—	—	»	
17	24	12	»	—	—	»	
18	25	12	»	—	—	»	
19	20	8	»	—	—	»	
20	23	9	»	—	—	»	
Media II. decade	21,5	9,2			3,8		
21	21	8	»	—	—	»	
22	19	9	»	—	—	»	
23	25	8	»	—	11,4	»	● K
24	20	6	»	—	10,6	»	●
25	16	8	»	—	—	»	
26	20	6	»	—	—	»	
27	24	8	»	—	—	»	
28	21	8	»	—	—	»	
29	19	7	»	—	—	»	
30	16	7	»	—	4,7	»	●
31	16	6	»	—	—	»	
Media III. decade	17,9	7,4			26,7	»	
Media mensile	18,6	7,4			54,5	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′   Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,3	31,1	19,7	73	7,3	ENE	12	14	ENE	6	—	0	
2	25,1	32,1	19,5	67	7,3	ENE	13	14	WSW	16	—	1	
3	22,9	27,9	19,4	69	8,4	ENE	12	18	WSW	15	1,0	6	● n′ a
4	19,7	23,1	15,6	76	6,8	ORIEN.	15	24	NNE	24	11,4	8	● n′ p
5	18,8	25,7	14,1	79	7,1	ENE	15	14	ENE	7	4,2	4	● p
6	20,6	27,3	14,1	69	7,9	ENE	11	14	ENE	2	—	3	
7	21,4	27,3	16,1	76	6,8	E	8	16	SSW	14	—	7	
8	23,1	29,3	16,9	74	7,1	ENE	13	16	WSW	14	—	4	
9	23,5	30,3	16,9	71	5,3	ENE	9	12	WSW	16	—	1	
10	24,0	30,5	18,7	71	7,4	ENE	9	13	WSW	15	—	0	
Media I. decade	22,4	28,5	17,1	73	7,1						16,6	3,4	
11	24,1	30,9	18,1	68	6,8	E	7	12	WSW	15	—	0	
12	25,0	31,6	19,5	75	6,5	ENE	10	14	ENE	7	—	4	
13	25,5	31,7	19,5	73	5,1	ORIEN.	12	11	SSW	16	—	1	
14	25,3	31,9	19,1	69	7,3	ENE	12	14	ENE	7	—	4	
15	25,8	32,1	19,1	70	6,3	ENE	10	12	ENE	4	—	0	
16	25,9	31,9	20,4	74	6,3	ENE	8	16	SW	16	—	4	
17	27,8	36,1	19,7	62	6,5	ENE	11	18	W	16	—	4	
18	28,3	34,5	22,5	63	6,9	ENE	11	14	ENE	5	—	1	
19	27,9	34,7	22,5	66	6,3	ENE	11	14	ENE	8	—	3	
20	28,3	33,9	23,0	54	4,7	SE	7	14	SSE	17	—	1	
Media II. decade	26,4	32,9	20,3	68	6,3						—	2,2	
21	27,2	33,9	21,5	65	8,3	ENE	12	18	WSW	14	—	0	
22	26,4	33,3	19,7	70	7,5	ENE	14	14	WSW	16	—	2	
23	27,6	34,3	21,5	67	6,0	ENE	14	18	SSW	15	—	2	
24	22,0	26,3	19,0	86	3,2	ENE	7	18	ENE	1	5,4	8	● n′
25	22,6	27,3	16,9	60	5,8	SSE	9	16	SSE	14	—	4	
26	23,0	29,4	15,7	66	3,6	ENE	8	10	SSE	13	—	0	
27	24,5	31,4	17,9	65	5,4	ORIEN.	13	14	WSW	15	—	0	
28	25,2	31,6	19,1	67	6,0	ORIEN.	11	14	WSW	15	—	0	
29	25,5	32,3	18,7	72	6,1	ENE	12	14	WSW	17	—	4	
30	25,0	30,7	20,1	76	6,4	ENE	9	18	SSW	15	—	4	
31	20,5	27,1	17,1	87	7,2	ENE	8	20	ENE	17	109,8	9	● n′ p n″
Media III. decade	24,5	30,7	18,8	71	5,0						115,2	3,0	
Media mensile	24,4	30,7	18,7	71	6,5						131,8	2,9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36,8	25,5	31,5	19,8	53	4,5	ENE	8	11	ENE	22	—	0	≡ n′ a
2	33,8	24,6	31,2	18,3	59	3,7	SW	7	12	NE	22	4,2	8	● n″ ≡ n′ a ∞ ≷ n″
3	32,5	21,1	26,5	16,8	53	4,5	I Q.	14	11	N	19	1,2	7	● n′ ≷ n′
4	33,7	21,0	25,6	17,2	41	6,3	E	8	12	ENE	14	—	3	
5	37,2	20,5	26,1	15,3	39	6,6	ORIEN.	14	11	ESE	13	—	5	
6	41,2	22,2	27,5	15,3	37	5,1	ORIEN.	14	12	NNE	19	—	1	
7	39,3	23,0	29,6	14,0	47	3,0	III Q.	14	8	SW	16	—	0	
8	37,4	24,2	31,6	16,6	47	2,8	SW	7	7	SSW	15	—	0	
9	38,4	24,5	31,3	17,8	45	5,1	ENE	7	12	ENE	22	—	0	
10	38,6	25,2	31,5	18,4	48	5,8	III Q.	12	15	ENE	22	—	0	
Media I. decade	36,9	23,2	29,2	17,0	47	4,7						5,4	2,4	
11	37,5	26,4	32,2	20,6	55	4,7	III Q.	13	10	SSW	17	—	0	∞
12	38,1	26,5	32,7	21,9	57	5,0	III Q.	10	11	ENE	22	—	0	≡ n′ a ∞
13	38,1	26,2	32,3	20,5	53	5,0	SW	6	15	NE	22	—	0	≡ n′ a ∞
14	38,4	24,5	29,8	19,5	54	3,7	ENE	7	12	ENE	22	—	3	≡ ∞
15	39,2	25,3	32,5	18,4	49	3,9	III Q.	13	15	ENE	21	—	0	
16	40,9	25,6	32,3	18,7	52	2,3	III Q.	14	7	ENE	23	—	3	∞ p
17	41,4	27,5	34,5	20,7	40	4,2	OCCID.	12	14	N	19	—	2	
18	42,4	28,8	35,9	22,2	37	4,3	OCCID.	11	13	N	19	—	0	
19	42,7	28,0	33,9	21,4	41	6,1	ENE	8	17	ENE	22	—	0	
20	41,5	27,3	33,2	20,9	52	4,5	III Q.	17	12	ENE	23	—	0	∞ p n″
Media II. decade	40,0	26,6	32,9	20,5	49	4,4						—	0,8	
21	39,5	26,6	33,3	19,9	51	4,8	III Q.	13	14	NE	21	—	0	∞ a p
22	40,0	26,4	32,9	19,5	53	4,0	III Q.	11	14	ENE	24	—	2	
23	39,3	25,8	32,2	19,8	57	7,6	I Q.	13	17	ENE	21	—	0	∞
24	38,4	24,2	29,7	19,5	57	4,9	ENE	7	9	ENE	4	—	9	≷ n′
25	40,1	24,5	29,5	19,5	63	4,8	SSW	8	13	SSW	15	—	3	< n′ ∞ p
26	41,7	24,3	30,5	18,7	56	6,8	ESE	8	12	WSW	16	—	3	≡ n′ a
27	39,0	25,7	31,6	20,3	61	3,9	SW	8	13	SW	16	—	2	≡ n′ a
28	35,1	25,8	32,3	20,5	61	4,1	SSW	6	10	WSW	18	—	2	n′ a ∞ p ≷ ≡ ∞ n″
29	34,8	24,5	30,8	17,5	59	4,3	III Q.	14	12	ENE	21	—	0	≡ ∞ n′ a p
30	35,1	24,8	30,8	17,0	56	4,3	III Q.	13	12	NE	24	2,8	2	● n″
31	37,9	19,6	23,7	16,5	77	2,6	III Q.	11	8	ENE	24	8,6	10	● n′
Media III. decade	38,3	24,7	30,7	18,0	59	4,7						11,4	3,0	
Media mensile	38,4	24,8	30,9	18,8	52	4,6						16,8	2,1	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34,6	24,0	30,9	17,7	62	3,8	ENE	7	11	SSW	15	—	3	
2	32,0	23,6	31,6	17,0	63	8,0	ENE	8	21	SE	14	11,9	7	● n′ K n′
3	29,8	20,0	25,0	16,0	61	7,2	IV Q.	13	17	NW	13	0,4	7	● n′
4	31,3	19,0	24,7	15,2	57	4,3	I Q.	14	11	NNW	13	—	7	
5	34,5	18,6	25,3	12,7	51	4,5	NNE	6	13	WNW	15	—	5	
6	38,4	19,3	26,3	12,8	42	5,5	IV Q.	13	14	NW	15	—	7	
7	37,7	20,8	28,0	13,5	56	3,4	NNW	7	11	NW	17	—	3	
8	35,4	22,4	30,3	15,1	63	5,8	NNW	7	12	NNW	17	—	1	
9	36,4	22,4	30,2	16,0	62	5,6	ENE	5	12	NW	17	—	0	
10	36,6	23,5	29,9	17,8	65	6,0	NNW	8	12	ENE	23	—	2	
Media I. decade	34,7	21,4	28,2	15,4	58	5,4						12,3	4,2	
11	35,9	24,7	31,0	20,3	67	4,9	ENE	7	11	ENE	23	—	5	∞ a
12	36,0	25,0	31,7	20,0	65	6,7	ENE	7	16	SSW	16	—	5	∞ n′ a
13	36,2	24,6	31,5	18,8	58	4,4	ENE	9	13	SSW	16	—	3	∞ n′ a θ < n′
14	36,3	23,0	29,8	18,2	61	2,9	ORIEN.	13	8	ENE	23	0,3	8	● a ≡
15	37,0	23,7	31,4	16,8	54	4,0	ORIEN.	11	12	NNW	17	—	3	
16	38,5	24,3	32,2	17,5	56	2,1	I Q.	12	4	NNW	8	—	8	
17	39,4	25,9	35,3	18,5	53	5,3	SETT.	15	11	ENE	22	—	3	
18	40,3	26,5	35,0	19,5	45	6,9	NNW	8	14	NW	17	—	0	
19	40,8	26,1	34,3	19,6	52	5,5	I Q.	11	14	ENE	24	—	1	
20	39,4	25,6	33,3	19,8	59	6,2	ENE	9	13	S	15	—	2	∞ n′ a
Media II. decade	38,0	24,9	32,6	18,9	57	4,9						0,3	3,8	
21	37,8	24,9	33,5	18,6	55	6,1	ENE	9	12	ENE	24	—	1	∞ p a
22	37,9	24,9	33,2	18,2	56	4,3	ENE	6	14	ENE	1	—	2	∞ p
23	37,1	24,3	32,3	19,2	63	6,4	ENE	9	12	NNW	11	—	4	∞ a
24	36,2	21,6	26,2	17,5	77	4,1	ENE	7	19	ENE	6	8,2	9	● n′ K n′ ≡
25	38,0	22,5	27,9	18,5	68	4,3	II Q.	10	12	SSW	16	—	6	∞ a
26	39,3	22,8	28,5	18,7	66	4,7	ENE	7	11	SSW	16	—	3	∞ p
27	37,4	23,7	30,5	18,3	67	5,0	ENE	7	10	ENE	24	—	3	∞ n′ a
28	33,8	24,2	31,0	19,3	66	3,9	ENE	7	7	SSW	16	—	5	< n′
29	32,5	23,3	29,9	18,1	62	4,6	IV Q.	11	12	ENE	23	—	3	∞ < n″ T p
30	32,7	23,3	30,2	17,7	54	6,0	ENE	10	12	ENE	23	—	2	
31	35,4	18,7	22,0	16,8	79	4,8	NNE	5	16	NNW	2	3,0	9	● a p K a ≡
Media III. decade	36,2	23,1	29,6	18,3	65	4,9						11,2	4,3	
Media mensile	36,3	23,1	30,1	17,5	60	5,1						23,8	4,1	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	34	34	34	29	22	23	28	29	30	31	29,4	32	33	33	34	34	35	35	38	34	35	34,3	35	35	34	36	31	31	33	33	33	32	31	33,1	32,3
				21	23	21	21	17	18	19	19	22	20	20,1	22	20	22	21	21	22	24	25	25	26	22,8	25	22	23	25	21	21	22	21	22	23	23	22,5	21,8
Pinca		Postumia	501	29	29	31	27	22	26	26	25	26	28	26,9	28	28	29	29	29	30	30	30	31	29	29,3	29	29	29	30	20	22	26	27	27	28	27	26,8	27,7
				8	11	13	10	8	8	10	11	13	10	10,2	9	12	14	12	10	10	11	11	13	12	11,4	12	13	14	15	14	9	10	11	11	12	13	12,2	11,3
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	25	25	25	23	20	20	21	21	22	23	22,5	23	24	25	25	25	25	26	28	27	24	25,2	24	25	25	26	25	25	22	23	25	25	18	23,9	23,9
				13	13	13	12	8	9	10	10	13	13	11,4	12	14	14	13	14	16	17	18	17	17	15,2	18	18	17	17	12	14	15	13	15	18	15	15,6	14,1
id.		Abbazia	11	27	29	25	23	26	26	25	26	28	27	26,2	28	28	28	28	28	29	34	32	32	31	29,8	32	29	30	28	27	29	28	28	28	27	27	28,5	28,2
				20	20	19	19	15	16	18	18	18	19	18,2	19	21	21	19	20	20	22	23	24	23	21,2	23	21	21	23	20	19	20	19	20	21	21	20,7	20,0
Arsa		Poglie	41	32	32	31	28	21	26	27	28	29	29	27,3	30	30	31	32	32	33	34	34	34	33	32,3	33	33	32	34	29	27	30	32	32	33	33	31,6	30,4
				15	17	18	17	11	12	14	15	16	16	15,1	15	18	18	16	16	17	19	19	20	24	18,2	20	17	18	20	20	21	15	16	17	17	18	18,1	17,1
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	30	31	28	24	25	25	26	28	29	29	27,5	29	29	29	30	31	31	32	31	32	34	30,8	34	33	31	28	27	28	29	29	29	29	29	29,6	29,3
				17	19	21	17	14	12	16	17	17	17	16,7	17	19	20	18	19	18	20	20	18	19	18,8	21	18	21	20	18	15	15	16	19	14	14	17,4	17,6
Timavo		Cà di Caccia	937	30	30	31	24	16	19	21	22	24	27	24,4	29	28	28	30	30	32	30	29	29	28	29,3	29	30	30	29	21	23	26	30	30	28	26	27,5	27,1
				9	10	12	12	8	9	9	10	10	10	9,9	9	11	11	8	10	10	13	15	15	18	12,0	14	11	11	16	11	12	12	10	11	11	12	11,9	11,3
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	30	30	31	22	18	23	25	25	29	29	26,2	28	29	30	31	31	32	30	35	35	34	31,5	34	31	31	31	23	30	32	32	31	29	29	30,3	29,3
				17	18	19	16	12	12	15	16	18	19	16,2	17	18	18	18	18	17	20	22	22	24	19,4	20	13	18	19	17	17	18	18	18	18	18	17,6	17,7
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	28	28	27	22	16	19	21	22	23	27	23,3	26	27	27	28	27	28	28	29	30	28	27,8	28	29	28	27	19	22	24	26	27	28	26	25,8	25,6
				15	15	13	13	8	9	12	13	14	13	12,5	14	15	17	16	15	16	18	18	18	18	16,5	17	17	17	15	13	14	13	14	15	15	14	14,9	14,6
id.	Torre	Vedronza	320	27	27	25	19	21	23	25	26	27	27	24,7	27	28	28	28	28	28	31	32	32	30	29,2	29	28	31	26	24	26	27	28	27	27	25	27,1	27,0
				17	14	15	11	11	10	12	13	12	13	11,8	14	16	16	15	14	15	16	14	15	15	15,0	16	15	17	15	13	11	13	13	14	14	15	14,2	13,7
id.	Natisone	Montemaggiore	954	25	25	25	21	16	18	20	20	23	24	21,7	24	24	24	26	25	26	27	29	29	27	26,1	29	28	26	28	21	22	24	26	26	25	25	25,4	24,4
				17	17	16	12	11	12	14	14	16	16	14,5	16	17	18	18	17	17	19	19	19	17	17,7	18	18	19	16	13	14	16	16	16	16	16	16,2	16,1
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	33	32	28	21	25	27	29	30	31	30	28,6	30	32	33	32	33	33	35	33	33	35	32,9	34	33	32	25	30	31	31	31	30	33	31	31,0	30,8
				19	20	21	18	24	16	18	19	20	19	19,4	19	19	22	21	19	23	22	22	22	23	21,2	21	21	22	22	19	18	19	19	19	19	18	19,7	20,1
Drava	Sesto	Sesto	1518	26	24	16	18	17	17	23	24	25	28	21,5	28	28	28	26	28	29	29	29	30	30	28,5	29	29	24	23	24	28	29	27	23	24	19	25,4	25,1
				10	13	9	8	7	5	7	10	8	8	8,5	10	12	13	11	11	11	12	12	12	13	11,7	12	11	11	10	9	6	10	10	10	11	11	10,1	10,1
id.	Scilizza	Tarvisio	751	30	30	28	20	20	21	23	27	27	28	25,4	29	30	30	30	29	31	33	31	32	33	30,8	30	32	32	30	30	23	27	29	30	29	29	29,2	28,5
				11	11	12	10	4	4	8	9	8	9	8,6	9	12	13	11	11	11	12	11	11	12	11,3	11	12	12	10	12	11	8	10	10	11	11	10,7	10,2
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	23	22	22	22	16	18	20	22	24	22	21,1	24	24	25	24	24	25	25	29	30	27	25,7	26	27	25	25	23	20	20	23	24	25	22	23,6	23,5
				11	12	12	8	6	7	9	11	13	12	10,1	13	15	15	13	14	13	15	14	15	14	14,1	14	13	12	12	12	8	8	11	12	12	10	11,3	11,8
id.	Lumiei	Sauris	1300	28	28	28	29	29	30	30	28	29	30	28,9	30	30	29	26	27	29	28	30	30	31	29,0	30	29	32	32	31	30	29	28	29	28	27	29,5	29,1
				7	8	9	9	9	10	10	9	9	10	9,0	10	10	9	8	8	8	8	9	9	10	8,9	9	10	11	11	9	9	8	8	9	9	8	9,2	9,0
id.	Bût	Timau	821	27	28	26	22	22	23	23	25	27	27	25,0	27	28	29	29	27	29	29	32	32	31	29,3	31	29	29	31	25	23	26	27	27	28	26	27,4	27,2
				16	18	15	13	9	11	12	14	11	12	13,1	14	16	19	16	15	16	17	17	16	19	16,5	16	17	16	15	15	11	13	14	15	15	15	14,7	14,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	27	28	27	22	20	23	25	24	25	25	24,6	27	27	28	28	27	28	30	33	35	35	29,8	31	30	30	31	28	28	28	28	28	28	27	28,8	27,7
				13	13	15	13	8	9	11	12	12	13	11,9	14	16	19	16	15	16	16	16	16	16	16,0	17	16	16	14	13	11	13	14	15	15	14	14,3	14,1
id.	Fella	Pontebba	562	30	30	23	17	22	22	27	29	29	29	25,8	30	31	30	30	30	31	33	33	33	32	31,3	32	31	32	25	24	28	29	29	30	29	28	28,8	28,6
				14	14	12	7	7	10	11	11	11	12	10,9	15	15	13	13	12	15	14	14	16	16	14,3	13	15	13	15	11	12	12	13	13	12	13	12,9	12,7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	28	29	22	22	22	23	24	25	25	25	24,5	27	28	28	28	29	28	28	28	28	27	27,9	27	28	27	24	25	27	24	24	24	26	23	25,3	25,9
				16	17	19	13	8	9	10	12	13	12	12,9	14	19	18	15	15	19	13	22	25	16	17,6	15	14	14	14	14	14	12	12	10	14	10	13,0	14,5
id.	Settimana	Claut	600	30	30	23	23	27	25	28	28	28	29	27,1	30	30	31	29	32	32	33	34	32	32	31,5	32	31	31	26	27	27	29	28	29	29	23	28,3	29,0
				17	17	15	12	9	10	10	12	14	13	12,9	15	19	16	16	15	16	16	15	16	18	16,2	16	16	17	15	16	11	13	13	14	14	14	14,3	14,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	27	28	19	18	18	22	25	25	25	28	23,5	27	29	28	28	28	29	29	30	30	29	28,7	28	29	24	21	22	24	24	26	27	25	22	24,7	25,6
				15	14	11	4	4	5	7	8	8	8	8,4	14	14	14	13	13	13	10	9	9	13	12,2	11	11	10	12	10	8	7	10	10	10	7	9,6	10,1
id.	Ansiei	Misurina	1760	20	24	22	17	18	16	18	23	23	24	20,5	25	25	24	25	24	24	27	26	27	27	25,4	26	25	25	23	19	20	22	25	23	22	21	22,8	22,9
				11	11	11	9	7	7	6	9	10	10	9,1	10	11	12	12	11	12	13	13	12	12	11,8	12	12	11	11	12	9	9	11	10	10	11	10,7	10,5

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei	Auronzo	864	28 15	29 17	29 14	23 12	22 8	22 9	24 10	26 12	27 11	27 12	25,7 12,0	28 16	28 16	29 18	29 16	29 15	29 16	32 15	33 25	33 15	32 17	30,2 16,9	32 15	31 15	30 16	28 14	24 15	25 12	26 15	28 15	28 14	28 15	28 15	28,0 14,6	28,0 14,5
id.		Perarolo	532	28 16	29 14	24 12	24 8	24 8	26 9	26 12	27 11	27 12	27 12	26,2 11,4	29 16	29 18	30 15	30 14	30 12	31 14	35 14	34 14	32 15	31 15	31,1 14,7	32 15	31 16	33 15	26 15	25 11	28 12	29 13	25 14	30 15	28 12	28 11	28,6 13,5	28,6 13,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	25 10	23 9	19 10	18 8	18 6	19 5	23 7	25 8	24 10	25 11	21,9 8,4	27 10	26 12	26 10	27 12	29 14	28 16	29 16	30 16	29 14	30 16	28,1 13,6	29 15	27 12	26 10	24 10	21 11	23 8	24 9	25 10	25 10	24 9	16 10	24,0 10,4	24,7 10,8
id.	Cordevole	Arabba	1612	23 11	23 12	20 9	19 7	13 4	15 5	20 7	22 7	22 7	23 9	20,0 7,8	24 10	25 12	23 11	22 12	22 10	24 12	26 13	27 11	26 11	27 12	24,6 11,4	26 12	26 12	26 10	22 9	20 9	18 9	23 10	22 10	22 10	22 9	20 9	22,5 9,9	22,4 9,7
id.	id.	Caprile	1023	28 16	23 12	21 10	20 6	21 6	23 7	28 9	29 12	29 8	29 9	25,1 9,5	29 11	29 13	31 15	28 11	32 12	32 12	33 12	33 12	33 11	32 14	31,2 12,3	31 12	32 12	29 13	28 11	25 13	25 10	29 12	28 11	28 12	26 12	19 9	27,3 11,5	27,9 11,1
id.	id.	Agordo	611	28 13	29 15	28 14	22 12	22 8	24 8	25 7	27 11	28 10	28 12	26,1 11,0	29 12	29 14	30 16	30 14	28 15	31 14	31 12	34 12	33 12	32 15	30,7 13,6	34 13	31 13	31 15	28 15	25 15	26 12	26 13	28 14	28 15	30 14	28 13	28,6 13,8	28,5 12,8
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	23 18	23 17	22 17	18 12	18 9	19 11	20 12	21 17	22 17	22 17	20,8 14,7	22 18	23 17	23 17	23 17	23 18	24 18	24 19	26 20	26 19	25 19	23,9 18,2	25 19	24 19	24 19	23 17	20 17	21 15	22 15	22 16	22 17	22 17	22 18	22,5 17,2	22,4 16,7
Brenta		Pergine	480	25 17	26 18	27 16	23 14	22 12	23 12	22 12	23 14	27 15	27 18	24,5 14,8	27 19	27 19	26 18	23 14	24 15	25 16	26 16	30 16	29 17	27 18	26,4 16,8	27 16	27 16	28 18	27 18	24 18	24 18	25 17	25 14	25 17	25 16	25 16	25,6 16,7	25,5 16,1
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	23 11	22 11	20 9	17 7	15 5	17 9	20 10	20 12	20 10	24 10	19,8 9,4	23 10	22 11	23 11	23 10	25 11	26 13	26 15	27 15	26 13	24 13	24,5 12,2	23 12	24 12	24 11	22 12	19 12	21 9	22 10	23 10	22 10	22 9	20 10	22,0 10,6	22,1 10,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	33 11	23 12	23 13	21 11	18 8	20 8	20 8	24 12	22 12	22 11	21,6 10,6	22 12	24 12	23 12	24 11	24 11	26 12	26 15	27 14	28 15	26 14	25,0 12,8	25 12	27 12	26 14	24 13	21 13	21 10	20 11	23 11	23 12	23 11	23 11	23,3 11,8	23,3 11,7
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	24 13	24 12	23 10	19 10	19 9	18 7	20 10	23 12	23 12	23 12	21,6 10,7	24 14	24 13	25 13	25 12	24 12	26 14	27 15	29 17	29 14	27 14	26,0 13,8	26 13	26 13	27 13	27 12	22 13	20 11	22 12	24 13	23 13	23 11	24 12	24,0 12,4	23,9 12,3
id.	Ghélpach	Asiago	999	25 7	25 10	25 12	22 11	19 5	20 4	21 5	23 6	24 8	25 9	22,9 7,7	25 11	24 10	24 9	25 10	26 8	27 9	29 10	30 9	30 11	27 12	26,7 9,9	27 8	28 7	27 12	28 14	23 13	22 9	24 9	25 9	25 11	24 8	24 10	25,2 10,0	24,9 9,2
Agno-Guà		Recoaro	445	28 14	28 16	28 17	23 13	22 10	24 10	25 11	28 12	27 15	26 15	25,9 13,3	26 16	27 16	28 16	29 14	30 14	30 15	32 16	33 16	33 17	30 17	29,8 15,7	30 15	30 14	30 16	29 18	25 17	25 13	25 15	28 15	28 14	25 15	29 15	27,6 15,2	27,8 14,7
Adige	Sliniga	Slingia	1726	21 7	20 9	20 7	16 6	17 6	17 6	19 7	20 10	19 9	20 10	18,9 7,7	21 11	18 8	21 11	19 9	19 9	20 9	21 9	23 14	22 12	24 11	20,8 10,3	19 10	23 11	21 10	22 13	17 9	18 8	20 10	22 10	20 10	20 10	18 9	20,0 10,0	19,9 9,3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	20 16	19 14	20 15	21 16	21 16	22 17	21 16	19 15	20 16	19 14	20,2 15,5	18 13	20 15	21 16	19 15	18 14	17 13	18 15	19 15	20 16	19 14	18,9 14,6	18 13	21 15	18 14	20 17	22 14	18 11	16 12	18 16	20 15	21 16	22 16	19,5 14,5	19,5 14,9
id.		Silandro	706	25 16	26 17	25 13	20 14	21 14	20 14	21 16	26 17	27 16	26 13	23,7 15,0	26 15	26 17	26 17	26 16	24 15	26 16	27 19	30 20	29 18	28 17	26,8 17,0	27 17	27 16	27 16	26 17	23 16	24 16	24 15	25 16	25 16	24 16	24 15	25,1 16,0	25,2 16,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	23 6	23 8	20 8	19 5	17 6	20 4	23 5	24 7	25 8	24 7	21,8 6,4	26 6	25 7	26 8	25 8	26 7	25 7	27 8	27 8	27 7	28 8	26,2 7,4	28 7	23 7	24 7	23 7	25 7	24 5	24 7	24 8	22 7	24 8	17 7	23,5 7,0	23,8 6,9
id.	Passirio	Monteneve	2332	20 11	16 5	13 5	12 5	13 8	12 6	19 10	16 8	18 11	19 12	15,8 8,1	19 13	20 14	20 14	22 12	20 13	18 14	21 12	22 11	21 12	22 14	20,5 12,9	20 11	19 12	20 12	18 11	18 10	20 13	22 14	18 9	18 10	17 10	14 7	18,5 10,8	18,3 10,6
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	24 11	18 13	16 8	17 8	16 7	18 7	25 8	20 12	26 9	27 10	20,7 9,3	26 12	24 14	25 13	22 13	26 11	27 12	27 14	30 13	29 13	26 13	26,2 13,0	25 12	22 12	26 11	19 13	21 11	24 11	26 12	27 12	23 10	22 11	16 9	22,7 11,3	23,2 11,2
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	27 18	26 17	25 14	24 14	21 15	20 14	20 15	22 14	25 15	22 14	23,2 15,0	26 15	26 15	28 17	28 18	27 17	28 18	28 18	28 18	28 18	28 12	27,5 15,6	28 18	27 17	24 14	25 15	25 15	24 12	25 15	25 15	26 16	25 16	23 14	25,2 15,2	25,3 15,3
id.	id.	Colle Isarco	1082	21 12	21 14	22 10	23 11	23 10	24 11	22 13	22 15	22 12	23 10	22,3 11,8	25 11	25 12	24 13	24 12	24 12	23 13	26 13	26 14	25 14	26 13	24,8 12,7	25 13	24 12	25 13	22 14	21 12	22 10	23 11	22 13	24 12	22 13	23 14	23,0 12,5	23,4 12,3
id.	Flères	Flères	1246	26 13	26 14	21 10	18 10	16 9	16 8	19 9	22 12	24 11	25 11	21,3 10,7	26 10	27 13	27 13	27 13	24 12	26 13	28 14	29 14	28 14	29 14	25,1 13,0	29 14	28 14	26 12	25 13	24 12	25 10	27 12	28 14	26 12	26 13	23 12	26,1 12,5	24,2 12,1
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	28 13	29 16	25 12	20 10	19 10	18 9	21 10	26 12	25 10	28 11	23,9 11,3	28 12	30 14	29 14	28 14	27 12	29 14	28 14	30 15	29 13	30 14	28,8 13,6	29 14	30 15	29 14	27 13	24 13	15 9	27 12	29 14	27 12	27 13	26 14	26,4 13,0	26,4 12,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	20	20	19	15	15	14	14	17	17	17	16,8	18	20	21	21	19	20	22	21	20	21	20,3	21	20	21	20	18	18	20	21	20	19	19	19,7	18,9
				10	13	11	9	8	7	8	12	8	9	9,5	11	12	13	12	11	12	12	12	12	14	12,1	13	13	12	12	12	9	11	12	11	11	11	11,5	11,0
id.	Aurino	Casere	1600	25	24	20	13	12	10	18	21	20	21	18,4	23	26	26	24	22	24	26	26	26	26	24,9	27	26	27	20	20	20	25	27	24	24	20	23,6	22,3
				9	10	7	7	6	8	10	10	7	7	8,1	8	10	10	10	9	10	12	12	11	10	10,2	10	10	10	11	8	6	6	10	8	9	7	8,6	9,0
id.	Riva	Riva di Tures	1600	23	20	16	14	13	14	20	20	19	21	18,0	22	23	23	22	21	24	22	22	23	23	22,5	22	24	23	16	17	21	23	22	21	19	16	20,4	20,3
				8	10	7	8	6	6	10	10	6	7	7,8	7	10	10	8	8	10	11	12	11	11	9,8	10	10	9	11	7	6	7	8	8	9	9	8,5	8,7
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	20	21	22	17	18	17	17	18	17	18	18,5	19	21	21	21	21	21	21	21	20	19	20,5	20	22	22	19	17	18	19	20	20	19	19	19,5	19,5
				7	7	7	8	7	7	8	7	6	5	6,9	6	7	7	7	7	8	9	9	8	7	7,5	8	9	8	7	5	6	6	7	7	8	6	7,0	7,1
id.	id.	Corvara	1558	25	24	14	11	12	15	16	21	23	24	18,5	25	23	24	24	25	25	25	25	25	26	24,7	26	27	24	20	19	24	24	23	24	24	16	22,8	22,0
				12	13	8	7	5	4	9	11	10	11	9,0	11	12	12	11	12	13	13	12	13	12	12,1	12	13	12	11	10	7	11	10	10	11	9	10,5	10,5
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	26	25	23	15	15	16	17	23	23	24	20,7	25	26	26	26	24	26	27	27	27	28	26,2	27	27	28	26	22	24	26	25	25	23	23	25,1	24,0
				10	10	8	4	1	4	5	8	6	6	6,2	9	10	11	9	8	9	10	10	9	10	9,5	10	10	10	9	10	6	8	8	8	8	8	8,6	8,1
id.	Rienza	Maranza	1415	22	22	17	16	15	17	20	20	21	22	19,2	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	23,4	24	24	24	21	21	22	22	23	21	21	17	21,7	21,4
				13	14	8	9	8	8	10	14	12	13	10,9	10	15	14	14	13	14	15	16	15	15	14,1	15	14	13	13	12	10	13	14	13	12	11	12,7	12,6
id.	id.	Spinga	1105	23	23	23	23	23	16	18	23	23	23	21,8	23	24	24	25	23	25	26	25	26	26	24,7	26	26	25	24	22	22	23	23	24	23	22	23,6	23,4
				10	13	13	13	13	12	13	14	15	15	13,1	15	17	18	18	16	16	16	18	18	17	16,9	18	18	18	17	16	14	13	16	16	16	14	16,0	15,3
id.	Gardena	Ortisei	1236	26	25	25	20	19	18	21	25	25	26	23,0	27	27	27	26	24	27	29	30	30	30	27,7	28	27	28	28	23	24	26	28	27	25	24	26,2	25,6
				10	11	10	7	5	8	7	8	6	7	7,9	10	11	11	10	8	9	10	10	9	12	10,0	10	9	10	10	11	8	10	11	9	10	9	9,7	9,2
id.	Isarco	Castello di Presule	868	26	26	22	21	21	20	22	26	27	27	23,8	27	28	28	27	27	28	29	31	31	30	28,6	30	28	28	29	26	25	27	28	28	26	26	27,4	26,6
				17	19	13	14	12	13	14	14	15	15	14,6	17	19	18	18	16	17	18	19	18	19	17,9	19	18	18	17	17	15	16	19	16	17	14	16,9	16,5
id.	Tàlvera	Vanga	1085	29	29	27	25	24	24	26	28	30	30	27,2	28	29	27	29	29	30	30	33	34	30	29,9	30	30	30	29	28	28	29	30	30	29	29	29,3	28,8
				15	15	12	12	14	11	12	16	13	14	13,4	14	18	16	18	18	18	17	19	16	16	17,0	17	16	16	15	14	14	14	17	16	16	10	15,0	15,1
id.	Noce	Peio	1580	25	24	23	23	20	21	23	24	24	25	23,2	26	25	25	25	26	28	28	28	28	27	26,6	26	16	25	20	24	24	23	24	22	24	15	23,0	24,3
				11	10	11	10	8	8	9	10	9	10	9,6	11	13	10	11	10	12	14	13	12	13	11,9	11	12	12	12	11	10	11	10	10	10	10	10,8	10,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	25	25	25	20	21	18	20	23	24	25	22,6	25	26	27	25	23	26	29	28	28	28	26,5	27	26	27	26	22	23	24	25	25	24	25	24,9	24,7
				13	14	11	11	9	7	9	12	10	11	10,7	13	15	13	13	12	13	16	13	15	20	14,3	14	19	14	15	13	12	12	13	12	12	13	13,5	12,8
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	21	20	21	16	13	16	15	20	21	21	18,4	22	22	22	21	21	21	22	25	25	24	22,5	23	23	23	22	19	20	21	21	21	21	»	214,?	20,8?
				14	13	11	11	10	8	14	13	12	12	11,8	14	14	12	14	14	15	15	15	16	15	14,4	15	15	15	15	14	12	12	13	13	13	»	13,7?	13,3?
id.	Pescara	Provès	1414	22	22	23	19	20	18	18	19	22	23	20,6	23	23	22	22	22	23	24	26	26	25	23,6	24	23	22	24	24	25	24	22	22	22	21	23,0	22,4
				14	14	13	10	9	8	10	11	12	12	11,3	14	15	14	14	13	14	14	15	15	15	13,3	14	16	15	16	16	15	13	14	13	12	12	14,2	12,9
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	22	20	21	16	17	15	18	20	21	22	19,2	22	23	23	22	20	22	24	25	25	24	23,0	24	23	23	23	20	20	21	22	22	22	22	22,0	21,4
				12	11	11	10	9	9	8	10	10	10	10,0	11	14	13	13	11	12	12	15	14	15	13,0	13	12	12	12	13	13	13	14	12	12	10	12,4	11,8
id.	Sporeggio	Paganella	1850	19	19	12	12	14	16	19	18	19	19	16,7	19	19	20	20	20	21	22	24	22	23	21,0	23	20	21	20	20	18	18	19	19	18	18	19,5	19,1
				11	11	7	6	8	7	8	10	11	11	9,0	11	12	11	11	11	12	11	14	11	11	11,5	12	12	12	10	10	10	9	10	10	7	7	9,9	10,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	32	32	29	28	29	30	32	33	34	33	31,2	32	34	33	31	33	33	36	36	35	33	33.6	33	33	32	27	29	30	32	31	32	31	25	30,5	31,8
				17	18	17	14	12	12	14	15	16	17	15,2	20	20	18	17	16	16	17	20	17	18	17,9	17	16	18	18	17	18	18	19	19	17	16	17,5	16,9
id.	Travignolo	Predazzo	1020	27	27	27	19	22	22	22	26	28	29	24,9	28	28	27	29	26	30	30	32	31	31	29,2	30	30	29	30	24	24	25	28	27	26	27	27,3	27,1
				13	13	12	11	6	7	7	10	10	11	10,0	14	14	14	13	12	12	14	14	13	15	13,5	13	13	14	13	13	13	13	11	11	11	13	12,5	12,0
id.	Cavallino	Folgaria	1168	23	22	19	18	20	21	22	22	24	24	20,5	25	25	25	25	25	26	28	28	27	27	26,1	26	25	25	20	22	23	23	24	25	23	21	23,4	23,3
				9	7	5	5	5	5	7	9	10	10	7,2	11	11	10	10	11	11	11	11	11	12	10,9	11	11	11	9	10	11	11	11	12	11	10	10,7	9,6
id.		Ronzo	974	24	25	25	22	20	22	22	24	24	24	23,2	24	25	25	26	26	27	26	27	26	26	25,8	26	26	27	26	23	22	23	24	24	23	23	24,3	24,4
				15	15	15	12	11	11	12	14	15	16	13,6	17	16	16	16	16	17	19	19	19	19	17,4	20	19	17	17	16	16	16	16	16	15	15	16,6	15,9

Note meteorologiche del mese di Agosto

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo agosto, a differenza di quella dei due mesi precedenti, è in eccesso rispetto al valore normale; l'eccesso è forte a Bolzano (3°,3), al Venda (2°,5); il valore più basso è quello di Treviso (0°,9) a cui seguono Padova e Rovigo con 1°,3; le differenze nelle altre località sono comprese fra questi valori. Il mese di agosto risultò pertanto molto più caldo del precedente luglio, in media di 2 gradi e più.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1932	21,7	24,8	24,4	21,9	25,0	24,5	24,0	22,5	25,1	24,5	23,1	24,8
Val. medio	20,0	22,7	22,2	19,9	24,1	22,9	22,7	20,0	23,8	22,6	21,1	21,5

2. Nel suo *andamento generale* la temperatura raggiunse un minimo (che è il principale in tutta la regione) nei giorni dal 5 al 7, mentre il massimo è toccato verso la fine della seconda decade, tra il 17 e il 20; poi segue una diminuzione rapida, della quale il minimo, relativo, è raggiunto tra il 22 e il 23. All'ultimo del mese la temperatura, dopo di aver toccato un massimo relativo verso il 26-27, è nuovamente decrescente. Difatti la massima assoluta cade al 17 a Pisino, a Gorizia, ad Udine, a Conegliano, a Treviso, a Venezia (33°,1), a Rovigo, a Trento; al 18 a Belluno, a Padova (34°,6), al Venda (30°,8) a Vicenza, a S. Michele, a Bolzano; al 19 a Pola e a Fiume; al 20 a Trieste: massimi sempre superiori a quelli del mese di luglio. La minima assoluta invece cade al 4 al Venda (11°,6), al 5 in quasi tutti gli altri osservatori (Padova 13°,3, Venezia 16°,8).

L'ampiezza dell'escursione è 16°,3 a Venezia, 19°,2 al Venda, 21°,3 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova in 25 giorni (1, 2, dal 5 all'8, dal 10 dal 23, al 26 al 30); la massima diurna al Venda fu sempre inferiore che a Padova. La differenza di temperatura Padova-Venda raggiunse 4°,7 il 18 e il 21; fu superiore a 4° in altri 4 giorni, mentre in soli 2 giorni fu inferiore ad un grado.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	962	1268	1517	1807	2236
Numero di stazioni	16	10	11	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	22,9	21,1	19,1	17,6	16,0	14,5	14,3	11,6
Temper. media seconda decade .	26,3	24,8	22,6	21,2	19,5	18,4	16,4	16,1
Temper. media terza decade . .	24,8	22,9	21,0	19,8	18,2	16,7	15,4	13,7
Temperatura media mensile . .	24,7	22,9	20,9	19,5	17,9	16,5	15,3	13,8

4. Escluso Pisino, in tutte le altre località il *grado di nebulosità*, in questo mese, fu inferiore al normale.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Agosto 1932	3,5	2,7	2,9	2,8	3,5	2,9	2,7	3,1	4,1	2,1
Val. medio	2,7	3,5	3,7	5,5	3,6	4,1	3,2	3,9	4,4	3,9

5. Nessuna segnalazione di precipitazioni sotto forma di *neve* sotto i 2300 m., quota della stazione più alta; la neve pertanto resta limitata ai soliti nevai e ghiacciai.

6. Solo in poche località, qua e là, il *totale mensile delle precipitazioni* è vicino o leggermente superiore al valore normale (rapporto 0,98 a Gorizia, 1,06 a Venezia, 0,82 a Padova); nella maggior parte cadde una quantità di pioggia molto bassa, inferiore alla metà del totale normale (rapporto 0,30 a Trieste, 0,18 a Bolzano, ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Agosto 1932	38,1	32,4	4,8	28,7	131,8	71,0	74,4	38,4	33,7
Valore medio	108,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,6	106,4	101,1	84,2
Rapporto	0,35	0,43	0,08	0,30	0,98	0,37	0,70	0,38	0,40

	Venezia	Padova	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Agosto 1932	54,9	50,1	65,8	25,8	15,6	9,4	16,8	16,8
Valore medio	51,7	60,9	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	1,06	0,82	0,72	0,23	0,19	0,11	0,18	0,26

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come nella fascia dei massimi resta individuata un'area di massimo racchiusa dall'isoieta 50 mm. (Spaccata mm. 72, Campodalbero mm. 100); un'altra area racchiusa dall'isoieta 100 mm. trovasi sulle Prealpi e comprende Bosco Cansiglio (mm. 119), Campone (mm. 153), Clauzetto (mm. 159), Aviano (mm. 177, *totale mensile massimo della regione*).

Allontanandosi da questa fascia le precipitazioni diminuiscono: esse sono inferiori a 25 mm. nella pianura a mezzogiorno dei Berici e degli Euganei, e in un'altra striscia della pianura compresa tra il Sile e l'Isonzo, e infine in quasi tutta l'Istria. Dall'altra parte della fascia, nella zona montuosa, caddero meno di 25 mm. nel Bacino dell'Adige, da Trento a Bolzano, nel bacino del Noce e in una parte della Val Venosta.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora: a Venezia in un giorno solo (il 24 con km/ora 20,2), al Venda in 6 giorni (3-4-7-16-24-25 con massimo di km/ora 27,5 al 16 e al 24); a Trieste in 3 giorni (4-24-25 con massimo di km/ora 35,8 al 25).

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati ricavati dallo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni del settore che da E va a SSW (12 % a 6 direzioni); tra le rimanenti si hanno due massimi: uno a WNW (24 %), l'altro a N (14 %).

A Trieste le direzioni si raccolgono in due settori: l'uno orientale, da ENE a SSE, 53 % a 5 direzioni, con massimo a SE (19 %), l'altro occidentale, da WNW a NNW, 31 % a 3 direzioni.

Al Venda, in questo mese, sono aumentate di frequenza le direzioni meridionali a spese delle altre, sia di quelle orientali, sia, ancor di più, di quelle settentrionali; ad ogni modo i massimi si trovano: il principale a WSW (14 %), l'altro a E (11 %); a tutte e tre insieme le direzioni NNW, N, NNE spetta una frequenza del 5 %.

A Venezia scarsissime sono le direzioni comprese nel settore che da SSE va a NW (16 % a 8 direzioni); tra le altre ci sono due massimi: l'uno a NNE (16 %), l'altro — il principale — a SE (26 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono le tre: S, SSW, SW, (7 % all'insieme delle tre); tra le altre si possono riconoscere tre massimi relativi; uno a NW (8 %), l'altro a NNE (7 %) e il terzo — il principale — a ESE (11 %).

A Trento, dei soliti tre settori, il principale è quello del primo quadrante, attorno a ENE, la quale direzione ha una frequenza di 24 %, l'altro nel quarto quadrante è attorno a NNW (13 %), e infine il terzo è attorno a SSW (6 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo agosto è sensibilmente *superiore* al valore normale; difatti mentre il valore normale dell'altezza barometrica a Venezia è mm. 758,9, la media di questo mese è mm. 763,3; un eccesso pertanto di mm. 4,4.

Il valore massimo raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è mm. 768,4 alle 10^h del 19, il valore minimo è mm. 756,1 alle 4^h del 3; una escursione pertanto di mm. 12,3, leggermente meno ampia che il valore normale, che è mm. 14,6.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 757,0 delle 4^h del 4 ai mm. 767,2 delle 24^h del 6, mm. 10,2 in 68 ore, pari a mm. 0,15 all'ora;

l'altra dai mm. 759,1 delle 20^h del 30 ai mm. 760,7 delle 24^h del 30, mm. 1,6 in 4 ore, pari a mm. 0,40 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 767,6 delle 10^h del 26 ai mm. 758,8 delle 18^h del 28, mm. 8,8 in 56 ore, pari a mm. 0,16 all'ora;

l'altra dai mm. 766,3 delle 11^h del 7 ai mm. 762,5 delle 18^h del 7, mm. 3,8 in 7 ore, pari a mm. 0,54 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte alla successiva). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	V	VII	X	XII	XIII	XIV	XV	XVIII	*	Totale
Con precipitazioni generali	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	3
Con precipitazioni parziali	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipitazioni	2	1	—	4	1	13	1	1	2	1	26
Totale . . .	2	1	4	5	1	13	1	1	2	1	31

Richiama subito l'attenzione il forte numero di pressioni livellate tipo XIII, tipo caratteristico della stagione, che presentatosi sempre con pressione alta, è stato accompagnato da bel tempo.

Il mese di agosto risulta *prevalentemente sereno e asciutto*, e presenta pertanto anche una *temperatura elevata* più alta che in luglio.

Si presentò un breve periodo di precipitazioni a carattere temporalesco nei giorni 2-3-4, parziali, ossia limitate a sole poche località, nei primi due giorni, generali nell'ultimo.

La situazione isobarica era una saccatura da E, dipendenza del ciclone nordico; al 4, al progredire del promontorio a Nord delle Alpi, le manifestazioni temporalesche e con esse le precipitazioni si fanno generali, ma al giorno successivo (tipo XVIII) ritorna il sereno.

All'ultimo del mese si sono presentate le precipitazioni maggiori: il *totale diurno massimo* si è avuto ad Aviano con mm. 109,2. In questo giorno una saccatura da E (tipo III) si stendeva sull'Italia dipendenza del ciclone settentrionale che avrà il suo nucleo principale a mm. 739 sull'Islanda e uno secondario a mm. 757 nel mare tra le coste Nordoccidentali della Danimarca e la punta meridionale della Norvegia; un promontorio da W avanzava a Nord delle Alpi, sospinto dall'anticiclone Atlantico, centrato al largo del golfo di Guascogna.

Il livello dei fiumi, durante il mese, è in continua e lenta diminuzione.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; **, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

ISOLE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	0,2	7,4	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	24,0	3
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	1,4•	20,0•	2,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	25,7	4
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	23,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	2,6	9,6	1,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	0,8	1,0	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	10,2	3
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	3,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	6,5	0,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	2
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	2,6	0,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	2
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	0,7	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	1
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	1,4	23,5	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	7,3	1,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3

PIUCA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Massone	1003	Pr	—	—	1,8	4,2	9,2	3,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,8	21,6	5
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	—	6,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Giursici	703	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	3,3	1,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	2
	Buchle	579	Pr	—	—	20,6	2,6	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	3,4	32,0	6
	Preval	577	Pn	—	—	20,5	9,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	4
	Villa Slavina	545	P	—	—	1,0	9,0	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	3
	Postumia	501	Pn	—	—	—	6,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	3

DALLA FIUMARA ALL'ARSA

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	13,3	0,4	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	17,6	2
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	8,7	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2
	Clana	564	Pr	—	—	2,8	1,2	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3
	Apriano	500	P	—	—	9,0	—	2,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	3
	Sappiane	427	Pn	—	—	8,2	—	2,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	5,4	—	1,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3
	Albona	320	Pn	—	—	9,0	1,5	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	16,5	5
	Flanona	168	Pr	—	—	10,4	0,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	2
	Laurana	14	P	—	—	7,0	—	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	2
	Abbazia	11	Pr	—	—	8,4	0,6	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2
	Fiume	5	Pn	—	—	5,7	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	15,3	3
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	7,0	0,2	4,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,2	27,0	3
	Bogliuno	253	P	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	29,0	2
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	8,8	0,2	1,4	3,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,6	17,8	5
	Valdarsa	90	P	—	—	11,2	0,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	1
	Poglie	41	Pr	—	—	9,4	0,4	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,8	1
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,4	—	1,8	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	11,2	—	3,2	2,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	4
	Valle d' Istria	141	P	—	—	0,3	0,1	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1
	Dignano	134	Pr	—	—	2,2	0,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Pola	36	Pr	—	—	2,0*	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	15,2	1
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	6,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	2
	Pisino	275	Pr	—	—	0,2	—	12,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	23,0	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	18,4	1
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	28,3	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	9,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	11,0	21,8	3
	Pórtole	380	Pa	—	—	0,3	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	51,0	2
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	4,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,6	3
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	6,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	38,9	2
	Montona	277	P	—	—	0,6	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	8,1	20,0	2
	Pinguente	153	Pr	—	—	0,2	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0*	8,0*	25,6	3
	Levade	13	P	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	21,3	2
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	26,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,6	39,0	3
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	1,9	—	6,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	3
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	7,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	20,0	29,3	3
	Momiano	275	Pr	—	—	1,0	—	8,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	21,8	32,6	4
	Buie	222	P	—	—	0,7	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	60,7	76,4	4
	Capodistria	13	Pr	—	—	0,4	—	5,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	6,2	14,8	3
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	10,7	12,9	2
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	55,7	65,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	4,4	4,4	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	16,0	3
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,7	5,1	1
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	0,6	3,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	1
	Zabice	440	Pn	—	—	3,5	10,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	3
	S. Canziano	426	P	—	—	5,0	10,1	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	1,9	35,8	5
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,2	0,2	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	3,0	1
	Mune	634	Pa	—	—	5,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2
	Silvia	588	Pa	—	—	3,0	0,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	2,9	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	1
	Temenizza	402	Pn	—	—	14,2	—	—	43,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	32,5	92,1	4
	Tomàdio	381	P	—	—	5,7	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	7,1	24,8	5
	Basovizza	372	Pr	—	—	4,4	—	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	10,2	3
	Sesana	369	P	—	—	3,5	—	0,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,5	3
	Villa Opicina	320	P	—	—	0,3	—	0,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	1,1	16,5	3
	Cómeno	286	Pr	—	—	0,4	—	0,2	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	27,2	58,4	4
	Covedo	262	Pr	—	—	0,4	0,4	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,4	2
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	2,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	7,4	28,2	5
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	80,0	1
	Sèrvola	61	P	—	—	3,0	—	1,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3
	Trieste	18	Pr	—	—	0,4	—	0,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	7,3	1
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	58,7	1
	Monfalcone	6	Pn	—	—	0,2	0,3	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	21,0	23,8	2
	Bàrcola	5	Pn	—	—	0,8	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,5	0
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	1,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	—	1,6	13,4	3
	Valdoltra	1	P	—	—	0,8	—	6,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	9,9	2
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	14,0	12,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	17,5	—	—	—	—	—	—	53,9	5
	Sònzia	476	Pn	—	—	22,0	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,0	—	—	—	—	1,1	10,7	49,0	6
Coritenza	**Passo Predil**	1162	Pn	—	—	39,0	12,5	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	5,6	—	—	—	—	—	3,6	80,5	6
Coritenza	**Plezzo**	450	Pr	—	—	29,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,6	—	—	—	—	—	15,2	71,0	5
Uccea	**Uccea**	663	Pn	—	—	20,5	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	0,1	4,7	—	—	—	—	25,9	83,4	6
	Caporetto	263	Pr	—	—	6,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	6,6	21,6	4
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	1,8	3,2	—	9,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,6	0,2	—	—	—	0,2	3,0	1,0	—	—	—	—	—	3,8	24,6	7
Idria	**Voschia**	1075	Pn	—	—	8,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	—	—	—	—	36,8	53,8	5
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	—	—	10,2	19,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,8	—	—	—	—	—	21,2	54,9	5
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	4,0	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,7	—	—	—	—	1,5	25,3	57,5	6
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	5,1	1,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,5	—	—	—	—	—	10,0	29,5	6
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	—	—	12,8	0,8	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	—	23,2	44,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ISONZO**																																			
Idria	Bella	587	Pn	—	—	3,8	0,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	—	—	—	—	—	15,4	23,4	4
	Idria	333	Pr	—	—	3,6	4,6	0,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	14,6	30,2	6
	Circhina	325	Pr	—	—	8,8	5,8	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,8	—	—	—	—	—	5,4	36,0	5
Baccia	Ravne	752	Pn	—	—	4,0	4,9	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,6	—	—	—	—	—	18,6	54,3	6
	Piedicolle	521	Pr	—	—	6,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	0,2	—	—	—	—	4,6	3,8	29,2	5
	Loqua	965	Pr	—	—	9,4	0,4	—	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,6	—	—	—	—	30,8	47,2	99,0	5
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	5,5	3,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,0	7,0	34,2	6
	Monte Santo	682	Pn	—	—	1,3	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	38,5	48,4	4
	Chiapovano	607	Pr	—	—	8,0	2,0	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	9,8	26,4	5
	Canale	104	Pr	—	—	1,2	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	2,6	21,0	4
	Plava	90	P	—	—	2,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	10,0	40,0	4
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	12,0	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	93,6	115,6	4
Vipacco	Carnizza	974	Pr	0,2	—	22,4	0,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,2	—	—	—	—	8,8	42,8	89,8	6
	Predmeia	890	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	20,0	48,0	3
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	6,2	3,0	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	—	4,8	25,2	6
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	17,1*	—	—	5,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,4	—	—	—	—	—	66,8	93,9	4
	Senosecchia	565	Pr	—	—	10,0	10,6	2,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	—	—	—	—	0,4	26,2	4
	Aidùssina	109	Pn	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	1,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	6,0	12,3	4
	Vipacco	104	Pr	—	—	6,6	0,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	11,0	20,2	3
	Sambasso	104	Pn	—	—	10,0	3,5	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	29,9	50,0	5
	Montespino	67	Pn	—	—	2,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	18,0	25,6	4
Torre	Musi	633	Pr	—	—	24,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	1,6	7,4	—	—	—	—	21,8	76,0	6
	Flaipano	590	Pn	—	—	22,2	2,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	2,0	4,0	—	—	—	—	34,8	81,6	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	22,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	3,0	2,0	—	—	—	—	55,0	104,5	7
	Ciseriis	264	Pr	—	—	22,0	4,2	0,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,8	1,6	—	—	—	28,2	66,8	6
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	7,3	6,4	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,0	1,0	—	—	—	—	30,4	56,2	7
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	18,7	14,7	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	1,1	1,2	—	—	—	—	42,6	95,7	7
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	10,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,7	1,3	—	—	—	—	5,7	25,7	5
	Povoletto	136	Pn	—	—	3,2	—	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1,5	7,4	3
Natisone	Platischis	657	Pr	—	—	12,0	9,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,8	1,0	0,8	—	—	—	—	31,4	59,2	6
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	8,3	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	20,8	43,6	5
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	7,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	12,0	35,0	5
	Pulfero	184	Pr	—	—	3,6	5,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	0,2	—	—	—	—	3,2	19,0	5
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	5,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,2	—	—	—	—	—	7,5	29,1	5
	Clòdig	240	Pn	—	—	9,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	6,7	29,6	5
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	5,3	7,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,7	25,8	5
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	6,4	6,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	—	—	—	—	—	9,4	27,6	5
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	6,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,6	—	—	—	—	5,0	12,5	35,9	5
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	3,4	5,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	5,0	18,8	5
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	4,0	11,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	6,5	29,0	5
	Liga	680	Pr	—	—	5,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	0,4	—	—	—	—	—	4,2	29,2	4
	Podresca	205	Pn	—	—	8,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	4,0	25,6	4
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	25,0	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	17,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	0,6	5,8	—	—	—	—	19,8	54,0	5
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	11,5	10,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	—	—	—	—	11,3	—	3,3	53,0	5
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	0,4	5,2	5,0	3,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,0	—	—	—	—	0,4	2,4	24,0	6
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	27,2	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4,9	—	—	—	—	—	—	—	46,2	4
Slizza	Plezzut	750	Pn	—	—	34,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4,9	—	—	—	—	—	—	3,8	64,1	5
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	21,5	12,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	34,5	—	—	—	—	—	—	76,2	5
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	15,0	10,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	—	—	—	—	—	3,0	38,5	7
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	16,0	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,4	3,8	15,5	—	—	—	2,0	5,0	66,5	9
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	11,0	5,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	8,4	23,8	26,2	—	—	—	—	9,2	96,6	7
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	4,0	13,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	17,4	3,0	50,0	—	—	—	—	—	94,3	7
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	19,0	3,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,4	2,4	2,0	16,2	—	—	—	—	14,2	60,4	8
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	7,2	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,6	—	4,6	—	—	—	—	2,4	26,2	5
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	14,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	10,3	1,0	0,5	—	—	—	—	8,2	44,5	6
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	12,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	37,0	1,6	2,6	—	—	—	—	6,8	70,4	6
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	16,8	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,8	2,4	14,6	—	—	—	—	4,0	54,2	6
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	8,5	—	—	—	—	—	48,0	84,8	5
	Villa Santina	363	Pn	—	—	21,6	2,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	—	6,2	—	—	—	—	3,3	44,2	6
Bût	**Zovello**	910	Pr	—	—	7,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	1,0	2,2	—	—	—	—	7,8	43,6	7
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	9,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,8	1,4	—	—	—	—	31,8	57,0	5
Bût	Paluzza	596	Pn	—	—	8,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	3
Bût	Avosacco	471	Pn	—	—	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	11,0	—	—	—	—	—	28,0	81,5	5
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	9,6	7,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,2	4,0	2,6	—	—	—	—	14,4	48,6	7
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	9,2	14,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,2	—	—	—	—	—	9,2	46,8	5
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	9,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0*	7,5*	—	—	—	—	—	1,8	51,5	5
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	16,4	4,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	1,0	1,4	—	—	0,2	—	2,0	44,0	7
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	20,5	3,5	—	—	—	—	3,7	82,0	7
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	10,4	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,5	—	—	—	—	—	0,5	52,8	3
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	19,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	4,2	—	—	—	—	6,7	52,5	6
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	20,0	21,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2,1	8,0	—	—	2,0	—	12,0	75,1	8
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	22,4	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	1,8	5,5	—	—	—	11,6	4,4	88,4	7
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	26,7	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	2,1	12,5	—	—	—	—	7,8	98,8	6
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	17,4	18,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,4	13,4	—	—	—	—	5,8	72,4	7
Aupa	**Dordolo**	607	Pr	—	—	10,6	4,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	4,4	4,4	—	—	—	—	15,6	54,6	6
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	—	19,4	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	9,0	3,6	—	—	—	—	5,8	50,8	6
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,2	—	—	—	—	—	7,6	34,6	4
	Gemona	307	Pr	—	—	3,2	4,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,6	1,6	—	—	—	—	15,2	35,8	6
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	19,0	25,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	2,6	—	—	—	—	24,4	74,0	5
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	3,5	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	2,3	—	—	—	—	27,0	44,6	6
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	20,8	28,6	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	2,4	—	—	—	—	11,8	70,2	5
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	3,4	9,6	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,2	3,6	—	—	—	—	24,4	53,4	6
	Pinzano	201	Pn	—	—	9,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	0,2	5,0	—	—	—	—	43,0	81,9	5
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	21,2	7,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	21,2	—	—	—	—	103,8	159,2	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	7,0	10,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	18,1	45,9	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	8,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	26,3	4
	Udine	116	Pr	—	—	5,6	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	3
	Manzano	72	P	—	—	—	19,0	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	14,0	39,0	4
	Cormons	63	P	—	—	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	39,7	44,2	3
	Pozzuolo	62	P	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	40,5	3
	Lauzacco	59	P	—	—	2,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	10,8	21,8	4
	Gradisca	38	P	—	—	0,2	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	56,5	64,9	3
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,4	—	—	—	—	—	19,8	25,3	4
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	9,2	21,4	2
	Fauglis	21	Pr	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	—	—	—	—	—	16,4	30,8	4
	Cervignano	7	Pr	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	5,8	10,4	4
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	4,0	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	3,6	11,4	4
	Aquileia	4	P	—	—	0,8	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	20,0	22,9	2
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,2	20,2	4
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	0,5	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	17,6	27,0	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	3,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0*	0,2*	—	—	—	—	—	21,0*	26,6	4
	Planais	1	Pr	—	—	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,6	—	—	—	—	—	9,0	14,4	3
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,1	0,6	—	—	—	—	11,2	30,1	4
	Rivotta	135	P	—	—	7,9	12,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	2,7	—	—	—	—	8,1	44,1	6
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	5,7	0,5	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	20,9	3
	Basiliano	77	P	—	—	6,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	—	—	—	5,9	31,0	3
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	4,0	4,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	—	—	—	—	1,0	0,4	24,9	6
	Codroipo	44	Pr	—	—	4,8	17,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	0,6	—	—	—	—	—	0,6	34,0	4
	Pozzecco	39	P	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	3,7	6,9	2
	Talmassons	30	P	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	8,0	9,9	2
	Arlis	12	Pr	—	—	1,0	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,0	—	—	—	—	—	10,2	24,2	4
	Rivarotta	7	P	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,5	—	—	—	—	—	13,7	21,3	2
	Latisana	7	Pr	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,2	—	—	—	—	—	14,4	22,0	2
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	2
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	39,4	—	4,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	3,7	—	—	—	—	—	4,1	61,8	7
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	46,8	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,6	0,2	—	—	—	—	—	109,2	176,8	5
	Sacile	24	Pr	—	—	15,4	1,0	1,0	0,2	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	—	—	—	—	—	—	25,4	5
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	36,8	18,4	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,6	7,4	10,2	1,4	—	—	—	—	24,6	119,4	8
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	20,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	0,6	10,3	3,1	—	—	—	—	0,9	70,6	5
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	27,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,4	3,4	—	—	—	—	—	—	67,2	5
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	14,8	1,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	28,8	5
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	15,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	20,3	—	—	—	—	20,0	64,9	5
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	9,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,8	—	21,2	—	—	—	6.4	6,0	51,0	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	40,2	1,4	—	—	—	—	9,0	84,6	6
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	20,1	10,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	20,5	0,4	20,8	—	—	—	—	70,5	153,2	6
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	21,3	18,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	27,0	0,5	—	—	—	—	20,3	92,0	6
	Chièvolis	354	Pn	—	—	40,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	2,2	—	—	—	—	26,5	131,7	5

(segue) LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	21,4	24,8	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	2,6	—	—	—	—	23,8	112,4	6
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	34,3	18,4	0,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,3	16,4	—	1,5	—	—	—	—	31,4	104,4	6
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	28,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	12,0	0,2	1,2	—	—	—	—	1,6	46,4	5
Meduna	Basaldella	141	Pn	—	—	15,2	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	13,2	1,4	—	—	—	—	—	20,9	54,4	6
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	8,6	2,2	10,6	—	—	—	—	16,4	59,2	7
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	15,0	1,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	26,6	2,4	8,2	—	—	—	—	16,8	79,0	8
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	19,9	2,1	6,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	13,0	2,2	—	—	—	—	—	—	51,8	7
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	28,2	1,3	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,5	—	—	—	—	—	—	15,3	60,9	5
Cellina	S. Quirino	116	Pn	—	—	23,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	33,3	2
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	18,6	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	5,7	38,3	4
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	13,6	8,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	30,6	3

PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1217	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	0,9	—	12,2	—	—	—	—	7,8	38,3	4
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	10,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	1,7	—	—	—	—	14,9	36,5	5
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	10,8	1,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	1,4	0,2	3,4	—	—	—	—	10,6	38,4	7
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	»	»
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	0,7	9,5	—	—	—	—	22,0	51,4	5
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	—	17,2	4,0	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	1,0	1,8	4,2	0,2	—	8,0	—	18,6	74,0	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	10,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,1	2,8	7,2	—	—	3,9	—	11,5	50,6	8
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	—	13,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	2,4	4,8	—	0,2	—	—	20,2	44,8	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	31,5	—	—	—	—	5,0	51,0	6
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	1,4	5,7	—	—	—	—	1,3	23,0	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	2,1	8,2	—	—	—	—	4,0	38,5	7
	Podestagno	1506	Pn	—	—	20,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	1,5	6,2	2,0	—	—	—	—	14,4	57,4	7
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,3	2,3	5,1	—	—	—	—	30,6	83,4	6
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	16,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,0	—	12,3	—	—	—	—	—	46,9	5
Boite	Cibiana	985	Pn	—	—	10,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	12,3	—	4,2	—	—	—	—	7,0	55,0	6
Boite	Borca	942	Pn	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	6,4	22,8	—	—	—	—	8,0	75,6	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	6,0	0,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,8	0,8	3,0	—	—	—	—	3,4	26,8	5
	Rivalgo	496	Pn	—	—	8,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	4,3	9,3	10,2	—	—	—	—	15,3	60,5	6
	Longarone	474	Pn	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	1,0	11,0	—	—	—	—	3,0	33,7	6
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	25,0	2,0	16,0	—	—	—	—	46,0	131,5	7
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	19,6	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,7	5,3	—	—	—	—	—	3,5	48,8	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	14,2	2,5	2,0	—	—	—	—	2,5	52,7	6
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pr	—	—	15,2	0,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	10,0*	7,2	3,8	—	—	—	—	0,4	50,2	6
	Fortogna	435	Pr	—	—	13,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	10,4	3,2	6,8	—	—	—	—	75,2	135,4	6
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	16,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	7,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	57,1	6
	Belluno	400	Pr	—	—	11,0	8,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	7,4	2,8	—	—	—	—	—	0,4	70,2	6
	Soverzene	390	Pn	—	—	14,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	5,8	3,8	5,4	—	—	—	—	18,4	78,0	7
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	28,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,2	0,9	—	—	—	—	—	1,3	64,9	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	58,3	3
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	—	25,1	1,5	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,6	2,5	1,4	0,8	—	—	—	1,1	60,6	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	25,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,8	11,5	—	—	—	—	—	4,9	60,8	6
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	—	21,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,6	2,4	3,2	—	—	—	—	1,4	52,4	6
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	5,5	2,0	2,5	—	—	—	—	1,0	40,2	6

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(segue) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	25,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,4	6,8	—	—	—	—	—	—	42,4	5
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	11,5	12,8	—	—	—	—	—	1,2	53,6	5
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	18,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	4,8	7,6	1,0	—	—	—	—	1,6	43,3	6
	Taibon	628	Pr	—	—	8,4	22,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	5,6	12,0	0,4	—	—	—	—	0,2	60,0	5
	Agordo	611	Pr	—	—	9,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	15,4	6,8	—	—	—	—	—	58,0	101,0	6
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	7,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	12,9	0,8	—	—	—	—	—	12,0	38,3	5
	Gosaldo	1141	Pr	—	—	9,6	16,0	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	10,6	4,2	0,2	—	0,2	—	—	0,4	48,8	5
	Sospirolo	454	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	9,4	5,3	—	—	3,0	—	—	6,0	34,9	6
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	7,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	22,3	5,2	—	—	—	—	—	—	52,5	5
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	5,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1,5	—	—	—	—	—	—	23,2	4
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	10,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3
	Pedavena	359	Pr	—	—	7,6	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	0,8	—	—	—	—	—	—	25,6	4
	Feltre	280	Pn	—	—	13,5	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	4
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	49,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	67,0	3
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	32,3	2
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	1,0	3,4	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	—	—	—	13,4	5
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	23,8	1,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	1,2	40,5	5
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	7,2	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	20,8	3

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	3,8	5,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	2,0	17,2	5
	Pordenone	23	P	—	—	10,8	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	4,2	20,3	4
	Brugnera	16	Pn	—	—	20,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	27,4	2
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	2,0	9,7	3
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2
	Cesarolo	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	1,0	3,2	2
	Portogruaro	6	Pr	—	—	0,8	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	0,4	8,8	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	1,0	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,0	—	—	—	—	—	—	13,4	4
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	1,0	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	0,2	11,8	5
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	2,6	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,8	3
	Caorle	3	Pn	—	—	0,5	4,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	14,1	4
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	10,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	3
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	—	—	—	—	—	0,6	10,0	3
	Fontanelle	19	Pn	—	—	17,4	2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	27,3	3
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	4,5	1
	Chiarano	7	Pn	—	—	1,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	1,9	—	—	—	—	—	8,2	19,2	4
	Fossà	4	Pr	—	—	—	0,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	11,0	3
	Fiumicino	4	Pr	—	—	0,8	0,8	0,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,4	—	—	—	—	—	1,6	13,8	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	—	—	—	—	—	—	10,6	2
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	8,8	3
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	2
	Staffolo	2	Pr	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,6	—	—	—	—	—	—	11,6	4
	Termine	2	Pr	—	—	1,0	14,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	3,1	9,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,2	—	—	—	—	—	—	28,5	5
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,4	10,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,2	—	—	—	—	—	—	24,0	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,3	—	34,3	3
	Levico	505	Pn	—	—	13,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	8,8	33,2	4
	Pergine	480	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,4	2
Centa	Centa	885	Pr	—	—	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	0,2	4,2	—	47,0	3
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	20,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5,2	—	—	—	—	—	—	40,8	4
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	5,3	56,1	3
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	4,2	—	—	—	—	—	—	62,2	3
Grignò	Malene	1080	Pn	—	—	35,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	15,3	—	—	—	—	—	—	65,1	3
	Castel Tesino	860	Pn	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	3,0	—	—	—	—	—	—	21,5	3
	Grigno	265	Pn	—	—	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	2,2	—	—	—	—	—	12,3	64,5	5
	Enego	784	Pn	—	—	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	Primolano	207	Pn	—	—	9,8	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	5,3	34,9	6
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	26,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	9,0*	5,0*	0,3*	3,5*	—	—	—	1,4	51,7	7
	Tonadico	717	Pn	—	—	11,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	14,0	5,5	—	—	—	—	—	14,0	45,2	4
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	11,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	—	1,0	—	—	—	—	22,8	3
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	30,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	6,2	—	—	—	—	—	—	55,8	4
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	18,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,4	—	—	—	—	—	16,2	46,9	5
Cismon	Pedesalto	379	Pr	—	—	4,4	1,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	0,4	—	0,8	—	—	—	0,4	33,4	4
	Arsiè	314	Pn	—	1,5	10,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	3,0	—	—	—	—	0,2	3,2	44,6	6
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	16,0	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,3	—	—	—	—	—	20,0	66,8	6
Valstagna	Gallio	1090	Pn	—	—	9,4	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	6,8	—	—	—	—	—	—	87,6	4
	Foza	1083	Pr	—	—	16,6	2,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0*	3,0	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	23,0	2,0	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	3,0	—	—	—	—	—	—	80,3	5
	Rubbio	1057	Pn	—	—	12,2	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	45,4	3
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	2,0	6,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	0,6	—	—	—	—	—	—	50,4	4
	Oliero	155	Pn	—	—	22,5	2,6	14,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	2,5	—	—	—	—	—	—	73,4	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	17,2	16,2	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,0	—	—	—	—	—	—	81,2	4
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	27,0	9,0	2,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	1,0	—	—	—	—	—	—	64,5	6
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	2,5	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	29,5	5
	Asolo	207	Pn	—	—	—	4,7	0,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	0,5	—	—	—	—	—	—	18,1	2
	Castelcucco	200	Pn	—	—	7,0	14,2	8,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	44,8	5
	Loria	72	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	0,3	—	—	—	—	—	—	13,4	2
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	34,8	2
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	15,5*	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	—	—	—	—	—	—	34,7	4
	Istrana	40	Pr	—	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,8	—	—	—	—	—	—	25,6	3
	Villorba	38	Pr	—	—	0,4	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	18,6	3
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	5,0	—	—	—	—	—	—	21,9	3
	Biancade	10	Pn	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,1	—	—	—	—	—	—	14,8	3
	Saletto di Piave	9	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Trepalade	2	Pn	—	—	0,7	0,8	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,3	—	—	—	—	—	—	19,2	3
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	0,4	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,6	—	—	—	—	—	—	16,4	3
	Cortellazzo	1	Pn	—	—	0,4	3,6	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	—	—	—	—	—	18,4	3
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	0,3	6,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,2	—	—	—	—	—	—	24,1	4
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,4	3,4	0,4	14,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	1,8	9,0	—	—	0,2	—	—	—	30,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	21,2	8,4	0,9	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	1,4	—	—	—	—	—	—	58,3	5
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	1,4	18,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	2,4	—	—	—	—	—	—	48,6	4
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	9,7	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	8,5	—	—	—	—	—	—	47,4	3
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	19,0	—	—	—	—	—	—	48,8	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	5,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	35,6	4
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	33,7	3
	Mirano	9	Pn	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	6,0	—	—	—	—	—	—	25,0	3
	Stra	8	Pr	—	—	—	9,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,2	—	—	—	—	—	—	29,8	3
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	—	—	—	—	—	—	16,6	3
	Mestre	4	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	3,6	—	—	—	—	—	—	57,0	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,9	—	—	—	—	—	—	21,1	2
	Lova	3	Pn	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	19,0	2
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	0,8	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	23,7	—	—	—	—	—	—	60,5	3
	Chioggia	2	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	2,4	0,5	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,2	—	—	—	—	—	—	40,8	4
	Venezia	1	Pr	—	—	0,2	1,2	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	19,2	5,2	—	—	—	—	—	—	60,8	4
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	1,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1*	3,8	—	—	—	—	—	—	46,5	4
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	—	—	—	—	—	2,2	—	43,0	3
	Tonezza	992	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	2,0	—	—	—	—	—	—	22,3	3
	Lastebasse	610	Pn	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,3	—	—	—	—	—	—	44,5	2
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	44,5	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	73,6	3
Ghélpach	Asiago	999	Pr	0,2	—	10,4	0,6	1,8	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	18,0	—	0,2	—	0,2	—	—	87,2	4
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	40,5	2
	Pòsina	544	Pn	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	—	43,5	2
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	2,0	—	—	—	—	—	—	39,4	4
	Calvene	201	Pn	—	—	14,1	2,3	12,1	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	1,9	—	—	—	—	—	—	55,5	6
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	37,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,4	—	—	—	—	—	—	48,6	4
	Staro	632	Pn	—	—	14,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	28,1	4
	Ceolati	620	Pr	—	—	31,8	1,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	47,4	5
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	27,0	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	54,0	5
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	14,5	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	21,8	5
	Schio	234	Pr	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	1,4	—	—	—	—	—	—	20,8	3
	Thiene	147	Pn	—	—	7,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	2,0	—	—	—	—	—	—	34,4	3
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	19,0	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	0,4	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	10,0	—	—	—	—	—	—	37,2	3
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	22,3	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	3,5	—	—	—	—	—	—	56,0	5
	Conco	830	Pn	—	—	2,2	4,7	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	4,3	—	—	—	—	—	—	56,2	5
	Crosara	417	Pn	—	—	—	7,7	22,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	2,3	—	—	—	—	—	—	49,1	4
	Breganze	110	Pn	—	—	2,4	17,3	16,7	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,8	—	—	—	—	—	—	54,8	5

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	25,5	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	39,7	5
Agno	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	7,1	24,8	3
Agno	Maltaure	640	Pn	—	—	30,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	36,6	4
Agno	Rovegliana	596	Pn	—	—	16,5	2,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	24,6	4
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	17,0	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	—	0,6	—	25,8	5
Agno	Spaccata	400	Pn	—	—	8,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,4	—	—	—	—	—	—	18,4	4
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	—	—	—	—	—	—	20,4	3
Agno	S. Quirico	345	Pn	—	—	7,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,4	—	—	—	—	—	—	14,4	3
Agno	Valdagno	295	Pn	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	2,1	—	—	—	—	9,1	2,4	28,0	5
Agno	Brogliano	172	Pn	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	7,4	—	—	—	—	—	—	38,2	3
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	0,2	9,4	—	3,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	28,0	—	—	—	—	—	—	44,2	4

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pr	—	3,8	16,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	0,4	—	—	—	0,8	5,4	7,0	45,0	7
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	2,4	5,2	7,3	3,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	13,3	47,0	7
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	6,8	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	2,3	—	2,0	—	4,4	—	22,0	98,1	8
	Monte Maria	1335	Pr	—	2,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,4	1,8	—	8,8	21,2	5
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,1	2
Rom	Tubre	1270	Pn	—	3,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,9	0,3	—	—	—	—	1,0	10,7	4
Puni	Glorenza	915	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	5,4	2,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	—	—	—	10,2	29,2	6
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	4,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	15,0	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	16,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,1	0,3	—	—	0,7	—	—	0,4	24,2	2
	Silandro	706	Pr	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,2	—	—	—	—	1,0	—	2,6	16,8	4
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,8	0,3	—	—	—	—	—	1,7	12,7	3
	Laces	640	Pn	—	9,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,8	—	—	—	3,2	33,1	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	5,2	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	3,5	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	24,6	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	31,7	2
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	3,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	19,5	34,0	3
	Naturno	550	Pn	—	4,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,5	25,0	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	1,7	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,5	—	—	—	19,0	—	—	10,2	69,6	6
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	3,7	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,5	41,5	5
Passirio	Plata	1147	Pn	—	3,2	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,5	0,2	—	1,0	—	11,0	0,8	2,3	43,3	6
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	1,5	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	1,0	2,0	—	3,3	—	7,8	1,8	13,7	58,5	9
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	2,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	0,5	—	27,7	1,8	10,4	58,3	6
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	2,0	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	2,4	5,8	23,2	39,8	5
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	0,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	—	—	1,3	—	17,5	4,7	66,5	101,7?	6
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	26,2	8,0	50,7	3
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	0,5	—	—	—	22,0	—	10,8	58,2	4
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pr	—	—	16,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	1,2	—	1,4	—	—	—	11,8	38,4	5
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	8,0	—	18,0	48,0	4
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	28,0	—	6,0	48,5	5

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	14,0	—	11,1	28,9	4
	Méltina	1133	Pn	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	21,4	—	16,1	46,3	4
	Tésimo	635	Pn	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	1,3	—	—	—	45,0	—	11,3	80,1	5
	Andriano	284	Pn	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	10,4	3
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,2	—	—	—	3,2	4,0	10,5	35,0	7
	Colle Isarco	1082	Pn	—	3,5	20,0	0,1	0,1	1,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	1,4	0,1	0,9	—	—	12,0	0,7	19,6	67,0	7
Flères	Flères	1246	Pn	—	4,5	38,0	1,0	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	5,0	8,0	9,0	71,0	9
Isarco	Vipiteno	945	Pn	—	2,0	15,5	1,8	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	0,5	1,2	0,9	—	—	25,6	—	34,9	94,4	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	6,0	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	5,0	16,5	5,0	52,0	7
	La Wher	1365	Pr	—	1,8	12,6	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,4	0,6	—	—	—	3,0	0,4	16,4	41,0	6
	Prati	948	Pr	—	1,2	15,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	0,8	0,6	—	—	—	0,8	0,4	27,4	54,0	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	3,2	26,8	1,9	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	2,2	1,1	2,1	—	12,6	1,7	10,4	74,4	10
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	15,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,0	—	—	—	3,0	—	11,2	40,7	6
	Le Cave	844	Pn	—	0,7	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,8	—	—	—	1,3	0,8	20,0	42,9	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,7	1,5	—	—	1,2	—	19,0	48,4	7
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	2,8	—	—	—	21,2	7,8	71,5	8
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	0,1	—	26,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,8	0,5	—	—	—	—	1,4	0,4	20,1	69,1	6
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	23,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	0,6	—	—	—	—	—	0,3	—	1,1	1,2	—	—	4,6	4,2	1,5	44,6	7
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	0,8	24,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	2,2	—	—	1,7	—	9,0	45,3	8
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	24,3	55,4	3
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	4,0	—	2,3	3,1	—	—	7,3	3,0	8,4	55,1	8
Aurino	Casere	1600	Pn	—	8,9	33,1	2,8	5,5	8,9	3,5	0,8	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	1,6	0,6	0,4	—	0,7	0,6	15,1	98,1	10
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	30,5	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,0	—	—	—	—	14,5	50,3	5
	S. Giovanni	1011	Pn	—	1,8	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	5,8	—	—	6,4	—	17,6	57,2	6
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,2	11,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	2,5	—	—	3,5	—	11,0	36,0	5
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	—	1,4*	43,0*	—	0,2	2,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	—	2,2	—	—	2,4	—	20,4	81,4	8
Selva	Lappago	1435	Pr	—	0,8	31,0	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,2	—	0,4	3,2	—	0,2	2,4	0,2	17,8	58,4	5
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,6	35,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	0,1	—	—	—	—	—	0,7	—	0,3	—	—	1,2	5,1	—	40,5	91,2	5
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,8	—	3,2	0,2	—	11,0	44,2	5
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,2	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	11,4	3,4	—	—	—	1,4	0,2	12,1	72,6	6
	Corvara	1558	Pn	—	—	12,7	0,6	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,2	3,5	0,5	—	8,3	6,5	15,4	0,6	67,1	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	23,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	2,0	5,4	—	—	15,7	—	21,5	78,6	8
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	27,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	1,0	3,0	4,7	—	—	0,5	—	5,3	49,7	7
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	2,5	6,0	—	—	—	10,0	2,5	65,0	7
Gadera	S. Martino	1117	Pr	—	—	29,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	5,4	4,2	—	—	0,6	—	7,0	50,0	6
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,8	—	—	—	—	5,0	40,2	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	0,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	41,0	2
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	0,3	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	0,5	12,5	—	—	1,2	—	4,1	36,2	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	13,0	—	—	2,0	18,5	0,5	60,5	6
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	1,0	10,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	11,0	—	16,3	42,4	6
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	0,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	12,2	—	—	1,0	1,0	20,1	45,1	5
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	18,5	—	—	2,2	9,7	13,7	67,0	6
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,6	—	—	1,4	—	16,4	46,4	5
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,3	0,8	—	5,8	—	5,8	—	6,9	46,8	4
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,9	—	2,1	—	2,1	—	8,9	22,1	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	***(segue)* ALTO ADIGE**																																			
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	22,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	1,0	—	—	—	3,5	—	2,0	42,5	8
Gardena	Ortìsei	1236	Pn	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	2,7	1,7	—	—	—	14,2	—	6,0	49,6	6
Gardena	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	1,2	5,0	—	—	—	1,0	—	5,0	30,2	6
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	6,0	18,3	3
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	7,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6,9		14,4	4?
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	—	2,4	11,0	3
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	6,7	—	1,4	18,9	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1
Isarco	Cardano	208	Pr	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,8	9,6	2
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	Nova Levante	1178	Pr	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	3,2	14,8	3
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	4,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	1,6	—	20,0	41,1	6
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	4
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	0,2	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,5	—	—	—	—	0,8	—	11,7	29,7	5
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	10,2	20,3	4
Tàlvera	Sarentino	966	Pr	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	1,0	—	—	—	0,4	—	10,4	25,0	4
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	16,8	2
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,9	2
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	25,6	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2
	Faedo	662	Pn	—	—	17,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,3	2
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,9	2
	S. Michele all' Adige	228	Pr	—	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2
	Salorno	224	Pr	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	1,0	1,2	—	—	—	21,2	5
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	1,4	3,6	2
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	—	—	4,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	22,8	2
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pr	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	7,2	—	0,6	—	—	—	—	21,6	4
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	8,3	1
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	—	—	7,9	3
Noce	Malè	737	Pr	—	—	1,4	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	7,4	0,6	—	6,6	—	4,6	27,2	6
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,8	1,7	4,3	—	5,2	—	—	22,6	5
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	7,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,4	9,6	1
Noce	Clès	656	Pr	—	—	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,4	0,2	—	—	5,4	—	2,2	11,0	4
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	8,2	17,9	3
Novella	Fondo	980	Pr	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	5 1	27,5	3
S. Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2
Noce	Denno	436	Pn	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	5,2	17,0	4
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	—	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	1,6	—	0,2	—	—	1,2	17,6	4
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pr	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,0	—	0,8	—	—	—	—	1,0	11,6	5

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1
	Lavis	230	Pn	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	21,7	2
	Passo Pordoi	2140	Pr	—	0,2	24,8	3,4	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	9,8	0,2	0,2	—	—	0,6	—	5,0	65,2	7
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	17,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,5	—	—	—	16,2	1,1	0,6	4,3	47,0	7
	Moena	1198	Pr	—	—	20,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	10,2	—	—	3,2	5,0	—	0,8	44,2	6
	Passo Rolle	1984	Pr	—	0,2	34,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	3,4	0,4	0,2	—	5,8	0,4	6,8	64,4	6
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	17,3	—	—	—	17,0	—	—	65,0	4
	Predazzo	1020	Pr	—	—	12,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	9,0	—	—	0,2	5,6	—	—	34,4	5
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	6,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	1,6	—	—	0,4	—	—	—	13,4	4
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	0,5	28,2	2
	Anterivo	1209	Pn	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2
	Pozzolago	460	Pr	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	22,0	2
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	23,0	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1,2	—	—	—	—	—	—	50,0	4
	Trento	312	Pr	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	20,8	2
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	8,0	—	—	—	—	—	3,2	31,7	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	8,1	—	—	—	—	—	9,4	27,4	3
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	9,6	42,4	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	1,8	—	—	—	—	—	—	44,6	3
Cavallino	**Serrada**	1248	Pn	—	—	19,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	42,4	2
	Folgaria	1168	Pr	—	—	15,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	0,4	—	—	—	—	—	—	36,8	2
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	41,5	2
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	3,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1,2	—	—	—	—	—	—	31,7	4
	Rovereto	211	Pr	—	—	16,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	0,6	—	—	—	—	—	—	46,4	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	13,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2,3	—	—	—	—	—	—	31,4	4
	Brentonico	670	Pn	—	—	11,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	8,4	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,6	—	—	—	—	—	—	21,8	5
	Ala	190	Pr	—	—	30,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	3,4	—	—	—	—	—	—	44,8	4
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	29,8	2
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	35,3	2
	Dolcè	115	Pn	—	—	3,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	31,9	—	—	—	—	—	—	66,0	4
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	3,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	8,2	43,2	4
	Affi	188	Pn	—	—	2,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	9,0	34,7	4
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	3,1	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	65,0	117,7	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	15,0	1,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	22,4	71,6	5
	Verona	60	Pr	—	—	1,0	8,8	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	18,6	4
	Erbezzo	1118	Pr	—	—	3,8	5,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	7,8	—	—	—	—	—	—	25,0	5
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	2,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,1	—	—	—	—	—	—	24,4	4
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	12,3	5,4	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	6,2	15,1	—	—	—	—	—	—	55,7	5
	Grezzana	166	Pn	—	—	3,5	2,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	4
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	22,3	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	—	—	—	—	—	—	44,6	5
	Campofontana	1223	Pr	—	—	12,8	9,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,4	—	—	—	—	—	—	48,4	5
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	30,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	5,5	—	—	—	—	—	—	25,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	2,9	1
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	16,0	9,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	20,0	—	—	—	18,4	30,8	—	100,0?	6?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	1,7	1,8	1,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	12,7	—	—	—	—	—	—	43,7	5
	Ferrazza	361	Pn	—	—	3,8	3,2	4,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,5	—	—	—	—	—	—	29,0	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	0,6	4,2	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,2	—	—	—	—	—	—	22,0	4
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	9,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	12,0	—	—	—	—	—	—	46,0	4
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	16,1	2
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	85,0	2
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	56,7	2
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	0,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	0,2	—	—	—	—	—	—	55,9	2
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	5,0	—	—	—	—	—	—	64,0	3
	Camisano	24	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Padova	12	Pr	—	—	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,5	—	—	—	—	—	—	14,1	2
	Saonara	10	Pn	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	—	—	—	—	—	—	—	34,9	2
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Bovolenta	7	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	22,3	1
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	1,7	1
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	36,4	2
	Zovencedo	280	Pr	—	—	0,4	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,8	3
	Lonigo	31	Pn	—	—	2,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3
	Longare	29	Pn	—		—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	71,6	2
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	23,2	2
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	22,5	2
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	—	57,0	2
	Caselle	19	Pn	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	21,3	2
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	40,2	2
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	—	—	7,8	1
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	2,1	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	42,1	3
	Este	13	Pn	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	16,8	2
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	3
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Monselice	9	Pr	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	14,6	2
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,7	—	—	—	—	—	—	22,3	2
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	13,3	1
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	10,6	1
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Bonavigo	19	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	6,3	1
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	1,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	22,7	3

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	4,0	15,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Cà di David	49	Pn	—	—	2,6	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	3
	Zevio	31	Pn	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	1
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	10,2	2
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	1
	Legnago	16	Pr	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,4	—	—	—	—	—	—	4,6	1
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,8	2,5	1
	S. Martino di Venezze	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	0,1	14,6	1
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	7,3	1
	Rovigo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	12,5	1
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	33,5	2
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	0,4	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	—	—	23,4	2
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	5,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	8,9	2
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	10,3	2
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	6,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	2
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,0	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	6,7	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	3,8	1
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	1
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	12,6	1
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	1
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	9,5	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	20,2	1
	Motta di Lama	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	13,7	1
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	21,7	2
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	21,8	2
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	26,7	1

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

*, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,93	1,93	1,92	1,92	1,91	1,90	1,89	1,88	1,87	1,86	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81	1,80	1,79	1,78	1,77	1,76	1,76	1,75	1,74	1,72	1,71	1,70	1,68	1,67	1,67	1,66	1,81	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,48}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,10	0,08	0,10	—	0,15	0,10	0,08	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	1,02	0,98	0,92	0,86	0,82	0,83	0,81	0,78	0,76	0,76	0,75	0,72	0,69	0,66	0,61	0,60	0,58	0,52	0,49	0,44	0,38	0,37	0,36	0,33	0,32	0,30	0,30	0,29	0,28	0,29	0,27	0,58	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,94	1,97	1,97	1,93	1,82	1,78	1,82	1,86	1,90	1,90	1,92	1,97	1,96	1,98	1,96	1,86	1,86	1,85	1,88	1,92	1,99	1,87	1,88	1,88	1,92	1,94	1,96	1,84	2,05	2,02	2,00	1,92	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	7
Quieto	Levade	I	1,80	1,75	1,70	1,70	1,68	1,68	1,53	1,53	1,50	1,50	1,50	1,62	1,60	1,40	1,43	1,42	1,40	1,40	1,38	1,36	1,30	1,30	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,24	1,40	1,40	1,45	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,44	2,26	2,35	2,30	2,17	2,04	2,05	1,77	1,73	1,75	1,70	1,65	1,60	1,61	1,57	1,57	1,54	1,53	1,54	1,50	1,48	1,41	1,33	1,27	1,20	1,27	1,24	1,28	1,30	1,25	1,26	1,64	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,50	»	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,20}$	8
Bistarza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,22	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	0,30	0,30	0,32	0,34	0,30	0,28	0,30	0,36	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,65	8
Risano	Decani	I	0,88	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,78	0,75	0,75	0,75	0,70	0,68	0,65	0,65	0,65	0,62	0,60	0,60	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,56	0,58	0,55	0,50	0,55	0,68	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,70	2,70	2,70	2,79	2,74	2,70	2,69	2,68	2,68	2,66	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,63	2,62	2,62	2,62	2,60	2,59	2,59	2,59	2,59	2,58	2,58	2,57	2,57	2,57	2,57	2,64	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,69	0,68	0,69	0,73	0,73	0,69	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,61	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	0,62	12
Isonzo	Modrea	I	0,42	0,40	0,42	0,48	0,46	0,40	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,28	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,33	6

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ISONZO**																																		
Idria	Idria Inferiore	I	0,50	0,49	0,48	0,52	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,43	0,42	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41	0,46	0,45	8
Idria	Recca	Ir	0,30	0,29	0,38	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,23	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,26	0,26	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,59	0,58	0,57	0,62	0,60	0,59	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,49	0,55	0,53	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,54	8
Isonzo	Canale	Ir	1,16	1,15	1,16	1,23	1,20	1,14	1,10	1,08	1,07	1,05	1,04	1,03	1,02	1,00	0,98	0,96	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,84	0,83	0,86	0,99	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,25	0,23	0,22	0,32	0,30	0,24	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	0,00	0,09	8
Vipacco	Montespino	I	0,06	0,02	0,02	0,03	0,05	0,04	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,03	$\overline{0,02}$	7
Vipacco	Merna	I	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,42	0,40	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,38	8
Vipacco	Rubbia	I	0,18	0,17	0,15	0,14	0,18	0,18	0,12	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,03	0,04	0,03	0,08	0,06	0,01	0,04	0,07	$\overline{0,01}$	0,01	0,05	0,09	9
Isonzo	Turriaco	I	$\overline{0,02}$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Torre	Ciseriis	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	12
Natisone	Cividale	I	0,52	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	12
Torre	Turriaco	I	1,22	1,22	1,21	1,19	1,19	1,21	1,18	1,14	1,00	0,90	0,75	0,63	0,52	0,45	0,42	0,40	0,39	0,32	0,24	0,15	0,10	0,05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Isonzo	Pieris *	I	4,95	4,90	4,90	4,87	4,83	4,80	4,70	4,65	4,64	4,64	4,63	4,62	4,60	4,60	4,60	4,60	4,59	4,58	4,58	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,65	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,12	0,13	12
Drava	Versciaco	I	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,11	0,11	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1,03	1,01	1,01	-1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,95	0,95	0,96	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,94	0,91	0,90	0,90	0,89	1,00	0,95	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	12
Resia	Resiutta	I	0,73	0,72	0,77	0,78	0,77	0,76	0,75	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,69	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,60	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,43	0,46	0,49	0,47	0,45	0,43	0,42	0,48	0,48	7
Tagliamento	Venzone	Ir	0,59	0,58	0,65	0,65	0,61	0,58	0,55	0,51	0,50	0,45	0,47	0,46	0,46	0,44	0,44	0,42	0,40	0,40	0,39	0,37	0,36	0,37	0,37	0,44	0,43	0,45	0,42	0,39	0,36	0,35	0,46	0,46	12
Tagliamento	Lago di Cavazzo	I	2,20	2,18	2,16	2,15	2,13	2,08	2,05	2,03	1,91	1,80	1,75	1,70	1,68	1,66	1,64	1,62	1,60	1,58	1,56	1,54	1,52	1,49	1,46	1,44	1,41	1,38	1,36	1,34	1,32	1,30	1,28	1,68	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,90	0,86	0,89	0,94	0,90	0,86	0,82	0,82	0,80	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,72	0,70	0,68	0,68	0,62	0,63	0,60	0,62	0,62	0,68	0,70	0,72	0,68	0,65	0,65	0,62	0,63	0,73	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,96	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,92	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,35	0,43	0,50	0,43	0,50	0,35	0,32	0,20	0,10	0,12	0,13	0,13	0,23	0,35	0,40	0,45	0,40	0,34	0,33	0,32	0,40	0,25	0,17	0,17	0,12	0,07	0,10	0,12	0,30	0,38	0,36	0,28	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,76	1,87	1,96	1,99	2,08	2,01	1,99	1,96	1,79	1,70	1,66	1,64	1,63	1,66	1,80	1,80	1,83	1,84	1,86	1,96	1,99	1,93	1,83	1,76	1,76	1,67	1,65	1,60	1,68	1,76	1,88	1,81	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	0,95	1,06	1,18	1,27	1,37	1,30	1,31	1,22	1,05	0,97	0,94	0,94	0,94	0,95	0,90	0,98	1,06	1,05	1,10	1,22	1,25	1,17	1,08	1,02	1,02	0,94	0,93	0,88	0,93	0,97	1,11	1,06	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,34	1,47	1,58	1,48	1,53	1,42	1,34	1,38	1,21	1,15	1,08	1,12	1,19	1,32	1,37	1,42	1,46	1,46	1,45	1,45	1,48	1,35	1,24	1,01	1,14	1,09	1,10	1,16	1,21	1,31	1,46	1,44	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,23	1,23	1,22	1,20	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16	1,14	1,13	1,13	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96	1,07	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,94	0,95	0,96	0,98	0,96	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,00	1,03	1,04	1,07	1,07	1,08	1,09	1,09	1,08	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,05	1,07	1,06	7

(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,36	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,38	0,35	0,25	0,19	0,39	0,25	0,22	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,25	0,25	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	—	—	—	—	—	—	0,25	0,27	—	—	—	—	—	—	—	0,20	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	»	10
Torsa	Casali Petazzo	I	0,54	0,52	0,54	0,57	0,54	0,52	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,50	0,50	0,51	0,49	0,46	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,57	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,48	0,53	0,50	12
Stella	Casale Sacile	I	0,87	0,86	0,87	0,90	0,90	0,88	0,86	0,86	0,86	0,84	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,82	0,80	0,78	0,77	0,77	0,76	0,77	0,80	0,82	19
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,53	0,56	0,58	0,57	0,57	0,56	0,54	0,53	0,50	0,52	0,53	0,55	0,54	0,53	0,54	0,54	0,53	0,50	0,51	0,50	0,49	0,49	0,50	0,52	0,54	0,52	0,48	0,47	0,45	0,47	0,54	0,52	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,49	0,49	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,50	0,45	0,45	0,45	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,44	0,42	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,45	12
Stella	Precenicco °	Ir	1,04	1,10	1,15	1,10	1,18	1,10	1,08	0,94	0,85	0,80	0,77	0,84	0,90	0,94	1,06	1,06	1,04	1,03	1,02	1,07	1,09	0,98	0,90	0,78	0,88	0,81	0,83	0,88	1,02	1,07	1,15	0,98	12
	Sterpo del Moro °	Ir	2,02	2,12	2,24	2,26	2,37	2,30	2,24	2,06	1,92	1,90	1,86	1,91	1,96	2,08	2,00	2,02	2,05	2,04	2,03	2,16	2,18	2,22	2,12	1,96	2,03	1,94	1,94	1,94	1,92	2,00	2,24	2,06	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,89	0,87	0,89	0,92	0,94	0,92	0,90	0,88	0,86	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,77	0,80	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,73	2,68	2,85	2,79	2,81	2,76	2,71	2,68	2,68	2,62	2,58	2,57	2,56	2,54	2,53	2,46	2,51	2,49	2,48	2,45	2,43	2,44	2,41	2,50	2,42	2,43	2,43	2,36	2,41	2,40	2,47	2,55	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,73	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,90	0,70	1,20	1,14	1,22	1,10	0,86	0,88	0,84	1,10	1,14	1,18	1,18	1,10	0,86	0,88	0,90	1,10	0,98	0,96	0,84	0,88	1,00	0,94	0,88	0,94	0,96	0,74	0,86	0,82	0,90	0,96	12
Meduna	Redona	I	0,96	0,93	0,90	0,87	0,86	0,84	0,83	0,82	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,71	0,70	0,69	0,67	0,67	0,70	0,72	0,74	0,76	0,77	8
	Ponte di Navarons	Ir	0,76	0,76	0,77	0,77	0,75	0,74	0,73	0,71	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,65	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,68	12
	Ponte Meduna *	I	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza *	I	0,08	0,07	0,09	0,18	0,16	0,12	0,06	$\overline{0,15}$	$\overline{0,07}$	0,02	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,16}$	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Acquatona	I	0,30	0,29	0,33	0,31	0,30	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,24	0,25	saltuaria
	Ponte Cordevole	I	0,25	0,25	0,29	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,21	0,20	0,20	0,19	0,20	0,21	0,22	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,19	0,18	0,22	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,11	0,11	0,13	id.
Piave	Argentiera	I	0,18	0,18	0,23	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,15	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,12	0,13	id.
Frisone	Campolongo	I	0,31	0,30	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,27	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,12	0,10	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,05	12
Padola	Ponte Padola	I	0,14	0,13	0,19	0,16	0,14	0,14	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,12	0,11	saltuaria
Digon	Volta di Tamber	I	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24.	id.
Piave	Ponte della Lasta	I	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,19	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,12	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,32	0,32	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,23	0,23	0,26	0,23	0,22	0,21	0,25	0,25	0,27	0,27	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,46	0,45	0,52	0,79	0,89	0,92	0,98	0,48	0,45	0,44	0,98	0,42	0,41	0,41	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,83	0,84	0,84	0,82	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,38	0,35	0,84	0,51	0,34	0,33	0,35	0,95	0,51	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,54	0,53	0,64	0,62	0,58	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,43	0,45	saltuaria
	Vodo	Ir	0,74	0,73	0,87	0,83	0,77	0,74	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,60	0,59	0,58	0,54	0,53	0,53	0,54	0,53	0,58	0,64	12
	Pocroce	I	0,54	0,54	0,60	0,59	0,56	0,56	0,54	0,51	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,45	0,45	saltuaria
	Perarolo	Ir	0,24	0,23	0,33	0,29	0,25	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,11	0,15	0,17	12
Piave	Perarolo	Ir	0,54	0,53	0,65	0,83	0,80	0,83	0,81	0,48	0,47	0,46	0,79	0,45	0,42	0,42	0,33	0,41	0,74	0,74	0,73	0,71	0,37	0,40	0,28	0,36	0,37	0,37	0,45	0,61	0,36	0,59	0,74	0,55	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,65	0,63	0,65	0,70	0,75	0,77	0,80	0,61	0,57	0,49	0,59	0,64	0,49	0,64	0,58	0,56	0,64	0,61	0,68	0,66	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,64	0,66	0,69	0,64	0,66	0,81	0,64	12
Piave	**Belluno**	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	0,00	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,00	0,02	0,03	0,03	0,05	0,00	0,00	$\overline{0,12}$	8
Cordevole	**Mas** *	I	0,77	0,73	0,74	0,72	0,69	0,67	0,65	0,62	0,59	0,57	0,56	0,55	0,55	0,50	0,54	0,53	0,50	0,49	0,47	0,48	0,46	0,49	0,52	0,51	0,53	0,53	0,54	0,50	0,48	0,47	0,53	0,56	12
Mis	**Mis**	Ir	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	12
Piave	**Segusino**	Ir	0,83	0,80	0,86	0,90	0,89	0,88	0,90	0,86	0,73	0,68	0,66	0,68	0,66	0,61	0,63	0,64	0,69	0,64	0,68	0,68	0,66	0,63	0,75	0,67	0,63	0,69	0,72	0,63	0,63	0,58	0,82	0,72	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0,68	0,66	0,71	0,73	0,77	0,76	0,77	0,74	0,60	0,56	0,52	0,54	0,53	0,51	0,50	0,47	0,48	0,50	0,50	0,57	0,56	0,51	0,50	0,52	0,51	0,51	0,58	0,54	0,50	0,47	0,63	0,58	12
Piave	Zenson di Piave	I	0,34	0,27	0,21	0,18	0,16	0,13	0,11	0,08	0,07	0,04	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,07}$	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,63	0,62	0,62	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,49	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,78	0,81	12
Brenta	**Levico (S. Giuliana)**	Ir	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,46	0,45	0,46	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,39	0,41	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,37	0,38	0,40	0,43	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,46	0,42	0,56	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,37	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,35	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,66	0,65	0,68	0,66	0,63	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53	0,53	0,52	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,50	0,55	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,58	0,52	0,68	0,59	0,56	0,53	0,50	0,45	0,43	0,42	0,38	0,38	0,38	0,33	0,28	0,32	0,30	0,25	0,24	0,23	0,22	0,23	0,22	0,27	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22	0,18	0,18	0,35	12
Brenta	Oliero	I	0,43	0,39	0,49	0,42	0,39	0,36	0,39	0,32	0,29	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23	0,20	0,18	0,17	0,19	0,17	0,19	0,16	0,13	0,10	0,23	0,19	0,16	0,17	0,19	0,15	0,12	0,12	0,24	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,30	0,27	0,36	0,35	0,30	0,26	0,23	0,22	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,11	0,12	0,10	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,14	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,78	0,76	0,80	0,80	0,80	0,76	0,73	0,70	0,66	0,64	0,61	0,60	0,61	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53	0,58	0,60	0,59	0,59	0,59	0,57	0,57	0,57	0,63	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** (Camazzole)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,22	0,15	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	»	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,80	0,77	0,73	0,83	0,82	0,77	0,74	0,71	0,68	0,64	0,58	0,56	0,54	0,52	0,48	0,48	0,48	0,45	0,47	0,41	0,44	0,44	0,41	0,46	0,51	0,51	0,51	0,48	0,47	0,48	0,46	0,57	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,66	0,66	0,66	0,68	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,69	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,69	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,77	0,72	0,78	0,69	0,75	0,70	0,70	0,68	0,68	12
Brenta	Corte °	I	0,20	0,25	0,40	1,18	0,90	0,60	0,95	0,41	0,37	0,30	0,36	0,29	0,15	0,25	0,20	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,19}$	0,07	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	**Casier** *	Ir	0,88	0,83	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,74	0,74	0,70	0,68	0,65	0,64	0,60	0,49	0,47	0,52	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,52	0,58	0,70	0,64	0,60	0,59	0,59	0,60	0,59	0,65	12
Sile	**Musestre**	I	0,85	0,80	0,80	0,80	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,75	0,75	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,75	0,75	0,68	0,64	0,65	0,65	0,64	0,64	0,68	0,70	0,74	0,75	0,74	12
Sile	**Trepalade** °	I	1,25	1,24	1,23	1,21	1,20	1,80	1,19	1,15	1,13	1,12	1,10	1,09	1,10	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,05	1,05	1,04	1,07	1,09	1,12	1,15	1,10	1,10	1,10	1,14	1,20	1,19	1,15	12
Dese	**Ca' Dese**	Ir	0,70	0,69	0,72	0,77	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	»	0,64	0,67	0,66	0,64	»	0,66	0,65	0,63	0,65	0,71	0,68	0,67	0,66	0,64	0,65	0,66	0,66	»	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,55	0,54	0,55	0,58	0,55	0,57	0,53	0,55	0,58	0,57	0,57	0,55	0,54	0,47	0,55	0,51	0,55	0,53	0,52	0,50	0,48	0,48	0,50	0,84	0,55	0,51	0,49	0,52	0,52	0,52	0,57	0,54	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	0,03	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,23}$	12
Bacchiglione	Longare	I	$\overline{0,51}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,45}$	0,42	0,41	0,22	0,20	0,20	0,17	0,14	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,13	0,09	0,09	0,47	0,31	0,26	0,28	$\overline{0,41}$	0,03	0,05	0,34	0,05	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0,99	0,95	0,96	1,09	1,01	0,96	0,54	0,92	0,91	0,90	0,86	0,88	0,82	0,67	0,75	0,83	0,78	0,77	0,78	0,72	0,61	0,76	0,72	0,81	0,98	0,85	0,82	0,73	0,77	0,71	0,77	0,83	12

(*segue*) **BACCHIGLIONE**

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,15}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2,49}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,48}$	12
	Brusegana *	I	$\overline{1,10}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,06	0,42	0,22	0,20	0,11	0,09	0,08	0,12	0,22	$\overline{0,13}$	12
	Bassanello * (a monte)	I	$\overline{0,88}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,02}$	0,12	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,25	0,25	0,30	0,30	0,25	0,25	0,23	0,25	0,30	0,25	0,25	0,28	0,70	0,54	0,48	0,57	0,43	0,37	0,30	0,12	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,24	0,77	0,71	0,60	0,94	0,78	0,52	0,35	0,31	0,27	0,34	0,38	0,04	0,00	$\overline{0,02}$	0,03	0,10	0,15	0,22	0,00	0,07	0,13	0,17	0,00	0,31	0,37	0,45	0,28	0,18	0,21	0,25	0,33	9
	Pontelongo °	I	0,45	0,47	0,41	0,31	0,68	0,41	0,25	0,15	0,17	0,18	0,23	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	0,04	0,03	0,10	$\overline{0,02}$	0,05	0,03	$\overline{0,06}$	$\overline{0,01}$	0,01	0,05	0,15	0,31	0,19	0,17	0,24	0,24	0,25	0,18	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,01}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,52}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	0,30	0,40	0,45	1,20	0,40	0,40	0,50	1,80	1,55	1,60	1,65	0,65	2,00	2,50	0,60	1,70	1,60	2,50	0,80	2,55	2,65	0,70	1,75	2,05	1,40	1,50	2,60	2,90	1,00	1,60	1,70	1,45	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	I r	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	12
Guà	Lonigo *	I	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	12
	Cologna Veneta	I r	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	0,05	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	12
Frassine	Borgo Frassine	I r	$\overline{1,91}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,97}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{0,96}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,15}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,91}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,96}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,21}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,39}$	12
	Stanghella	I	$\overline{1,61}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,11}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,78}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1,59}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,84}$	12
	Cà Dolfin °	I r	$\overline{1,61}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,73}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0,89}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,88}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,69	0,68	0,70	0,68	0,64	0,59	0,58	0,57	0,54	0,50	0,48	0,45	0,47	0,48	0,48	0,46	0,50	0,49	0,50	0,48	0,48	0,49	0,48	0,46	0,47	0,44	0,45	0,42	0,46	0,48	0,49	0,52	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,60	9
Adige	Lasa	I	0,60	0,65	0,70	0,60	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,30	0,35	0,35	0,39	7
	Plaus	I	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	8
	Tel	I r	1,91	2,00	2,10	1,91	1,83	1,75	1,72	1,72	1,68	1,66	1,66	1,66	1,68	1,68	1,70	1,71	1,73	1,72	1,70	1,68	1,71	1,75	1,77	1,80	1,75	1,73	1,72	1,72	1,69	1,68	1,73	1,75	12
Passirio	Saltusio	I	0,64	0,63	0,76	0,63	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,47	0,44	0,44	0,43	0,42	0,47	0,49	0,50	0,51	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,62	0,62	0,62	0,61	0,59	0,57	0,53	0,51	0,48	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,47	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,48	7
Adige	Ponte d'Adige	I r	2,24	2,32	2,56	2,24	2,13	2,03	1,98	2,00	1,96	1,90	1,89	1,90	1,91	1,92	1,91	1,93	1,94	1,92	1,90	1,89	1,92	1,92	1,97	1,94	1,91	1,90	1,88	1,89	1,94	1,90	2,04	2,02	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,92	0,95	1,07	0,95	0,91	0,89	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,87	0,85	0,85	0,83	0,83	0,83	0,86	0,82	0,85	0,87	7
	Vipiteno	I	1,13	1,15	1,30	1,10	1,07	1,04	1,04	1,02	1,02	0,98	0,98	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,93	0,90	0,90	0,90	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,96	0,98	8
	Bressanone	I	1,51	1,63	1,91	1,57	1,45	1,40	1,40	1,40	1,42	1,43	1,40	1,40	1,38	1,35	1,32	1,30	1,32	1,38	1,36	1,34	1,32	1,32	1,34	1,30	1,28	1,26	1,26	1,25	1,26	1,27	1,43	1,39	8
Braies	Lago di Braies	I	3,14	3,14	3,14	3,15	3,14	3,12	3,09	3,06	3,03	2,99	2,95	2,91	2,86	2,82	2,78	2,73	2,68	2,62	2,58	2,53	2,49	2,43	2,37	2,31	2,37	2,23	2,19	2,15	2,11	2,08	2,05	2,68	12
	S. Vito in Braies	I	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,33	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,36	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,54	0,56	0,59	0,59	0,61	0,76	0,70	0,69	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65	0,67	0,75	0,73	0,72	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,67	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	12
Rienza	Valdàora	I	0,00	0,00	0,20	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,07	0,05	0,04	0,01	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,07}$	8
Rienza	Perca	I	0,68	0,67	0,95	0,76	0,70	0,68	0,67	0,66	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,56	0,56	0,55	0,53	0,57	0,53	0,59	0,61	7
Rienza	Brunico	I	0,32	0,32	0,62	0,42	0,36	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,18	0,18	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,23	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,68	0,78	0,98	0,75	0,71	0,65	0,66	0,68	0,66	0,65	0,66	0,67	0,66	0,66	0,64	0,67	0,69	0,69	0,67	0,66	0,65	0,62	0,67	0,64	0,61	0,58	0,61	0,62	0,56	0,58	0,64	0,67	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,23	1,34	1,62	1,25	1,17	1,15	1,15	1,18	1,20	1,19	1,16	1,15	1,14	1,15	1,13	1,12	1,14	1,18	1,20	1,21	1,14	1,13	1,15	1,08	1,08	1,10	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,17	12
Riva	Seghe di Riva	I	0,67	0,65	0,66	0,67	0,69	0,72	0,71	0,68	0,67	0,63	0,68	0,72	0,76	0,73	0,75	0,77	0,73	0,78	0,76	0,82	0,85	0,83	0,79	0,78	0,75	0,68	0,72	0,70	0,68	0,65	0,67	0,72	18
Riva	Cantuccio	I	1,39	1,38	1,39	1,39	1,38	1,37	1,37	1,35	1,34	1,32	1,32	1,33	1,34	1,36	1,35	1,36	1,38	1,40	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,35	1,36	1,35	1,33	1,31	1,30	1,29	1,29	1,36	7
Aurino	Stegona	I	1,52	1,58	2,30	1,59	1,42	1,43	1,30	1,30	1,34	1,38	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,42	1,42	1,45	1,48	1,40	1,38	1,40	1,51	1,42	1,40	1,40	1,22	1,30	1,39	1,39	1,68	1,45	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,55	1,66	2,55	1,66	1,54	1,44	1,40	1,45	1,50	1,45	1,43	1,43	1,45	1,47	1,43	1,40	1,43	1,43	1,41	1,40	1,41	1,37	1,45	1,40	1,40	1,27	1,27	1,28	1,36	1,30	1,65	1,47	7
Gàdera	Longega	I	0,60	0,60	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,55	0,52	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	8
Gàdera	Mantana	I	0,71	0,70	0,90	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60	0,58	0,55	0,66	0,64	8
Rienza	Chienes	I	1,10	1,07	1,38	1,22	1,16	1,10	1,04	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,95	0,90	0,90	0,88	0,86	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,92	0,84	0,80	0,80	0,80	0,89	0,87	0,85	0,85	0,94	6
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1,20	1,20	1,40	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,08	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,50	0,50	0,60	0,56	0,50	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,30	0,32	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,37	12
Rienza	Bressanone	I	1,44	1,50	1,97	1,55	1,38	1,35	1,35	1,35	1,33	1,30	1,29	1,29	1,28	1,28	1,27	1,26	1,27	1,27	1,27	1,26	1,23	1,20	1,27	1,19	1,16	1,10	1,09	1,10	1,11	1,10	1,44	1,30	8
Isarco	Chiusa	Ir	1,60	1,71	2,36	1,66	1,50	1,40	1,36	1,42	1,42	1,37	1,36	1,37	1,36	1,38	1,35	1,34	1,33	1,35	1,35	1,28	1,30	1,26	1,35	1,27	1,21	1,16	1,16	1,15	1,25	1,16	1,45	1,39	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,40	0,40	0,55	0,45	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,26	0,24	0,27	0,31	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,57	1,62	1,89	1,57	1,49	1,46	1,34	1,42	1,41	1,35	1,31	1,34	1,38	1,36	1,34	1,37	1,32	1,35	1,33	1,31	1,26	1,22	1,24	1,28	1,24	1,21	1,22	1,23	1,24	1,18	1,37	1,36	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,40	0,38	0,38	0,36	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,26	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1,48	1,54	1,86	1,51	1,40	1,31	1,28	1,28	1,27	1,26	1,23	1,22	1,23	1,20	1,21	1,18	1,21	1,21	1,21	1,17	1,17	1,18	1,23	1,21	1,14	1,14	1,13	1,13	1,21	1,10	1,35	1,27	12
Adige	Egna	I	2,50	2,50	3,05	2,55	2,25	2,10	2,10	2,00	2,05	2,05	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,15	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,95	1,90	2,15	2,10	12
Adige	Masetto	I	1,00	0,95	1,05	1,10	0,45	0,45	0,35	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,40	0,35	0,35	0,30	0,40	0,35	0,35	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,43	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,50	0,45	0,90	0,55	0,15	0,15	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,05	0,10	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,05	0,05	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,06	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,10	2,15	2,30	2,30	1,95	1,95	1,70	1,70	1,70	1,70	1,65	1,65	1,70	1,70	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,60	1,60	1,60	1,65	1,60	1,55	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,65	1,72	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,82	0,83	0,87	0,81	0,75	0,70	0,70	0,72	0,71	0,70	0,72	0,72	0,71	0,70	0,72	0,72	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,72	8
Rabbi	Pondasio	I	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,49	8
Noce	Dermulo	I	0,74	0,73	0,76	0,70	0,68	0,64	0,62	0,60	0,62	0,60	0,61	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,61	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,61	0,57	0,60	0,58	0,56	0,55	0,55	0,56	0,62	12
Noce	Zambana	I	1,65	1,60	1,60	1,60	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,45	1,43	1,43	1,43	1,40	1,40	1,37	1,37	1,45	1,45	1,43	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	1,45	1,45	1,45	1,43	1,43	1,43	1,46	8
Avisio	Pozza	I	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,25	0,25	0,23	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,15	0,15	0,20	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,48	0,48	0,56	0,51	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,41	12
Avisio	Moena	I	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,58	0,58	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,51	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,22	0,23	0,33	0,26	0,23	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,19	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,12	0,15	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,18	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	***(segue)* MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,05	0,04	0,13	0,15	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,08}$	8
	Stramentizzo	Ir	0,92	0,92	1,11	0,98	0,94	0,90	0,85	0,82	0,79	0,78	0,76	0,76	0,75	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,69	0,70	0,69	0,67	0,65	0,63	0,67	0,64	0,64	0,76	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,60	1,63	1,80	1,66	1,47	1,34	1,25	1,30	1,29	1,22	1,21	1,20	1,21	1,20	1,17	1,20	1,19	1,20	1,20	1,15	1,15	1,16	1,17	1,14	1,15	1,09	1,13	1,07	1,12	1,05	1,22	1,26	12
	Mattarello	I	1,38	1,37	1,35	1,32	1,30	1,25	1,13	0,98	0,91	0,86	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	0,84	0,83	0,81	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,75	0,75	0,72	0,69	0,69	0,80	0,86	0,83	0,91	8
	Calliano	I	1,02	0,99	1,07	1,19	0,90	0,75	0,60	0,63	0,60	0,52	0,48	0,45	0,50	0,48	0,46	0,51	0,49	0,51	0,45	0,47	0,46	0,46	0,52	0,51	0,40	0,39	0,36	0,38	0,35	0,33	0,29	0,57	7
	Borgo Sacco	I	1,45	1,50	1,70	1,55	1,30	1,15	1,10	1,05	1,05	1,00	0,95	0,90	0,95	0,95	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,85	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	1,00	12
	Serravalle	I	0,95	0,95	1,15	1,02	0,90	0,76	0,72	0,70	0,71	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,66	0,58	0,66	0,62	0,54	0,56	0,56	0,56	0,64	0,58	0,52	0,56	0,52	0,69	10
	Ala	I	1,25	1,30	1,35	1,43	1,30	1,13	1,05	1,05	1,00	0,95	0,90	0,87	0,90	0,90	0,85	0,80	0,90	1,00	0,90	0,85	0,80	0,85	0,93	0,85	0,80	0,80	0,80	0,70	0,75	0,70	0,65	0,95	9
	Borghetto	I	1,39	1,35	1,35	1,31	1,33	1,33	1,29	1,25	1,22	1,22	1,21	1,21	1,15	1,12	1,11	1,07	1,07	1,05	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	0,99	1,01	0,97	0,97	0,97	0,95	0,92	0,92	1,12	12
	Ceraino	I	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,28}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1,01}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,37}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,48}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,71}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,09}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,56}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{0,96}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,42}$	12
	Badia Polesine	I	1,90	1,87	1,87	2,15	1,98	1,75	1,55	1,40	1,40	1,35	1,30	1,20	1,18	1,20	1,18	1,17	1,16	1,18	1,16	1,14	1,10	1,11	1,12	1,08	1,13	1,07	1,02	0,98	1,08	1,00	0,96	1,31	12
	Boara Polesine	I	1,76	1,69	1,66	1,80	1,98	1,60	1,37	1,20	1,15	1,11	1,02	0,98	0,90	0,92	0,86	0,89	0,88	0,87	0,91	0,81	0,82	0,81	0,79	0,77	0,87	0,80	0,73	0,72	0,66	0,69	0,72	1,06	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{0,49}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,16}$	12
	S. Martino di Venezze	I	$\overline{0,55}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,28}$	12
	Rottanova	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,33}$	12
	Cavarzere*	I	1,75	1,63	1,60	1,65	1,63	1,60	1,30	1,08	0,95	0,90	0,88	0,97	0,76	0,75	0,74	0,73	0,70	0,66	0,70	0,63	0,60	0,58	0,59	0,60	0,64	0,62	0,56	0,53	0,50	0,46	0,52	0,90	12
	Cavanella d'Adige*	Ir	2,32	2,24	2,18	2,28	2,59	2,23	2,04	1,92	1,81	1,81	1,78	1,76	1,76	1,76	1,79	1,76	1,76	1,75	1,75	1,76	1,77	1,72	1,67	1,69	1,71	1,70	1,68	1,67	1,70	1,71	1,77	1,87	12
	Porto Fossone*	Ir	1,56	1,56	1,60	1,75	1,79	1,67	1,59	1,53	1,40	1,35	1,32	1,33	1,35	1,35	1,39	1,40	1,44	1,45	1,45	1,52	1,54	1,48	1,41	1,37	1,41	1,34	1,35	1,35	1,37	1,35	1,49	1,46	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,52	3,41	3,30	3,28	3,24	3,31	3,29	3,29	3,31	3,28	3,33	3,28	3,23	3,20	3,23	3,15	3,11	3,03	3,00	3,03	2,96	2,93	2,88	2,83	2,81	2,82	2,86	2,91	3,00	3,06	3,01	3,13	12
Canal Bianco	Canda*	I	2,73	2,65	2,60	2,55	2,52	2,53	2,53	2,53	2,55	2,57	2,58	2,55	2,51	2,45	2,40	2,37	2,33	2,28	2,24	2,19	2,11	2,02	1,99	1,95	1,95	1,96	1,98	2,02	2,08	2,08	2,06	2,32	12
	Bosaro*	I	2,04	1,66	1,55	1,25	1,13	1,16	1,21	1,40	1,27	1,72	1,74	1,76	1,72	1,69	1,63	1,61	1,58	1,53	1,50	1,48	1,41	1,35	1,31	1,29	1,28	1,32	1,50	1,40	1,44	1,49	1,52	1,48	12
	Adria*	I	0,67	0,69	0,64	0,59	0,47	0,43	0,49	0,51	0,57	0,59	0,83	0,92	0,95	0,91	0,98	0,96	0,96	0,93	0,92	0,83	0,79	0,81	0,76	0,74	0,72	0,78	0,79	0,83	0,83	0,87	0,92	0,76	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	1,74	1,54	1,41	1,23	1,27	1,42	1,38	1,12	1;01	0,90	0,80	0,73	0,65	0,61	0,57	0,52	0,48	0,44	0,38	0,33	0,30	0,28	0,20	0,18	0,15	0,10	0,12	0,10	0,12	0,13	0,15	0,66	12
Po	Ostiglia	I	2,04	1,78	1,58	1,36	1,35	1,61	1,49	1,26	1,08	0,94	0,81	0,72	0,64	0,55	0,49	0,45	0,42	0,37	0,31	0,25	0,20	0,13	0,10	0,08	0,03	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,02	0,04	0,65	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{2,17}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,94}$	$\overline{3,09}$	$\overline{2,94}$	$\overline{2,85}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,28}$	$\overline{3,42}$	$\overline{3,56}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,70}$	$\overline{3,78}$	$\overline{3,84}$	$\overline{3,90}$	$\overline{3,94}$	$\overline{4,00}$	$\overline{4,02}$	$\overline{4,07}$	$\overline{4,13}$	$\overline{4,18}$	$\overline{4,22}$	$\overline{4,27}$	$\overline{4,30}$	$\overline{4,35}$	$\overline{4,38}$	$\overline{4,41}$	$\overline{4,42}$	$\overline{4,40}$	$\overline{4,38}$	$\overline{3,71}$	12
	Polesella	I	2,54	2,19	1,89	1,67	1,49	1,61	1,80	1,57	1,31	1,11	0,93	0,80	0,72	0,62	0,53	0,46	0,43	0,37	0,32	0,27	0,19	0,14	0,08	0,05	0,02	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	0,02	0,74	12
	Corbola	I	2,28	1,90	1,75	1,62	1,42	1,48	1,56	1,46	1,31	1,14	1,07	0,99	0,94	0,90	0,89	0,82	0,78	0,70	0,67	0,65	0,63	0,59	0,57	0,55	0,54	0,52	0,50	0,51	0,53	0,54	0,60	0,98	12
	Cavanella Po°	I	1,33	1,08	0,94	0,77	0,62	0,63	0,78	0,70	0,57	0,45	0,36	0,32	0,30	0,27	0,20	0,20	0,18	0,22	0,08	0,18	0,17	0,06	$\overline{0,02}$	0,03	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,01}$	0,01	0,10	0,13	0,15	0,35	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca, Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale, Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno, Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta, Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo, Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo, Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo, Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto, Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè, Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson, Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,30	8,6	1,16	39,0	0,60	62,0	0,18	9,2	0,32	8,4	0,74	11,2	0,24	12,9	0,46	9,9	0,56	22,5	0,29	56,5
2	0,29	8,4	1,15	38,5	0,58	59,0	0,17	8,8	0,32	8,4	0,73	10,9	0,23	12,5	0,42	8,5	0,53	21,2	0,27	54,5
3	0,33	9,5	1,18	40,2	0,57	57,0	0,18	9,2	0,34	9,1	0,86	15,4	0,31	16,1	0,56	13,4	0,61	25,0	0,33	62,0
4	0,31	8,9	1,24	44,5	0,55	54,0	0,17	8,8	0,33	8,8	0,83	14,4	0,30	15,6	0,47	10,2	0,59	24,0	0,34	63,0
5	0,29	8,4	1,20	42,0	0,54	52,5	0,17	8,8	0,32	8,4	0,77	12,2	0,25	13,3	0,46	10,0	0,56	22,6	0,30	58,5
6	0,28	8,2	1,15	38,5	0,53	51,0	0,19	9,8	0,30	8,8	0,73	10,9	0,23	12,5	0,44	9,3	0,52	20,8	0,26	54,0
7	0,27	7,8	1,10	35,3	0,52	49,2	0,17	8,8	0,29	7,4	0,71	10,3	0,21	11,7	0,42	8,6	0,48	19,1	0,23	50,5
8	0,27	7,8	1,08	34,0	0,51	47,6	0,15	7,9	0,29	7,4	0,70	10,0	0,20	11,3	0,41	8,2	0,45	17,9	0,21	48,5
9	0,27	7,8	1,07	33,8	0,50	46,0	0,14	7,5	0,29	7,4	0,68	9,4	0,20	11,3	0,40	8,0	0,43	17,1	0,19	46,6
10	0,26	7,7	1,05	32,0	0,49	44,4	0,14	7,5	0,28	7,1	0,67	9,2	0,19	10,9	0,39	7,6	0,41	16,3	0,18	45,7
11	0,26	7,7	1,04	31,7	0,49	44,4	0,13	7,2	0,28	7,1	0,66	8,9	0,19	10,9	0,37	6,9	0,39	15,6	0,16	43,8
12	0,26	7,7	1,03	31,0	0,48	42,8	0,12	6,8	0,28	7,1	0,65	8,7	0,18	10,5	0,35	6,3	0,39	15,6	0,15	42,3
13	0,26	7,7	1,01	30,0	0,48	42,8	0,11	6,5	0,28	7,1	0,64	8,5	0,17	10,1	0,33	5,5	0,37	14,9	0,13	40,4
14	0,26	7,7	1,00	29,0	0,47	41,2	0,10	6,2	0,28	7,1	0,63	8,2	0,16	9,7	0,32	5,3	0,34	13,9	0,11	39,0
15	0,26	7,7	0,98	28,0	0,47	41,2	0,10	6,2	0,28	7,1	0,62	8,0	0,15	9,3	0,31	5,0	0,30	12,7	0,10	38,1
16	0,25	7,4	0,96	27,0	0,46	39,6	0,10	6,2	0,27	6,9	0,61	7,9	0,15	9,3	0,30	4,50	0,28	12,1	0,10	38,2
17	0,25	7,4	0,94	25,5	0,46	39,6	0,10	6,2	0,27	6,9	0,60	7,6	0,14	8,9	0,30	4,50	0,28	12,1	0,09	37,2
18	0,24	7,2	0,93	25,0	0,45	38,0	0,10	6,2	0,26	6,6	0,59	7,4	0,14	8,9	0,29	4,30	0,25	11,2	0,08	36,2
19	0,24	7,2	0,92	24,0	0,45	38,0	0,10	6,2	0,26	6,6	0,59	7,4	0,13	8,6	0,28	3,90	0,23	10,6	0,06	34,2
20	0,23	7,0	0,91	23,5	0,44	36,4	0,10	6,2	0,25	6,4	0,59	7,4	0,13	8,6	0,28	3,90	0,22	10,4	0,06	34,2
21	0,23	7,0	0,90	23,0	0,43	34,9	0,09	5,9	0,25	6,4	0,58	7,3	0,12	8,2	0,28	3,90	0,22	10,4	0,05	33,2
22	0,23	7,0	0,89	22,0	0,42	33,2	0,09	5,9	0,25	6,4	0,58	7,3	0,12	8,2	0,28	3,80	0,22	10,4	0,04	32,7
23	0,25	7,4	0,88	21,5	0,41	31,6	0,10	6,2	0,23	6,0	0,60	7,7	0,13	8,6	0,28	3,80	0,23	10,6	0,03	31,7
24	0,25	7,4	0,90	23,0	0,43	34,9	0,10	6,2	0,23	6,0	0,59	7,5	0,13	8,6	0,30	4,30	0,28	12,1	0,10	38,2
25	0,23	7,0	0,89	22,0	0,46	39,6	0,10	6,2	0,24	6,2	0,58	7,4	0,13	8,6	0,30	4,20	0,26	11,5	0,12	39,7
26	0,22	6,8	0,88	21,5	0,49	44,4	0,09	5,9	0,23	6,0	0,54	6,5	0,13	8,6	0,30	4,20	0,24	11,1	0,10	38,2
27	0,22	6,8	0,88	21,5	0,47	41,2	0,10	6,2	0,22	5,8	0,53	6,2	0,12	8,2	0,29	4,00	0,23	10,7	0,08	36,2
28	0,22	6,8	0,87	21,0	0,45	38,0	0,10	6,2	0,21	5,6	0,53	6,2	0,11	7,8	0,29	3,90	0,23	10,7	0,06	34,2
29	0,22	6,8	0,85	19,7	0,43	34,9	0,09	5,9	0,24	6,2	0,53	6,3	0,11	7,8	0,29	3,90	0,22	10,5	0,06	34,2
30	0,22	6,8	0,83	18,0	0,42	33,2	0,09	5,9	0,26	6,6	0,53	6,3	0,11	7,8	0,29	3,90	0,20	9,9	0,05	33,2
31	0,25	7,4	0,89	22,0	0,48	42,8	0,10	6,2	0,28	7,1	0,58	7,5	0,15	9,3	0,30	4,10	0,20	9,9	0,06	34,2
Media mensile		7,6		28,6		43,1		7,0		7,0		8,7		10,1		6,1		14,6		42,2
Deflusso mensile 10³ mc.		20 304		76 697		115 379		18 740		18 870		23 337		27 181		16 226		39 174		113 106
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		25,3		21,1		22,7		19,7		34,1		27,2		25,8		13,0		23,5		27,0
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		31,7		32,8		32,6		27,6		44,4		48,1		41,2		28,4		40,2		40,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		22,7		13,3		16,6		16,6		27,3		19,4		19,9		8,1		15,9		20,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,94	»	$\overline{0,02}$	3,20	1,99	79,0	2,28	105	1,51	35,0	0,36	7,4	0,75	12,1	0,67	11,1	1,55	»	0,71	11,1
2	0,89	»	$\overline{0,02}$	3,20	2,07	88,0	2,34	111	1,63	41,3	0,36	7,4	0,88	18,5	0,65	10,5	1,66	»	0,70	10,9
3	0,89	»	$\overline{0,02}$	3,20	2,09	88,5	2,44	124	1,91	63,5	0,36	7,5	1,01	25,5	0,66	10,8	2,55	»	0,90	17,0
4	0,98	»	$\overline{0,03}$	3,10	1,93	72,5	2,25	101	1,57	38,2	0,36	7,5	0,76	12,6	0,67	11,1	1,66	»	0,74	11,9
5	0,95	»	$\overline{0,05}$	2,94	1,83	62,5	2,12	87,5	1,45	32,6	0,37	7,8	0,71	10,7	0,69	11,7	1,54	»	0,72	11,3
6	0,89	»	$\overline{0,03}$	3,10	1,77	56,0	2,02	77,5	1,40	30,4	0,37	7,8	0,66	9,0	0,72	12,9	1,44	»	0,70	10,8
7	0,75	»	$\overline{0,06}$	2,84	1,76	55,0	1,99	74,0	1,40	30,5	0,37	7,8	0,69	10,0	0,71	12,5	1,40	»	0,69	10,6
8	0,86	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,78	56,5	2,01	76,5	1,40	30,6	0,37	7,9	0,72	11,1	0,68	11,4	1,45	»	0,68	10,3
9	0,84	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,72	50,5	1,97	72,5	1,42	31,6	0,37	7,9	0,70	10,4	0,67	11,2	1,50	»	0,67	10,0
10	0,83	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,71	49,2	1,93	68,5	1,43	32,2	0,37	7,9	0,69	10,0	0,63	9,9	1,45	»	0,65	9,5
11	0,81	»	$\overline{0,08}$	2,66	1,73	51,0	1,90	65,5	1,40	30,9	0,37	7,9	0,69	10,1	0,68	11,5	1,43	»	0,64	9,3
12	0,81	»	$\overline{0,09}$	2,58	1,73	51,0	1,91	66,5	1,40	30,9	0,37	7,9	0,70	10,5	0,72	13,0	1,43	»	0,64	9,3
13	0,75	»	$\overline{0,10}$	2,50	1,77	55,0	1,92	67,5	1,38	29,9	0,37	7,9	0,69	10,1	0,76	14,6	1,45	»	0,63	9,1
14	0,67	»	$\overline{0,10}$	2,50	1,76	54,0	1,93	68,5	1,35	28,6	0,37	8,0	0,67	9,5	0,73	13,3	1,47	»	0,63	9,1
15	0,75	»	$\overline{0,06}$	2,84	1,78	56,0	1,94	69,5	1,32	27,2	0,37	8,0	0,68	9,8	0,75	14,2	1,43	»	0,61	8,6
16	0,77	»	$\overline{0,05}$	2,94	1,81	59,0	1,97	72,5	1,30	26,3	0,37	8,0	0,70	10,5	0,77	15,0	1,40	»	0,60	8,3
17	0,73	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,84	61,5	1,98	73,5	1,32	27,2	0,37	8,0	0,72	11,2	0,73	13,3	1,43	»	0,60	8,3
18	0,73	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,82	63,5	1,96	71,5	1,38	29,9	0,37	8,0	0,73	11,5	0,78	15,5	1,43	»	0,60	8,3
19	0,72	»	$\overline{0,08}$	2,66	1,80	57,5	1,95	70,5	1,36	29,0	0,36	7,7	0,71	10,8	0,76	14,6	1,41	»	0,60	8,3
20	0,68	»	$\overline{0,08}$	2,66	1,79	58,5	1,93	68,5	1,34	28,1	0,36	7,7	0,69	10,1	0,82	17,4	1,40	»	0,59	8,1
21	0,62	»	$\overline{0,09}$	2,58	1,84	61,5	1,96	71,5	1,32	27,3	0,36	7,8	0,67	9,5	0,85	18,9	1,41	»	0,58	7,7
22	0,71	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,85	62,5	1,96	71,5	1,32	27,3	0,36	7,8	0,67	9,5	0,83	17,9	1,37	»	0,59	8,0
23	0,66	»	$\overline{0,09}$	2,58	1,89	66,5	2,00	75,5	1,34	28,2	0,36	7,8	0,69	10,1	0,79	15,9	1,45	»	0,59	8,0
24	0,89	»	$\overline{0,07}$	2,76	1,85	62,5	1,96	71,5	1,30	26,4	0,36	7,8	0,66	9,2	0,78	15,5	1,40	»	0,58	7,7
25	0,95	»	$\overline{0,08}$	2,66	1,84	61,5	1,94	69,5	1,28	25,4	0,36	7,8	0,62	8,0	0,75	14,2	1,40	»	0,58	7,7
26	0,79	»	$\overline{0,09}$	2,58	1,84	61,5	1,94	69,5	1,26	24,5	0,35	7,4	0,60	7,4	0,68	11,6	1,27	»	0,59	7,9
27	0,80	»	$\overline{0,10}$	2,50	1,81	58,5	1,93	68,5	1,26	24,5	0,34	7,2	0,61	7,7	0,72	13,1	1,27	»	0,59	7,9
28	0,70	»	$\overline{0,11}$	2,42	1,79	56,5	1,91	66,5	1,25	24,0	0,34	7,2	0,61	7,7	0,70	12,3	1,28	»	0,60	8,1
29	0,71	»	$\overline{0,10}$	2,50	1,78	55,5	1,97	72,5	1,26	24,6	0,33	6,9	0,60	7,4	0,68	11,6	1,36	»	0,58	7,6
30	0,65	»	$\overline{0,10}$	2,50	1,78	55,5	1,93	68,5	1,27	25,1	0,32	6,6	0,63	8,3	0,65	10,7	1,30	»	0,55	7,0
31	0,75	»	0,03	3,80	1,81	58,5	2,05	80,5	1,43	32,5	0,31	6,3	0,68	9,9	0,67	11,3	1,65	»	0,66	9,5
Media mensile		»		2,79		60,8		76,7		30,4		7,6		10,6		13,2		»		9,3
Deflusso mensile 10³ mc.		»		7 462		162 881		205 373		81 536		20 442		28 400		35 286		»		24 814
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		»		10,7		36,3		29,0		41,1		27,8		68,4		144,9		»		24,0
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		»		14,6		52,8		46,9		85,8		29,3		164,5		207,5		»		43,9
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		»		9,3		29,4		24,8		32,4		23,1		47,7		108,7		»		18,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,60	128	0,40	»	0,82	21,8	0,74	41,4	0,49	9,5
2	1,69	141	0,38	»	0,83	22,4	0,73	40,3	0,49	9,4
3	2,03	191	0,38	»	0,87	24,9	0,76	43,5	0,56	11,8
4	1,67	138	0,36	»	0,81	21,2	0,70	37,1	0,51	10,1
5	1,50	115	0,34	»	0,75	17,8	0,68	35,0	0,48	9,1
6	1,40	103	0,30	»	0,70	15,3	0,64	31,1	0,46	8,5
7	1,36	98,0	0,30	»	0,70	15,3	0,62	29,1	0,45	8,2
8	1,43	106	0,30	»	0,72	16,3	0,60	27,0	0,45	8,1
9	1,42	105	0,30	»	0,71	15,8	0,62	29,0	0,44	7,8
10	1,39	101	0,29	»	0,70	15,4	0,60	27,0	0,43	7,5
11	1,39	101	0,28	»	0,72	16,4	0,61	28,0	0,43	7,4
12	1,39	101	0,28	»	0,72	16,4	0,61	28,0	0,42	7,0
13	1,39	101	0,26	»	0,71	15,9	0,61	27,9	0,42	7,0
14	1,39	101	0,25	»	0,70	15,4	0,60	26,9	0,41	6,7
15	1,37	98,0	0,24	»	0,72	16,4	0,59	25,9	0,40	6,3
16	1,36	97,5	0,23	»	0,72	16,4	0,58	25,1	0,40	6,3
17	1,37	98,5	0,22	»	0,75	15,9	0,61	27,8	0,40	6,3
18	1,40	103	0,22	»	0,73	16,9	0,64	30,8	0,40	6,2
19	1,38	100	0,21	»	0,72	16,4	0,62	28,8	0,39	5,9
20	1,32	94,0	0,21	»	0,71	15,9	0,61	27,8	0,39	5,8
21	1,32	94,5	0,21	»	0,71	15,9	0,60	26,8	0,38	5,5
22	1,31	93,5	0,20	»	0,71	15,9	0,60	26,8	0,37	5,3
23	1,34	97,0	0,20	»	0,70	15,4	0,60	26,8	0,38	5,5
24	1,30	93,0	0,20	»	0,70	15,4	0,61	27,7	0,38	5,5
25	1,25	87,5	0,21	»	0,70	15,5	0,57	23,9	0,37	5,4
26	1,22	84,0	0,20	»	0,70	15,5	0,60	26,7	0,37	5,4
27	1,21	83,5	0,20	»	0,69	15,1	0,58	24,8	0,36	5,0
28	1,20	*82,5*	0,20	»	0,67	14,1	0,56	23,0	0,35	*4,90*
29	1,25	88,0	0,20	»	0,65	13,2	0,55	*22,1*	0,36	5,0
30	1,22	85,0	0,20	»	0,63	12,4	0,55	22,1	0,35	4,90
31	1,41	106	0,24	»	0,61	*11,5*	0,56	22,9	0,36	5,0
Media mensile		103,7		»		16,4		28,7		6,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		277 819		»		43 900		76 991		18 351
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		34,0		»		42,7		27,2		32,5
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		62,4		»		64,8		41,2		55,6
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		27,0		»		29,9		20,9		23,1

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,22	3,40	0,92	21,3	1,55	330	$\overline{0,98}$	374	$\overline{0,46}$	368
2	0,23	3,60	0,92	21,3	1,57	336	$\overline{1,00}$	367	$\overline{0,54}$	356
3	0,30	5,0	1,05	28,4	1,80	400	$\overline{0,91}$	397	$\overline{0,57}$	351
4	0,26	4,20	0,98	24,5	1,67	364	$\overline{0,82}$	428	$\overline{0,36}$	384
5	0,23	3,60	0,94	22,3	1,45	302	$\overline{1,04}$	353	$\overline{0,27}$	398
6	0,22	3,40	0,89	19,9	1,32	268	$\overline{1,17}$	311	$\overline{0,63}$	342
7	0,22	3,40	0,85	17,9	1,23	247	$\overline{1,24}$	289	$\overline{0,85}$	311
8	0,23	3,60	0,82	16,6	1,24	250	$\overline{1,25}$	286	$\overline{1,02}$	286
9	0,23	3,60	0,79	15,3	1,21	242	$\overline{1,27}$	280	$\overline{1,06}$	282
10	0,23	3,60	0,78	14,9	1,16	231	$\overline{1,32}$	266	$\overline{1,10}$	275
11	0,23	3,60	0,76	14,1	1,14	226	$\overline{1,36}$	254	$\overline{1,17}$	266
12	0,22	3,40	0,76	14,1	1,13	224	$\overline{1,40}$	242	$\overline{1,21}$	260
13	0,22	3,40	0,75	13,7	1,14	226	$\overline{1,39}$	245	$\overline{1,27}$	251
14	0,22	3,40	0,72	12,6	1,14	226	$\overline{1,40}$	242	$\overline{1,27}$	251
15	0,22*	3,40	0,71	12,3	1,12	221	$\overline{1,41}$	240	$\overline{1,28}$	249
16	0,19*	2,80	0,71	12,3	1,13	224	$\overline{1,41}$	240	$\overline{1,29}$	248
17	0,16*	2,20	0,71	12,3	1,13	224	$\overline{1,42}$	237	$\overline{1,29}$	248
18	0,14*	1,90	0,70	11,9	1,13	224	$\overline{1,41}$	240	$\overline{1,29}$	248
19	0,14*	1,90	0,68	11,3	1,13	224	$\overline{1,41}$	240	$\overline{1,28}$	249
20	0,13*	1,75	0,67	10,9	1,10	217	$\overline{1,44}$	232	$\overline{1,36}$	238
21	0,12*	1,60	0,66	10,6	1,10	217	$\overline{1,44}$	232	$\overline{1,34}$	241
22	0,11*	1,45	0,66	10,6	1,09	215	$\overline{1,44}$	232	$\overline{1,35}$	240
23	0,11	1,45	0,67	10,9	1,11	219	$\overline{1,46}$	226	$\overline{1,35}$	240
24	0,13	1,75	0,70	11,9	1,10	217	$\overline{1,41}$	240	$\overline{1,38}$	236
25	0,12	1,60	0,69	11,6	1,07	210	$\overline{1,46}$	226	$\overline{1,32}$	244
26	0,11	1,45	0,67	10,9	1,04	204	$\overline{1,49}$	218	$\overline{1,36}$	238
27	0,10	1,40	0,65	10,3	1,04	204	$\overline{1,50}$	216	$\overline{1,42}$	230
28	0,10	1,40	0,64	*10,1*	1,01	196	$\overline{1,52}$	*210*	$\overline{1,44}$	227
29	0,11	1,45	0,66	10,6	1,04	204	$\overline{1,51}$	213	$\overline{1,46}$	*224*
30	0,09	*1,32*	0,65	10,3	1,00	*194*	$\overline{1,50}$	216	$\overline{1,46}$	224
31	0,10	1,40	0,64	10,1	1,11	219	$\overline{1,47}$	223	$\overline{1,45}$	226
Media mensile		2,63		14,4		242,1		265,0		272,0
Deflusso mensile 10^3 mc.		7 035		38 517		648 432		709 776		728 438
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		25,5		20,0		24,8		24,2		22,8
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		48,5		39,4		41,0		39,1		33,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		12,8		14,4		19,9		19,2		18,7

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Log	24	di stazione	2,59	8,8	326	27,0	18,45	0,475	0,626	0,870
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Andrazza	12	riferimento	$\overline{1,52}$	1,34	73	18,4	1,57	0,850	0,825	1,386
Val Suola e canale derivato	id.	12	—	—	0,376	7	53,7	—	—	—	0,795
Lumiei	Plan del Sac (Ampezzo)	12	riferimento	$\overline{0,63}$	2,03	95	21,4	2,26	0,889	1,035	1,497
Pesariis	Sostasio (Centrale De Antoni)	11	id.	$\overline{0,21}$	2,06	87	23,7	2,48	0,811	0,799	1,532
Tagliamento	Invillino	26	id.	$\overline{0,315}$	9,5	709	13,4	14,23	0,666	0,687	1,122
Roggia di Invillino	id.	26	id.	$\overline{2,475}$	0,706	—	—	0,99	0,713	0,705	0,810
Fella	Dogna	20	di stazione	$\overline{0,295}$	6,3	336	18,8	7,85	0,805	0,965	1,219
Resia	Resiutta	20	id.	0,68	1,84	103	17,9	5,32	0,346	0,374	0,508
Tagliamento	Pioverno	20	id.	0,43	34,9	1900	18,4	27,07	1,289	1,305	1,939
Venzonassa	Venzone	20	—	—	0,290	33	8,8	2,59	0,112	0,090	0,574
LIVENZA											
Canale di carico della Centrale di Malnisio (Cellina)	Clapons	26	riferimento	$\overline{0,91}$	9,5	—	—	9,43	1,004	0,974	1,039
Canale di scarico della Centrale di Malnisio (Cellina)	Malnisio	26	id.	$\overline{1,75}$	8,8	—	—	12,00	0,729	0,788	0,909
Canale di carico della Centrale del Partidor	Partidor	26	id.	$\overline{0,54}$	8,4	—	—	16,87	0,450	0,515	0,617
PIAVE											
Piave	Acquatona	11	di stazione	0,26	0,999	53	18,9	2,33	0,429	0,443	0,677
id.	Ponte Cordevole	10	id.	0,23	1,29	63	20,5	2,05	0,629	0,526	1,155
Silvella	Cima Canale	11	id.	0,135	1,62	65	24,9	1,44	1,126	1,075	2,079
Piave	Argentiera	10	id.	0,135	2,96	134	22,1	3,51	0,843	0,713	1,416
Frisone	Campolongo	10	id.	0,275	0,683	33	20,7	1,36	0,502	0,545	0,924
Padola	Ponte Padola	10	id.	0,115	1,41	57	24,7	1,73	0,816	0,687	1,647
Digon	Ponte della Presa	10	id.	0,235	0,615	40	15,4	0,93	0,661	0,575	1,329
***(segue)* PIAVE**											
Digon	Volta di Tamber	15	di stazione	0,15	0,523	40	13,1	1,07	0,488	0,410	0,831
Piave	Ponte della Lasta	10	id.	0,135	7,3	355	20,6	3,45	2,115	2,115	2,919
Ansiei	Auronzo	9	id.	0,29	7,4	205	36,1	3,47	2,143	2,333	2,635
Boite	Podestagno (A monte confl. col Felizzon)	9	id.	0,395	2,35	82	28,7	3,85	0,612	0,678	0,929
Felizzon	id.	9	—	—	1,94	32	60,6	2,35	0,804	0,838	1,555
Boite	Vodo	9	di stazione	0,67	9,1	320	28,4	1,00	0,908	1,064	1,523
DESE											
Canale Musoncello	Cà Molinella	7	del Dese	1,00	0,504	—	—	1,81	0,274	—	0,300
Dese	id.	7	di stazione	1,00	0,761	—	—	2,93	0,259	—	0,316
id.	Cà Dese (Resana)	7	id.	0,67	0,173	—	—	1,33	0,130	0,150	0,195
Canale Musoncello	Ponte strada Castelfranco-Resana	7	—	—	0,020	—	—	—	—	—	—
Rio Fossetta	Brusaporco	7	riferimento	$\overline{0,36}$	0,160	—	—	0,48	0,333	—	0,432
id.	S. Brigida	7	id.	$\overline{0,88}$	0,458	—	—	0,35	1,308	—	1,377
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	9	di stazione	0,40	8,0	471	17,0	7,63	1,045	1,174	1,548
Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro (Vanoi)	S. Silvestro	23	id.	0,55	2,28	—	—	2,84	0,800	0,818	0,909
Canale di scarico della Centrale di Moline	Moline	23	riferimento	$\overline{4,025}$	6,6	—	—	4,48	—	1,514	1,668
Cismon	Rocca d'Arsiè	9	di stazione	0,43	17,1	622	27,5	11,91	1,439	1,618	2,349
Brenta	Sarson	20	id.	0,06	34,2	1562	21,9	38,04	0,900	0,865	1,422
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini	5	id.	0,405	0,558	—	—	0,96	0,581	—	0,762
id.	id.	5	id.	0,30	0,280	—	—	0,55	0,510	—	0,601
id.	id.	5	id.	0,185	0,071	—	—	0,48	0,147	—	0,179
Sorgente Cartara	Fontaniva (Casette)	6	—	—	0,214	—	—	1,04	0,206	—	0,498
Roggia Ramon	Fontaniva (Le Bosse)	6	—	—	1,19	—	—	1,94	0,603	—	1,017
Scarico Ramon	id.	6	—	—	0,055	—	—	0,28	0,197	—	0,251
Ramon	Fontaniva	6	—	—	1,24	—	—	2,06	0,601	—	0,752

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (416).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 7)				LATISANA (ore 19)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,25	2	15,0	22,0	18,0	27,0	0,59	20	13,0	21,0	17,0	26,0	$\overline{0,20}$	14	19,0	22,0	0,02	7	21,0	27,0	0,83	20	18,0	28,0
2	0,23	2	16,0	23,0	18,0	27,0	0,58	10	13,0	21,0	16,0	26,0	$\overline{0,26}$	21	19,0	20,5	0,02	8	21,0	26,0	0,80	17	18,0	28,0
3	0,22	2	16,0	22,0	17,0	24,0	0,57	8	13,0	18,0	14,0	18,0	$\overline{0,28}$	20	19,0	21,0	$\overline{0,05}$	10	20,0	24,0	0,86	98	17,0	25,0
4	0,32	1	15,0	22,0	14,0	19,0	0,52	2	12,0	16,0	14,0	19,0	$\overline{0,22}$	21	18,0	20,0	$\overline{0,02}$	17	17,0	22,0	0,90	31	14,0	20,0
5	0,30	6	13,0	19,0	15,0	22,0	0,57	2	11,0	14,0	14,0	20,0	$\overline{0,17}$	19	15,0	17,0	0,00	20	18,0	22,0	0,89	13	15,0	22,0
6	0,24	18	13,0	18,0	15,0	22,0	0,54	2	12,0	16,0	15,0	23,0	$\overline{0,23}$	32	16,5	17,5	0,02	51	19,0	23,0	0,88	27	17,0	24,0
7	0,18	2	14,0	18,0	16,0	24,0	0,52	2	12,0	18,0	15,0	23,0	$\overline{0,24}$	12	17,0	19,0	0,00	9	20,0	22,0	0,90	17	17,0	24,0
8	0,16	6	15,0	20,0	18,0	26,0	0,50	2	12,0	17,0	15,0	24,0	$\overline{0,14}$	20	18,0	20,0	0,06	7	20,0	23,0	0,86	15	18,0	25,0
9	0,14	3	15,0	21,0	18,0	27,0	0,50	3	12,0	19,0	15,0	24,0	$\overline{0,10}$	16	18,0	21,0	0,07	8	20,0	23,0	0,73	8	18,0	26,0
10	0,14	9	16,0	22,0	18,0	27,0	0,49	3	12,0	19,0	15,0	26,0	$\overline{0,10}$	14	18,0	20,0	0,19	11	20,0	25,0	0,68	7	18,0	27,0
11	0,12	4	16,0	21,0	18,0	28,0	0,48	3	13,0	20,0	16,0	26,0	$\overline{0,03}$	12	18,0	21,0	0,30	8	20,0	25,0	0,66	25	19,0	28,0
12	0,10	3	16,0	22,0	18,0	28,0	0,47	5	13,0	21,0	16,0	27,0	$\overline{0,03}$	13	20,0	21,0	0,30	6	20,0	25,5	0,68	5	19,0	30,0
13	0,09	3	16,0	22,0	19,0	29,0	0,46	8	13,0	22,0	16,0	27,0	$\overline{0,18}$	10	19,0	22,0	0,23	28	21,0	24,0	0,66	24	20,0	30,0
14	0,09	4	17,0	22,0	19,0	29,0	0,45	2	13,0	21,0	15,0	27,0	$\overline{0,23}$	11	19,0	20,0	0,12	7	21,0	24,0	0,61	20	19,0	30,0
15	0,08	4	17,0	21,0	19,0	29,0	0,44	13	13,0	21,0	16,0	27,0	$\overline{0,26}$	4	19,0	22,0	$\overline{0,08}$	6	21,0	23,0	0,63	29	15,0	31,0
16	0,07	28	17,0	22,0	19,0	28,0	0,43	4	13,0	21,0	16,0	27,0	$\overline{0,35}$	8	19,0	22,0	$\overline{0,20}$	15	21,0	23,0	0,64	38	17,0	28,0
17	0,06	3	18,0	23,0	20,0	30,0	0,42	9	13,0	22,0	16,0	29,0	$\overline{0,37}$	10	19,0	21,0	$\overline{0,25}$	13	21,0	25,0	0,69	10	18,0	29,0
18	0,05	2	18,0	23,0	20,0	30,0	0,40	4	13,0	22,0	16,0	29,0	$\overline{0,35}$	9	19,0	23,0	$\overline{0,27}$	7	21,0	25,0	0,64	11	20,0	31,0
19	0,04	1	18,0	23,0	20,0	30,0	0,39	5	13,0	21,0	16,0	28,0	$\overline{0,33}$	9	19,0	23,0	$\overline{0,25}$	10	21,0	25,0	0,68	10	19,0	30,0
20	0,03	2	18,0	24,0	20,0	30,0	0,38	5	13,0	22,0	15,0	29,0	$\overline{0,30}$	8	19,0	23,0	$\overline{0,15}$	5	21,0	25,0	0,68	3	20,0	30,0
21	0,02	4	18,0	23,0	20,0	30,0	0,36	5	12,0	22,0	15,0	28,0	$\overline{0,28}$	12	21,0	23,0	$\overline{0,08}$	4	21,0	25,0	0,66	17	19,0	29,0
22	0,01	14	18,0	22,0	20,0	30,0	0,35	2	12,0	22,0	15,0	28,0	$\overline{0,23}$	2	19,0	22,0	$\overline{0,07}$	6	21,0	24,0	0,63	11	20,0	30,0
23	0,00	3	18,0	23,0	20,0	30,0	0,35	20	13,0	22,0	15,0	25,0	$\overline{0,20}$	11	19,0	24,0	$\overline{0,08}$	13	21,0	24,0	0,75	11	16,0	29,0
24	0,05	3	17,0	22,0	17,0	25,0	0,45	20	13,0	28,0	15,0	21,0	$\overline{0,12}$	17	19,0	21,0	0,05	10	20,0	22,0	0,67	4	15,0	24,0
25	0,01	8	16,0	22,0	18,0	25,0	0,40	41	13,0	21,0	15,0	23,0	$\overline{0,01}$	7	17,0	20,0	0,07	11	19,0	22,0	0,63	16	17,0	27,0
26	0,00	14	17,0	22,0	18,0	25,0	0,48	35	13,0	20,0	16,0	24,0	$\overline{0,03}$	8	17,0	20,0	0,05	12	19,0	22,0	0,69	18	16,0	28,0
27	$\overline{0,01}$	2	17,0	22,0	19,0	29,0	0,44	20	13,0	21,0	16,0	26,0	$\overline{0,01}$	18	18,0	20,0	0,17	2	19,0	22,0	0,72	23	18,0	29,0
28	$\overline{0,02}$	2	17,0	22,0	19,0	30,0	0,41	16	13,0	20,0	16,0	26,0	0,01	10	18,0	20,0	0,20	13	19,0	22,0	0,63	4	20,0	29,0
29	$\overline{0,03}$	2	18,0	23,0	19,0	29,0	0,38	66	13,0	20,0	16,0	27,0	$\overline{0,03}$	15	18,0	21,0	0,25	3	19,0	23,0	0,63	13	20,0	31,0
30	$\overline{0,04}$	1	18,0	22,0	19,0	29,0	0,35	32	13,0	20,0	16,0	21,0	$\overline{0,13}$	3	19,0	22,0	0,10	11	19,0	23,0	0,58	6	20,0	30,0
31	0,00	11	17,0	20,0	18,0	24,0	0,50	217	13,0	19,0	15,0	20,0	$\overline{0,21}$	15	19,0	22 0	0,08	6	18,0	20,0	0,82	1539	14,0	22,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8)				ADIGE – TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,30	2	16,0	27,0	1,60	41	19,0	21,0	1,59	89	21,0	23,0	$\overline{1,04}$	63	16,5	27,0	18,5	31,0	$\overline{0,51}$	43	18,5	26,0	20,0	31,0
2	0,27	3	16,0	27,5	1,59	149	19,0	23,0	1,57	315	22,0	23,0	$\overline{1,08}$	58	16,5	27,0	18,0	28,5	$\overline{0,57}$	49	19,5	26,0	21,0	31,0
3	0,37	81	15,0	23,0	1,57	244	19,0	23,0	1,50	418	21,0	23,0	$\overline{0,90}$	144	16,0	19,0	17,5	26,5	$\overline{0,63}$	44	19,5	20,0	21,0	29,0
4	0,35	4	15,0	22,0	1,70	307	19,0	21,0	1,43	194	23,0	25,0	$\overline{0,81}$	231	16,0	19,5	15,0	23,0	$\overline{0,54}$	58	19,0	21,0	19,0	24,0
5	0,29	3	15,0	22,0	1,65	215	20,0	22,0	1,30	152	21,0	23,0	$\overline{1,02}$	97	14,5	21,0	15,0	24,5	$\overline{0,22}$	104	17,0	21,0	19,0	26,0
6	0,33	3	15,0	29,0	1,47	381	18,0	20,0	1,47	137	19,0	23,0	$\overline{1,15}$	48	14,0	23,0	16,0	27,0	$\overline{0,61}$	79	17,0	20,0	19,0	30,0
7	0,23	3	14,5	24,0	1,30	56	19,0	21,0	1,29	52	21,0	22,0	$\overline{1,25}$	26	14,5	24,0	16,0	27,5	$\overline{0,85}$	45	18,0	23,0	20,0	30,0
8	0,24	3	15,0	26,0	1,29	13	19,0	20,0	1,25	3	21,0	22,0	$\overline{1,30}$	31	15,0	23,0	17,0	28,0	$\overline{1,01}$	34	18,0	22,0	20,0	30,0
9	0,19	3	15,0	26,0	1,23	14	18,0	20,0	1,20	9	23,0	25,0	$\overline{1,31}$	38	17,0	25,0	18,0	30,0	$\overline{1,11}$	35	18,5	23,0	20,0	29,0
10	0,20	2	16,0	26,0	1,20	52	19,0	20,0	1,19	10	20,0	22,0	$\overline{1,36}$	41	16,5	27,0	18,0	30,0	$\overline{1,13}$	22	20,0	24,0	20,0	30,0
11	0, 6	3	16,0	27,0	1,16	31	18,0	20,0	1.14	8	21,0	23,0	$\overline{1,36}$	37	17,0	23,0	19,0	30,5	$\overline{1,20}$	21	20,0	24,0	21,0	31,5
12	0,15	3	16,0	28,0	1,14	48	19,0	21,0	1,14	53	22,0	23,0	$\overline{1,42}$	38	18,0	26,0	19,0	31,0	$\overline{1,25}$	33	20,0	26,0	22,0	32,0
13	0,15	1	16,0	27,5	1,10	48	18,0	20,0	1,13	33	21,0	23,0	$\overline{1,42}$	54	17,0	27,0	19,0	30,5	$\overline{1,28}$	34	20,5	24,0	22,5	34,0
14	0,11	2	16,0	27,5	1,14	66	19,0	21,0	1,15	66	23,0	24,0	$\overline{1.43}$	53	17,0	22,0	19,0	29,0	$\overline{1,30}$	44	21,0	25,0	22,0	32,0
15	0,10	3	16,0	28,0	1,15	44	18,0	19,0	1,16	16	21,0	23,0	$\overline{1,43}$	52	18,5	25,5	18,5	29,0	$\overline{1,32}$	40	20,0	24,5	22,0	31,5
16	0,10	22	16,0	27,5	1,16	18	19,0	20,0	1,16	24	23,0	24,0	$\overline{1,44}$	52	16,5	27,0	18,0	29,0	$\overline{1,31}$	44	20,0	26,0	22,5	33,0
17	0,09	7	16,0	31,0	1,16	29	20,0	22,0	1,16	12	20,0	21,0	$\overline{1,43}$	79	18,0	27,0	19,5	31,0	$\overline{1,32}$	37	21,0	27,0	23,0	26,0
18	0,08	8	16,0	31,0	1,16	630	19,0	20,0	1,16	16	21,0	23,0	$\overline{1,43}$	76	17,0	26,0	19,0	31,0	$\overline{1,33}$	35	21,0	27,5	23,5	36,0
19	0,07	11	16,0	31,0	1,16	19	18,0	20,0	1,16	17	21,0	22,0	$\overline{1,45}$	107	17,5	27,0	19,0	31,0	$\overline{1,29}$	41	20,0	25,0	23,0	34,0
20	0,06	2	16,0	30,0	1,16	30	19,0	21,0	1,16	24	22,0	23,0	$\overline{1,46}$	88	18,0	27,0	19,0	30,0	$\overline{1,38}$	59	21,0	27,5	23,0	33,0
21	0,05	3	16,0	29,0	1,16	439	19,0	21,0	1,16	233	20,0	22,0	$\overline{1,49}$	53	18,0	27,5	19,5	31,0	$\overline{1,36}$	16	21,0	26,0	23,0	34.0
22	0,04	2	16,0	29,0	1,16	85	18,0	20,0	1,16	54	21,0	23,0	$\overline{1,50}$	40	17,0	26,0	19,0	30,0	$\overline{1,39}$	32	21,0	27,0	23,5	35,0
23	0,04	4	16,0	29,0	1,16	101	18,0	20,0	1,16	142	22.0	23,0	$\overline{1,49}$	113	17,0	25,0	19,0	30,0	$\overline{1,40}$	240	21,0	27,0	23,0	35,0
24	0,11	12	15,0	24,5	1,13	23	17,0	20,0	1,12	89	19,0	21,0	$\overline{1,46}$	105	17,0	23,0	17,5	26,0	$\overline{1,42}$	55	21,0	23,0	22,0	30,0
25	0,12	10	15,0	25,0	1,12	46	18,0	20,0	1,10	42	20,0	22,0	$\overline{1,47}$	82	18,0	22,0	18,0	27,0	$\overline{1,33}$	53	20,0	22,0	22,0	31,0
26	0,10	15	15,0	25,0	1,10	32	19,0	20,0	1,09	39	21,0	22,0	$\overline{1,52}$	69	16,5	24,0	19,0	27,0	$\overline{1,36}$	73	20,0	22,0	22,0	30,0
27	0,08	2	16,0	26,0	1,03	93	19,0	20,0	1,10	55	19,0	21,0	$\overline{1,53}$	61	17,0	25,0	19,0	27,5	$\overline{1,45}$	40	20,0	25,0	22,0	30,0
28	0,07	22	16,0	26,0	1,10	176	17,0	19,0	1,12	24	21,0	23,0	$\overline{1,54}$	81	18,0	25,0	19,0	27,5	$\overline{1,49}$	56	20,0	25,0	22,5	31,0
29	0,05	2	16,0	27,0	1,13	81	19,0	20,0	1,05	69	23,0	25,0	$\overline{1,55}$	85	17,0	25,0	19,0	28,0	$\overline{1,49}$	63	20,5	22,0	23,0	31,0
30	0,05	5	16,0	27,0	1,03	60	17,0	19,0	1,03	518	21,0	22,0	$\overline{1,52}$	101	16,5	24,0	18,5	28,5	$\overline{1,51}$	67	21,0	23,0	23,5	33,5
31	0,03	1	14,0	20,0	1,05	35	17,0	20,0	1,05	46	21,0	23,0	$\overline{1,55}$	90	17,0	24,0	16,5	21,0	$\overline{1,45}$	233	21,0	23,0	21,0	22,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; —, pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,62	13,52	13,42	13,30	13,20	13,18	13,01	12,85	12,71	*12,62*	13,14
Campolongo del Friuli	11,74	11,66	11,56	11,42	11,27	11,09	10,95	10,82	10,69	*10,58*	11,18
Crauglio	14,64	14,53	14,43	14,30	14,15	14,00	13,83	13,69	13,55	*13,42*	14,05
Aiello	12,65	12,62	12,60	12,56	12,53	12,47	12,47	12,40	12,33	*12,29*	12,49
Ialmicco (Fornaci)	17,30	17,15	17,09	16,93	16,72	16,56	16,38	16,23	16,07	*15,91*	16,63
Ioannis	14,35	14,27	14,22	14,14	14,05	13,96	13,86	13,77	13,66	*13,60*	13,98
Trivignano	19,58	19,43	19,25	19,07	18,89	18,69	18,50	18,31	18.12	*17,95*	18,78
Sottoselva	17,93	17,78	17,68	17,55	17,40	17,28	17,13	17,01	16,85	*16,82*	17,34
Sevegliano	15,87	15,85	15,71	15,69	15,63	15,56	15,49	15,44	15,41	*15,37*	15,60
Palmanova (S. Marco)	18,41	18,30	18,23	18,14	18,05	17,97	17,86	17,75	17,66	*17,54*	17,99
Ontagnano (Stradalta)	17,39	17,35	17,31	17,26	17,20	17,14	17,10	17,03	16,98	*16,90*	17,16
Ronchiettis	20,14	20,08	20,02	19,94	19,86	19,79	19,73	19,61	19,52	*19,44*	19,81
Fauglis	17,13	17,10	17,06	17,03	16,99	16,96	16,93	16,89	16,86	*16,81*	16,97
Gonars (Stradalta)	18,96	18,94	18,90	18,86	18,82	18,78	18,74	18,68	18,62	*18,57*	18,79
Risano	34,04	34,00	33,91	33,84	33,76	33,65	33,57	33,49	33,34	*33,23*	33,68
Cuccana	23,65	23,59	23,54	23,49	23,44	23,34	23,30	23,24	23,16	*23,13*	23,38
Morsano di Strada	19,80	19,76	19,74	19,70	19,70	19,68	19,63	19,62	19,60	*19,58*	19,68
Morsano di Strada (Stradalta)	20,65	20,64	20,57	20,52	20,50	20,45	20,40	20,34	20,32	*20,28*	20,46
Castions di Strada	20,65	20,64	20,61	20,60	20,56	20,56	20,51	20,50	20,50	*20,48*	20,56
Casone di Castions (Stradalta)	23,16	23,12	23,12	23,09	23,00	22,96	22,96	22,91	*22,84*	22,87	23,00
Mortegliano	26,43	26,40	26,38	26,33	26,28	26,21	26,18	26,13	26,08	*26,03*	26,24
Carpeneto	48,08	48,06	48,03	47,96	47,86	47,80	47,79	47,79	47,73	*47,68*	47,88
Flumignano	23,36	23,35	23,33	23,31	23,31	23,29	23,27	23,25	23,22	*23,19*	23,29
Sclaunicco	32,35	32,30	32,26	32,23	32,21	»	»	»	»	»	»
Talmassons (Stradalta)	26,02	26,01	26,00	25,94	25,89	25,86	25,83	25,80	25,77	*25,74*	25,89
Talmassons	24,93	24,92	24,91	24,88	24,86	24,85	24,82	24,79	24,77	*24,76*	24,85

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	29,12	29,10	29,07	29,04	29,00	28,96	28,92	28,88	28,84	*28,81*	28,97
Pozzecco	32,25	32,20	32,15	32,11	32,06	31,98	31,91	31,87	31,84	*31,74*	32,01
Basagliapenta	40,51	40,44	40,34	40,25	40,32	40,36	39,99	39,84	39,74	*39,68*	40,15
Virco	28,36	28,34	28,33	28,31	28,27	28,25	28,23	28,19	28,17	*28,14*	28,26
Villacaccia	[36,05]	35,92	35,87	35,82	35,73	35,62	35,54	35,44	35,37	*35,30*	[35,67]
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,95	31,89	31,85	31,86	31,76	31,69	31,82	31,61	*31,53*	31,63	31,76
Bertiolo	29,67	29,64	29,62	29,60	29,57	29,54	29,49	29,46	*29,43*	29,43	29,55
Beano	40,87	40,76	40,67	40,58	40,47	40,32	40,17	40,06	39,94	*39,87*	40,37
Rivolto	34,41	34,37	34,34	34,28	34,20	34,15	34,09	34,00	33,93	*33,89*	34,17
Passariano	32,57	32,56	32,55	32,52	32,48	32,45	32,41	32,37	32,34	*32,30*	32,46
S. Martino	25,71	25,94	25,89	25,81	25,72	25,73	25,76	25,71	*25,62*	25,63	25,75
Codroipo	38,04•	38,01•	37,98•	37,87•	37,80•	37,65•	37,53•	37,46•	37,38•	*37,28•*	37,70•
Goricizza	42,83	42,72	42,59	42,48	42,23	41,99	41,79	41,57	41,43	*41,31*	42,09
Pozzo di Codroipo	45,47	45,35	45,16	45,02	44,81	44,45	44,19	43,96	43,77	*43,65*	44,58
Sedegliano	50,76	50,65	51,46	50,22	49,90	49,54	49,20	48,91	48,68	*48,55*	49,79
Gorizzo	32,06	32,06	32,05	32,03	32,00	31,96	31,91	31,86	31,84	*31,81*	31,96
S. Vidotto	34,47	34,46	34,44	34,39	34,36	34,29	34,24	34,18	34,15	*34,11*	34,31
Blauzzo	42,96	42,76	42,67	42,40	42,10	41,82•	41,57•	41,36•	41,16•	*41,02•*	41,98•
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,11	46,77	46,41	45,82	45,38	44,99	44,67	44,38	—	—	—
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,84	44,69	44,10	43,34	42,94	42,59	42,34	42,10	41,90	*41,78*	43,06
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,97	27,96	27,95	27,94	27,94	27,92	27,92	27,90	27,89	*27,88*	27,93
Villotta di Chions	13,75	13,46	13,36	13,27	13,19	13,12	*12,94*	12,95	12,95	12,94	13,19
Pravisdomini	9,03	8,99	8,98	8,49	8,48	8,03	8,04	8,02	*7,98*	7,98	8,40
Oderzo	9,81	9,71	9,64	9,57	9,49	9,45	9,39	9,35	*9,34*	9,34	9,51

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	8,45	8,42	8,31	8,12	8,23	8,14	8,11	8,05	8,04	8,09	8,20
Ponte di Piave	8,36	8,28	8,19	8,06	7,93	7,86	7,80	7,72	7,67	7,62	7,95
Negrisia	10,42	10,36	10,31	10,26	10,23	10,19	10,15	10,11	10,08	10,05	10,22
Ormelle	15,97	15,95	15,94	15,94	15,93	15,92	15,91	15,89	15,91	15,88	15,92
Roncadelle	16,71	16,65	16,57	16,52	16,49	16,44	16,39	16,37	16,35	16,32	16,48
Cimadolmo	28,57	28,53	28,49	28,48	28,43	28,40	28,32	28,28	28,21	28,08	28,38
Tezze di Piave	33,74	33,89	33,83	33,72	33,56	33,38	33,21	32,89	32,64	32,37	33,32
Villanova di Falzè	103,75	103,70	103,65	103,60	103,55	103,50	103,40	103,32	103,25	103,20	103,49
Fontigo	106,68	106,55	106,52	106,50	106,34	106,24	106,22	106,21	106,16	106,14	106,36
Bosco di Vidor	120,22	120,07	119,97	119,67	119,27	118,95	118,82	118,82	118,72	118,67	119,32
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,74	15,74	15,74	15,74	15,78	15,78	15,74	15,72	15,76	15,74	15,75
Maserada	28,23	28,23	28,21	28,20	28,16	28,10	28,02	27,98	28,01	28,01	28,12
Saltore	26,82	26,81	26,81	26,87	26,99	27,03	27,00	26,93	26,82	26,72	26,88
Lovadina	33,81	33,78	33,81	33,68	33,51	33,26	33,21	32,89	32,76	32,69	33,34
Lancenigo	22,94	22,94	22,95	22,96	22,94	22,92	22,91	22,91	22,91	22,79	22,92
Spresiano	37,03	36,88	36,82	36,70	36,57	36,15	35,85	35,52	34,94	34,22	36,07
Vedelago	32,49	32,51	32,45	32,39	32,39	32,31	32,28	32,25	32,27	32,30	32,36
Piombino Dese	24,03	24,03	24,01	24,00	23,97	24,14	23,99	23,97	23,99	23,96	24,01
S. Brigida di Brusaporco	28,30	28,23	28,19	28,18	28,15	28,15	28,25	28,17	28,18	28,15	28,22
Resana	30,10	30,06	30,06	30,02	30,01	30,04	30,06	30,08	30,06	30,04	30,05
Castelfranco Veneto	36,81	36,78	36,74	36,69	36,66	36,64	36,63	36,57	36,61	36,65	36,68
Riese	39,57	39,60	39,50	39,52	39,55	39,47	39,42	39,41	39,37	39,47	39,49
Castello di Godego	40,06	40,06	40,21	40,11	40,04	40,01	40,01	40,01	39,96	40,01	40,05
Villa del Conte	25,92	25,92	25,92	25,88	25,86	25,85	25,82	25,82	25,80	25,79	25,86
Galliera Veneta	41,49	41,52	41,56	41,59	41,64	41,67	41,61	41,59	41,64	41,74	41,61
Rossano	45,79	45,76	45,82	45,89	45,89	46,04	46,14	46,19	46,19	46,24	46,00
Cittadella	43,51	43,51	43,56	43,56	43,56	43,56	43,55	43,56	43,56	43,68	43,56
Lobia	24,82	24,85	24,85	24,82	24,82	24,84	24,85	24,83	24,76	24,82	24,83
Fontaniva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Camazzole	54,21	54,19	54,15	54,14	54,13	54,07	54,02	53,99	54,00	54,01	54,09
Rosà (Ca' Dolfin)	52,89	53,11	53,01	53,01	53,11	53,12	53,61	53,56	53,52	53,52	53,25
Stroppari	55,10	55,19	53,23	55,41	55,45	55,39	55,29	55,22	55,24	55,21	55,27
Cartigliano	73,17	73,01	72,75	72,38	72,05	71,67	71,24	71,01	71,65	70,53	71,95
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Carmignano	44,45	44,56	44,38	44,45	44,36	44,44	44,39	44,37	44,52	44,45	44,44
Grossa	11,31	11,92	11,62	11,52	11,42	11,62	11,57	11,88	11,72	11,58	11,62
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,29	43,24	43,24	43,19	43,29	43,34	43,29	43,29	43,27
Grantortino	19,97	19,94	19,92	19,90	19,88	19,85	19,82	19,80	19,81	19,81	19,87
Pozzoleone	53,18	53,29	53,17	53,19	53,78	53,53	53,51	53,48	53,31	53,19	53,36
Schiavon	69,53	69,61	69,55	69,48	69,43	69,33	69,24	69,09	68,92	68,75	69,29
Bressanvido	54,21	54,23	54,26	54,31	54,36	54,39	54,41	54,34	54,24	54,27	54,30
Sandrigo	63,18	63,08	62,87	62,68	62,53	62,23	62,08	61,89	61,70	61,58	62,38
Monticello Conte Otto	39,17	39,12	38,94	38,95	38,38	38,36	38,36	38,36	38,60	38,70	38,69
Dueville	57,25	57,06	57,13	56,81	56,63	56,44	56,31	56,08	55,91	55,83	55,55
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,71	48,81	48,76	48,79	48,80	48,84	48,86	48,76	48,84	48,81	48,80
S. Fermo	39,34	39,37	39,43	39,47	39,48	39,48	39,47	39,47	39,49	39,48	39,45
Torricello II°	39,30	39,25	39,30	39,25	39,25	39,27	39,25	39,30	39,25	39,25	39,27
Raldon	34,27	34,33	34,33	34,27	34,24	34,20	34,18	34,16	34,13	34,14	34,23
Madonna di Campagna	45,97	46,02	46,06	46,09	46,12	46,10	46,07	46,04	46,02	46,00	46,05
Spezzapietra	38,95	38,85	38,80	38,81	38,77	38,73	38,71	38,69	38,67	38,65	38,76
Serenella	39,33	39,41	39,51	39,44	39,36	39,01	39,21	39,33	39,11	39,41	39,31
Rota di Caldiero	36,16	36,08	35,92	35,82	35,78	35,73	35,66	35,55	35,54	35,59	35,78
Vago	41,93	41,86	41,57	41,37	41,27	41,25	41,10	40,92	40,82	40,62	41,27
Dossobuono	49,62	49,63	49,55	49,60	49,63	49,65	49,67	49,68	49,71	49,72	49,65
Povegliano	41,95	41,93	41,98	42,00	42,00	42,02	42,02	42,05	42,05	42,05	42,01

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9,40 21,0	185,0 194,0	3,0 15,0	92,0 135,0	9,50 20,50	192,0 200,0	3,0 15,40	89,5 135,0	10,50 21,45	181,5 192,0	3,50 16,0	104,5 143,0
2 ●	10,20 21,30	188,0 204,0	3,40 15,30	91,0 136,0	10,15 21,20	197,0 210,0	4,30 16,0	88,0 137,0	11,20 20,30	184,5 202,0	4,30 16,20	104,0 144,5
3	10,50 21,50	194,0 203,0	4,20 16,20	95,0 142,0	11,10 22,0	202,0 208,0	4,10 16,30	90,0 145,0	11,50 22,55	188,0 201,0	5,10 16,55	105,0 148,0
4	11,50 22,30	190,0 198,0	5,15 17,0	82,0 131,0	12,0 22,40	200,0 203,0	5,15 17,30	84,0 130,0	12,40 23,15	198,0 196,0	5,50 17,55	99,0 143,0
5	12,0 22,45	201,0 176,0	5,0 17,50	82,0 127,0	12,50 23,25	211,0 183,0	5,10 18,40	88,0 127,0	13,0 23,25	196,5 176,0	5,55 18,30	94,5 139,0
6	12,15 24,0	195,0 155,0	5,30 19,0	91,0 116,0	12,45	204,5	5,35 19,10	85,0 115,0	13,10	192,0	6,0 19,45	103,0 128,0
7	12,50	196,0	5,45 19,30	105,0 115,0	0,40 13,10	160,0 206,0	5,50 20,10	94,0 115,0	0,30 13,45	156,5 192,0	6,15 20,30	115,5 126,0
8	0,30 13,0	160,0 190,0	6,0 20,0	129,0 119,0	1,10 13,10	166,0 196,0	6,35 21,6	128,0 121,0	1,35 14,0	159,0 190,0	7,5 21,0	137,0 131,0
9 ☽	14,0	180,0	21,40	125,0	14,0	187,0	22,10	127,0	15,0	180,5	23,25	133,0
10	15,30	176,0			15,30	181,0			16,25	179,0		
11	17,10	180,0	0,30	116,0	17,10	188,0	0,45	119,0	18,0	183,0	1,50	123,0
12	8,50 18,35	169,0 184,0	1,15 13,15	107,0 157,0	9,10 19,20	175,0 189,0	1,30 14,10	106,0 158,5	10,15 19,20	170,0 186,5	2,15 14,0	116,0 162,5
13	9,0 19,30	178,0 187,0	2,0 14,10	96,0 148,0	9,40 20,20	186,0 193,5	2,20 15,20	94,5 151,0	9,50 20,10	178,0 188,0	2,45 14,40	105,5 155,0
14	9,30 19,50	185,0 189,0	2,40 14,30	89,0 140,0	10,10 21,15	193,0 195,0	3,0 15,50	88,5 140,0	10,15 20,45	183,0 186,0	3,15 15,20	100,5 146,0
15	9,30 20,30	185,0 185,0	2,50 15,0	84,0 128,0	10,30 21,40	194,5 193,0	3,10 16,35	82,0 129,5	10,30 21,20	183,0 183,0	3,30 16,0	93,5 135,5
16 ○	10,0 21,0	184,0 185,0	3,20 15,30	84,0 122,0	11,0 22,10	195,0 194,0	3,50 16,55	83,5 122,5	11,10 22,15	182,0 183,5	3,50 16,20	92,0 131,0
17	10,30 21,40	183,0 190,0	3,50 16,10	85,0 117,0	11,30 22,50	192,0 199,5	4,20 17,25	84,0 118,0	11,25 22,35	181,5 188,5	4,45 17,0	96,0 126,0
18	10,50 22,10	182,0 184,0	4,10 16,40	84,0 115,0	12,0 23,25	191,0 192,5	4,40 17,50	87,0 116,0	11,45 23,0	180,0 181,0	4,50 17,15	96,5 125,0
19	11,15 22,35	181,0 174,0	4,30 17,15	90,0 117,0	11,35 23,35	191,0 182,5	5,0 18,20	89,0 117,5	12,10 23,30	179,5 175,0	5,5 17,50	101,0 127,0
20	11,50 23,30	189,0 163,0	4,50 18,0	96,0 122,0	12,20 24,0	198,0 172,5	5,0 18,55	94,0 124,0	12,25 24,0	188,5 166,5	5,20 18,40	108,0 131,0
21	11,50 23.45	192,0 161,0	5,0 18,30	113,0 126,0	12,20	201,0	5,15 19,40	112,0 127,0	12,50	192,0	5,40 19,20	121,0 134,0
22	11,50	185,0	5,0 19,30	127,0 130,0	0,10 12,50	169,0 192,0	5,50 20,15	128,0 130,5	0,30 13,0	163,5 185,5	6,5 20,10	133,5 136,0
23	0,30 12,30	153,0 176,0	5,30 19,30	134,0 131,0	0,45 12,45	159,0 182,0	6,20 20,50	134,0 133,0	1,25 13,30	155,5 177,5	6,25 20,50	139,0 137,5
24 ☾	13,35	170,0	22,45	134,0	14,20	179,5	23,50	135,0	14,35	177,0	23,40	141,5
25	14,0	173,0			14,40	177,0			14,50	177.0		
26	16,0	168,0	0,45	121,0	15,45	173,0	2,10	123,0	17,0	172,0	2,15	129,0
27	8,30 18,20	174,0 173,0	0,50 13,50	111,0 157,0	8,35 18,45	180,5 179,5	1,40 15,10	113,0 161,0	9,30 19,25	177,0 177,5	2,5 14,25	119,0 163,0
28	9,0 19,40	185,0 189,0	1,30 14,30	104,0 150,0	9,0 20,10	193,5 192,5	1,55 14,35	102,0 149,0	9,45 20,10	186,0 188,0	2,25 14,45	113,5 157,0
29	9,0 20,30	193,0 197,0	2,30 14,30	98,0 140,0	9,20 21,0	201,5 206,0	2,35 15,0	96,5 140,0	9,40 21,5	190,5 197,0	3,10 15,15	108,5 148,0
30	9,30 20,35	196,0 203,0	3,0 15,0	95,0 133,0	9,50 21,10	206,0 210,0	3,10 16,0	94,0 136,0	10,5 21,20	194,0 201,5	3,35 15,25	106,5 143,0
31 ●	10,0 21,30	201,0 197,0	3,20 15,30	97,0 127,0	10,20 22,0	208,0 203,0	3,35 16,50	94,5 129,5	10,35 22,10	197,0 198,5	3,50 16,15	110,5 139,0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9,25 20 50	189,0 198,0	3,5 14,45	91,0 134,5	12,20 22,5	161,0 161,0	4,45 17,40	122,0 154,5	3,35 15,45	152,0 165,5	8,55 22,15	129,0 133,0
2 ●	10,0 21,50	193,5 207,0	3,35 15,30	89,0 136,0	22,40	166,0	5,50	122,5	3,40 16,25	154,0 167,5	9,35 22,35	126,5 134,0
3	10,25 22,5	201,0 209,0	4,30 16,25	92,5 138,5	13,40	173,0	6,20	125,0	4,15 17,0	158,5 177,0	10,35 23,5	130,5 135,0
4	11,40 22,45	195,5 200,5	5,15 16,35	78,5 124,0	14,15	182,0	7,10	124,0	5,5 17,25	165,0 179,0	11,5	134,5
5	11,45 22,35	205,5 181,0	5,0 17,10	79,0 126,0	14,45	173,0	7,10	124,5	5,45 17,55	165,0 171,5	0,15 11,25	134,0 132,5
6	12,5	199,0	5,25 18,40	89,0 116,5	14,10	166,0	7,10	125,0	5,55 18,10	156,0 161,0	0,25 12,0	130,5 133,0
7	0,15 12,30	158,5 202,0	5,25 19,25	107,0 115,5	14,25	165,0	7,15 22,45	130,0 128,0	7,20 18,30	152,0 154,5	1,0 12,35	127,5 135,0
8	0,35 12,55	161,0 195,0	6,40 19,15	129,5 120,0	14,40	165,0	22,20	128,5	7,45 18,45	154,0 152,0	1,25 13,30	127,5 140,0
9 ☽	2,35 14,10	152,5 182,5	5,50 21,35	141,5 126,0	15,20	161,0			9,0	149,0	2,0	130,0
10	15,35	179,0			15,55	161,5	0,45	129,5	12,20	148,0	3,25	131,0
11	17,0	184,0	0,15	119,0	16,0	163,0	2,0	123,5	13,45	153,5	5,50	131,0
12	8,45 18,50	171,5 187,0	1,20 13,10	107,0 157,5	16,5	163,0	3,0	122,5	14,20	156,0	7,5	128,0
13	8,55 19,30	182,0 189,5	1,35 14,5	97,0 150,0	12,20	162,0	3,30	119,5	14,55	160,5	8,10 21,40	125,0 131,5
14	9,0 20,20	190,0 190,0	2,15 14,20	88,5 139,0	12,30	161,0	4,0	117,0	2,45 15,15	145,0 161,0	8,30 22,0	124,0 127,0
15	9,30 20,50	190,5 190,0	2,45 14,45	84,5 128,0	12,40	160,0	4,20	114,0	3,20 15,55	147,0 160,0	9,20 22,15	120,5 125,0
16 ○	9,55 22,0	189,5 190,0	3,10 15,30	81,5 122,0	12,55 22,5	157,0 152,5	5,30 18,40	115,0 142,5	3,40 16,10	148,0 161,0	9,40 22,35	122,0 125,5
17	10,20 21,50	189,5 196,5	3,50 16,15	81,0 119,0	13,0 23,15	155,5 152,5	6,0 18,55	116,0 143,5	4,35 16,40	153,0 164,0	10,35 23,5	124,0 126,0
18	10,45 22,40	188,0 187,5	4,20 16,35	83,5 116,0	13,15 23,45	154,0 149,5	6,25 19,0	118,5 139,0	4,45 17,10	154,5 161,5	10,45 23,30	123,0 126,5
19	11,10 22,50	187,0 177,0	4,40 17,15	90,0 117,5	13,30	156,5	6,30 19,55	121,0 138,5	5,10 17,30	153,0 158,0	11,15 23,45	125,0 127,0
20	11,50 23,40	192,0 167,5	5,0 18,0	93,5 122,0	0,15 13,30	147,0 163,0	6,45	127,0	5,30 17,50	153,0 158,5	11,25	130,0
21	11,50 23,45	195,5 164,0	4,50 18,40	111,5 125,0	13,45	167,5	6,35 21,50	136,0 138,0	6,25 18,5	153,0 156,5	0,20 12,0	129,0 135,0
22	12,20	187,5	5,5 19,5	127,5 129,0	13,35	165,0	22,15	136,0	7,0 18,0	150,5 151,0	0,35 12,45	130,0 139,0
23	0,15 13,0	156,0 180,0	5,20 20,5	134,0 133,0	14,15	161,0	23,5	136,0	7,30	148,5	1,10	131,5
24 ☾	5,5 12,40	147,0 174,0	10,0 23,25	146,5 126,0	14,35	168,0			18,45	151,0	1,50	134,5
25	14,40	170,5			14,40	166,5	0,50	138,5	13,0	153,0	3,45	138,5
26	15,45	168,0	1,45	116,0	13,45	164,5	1,35	129,5	13,35	156,0	5,25	138,0
27	8,15 18,50	175,0 175,0	1,20 13,25	110,0 157,5	11,45	166,5	2,20	130,0	14,15	164,0	7,25 21,20	139,0 140,5
28	8,15 19,50	190,5 190,0	1,50 14,10	103,0 148,0	12,0	170,0	3,15	132,0	2,35 14,35	152,0 169,0	7,50 21,20	137,0 139,5
29	8,25 20,20	198,5 203,5	1,55 14,10	93,0 141,5	11,25	173,0	4,0	131,0	2,40 15,0	158,0 172,5	8,35 21,35	135,0 136,5
30	8,50 20,40	204,0 208,5	2,50 14,40	93,5 133,0	11,50	170,0	4,30	132,0	3,0 15,30	161,5 172,5	9,0 22,0	132,0 134,5
31 ●	9,40 21,25	206,5 204,5	3,10 15,15	93,0 127,0	11,50 21,55	167,0 167,5	4,55 18,25	130,0 149,0	3,25 16,0	161,5 169,0	9,35 22,50	129,0 129,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,5 21,10	178,5 189,0	3,15 15,10	94,0 136,0	11,0 22,0	184,0 195,0	4,10 16,15	97,5 139,0	11,10 22,10	188,5 199,0	4,30 16,35	94,0 138,0
2 ●	10,50 21,55	181,0 198,0	3,55 15,40	94,0 136,0	11,45 22,45	186,5 203,0	4,50 16,50	98,0 140,0	11,55 22,55	191,0 206,5	5,10 17,5	94,0 138,5
3	11,35 22,25	186,5 196,5	4,40 16,30	95,0 139,5	12,25 23,20	190,0 201,0	5,40 17,30	99,0 145,0	12,40 23,30	193,5 204,0	6,0 17,40	96,0 140,0
4	12,15 22,35	191,0 193,0	5,25 17,30	86,0 129,5	13,15 23,45	194,5 195,0	6,0 18,40	88,5 137,0	13,25 24,0	198,0 200,0	6,20 19,0	83,0 134,0
5	12,20 23,0	193,0 171,0	5,20 17,45	83,0 127,5	13,15 23,50	197,0 178,0	6,15 19,0	88,5 134,0	13,30 24,0	202,0 181,0	6,30 19,15	82,0 131,0
6	12,30	187,5	5,35 18,50	92,0 118,0	13,30	193,0	6,40 20,0	94,0 122,0	13,50	197,0	6,50 20,20	90,0 119,0
7	0,10 13,15	151,5 188,5	6,0 19,45	106,0 116,0	0,55 14,15	158,0 194,0	6,40 20,50	108,0 120,0	1,10 14,30	161,0 197,0	6,55 21,0	104,0 117,0
8	1,15 13,35	154,5 187,0	6,40 20,15	128,0 120,5	2,0 14,20	160,5 192,0	7,20 21,10	130,0 124,0	2,10 14,35	163,0 195,0	7,25 21,20	128,0 121,0
9 ☽	2,20 14,20	149,0 177,0	7,10 22,25	141,0 125,0	3,0 15,0	154,0 182,5	7,50 23,0	143,0 127,0	3,5 15,10	156,0 185,0	8,0 23,10	141,0 125,0
10	15,55	174,5			17,10	180,0			17,20	184,0		
11	17,45	178,5	1,15	116,0	18,25	185,0	1,45	117,0	19,0	188,0	2,10	116,0
12	9,30 18,50	165,5 181,0	1,45 13,35	106,5 155,5	10,10 19,40	171,5 187,5	2,35 14,25	109,5 158,5	10,40 20,15	175,0 192,0	3,0 15,0	106,0 159,0
13	9,25 19,50	173,0 184,0	2,35 14,15	97,0 148,0	10,25 20,40	178,0 189,0	3,15 15,15	99,0 150,0	11,0 21,0	182,0 193,0	3,50 15,45	96,0 150,0
14	9,55 20,30	179,0 183,5	2,50 14,40	89,5 138,0	10,50 21,15	184,0 188,5	3,45 16,0	94,0 141,5	11,35 21,50	187,0 192,0	4,15 16,30	88,0 140,0
15	10,0 21,5	181,0 181,5	3,30 15,30	85,0 129,0	11,0 21,50	184,0 187,0	4,10 16,30	87,0 133,0	11,30 22,20	189,0 191,0	4,40 17,0	81,0 130,0
16 ○	10,30 21,50	178,0 181,5	3,40 15,50	83,0 123,0	11,30 22,40	184,0 187,0	4,35 17,0	87,0 127,0	11,45 22,55	187,0 189,0	5,0 17,10	80,0 122,0
17	11,0 22,20	179,0 186,0	4,15 16,40	87,5 117,0	12,0 23,10	183,5 190,0	5,10 17,30	90,0 121,5	12,20 23,20	188,0 192,0	5,30 17,45	85,0 117,0
18	11,15 22,40	177,0 177,5	4,35 16,55	87,5 116,0	12,20 23,40	182,0 18,40	5,30 18,0	91,0 120,5	12,25 23,55	185,0 187,0	5,35 18,15	83,0 116,0
19	11,45 23,10	177,5 171,0	4,50 17,30	91,5 119,0	12,40 24,0	181,5 177,0	6,5 18,30	96,0 121,0	12,55	185,0	6,10 19,0	89,0 118,0
20	12,0 23,45	186,0 162,0	5,5 18,20	98,0 124,0	13,0	191,0	6,10 19,30	101,5 126,5	0,20 13,10	180,0 194,0	6,25 19,40	96,0 123,0
21	12,20	187,0	5,20 19,0	113,5 127,0	0,35 13,20	168,0 193,0	6,20 20,0	115,5 130,0	0,50 13,45	170,0 195,0	6,35 20,20	111,0 127,0
22	0,10 12,40	159,0 181,0	5,35 19,40	126,5 131,0	0,55 13,20	165,0 187,5	6,25 20,40	129,0 133,0	1,10 13,30	167,0 190,0	6,35 21,0	124,0 131,0
23	1,5 12,55	150,0 173,0	6,10 20,30	133,0 132,0	1,40 13,30	157,0 179,0	6,40 21,15	135,5 134,0	1,50 13,40	160,0 182,0	6,50 21,20	132,0 132,0
24 ☾	2,5 14,30	149,0 172,0	4,35 23,30	134,5 134,0	2,40 15,25	154,0 175,0	5,30 24,0	140,0 138,0	2,55 15,35	157,0 178,0	6,10	137,0
25	14,20	172,0			15,25	176,0			15,40	177,0	0,10	137,0
26	17,5	167,0	1,10	122,0	17,30	172,0	1,50	126,5	17,50	175,0	2,0	124,0
27	9,15 19,10	171,0 172,0	1,40 14,30	112,5 157,5	9,50 19,55	178,0 178,0	2,35 14,50	114,0 159,5	10,15 20,15	180,0 180,0	2,50 15,0	111,0 159,0
28	8,55 20,0	182,0 182,5	2,0 14,5	106,0 148,5	9,55 20,35	187,5 189,5	3,10 15,15	109,0 151,0	10,15 20,50	190,0 191,0	3,20 15,30	104,0 150,0
29	9,10 20,30	185,0 191,0	2,45 14,50	100,0 140,0	10,15 21,25	191,0 193,0	3,45 15,45	103,5 143,5	10,30 21,30	193,0 199,0	4,0 16,0	99,0 141,0
30	9,35 21,0	189,5 197,0	3,15 14,50	97,0 133,0	10,35 21,50	195,0 202,5	4,10 16,10	102,0 139,0	10,40 22,10	198,0 206,0	4,20 16,30	96,0 136,0
31 ●	10,0 21,35	194,5 196,0	3,25 15,35	98,0 129,0	11,10 22,45	198,0 198,0	4,45 17,0	105,0 135,0	11,15 22,50	200,0 199,0	4,50 17,0	91,0 130,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12,25 23,10	190,0 199,5	6,0 17,50	122,0 150,0	11,10 22,15	204,0 214,0	4,50 16,10	125,5 160,0	10,0 21,0	190,5 200,0	3,40 15,25	105,0 143,5
2 ●	12,50 24,0	192,5 208,0	6,30 18,10	123,5 151,5	11,50 22,50	208,0 224,0	5,40 16,50	130,0 162,0	10,25 21,30	193,0 210,0	4,15 15,50	101,0 145,0
3	12,15 24,0	186,0 203,0	7,10 18,45	127,0 155,0	12,30 23,40	204,5 224,0	6,25 17,10	133,0 163,0	11,0 22,10	193,0 211,5	4,50 16,25	102,0 147,0
4	14,0	198,0	8,30 19,35	121,0 149,0	13,40 24,0	225,0 216,0	7,25 19,0	130,5 159,5	12,15 22,40	210,0 207,0	5,25 17,30	103,5 142,0
5	0,35 »	200,0 »	7,25 »	121,0 »	13,50	220,5	7,35 19,30	135,0 156,0	12,10 22,50	205,5 185,0	5,50 18,10	97,0 137,0
6	» »	» »	» »	» »	0,10 14,20	195,0 213,5	7,35 21,10	132,0 144,0	12,30 24,0	202,0 161,0	6,0 19,25	103,5 124,0
7	» 15,0	» 199,0	» 22,45	» 136,5	1,10 14,45	175,0 215,0	7,50 21,25	132,0 141,0	13,0	201,0	6,15 20,10	112,0 123,0
8	3,30 15,45	167,0 198,0	8,45 22,55	138,0 136,5	2,10 14,50	176,0 213,0	7,35 21,25	152,0 146,0	1,20 13,45	163,0 196,0	6,50 20,35	136,0 126,0
9 ☽	16,15	187,5			15,0	202,0	23,10	147,0	14,10	185,0	22,35	130,5
10	18,0	186,5	1,0	134,0	16,30	201,0			16,0	183,0		
11	19,25	191,0	3,40	125,0	18,25	204,0	2,20	138,0	18,0	187,0	1,20	121,0
12	11,20 21,0	177,0 193,0	4,30 15,35	120,0 164,0	10,30 20,0	190,0 206,0	3,20 14,45	133,0 180,0	9,35 19,0	174,0 190,0	2,10 13,45	113,0 164,0
13	11,30 21,50	182,0 193,5	4,55 16,35	117,0 155,5	10,35 20,35	197,0 209,0	4,45 15,15	131,0 170,5	8,35 20,10	182,0 194,0	2,50 14,35	103,0 155,0
14	12,5 22,20	188,0 192,0	5,25 17,0	115,0 149,0	11,15 21,35	203,5 208,0	5,15 16,10	130,5 162,0	9,50 20,40	188,5 193,0	3,25 15,10	98,0 145,0
15	12,20 23,0	188,0 190,5	5,45 17,50	113,0 142,0	11,20 21,50	204,0 203,0	5,25 16,35	130,0 152,0	10,10 21,0	191,0 191,0	4,10 15,50	93,5 133,5
16 ○	12,40 23,50	187,0 188,0	6,15 18,15	113,0 138,5	11,30 22,30	199,0 203,0	5,50 16,45	130,0 148,0	10,40 21,55	187,0 191,0	4,10 16,25	91,0 128,0
17	13,20	186,0	7,0 19,0	114,0 133,0	12,10 22,50	201,5 208,5	6,20 17,50	131,0 145,0	11,15 22,25	188,0 197,0	4,45 17,0	93,0 123,0
18	0,5 13,20	191,0 185,0	7,0 19, 5	115,0 133,0	13,10 24,0	200,0 201,0	6,25 18,35	129,5 142,0	11,20 22,35	186,0 188,0	5,20 17,10	98,0 122,0
19	0,40 13,55	186,0 185,0	7,40 19,50	116,0 131,5	13,20	200,5	7,0 19,10	129,0 142,0	11,50 23,10	185,0 180,5	5,30 18,0	99,0 125,0
20	1,0 14,30	180,0 192,5	7,45 20,55	118,0 136,0	0,25 13,25	195,0 208,0	6,50 19,45	132,0 146,0	11,50 24,0	186,0 169,0	5,35 19,10	110,0 128,0
21	1,55 15,0	171,5 194,5	7,45 21,25	126,0 139,0	0,15 13,30	183,0 213,0	6,20 20,0	137,0 148,0	12,25	197,0	5,35 19,20	119,0 132,0
22	2,0 14,25	172,5 191,0	7,20 22,0	138,0 140,0	0,50 13,35	181,0 208,0	6,25 20,45	147,0 151,0	0,30 12,50	166,0 189,5	6,0 20,10	132,0 135,0
23	2,35 14,30	161,0 185,0	7,35 22,5	140,0 140,5	1,0 13,35	174,0 198,5	6,30 21,0	155,0 153,0	1,10 13,15	159,0 182,0	6,15 20,40	139,0 137,0
24 ☾	3,45 16,0	159,0 180,0	7,10	145,0	2,35 16,0	181,0 197,0	5,45	161,0	2,40 14,15	163,0 182,0	5,10 22.10	151,0 145,5
25	16,0	180,5	0,40	142,5	15,50	195,0	1,0	159,0	13,35	183,0		
26	17,55	177,0	2,45	131,0	17,35	189,5	3,30	146,0	16,35	176,0	1,35	135,0
27	10,35 20,15	181,5 183,0	3,10 15,30	123,0 165,0	8,50 19,45	196,0 196,0	3,0 14,30	135,0 178,0	8,45 19,10	181,0 182,0	2,0 14,10	122,0 167,0
28	11,0 21,45	191,0 194,0	4,0 16,15	122,0 158,0	10,25 20,45	206,5 205,5	3,40 15,30	133,0 171,0	8,30 19,30	193,0 192,0	2,15 14,15	115,0 157,0
29	11,20 22,35	193,0 200,0	5,0 16,55	123,0 150,5	10,30 21,35	210,0 215,5	4,15 16,0	132,0 163,0	9,10 19,30	198,0 192,0	2,50 15,0	110,0 157,0
30	12,10 23,0	196,0 204,5	5,40 17,25	123,5 150,5	11,20 23,10	215,0 202,0	4,40 16,50	133,0 160,0	9,25 20,40	202,0 207,0	3,25 15,15	112,0 143,0
31 ●	12,35 24,0	196,0 198,5	6,25 18,25	126,0 145,0	11,50 23,0	212,0 220,5	4,45 17,35	133,0 152,0	9,35 21,25	205,0 208,0	3,40 16,0	114,0 140,0

TABELLA V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	3	21,50	203,0	4	5,15	82,0	121,0	5	5,0	82,0	5	12,0	201,0	119,0
Marano Lagunare	3	22,0	208,0	4	5,15	84,0	124,0	5	5,10	88,0	5	12,50	211,0	123,0
S. Felice di Chioggia	3	22,55	201,0	4	5,50	99,0	102,0	5	5,55	94,5	5	13,0	196,5	102,0
Trieste	3	22,5	209,0	4	5,15	78,5	130,5	5	5,0	79,0	5	11,45	205,5	126,5
Ancona	12	16,5	163,0	13	3,30	119,5	43,5	4	7,10	124,0	4	14,15	182,0	58,0
Viesti	4	17,25	179,0	5	0,15	134,0	45,0	3	10,35	130,5	3	17,0	177,0	46,5
Diga Sud Lido	3	22,25	196,5	4	5,25	86,0	110,5	5	5,20	83,0	5	12,20	193,0	110,0
Punta della Salute	3	23,20	201,0	4	6,0	88,5	112,5	5	6,15	88,5	5	13,15	197,0	108,5
Porto Industriale di Marghera	3	23,30	204,0	4	6,20	83,0	121,0	5	6,30	82,0	5	13,30	202,0	120,0
Pagliaga	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Conche	3	23,40	224,0	4	7,25	130,5	93,5	4	7,25	130,5	4	13,40	225,0	94,5
Brondolo	4	22,40	207,0	5	5,50	97,0	110,0	5	5,50	97,0	5	12,10	205,5	108,5

TABELLA VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	2	21,30	204,0	4	5,15	82,0	122,0
Marano Lagunare	5	12,50	211,0	15	3,10	82,0	129,0
S. Felice di Chioggia	2	22,30	202,0	16	3,50	92,0	110,0
Trieste	3	22,5	209,0	4	5,15	78,5	130,5
Ancona	4	14,15	182,0	15	4,20	114,0	68,0
Viesti	4	17,25	179,0	15	9,20	120,5	58,5
Diga Sud Lido	2	21,55	198,0	16	3,40	83,0	115,0
Punta della Salute	2	22,45	203,0	16	4,35	87,0	116,0
Porto Industriale di Marghera	2	22,55	206,5	16	5,0	80,0	126,5
Pagliaga	2	24,0	208,0	16	6,15	113,0	95,0
Conche	4	13,40	225,0	1	4,50	125,5	99,5
Brondolo	3	22,10	211,5	16	4,10	91,0	120,5

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Temperatura
			in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8				in superficie	a m. 4	a m. 8	
1	21,45	191,5	...	18	3	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	22,15	200,5	...	19	7	26,0	1,15	140,0	...	11	35	25,5	4,30	96,5	...	28	19	26,0	7,45	143,5	...	42	24	26,0
3	23,0	197,0	...	23	19	25,0	1,45	147,0	...	21	12	25,5	5,0	99,5	...	33	40	26,0	8,30	149,0	...	44	33	25,5
4	12,0	188,0	2	...	...	24,0	2,15	144,0	...	30	20	24,0	5,30	91,0	...	23	23	24,0	9,0	143,0	...	29	14	23,0
5	12,30	192,5	2	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	6,0	88,0	6	...	...	23,0	9,15	143,0	3	...	...	23,5
6	13,0	189,0	6	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	6,30	95,0	4	...	...	23,0	9,45	147,0	8	...	...	24,0
7	13,30	190,0	5	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	7,0	107,5	3	...	...	24,0	10,15	155,0	7	...	...	25,0
8	14,0	189,0	3	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	10,0	175,5	12	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	10,30	181,0	8	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	3,30	93,0	11	...	...	27,0	7,0	139,0	14	...	...	26,0
15	10,45	182,0	...	28	43	26,5	13,30	153,0	...	11	26	26,5	4,0	87,0	...	19	22	27,0	7,15	139,0	...	16	24	26,0
16	11,15	181,0	...	17	22	26,0	14,0	150,0	...	20	36	26,5	4,45	87,0	...	20	17	27,0	8,0	146,0	...	18	25	27,0
17	11,30	180,0	...	13	14	26,0	14,30	147,0	...	»	16	26,5	5,0	90,0	...	17	23	26,5	8,15	140,0	...	20	14	27,0
18	11,45	179,0	1	...	...	26,5	...	...	...	...	...	...	5,30	90,0	10	...	...	27,0	8,30	139,0	14	...	...	27,0
19	12,15	178.5	10	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...	5,45	96,0	2	...	...	27,0	9,0	144,0	4	...	...	27,5
20	12,30	187,0	2	...	...	27,5	...	...	...	...	...	...	6,0	101,0	3	...	...	27,0	9,15	151,0	2	...	...	27,0
21	12,45	189,0	2	...	...	27,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	9,45	184,0	1	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	10,0	187,0	2	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	3,0	104,0	6	...	...	26,0	6,30	150,0	7	...	...	26,0
30	10,15	191,5	...	10	16	25,0	13,0	159,5	...	14	5	26,5	3,45	100,0	...	15	19	26,0	7,0	152,5	...	17	18	25,5
31	10,45	195,0	...	9	14	25,0	13,30	157,5	...	13	11	25,0	4,0	104,0	...	35	11	25,5	7,15	153,0	...	13	19	25,0

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura
				Cl. ‰	S	
● il 2	4	2,15	144,0	19,28	34,83	24,0
	4	9,0	143,0	16,54	29,88	24,0
○ il 15	15	7,15	139,0	16,93	30,59	26,0
16	16	11,15	181,0	18,80	33,96	26,0
● il 31	30	3,45	100,0	17,79	32,14	26,0
	30	10,15	191,5	19,21	34,70	25,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(segue) **BRENTA**						
Chioro	Fontaniva	6	—	—	0,188	—	—	0,65	0,289	—	0,443
Fontanone degli Scavi	id.	6	—	—	0,405	—	—	1,36	0,300	—	0,522
Chioro	Trutta	6	—	—	0,223	—	—	0,79	0,282	—	0,355
Fontanone di Fontaniva	Fontaniva	6	di riferimento	0,61	0,669	—	—	1,19	0,562	—	0,731
Roggia Isacchina Superiore	Case Marchesane	23	riferimento	$\overline{0,41}$	4,53	—	—	3,41	1,328	—	1,647
Roggia Portella	Nove (Casa Marini)	23	id.	0,00	0,168	—	—	0,50	0,336	—	0,583
Roggia Contessa	Nove (Villaraspa)	23	—	—	0,903	—	—	0,90	1,007	—	1,384
Roggia Quadretti	Carmignano	23	—	—	0,211	—	—	0,54	0,392	—	0,448
Fontana Camazzole	id.	23	di stazione	0,205	0,113	—	—	0,29	0,384	—	0,412
Roggia Grimana Nuova	Friola	23	—	—	0,257	—	—	0,28	0,918	—	0,995
Roggia Rezzonica	id.	23	—	—	0,200	—	—	0,25	0,809	—	0,882
Roggia Rostona	id.	23	—	—	0,000	—	—	—	—	—	—
Roggia Isacchina Inferiore	S. Romane	23	riferimento	$\overline{0,65}$	1,65	—	—	2,52	0,655	—	0,858
Roggia Grimana Vecchia	Crosara	23	—	—	2,58	—	—	3,73	0,693	—	0,742
Roggia Rosà	A monte Centrale Medoaco	23	riferimento	$\overline{1,195}$	5,7	—	—	6,05	0,950	—	1,185
Canale Medoaco	Lazzaretto	23	di stazione	0,435	19,6	—	—	21,70	0,904	0,820	1,110
Roggia Bernarda	S. Rocco	23	—	—	3,95	—	—	2,84	1,391	—	1,715
Roggia Morosina	id.	23	—	—	1,54	—	—	2,69	0,577	—	0,720
Roggia Dolfina	id.	23	—	—	5,4	—	—	6,02	0,893	—	1,164
Roggia Rosà	Lazzaretto	24	riferimento	$\overline{1,20}$	6,4	—	—	5,99	1,276	—	1,075
Roggia Martinella	Ponte Storto	24	id.	$\overline{0,21}$	0,511	—	—	1,23	0,415	—	0,452
Roggia S. Giovanni	Travettore	24	—	—	0,709	—	—	1,96	0,361	—	0,452
Roggia Balbi	Cà Dolfin	24	riferimento	$\overline{0,43}$	1,60	—	—	2,28	0,704	—	0,768
Roggia Dieda	id.	24	—	—	0,645	—	—	0,33	1,954	—	2,315
Roggia Munara	id.	24	—	—	1,23	—	—	0,60	2,074	—	2,178
Roggia Moranda	id.	24	—	—	1,97	—	—	1,01	1,938	—	2,580
Scolo Lugana	Romano d'Ezzelino	25	—	—	0,020	—	—	—	—	—	—
Sorgente Vollone	Fontana Alta	25	—	—	0,111	—	—	0,17	0,651	—	0,746
Roggia dell'Astego	Onè	25	—	—	0,039	—	—	0,19	0,210	—	0,273
Roggia del Molino	Asolo (Al Casonetto)	25	—	—	0,087	—	—	0,12	0,737	—	0,982
Musone di Asolo	id.	25	—	—	0,032	—	—	0,14	0,227	—	0,316
Musone di Castelcucco	id.	25	—	—	0,045	—	—	—	—	—	—
					ADIGE						
Adige	Tel	17	di stazione	1,74	51,8	1675	30,9	31,30	1,654	1,904	2,241
Valsura	Lana di Sopra	17	id.	0,45	4,60	282	22,7	4,63	0,994	1,234	3,292
Roggia derivata dal Valsura	id.	17	—	—	1,81			—	—	—	—
Ridanna	Vedretta Piana	30	di stazione	0,74	6,2	24	258,3	5,65	1,096	0,764	1,263
Isarco	Bressanone	12	id.	1,38	27,6			15,02	1,772	2,348	3,466
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	12	id.	0,20	0,486	740	40,5	—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	12	id.	0,85	1,90			—	—	—	—
Isarco	Chiusa	12	id.	1,38	99,3	3059	32,5	59,00	1,682	1,891	2,763
Tàlvera	Sarentino	6	id.	0,33	7,7			5,53	1,394	2,073	2,680
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	6	—	—	0,720	256	36,2	0,69	1,043	—	1,567
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	6	—	—	0,850			0,90	0,944	—	1,495
Noce	Ponte Rovina	19	di stazione	0,73	16,9	384	44,0	15,21	1,111	1,247	1,667
Terensega	Centrale Consorzio Clès Tuenno	10	id.	0,08	1,04	—	—	1,35	0,769	—	1,286
Canale irriguo derivato dal Teresenga	Alla presa	10	—	—	0,405	—	—	0,74	—	—	0,863
Canale derivato dal Teresenga dal Cons. irriguo Clès-Tuenno Tassullo-Nanno	A valle della presa	10	—	—	1,14	—	—	0,91	1,249	—	2,837
Canale derivato dal Cons. idroelettrico Clès-Tuenno	id.	10	—	—	0,702	—	—	0,43	1,633	—	—
Teresenga	id.	10	—	—	0,428	—	—	1,00	0,428	—	—
Avisio	Pezzè di Moena	22	di stazione	0,37	5,3	212	25,0	4,59	1,149	1,339	2,084
Travignolo	Sottosassa	22	id.	0,11	1,46	103	14,2	3,94	0,370	0,408	0,691
Avisio	Stramentizzo	22	id.	0,65	10,3	720	14,3	16,82	0,611	0,792	1,275
Adige	Trento	20	id.	1,09	215,5	9763	22,1	133,37	1,615	1,831	2,363
id.	Pescantina	25	id.	$\overline{1,44}$	212,8	10957	» (1)	152,80	1,392	1,637	2,194

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della stazione di misura.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸔ Vento forte. - ⸔ Vento fortissimo. - ∔ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	24,4	18,8	4,7	NNE	(*) 2,2	10	● n'
2	28,3	20,2	8,3	E	—	4	
3	30,0	21,0	3,5	IV Q.	—	3	
4	27,8	20,3	2,7	I Q.	—	2	
5	26,6	21,3	13,2	E	—	7	
6	27,7	19,2	9,2	E	—	0	
7	28,3	19,7	2,6	VARIO	—	0	
8	28,7	21,3	2,4	N	—	1	
9	27,2	20,7	2,0	NNE	—	1	
10	27,3	21,0	2,9	N	—	4	
Media I. decade	27,6	20,4	5,2		2,2	3,2	
11	27,2	21,7	2,2	N	(*) —	7	
12	29,4	23,4	3,6	E	—	1	
13	26,6	20,0	9,0	ENE	11,3	7	● a p
14	26,6	19,8	6,8	I Q.	—	7	
15	26,6	19,3	8,6	SE	—	1	
16	26,8	19,0	11,7	E	—	0	
17	25,3	17,2	3,4	NNE	—	0	
18	26,3	17,6	1,6	NNE	—	4	
19	26,2	21,7	2,4	WNW	2,4	8	● a p
20	26,1	19,8	2,0	WNW	—	2	
Media II. decade	26,7	20,0	5,1		13,7	3,7	
21	26,0	19,7	2,8	N	(*) 0,5	3	● n'
22	23,6	17,4	17,9	E	—	2	
23	22,6	16,2	6,0	MERID.	50,8	10	● p n'
24	23,4	20,6	13,7	SSW	31,2	10	● a p n'
25	25,2	22,2	7,0	SSE	0,1	8	● a
26	25,3	18,2	6,0	ESE	10,7	8	● a p
27	25,0	20,7	7,8	II Q.	0,3	7	● a p
28	25,3	20,0	2,2	NE	—	7	gocce p
29	30,3	22,2	2,7	I Q.	—	4	
30	28,2	20,1	1,5	SETT.	—	4	
Media III. decade	25,5	19,7	6,8		93,6	6,3	
Media mensile	26,6	20,0	5,7		109,5	4,4	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
22,2	24,2	19,7	71	2,8	ENE	0,2	9	● p
24,8	27,2	21,0	57	4,0	ENE	—	7	
25,6	27,6	20,2	59	0,3	NE	—	0	
26,1	27,0	17,0	65	1,3	SE	—	5	
23,3	25,6	20,0	55	9,9	ENE	—	8	
24,5	27,0	18,1	66	1,3	WNW	—	0	
25,6	27,2	17,0	64	1,2	WNW	—	0	
24,5	27,0	18,6	72	—	—	—	1	
23,5	27,0	17,2	76	—	—	—	1	
25,1	26,5	19,4	73	—	—	—	1	
24,5	26,6	18,8	66	2,1		0,2	3,2	
24,5	27,0	19,0	87	—	—	—	8	
25,0	29,0	20,0	77	—	—	—	1	
24,9	28,0	20,7	71	1,2	ENE	—	6	
23,1	26,0	17,0	66	4,7	ENE	0,2	9	● n'
24,5	27,0	20,0	47	7,3	ENE	—	0	
23,0	26,6	19,0	54	6,6	NE	—	0	
22,5	25,6	15,0	60	—	—	—	0	
22,6	25,0	15,6	73	0,2	SSE	—	2	
22,9	26,5	19,0	83	—	—	—	2	
23,5	27,0	18,7	82	—	—	—	1	
23,7	26,8	18,4	70	2,0		0,2	2,9	
23,3	26,6	17,7	76	—	—	—	4	
23,4	23,0	18,4	57	7,3	ENE	6,6	4	● n'
24,5	25,0	16,0	80	7,9	SSE	0,2	8	● p
25,4	26,0	22,0	85	6,5	S	0,6	10	● n' p
25,3	26,5	22,0	80	2,9	SW	—	8	
24,5	26,0	23,0	78	4,7	SW	—	7	
23,2	26,0	19,0	86	4,8	S	1,8	9	● p
23,1	25,0	18,7	80	—	—	—	8	
25,8	27,5	18,7	71	—	—	—	4	
24,2	28,0	18,5	68	—	—	—	7	
24,3	26,0	19,4	76	3,4		9,2	6,9	
24,2	26,5	18,9	71	2,5		9,6	4,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
20,6	16,8	80*	CALMA	0,4	10	● n' p
25,4	14,6	62*	S	—	3	
27,8	12,2	62*	CALMA	—	3	
26,0	12,6	77*	S	—	4	
25,3	14,2	62*	N	—	7	< n'
26,6	11,9	79	CALMA	—	0	
27,8	11,8	74	N	—	1	
27,6	14,0	75	W	—	2	
27,0	12,6	85	CALMA	—	2	≡ n'
28,7	13,6	75	E	—	5	≡ n'
26,3	13,4	73		0,4	3,7	
28,6	15,3	81	ESE	—	7	≡ n'
27,8	16,8	75	NW	0,2	3	● n'
26,8	16,2	78	S	—	7	
25,6	14,8	71	CALMA	0,2	8	● n'
24,8	12,8	72	E	—	1	
25,5	10,8	69	N	—	0	
25,0	8,5	77	CALMA	—	2	
23,7	9,0	82	N	—	4	
26,8	16,6	85	VARIO	—	6	
26,3	14,0	77	SSW	—	1	< p
26,1	13,5	77		0,4	3,9	
26,3	12,3	75	NNW	0,2	6	● n' < n'
21,8	11,5	69	S	0,4	3	● n'
23,1	10,8	88	S	12,6	9	● p n' < n'
22,8	20,2	88	S	5,6	10	● a p n' < a
23,8	18,7	82	S	—	6	< p n'
23,8	16,6	87	S	—	7	
24,2	17,6	84	S	1,8	9	● n' p
24,8	16,6	83	NNW	0,6	9	● n'
28,8	14,1	73	CALMA	—	4	
27,8	14,0	76	S	—	4	
24,7	15,2	81		21,2	6,7	
25,7	14,0	77		22,0	4,8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	26,0	19,5	II Q.	—	10	
2	26,0	20,5	IV Q.	—	5	
3	25,2	18,2	NW	—	0	
4	26,5	21,0	S	—	3	
5	26,0	21,2	SETT.	—	8	
6	25,0	18,8	SETT.	—	0	
7	24,5	18,2	NW	—	0	
8	25,2	19,0	NW	—	0	
9	25,5	18,2	NW	—	0	
10	27,0	20,8	CALMA	—	3	
Media I. decade	25,7	19,5		—	2,9	
11	26,8	20,8	SE	—	4	
12	27,0	21,5	E	—	1	
13	27,2	23,3	VARIO	—	5	
14	23,8	17,0	IV Q.	23,8	9	● n'
15	25,8	17,0	NW	—	1	
16	23,8	16,9	VARIO	—	0	
17	24,0	16,6	W	—	0	
18	24,6	16,0	S	—	3	
19	25,0	19,9	VARIO	—	3	
20	25,0	19,6	VARIO	—	1	
Media II. decade	25,3	18,9		23,8	2,7	
21	25,2	19,4	W	4,7	2	● n"
22	24,3	17,2	VARIO		6	● n'
23	25,0	17,0	ORIEN.	21,4	7	● p K p
24	24,5	21,1	MERID.	2,0	10	● p
25	25,6	20,8	S	—	8	
26	24,8	20,8	ESE	0,6	4	● p
27	25,0	20,6	II Q.	0,8	10	● n'
28	23,4	19,6	NW	0,6	7	● n'
29	25,5	17,9	CALMA	—	4	
30	26,0	18,0	SE	—	3	
Media III. decade	24,9	19,2		30,1	6,1	
Media mensile	25,3	19,2		53,9	3,9	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Velocità mass. – Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,8	22,4	24,1	21,0	58	18,8	E	13	34	ENE	3	0,2	10	● n"
2	62,0	24,0	28,0	20,5	41	25,7	ENE	12	48	ENE	5	0,9	5	● n'
3	61,4	23,9	28,0	21,0	51	8,9	E	6	23	E	1	—	1	
4	58,2	22,3	26,0	19,4	72	10,0	SE	6	35	ENE	24	24,3	8	● p n" K p
5	60,1	22,4	25,0	20,0	63	26,9	ENE	24	40	ENE	2	0,1	9	● n'
6	59,4	23,5	28,0	19,4	42	19,0	ENE	17	31	ENE	3	—	0	
7	57,3	22,6	25,8	19,7	57	5,0	II Q.	13	10	WNW	11	—	0	
8	57,1	23,0	25,9	19,8	65	3,8	WNW	6	9	WNW	13	—	1	
9	59,8	23,0	26,0	19,9	63	3,8	II Q.	12	9	NNW	13	—	2	≡ a
10	61,0	23,3	26,2	20,3	76	3,0	II Q.	11	8	NNW	13	—	5	≡ a
Media I. decade	59,8	23,0	26,3	20,1	59	12,5						25,5	4,1	
11	60,0	23,8	26,5	20,9	79	5,1	SE	7	11	WNW	16	—	8	≡ a
12	58,2	25,3	28,1	22,6	72	6,6	II Q.	15	16	W	12	—	2	
13	60,1	23,5	26,2	19,0	59	23,2	ENE	16	45	ENE	24	0,3	9	● n' ⅂ p n"
14	64,0	22,3	26,0	19,1	45	20,4	ENE	10	50	ENE	2	—	8	gocce p
15	68,8	23,5	27,0	20,7	40	16,1	ENE	11	28	ENE	16	—	1	
16	70,4	23,2	27,9	19,8	38	17,0	ENE	12	39	ENE	9	—	0	
17	67,3	21,3	24,6	18,4	57	6,1	II Q.	14	19	E	2	—	0	
18	61,8	20,8	23,8	17,8	63	4,3	SE	12	10	NW	14	—	6	
19	60,3	23,0	25,6	21,0	78	4,8	II Q.	5	13	NW	11	—	6	gocce a
20	61,5	23,3	26,8	20,7	69	4,7	SE	9	15	W	14	—	3	
Media II. decade	63,2	23,0	26,3	20,0	60	10,8						0,3	4,3	
21	58,8	22,9	27,3	20,0	63	8,5	SE	7	28	ENE	23	—	7	
22	60,4	20,5	22,1	18,0	46	23,3	ENE	12	41	ENE	12	—	3	⅂ n' a p n"
23	58,8	21,4	26,4	17,5	70	10,3	SE	12	27	SSW	15	14,5	9	● a p K n"
24	57,9	22,3	24,4	20,6	87	10,4	SSW	8	28	SW	23	16,5	10	● n' a p
25	59,3	23,8	26,0	22,4	72	8,7	MERID.	13	16	WSW	13	—	10	<
26	59,9	22,3	25,8	20,1	78	7,8	ESE	7	28	WNW	16	6,8	9	● p
27	59,3	22,1	24,4	20,5	74	7,9	SE	10	13	SW	16	—	9	gocce a
28	63,5	21,8	24,1	20,5	74	6,3	SE	8	14	NNW	13	0,3	8	● n' p
29	64,6	23,8	28,8	20,8	60	8,0	E	10	23	E	9	—	6	
30	63,4	22,6	26,6	20,4	67	3,8	SE	6	16	NW	15	—	5	
Media III. decade	60,6	22,4	25,6	20,1	69	9,5						38,1	7,6	
Media mensile	61,2	22,8	26,0	20,1	63	10,9						63,9	5,3	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27,7	15,0	VARIO	6,0	8	● n' K n"
2	29,2	16,0	VARIO	0,2	4	● n'
3	30,0	16,6	MERID.	—	1	
4	29,2	16,7	SW	7,6	5	● p n" K p
5	26,8	13,9	MERID.	—	5	
6	28,6	15,2	MERID.	—	1	
7	29,3	16,2	MERID.	—	1	
8	29,5	15,8	MERID.	6,2	5	● p n" K p
9	27,8	17,2	NW	—	5	
10	27,0	17,8	MERID.	—	7	
Media I. decade	28,5	16,0		20,0	4,2	
11	28,5	18,0	MERID.	—	7	
12	29,5	17,0	MERID.	—	4	
13	30,5	17,4	MERID.	—	7	
14	26,5	19,3	SE	—	6	
15	29,4	16,3	MERID.	—	1	
16	28,0	18,2	SE	—	4	
17	27,7	15,8	MERID.	—	1	
18	27,4	19,2	SW	—	7	
19	27,8	19,2	MERID.	—	6	
20	28,9	17,0	MERID.	—	2	
Media II. decade	28,4	17,7		—	4,5	
21	27,2	17,2	VARIO	5,4	10	● p K p
22	25,8	14,3	MERID.	0,2	9	● n"
23	22,2	17,0	SE	3,2	10	●
24	22,0	18,0	SE	4,6	10	● n' a p
25	24,5	18,0	MERID.	13,8	7	● n' a n" K n"
26	23,3	16,0	MERID.	3,6	10	● p n"
27	24,3	16,0	SE	7,0	7	● n' a
28	25,5	15,5	SW	—	3	
29	21,0	15,0	N	1,0	9	● n' p
30	19,0	15,0	N	18,6	9	● n' a p K a p
Media III. decade	26,8	16,6		77,4	5,7	
Media mensile	23,5	16,2		57,4	8,4	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	21,4	28,4	18,1	68	12,8	NNE	7	30	NNE	20	0,2	8	● p
2	22,5	30,4	18,0	61	9,1	E	8	18	ENE	24	0,4	3	● n′
3	23,9	31,4	17,9	61	11,5	ORIEN.	9	20	NNE	6	—	1	
4	22,0	28,8	17,5	73	13,6	ORIEN.	13	24	N	20	5,2	6	● n″
5	20,8	25,0	17,8	64	21,8	ESE	11	40	ESE	10	—	5	K n′ ↯
6	22,3	29,4	16,1	57	11,8	I Q.	12	22	NE	1	—	0	
7	22,9	30,5	17,1	61	8,9	I Q.	10	14	N	2	—	0	
8	23,7	30,7	17,4	66	10,4	N	6	22	N	1	—	1	
9	23,2	29,4	17,3	71	7,6	SSW	7	14	SSW	17	—	1	
10	23,2	29,4	17,8	76	9,2	SW	8	16	SW	18	—	5	
Media I. decade	22,6	29,3	17,5	66	11,7						5,8	3,0	
11	23,7	28,4	20,4	80	11,0	SE	13	22	SW	14	—	7	
12	24,3	28,9	21,1	75	14,9	ESE	11	24	SE	14	—	8	
13	22,2	26,6	17,0	68	31,7	ORIEN.	24	50	ENE	16	13,6	7	● n″ ↯
14	20,8	25,0	17,9	58	21,3	I Q.	17	40	ENE	9	—	6	↯
15	22,3	28,6	16,4	59	16,4	ESE	11	30	ESE	19	—	2	
16	22,3	28,4	18,0	52	15,0	ENE	7	26	E	5	—	0	
17	21,0	28,1	15,6	61	8,7	I Q.	11	18	SSW	15	—	0	
18	19,9	25,4	14,5	75	8,8	E	9	18	E	5	—	9	
19	21,4	26,5	18,4	80	7,9	E	10	16	ESE	22	3,4	6	● n′ a
20	22,3	28,4	19,3	79	11,5	SSE	9	26	ENE	21	12,8	7	● p
Media II. decade	22,0	27,4	17,9	69	14,7						29,8	5,2	
21	19,7	27,0	15,8	82	16,3	II Q.	17	40	SSE	17	51,2	7	● n′ p n″
22	17,9	20,5	14,1	65	27,3	ESE	11	46	ESE	10	—	2	↯
23	18,7	24,1	14,3	78	7,7	OCCID.	17	14	ESE	6	—	8	
24	19,9	21,3	19,0	88	12,2	ESE	8	20	ESE	4	6,8	10″	● a p n″
25	21,5	26,9	18,4	81	10,8	SSE	10	24	SE	2	0,2	8	● n′
26	20,5	26,3	17,6	82	10,8	SE	12	18	ESE	21	5,2	9	● n′ p n″
27	20,7	26,9	16,9	79	13,3	ESE	10	20	ESE	7	—	8	
28	20,9	26,9	17,5	76	9,8	ESE	6	22	ESE	5	—	3	
29	22,4	27,1	18,6	67	14,8	I Q.	18	24	ESE	11	—	3	
30	22,8	29,1	18,0	72	1,04	N	7	20	N	6	—	3	
Media III. decade	20,5	25,6	17,0	77	13,3						63,2	6,1	
Media mensile	21,7	27,4	17,5	71	13,2						98,8	4,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	62,7	22,2	26,3	18,4	72	16,7	I Q.	18	38	ENE	12	0,2	8	● n″
2	63,1	22,9	26,9	20,4	68	16,5	ENE	10	34	NNE	10	—	6	
3	62,2	23,3	28,4	18,8	66	8,6	MERID.	12	16	NNE	7	—	0	
4	58,5	22,8	26,9	18,7	78	12,5	ESE	9	26	NNE	24	0,2	7	● p ⌓
5	61,0	21,5	25,7	19,2	72	13,3	I Q.	22	20	NE	10	—	7	
6	60,9	22,1	27,3	17,9	70	10,2	NNE	10	18	NNE	8	—	0	
7	58,4	22,6	27,4	17,9	74	9,8	SETT.	12	18	SW	24	—	1	
8	58,0	23,1	27,3	19,2	78	9,3	II Q.	9	18	SSE	17	—	1	
9	60,4	23,1	26,7	19,7	85	9,1	II Q.	11	18	SE	19	—	0	
10	61,6	23,9	27,3	20,5	85	10,6	II Q.	14	16	E	3	—	6	
Media I. decade	60,7	22,8	27,0	19,1	75	11,6						0,4	3,6	
11	60,6	24,3	28,2	21,0	84	10,7	SSE	7	22	SSE	18	—	8	
12	58,7	24,6	28,9	21,1	75	15,9	SW	8	28	SW	16	—	1	
13	60,5	24,3	29,0	20,6	76	17,8	OCCID.	12	32	SW	2	—	7	
14	65,4	21,3	24,7	18,4	68	11,3	I Q.	16	30	ENE	1	—	8	
15	69,3	22,4	26,7	17,9	69	17,5	I Q.	24	32	ENE	11	—	0	
16	71,2	21,4	25,5	17,8	62	12,6	NE	8	22	E	11	—	0	
17	68,3	20,5	24,9	15,5	69	10,8	N	8	18	SE	16	—	0	
18	62,5	21,7	25,8	17,9	81	10,4	ESE	9	20	ESE	17	—	2	
19	60,5	23,1	27,6	19,6	81	12,4	MERID.	13	24	SSE	19	—	4	
20	62,0	22,5	27,9	19,2	85	12,0	S	10	22	S	19	—	4	≡ n″ a
Media II. decade	63,9	22,6	26,9	18,9	75	13,1						—	3,4	
21	59,2	22,1	26,5	19,2	79	12,5	III Q.	10	24	W	20	—	8	≡ n′ a < p
22	61,0	20,4	24,7	17,0	75	19,1	I Q.	21	32	ENE	13	2,4	9	● n′ a ⌓
23	59,3	20,3	25,5	16,6	78	11,9	NNE	20	18	NNE	5	—	9	gocce a
24	58,1	21,0	24,0	19,4	88	10,3	I Q.	11	32	SW	16	1,6	10	● n′ a p
25	59,2	22,6	26,8	18,8	76	12,4	SSW	7	24	SSW	23	—	6	< p
26	60,2	20,8	23,9	18,2	82	10,0	I Q.	10	20	NNW	18	1,0	8	● p ⌓ ⌒
27	59,8	20,5	24,9	18,2	81	10,9	NNE	10	18	SSW	17	—	7	
28	63,7	20,9	25,6	17,8	82	7,9	II Q.	9	14	ESE	16	—	9	
29	65,1	22,1	27,3	19,4	76	10,3	I Q.	11	18	ENE	14	—	6	
30	63,7	21,9	25,8	19,4	86	9,3	I Q.	13	18	ENE	12	—	7	
Media III. decade	60,9	21,3	25,5	18,4	80	11,5						5,0	7,9	
Media mensile	61,8	22,2	26,5	18,8	77	12,1						5,4	5,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29,2	15,2	79	NNW	7,1	—	6	⌓
2	30,0	16,0	78	NNW	4,6	—	2	⌓
3	31,0	15,8	78	VARIO	5,6	—	1	⌓
4	27,5	15,1	87	VARIO	4,9	33,2	7	● p n' K < n' ⌓
5	28,4	15,0	84	ESE	6,4	—	6	
6	29,0	14,1	79	VARIO	4,2	—	0	⌓
7	29,9	14,4	80	NNW	4,8	—	1	⌓
8	30,1	14,5	79	VARIO	2,8	—	2	⌓ < n'
9	29,9	15,5	81	NW	3,6	—	2	⌓
10	29,6	16,8	84	VARIO	1,6	—	7	⌓
Media I. decade	29,5	15,2	81		4,6	33,2	3,4	
11	29,5	18,0	88	VARIO	2,2	—	8	⌓ ≡
12	31,2	19,5	84	NNE	4,8	—	7	∞
13	30,6	19,2	80	ENE	10,7	—	8	∞
14	27,4	15,8	77	I Q.	6,5	—	6	
15	29,4	15,0	76	ESE	5,4	—	2	
16	28,1	14,7	72	I Q.	6,0	—	3	
17	28,4	12,4	78	WNW	4,8	—	0	
18	26,1	14,0	81	NE	2,7	—	9	
19	29,4	18,7	85	I Q.	4,2	1,6	6	●
20	29,9	17,1	84	NNE	4,3	—	3	∞ <
Media II. decade	29,0	16,4	81		5,2	1,6	5,2	
21	29,4	16,1	85	I Q.	6,3	5,8	7	● p K p ∞
22	27,0	14,1	76	ENE	10,5	—	5	
23	25,1	14,8	86	I Q.	4,3	2,0	8	● n' < n'
24	24,4	17,0	91	IV Q.	4,7	17,4	10	● n' a
25	28,0	16,7	85	WNW	4,0	11,8	8	● n' a p n' K p ⌒ < n'
26	24,0	14,7	91	NNW	2,7	2,6	9	● n' p K p
27	27,8	16,6	87	N	5,0	3,8	7	● n'
28	26,9	15,9	85	ORIEN.	5,7	—	6	
29	29,9	16,3	76	IV Q.	8,4	—	6	∞
30	29,6	16,5	83	NW	3,8	—	5	< n'
Media III. decade	27,2	15,9	85		5,5	43,4	7,1	
Media mensile	28,6	15,8	82		5,1	78,2	5,2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,2	24,1	14,8	82	W	0,8	7	● p K ≷ p
2	19,8	26,6	14,6	74	IV Q.	0,2	2	● n'
3	20,8	28,0	15,3	75	W	—	4	
4	19,0	24,5	15,3	82	N	5,6	7	● p n'
5	17,8	23,4	13,7	80	N	—	5	≷ n'
6	18,8	26,2	13,1	78	N	—	1	
7	19,6	27,3	14,0	76	N	—	0	
8	19,9	27,9	14,2	74	CALMA	1,0	2	● n'
9	19,8	26,5	14,4	78	N	0,2	1	● a
10	21,3	27,8	15,2	80	SETT.	—	7	gocce
Media I. decade	19,5	26,2	14,5	78		7,8	3,6	
11	21,5	26,1	17,8	82	W	—	5	
12	21,2	27,2	16,2	81	S	—	5	
13	21,1	27,8	17,6	83	N	1,6	7	● p
14	19,7	24,0	16,1	80	SETT.	—	7	gocce ⌒ p
15	20,1	26,2	14,5	75	N	—	3	
16	19,9	25,3	16,2	75	W	—	4	
17	18,8	25,4	13,0	76	IV Q.	—	0	
18	18,7	22,3	15,9	79	IV Q.	—	8	
19	19,9	25,7	16,3	82	S	0,6	7	● n'
20	20,7	26,9	16,1	79	N	—	3	
Media II. decade	20,2	25,7	16,0	79		2,2	4,9	
21	19,1	25,8	15,2	81	OCCID.	1,0	9	● n' K ≷ p
22	18,4	23,8	15,1	79	CALMA	—	7	
23	17,3	21,2	14,8	88	IV Q.	10,2	7	● n' a
24	18,2	21,0	16,6	89	IV Q.	27,0	9	●
25	19,2	25,0	16,2	83	IV Q.	12,8	7	● p n'
26	17,3	22,1	14,9	87	W	1,4	7	● n' p n'
27	17,0	24,5	14,3	86	IV Q.	18,0	9	● n' p
28	16,9	22,5	12,7	85	N	0,2	4	● n'
29	17,4	23,5	13,3	84	IV Q.	1,6	5	● n' a
30	18,7	25,3	14,3	81	IV Q.	2,0	5	● p n' K p
Media III. decade	18,0	23,5	14,7	84		74,2	6,9	
Media mensile	19,2	25,1	15,1	80		84,2	5,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	21,7	25,6	18,2	75	6,7	N	—	7	≡ n' a ∞
2	»	22,2	26,1	18,7	63	6,2	NW	—	4	≡ n' a ∞ p
3	»	22,7	27,6	18,2	63	6,5	OCCID.	—	1	∞ a p
4	»	21,3	25,5	18,2	76	13,3	ORIEN.	2,7	5	● n' ∞ p T p
5	»	21,0	24,5	16,7	70	8,7	N	—	7	
6	»	21,1	25,9	16,3	71	6,3	SE	—	1	≡ a ∞ p
7	»	22,3	27,0	17,3	70	6,1	SW	—	1	≡ n' a ∞ p
8	»	23,0	27,5	17,7	72	4,7	E	—	5	≡ n' a p T < p
9	»	23,0	27,3	18,8	70	7,8	SE	—	1	≡ n' a n'
10	»	23,2	27,1	19,6	78	2,4	NE	—	7	≡ a p
Media I. decade	»	22,2	26,5	18,0	71	6,9		2,7	3,9	
11	»	23,8	28,3	20,1	74	6,5	SW	—	5	≡ n' a ∞
12	»	23,6	29,5	19,0	72	8,7	W	—	4	≡ n' a ∞ p
13	»	23,7	28,5	20,0	73	8,4	ORIEN.	—	8	≡ n' a ∞ p
14	»	21,2	23,7	18,7	68	6,5	ORIEN.	0,3	6	● n' ∞ p
15	»	21,7	26,5	17,1	69	7,2	N	—	1	≡ ∞ p
16	»	21,5	25,0	18,3	61	5,9	N	—	3	≡ n' a ∞ p
17	»	20,6	26,0	14,7	66	6,2	SE	—	1	≡ n' a ∞ p
18	»	20,6	25,1	16,3	79	4,4	SE	—	2	≡ n' a ∞ p
19	»	22,7	27,5	18,8	72	7,0	OCCID.	—	5	∞ p
20	»	22,8	27,7	18,5	70	8,5	SW	—	4	≡ n' a ∞ p
Media II. decade	»	22,2	26,8	18,2	60	6,9		0,3	3,9	
21	»	21,6	26,1	17,7	75	9,9	SW	—	9	
22	»	20,0	23,6	16,7	77	7,5	E	2,0	8	● a n' ≡ a T < p n'
23	»	19,1	22,6	16,0	81	3,8	NE	0,2	7	● n' ∞ n'
24	»	20,2	21,9	19,0	88	2,0	I Q.	6,8	10	● ≡ n' a p ≡ n' a ∞ p
25	»	20,6	25,3	17,7	81	8,2	N	—	7	≡ n' a T ≷ p n'
26	»	18,5	21,6	16,4	86	5,8	N	14,2	7	● p ∞ a ⌒ p
27	»	19,8	23,3	17,3	81	8,3	NE	2,8	8	● n' ∞ n' a
28	»	20,2	23,7	17,7	77	5,6	NE	—	6	∞ a p
29	»	21,8	26,2	17,2	69	5,2	NW	—	8	∞ p
30	»	21,4	25,3	18,6	74	3,3	N	0,4	6	● a ≡ n' a ⌒ p T < p n'
Media III. decade	»	20,3	24,0	17,4	79	6,0		26,4	7,6	
Media mensile	»	21,6	25,8	17,9	73	6,6		29,4	5,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	22,0	26,3	17,5	69	14,5	SSE	10	30	ESE	23	—	5	
2	23,1	28,2	19,1	60	18,3	ESE	7	28	ESE	7	0,2	4	● n'
3	23,6	28,5	19,3	60	13,3	ESE	7	28	ESE	3	—	1	⌓
4	23,0	27,8	18,0	74	17,1	SSE	6	40	ENE	20	0,8	7	● n' ⌉ ⌓
5	21,1	25,5	17,4	68	20,8	ESE	9	32	ESE	3	—	7	gocce n'
6	21,7	26,8	16,1	63	11,1	II Q.	14	28	ESE	6	—	0	⌓
7	23,0	27,8	17,5	64	14,2	NNW	6	28	SE	5	—	1	⌓
8	23,4	28,7	18,2	71	10,2	OCCID.	12	24	WNW	20	—	0	⌓
9	23,4	28,3	18,6	76	13,8	WSW	10	24	ESE	4	—	1	< n'
10	23,6	28,2	18,9	80	8,3	ESE	8	22	SE	3	—	8	≡⁝ n' a
Media I. decade	22,8	27,6	18,1	69	14,2						1,0	3,4	
11	24,1	28,8	19,8	80	9,9	II Q.	11	26	WSW	15	—	6	
12	24,8	29,5	21,2	73	9,1	WNW	9	24	NW	19	—	5	≡⁝ n' a
13	23,8	28,8	20,3	68	17,9	SSE	12	30	SSE	20	3,3	7	● p T p
14	21,4	24,8	18,1	58	14,8	II Q.	22	32	ESE	4	—	7	
15	22,7	27,6	17,8	57	21,5	ESE	7	30	ESE	6	—	0	
16	22,6	26,7	18,1	51	16,3	SSE	9	28	ESE	2	—	4	
17	21,0	26,4	15,8	60	15,0	WSW	6	32	SE	2	—	0	⌓
18	21,0	25,4	16,9	76	9,4	SW	9	26	ESE	24	—	4	
19	22,8	27,6	19,2	74	13,7	II Q.	15	26	SSE	3	—	5	
20	22,8	27,6	18,7	77	15,0	II Q.	10	24	WSW	17	—	4	
Media II. decade	22,7	27,3	18,6	67	14,3						3,3	4,2	
21	21,6	26,5	18,2	74	15,8	SE	8	32	ESE	21	0,5	7	● n' ⌓ < p
22	20,2	24,3	16,2	63	22,1	SSE	10	32	ESE	3	—	8	gocce n'
23	19,3	24,2	15,3	74	18,8	ESE	12	26	ESE	7	0,4	8	● n'
24	20,7	23,4	18,9	88	9,8	I Q.	10	22	SE	1	4,8	10	● n' a p < n' ⌒ p
25	21,0	26,4	17,6	80	12,3	SE	8	26	ESE	19	0,1	6	● n' ≡⁝ n' a ≷ p
26	19,2	23,1	16,9	87	13,6	SSE	9	26	ESE	24	7,8	6	● p K̄ p
27	20,4	25,1	17,3	77	15,3	ESE	7	30	ESE	2	—	4	
28	20,6	25,2	17,6	79	14,6	II Q.	23	28	ESE	1	—	6	
29	22,8	27,6	18,1	66	17,3	ORIEN.	16	34	ESE	7	—	3	gocce n'
30	22,9	27,2	18,8	72	12,3	SE	6	30	SSE	1	—	6	gocce
Media III. decade	20,9	25,3	17,5	76	15,2						13,6	6,4	
Media mensile	22,1	26,7	18,1	71	14,6						17,9	4,7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	21,6	25,0	18,1	83	»	»	»	»	»	»	»	8	
2	22,5	26,1	19,1	71	»	»	»	»	»	»	»	5	
3	22,9	28,8	15,9	72	»	»	»	»	»	»	»	0	
4	23,0	29,3	17,9	79	»	»	»	»	»	»	»	6	
5	21,0	25,4	17,6	83	»	»	»	»	»	»	»	7	
6	21,8	28,2	16,3	74	»	»	»	»	»	»	»	0	
7	23,2	30,1	16,8	75	»	»	»	»	»	»	»	0	
8	23,6	30,3	18,1	75	»	»	»	»	»	»	»	0	
9	23,0	28,8	17,7	84	»	»	»	»	»	»	»	4	
10	23,9	28,8	20,0	84	»	»	»	»	»	»	»	7	
Media I. decade	22,7	28,1	17,8	78	»						»	3,7	
11	24,7	30,1	19,6	79	»	»	»	»	»	»	»	3	
12	24,8	29,7	20,2	75	»	»	»	»	»	»	»	0	
13	24,6	29,6	20,7	78	»	»	»	»	»	»	»	3	
14	21,0	25,0	18,5	79	»	»	»	»	»	»	»	8	
15	22,4	28,6	17,2	74	»	»	»	»	»	»	»	0	
16	21,4	25,8	17,7	72	»	»	»	»	»	»	»	4	
17	20,9	27,6	15,0	70	»	»	»	»	»	»	»	0	
18	22,0	28,0	16,7	82	»	»	»	»	»	»	—	2	
19	23,3	28,1	18,8	79	»	»	»	»	»	»	—	3	
20	23,2	28,2	18,1	74	»	»	»	»	»	»	—	0	
Media II. decade	22,8	28,1	18,3	76	»						»	2,3	
21	22,1	27,5	17,4	80	»	»	»	»	»	»	—	6	
22	20,9	23,8	18,3	87	»	»	»	»	»	»	1,8	8	● a
23	19,6	24,4	15,9	89	»	»	»	»	»	»	0,2	6	● a
24	20,9	25,0	18,7	93	»	»	»	»	»	»	3,0	9	● p
25	22,4	27,0	18,8	76	»	»	»	»	»	»	—	9	
26	20,0	23,1	16,9	89	»	»	»	»	»	»	0,4	8	● p
27	18,8	22,1	16,4	90	»	»	»	»	»	»	2,6	2	● p
28	19,8	24,5	16,3	88	»	»	»	»	»	»	—	7	
29	21,7	26.2	17,9	83	»	»	»	»	»	»	1,6	8	● n'
30	21,7	26,8	17,8	90	»	»	»	»	»	»	—	7	
Media III. decade	20,8	25,0	17,4	87	»						9,6	7,0	
Media mensile	22,1	27,1	17,8	80	»						»	4.3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,1	21,5	26,6	16,6	76	6,5	NE	8	13	ENE	15	—	7	
2	61,8	21,9	27,4	17,8	71	5,5	NNE	10	12	E	14	—	6	
3	60,8	22,3	29,7	15,7	70	2,4	OCCID.	14	5	ESE	20	—	0	
4	56,9	21,6	28,0	16,4	79	4,0	W	8	15	NNE	21	—	7	
5	59,7	20,6	26,4	15,9	76	4,6	N	8	11	NE	11	—	6	
6	59,1	20,8	27,9	14,3	73	1,9	SETT.	13	6	N	10	—	0	
7	56,5	21,8	29,5	14,8	74	2,5	W	7	5	ESE	19	0,1	1	≡ n′
8	56,2	22,1	29,7	15,6	76	2,2	N	6	7	ESE	17	—	3	
9	58,7	22,4	28,9	16,1	79	3,1	ESE	7	8	E	18	—	3	
10	59,9	22,8	28,9	18,2	84	1,8	NNE	7	4	ESE	21	—	5	≡ n′ a
Media I. decade	59,1	21,8	28,3	16,1	76	3,5						0,1	3,8	
11	58,9	23,5	30,0	18,4	79	3,2	SW	9	8	SSW	15	—	4	≡ n′ a
12	56,9	23,8	30,2	18,9	74	7,5	SW	13	18	SW	15	—	1	
13	58,7	24,1	30,3	19,4	74	5,0	III Q.	10	13	ENE	20	—	8	
14	63,4	20,6	24,9	16,4	72	4,7	N	10	12	NE	10	—	7	gocce n′
15	67,4	20,8	28,0	14,5	71	5,4	I Q.	15	11	NE	10	—	0	
16	69,5	21,1	27,1	14,8	66	5,0	NNE	11	11	NNE	10	—	3	
17	66,4	20,0	27,6	12,2	72	2,9	SE	6	9	ESE	17	—	0	
18	60,8	20,5	27,8	14,3	81	3,2	ORIEN.	14	10	E	18	—	6	
19	59,2	22,4	28,2	17,8	78	3,2	SW	6	7	SW	17	—	4	
20	60,5	22,0	28,9	17,5	77	4,9	W	8	13	WSW	16	—	4	≡ n′ a
Media II. decade	62,2	21,9	28,3	16,4	74	4,5						—	3,7	
21	57,7	21,1	28,2	16,7	78	6,3	OCCID.	19	17	WSW	14	—	9	≡ n′ a
22	59,4	19,9	24,7	15,9	74	8,0	NE	9	11	NE	21	0,7	8	● n″
23	57,8	19,4	25,7	15,6	79	5,0	NNE	10	8	NNE	2	—	7	
24	56,7	20,0	24,3	17,8	91	2,0	OCCID.	8	7	SW	16	5,8	9	● n′ p n″
25	58,1	21,0	27,8	16,5	84	2,8	I Q.	9	9	S	20	0,1	7	● n′ ≡ n′ a
26	59,1	17,7	22,4	14,0	94	2,0	WSW	6	10	N	17	4,6	8	● p ≡ n′ a
27	58,2	19,4	25,2	15,2	86	3,5	I Q.	11	9	N	9	—	8	
28	62,4	19,7	25,2	15,9	85	2,6	ENE	8	7	NE	9	—	8	
29	64,1	21,4	28,3	16,5	79	3,2	I Q.	13	10	NE	14	0,3	7	● n′
30	63,5	21,2	27,1	16,4	81	2,2	NNE	8	6	NE	11	0,3	7	● a
Media III. decade	59,7	20,1	25,9	16,1	83	3,8						11,8	7,8	
Media mensile	60,3	21,3	27,5	16,2	78	3,9						11,9	5,1	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	713,1	18,5	20,9	16,2	72	21,3	ENE	10	32	ENE	23	—	7	
2	713,7	18,9	20,9	16,2	60	26,3	ENE	12	42	ENE	8	—	5	⌉
3	713,0	21,5	24,8	19,8	52	8,8	II Q.	13	19	ENE	8	—	1	
4	709,5	20,3	23,9	15,3	68	15,6	SW	9	47	ENE	24	—	7	⌉
5	711,6	17,6	20,9	14,5	78	20,2	ENE	10	39	NNE	1	—	7	⌉
6	711,3	19,3	22,6	16,1	64	11,0	I Q.	15	23	ENE	7	—	0	
7	709,4	21,3	24,9	18,2	65	6,1	WSW	7	14	SSW	21	—	1	
8	709,1	21,7	25,5	19,2	61	9,0	SSW	10	23	SSW	22	—	2	
9	711,3	20,7	23,6	19,2	71	12,0	ESE	9	16	SSE	3	—	2	
10	712,5	20,9	23,7	18,1	79	9,5	MERID.	14	14	ESE	9	—	7	
Media I. decade	711,5	20,1	23,2	17,3	67	14,0						—	3,9	
11	711,6	21,8	26,5	19,0	70	15,7	OCCID.	24	31	W	24	—	6	
12	709,7	21,7	24,7	19,1	73	36,5	WNW	14	49	WNW	6	—	3	⌉
13	711,4	20,7	24,7	16,2	84	23,3	NW	12	51	NW	3	—	7	⌉
14	715,2	17,5	21,2	14,4	69	22,4	ENE	15	45	ENE	7	—	5	⌉
15	719,1	19,3	22,5	17,2	62	22,9	ENE	10	40	ENE	7	—	1	⌉
16	720,8	18,0	20,8	16,2	61	22,9	E	13	45	E	5	—	3	⌉
17	717,9	19,5	23,7	17,1	55	8,0	SW	7	17	S	20	—	0	
18	712,8	19,7	23,9	17,2	69	9,4	S	9	18	SSW	23	—	3	
19	711,6	20,5	24,0	17,7	78	12,0	OCCID.	20	20	NW	23	—	5	
20	712,9	20,3	23,7	17,8	75	20,5	OCCID.	24	29	WSW	15	—	1	
Media II. decade	714,3	19,9	23,6	17,2	70	19,4						—	3,4	
21	710,2	19,3	22,7	16,2	78	27,0	IV Q.	22	42	WNW	19	—	6	⌉
22	711,2	16,0	17,8	14,4	88	29,7	ESE	13	39	ESE	8	—	9	≡ n′ a ⌉
23	709,9	16,6	20,7	13,4	85	19,1	II Q.	21	33	ESE	7	—	7	⌉
24	709,1	18,1	19,2	17,0	85	23,6	III Q.	16	42	WNW	23	8,6	9	● n′ p ⌉
25	710,5	20,7	24,7	18,3	66	23,4	SW	11	38	WSW	20	—	6	⌉
26	711,0	17,8	20,0	16,2	78	15,8	MERID.	18	27	WSW	1	3,2	10	● p T ⌒ p
27	710,1	17,3	19,3	16,2	88	18,9	S	6	35	S	16	—	7	T p ⌉
28	714,3	17,4	19,2	15,3	86	14,6	E	10	26	NE	8	—	8	≡ n′ a
29	716,0	19,4	21,2	16,2	70	21,3	I Q.	21	32	ENE	6	—	7	
30	714,8	20,2	22,8	19,1	72	14,8	E	7	32	E	2	0,2	6	● p
Media III. decade	711,7	18,3	20,8	16,2	80	20,8						12,0	7,5	
Media mensile	712,5	19,4	22,5	16,9	72	18,1						12,0	4,9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	21,0	7,9	IV Q.	7,6	(*) 0,5	5	● p
2	24,8	7,6	S	6,6	—	2	
3	25,0	8,5	III Q.	7,0	—	2	
4	19,8	10,0	III Q.	5,3	3,8	7	● n′ a
5	19,6	7,0	III Q.	4,2	—	7	
6	24,0	6,7	N	6,3	—	0	
7	24,0	8,0	N	7,5	—	0	
8	23,4	9,5	I Q.	8,0	—	0	
9	22,5	8,9	N	6,3	—	1	
10	23,4	9,1	III Q.	6,1	—	5	
Media I. decade	22,8	8,3		6,5	4,3	2,9	
11	24,0	10,3	III Q.	5,7	—	2	
12	24,2	9,6	S	7,5	—	2	
13	24,0	10,2	S	5,4	—	5	
14	20,6	13,2	S	3,8	—	6	
15	24,0	9,0	MERID.	7,1	—	3	
16	24,5	10,0	II Q.	5,6	—	1	
17	24,0	9,0	MERID.	6,1	—	1	
18	21,3	8,0	S	5,2	—	4	
19	20,6	10,0	III Q.	3,3	—	4	
20	22,0	8,0	II Q.	5,0	—	5	
Media II. decade	22,9	9,7		5,5	—	3,3	
21	21,0	10,0	SE	4,3	(*) 2,4	9	● a
22	19,1	8,0	SE	5,4	2,6	10	● a p
23	16,0	9,2	III Q.	3,5	1,6	9	● n′ a
24	14,6	10,0	II Q.	3,0	0,7	9	● a
25	17,4	10,0	S	3,7	5,2	7	● p
26	16,1	7,7	S	5,5	3,7	7	● a p
27	17,0	7,0	S	2,8	—	8	
28	18,6	7,0	II Q.	3,5	—	3	
29	19,0	7,4	III Q.	5,3	—	8	
30	20,0	8,7	S	7,0	1,2	6	● a
Media III. decade	17,9	8,5		4,4	17,4	7,6	
Media mensile	21,2	8,8		5,5	21,7	4,6	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da				
1	11	4	»	—	2,0	»	● n″
2	10	5	»	—	—	»	
3	12	6	»	—	—	»	
4	19	7	»	—	10,8	»	● p
5	8	3	»	—	—	»	
6	18	6	»	—	—	»	
7	19	6	»	—	—	»	
8	20	7	»	—	6,4	»	● n″ K n″
9	15	4	»	—	—	»	
10	15	7	»	—	—	»	
Media I. decade	14,7	5,5			19,2		
11	15	9	»	—	—	»	
12	16	9	»	—	—	»	
13	19	7	»	—	—	»	
14	17	7	»	—	—	»	
15	14	6	»	—	—	»	
16	16	6	»	—	—	»	
17	15	6	»	—	—	»	
18	16	6	»	—	—	»	
19	18	6	»	—	—	»	
20	16	6	»	—	—	»	
Media II. decade	16,2	6,8			—		
21	15	5	»	—	—	»	
22	15	5	»	—	—	»	
23	14	4	»	—	15,4	»	●
24	14	5	»	—		»	●
25	14	5	»	—	—	»	
26	14	4	»	—	9,5	»	● n′
27	15	4	»	—	—	»	
28	15	4	»	—	4,8	»	● n′
29	15	5	»	—	—	»	
30	15	5	»	—	—	»	
Media III. decade	14,6	4,6			29,7	»	
Media mensile	15,2	5,6			48,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	20,2	23,8	17,5	85	1,1	ESE	6	4	NE	24	1,4	10	● n′ n″
2	21,5	27,8	17,2	78	4,6	ENE	9	12	SSE	16	2,8	6	● n′
3	23,1	29,2	17,9	72	6,2	ENE	13	12	ENE	6	—	3	
4	20,8	27,3	17,0	81	6,4	ENE	11	11	SSW	13	15,0	8	● p n″
5	19,8	23,9	16,1	81	2,6	II Q.	12	12	SSE	17	—	6	
6	20,8	26,9	14,7	74	2,8	II Q.	11	8	SSE	15	—	0	
7	21,5	27,6	16,3	76	5,5	ENE	14	9	ENE	5	—	0	
8	22,7	28,8	17,7	79	5,4	ENE	9	12	ENE	6	—	1	
9	22,2	27,7	17,6	81	5,0	E	7	12	E	5	—	1	⌂
10	22,5	27,3	17,9	85	5,3	ENE	10	12	ENE	7	—	2	
Media I. decade	21,5	27,0	17,0	79	4,5						19,2	3,7	
11	22,6	27,0	19,0	89	3,0	II Q.	9	14	SW	14	—	8	
12	24,0	28,2	20,4	80	5,7	II Q.	15	16	SSE	13	—	6	
13	21,7	23,8	18,2	78	5,7	E	10	12	ESE	14	2,0	9	● n′
14	19,8	23,6	16,1	76	1,8	ESE	6	7	ESE	20	—	7	
15	21,1	26,2	15,2	72	5,6	ESE	10	12	SSE	14	—	4	
16	20,9	26,4	15,0	66	4,4	II Q.	14	14	SE	15	—	0	
17	19,3	25,9	13,7	73	5,0	ENE	11	10	SW	16	—	0	
18	19,1	24,5	13,7	85	5,0	ENE	9	12	ENE	6	—	10	
19	20,7	25,1	17,9	89	3,2	ENE	9	6	ENE	7	—	9	
20	21,8	26,5	18,2	86	4,7	ENE	12	16	SSW	16	—	6	
Media II. decade	21,1	25,7	16,7	79	4,4						2,0	5,9	
21	20,9	26,1	16,9	86	6,9	ENE	11	18	N	20	57,8	6	● p n″ ≷ n″
22	17,4	21,7	15,8	79	5,7	ESE	12	16	ESE	15	—	1	
23	16,6	19,2	13,4	89	7,6	ENE	14	12	ENE	15	52,4	10	● a p n″
24	19,7	21,2	18,1	94	3,0	E	6	14	SSW	18	13,6	10	● n′ a p
25	21,2	24,8	18,6	89	4,5	II Q.	16	11	SSE	17	0,4	10	● n″
26	20,1	25,3	17,2	90	4,8	ENE	11	13	SSW	14	4,6	10	● p
27	20,4	25,2	17,1	88	4,8	ENE	6	16	SSW	15	0,8	10	●
28	20,1	24,9	16,9	88	3,4	ORIEN.	16	8	ESE	4	7,0	7	● n′ a
29	21,9	27,0	16,9	81	5,0	ENE	9	12	ENE	22	—	3	
30	21,9	27,4	18,8	82	6,9	ENE	13	15	ENE	2	—	2	
Media III. decade	20,0	24,3	16,8	87	5,3						136,6	6,9	
Media mensile	20,9	25,7	16,8	82	4,7						157,8	5,5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38,3	21,2	27,5	15,6	62	4,6	ENE	6	8	SW	16	0,4	7	● n"
2	39,0	22,0	28,5	15,5	62	3,2	SSW	5	9	ENE	21	—	0	
3	37,5	23,4	29,5	17,7	58	4,5	III Q.	12	12	ENE	21	—	0	
4	34,3	20,6	26,5	15,9	80	1,9	SSW	7	7	NNW	16	11,4	5	● apn" ≡ ∞ a < p
5	37,1	19,1	25,5	12,7	73	2,8	III Q.	11	13	ENE	21	0,2	4	● n' ≷ n'
6	36,0	21,9	27,6	16,7	60	4,2	III Q.	10	10	NE	22	—	0	≡ n' a
7	33,6	22,2	28,7	17,3	61	3,8	III Q.	9	15	ENE	21	—	0	≡ n' a
8	33,6	22,6	28,8	16,5	67	4,2	III Q.	13	13	WSW	19	7,8	4	● n" ≡ a ≷ ≡ n"
9	36,2	21,9	26,9	17,6	71	3,5	ORIEN.	10	11	ENE	20	—	3	≡ n' a ≷
10	37,0	22,4	27,5	18,4	69	2,6	III Q.	10	8	E	21	—	5	≡ n' a p
Media I. decade	36,3	21,7	27,7	16,4	66	3,5						19,8	2,8	
11	35,2	22,8	27,5	18,6	69	3,7	II Q.	6	12	ENE	21	—	9	
12	33,7	23,3	29,3	17,5	63	2,3	II Q.	8	7	SW	16	—	3	∞ p
13	35,7	24,6	30,2	19,8	60	5,5	ENE	6	13	NE	24	—	3	∞ p
14	40,4	21,7	27,0	18,5	65	3,6	III Q.	11	12	NE	1	—	6	∞ p
15	43,9	24,2	29,5	17,3	60	6,6	ENE	10	16	ENE	23	—	0	
16	45,6	22,6	28,3	18,9	66	3,9	III Q.	10	10	WSW	17	—	3	≡ n' a
17	42,1	22,5	28,0	17,9	64	4,0	III Q.	11	10	WSW	16	—	0	
18	36,5	22,8	27,7	19,3	66	3,5	III Q.	13	10	SW	16	—	7	∞ ≡ n' a p n"
19	36,2	22,7	27,5	19,4	68	3,3	SW	5	9	SW	17	—	7	∞ ≡ n' a p n"
20	37,6	23,1	28,7	18,2	68	3,1	III Q.	17	9	SW	16	—	3	∞ ≡ n' a p
Media II. decade	38,7	23,0	28,4	18,5	65	4,0						—	4,1	
21	34,9	20,8	27,1	17,2	73	3,1	III Q.	12	11	ESE	17	—	6	≡ ≷ p n"
22	36,6	19,9	24,0	14,8	67	3,1	SW	6	5	ESE	8	—	10	≡ n'
23	33,7	21,3	24,7	18,5	70	3,4	III Q.	10	10	NE	23	—	9	≡
24	33,8	19,5	21,5	17,9	91	1,9	SW	8	10	NE	2	6,2	10	● a p ≡
25	34,8	20,2	23,9	17,7	81	1,7	OCCID.	8	4	WNW	13	2,8	10	● a n" ≡
26	35,6	19,1	23,5	16,5	70	3,5	I Q.	15	11	NE	18	1,4	7	● n' p ≡ n' a n"
27	34,9	19,4	24,5	15,9	72	4,4	I Q.	14	11	NE	19	2,2	6	● n' ≡ n' p
28	40,3	19,9	25,1	15,4	66	3,2	ORIEN.	11	13	NE	20	—	1	≡ n' a p
29	42,0	17,9	22,2	15,3	80	1,8	SW	8	4	SW	14	0,4	8	● p ≡ p
30	41,0	16,3	17,5	14,5	96	1,8	SE	5	4	ENE	9	17,6	8	● n' a p ≡ ≷
Media III. decade	36,8	19,4	23,4	6,4	77	2,8						30,6	7,5	
Media mensile	37,3	21,4	26,5	17,1	69	3,4						50,4	4,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	36,2	20,2	26,4	14,8	62	6,0	ENE	9	12	NNW	23	—	9	
2	37,0	20,9	28,6	15,6	60	5,0	NNW	10	8	NNW	3	0,3	4	● n'
3	35,5	22,0	29,4	16,0	56	4,4	ENE	11	12	ESE	15	—	2	
4	32,2	20,4	28,1	15,9	71	5,8	ENE	10	22	NNW	18	15,5	8	● p n" ∞ n' a K p
5	34,5	19,0	26,2	13,8	68	5,0	ENE	16	10	ENE	23	—	7	
6	33,6	20,2	26,5	14,6	67	4,4	ENE	10	11	NNW	18	—	1	△
7	31,5	21,0	27,2	15,7	64	3,6	I Q.	12	11	NNW	18	—	1	△
8	31,5	20,7	28,6	15,7	68	4,2	ESE	5	18	ESE	19	13,6	5	● p n" K p n' ≡
9	33,6	20,6	26,6	15,9	69	3,6	IV Q.	11	9	ENE	23	—	4	
10	34,6	21,5	26,2	17,6	72	4,0	ENE	7	8	ENE	1	—	7	∞ a
Media I. decade	34,0	20,7	27,4	15,6	66	4,6						29,4	4,8	
11	33,3	22,1	27,2	17,5	70	5,2	ENE	11	11	ENE	2	—	8	△ ∞ n' a
12	31,5	23,4	29,1	16,7	64	4,9	ORIEN.	12	17	SSE	18	—	4	∞ n' a
13	33,2	23,1	28,9	17,8	66	3,0	ESE	6	9	SE	15	—	6	∞ n' a
14	37,5	20,4	25,2	18,1	75	4,4	ENE	7	12	SSE	13	0,3	6	● n'
15	41,9	21,3	27,6	16,5	62	5,9	ENE	8	11	ENE	24	—	2	
16	43,7	20,9	25,2	16,6	63	4,9	ENE	7	12	S	14	—	4	∞ n' a
17	40,7	20,2	26,8	14,6	65	3,7	ENE	9	9	SSW	14	—	2	∞ n' a
18	35,2	21,0	25,2	17,9	66	7,2	ENE	10	13	ENE	23	—	6	∞ n' a
19	33,4	21,1	25,8	17,8	73	5,5	ENE	9	12	ENE	2	0,7	6	● n' ≡ n' a
20	34,8	21,3	27,3	16,6	67	6,5	ENE	9	13	SSE	18	—	2	∞ a
Media II. decade	36,5	21,5	26,8	17,0	67	5,1						1,0	4,6	
21	32,7	19,5	24,1	16,1	75	5,3	ENE	8	15	ENE	1	4,0	8	● p n" K p n"
22	33,5	18,8	24,0	14,6	71	3,7	I Q.	12	14	ESE	15	—	7	
23	31,8	18,6	21,0	16,2	81	6,4	ORIEN.	20	14	ESE	18	12,3	9	● n' a p ≡ n' a
24	31,2	18,0	21,2	16,2	89	1,9	ORIEN.	11	5	ESE	1	18,4	10	● n' a p ≡ a
25	32,4	19,6	24,1	16,6	77	6,7	ENE	8	20	»	17	17,5	8	● n" ≡ n' a K n"
26	32,9	18,2	22,1	15,6	78	4,3	SSE	6	14	SSE	14	1,3	9	● n"
27	32,2	18,5	22,9	15,9	75	4,6	ENE	8	13	SSE	15	2,3	8	● n' a p ≡ a
28	37,2	18,2	23,2	15,3	73	5,2	I Q.	15	13	ENE	2	—	6	
29	39,7	17,1	20,9	14,8	83	2,7	IV Q.	11	9	NNW	11	0,6	9	● n' p
30	38,3	16,1	17,8	14,6	91	2,6	NNW	7	9	WNW	14	7,4	9	● n' a p K n' p
Media III. decade	34,2	18,3	22,1	15,6	79	4,3						63,8	8,3	
Media mensile	34,9	20,2	25,4	16,1	67	4,7						94,2	5,9	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	29	25	29	31	28	29	31	31	31	31	29,5	31	32	31	30	32	30	31	31	28	30	30,6	31	30	26	24	25	26	29	27	27	32	27,7	29,3
				22	22	22	20	21	21	21	21	20	20	21,0	21	22	20	19	20	21	18	17	18	20	19,6	19	19	17	20	23	22	21	20	21	20	20,2	20,3
Piuca		Postumia	501	25	25	24	26	26	19	22	25	25	25	24,2	24	25	25	21	19	18	20	19	24	24	21,9	24	22	13	22	20	21	21	20	20	21	20,4	22,2
				13	14	9	11	13	10	10	10	13	12	11,5	12	16	15	13	11	11	9	6	8	11	11,2	14	13	5	8	15	16	15	16	15	10	12,7	11,8
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	19	19	20	23	20	19	19	24	21	23	20,7	24	22	20	20	19	18	18	19	19	19	19,8	21	20	15	16	17	18	18	18	19	20	18,2	19,6
				14	15	14	12	13	13	12	13	12	12	13,0	12	14	13	12	14	12	8	9	12	13	11,9	13	12	12	13	14	16	15	13	13	13	13,4	12,8
id.		Abbazia	11	22	27	28	25	25	26	26	26	26	26	25,7	26	27	26	25	25	26	24	23	24	24	25,0	24	22	21	22	23	24	23	24	26	25	23,4	24.7
				19	21	19	18	20	18	18	19	18	19	18,9	20	22	20	18	18	18	15	15	20	18	18,4	18	18	15	20	21	19	19	19	20	19	18,8	18,7
Arsa		Poglie	41	27	33	27	30	28	28	28	30	30	30	29,1	30	30	31	28	29	27	28	28	27	28	28,6	28	28	25	25	23	26	27	27	29	30	26,8	28,2
				18	20	17	15	19	16	14	16	15	16	16,6	20	18	17	20	17	20	11	12	17	17	16,9	14	16	12	20	19	18	17	17	17	16	15,6	16,4
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	25	28	28	28	26	26	27	27	27	28	27,0	28	29	28	24	27	27	26	26	26	27	26,8	28	25	25	26	26	26	25	25	28	30	26,4	26,7
				14	14	14	15	17	16	16	17	17	18	15,8	19	20	21	17	14	15	14	14	19	18	17,1	18	18	16	19	20	18	19	19	16	16	17,9	16,9
Timavo		Cà di Caccia	937	23	15	21	24	24	18	21	27	27	26	22,6	23	24	24	20	20	19	19	23	21	21	21,4	22	21	13	16	17	17	18	17	21	26	18,8	20,9
				12	13	11	9	12	12	9	9	10	11	10,8	10	14	14	11	11	12	5	5	15	14	11,1	12	9	7	14	16	15	14	13	13	10	12,3	11,4
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	27	23	26	28	28	25	26	27	27	27	26,4	26	26	27	28	27	28	29	29	31	30	28,1	31	31	29	29	31	29	28	29	31	30	29,8	28,1
				17	17	17	16	15	15	15	16	16	16	16,0	17	17	18	17	22	20	20	15	11	12	16,9	12	11	13	12	13	13	12	12	12	12	12,2	15,0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	22	19	23	25	23	17	22	24	25	24	22,4	25	23	23	16	17	19	21	20	20	22	20,6	23	22	11	17	18	19	19	19	21	21	19,0	20,7
				14	13	14	15	13	11	11	13	14	15	13,3	16	18	16	11	11	12	10	10	10	15	12,9	15	12	6	8	16	17	15	13	14	13	12,9	13,0
id.	Torre	Vedronza	320	24	25	26	24	23	24	24	25	25	25	25,4	25	23	26	21	24	23	22	21	24	23	23,2	23	20	20	19	22	23	22	22	25	25	22,1	23,3
				15	14	14	13	12	11	12	11	13	13	12,8	14	17	16	12	11	11	9	11	15	16	13,2	15	11	12	16	14	15	15	13	12	13	13,6	13,2
id.	Natisone	Montemaggiore	954	22	20	22	24	21	19	22	23	23	23	21,9	23	20	21	20	19	21	21	21	20	18	20,4	19	19	17	17	17	19	18	19	20	22	18,6	20,3
				14	15	16	16	14	13	15	16	16	16	15,1	16	18	18	12	14	13	13	13	15	16	14,8	16	13	11	13	15	15	14	14	16	17	14,4	14,8
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	25	30	31	32	26	30	29	30	29	29	29,1	31	30	30	26	29	29	29	28	28	28	28,8	26	22	24	23	27	28	28	27	29	27	26,1	28,0
				19	19	19	19	18	18	19	18	19	19	18,7	21	22	24	17	18	18	15	17	19	15	18,6	14	19	15	14	19	19	18	19	18	18	17,3	18,2
Drava	Sesto	Sesto	1518	21	24	27	22	20	26	25	24	23	25	23,7	23	25	24	18	25	25	26	21	20	22	24,9	21	18	18	17	18	16	17	18	19	18	18,0	22,2
				7	10	10	10	10	10	9	10	9	11	9,6	12	12	11	10	7	11	9	10	11	10	10,3	10	8	9	10	10	8	9	8	8	9	8,9	9,6
id.	Scilizza	Tarvisio	751	25	24	26	24	23	21	26	27	27	27	25,0	27	28	26	20	19	23	24	27	25	24	24,3	27	26	16	19	19	22	22	22	22	26	22,1	23,8
				12	10	10	12	12	9	8	8	9	13	10,3	14	14	14	11	8	9	6	8	11	11	10,6	17	12	5	13	12	13	12	10	10	10	11,4	10,8
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	19	20	19	17	18	18	20	22	19	22	19,4	22	21	22	22	16	22	20	20	17	18	20,0	20	19	16	14	14	17	14	16	18	19	16,7	18,7
				9	10	11	9	8	8	10	10	9	12	9,6	12	13	14	12	10	11	10	10	11	10	11,3	11	9	9	12	12	11	9	9	8	9	9,9	10,3
id.	Lumiei	Sauris	1300	31	30	30	31	33	33	29	31	32	34	31,4	33	32	29	23	24	26	24	24	25	25	26,5	23	21	20	19	20	20	20	23	20	22	20,8	26,2
				11	13	13	14	15	15	14	15	16	16	14,2	15	13	14	10	11	13	14	10	13	13	12,6	12	10	9	9	8	7	9	9	10	11	9,4	12,1
id.	Bût	Timau	821	23	24	26	26	21	21	26	26	26	23	24,2	25	23	24	24	26	27	19	23	23	22	23,6	23	21	18	16	17	17	19	20	20	23	19,4	22,4
				14	14	14	14	14	14	11	11	14	16	13,6	18	19	16	16	13	15	11	12	15	16	15,1	17	14	14	13	16	16	16	14	14	13	14,7	14,5
id.	Chiarsò	Paularo	690	25	25	26	26	22	23	26	26	27	25	25,1	25	24	25	25	21	26	26	24	23	23	24,2	25	23	20	18	19	21	19	20	22	25	21,2	23,5
				14	12	13	13	13	11	12	11	13	14	12,6	16	17	17	17	11	12	11	12	14	15	14,2	17	12	13	13	16	15	14	14	12	14	14,0	13,6
id.	Fella	Pontebba	562	24	26	28	23	22	26	28	29	28	28	26,2	27	28	24	20	26	25	27	26	26	28	25,7	27	20	20	19	20	22	24	24	26	25	22,7	24,9
				12	12	11	12	10	11	10	10	11	15	11,4	17	18	14	11	14	9	8	13	13	13	13,0	12	10	12	15	14	14	14	11	11	12	12,5	12,3
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	23	23	23	23	22	22	22	24	24	24	23,0	25	25	23	22	23	21	21	23	24	24	23,1	23	17	19	19	21	19	21	24	22	22	20,7	22,3
				14	14	14	14	12	11	10	12	14	17	13,2	17	17	16	11	12	10	12	13	14	15	13,7	13	12	14	15	14	14	12	11	12	10	12,7	13,2
id.	Settimana	Claut	600	25	27	27	24	24	26	28	27	26	27	26,1	28	27	28	23	26	25	26	23	26	26	25,8	26	22	17	18	22	20	20	23	24	25	21,7	24,5
				13	13	14	13	12	11	12	12	12	13	12,5	15	17	16	16	13	16	12	14	13	15	14,7	14	14	13	14	14	13	13	12	11	12	13,0	13,4
Piave		S. Stefano di Cadore	908	22	20	23	25	21	19	24	25	23	24	22,6	24	24	24	24	24	25	24	24	23	21	23,7	23	24	18	16	20	19	17	18	19	19	19,3	21,9
				10	9	10	10	10	7	7	7	8	10	8,8	11	12	10	9	7	10	10	10	13	13	10,5	13	10	12	16	13	11	11	10	8	8	11,2	10,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	16	17	20	22	18	17	21	22	20	20	19,3	21	22	22	22	17	21	20	20	19	18	20,2	20	17	14	13	14	16	14	14	15	16	15,3	18,3
				7	7	8	11	8	8	8	10	8	8	8,3	10	10	10	10	8	8	10	10	11	9	9,6	10	8	9	11	10	8	10	8	8	9	9,1	9,0

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei . . .	Auronzo	864	24	24	27	26	24	22	25	26	27	26	25,1	26	26	28	26	22	26	24	25	23	22	24,8	25	25	19	16	17	19	18	19	20	20	19,8	23,2
				11	12	12	15	12	13	12	13	12	14	12,6	15	15	16	17	13	16	12	13	14	13	14,4	14	12	12	13	15	13	12	11	10	12	12,4	13,1
id.		Perarolo	532	24	27	27	23	22	25	26	24	26	25	24,9	25	26	27	23	25	25	24	23	23	25	24,6	24	20	19	18	22	20	21	20	21	19	20,4	23,3
				11	13	14	14	11	12	12	12	12	13	12,4	14	16	16	12	12	13	12	13	16	15	13,9	14	14	15	15	14	14	13	11	12	13	13,5	13,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo . .	1338	20	22	23	22	23	22	23	23	23	24	22,5	21	20	19	20	19	18	20	21	19	18	19,5	18	14	14	13	15	16	14	16	18	20	15,8	19,3
				6	8	9	10	8	7	8	8	8	7	7,9	7	7	6	6	4	5	4	5	3	5	5,2	5	3	4	2	4	4	3	3	4	6	3,8	5,6
id.	Cordevole . .	Arabba	1612	16	17	20	22	21	20	20	23	20	19	19,8	21	22	22	23	18	22	21	20	18	17	20,4	16	13	14	13	10	8	14	12	12	14	12,6	17,6
				7	7	8	9	9	8	8	9	8	9	8,2	11	11	9	9	8	9	9	8	8	8	9,0	6	9	9	7	7	5	10	7	5	6	7,1	8,1
id.	id.	Caprile	1023	27	27	24	23	25	27	27	25	24	25	25,4	27	29	21	27	26	26	25	24	25	23	25,3	25	24	19	23	18	18	20	21	21	23	21,2	24,0
				10	11	11	9	8	9	10	9	10	14	10,1	13	12	14	10	13	11	10	14	12	11	12,0	10	9	11	12	10	10	9	9	10	9	9,9	10,7
id.	id.	Agordo	611	21	24	25	26	23	23	25	25	26	25	24,3	26	26	26	27	27	26	26	25	24	24	25,7	25	25	19	18	18	21	20	19	22	21	20,8	23,6
				10	12	12	12	11	10	10	11	11	10	10,9	14	14	13	14	11	11	13	15	15	12	13,2	12	12	12	14	14	13	13	12	10	11	12,3	12,1
id.	Sonna . . .	Passo di Croce d'Aune	1045	19	19	19	21	20	18	20	19	19	20	19,4	20	20	20	20	20	21	19	19	18	20	19,7	20	19	16	16	16	18	17	16	17	18	17,3	18,8
				14	15	15	16	14	15	15	15	15	16	15,0	17	17	18	18	18	16	15	15	14	15	16,3	15	14	12	14	13	14	13	12	13	13	13,3	14,9
Brenta		Pergine	480	20	21	23	23	23	20	24	25	24	23	22,6	23	24	24	24	24	23	23	22	21	23	23,1	22	20	20	19	19	20	19	19	19	18	19,5	21,7
				14	16	14	15	13	13	13	14	14	16	14,2	16	15	17	18	15	18	13	13	14	15	15,4	14	11	13	13	13	12	13	11	11	11	12,2	13,9
id.	Cismon . . .	S. Martino di Castrozza	1444	17	17	20	20	18	18	19	20	19	19	18,7	21	23	21	20	20	19	19	19	20	20	20,2	19	17	13	13	13	13	14	13	13	14	14,2	17,7
				7	8	9	10	7	8	9	9	8	10	8,5	19	10	12	10	9	9	7	9	8	8	10,1	8	7	10	10	9	9	7	7	7	7	8,1	8,9
id.	Valstagna . .	Gallio	1090	18	20	21	22	19	20	21	21	21	22	20,5	22	23	22	23	21	20	20	20	20	20	21,1	20	19	17	17	16	20	17	12	17	20	17,5	19,7
				9	11	11	12	9	9	8	8	11	12	10,0	12	13	12	14	11	13	7	10	10	10	11,2	10	10	12	13	11	10	9	10	10	11	10,6	10,6
Bacchiglione . . .	Astico . . .	Lavarone	1171	18	20	21	23	21	20	21	22	22	21	20,9	21	22	23	23	20	21	20	21	20	20	21,1	21	19	18	15	15	18	16	16	17	18	17,3	19,8
				10	12	10	11	8	9	10	11	10	11	10,2	12	13	13	13	11	10	8	10	12	10	11,2	10	10	11	12	12	10	11	9	10	11	10,6	10,7
id.	Ghélpach . .	Asiago	999	20	21	23	23	21	21	22	23	23	23	22,0	22	23	24	24	21	22	21	22	21	22	22,2	21	19	18	18	17	20	18	19	19	20	18,9	21,0
				8	10	9	7	8	5	6	7	9	11	8,0	11	10	11	15	10	12	4	7	10	7	9,7	8	13	14	13	10	6	13	8	8	8	10,1	9,3
Agno-Guà		Recoaro	445	22	26	26	27	23	25	25	26	25	26	25,1	25	25	27	25	23	26	23	25	22	25	24,6	25	29	20	17	19	22	21	20	22	22	21,7	23,8
				13	13	13	13	12	12	12	12	15	16	13,1	16	15	15	16	13	16	10	12	13	13	13,9	13	14	14	14	15	12	13	12	12	14	13,3	13,4
Adige	Sliniga . . .	Slingia	1726	20	21	20	20	20	19	12	18	18	18	18,6	18	18	20	20	20	19	19	20	16	16	18,6	17	11	16	16	11	13	12	11	10	15	13,2	16,8
				10	9	9	7	5	6	7	11	11	11	8,6	10	10	10	10	10	8	7	7	6	7	8,5	7	4	5	6	7	8	8	7	7	6	6,5	7,9
id.	Solda . . .	Solda di Dentro . .	1845	20	19	20	18	20	19	20	21	19	20	18,5	18	20	19	18	17	18	20	19	17	17	18,3	15	13	15	13	12	11	12	10	11	13	12,5	16,4
				9	9	10	8	10	9	10	11	10	10	9,6	9	9	10	10	9	8	9	10	9	8	9,1	7	7	6	8	7	6	5	6	4	5	6,1	8,3
id.		Silandro	706	20	23	24	25	22	22	22	24	24	23	22,9	24	23	25	27	22	24	23	23	23	23	23,7	23	22	20	20	20	20	20	20	20	19	20,4	22,3
				12	13	14	15	11	12	13	14	15	16	13,5	17	15	15	17	14	15	14	14	16	16	15,3	16	11	13	15	15	14	14	13	11	13	13,4	14,1
id.	Fosse . . .	Casere di Sotto . . .	1782	21	22	23	19	19	21	22	23	24	24	21,8	23	22	23	22	24	23	25	26	24	25	23,7	21	21	21	21	21	21	20	19	21	17	20,3	21,9
				5	5	4	4	3	4	4	4	5	5	4,4	4	4	5	5	5	4	6	6	7	7	5,3	6	6	7	8	7	7	6	5	7	6	6,5	5,4
id.	Passirio . .	Monteneve	2332	15	16	18	16	13	16	17	18	15	17	16,1	15	18	17	17	17	17	18	16	15	17	16,7	15	13	10	11	13	11	9	12	12	10	11,6	14,5
				7	9	11	14	6	9	10	9	10	11	9,6	10	10	10	8	9	9	8	9	9	10	9,2	10	7	8	9	8	6	6	7	8	6	7,5	8,8
id.	id.	Tolle di Sopra . . .	1400	20	23	23	17	20	23	21	20	21	19	20,7	19	22	23	21	23	20	21	19	19	20	20,7	17	14	12	13	14	12	15	19	15	15	14,6	18,7
				9	8	10	10	6	8	10	9	10	11	9,1	12	11	11	12	12	11	10	11	10	10	10,9	10	7	7	8	10	8	7	8	8	9	8,2	9,4
id.	Isarco . . .	Terme Brènnero . .	1309	22	23	24	25	22	21	24	24	24	21	23,1	22	22	21	22	20	19	23	24	22	21	21,6	19	20	18	18	18	19	15	16	20	13	17,3	20,7
				14	15	16	17	15	11	14	15	14	15	14,6	16	16	15	16	14	12	17	18	15	14	14,9	14	15	14	14	16	11	9	10	12	11	12,6	14,0
id.	id.	Colle Isarco	1082	22	20	20	22	19	21	19	20	21	19	20,3	20	22	23	20	20	21	20	22	19	20	20,7	21	19	17	16	18	17	15	15	17	17	17,2	19,4
				11	12	14	15	9	8	10	10	12	11	11,2	14	13	15	15	12	12	12	12	14	13	13,2	14	8	12	13	14	13	12	11	10	12	11,9	12,1
id.	Flères . . .	Flères	1246	18	21	22	25	20	21	24	25	19	20	21,5	22	21	19	21	20	25	25	25	23	27	22,8	25	23	18	16	18	19	15	14	19	18	18,5	20,9
				10	10	12	14	9	10	11	11	13	13	11,3	14	13	14	13	10	12	13	13	14	16	13,2	14	13	9	12	12	12	10	10	10	11	11,3	11,9
id.	Anterselva .	Anterselva di Mezzo .	1236	20	21	25	28	25	14	16	15	11	13	18,8	26	25	27	24	20	25	27	25	23	24	24,6	22	19	20	17	18	21	18	17	21	22	19,5	21,0
				9	11	12	14	11	9	10	9	10	8	10,3	11	13	13	14	11	11	12	13	15	14	12,7	15	11	11	13	14	12	11	10	10	10	11,7	11,6

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
(segue) Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	21 12	19 12	19 14	19 12	17 10	16 9	17 9	19 10	17 11	17 11	18,0 11,0	18 12	17 11	14 11	16 11	15 10	17 12	16 11	18 11	14 12	16 12	16,1 11,3	16 11	15 11	15 11	15 11	15 11	16 9	14 10	14 9	14 9	16 11		15,0 10,3	16,4 10,8
id.	Aurino	Casere	1600	14 6	20 6	20 10	23 11	17 5	19 5	23 5	23 7	22 8	21 8	20,2 7,1	20 10	19 10	23 10	20 11	15 9	22 7	22 7	21 7	20 8	20 10	20,2 8,9	15 4	15 6	16 10	13 11	12 9	12 8	13 7	18 8	17 8	17 7		14,3 7,4	18,2 7,8
id.	Riva	Riva di Tures	1600	18 5	19 5	21 5	18 6	17 5	19 5	20 6	19 8	20 8	21 8	19,2 6,1	20 9	22 9	20 8	17 10	20 10	19 6	20 6	18 7	16 10	19 8	19,1 8,3	17 10	16 5	15 10	16 9	15 9	15 8	14 7	17 6	18 5	13 8		15,6 7,7	18,0 7,4
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	17 6	15 5	18 5	18 5	17 4	17 4	16 4	17 5	17 5	18 7	17,0 5,0	19 9	18 8	18 7	17 7	16 6	18 6	17 6	16 7	16 6	15 6	17,0 6,8	16 4	15 4	15 5	14 5	13 6	13 5	13 5	14 3	12 4	12 4		13,7 4,5	15,9 5,4
id.	id.	Corvara	1558	20 9	19 8	20 9	20 10	23 12	24 13	23 11	22 10	21 9	24 13	21,6 10,4	25 13	26 14	26 13	20 13	22 12	23 13	24 14	23 14	22 13	21 12	23,3 13,1	20 10	19 9	16 9	18 8	17 9	16 10	17 10	19 13	18 12	16 12		17,6 10,2	20,8 11,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	17 5	19 6	20 8	24 9	22 7	19 6	23 7	24 7	22 6	22 7	21,2 6,9	23 9	24 8	26 9	24 12	19 7	23 10	24 9	25 7	19 9	21 6	22,8 8,6	22 7	19 5	16 10	16 10	17 7	18 8	16 7	16 6	19 6	16 5		17,5 7,1	20,5 7,5
id.	Rienza	Maranza	1415	20 9	20 11	20 11	21 14	17 8	18 9	20 11	20 11	19 10	20 12	19,5 11,1	21 13	21 13	22 12	18 13	20 12	20 12	20 12	19 12	19 13	21 13	20,1 12,5	19 12	17 11	15 11	16 11	15 12	16 9	15 9	17 10	17 9	14 11		16,1 10,5	18,6 11,4
id.	id.	Spinga	1105	21 14	20 12	21 14	22 15	21 13	19 12	20 13	22 14	22 14	21 14	20,9 13,5	22 15	22 15	23 16	23 14	22 14	22 14	22 15	22 16	22 16	21 16	22,1 15,1	22 16	20 12	17 12	16 12	16 12	16 12	16 12	17 12	19 12	19 12		17,8 12,4	20,3 13,7
id.	Gardena	Ortisei	1236	19 6	22 7	24 10	25 9	22 6	21 7	24 7	24 7	24 9	22 10	22,7 7,8	23 10	23 7	25 10	26 9	21 7	25 9	23 10	21 10	23 10	22 8	23,2 9,0	24 9	22 5	19 11	19 11	18 9	19 9	18 10	17 8	19 6	19 11		19,4 8,9	21,8 8,6
id.	Isarco	Castello di Presule	868	20 13	24 14	24 16	26 17	24 12	23 13	24 14	25 15	24 14	24 16	23,8 14,4	24 17	25 16	26 17	27 17	24 15	25 15	24 16	24 16	23 17	24 16	24,6 16,2	24 15	24 13	21 14	21 15	18 15	21 13	19 12	19 13	20 13	20 13		20,7 13,6	23,0 14,7
id.	Tàlvera	Vanga	1085	24 10	26 12	26 14	28 15	25 10	25 11	26 12	27 13	27 12	25 13	25,9 12,2	25 11	26 16	27 15	28 15	25 12	27 13	25 13	25 16	24 14	24 14	25,6 14,2	25 14	23 11	22 12	20 12	19 12	22 13	20 12	23 14	24 12	16 12		21,4 12,4	24,3 12,7
id.	Noce	Peio	1580	20 8	23 8	25 9	21 10	23 7	23 7	23 9	21 9	21 8	22 11	22,2 8,6	21 10	25 11	23 12	25 10	25 10	24 11	23 10	22 10	22 10	22 9	23,2 10,3	20 9	17 9	15 8	16 8	17 9	16 7	17 7	15 7	15 7	17 7		16,3 7,8	20,6 8,9
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »
id.	id.	Fucine	977	21 10	22 10	22 12	24 13	23 8	20 10	22 11	23 11	23 12	22 8	22,2 10,5	22 13	23 12	23 12	24 12	22 12	23 13	22 11	22 12	23 12	21 11	22,5 12,0	21 11	21 11	18 13	16 12	17 11	18 9	17 11	18 9	18 10	18 10		18,2 10,7	21,0 11,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	18 10	19 11	19 11	21 13	19 10	17 11	19 12	20 12	19 11	19 13	19,0 11,4	19 13	19 13	19 13	21 14	19 12	20 12	19 12	20 13	19 13	18 11	19,3 12,6	19 11	17 10	16 11	14 10	16 10	16 9	15 9	14 9	15 9	13 10		15,5 9,8	17,9 11,3
id.	Pescara	Provès	1414	17 10	19 11	19 12	21 13	19 9	18 10	19 12	20 11	19 11	17 12	18,8 11,1	18 12	19 13	20 13	20 13	19 12	20 12	19 12	19 13	19 13	18 11	19,1 12,4	19 12	18 11	14 11	14 11	13 11	13 10	12 10	14 10	16 10	12 10		14,5 10,6	17,5 11,4
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	17 10	19 10	19 9	21 11	20 17	17 8	19 10	20 10	19 10	18 11	18,9 8,6	19 11	20 11	20 11	20 12	19 10	20 10	19 11	20 10	18 10	19 10	19,4 10,7	19 12	15 10	16 12	16 10	15 10	15 10	15 10	15 10	16 10	13 9		15,4 10,3	17,9 9,9
id.	Sporeggio	Paganella	1850	12 8	15 8	15 7	17 10	16 7	15 6	15 7	16 8	17 8	17 9	15,5 7,8	18 10	18 10	19 11	19 10	18 10	18 9	15 8	15 8	15 8	16 9	17,1 9,3	15 10	14 6	12 7	12 7	12 6	11 7	9 6	9 7	10 6	10 5		11,4 6,7	14,7 7,9
id.	Noce	Mezzolombardo	215	28 13	29 16	30 15	21 15	24 15	29 15	30 14	29 17	28 15	27 17	27,5 15,1	28 17	30 16	30 17	26 18	30 15	28 15	28 15	27 18	28 17	29 19	28,4 16.7	26 19	25 14	21 16	22 18	23 17	24 16	24 16	26 14	22 14	18 15		23,1 15,9	26,3 15,9
id.	Travignolo	Predazzo	1020	18 8	22 11	25 11	26 11	25 9	22 9	24 10	25 10	26 11	24 12	23,7 10,2	25 12	26 12	26 13	28 13	22 11	26 14	24 12	24 13	23 13	25 11	24,9 12,4	25 11	11 10	22 11	17 11	17 11	18 10	18 11	18 10	20 10	21 11		19,7 10,6	22,8 11,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	21 8	22 9	20 8	21 7	20 8	21 8	21 8	20 7	21 7	20 8	20,7 7,8	21 8	22 9	22 9	23 10	21 9	21 9	20 9	19 9	20 9	19 8	20,8 8,9	18 8	17 8	18 8	18 8	17 8	19 9	17 8	17 8	18 8	18 8		17,7 8,1	19,7 8,3
id.		Ronzo	974	25 19	22 15	22 15	22 15	23 12	23 13	21 13	22 14	21 15	22 16	22,3 14,7	22 16	23 16	22 16	23 17	22 16	22 15	19 13	21 17	22 15	21 14	22,7 15,5	22 14	20 14	19 14	17 14	18 14	20 14	18 9	18 12	18 12	19 13		18,9 13,5	21,3 14,6

Note meteorologiche del mese di Settembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo settembre, come quella di agosto, è in eccesso rispetto al valor normale. L'eccesso oscilla tra 2° e 3° nella Venezia Euganea, e tra i 3° e i 4° gradi altrove.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settem. 1932	19,8	22,8	20,9	19,2	22,1	22,2	21,3	19,4	22,1	21,6	21,2	21,4
Val. medio	15,9	19,1	18,2	16,6	20,0	19,4	18,7	16,4	20,0	19,0	17,2	18,0

2. L'andamento generale della temperatura nel corso del mese è leggermente decrescente e presenta numerose oscillazioni di 3-4 giorni ciascuna, alcune abbastanza ampie, tanto che gli estremi mensili, nelle varie località, risultano in giorni diversi.

La *massima diurna* principale si verifica al 3 a Gorizia, a Trento, a Cortina, ad Udine; all'11 al Venda (26°,5); al 12 a Treviso, a Conegliano, a Vicenza; al 13 nelle altre località, ossia a Belluno, a Venezia (29°,0), a Padova (30°,3), a Bolzano, a Rovigno, a S. Michele, ecc.

La *minima diurna* principale poi si presenta al 5 nella Vallata dell'Adige, al 6 a Padova (14°,3), a Cortina; al 17 a Pisino, a Venezia (15°,5), a Rovigo, a Vicenza, a Conegliano; al 18 a Rovigno; al 22 a Udine; al 23 a Trieste, a Gorizia, a Treviso, al Venda (13°,4), a Fiume.

L'ampiezza dell'*escursione termometrica* è 13°,1 al Venda, 13°,5 a Venezia, 16°,0 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu inferiore che a Padova in 19 giorni (dall'1 al 3, dall'11 al 13, il 17 e 18, dal 20 al 24 e dal 26 al 31); la massima diurna al Venda fu superiore che a Padova al giorno 22. Al giorno 22 si ebbe anche la massima differenza tra le minime delle due località (5°,0), al 2 la differenza fu 4°,0; le altre differenze sono inferiori a questi numeri.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	962	1268	1517	1807	2236
Numero di stazioni	15	10	11	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	22,8	20,6	18,6	17,3	16,0	14,7	12,9	11,5
Temper. media seconda decade .	22,7	21,1	19,0	17,9	16,4	15,9	13,6	12,3
Temper. media terza decade . .	21,5	19,1	17,0	15,7	13,7	12,1	10,5	9,6
Temperatura media mensile . .	22,3	20,3	18,2	17,0	15,4	14,2	12,3	11,1

4. Escluso Belluno, in tutte le altre località il *grado di nebulosità* fu o uguale (a Venezia) o superiore al valor normale.

In parecchie località a Trento, a Gorizia, a Trieste, a Padova l'eccesso superò il decimo di cielo coperto.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Settem. 1932	4,8	5,3	5,5	5,1	4,7	5,0	5,1	4,3	5,1	5,9	4,8
Val. medio	4,0	4,3	4,4	5,8	4,2	5,0	4,1	3,8	4,4	4,7	4,3

5. Nessuna segnalazione di precipitazioni allo stato di *neve* venne registrata a quote inferiori ai 2300 m., quota della stazione più alta; la neve al suolo pertanto resta limitata ai soli nevai e ghiacciai.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo settembre col loro *valore normale*, appare come esse siano state scarsissime nella Pianura Veneta (il rapporto a Treviso, a Padova, a Vicenza è attorno a 0,20); invece nella regione montuosa si sono avvicinate al valor normale (Plezzo 1,01), o risultano leggermente inferiori, specie nell'alto bacino dell'Adige (Bolzano 0,70).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Settem. 1932	141,4	22,0	63,9	157,8	243,8	84,2	78,2	17,9
Valore medio	166,4	110,0	101,0	140,0	240,5	121,5	102,2	114,2
Rapporto	0,85	0,20	0,63	1,13	1,01	0,69	0,70	0,16

	Venezia	Padova	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Settem. 1932	5,4	11,9	29,4	69,4	94,2	77,4	50,4	18,8
Valore medio	64,6	72,3	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	0,08	0,17	0,24	0,37	1,26	0,75	0,70	0,46

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi; essa è racchiusa dall'isoieta 100 mm.: comprende tutte le Prealpi Giulie sino all'Isonzo e ad occidente arriva fino al Pasubio. Ma, mentre ad occidente dell'alto Tagliamento in questa fascia i valori massimi raggiunti variano tra 150 e 160 mm., ad oriente di quel fiume esistono due importanti aree di massimo: l'una è sulle montagne dell'Idria (Montenero d'Idria mm. 401, *totale mensile massimo della regione*, Pocrai mm. 307) e un'altra sul confine tra le Carniche e le Giulie (Oseacco mm. 352, Uccea mm. 304).

Allontanandosi da una parte e dall'altra da questa fascia le precipitazioni diminuiscono. La quantità minima di precipitazione (inferiore ai 25 mm.) cadde in alcune zone agli orli della regione: una è nella pianura a mezzogiorno dei Colli Euganei, un'altra striscia comprende la Laguna di Venezia a N di Porto Malamocco e le coste sino al Livenza internandosi alquanto in terraferma lungo il corso del Piave e del Livenza, ed infine la punta meridionale dell'Istria, e nella regione alpina la parte centrale della Val Venosta.

8. La media diurna della *velocità del vento* più elevata a Venezia fu km/ora 19,1 al 22. La media diurna fu uguale o superiore ai 20 km/ora al Venda in 14 giorni (1-2-5-12-13-14-15-16-19-20-21-23-24-29), a Trieste in 5 giorni (2-5-13-14-22). La media diurna massima fu al Venda 36,5 al 12, a Trieste 26,9 al 5. Nei giorni qui ricordati in cui fu vento forte tanto a Trieste come al Venda spirò vento da ENE (bora); negli altri giorni al Venda vento del III o del IV quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume sono scarse le direzioni meridionali comprese nel settore che da ESE va a WSW (24 % a 7 direzioni); tra le rimanenti si riconoscono tre massimi: uno a WNW (10 %), uno a NNE (12 %) e un terzo ad E (11 %).

A Trieste le direzioni si raccolgono di preferenza nei due soliti settori; quello orientale comprende le direzioni da SE a ENE (63 % a 4 direzioni), con un minimo intermedio (ESE 12 %). Il settore occidentale comprende le tre direzioni NNW, NW, WNW (14 % complessivamente a tutte e tre).

A Venezia si nota un massimo principale a NNE (21 %); da questo si passa quasi progressivamente ai due minimi W (1 %) ed E (3 %); nella semirosa meridionale notansi due massimi: uno a SSW (7 %), l'altro a SSE (6 %).

A Padova nella rosa si distinguono due settori: uno orientale, che comprende le direzioni da N a SSE (59 % ad 8 direzioni), con un massimo a NNE (13 %); l'altro settore che va da SW a NW (26 % a 5 direzioni) con massimo a SW (7 %).

Al Venda il settore orientale comprende le direzioni da NE a ESE (41 % a 4 direzioni), con un massimo a E (13 %); l'altro settore occidentale va da SW a WNW (29 % a 4 direzioni), con massimo a SW (9 %).

A Trento la rosa ha i soliti 3 lobi: uno nel I quadrante attorno a ENE (30 %), l'altro nel IV quadrante attorno a NNW (13 %), il terzo nel II quadrante attorno a SSE (6 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo settembre è leggermente superiore al suo valor normale; difatti l'altezza barometrica a Venezia è mm. 762,2, mentre il suo valor normale è mm. 761,9; un'eccesso pertanto di mm. 0,3.

Il *valor massimo* raggiunto dall'altezza barometrica a Venezia è stato mm. 772,5 alle 11^h del 16; il *valor più basso* mm. 757,6 alle 19^h del 24; una *escursione* pertanto di mm. 14,9, leggermente meno ampia dell'escursione media di questo mese nella regione, che risulta di mm. 17.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 759,1 delle 4^h del 13 ai mm. 772,5 delle 11^h del 16, mm. 13,4 in 79 ore, pari a mm. 0,17 all'ora;

l'altra dai mm. 757,5 delle 19^h del 4 ai mm. 760,3 delle 22^h del 4, mm. 2,8 in 3 ore, pari a mm. 0,90 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 772,5 delle 11^h del 16 ai mm. 759,6 delle 4^h del 19, mm. 12,9 in 65 ore, pari a mm. 0,20 all'ora;

l'altra dai mm. 766,1 delle 12^h del 29 ai mm. 764,5 delle 14^h del 29, mm. 1,6 in 2 ore, pari a mm. 0,80 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	III a	III	V	IX	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI c	*	Totale
Con precipitazioni generali . . .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Con precipitazioni parziali . . .	—	2	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2	8
Senza precipitazioni	3	—	—	—	3	4	1	3	1	1	1	1	18
Totale . .	3	2	4	1	3	4	1	5	2	1	1	3	30

Le manifestazioni temporalesche dei giorni 1, 2 e 5 e attorno al 13-14 hanno portato in generale poche precipitazioni, estese solo a qualche parte della regione. Al 18 invece ha inizio un periodo piovoso, che si protrae sino alla fine del mese; nei primi giorni 18-23 le precipitazioni sono parziali, qualche giorno anzi può essere considerato come quasi asciutto; al 24-25 le precipitazioni sono generali ed abbondanti: al 24 (g. p.), in particolare, caddero abbondanti su tutta la Venezia Giulia (Slivia mm. 99,3, a Montenero d'Idria mm. 249,3 (*totale diurno massimo del mese*), al 25 poi caddero abbondanti sul rimanente della regione (Venzone mm. 62,2, Tramonti di Sopra mm. 31,2, ecc.); al 30 (g. p.) le precipitazioni sono limitate al bacino dell'Alto Adige.

Le manifestazioni temporalesche della prima parte del mese si svilupparono con pressione livellata o quasi; invece nell'ultima decade la nostra regione passò sotto l'influenza del ciclone che, avanzando dall'Atlantico, attraversò l'Europa centrale (tipo III a) ai giorni 22 e 23, e tipo III ai giorni 24-25, tipi che s'identificano col tipo africano dello Schiapparelli.

Piccole e quasi trascurabili risultano durante il mese le variazioni di livello di tutti i fiumi, tranne l'Isonzo, che al 25 a Caporetto segnò un leggero incremento, conseguenza delle precipitazioni del 24 sopra ricordate. Anche il livello dell'Adige negli ultimi giorni è in leggerissimo aumento.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; •*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																		
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	10,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,2	—	—	—	2,6	0,8	—	—	19,4	5
Sansego	**Sansego**	5	Pr	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	—	—	4,6	1
Unie	**Unie**	5	Pr	18,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	4,4	0,2	—	—	30,4	4
Lussin	**Neresine**	18	Pr	12,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	1,0	—	—	3,0	0,4	—	—	19,0	4
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	4,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	0,2	—	4,0	0,4	—	—	12,2	4
Cherso	Lubenizze	378	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,0	—	—	16,0	3
Cherso	Dragosetti	290	Pn	4,5	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	0,5	—	1,9	0,5	—	0,2	—	—	—	12,5	4
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	6,2	3
Cherso	Bellei	132	Pn	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,9	—	0,2	—	—	0,5	—	—	—	5,9	2
Cherso	Punta Croce	55	Pn	17,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,4	—	—	—	22,8	4
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,3	—	—	—	4,3	2
	PIUCA																																		
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	31,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	2,1	1,2	10,8	—	26,4	22,0	7,0	1,2	40,2	—	—	182,3	11
	Massone	1003	Pr	28,8	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	—	17,4	—	8,6	—	62,2	19,0	1,0	4,2	5,8	—	0,2	160,6	10
	Lescova Dolina	801	Pn	18,1	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,1	—	—	—	—	6,1	—	2,4	—	18,1	6,3	—	5,4	4,1	—	—	86,6	10
	Giursici	703	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	22,6	—	—	6,3	16,0	—	—	58,4	5
	Fontana del Conte	581	Pn	23,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	22,1	—	80,6	4,9	—	2,4	1,9	—	—	143,4	8
	Buchle	579	Pr	28,8	3,4	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	1,4	—	13,0	—	59,6	50,8	0,4	31,4	15,0	0,2	—	221,8	10
	Preval	577	Pn	76,0	10,0	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	25,5	45,5	8,0	2,5	20,0	10,5	—	233,0	10
	Villa Slavina	545	P	35,0	15,0	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,1	—	7,5	—	40,0	7,0	3,0	18,0	50,0	—	—	193,9	9
	Postumia	501	Pn	25,0	5,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	22,0	21,0	2,0	21,0	32,0	—	—	152,0	10
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																		
	Monte Maggiore	950	Pn	29,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	28,0	—	6,5	—	32,0	13,0	5,2	3,8	9,1	—	—	129,2	9
	Monte Lissina	644	Pn	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	52,2	—	19,0	—	—	—	—	101,9	3
	Clana	564	Pn	37,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	59,0	15,0	1,2	11,0	49,0	—	—	187,0	8
	Apriano	500	P	28,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	—	33,0	14,5	—	15,2	8,0	—	—	146,3	9
	Sappiane	427	Pn	60,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	14,5	11,5	5,4	2,1	—	—	110,6	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bèrgut Grande	338	Pn	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	27,4	—	18,5	—	—	—	63,6	4
	Albona	320	Pn	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	5,0	2,0	—	1,5	2,0	—	—	26,0	9
	Fianona	168	Pr	18,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	7,6	0,8	—	1,8	0,4	—	—	40,4	6
	Laurana	14	P	28,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,0	18,8	—	15,0	7,5	6,5	25,0	7,8	—	—	132,1	10
	Abbazia	11	Pr	38,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	7,4	—	2,6	—	6,2	11,6	—	24,4	2,2	—	—	112,0	8
	Fiume	5	Pn	31,9	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	2,4	—	0,5	—	50,8	31,2	0,1	10,7	0,3	—	—	141,4	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all'Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	9,0	7,2	—	2,0	—	—	—	49,6	5
	S. Martino d' Albona	345	Pr	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	10,2	3,4	0,2	8,6	0,6	—	—	44,6	6
	Bogliuno	253	P	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	5,4	—	20,0	5,5	—	1,6	—	—	—	56,2	6
	Castel Bellai	222	Pr	20,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	—	18,8	4,8	—	2,2	0,6	—	—	51,8	6
	Valdarsa	90	P	24,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	3,1	—	17,2	0,2	—	—	76,8	5
	Poglie	41	Pr	23,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,4	—	16,4	4,2	0,6	16,0	0,2	—	—	64,0	7
	DALL' ARSA AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	3,6	—	2,6	0,4	—	—	20,8	4
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	1,0	3,1	4,3	—	—	11,0	5
	Valle d' Istria	141	P	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	1,3	8,2	—	—	34,1	5
	Dignano	134	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7*	1,4*	—	2,0	1,0	—	—	18,9	6
	Lisignano	60	Pn	1,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	0,5	0,8	0,9	1,2	—	—	32,5	5
	Pola	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	21,4	2,0	—	1,4	0,6	—	—	53,9	5
Drago	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	22,6	4,0	—	1,2	0,5	—	—	42,4	5
Drago	**Pisino**	275	Pr	9,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	12,6	5,6	—	0,4	2,0	—	—	31,4	4
	Mompaderno	260	Pa	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 0	3,0	—	—	—	—	—	17,0	4
	Visignano	244	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	—	—	0,3	—	—	—	7,3	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	1,4	1,1	—	—	49,5	5
	Parenzo	18	Pr	—	0,2	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	3,0	4,2	—	—	0,4	—	—	36,2	5
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4,9	—	—	5,6	—	—	83,5	4
	Stridone	472	Pr	29,4	—	—	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	15,0	5,4	0,2	—	6,0	0,2	—	74,0	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	5,6	—	—	—	17,1	—	—	40,6	5
	Draguccio	359	Pa	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,4	7,8	—	—	1,1	—	—	48,8	5
	Corneria	295	Pn	26,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	70,0	8,0	—	—	2,0	6,0	—	115,5	7
	Montona	277	P	20,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,3	7,1	—	—	0,8	—	—	32,0	3
	Pinguente	153	Pr	31,2	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,2	—	8,8	7,6	—	—	0,2	—	—	66,6	6
	Levade	13	P	18,3	0,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,3	—	—	—	—	—	—	24,3	4
	Cittanova	4	Pr	0,2	0,8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	30,6	3,0	—	—	—	0,8	—	53,0	5
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	29,5	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,7	3,1	—	1,1	13,8	—	—	89,9	6
Dragogna	Sicciole	4	P	17,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	18,8	1,8	—	—	5,2	0,2	—	58,5	7
	Momiano	275	Pr	20,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	49,8	2,0	—	1,2	0,2	0,4	—	76,8	7
	Buie	222	P	16,6	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	2,5	—	1,2	—	—	—	62,2	5
	Capodistria	13	Pr	34,4	2,8	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	25,6	2,8	—	0,2	0,4	0,2	—	78,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	25,5	—	—	—	—	—	—	35,3	3
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	—	0,2	—	4,1	—	26,8	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	51,8	12,0	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	—	62,2	35,0	3,4	5,6	45,2	0,4	—	219,8	9
	Tatre	744	Pr	35,0	10,4	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	11,4	26,4	8,4	—	2,4	17,6	—	—	128,8	9
	Villa del Nevoso	454	Pr	24,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	—	4,4	0,2	9,4	—	47,4	5,0	0,6	5,4	2,6	—	0,2	107,6	9
	Zabice	440	Pn	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	17,0	2,0	2,0	24,0	—	—	109,0	6
	S. Canziano	426	P	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	10,0	—	51,7	6,7	—	27,1	9,0	—	—	138,2	7
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	31,0	1,4	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	42,4	8,2	—	0,4	2,4	—	—	97,2	6
	Mune	634	Pa	21,7	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	0,5	—	0,6	—	9,7	13,2	—	2,0	0,9	—	—	90,4	6
	Silvia	588	Pa	38,7	3,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	33,8	—	4,2	—	99,3	5,7	—	5,1	16,2	—	—	210,8	9
	Castelnuovo	560	Pn	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,3	—	—	2,2	—	—	63,3	4
	Lanischie	548	Pn	77,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	31,8	—	—	—	6,1	28,6	—	—	1,0	—	—	147,6	6
	Temenizza	402	Pn	17,8	4,7	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	104,8	20,0	—	22,3	11,0	—	—	211,9	9
	Tomàdio	381	P	12,0	13,8	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	0,3	—	8,2	—	19,4	44,5	—	27 8	7,3	—	—	141,2	8
	Basovizza	372	Pr	37,4	0,4	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	45,0	7,2	—	14,0	0,6	—	—	127,0	7
	Sesana	369	P	18,5	2,0	0,5	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	16,0	0,6	—	3,5	—	92,5	50,0	—	1,0	—	—	—	190,6	8
	Villa Opicina	320	P	13,9	2,3	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	0,5	—	—	—	1,4	—	—	3,3	—	3,0	6,5	—	50,3	4,2	0,3	—	93,8	10
	Cómeno	286	Pr	12,6	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	—	3,0	—	19,6	8,0	—	11,4	6,4	0,2	—	75,8	9
	Covedo	262	Pr	60,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,6	—	66,8	2,2	—	10,6	1,4	—	—	146,8	8
	S. Pelagio	225	P	31,2	4,8	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	6,2	—	10,6	0,4	—	—	93,8	8
	Decani	63	P	32,0	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	44,5	—	13,5	0,6	—	—	227,4	5
	Sèrvola	61	P	44,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	40,0	9,3	—	15,0	—	—	—	124,0	6
	Trieste	18	Pr	21,4	1,1	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	16,3	—	6,8	0,2	0,1	—	85,3	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	1,9	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	115,2	3,8	—	2,2	15,3	—	—	163,5	6
	Monfalcone	6	Pn	14,0	6,0	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	11,0	—	9,5	13,0	—	—	133,5	8
	Bàrcola	5	Pn	27,4	0,9	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	16,6	—	—	—	—	—	—	46,5	2
	Alberoni	4	Pr	11,6	5,8	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	88,4	7,4	—	10,6	11,0	—	—	158,2	7
	Valdoltra	1	P	48,2	6,2	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	26,2	3,5	—	0,3	0,5	—	—	118,0	7
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	1,0	23,5	71,3	16,7	12,0	5,0	—	—	149,6	10
	Sònzia	476	Pn	19,2	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,1	—	—	—	1,2	—	—	22,2	1,0	19,7	67,5	19,3	12,6	9,5	—	—	188,5	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	28,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	20,0	51,2	9,0	9,0	2,0	—	—	141,4	9
	Plezzo	450	Pr	21,0	8,8	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	8,4	4,8	34,0	78,3	44,1	16,4	1,6	—	—	243,8	11
Uccea	Uccea	663	Pn	40,5	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	3,2	1,3	16,9	1,1	65,6	90,7	46,3	16,3	5,1	—	—	304,3	11
	Caporetto	263	Pr	14,8	1,2	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	6,2	—	—	—	—	10,8	2,6	1,4	27,8	—	4,6	62,0	1,6	8,6	13,8	—	—	166,4	14
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	39,0	0,6	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,2	13,4	59,8	5,2	49,6	3,2	—	—	193,8	9
Idria	Voschia	1075	Pn	15,1	2,0	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	0,2	76,0	38,8	14,0	11,8	11,3	0,5	—	207,5	10
	Revenovse	1000	Pn	14,3	1,3	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	65,0	50,1	8,0	5,5	10,0	0,4	—	182,0	10
	Pieve Bucova	715	Pn	0,8	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	16,2	0,3	81,2	57,7	3,5	38,2	10,0	—	—	218,7	8
	Montenero d'Idria	683	Pn	13,9	4,5	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,6	1,2	—	—	—	—	—	—	14,0	—	249,3	60,0	1,0	28,5	13,5	1,0	—	400,9	13
	Ca' di Caccia	677	Pr	15,6	1,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	7,8	0,2	—	—	—	1,6	0,2	—	21,4	0,8	119,0	54,4	—	8,6	14,8	0,4	—	255,2	11

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	19,0	2,1	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,8	—	—	—	—	—	2,1	—	18,0	—	128,2	40,7	—	10,1	22,2	—	—		259,8	11
Idria	Idria	333	Pr	12,2	1,4	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,4	—	14,6	—	74,6	32,2	1,2	5,0	14,4	0,8	—		161,8	10
Idria	Circhina	325	Pr	11,6	1,0	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	15,8	—	45,8	16,4	3,2	12,4	4,2	0,2	—		123,2	10
Baccia	Ravne	752	Pn	16,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	19,6	9,0	100,0	20,0	—	40,0	8,0	—	—		234,0	10
Baccia	Piedicolle	521	Pr	14,0	0,4	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	30,4	70,6	7,8	39,0	1,2	0,4	0,2		195,4	10
	Loqua	965	Pr	27,0	1,6	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	29,2	1,6	85,6	28,2	7,4	13,8	8,8	0,2	0,2		223,0	11
	Cal di Canale	688	Pn	40,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	18,5	—	15,5	—	71,9	40,9	16,0	20,7	5,1	—	—		238,9	10
	Monte Santo	682	Pn	24,8	5,2	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	—	57,0	0,5	32,3	12,0	12,0	9,0	4,6	—	—		196,4	11
	Chiapovano	607	Pr	46,0	0,4	—	—	16,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	10,6	0,2	51,6	21,0	18,2	6,4	1,6	—	—		178,4	9
	Canale	104	Pr	46,2	2,2	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	6,6	—	14,0	0,2	9,2	30,4	3,0	34,0	5,8	—	—		177,2	10
	Plava	90	P	25,0	3,0	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	10,0	15,0	6,3	45,4	—	—	—		178,7	9
	Gorizia	86	Pr	16,4	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	—	56,2	9,8	0,4	5,4	5,2	1,8	—		174,0	10
Vipacco	Carnizza	974	Pr	21,8	4,4	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,4	0,4	—	—	—	13,8	4,4	—	36,6	1,6	142,4	24,2	—	11,6	17,2	0,4	—		292,8	13
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	19,0	—	164,0	30,0	—	13,0	20,0	—	—		277,0	8
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pr	3,0	4,4	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,0	0,2	—	—	—	—	6,8	—	11,6	—	149,8	75,0	—	28,0	14,6	0,2	—		306,6	10
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pr	15,6	2,2	—	—	17,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	55,6	0,2	111,6	24,2	1,8	14,4	4,8	0,2	—		258,0	11
Vipacco	Senosecchia	565	Pr	29,4	10,6	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	0,4	—	—	—	0,8	—	—	8,8	—	67,4	23,2	1,4	29,6	11,0	0,2	—		204,2	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	20,0	2,1	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	31,0	—	10,0	—	151,9	20,4	—	23,0	13,9	—	—		286,4	10
Vipacco	Panovizza	109	Pn	1,8	4,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	7,2	—	72,5	—	106,9	1,4	0,2	5,0	6,5	—	—		208,3	10
Vipacco	Vipacco	104	Pr	17,8	2,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	9,6	—	6,0	—	89,8	25,4	—	26,6	5,4	—	—		185,2	9
Vipacco	Sambasso	104	Pn	15,8	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	53,8	10,3	162,6	31,2	4,1	7,8	7,9	—	—		320,0	10
Vipacco	Montespino	67	P	40,1	6,5	—	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	12,5	—	110,9	0,8	27,2	26,9	5,1	—	—		239,9	9
Torre	Musi	633	Pr	24,0	—	—	—	25,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	—	—	—	—	17,0	0,8	13,4	2,4	72,2	103,6	17,6	5,0	7,2	—	—		292,6	12
Torre	Flaipano	590	Pn	21,6	0,5	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	10,8	53,6	—	4,4	16,0	52,2	9,6	14,3	1,9	—	—		217,6	11
Torre	Vedronza	320	Pn	4,5	2,0	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	2,5	4.5	7,0	—	2,0	18,0	46,5	14,7	8,3	—	—	—		128,2	12
Torre	Ciseriis	264	Pr	8,6	12,4	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	3,8	5,0	1,4	27,2	—	2,4	26,2	9,2	3,8	—	—	—		135,8	12
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	5,0	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	8,3	17,2	33,3	0,7	13,4	40,6	15,7	4,4	—	—	—		162,2	10
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	2,9	32,0	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,5	—	—	—	—	7,4	—	1,4	20,0	—	6,0	32,2	1,8	2,6	—	—	—		135,4	12
Malina	Attimis	196	Pn	0,8	15,7	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	0,6	—	29,7	36,0	—	—	29,3	—	0,8	0,5	—	—		120,4	6
Malina	Povoletto	136	Pn	3,4	0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,1	8,0	71,8	—	0,2	11,9	—	3,8	1,7	—	—		104,7	8
Natisone	Platischis	657	Pr	15,8	10,6	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	8,2	7,0	1,2	35,8	1,8	6,0	40,6	12,6	36,6	2,0	—	—		188,8	14
Bela	Bergogna	557	Pn	18,5	3,1	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	7,8	15,8	1,6	41,9	0,6	8,3	43,0	18,1	27,8	—	—	—		198,3	12
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	9,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	51,0	—	9,0	46,0	—	12,0	—	—	—		147,0	8
Natisone	Pulfero	184	Pr	56,0	0,8	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,4	0,2	15,8	48,2	—	13,2	30,6	—	5,2	6,6	—	—		180,2	8
Cosizza	Drenchia	730	Pn	28,6	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,6	—	0,9	21,6	0,5	12,0	57,9	3,6	8,0	3,0	—	—		142,0	9
Cosizza	Clòdig	240	Pn	22,7	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,6	—	10,0	30,0	—	—	12,0	—	—		103,6	7
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	35,2	1,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	4,5	20,4	—	6,5	20,1	0,3	4,0	3,2	—	—		102,1	10
Rieca	Luico	690	Pr	21,0	3,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,8	—	—	—	—	1,0	—	2,8	21,8	0,2	8,4	45,0	4,2	8,4	9,6	—	—		135,6	13
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	40,4	2,0	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,3	—	7,4	37,5	—	11,4	45,3	—	6,5	17,7	—	—		175,8	11
Natisone	Cividale	138	Pr	47,4	0,8	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,8	2,6	10,6	38,0	—	2,8	7,2	—	6,2	0,6	—	—		121,6	8
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	30,6	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	0,5	7,7	37,0	3,7	14,2	—	—	—		114,0	7
Iudrio	Liga	680	Pr	73,6	2,8	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	18,4	—	17,4	—	6,2	25,8	2,6	19,0	3,4	—	—		182,8	11
Iudrio	Podresca	205	Pn	80,0	4,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	20,2	2,0	—	—	—	—	—		116,8	6
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	8,0	11,0	—	35,0	28,5	14,0	—	—		190,5	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	Sesto	1518	Pr	12,2	1,6	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	1,8	0,6	3,8	1,8	0,2	—	0,2	50,2	6
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	24,8	—	—	—	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	6,0	24,0	2,0	—	—	—	—	89,4	6
	Tarvisio	751	Pr	19,6	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	4,8	24,8	5,2	—	—	—	—	77,0	6
	Cave del Predil	901	Pn	—	6,0	—	—	10,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	4,1	22,0	31,5	7,4	5,6	—	—	99,6	11
	Plezzut	750	Pn	—	6,0	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	3,0	23,0	29,0	5,0	2,0	—	—	88,0	11
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	19,0	0,3	—	—	28,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	26,0	3,2	1,0	0,2	—	—	93,4	7
	Cocchu	700	Pn	4,0	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	24,0	7,0	—	—	—	—	62,5	6
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	13,0	1,6	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	4,0	14,6	7,0	6,8	11,0	—	—	80,9	10
	Forni di Sopra	907	Pr	17,0	1,4	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,6	2,0	14,0	5,0	5,8	5,2	—	—	69,8	10
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	3,6	—	14,5	2,8	0,7	7,3	—	—	41,4	6
Lumiei	Sauris	1300	Pr	2,2	8,2	—	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	2,4	12,8	3,4	5,6	1,2	0,2	—	61,4	11
	Ampezzo	560	Pr	—	3,4	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,8	1,8	21,6	1,8	3,6	4,8	—	—	69,0	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	2,5	—	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,6	5,6	15,6	2,9	0,3	—	—	—	55,4	7
	Forni Avoltri	888	Pr	—	4,6	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	1,2	3,0	6,8	4,0	4,0	1,0	—	—	45,2	9
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	1,0	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	0,8	1,0	11,2	3,6	3,2	0,2	—	—	38,0	7
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	1,0	0,8	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,6	1,8	15,0	1,6	2,0	5,0	—	—	50,7	8
	Villa Santina	363	Pn	1,2	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	11,5	1,6	3,2	22,5	1,7	2,1	38,2	—	—	101,7	10
But	Passo di M. Croce (1)	1362	Pn	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	11,4	13,7	29,8	—	—	—	102,5	6
	Zovello	910	Pr	0,2	1,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	0,6	—	—	—	5,0	0,6	1,4	17,2	1,6	2,6	7,4	—	—	49,6	9
	Timau	821	Pr	—	0,6	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,0	2,4	18,6	1,8	2,6	8,0	—	—	60,2	9
	Paluzza	596	Pn	—	0,8	—	—	6,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	0,3	2,5	1,3	1,5	25,0	1,3	4,3	27,3	—	—	87,8	9
	Avosacco	471	Pn	1,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	4,5	29,0	—	4,0	27,0	—	—	78,5	8
Chiarsò	Paularo	690	Pr	0,6	0,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	6,2	39,6	1,2	2,2	14,6	—	—	92,8	9
But	Tolmezzo	323	Pr	4,4	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,6	5,8	33,0	13,8	2,4	12,6	—	—	84,4	10
Fella	Malborghetto	721	Pr	12,4	0,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	4,4	8,8	1,4	1,6	1,0	—	—	45,0	8
	Pontebba	562	Pr	12,0	0,4	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	26,0	51,8	15,2	12,2	7,6	0,2	—	137,8	10
	Chiusaforte	392	Pn	25,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	1,5	18,0	50,0	18,0	6,0	16,0	—	—	166,3	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	20,3	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	20,1	60,3	40,4	0,9	—	—	—	182,4	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	12,0	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	32,3	48,2	11,5	24,7	16,5	—	—	162,8	8
Resia	Coritis	641	Pn	20,2	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	5,0	—	6,0	24,5	50,0	78,0	19,0	18,5	—	—	—	254,2	10
	Stolvizza	572	Pn	20,3	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	3,0	—	5,3	5,4	21,2	106,2	46,7	9,8	8,9	—	—	263,3	11
	Oseacco	490	Pn	57,4	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,8	56,0	124,5	57,7	6,5	13,1	—	—	352,3	10
	Resia	380	Pr	26,6	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	0,4	—	3,8	0,8	24,4	74,8	42,6	6,2	20,0	—	—	219,6	9
Aupa	Dordola	607	Pr	10,2	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	12,0	55,2	15,8	12,2	39,2	—	—	176,4	10
	Moggio Udinese	337	Pr	7,8	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	1,4	—	3,2	0,4	30,0	41,4	10,6	24,6	17,0	—	—	158,5	10
Venzonassa	Venzone	230	Pr	13,4	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,4	0,6	23,2	62,2	12,8	21,0	18,8	—	—	177,0	9
	Gemona	307	Pr	3,8	0,2	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,8	12,0	34,6	1,4	46,4	37,6	14,2	5,0	7,2	—	—	185,6	11
Palar	Alesso	197	Pr	6,4	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,8	—	—	—	—	—	—	0,8	7,8	1,6	24,4	57,8	7,0	30,4	23,8	—	—	173,6	10
Ledra	Andreuzza	167	Pn	6,6	1,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	2,0	30,7	1,8	0,2	15,3	20,2	3,6	2,5	—	—	—	98,9	11
Arzino	S. Francesco	397	Pr	11,6	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	11,6	3,6	16,2	49,6	9,0	7,8	5,8	—	—	135,6	10
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	9,6	3,6	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	—	2,4	15,6	2,0	31,2	0,2	15,8	13,0	1,6	4,2	0,4	—	—	108,8	12
	Pinzano	201	Pn	14,0	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	56,0	13,5	23,2	1,0	4,0	38,0	6,5	8,5	1,5	—	—	176,5	13
Cosa	Clauzetto	563	Pr	34,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	8,6	49,0	4,8	12,8	36,4	5,2	4,6	0,2	—	—	166,2	10
	Spilimbergo	132	Pn	8,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	—	—	—	—	—	6,0	42,1	—	11,5	11,6	9,3	3,1	—	—	—	98,1	10

(1) Inizio funzionamento.

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	12,0	48,5	—	6,0	—	5,2	—	—	—	—	88,9	6
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	14,0	0,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	1,2	2,2	13,0	51,0	—	—	7,0	0,2	5,0	—	—	—	113,0	9
	Manzano	72	P	7,0	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	7,3	—	47,2	—	1,7	6,9	9,0	4,0	0,8	—	—	90,1	9
	Cormons	63	P	17,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	2,3	—	70,3	—	14,8	—	18,0	16,7	3,5	—	—	148,6	9
	Pozzuolo	62	P	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	10,5	40,0	—	28,5	6,2	—	—	—	—	—	103,8	6
	Lauzacco	59	P	2,9	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	41,9	—	13,6	9,9	5,5	5,1	—	—	—	98,5	8
	Gradisca	38	P	15,2	4,2	—	—	28,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,9	—	—	—	—	0,1	0,1	—	5,1	—	50,1	20,8	0,5	11,7	7,2	—	—	149,1	9
	Palmanova	26	P	10,6	0,9	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,1	—	2,1	6,3	1,1	5,0	—	—	—	45,3	8
	Castions di Strada	23	P	27,0	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,9	—	2,2	4,6	8,2	6,5	—	—	—	67,3	8
	Fauglis	21	Pr	10,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	0,6	3,2	—	5,0	3,4	—	—	37,0	6
	Cervignano	7	Pr	14,0	2,4	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	46,6	4,4	1,2	8,2	0,8	—	—	108,2	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	17,8	1,6	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,2	0,2	0,6	—	0,2	4,6	2,4	1,8	8,8	—	—	—	49,0	8
	Aquileia	4	P	7,0	2,5	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	34,0	10,0	—	3,0	12,0	—	—	96,5	8
	Grado	2	Pr	14,8	0,8	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	—	—	—	0,9*	2,2	—	13,4	—	—	—	106,1	5
	Marano Lagunare	2	P	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	22,0	1,9	—	5,6	—	—	—	45,4	5
	Cà Anfora	1	Pr	19,6	1,6	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	62,4	9,6	2,2	10,2	—	—	—	131,6	8
	Piansis	1	Pr	15,4	1,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	50,4	3,8	3,6	0,2	—	—	—	82,6	6
	Moruzzo	264	P	4,3	6,0	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	0,8	—	6,7	39,5	0,2	2,7	15,8	0,3	3,5	—	—	—	96,3	9
Cormor-Tagliamento	Rivotta	135	P	15,5	—	—	—	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	4,6	18,6	14,7	—	12,6	10,4	—	16,8	—	—	—	127,3	9
	Tomba di Meretto	105	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Basiliano	77	P	6,3	0,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	53,9	—	—	5,8	—	3,9	—	—	—	73,0	5
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	0,4	37,2	—	—	4,7	3,2	37,0	—	—	—	97,0	6
	Codroipo	44	Pr	4,0*	0,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,6	—	0,4	4,8	0,4	4,4	—	—	—	36,2	5
	Pozzecco	39	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	7,4	—	44,0	—	—	4,0	0,8	3,2	—	—	—	69,4	6
	Talmassons	30	P	6,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,9	24,0	—	1,4	3,0	14,0	4,0	—	—	—	59,1	9
	Ariis	12	Pr	11,2	0,6	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	1,6	—	0,8	2,8	1,8	6,6	—	—	—	35,2	7
	Rivarotta	7	P	1,5	0,5	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,5	0,2	1,8	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	30,6	5
	Latisana	7	P	6,8	0,8	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	0,8	0,8	1,8	11,6	—	0.2	—	30,8	4
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	13,0	—	—	0,2	—	25,8	2,4	—	0,8	—	—	—	42,4	3
	Bevazzana	2	P	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	4,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,2	3,4	7,0	9,7	2,2	7,8	24,0	—	8,2	—	—	—	74,7	11
Artugna	Aviano	159	Pr	13,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,0	1,8	22,8	5,6	1,6	22,0	0,8	6,2	1,2	—	—	95,0	11
	Sacile	24	Pr	5,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	37,4	1,6	7,8	0,4	7,0	12,6	0,4	—	0,2	77,4	8
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	4,0	1,6	—	—	12,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	1,4	—	0,2	1,2	3,4	21,6	34,4	6,8	4,2	12,6	—	—	107,4	12
	Chies d'Alpago	705	Pn	2,8	2,0	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	8,5	35,2	13,4	5,1	5,4	—	—	85,2	8
	S. Croce sul Lago	409	Pr	4,4	0,4	—	—	19,0	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	4,0	—	—	—	—	1,8	—	—	1,6	10,6	7,8	34,8	7,6	5,0	9,0	—	—	108,4	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	6,4	—	—	—	29,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	5,2	3,0	7,2	21,0	5,2	4,2	—	—	—	83,6	9
Meduna	Frasseneit	564	Pn	10,5	15,3	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	26,4	10,3	7,2	24,2	4,2	3,3	30,3	—	—	158,3	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	8,8	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,4	6,8	31,2	3,8	2,2	36,6	—	—	109,4	10
	Tramonti di Sotto	366	Pn	30,0	6,5	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,5	5,4	4,5	—	45,5	—	—	—	134,4	9
Chiarsò	Campone	450	Pn	10,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,9	20,0	10,5	0,3	0,2	—	—	83,4	5
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	5,1	10,3	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	42,3	8,0	2,0	50,2	3,0	28,1	0,3	—	—	170,8	10
	Chièvolis	354	Pn	26,5	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	43,2	9,0	3,3	72,2	2,5	4,5	18,6	—	—	202,6	10

(*segue*) LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	16,6	0,8	—	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3,2	17,0	43,4	13,0	3,6	18,8	0,8	—	160,6	10
	Cavasso Nuovo	301	Pn	19,1	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	0,1	—	—	5,2	0,1	—	—	—	—	2,1	26,9	82,4	1,5	16,2	59,5	9,2	2,9	0,1	—	—	241,5	11
	Maniago	283	Pr	0,2	—	0,2	—	18,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	2,0	18,0	30,0	5,6	12,0	22,8	7,6	7,2	—	—	—	127,0	10
	Basaldella	141	Pn	6,4	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	1,5	1,2	—	5,5	41,2	2,1	11,5	1,2	—	—	—	—	72,2	9
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	2,0	3,8	—	—	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	5,6	23,4	8,8	7,6	11,0	—	—	82,8	11
	Claut	600	Pr	1,4	31,6	—	—	24,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,2	4,2	25,8	5,6	8,8	6,0	—	—	120,6	11
	Andreis	455	Pn	11,0	6,7	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,3	—	—	15,7	5,6	11,5	30,8	—	1,6	19,2	2,4	—	110,2	11
	Barcis	409	Pn	12,1	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,0	28,1	12,3	2,9	—	—	—	81,9	8
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,1	—	40,2	0,1	3,0	12,7	11,1	—	—	—	—	72,1	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	4,6	27,5	12,5	1,3	5,1	—	—	—	74,5	7
	Conegliano	85	Pr	7,8	—	—	—	33,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	5,8	1,6	10,2	7,8	11,8	6,2	—	—	—	86,0	9

PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1217	Pn	3,7	—	—	—	20,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,4	8,1	1,1	4,6	7,8	—	—	50,3	7
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	0,8	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	2,9	6,1	9,2	3,2	2,4	—	—	48,6	8
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	1,6	0,4	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	8,6	1,8	7,6	1,6	—	—	45,4	7
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Dosoledo	1237	Pn	6,5	8,5	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,0	7,2	6,3	9,5	1,0	—	—	60,5	9
	Misurina	1760	Pr	3,6	6,0	—	—	24,7*	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	3,6	3,6	4,6	2,4	—	1,4	0,2	51,5	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	11,0	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	0,2	2,4	6,1	4,6	5,4	2,4	—	2,5	65,3	9
	Auronzo	864	Pr	5,8	0,4	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	4,4	2,2	2,6	8,8	2,8	9,4	0,8	0,4	—	48,8	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	8,5	2,5	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	5,0	20,0	4,5	12,0	2,0	—	—	90,5	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	2,4	1,3	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	2,8	14,8	3,7	10,2	0,9	—	—	63,4	9
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,4	8,0	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	15,3	9,2	2,0	4,1	4,3	20,0	—	0,2	0,3	70,8	9
	Podestagno	1506	Pn	8,7	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,9	6,2	5,9	8,3	4,4	—	—	1,4	62,5	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	2,2	1,4	—	—	22,8	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	0,6	3,0	3,4	5,8	3,2	0,2	0,6	0,6	47,6	8
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,8	1,6	8,2	0,8	2,0	1,6	1,5	—	43,7	8
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	4,2	—	—	—	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,6	0,8	8,6	6,4	8,6	4,4	—	—	90,8	8
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,8	1,0	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	15,2	2,6	2,2	10,6	3,2	11,6	1,6	1,0	—	64,0	10
	Rivalgo	496	Pn	3,4	2,9	—	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,7	2,0	21,7	4,0	11,4	3,1	0,7	—	64,3	10
	Longarone	474	Pn	2,7	5,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	3,7	44,0	22,2	10,5	4,8	1,0	—	103,4	10
Vajont	Erto	726	Pn	3,5	2,0	—	—	2,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,0	3,0	27,0	30,0	7,5	20,0	1,0	—	112,5	11
	Zoppè	1465	Pn	2,3	2,0	—	—	16,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,3	1,7	—	—	—	—	—	—	1,1	4,2	2,7	6,0	10,5	8,0	7,3	4,0	—	67,5	12
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	1,0	2,0	—	—	21,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,5	5,0	12,5	9,0	7,0	2,0	3,2	—	70,0	12
	Forno di Zoldo	848	Pn	1,5	2,5	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	9,0	5,0*	—	—	—	39,5	8
	Fortogna	435	Pr	3,2	1,2	—	—	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,2	7,8	8,4	49,6	16,0	12,8	18,0	1,0	—	124,8	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	4,0	2,3	—	—	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,3	7,7	22,4	9,2	5,8	18,5	1,6	—	90,4	13
	Belluno	400	Pr	4,2	1,0	—	—	5,6	—	—	—	1,0	0,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	5,2	8,0	24,0	13,0	4,6	14,8	1,0	0,6	86,4	13
	Soverzene	390	Pr	3,0	1,6	—	—	1,8	—	—	—	1,4	—	—	—	0,6*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	3,7	13,5	6,7	30,2	7,8	6,5	14,8	0,7	—	92,5	11
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,9	—	—	—	10,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,3	—	—	12,3	—	19,1	23,5	7,2	5,5	42,6	—	1,7	133,3	12
	Passo S. Boldo	706	Pn	4,3	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,1	—	9,6	—	—	12,1	21,2	4,5	34,4	7,1	12,2	3,1	2,5	—	140,5	12
	Arabba	1612	Pn	4,0	2,2	—	—	16,4	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	0,2	—	10,9	—	3,8	12,4	9,8	4,9	1,6	0,5	8,4	84,6	12
Cordevole	Andraz	1421	Pn	2,0	3,9	—	—	32,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,3	6,2	3,1	9,9	3,9	—	—	—	69,6	9
	Caprile	1023	Pr	4,2	0,8	—	—	24,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,2*	1,1*	3,5*	5,5*	11,2*	4,4	0,2	0,6	—	69,3	9
	Sala d'Alleghe	950	Pn	7,1	0,3	—	—	13,5	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	7,0	1,5	1,5	6,8	8,0	—	1,3	1,4	2,5	54,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																		
Biois	Falcade	1252	Pn	3,1	—	—	—	32,3	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	3,1	6,7	7,9	2,6	5,7	0,3	0,2	—	71,3	10
Liera	Garès	1381	Pn	8,0	2,8	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	15,0	16,3	8,0	3,0	—	1,1	94,5	9
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	9,0	5,8	—	—	8,4	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	4,2	2,2	2,6	10,8	8,6	4,5*	1,3*	0,7*	4,2*	66,9	12
Cordevole	Taibon	628	Pr	6,4	0,4	—	—	16,6	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	7,6	4,4	12,2	8,4	7,0	3,4	0,6	0,2	72,2	10
Cordevole	Agordo	611	Pr	3,8	0,4	—	—	16,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	4,0	5,4	4,0	16,8	4,4	8,4	13,6	0,6	—	80,4	10
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	2,6	—	—	7,8	—	—	—	2,3	—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	0,7	—	—	3,1	6,4	5,9	22,7	8,8	8,5	10,5	—	—	81,8	10
Mis	Gosaldo	1141	Pr	15,0	1,8	0,2	—	5,8	0,2	—	0,2	4,2	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	7,8	21,8	10,2	12,4	8,0	1,0	—	100,4	13
Mis	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	9,7	28,6	—	—	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	10,2	8,4	—	22,3	7,5	—	20,2	—	—	139,2	9
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	11,0	1,0	—	—	7,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,5	5,3	7,1	24,2	13,2	11,5	11,0	—	—	97,4	11
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	10,0	6,8	—	—	4,0	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,8	0,6	0,2	0,8	20,1	10,2	10,6	—	—	80,4	7
Sonna	Pedavena	359	Pr	7,4	13,2	—	—	9,0	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	2,2	1,8	7,6	17,4	8,2	8,4	11,6	0,2	0,2	98,8	12
Sonna	Feltre	280	Pn	7,8	7,0	—	—	16,4	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	5,8	2,5	5,2	15,0	5,0	6,8	16,0	1,5	—	100,8	13
Ariù	Milies	685	Pn	11,0	3,0	—	—	24,4	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	23,7	12,6	14,0	40,2	2,3	9,3	7,6	1,2	—	157,0	13
Tegorzo	Fener	177	Pn	10,3	14,9	—	—	38,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	18,0	—	14,5	20,0	—	—	—	—	138,7	7
Onigo	Possagno	329	Pr	10,8	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	3,4	—	3,4	4,4	2,2	17,8	10,2	25,8	—	—	—	83,2	10
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	8,8	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,7	7,6	22,0	7,9	9,1	1,0	—	—	86,9	9
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	7,2	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	21,4	—	2,4	2,8	8,8	24,4	66,3*	5,4	—	1,8	0,2	158,7	11
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	4,4	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	2,2	1,8	1,8	4,0	—	—	—	21,2	6
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	4,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	10,8	—	1,4	7,2	6,6	15,3	—	—	—	49,5	8
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	4,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	0,4	0,8	5,0	3,8	15,9	—	—	—	62,7	6
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,1	4,8	—	—	—	14,9	3
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	2,0	—	3,0	—	13,0	—	—	—	36,0	5
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	4,6	0,6	—	—	1,6	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,6	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	12,2	4
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	6,4	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	—	—	1,8	10,2	8,8	0,2	3,4	—	35,2	7
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	37,7	4,2	—	—	—	—	—	54,0	3
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	5,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	0,6	1,6	0,2	1,0	—	—	—	9,8	3
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	5,8	0,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	11,8	—	0,8	—	2,2	3,0	0,2	3,6	—	—	—	29,4	5
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	5,3	—	2,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	5,0	0,7	—	—	—	—	49,1	4
	Cimadolmo	32	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	6,3	10,3	14,2	—	—	—	—	37,5	5
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,2	2,2	2,8	4,8	7,0	—	—	—	37,4	6
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	6,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	11,3	1,5	1,6	3,0	4,8	7,8	—	—	—	42,1	9
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	2,8	1,6	8,3	8,4	—	—	—	35,9	6
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	4,2	—	12,8	—	—	—	22,4	3
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	1,2	—	2,0	—	—	—	11,6	4
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	7,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	1,2	1,6	—	2,0	—	—	—	13,8	4
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	7,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,4	—	0,8	0,8	0,2	0,8	—	—	—	13,0	2
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	1,4	—	2,4	—	3,0	—	14,6	4
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,6	1,4	—	6,0	—	5,0	—	22,8	4
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	1,8	—	3,4	—	0,8	—	14,2	3
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,6	—	7,4	1,0	—	3,2	—	—	—	24,0	5
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	6,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,2	—	4,7	4,4	—	2,8	—	—	—	22,9	7
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	3,2	—	1,8	—	—	—	11,4	3

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	5,6	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	4,3	6,2	—	24,0	10,0	—	—	—	5,6		70,4	8
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	4,5	1,5	—	20,9	17,0	1,5	—	—	2,6		62,7	8
	Pergine	480	Pn	4,5	—	—	—	6,5	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	2,0	6,3	3,0	16,3	12,2	1,8	—	—	—		81,1	10
Centa	Centa	885	Pr	15,6	—	—	—	5,2	—	0,2	—	6,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	0,2	—	1,2	3,4	2,2	31,0	10,4	3,2	1,0	0,4	0,6		87,2	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	6,8	—	—	—	4,0	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	2,0	1,2	0,8	21,2	8,0	2,8	1,4	—	0,6		57,2	10
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	18,3	—	27,5	—	—	2,7		85,1	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	8,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,3	9,2	20,0	2,0	—	—	—		58,5	6
Grigno	Malene	1080	Pn	11,0	2,6	—	—	10,0	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	5,1	4,9	27,3	6,5	8,7	4,0	—	—		87,6	11
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	4,0	1,5	—	—	12,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	20,3	7,0	6,5	—	—	7,5		62,5	8
Grigno	Grigno	265	Pn	13,3	—	—	—	6,4	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	0,4	2,7	3,0	16,0	10,3	4,2	4,1	—	—		70,7	9
	Enego	784	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	19,0	15,0	28,0	19,0	—	—		149,0	7
	Primolano	207	Pn	15,8	2,7	—	—	0,3	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	6,0	13,6	16,5	6,0	7,0	17,3	—	—		99,9	10
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	11,0	4,4	—	—	24,2	—	0,2	—	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	0,2	6,2	6,2	19,4	11,8	6,0	4,0	1,0	—		99,8	12
Cismon	Tonadico	717	Pn	3,0	—	—	—	24,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	8,4	—	6,0	16,0	12,0	28,0	26,5	—	0,2	—		126,6	9
Cismon	S. Silvestro	577	Pr	11,0	5,4	—	—	10,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	8,4	4,8	22,0	13,4	6,6	9,4	—	—		94,0	10
Vanoi	Caoria	802	Pr	11,2	0,8	—	—	12,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	6,8	4,8	15,6	8,8	6,0	1,4	0,2	0,2		71,0	9
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	3,3	—	—	—	19,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,4	7,5	6,1	23,0	10,7	6,3	4,8	0,3	—		84,0	9
Cismon	Pedesalto	379	Pr	10,6	5,8	—	—	0,6	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,2	6,0	8,8	16,4	12,2	8,4	7,2	—	—		92,0	11
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	8,2	7,0	17,5	9,0	10,2	13,8	—	—	1,5		78,1	8
Cismon	Cismon del Grappa	205	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	16,0	4,5	14,0	23,0	25,0	—	—	8,0		110,5	9
Valstagna	Gallio	1090	Pn	17,4	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 2	—	—	1,7	10,7	4,6	14,7	14,2	8,2	20,0	0,2	—		106,8	10
Valstagna	Foza	1083	Pr	19,8	2,4	—	—	0,6	—	—	—	8,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,6	20,8	11,0	19,8	18,0	8,4	23,6	—	—		140,2	10
Valstagna	Sasso d'Asiago	965	Pn	17,2	—	—	3,6	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	16,5	9,1	16,8	7,7	14,4	16,0	—	—		105,9	10
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	9,6	14,0	—	7,2	—	0,2	—		37,8	4
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	15,8	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	7,2	6,1	15,9	6,1	6,8	0,7	0,6	—		67,3	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	13,4	0,2	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	8,8	6,6	6,8	11,0	—	—	—		62,4	7
Longhella	Marostica	106	Pn	16,0	2,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	15,0	24,0	—	—	—		83,0	7
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	13,6	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	0,5	3,8	8,3	17,3	7,0	27,5	—	—	—		99,5	8
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	13,0	—	—	—	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	4,1	13,8	4,1	3,2	5,0	—	0,2	—		94,6	8
Musone dei Sassi	Castelcucco	200	Pn	12,0	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	—	6,0	20,5	—	10,0	22,0	—	—	—		90,5	7
	Loria	72	Pn	11,1	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	2,3	8,8	0,4	6,5	2,5	0,2	—	—		53,0	8

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	13,3	—	—	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	9,2	19,3	12,5	—	—	—	—		98,2	6
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	11,5	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,1	7,2	13,1	10,2	—	—	0,7		62,5	6
Piave - Sile	Nervesa della Battaglia	78	Pr	10,4	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	1,8	1,8	7,4	5,2	9,0	1,0	—	—		51,0	10
Piave - Sile	Istrana	40	Pr	13,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,4	2,2	2,2	—	—	—	—	—		31,0	6
Piave - Sile	Villorba	38	Pr	10,2	—	—	12,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	1,0	4,4	2,0	1,8	12,6	—	0,2	—		56,4	10
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	11,8	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,4	2,0	2,9	—	7,8	—	—	—		29,7	5
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	30,7	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	—	41,2	—	—	—		80,3	5
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,3	—	—	—		20,9	4
Piave - Sile	Trepalade	2	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,5	—	1,5	—	—	—		16,8	4
Piave - Sile	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	8,2*	—	—	—	11,8*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	0,2	—	1,8	1,4	—	1,2	—	—	—		26,6	6
Piave - Sile	Cortellazzo	1	Pr	6,0	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,0	—	3,6	—	—	—		24,2	4
Piave - Sile	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	6,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	4,3	4,3	—	—	—		22,4	5
Piave - Sile	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	6,4	0,2	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	4,8	2,8	—	2,6	—	—	—		18,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	17,3	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,2	6,2	—	10,1	—	—	—	66,6	6
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	12,0	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	8,0	3,0	—	22,0	—	—	—	75,0	6
Sile - Brenta	Castelfranco Veneto	44	Pr	14,6	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,8	3,2	4,5	—	24,6	—	0,6	—	67,9	7
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	24,7	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,4	—	2,1	—	—	—	—	31,2	4
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	17,7	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,9	0.9	3,5	—	12,2	—	1,0	—	52,0	6
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	20,8	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,7	—	8,3	—	1,5	—	39,0	6
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	50,4	2
Sile - Brenta	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	5,1	—	1,5	—	36,4	4
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	26,6	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	5,9	—	1,1	—	40,0	5
Sile - Brenta	Stra	8	Pr	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,0	2,2	—	4,4	—	0,8	—	29,4	4
Sile - Brenta	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	10,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,6	—	—	—	14,5	3
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	1
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	—	1,2	—	39,4	4
Sile - Brenta	Rosara di Codevigo	3	Pr	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	0,6	—	1,6	0,4	0,8	—	36,0	9
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,9	1,6	2,3	—	1,2	0,6	—	—	30,2	5
Sile - Brenta	Chioggia	2	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	0,2	—	2,6	—	—	—	—	0,6	—	—	—	0,4	—	1,4	—	0,6	—	—	—	35,0	4
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	6,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	2,0	—	3,7	—	—	—	19,9	4
Sile - Brenta	Venezia	1	Pr	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	0,2	1,6	—	3,0	—	—	—	27,2	4
Sile - Brenta	S. Nicolò di Lido	1	Pr	8,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	0,2	1,4	—	1,0	—	—	—	13,8	4
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	12,0	—	—	—	0,8	0,2	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	1,2	2,4	3,8	30,2	12,8	1,8	1,0	0,2	0,6	74,4	10
Astico	Tonezza	992	Pn	16,7	0,8	—	—	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	1,7	10,2	5,7	14,0	11,3	7,9	7,6	1,0	0,2	98,4	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	4,3	9,9	12,0	5,2	2,4	—	0,1	61,5	8
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	16,1	—	—	—	—	—	—	—	38,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	6,0	12,5	7,2	10,1	22,2	6,9	0,5	—	4,0	126,8	10
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	19,0	24,0	—	—	1,2	0,2	—	0,2	16,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	1,8	11,4	3,4	14,2	6,0	7,6	30,0	0,4	—	139,8	12
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	21,0	1,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	19,0	28,0	9,0	62,0	2,0	1,0	164,5	12
Posina	Laghi	567	Pn	16,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	2,1	—	—	2,1	6,2	14,2	12,1	15,2	1,1	—	—	—	98,6	10
Posina	Pòsina	544	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,2	8,2	7,3	22,1	8,3	10,2	—	—	109,9	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,0	4,0	30,0	6,0	12,0	2,0	4,0	—	73,5	9
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	13,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	5,4	2,6	26,4	4,8	4,6	18,8	—	—	81,0	9
Astico	Calvene	201	Pn	19,2	0,6	—	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,9	13,1	3,6	11,9	—	0,2	—	99,6	7
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	30,7	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,3	9,7	15,3	8,2	9,2	5,4	—	—	97,6	10
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	29,7	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	8,7	9,8	15,3	8,1	11,4	13,2	—	—	100,9	9
Leogra - Timonchio	Ceolati	620	Pr	47,8	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	8,4	13,4	8,2	8,2	8,6	0,2	1,0	124,2	11
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,3	7,0	10,5	10,0	6,5	10,4	0,2	0,5	82,9	10
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	16,9	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	1,7	9,0	2,4	10,4	1,9	5,0	7,1	0,3	—	77,6	10
Leogra - Timonchio	Schio	234	Pr	18,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	3,2	10,2	2,2	2,2	—	0,2	—	57,0	7
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	30,3	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	4,0	2,9	12,9	14,3	5,9	0,5	—	—	81,1	7
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,0	4,2	8,4	5,3	—	—	—	—	73,4	6
	Vicenza	40	Pr	28,6	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,6	2,2	—	17,0	—	—	—	57,6	6
Lavarda	Camponezzavia	1022	Pn	17,6	11,9	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,0	9,2	28,3	10,7	—	19,2	0,2	—	110,5	9
Lavarda	Conco	830	Pn	17,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,5	6,0	16,0	2,0	7,3	—	0,7	—	63,0	7
Lavarda	Crosara	417	Pn	24,4	0,4	—	—	14,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,3	3,3	12,4	5,9	6,6	0,5	0,2	0,2	72,5	7
Lavarda	Breganze	110	Pn	16,4	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	14,4	—	9,8	—	—	0,5	54,1	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																		
	Lambre d'Agni	846	Pn	24,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,5	13,0	26,8	3,6	10,0	7,7	—	0,5	95,7	7
	Castelvecchio	802	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,9	8,0	5,7	—	—	—	—	44,6	5
	Maltaure	640	Pn	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,2	12,5	20,4	3,1	11,2	1,4	—	0,5	74,5	8
	Rovegliana	596	Pn	20,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,9	4,0	12,0	9,3	4,9	—	—	0,2	62,2	7
Agno	**Recoaro**	445	Pr	22,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,8	6,8	14,2	5,8	8,0	3,2	0,2	0,8	69,4	8
	Spaccata	400	Pn	53,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,0	11,0	6,1	6,2	—	—	—	94,5	6
	Priabona	354	Pr	40,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,2	3,6	—	3,8	—	—	—	58,6	4
	S. Quirico	345	Pn	53,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,5	13,0	3,1	—	—	—	—	79,9	6
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,7	11,7	6,0	—	—	—	—	—	22,9	5
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	10,2	—	—	—	23,6	2
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	58,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,0	1,6	—	16,4	—	—	—	83,0	4
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	7,0	0,2	—	—	3,6	0,4	—	5,2	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	0,4	2,4	2,4	—	5,6	3,4	—	—	11,8	49,6	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	11,3	8,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	2,4	0,3	—	1,3	3,6	6,4	5,2	2,3	3,5	1,6	—	18,3	69,6	13
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	2,3	—	—	7,2	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	6,2	—	—	—	10,3	42,7	7
	Monte Maria	1335	Pr	—	0,2	—	—	5,8	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,8	8,6	1,2	4,8	6,0	—	—	18,2	71,8	8
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	4,1	7,6	—	—	15,2	51,2	6
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	11,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,2	2,9	2,6	9,2	3,4	—	—	38,8	7
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	10,0	1,2	—	—	12,8	38,6	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	5,1	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,2	—	—	—	10,0	51,3	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	4,1	2,7	—	—	—	32,1	55,9	5
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	4,5	8,4	6,3	—	—	—	26,2	83,0	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	7,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	1,7	1,8	1,1	—	—	12,0	29,6	8
	Silandro	706	Pr	1,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,6	0,8	2,8	—	—	—	9,8	18,8	5
Plima	Martello	1490	Pn	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2,0	3,0	0,2	—	—	10,2	30,1	7
	Laces	640	Pn°	2,1	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,5	—	—	—	—	—	10,2	16,7	5
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	3,3	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	—	2,8	—	4,0	0,6	—	—	—	13,8	29,5	5
Fossa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,0	11,3	—	—	—	—	—	20,0	50,3	4
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	0,2	—	—	—	3,6	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,7	0,2	2,2	1,8	1,3	0,1	—	—	10,4	26,0	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,1	1,1	—	—	—	11,4	16,4	3
Passirio	Monteneve	2332	Pn	5,0	—	—	—	11,2	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	14,0	30,0	22,3	21,2	28,8	1,8	—	—	11,3	172,9	11
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	20,0	3,0	4,0	7,0	8,0	7,0	17,0	99,6	10
Passirio	Plata	1147	Pn	3,1	—	—	—	4,5	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	11,0	37,0	—	18,0	22,8	42,6	1,7	0,2	14,4	171,8	11
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	—	—	—	—	7,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	3,7	2,3	3,7	14,5	8,0	12,4	18,3	14,0	9,0	12,0	110,5	13
	Tolle di Sopra	1400	Pn	0,3	—	—	—	4,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	11,6	0,9	1,6	4,4	5,2	4,5	14,1	0,8	—	17,0	70,3	10
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	2,6	0,2	—	—	4,6	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	4,2	11,0	4,8	10,4	16,0	1,6	—	13,8	88,2	12
	S. Martino	588	Pn	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,5	80,6	—	2,6	10,0	5,7	3,0	16,0	1,0	—	13,5	150,9	13
	Merano	319	Pr	—	—	—	—	4,9°	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	5,2	1,0	2,6	21,0	1,6	0,2	13,4	58,7	7
	S. Elena	1536	Pn	1,4	2,5	—	—	9,6	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	6,3	1,0	3,5	17,6	0,4	0,5	15,6	68,0	10
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,1	8,1	14,2	—	8,1	—	—	9,2	66,2	8
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	2,5	—	—	22,5	39,7	4
	Pavicolo	1165	Pn	0,5	—	—	—	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	5,0	15,6	2,3	2,6	28,6	0,3	—	15,7	89,6	10
	Bagni Lad	699	Pn	1,5	—	—	—	6,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	6,8	15,0	5,0	—	11,8	58,1	8

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	0,9	—	—	4,8	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	6,3	0,9	5,5	23,6	2,7	—	12,6	63,2	7
	Méltina	1133	Pn	—	4,5	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	2,9	8,0	2,0	3,0	12,0	—	17,0	60,1	9
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	15,1	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	7,2	6,9	—	—	15,1	56,2	7
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,2	—	7,6	3,4	—	—	4,0	23,9	6
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	3,7	4,5	5,2	8,6	1,2	—	2,5	43,3	10
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	2,9	—	—	—	1,9	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	4,1	—	—	0,7	2,4	7,1	6,1	20,0	7,6	2,2	—	8,8	70,1	12
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	23,0	5,0	12,0	20,0	3,0	—	23,0	121,0	11
Isarco	Vipiteno	945	Pn	2,1	—	—	—	2,4	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	0,9	—	1,1	—	2,0	3,8	4,7	10,0	5,1	1,6	—	5,0	43,8	12
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	2,5	4,0	7,0	12,0	1,5	—	6,5	54,0	12
Vizze	La Wher	1365	Pr	1,8	—	2,6	—	1,4	—	—	—	13,4	0,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,2	0,2	—	0,6	1,2	5,0	4,4	7,4	2,6	2,4	—	6,6	52,0	12
Vizze	Prati	948	Pr	1,2	—	—	—	2,4	0,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,6	4,8	4,4	5,2	2,6	2,0	—	6,6	37,6	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	4,8	—	—	—	5,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	9,2	—	—	—	3,4	13,5	4,3	17,5	12,2	2,4	—	9,3	87,2	11
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	2,0	—	—	—	6,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	8,0	—	3,0	—	4,0	—	—	34,0	8
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	0,8	6,0	7,4	9,6	4,0	—	—	1,3	51,4	8
Rienza	Landro	1441	Pn	3,4	2,3	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	2,2	0,6	4,5	2,5	0,6	—	0,5	42,4	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	1,0	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,2	0,4	4,2	1,4	0,4	—	—	8,1	47,9	7
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	2,0	—	—	16,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	2,6	2,0	0,5	2,2	2,5	4,8	2,4	2,5	—	2,2	40,7	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,1	0,4	6,3	0,3	0,2	—	14,8	47,3	4
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	3,5	0,4	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,1	—	—	—	—	—	17,0	—	0,4	1,6	3,2	7,1	1,0	—	—	0,3	42,2	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	—	—	—	43,1		—	—	—	0,2	105,3	4?
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	6,5	10,0	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	8,2	7,3	—	—	—	—	46,1	5
Aurino	Casere	1600	Pn	2,7	0,5	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	6,6	3,4	0,8	2,8	7,8	8,0	4,0	0,4	—	—	59,2	9
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,5	1,5	—	9,0	4,0	3,0	2,5	1,5	5,0	34,4	9
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	16,7	4,2	5,0	2,3	—	—	41,1	6
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	1,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	—	3,2	0,2	0,5	1,8	6,5	5,2	1,7	0,1	—	0,3	22,3	7
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	20,4	4,2	—	—	2,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	0,2	—	5,0	1,0	4,8	0,4	4,0	9,6	4,6	0,2	—	4,4	67,6	11
Selva	Lappago	1435	Pr	5,6	—	—	—	8,8	—	—	—	1,2	—	—	—	0,8	—	1,4	—	—	—	—	—	5,2	0,2	3,2	7,2	11,8	16,0	15,8	0,4	—	8,8	86,4	12
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	1,9	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	—	—	—	1,2	—	1,2	—	—	—	1,0	0,5	2,9	—	—	1,5	16,0	1,6	6,0	0,6	1,0	16,5	53,7	12
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	2,6	—	—	—	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,4	4,0	2,0	0,2	—	2,4	23,4	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,5	—	—	—	16,3	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	9,8	—	0,8	3,4	3,5	3,4	7,1	0,7	0,6	—	54,2	9
Gadera	Corvara	1558	Pn	0,8	—	—	—	12,4	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,6	6,0	—	0,8	2,6	—	3,5	2,3	10,4	—	10,2	60,6	8
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	3,5	4,3	—	—	17,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,2	—	6,2	1,7	—	—	—	49,7	8
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	2,0	4,0	—	—	7,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	1,6	1,2	—	3,0	5,0	0,4	8,0	43,5	10
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	3,5	—	—	4,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	—	1,0	1,0	4,5	2,0	—	—	—	33,5	9
Gadera	S. Martino	1117	Pr	3,4	3,0	—	—	2,0	—	—	—	1,6	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	3,4*	—	—	0,6*	0,5*	0,9*	2,0*	6,3*	1,0*	—	—	1,1*	26,4	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	2,9	1,8	—	—	2,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	4,0	6,4	1,8	—	—	2,4	30,8	10
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	6,0	—	—	1,5	4,8	12,5	12,0	10,0	—	—	7,0	67,5	10
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	14,0	—	—	—	1,0	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,8	0,2	2,4	5,0	3,0	5,0	—	—	4,5	56,4	10
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	3,3	—	—	5,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	2,0	3,0	22,0		—	—	21,5	71,5	9?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	3,5	—	—	5,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	1,6	3,4	5,4	10,8	10,0	0,5	—	—	53,8	9
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	2,0	—	—	—	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	5,3	—	—	9,2	5,0	3,5	—	—	—	30,7	59,5	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,6	—	—	—	—	12,6?	3?
Isarco	Bressanone	560	Pr	0,2	1,4	—	—	3,0	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,6	3,8	—	—	4,6	28,6	7
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	2,8	—	—	4,2	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	5,1	7,7	3,9	0,3	—	4,1	37,8	8
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	0,5	—	—	3,9	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	13,6	1,9	5,3	—	—	1,5	37,8	7

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	1,5	2,0	5,0	0,5	—	—	2,5	19,0	6
Gardena	Ortisèi	1236	Pn	2,2	—	—	—	3,1	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	0,7	3,2	4,9	4,3	1,0	—	4,2	35,7	9
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	0,1	—	—	12,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	11,7	6,0	5,8	—	—	—	50,6	6
	Castelrotto	1095	Pn	—	0,2	—	—	12,5	—	—	—	71,1?	—	—	—	—	—	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	5,5	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	2,4	10,2	5,0	—	—	5,9	42,7	8
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	5,8	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	3,6	8,6	6,4	—	0,2	7,6	42,0	8
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	4,7	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,1	—	—	27,1	48,4	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	2,3	1,2	—	—	20,0	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,4	3,8	—	—	1,8	43,4	8
	Cardano	208	Pr	—	—	—	9,4	2,6	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	4,8	3,4	0,6	—	8,4	53,0	7
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	—	4,0	—	—	6,6	—	—	—	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	2,0	9,0	0,8	0,2	0,2	3,8	33,6	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	2,9	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	35,1	1,2	3,2	17,7	12,2	7,3	7,7	3,6	—	11,2	107,5	12
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,0	—	—	—	—	—	25,0	40,0	5
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	1,5	—	—	15,5	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,5	—	4,5	—	—	6,5	47,2	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	0,2	—	—	25,9	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	8,5	5,0	4,2	—	—	4,5	56,8	6
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	0,2	6,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	0,2	2,8	7,2	4,8	8,0	0,4	—	4,2	43,2	8
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	0,4	—	—	11,6	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,4	3,0	—	—	5,4	37,8	6
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	33,7	—	—	—	4,7	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	12,5	4,7	13,6	—	—	—	83,4	8
	Nova Ponente	1355	Pn	—	7,3	—	—	6,0	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,9	2,0	11,5	5,4	—	—	2,2	42,0	8
	Cauria	1328	Pn	0,8	7,6	—	—	3,2	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	0,5	5,8	14,5	10,0	—	0,4	4,0	60,1	8
	Faedo	662	Pn	3,0	8,0	—	—	12,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	5,0	12,0	22,0	10,0	—	3,0	6,0	99,0	12
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	7,1	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	3,5	5,3	—	—	0,2	27,8	5
	Bronzòlo	250	Pn	—	5,0	—	—	14,6	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	11,2	3,8	0,5	—	6,0	49,6	7
	S. Michele all' Adige	228	Pr	2,4	6,2	—	—	7,6	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,4	1,0	6,2	12,0	10,6		0,6	3,2	64,0	11
	Salorno	224	Pr	1,0	8,8	—	—	9,0	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	0,4	1,2	3,0	14,0	11,0	—	—	3,6	62,6	10
Noce	Pelo	1580	Pr	0,6	1,6	—	—	3,0	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,0	8,2	3,6	14,2	2,0	—	1,2	13,4	56,0	11
	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	6,5	—	—	—	1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,5	0,1	7,9	8,9	3,0	14,7	3,0	—	3,7	29,5	83,4	11
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	0,6	—	—	—	12,7	—	—	—	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	8,2	14,2	5,1	20,5	5,6	—	—	18,3	93,2	9
	Pont	1201	Pr	1,6	2,4	—	—	3,2	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	3,4	11,0	1,5*	—	10,0*	20,0*	65,3	11
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pr	1,8	0,2	—	—	7,4	0,2	—	—	9,6	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	—	0,6	—	4,8	6,8	3,4	13,2	5,4	0,4	1,8	20,2	80,8	12
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	2,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,8	2,1	12,1	3,4	—	—	16,1	45,8	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	1,0	7,8	3,0	11,0	7,0	—	—	19,8	61,5	8
	Malè	737	Pr	0,6	—	—	3,4	3,8	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,0	2,2	7,6	5,0	9,6	6,4	—	1,0	15,6	64,0	11
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	0,6	—	—	10,2	—	—	—	0,7	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,7	3,2	1,9	10,7	2,7	—	—	12,0	46,3	8
Pescara	Provès	1414	Pn	5,7	—	—	—	9,2	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	7,4	15,6	9,2	17,5	—	7,8	21,3	107,9	9
Noce	Clès	656	Pr	—	0,4	—	—	8,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,8	0,4	4,0	6,8	3,8	0,2	0,8	9,4	40,8	6
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	9,0	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	39,0	6,4	24,2	11,6	—	—	—	34,4	133,5	7
	Fondo	980	Pr	0,4	2,8	—	—	8,0	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	7,8	5,8	—	—	—	11,2	42,4	7
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	17,1	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	12,0	6,3	—	—	5,2	80,1	6
	Romeno	962	Pn	—	7,4	—	—	14,7	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,8	6,4	3,2	2,5	8,2	13,6	74,1	9
Noce	Denno	436	Pn	—	4,3	—	—	13,0	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	5,9	13,0	7,0	—	—	2,0	12,3	73,2	10
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	2,4	9,6	0,2	—	16,0	—	0,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	6,2	10,2	10,4	11,2	16,4	22,0	0,6	1,6	6,8	123,8	12
	Spormaggiore	565	Pr	1,0*	34,0*	—	—	12,4	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,0	1,0	5,0	10,6	9,0	—	0,6	3,6	88,6	11

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	1,5	18,0	—	—	23,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	2,3	2,7	4,0	13,5	5,2	—	1,0	32,2	133,2	12
	Passo Pordoi	2140	Pr	2,2	2,4	—	—	14,8	0,2	0,2	—	5,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	1,6	2,0	0,8	4,0	4,4	8,6	2,4	0,4	0,6	1,6	52,8	11
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	19,5	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	—	3,2	5,1	9,4	4,2	—	—	—	24,4	76,6	9
	Moena	1198	Pr	3,0	0,8	—	—	9,4	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	4,6	3,2	9,8	4,0	3,4	—	0,2	49,0	9
	Passo Rolle	1984	Pr	6,8	2,2	0,2	—	43,0	—	0,2	0,2	5,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	—	2,4	6,0	12,6	19,0	16,0	8,0	2,6	1,0	—	126,2	12
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	4,8	2,7	—	—	33,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	3,4	8,6	13,8	5,8	1,5	—	1,3	82,3	12
	Predazzo	1020	Pr	1,0	1,4	—	—	11,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	5,4	12,6	1,8	3,0	—	—	45,6	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	3,0	5,4	—	—	3,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	2,8	11,0	2,4	—	0,2	0,8	39,4	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	4,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,2	10,1	—	24,0	1,7	—	—	4,0	75,6	8
	Anterivo	1209	Pn	1,3	6,0	—	—	11,1	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	7,0	3,2	15,5	7,0	—	—	—	59,6	9
Avisio	Cembra	662	Pn	1,5	3,0	—	—	9,0	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4,6	5,0	9,7	23,5	6,8	—	—	3,5	80,8	11
	Pozzolago	460	Pr	3,4	7,8	—	—	9,8	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,8	5,0	10,0	19,2	8,2	—	—	4,8	89,6	11
	Lavis	230	Pn	6,5		—	—	23,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	52,5							97,6	12 ?
	Monte Bondone	1820	Pr	5,8	0,4	—	—	17,4	—	—	—	14,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,6	—	—	16,8	16,4	6,6	25,8	17,2	4,0	1,6	1,6	4,8	135,6	14
	Trento	312	Pr	3,0	0,3	—	—	15,5	—	—	—	13,6	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,7	—	—	4,0	5,9	6,6	18,2	17,5	3,0	0,6	0,2	2,9	92,3	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,6	9,0	14,1	2,0	—	—	—	48,9	7
	S. Orsola	925	Pn	7,0	—	—	—	8,3	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,9	36,2	—	—	3,0	0,2	4,0	74,5	—
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	6,7	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,8	48,9	9,8	—	—	6,4	2,3	97,0	9
	Aldeno	212	Pn	8,2	—	—	—	11,7	—	—	—	45,0	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	11,0	—	—	2,2	13,7	3,2	41,0	20,0	2,2	1,2	0,7	0,5	160,8	11
Cavallino	**Serrada**	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—	—	—	8,3	1,3	—	—	—	—	0,5	—	2,0	4,4	5,4	18,7	16,5	—	—	—	—	77,7	8
	Folgaria	1168	Pr	13,6	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	4,8	—	—	3,4	2,4	5,0	22,4	13,4	2,6	0,8	0,2	0,2	81,6	10
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	12,7	—	—	—	—	—	—	—	12,9	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	2,5	—	—	1,3	1,9	4,1	10,8	28,0	9,1	—	—	—	94,3	10
Leno	Fòchese	700	Pn	22,1	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,3	4,5	21,0	1,1	4,0	5,4	—	1,0	76,9	10
	Rovereto	211	Pr	10,4	—	—	—	0,2	—	—	—	36,6	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	7,6	—	—	3,6	7,0	8,2	23,2	6,2	—	0,8	0,4	0,2	125,4	9
	Ronzo	974	Pn	9,0	1,3	15,2	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	3,1	—	—	11,7	5,2	3,3	37,0	18,0	3,2	3,8	—	1,3	140,9	13
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	10,0	22,0	10,2	—	8,2	10,0	100,4	8
Ala	Ronchi	709	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,8	5,8	11,1	0,6	2,8	11,0	0,2	0,2	69,0	8
	Ala	190	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	45,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	3,2	7,6	9,4	3,4	4,4	0,6	0,2	88,8	9
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	11,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,0	6,0	16,3	—	5,1	—	—	—	54,1	7
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,7	—	—	0,8	0,5	10,2	22,5	8,2	7,9	9,8	0,9	—	69,4	6
	Belluno Veronese	148	Pn	10,7	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,1	15,9	6,0	—	16,0	—	—	67,5	7
	Dolcè	115	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,1	14,4	0,7	3,1	4,9	—	—	32,4	6
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	11,0	—	4,0	—	—	—	18,0	3
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,5	2,5	8,0	—	22,0	4
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	5,1	—	—	—	—	32,0	3
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,4	5,1	—	—	—	—	22,0	3
	Verona	60	Pr	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	0,6	0,2	5,2	—	—	—	33,4	3
	Erbezzo	1118	Pr	12,0	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	0,2	—	0,2	3,4	9,0	13,0	2,0	3,4	0,2	0,4	0,4	47,2	7
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,0	8,5	10,8	2,3	3,3	7,3	0,3	—	45,7	7
	Cerro Veronese	729	Pn	60,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,6	—	4,6	—	—	—	92,0	5
	Grezzana	166	Pn	55,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	9,0	4,0	—	—	—	—	—	68,7	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	64,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	2,9	—	5,7	—	—	—	97,5	5
	Campofontana	1223	Pr	43,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	7,2	15,6	5,0	7,6	—	0,4	0,2	83,2	7
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	30,2	—	5,0	—	—	48,3	4
	Tregnago	371	Pn	57,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	4,1	—	5,1	—	—	—	77,6	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—		4,8	2
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,8	15,3	0,6	9,2	—	—	0,4		41,5	3
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	14,4	0,3	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,9	0,7	14,3	3,9	—	7,2	—	—	—		45,5	6
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	47,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	11,7	—	7,0	—	—	—		78,7	6
Chiampo	Chiampo	180	Pr	40,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,2	5,4	—	4,0	0,2	—	0,2		60,8	5
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	85,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,5	—	11,9	—	—	—		102,9	4
Tramigna	Soave	40	Pn	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	—	14,0	—	—	—		31,4	4
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	9,0	—	—	—		29,0	4
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	21,6	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	2,4	—	—	18,9	—	—	—		51,3	5
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	11,2	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	0,4	—	10,6	—	—	—		29,9	4
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,0	—	—	—		20,0	2
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	»	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	3,0	2,7	—	13,6	—	—	—		»	»
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	36,0	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,6	4,3	—	4,6	—	0,3	—		47,6	4
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	33,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,7	—	5,8	—	—	1,2	—	—		48,6	5
Brenta - Bacchiglione	Piove di Sacco	7	P	53,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	0,5	—	1,1	—		58,2	4
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	P	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,2	—	4,0	—	1,2	—		59,2	5
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	0,2	—	—		71,2	1
Brenta - Bacchiglione	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	30,0*	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	1,6	0,4	1,4	—		37,2	5
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37,0	1
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	—	3,2	—	—	—		61,6	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Zovencedo	280	Pr	59,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3*	4,4*	—	10,2	—	—	—		79,7	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	Pn	56,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,3	—	8,5	—	—	—		77,2	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	Pn	60,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0		—	14,5	—	—	—		83,8	4?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	Pr	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	6,2	—	1,2	—	—	—		36,8	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	Pn	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	8,5	—	14,3	—	—	—		57,3	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	Pn	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	4,4	3,3	—	—		67,7	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	34,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,0	—	2,4	—	—	0,6		44,4	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	81,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,3	—	2,5	—	—	—		89,9	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,6	5,5	—	4,2	—	—	—		23,1	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	Pn	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,3	—	—	5,8	—	—	—		40,1	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	Pn	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,0	—	1,4	—	—	—		16,7	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	Pn	54,5	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	—	2,0	—	—	—		65,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	Pn	53,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,4	—	5,0	—	—	—		62,6	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Monselice	9	Pr	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	2,6	—	2,2	—	0,8	—		21,0	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	Pn	80,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	1,5	1,7	—	7,1	—	1,1	—		95,4	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—	1,2	—		18,4	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	3,6	—	—	—	2,1	—		22,8	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	—	—	—		43,8	3
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,2	—	3,3	—	—	—		44,1	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Stanghella	7	Pn	3,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	2,5	—	—		15,5	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Punta Gorzone	2	Pn	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	0,8	—	—	—		9,7	2

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	18,0	3,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,1	0,2	—	5,7	—	—	—	37.9	6
	Cà di David	49	Pn	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	3,6	2,3	4,0	0,1	—	—	—	39.9	5
	Zevio	31	Pn	22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	12,4	—	—	—	—	42,7	3
	Isola della Scala	29	Pn	29,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	6,2	14,0	—	—	0,8	53,8	4
	Bovolone	24	Pn	35,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,4	5,2	—	6,2	—	—	—	59,3	5
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	7,2	—	—	—	12,7	2
	Legnago	16	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,8	—	5,2	—	—	—	16,6	4
	Torretta Veneta	11	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	5,7	—	—	—	14,7	3
	Badia Polesine	11	Pn	2,0	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	11,1	3
	Lendinara	11	Pn	2,6	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	0,8	—	—	—	17,9	3
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	2,0	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	2,6	0,2	—	—	—	—	19,5	3
	S. Martino di Venezze	8	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Botti Barbarighe	7	Pn	0,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	2,8	—	1,0	—	1,4	—	9,4	4
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,0	—	—	—	17,1	3
	Rovigo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	1,8	0,2	3,0	—	0,4	2,6	1,6	—	»	»
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	1,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	3,0	—	0,8	1,2	—	0,2	8,0	4
	Tornova	4	Pn	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	26,0	3
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,7	—	—	—	8,9	2
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	30,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,5	—	4,6	—	—	0,7	43,8	4
	Roverbella	48	Pn	22,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,1	7,7	—	—	—	—	—	39,9	5
	Nogarole Rocca	36	Pr	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,2	—	—	1,2	—	—	18,2	4
	Castel d'Ario	24	Pn	5,0	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,5	—	—	5,0	—	—	1,0	24,5	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	3,8	—	—	—	1,5	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	3,8	2,0	—	—	—	—	23,4	7
	Governolo	16	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,7	3,6	—	3,3	—	—	—	14,5	4
	Ostiglia	13	Pn	8,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	10,0	—	—	—	38,0	6
	Ceneselli	13	Pn	1,4	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,3	—	—	11,7	—	—	—	21,9	5
	Massa Superiore	12	Pn	3,1	—	—	—	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	1,3	—	—	—	25,7	4
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	0,7	—	—	36,2	2
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0*	2,5*	—	0,4	0,8	—	—	12,3	3
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	—	—	4,5	—	—	16,5	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	6,2	1
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	Motta di Lama	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Croce di Baricetta	3	Pn	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	3,1	—	0,5	1,6	—	—	8,7	3
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	1
	Faro Punta Maestra	2	Pn	2,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	4,2	—	5,7	—	—	—	44,0	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	—	—	3,6	—	—	—	37,1	4

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano,* **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,64	1,63	1,62	1,61	1,60	1,59	1,58	1,57	,56	1,55	1,54	1,54	1,53	1,52	1,50	1,49	1,47	1,46	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37	1,37	1,36	1,36	1,35	1,49	12
PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,17}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,48}$	0,32	$\overline{0,26}$	0,42	0,29	$\overline{0,11}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,35}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,85	0,70	0,65	0,45	0,40	0,28	0,20	0,10	0,07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,05	1,60	0,70	1,30	1,35	0,80	0,60	—	14
ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0,82	0,78	0,73	0,72	0,67	0,62	0,52	0,56	0,53	0,52	0,49	0,46	0,46	0,42	0,40	0,38	0,33	0,36	0,27	0,26	0,26	0,27	0,24	0,32	0,31	0,29	1,32	1,02	0,90	0,74	0,53	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,98	1,80	1,88	1,89	1,87	1,89	1,89	2,00	2,20	2,00	2,00	2,05	2,00	1,92	1,98	1,97	2,00	2,00	1,98	1,97	2,00	1,98	2,02	2,03	2,20	2,03	2,20	2,20	2,20	2,21	2,01	7
QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,18	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	7
Quieto	Levade	I	2,50	1,65	1,48	1,48	1,46	1,45	1,40	1,35	1,35	1,30	1,30	1,28	1,28	1,28	1,26	1,24	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	3,25	2,20	1,20	1,20	1,28	1,25	1,22	1,43	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,92	9
Quieto	Ponte Porton	I	3,82	1,95	1,54	1,50	2,05	1,53	1,51	1,50	1,47	1,45	1,42	1,40	1,37	1,38	1,35	1,30	1,25	1,29	1,27	1,29	1,26	1,27	1,24	3,02	2,74	1,69	1,61	1,58	1,54	1,51	1,64	7
DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,02}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,15}$	8
Bistorza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,08	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,28	0,32	0,28	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,24	0,28	0,30	0,30	0,32	0,32	0,30	0,28	0,26	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,38	0,40	0,36	0,38	0,34	0,34	0,32	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,20	0,20	0,18	0,16	0,10	0,10	0,14	0,18	0,16	0,12	0,10	0,58	0,46	0,42	0,50	0,52	0,48	0,44	0,30	8
RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	1,12	0,88	0,74	0,66	0,86	0,74	0,68	0,66	8
Risano	Decani	I	0,58	0,60	0,60	0,55	0,55	0,50	0,52	0,52	0,55	0,58	0,60	0,60	0,55	0,55	0,52	0,52	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,62	0,55	1,15	1,00	1,05	1,00	0,95	0,95	0,90	0,66	8
ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,64	2,59	2,58	2,57	2,59	2,58	2,57	2,57	2,56	2,55	2,55	2,55	2,55	2,56	2,55	2,54	2,54	2,54	2,52	2,52	2,51	2,50	2,49	2,85	3,28	3,12	3,06	2,99	2,92	2,89	2,66	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,65	0,60	0,58	0,56	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,53	0,53	0,52	0,53	0,53	0,77	1,58	1,26	1,13	1,03	0,99	0,93	0,68	12
Isonzo	Modrea	I	0,42	0,30	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,24	0,24	0,24	1,46	1,00	0,80	0,78	0,75	0,52	0,38	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ISONZO**																																		
	Idria Inferiore	I	0,46	0,72	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,41	0,42	0,41	0,41	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,45	0,42	2,25	2,94	1,28	1,10	1,02	0,84	0,70		0,67	8
Idria	Recca	I r	0,24	0,23	0,22	0,21	0,22	0,22	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,25	0,22	1,80	1,50	0,94	0,76	0,76	0,53	0,43		0,39	12
	Tribussa Inferiore	I	0,57	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,51	0,50	2,01	2,11	1,42	1,18	1,01	0,92	0,73		0,69	8
Isonzo	Canale	I r	1,04	0,89	0,86	0,84	0,90	0,85	0,83	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,80	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,76	0,76	0,82	0,78	2,62	3,92	2,58	2,52	1,96	1,66	1,48		1,18	12
	Ponte di Salcano	I	0,25	0,07	0,00	$\overline{0,02}$	0,05	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	1,29	3,60	2,10	1,55	1,34	0,97	0,70		0,35	8
	Montespino	I	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,01	1,70	1,60	0,70	0,95	0,80	0,60	0,45		0,19	7
Vipacco	Merna	I	0,35	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	0,42	2,15	2,52	1,50	1,32	1,18	1,00	0,75		0,59	8
	Rubbia	I	0,14	0,06	0,02	0,06	0,05	0,09	0,07	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,04	0,04	0,02	0,05	0,02	0,06	0,01	0,01	$\overline{0,03}$	0,09	0,01	0,18	0,22	1,45	1,90	0,92	1,02	0,91	0,73	0,53		0,29	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,95	1,80	1,18	0,94	0,85	0,60	0,54		—	8
Torre	Ciseriis	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		0,04	12
Natisone	Cividale	I	0,55	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,70	0,56	0,50	0,90	0,65	0,65	0,62	0,58	0,54	0,52		0,50	13
Torre	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,00	3,30	2,60	2,45	2,35	2,00	1,75		—	8
Isonzo	Pieris*	I	4,56	4,56	4,56	4,55	4,55	4,55	4,55	4,54	4,54	4,54	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,52	4,52	4,52	4,52	4,50	4,50	4,50	6,00	7,33	6,50	6,20	6,05	5,90	5,65		4,93	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		0,09	12
	Versciaco	I	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,07	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0,95	0,95	0,94	0,94	0,96	0,94	0,93	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,86	0,87	0,89	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85		0,88	14
Fella	Malborghetto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,67	0,67	0,67	0,68	0,67	0,67		»	12
	Dogna	I r	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$		$\overline{0,29}$	12
Resia	Resiutta	I	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	0,61	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,63	0,71	1,20	0,95	0,87	0,83	0,80	0,78		0,69	8
	Pioverno	I	0,40	0,43	0,48	0,42	0,46	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,37	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,38	0,37	0,46	0,58	0,90	0,98	0,87	0,86	0,64	0,58		0,49	10
	Venzone	I r	0,46	0,42	0,39	0,36	0,42	0,41	0,38	0,48	0,47	0,46	0,38	0,30	0,32	0,37	0,36	0,30	0,31	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,40	0,81	0,71	0,70	0,78	0,57	0,51		0,42	12
	Lago di Cavazzo	I	1,24	1,18	1,12	1,06	1,02	0,99	0,98	0,96	0,95	0,94	0,92	0,90	0,89	0,88	0,86	0,85	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,83	0,84	0,85	0,89	0,94	1,00	1,03	1,05		0,93	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	I r	0,79	0,74	0,71	0,68	0,72	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,61	0,65	0,65	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,64	0,61	0,60	0,68	0,65	0,69	1,07	1,00	0,88	0,86	0,85	0,83		0,71	12
	Passo Canussio	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,94	1,10	1,02	1,04	1,10	1,03		0,93	9
	Latisana °	I	0,60	0,61	0,58	0,65	0,52	0,60	0,63	0,22	0,20	0,12	0,26	0,40	0,45	0,40	0,52	0,56	0,54	0,46	0,43	0,42	0,33	0,23	0,34	0,30	0,26	0,39	0,42	0,51	0,62	0,65		0,44	12
	Bevazzana °	I r	2,00	2,07	2,15	2,19	2,12	20,2	1,92	1,84	1,63	1,53	1,55	1,76	1,85	1,85	1,91	1,95	1,98	1,95	2,00	1,92	1,87	1,90	2,01	1,89	1,74	1,66	1,74	1,67	1,66	1,74		1,86	12
	Punta Tagliamento °	I r	1,24	1,32	1,38	1,43	1,39	1,28	1,18	1,12	0,97	0,89	0,87	0,98	1,05	1,06	1,15	1,20	1,23	1,19	1,18	1,14	1,13	1,15	1,27	1,17	1,01	0,93	0,97	0,93	0,97	1,08		1,13	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	I r	1,57	1,68	1,64	1,64	1,54	1,40	1,36	1,28	1,13	1,09	1,16	0,94	0,81	0,68	0,58	0,59	0,61	0,63	1,45	1,40	1,35	1,26	1,42	1,31	1,17	1,21	1,29	1,40	1,49	1,63		1,22	12
Taglio	Cascina Tonon	I	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,02	1,04	1,04	1,05	1,05		0,98	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,98	0,96	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,94	0,95	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94	0,92	0,95	0,97	0,97	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92		0,93	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,04	1,04	1,07	1,05	1,07	1,08	1,10	1,09	1,08	1,07	1,05	1,06	1,06		1,06	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																	
Roggia Cercilizza	Ariis	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,28	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26	10
Torsa	Casali Petazzo	I	0,51	0,49	0,49	0,48	0,47	0,48	0,48	0,49	0,48	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,46	0,45	0,47	0,48	0,56	0,55	0,49	0,47	0,54	0,50	0,52	0,51	0,48	0,47	0,45	0,48	12
Stella	Casale Sacile	I	0,78	0,77	0,77	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,74	0,73	0,73	0,74	0,74	0,77	0,76	0,75	0,77	0,78	0,77	0,79	0,78	0,78	0,78	0,79	0,76	18
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,41	0,45	0,43	0,45	0,47	0,50	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,47	0,45	0,45	0,46	0,47	0,45	0,50	0,54	0,53	0,54	0,56	0,57	0,56	0,54	0,54	0,54	0,56	0,49	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,48	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,38	0,42	0,45	0,43	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,45	0,46	0,44	0,46	0,45	0,44	0,44	0,45	0,47	0,48	0,46	0,47	0,44	0,45	12
Stella	Precenicco °	Ir	1,25	1,30	1,25	1,27	1,12	1,04	1,00	0,96	0,87	0,82	0,89	1,11	1,13	1,10	1,16	1,19	1,18	1,11	1,10	1,07	1,06	1,01	1,09	1,06	0,96	1,02	1,09	1,15	1,21	1,26	1,09	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2,38	2,48	2,48	2,52	2,43	2,28	2,23	2,15	1,97	1,88	1,96	2,03	2,08	2,06	2,12	2,17	2,18	2,17	2,31	2,25	2,22	2,20	2,27	2,22	2,08	2,04	2,12	2,18	2,22	2,29	2,20	12
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,77	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,80	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,67	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	2,48	2,45	2,39	2,38	2,42	2,43	2,43	2,42	2,41	2,41	2,35	2,39	2,37	2,36	2,34	2,35	2,34	2,29	2,35	2,31	2,32	2,34	2,35	2,34	2,57	2,59	2,58	2,52	2,51	2,46	2,41	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,84	0,90	0,84	0,90	0,72	0,80	0,86	0,90	0,84	0,90	0,62	0,72	0,74	0,70	0,65	0,62	0,54	0,50	0,58	0,54	0,60	0,78	0,60	0,58	0,46	0,50	0,74	0,70	0,76	0,60	0,70	12
Meduna	Redona	I	0,77	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,64	0,63	0,64	0,67	0,69	0,72	0,73	0,78	0,72	0,74	0,75	0,76	0,69	8
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	0,70	0,67	0,66	0,65	0,67	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,61	0,64	0,65	0,65	0,65	0,81	0,71	0,68	0,78	0,71	0,68	0,66	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,27}$	0,00	$\overline{0,27}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,32}$	8
	PIAVE																																	
Piave	Acquatona	Ir	0,23	0,22	0,22	0,22	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,22	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,19	0,16	0,19	0,19	0,23	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,17	0,19	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,08	id.
Piave	Argentiera	I	0,10	0,10	0,09	0,09	0,12	0,10	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,06	0,08	id.
Frisone	Campolongo	I	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,25	0,26	0,24	0,25	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,04	0,03	0,02	0,01	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,01	12
Padola	Ponte Padola	I	0,11	0,09	0,08	0,08	0,11	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,06	0,08	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,24	0,25	0,24	0,24	0,23	0,21	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,19	0,17	0,18	0,18	0,19	12
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	00,6	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,05	0,07	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,26	0,25	0,24	0,24	0,28	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,25	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,37	0,38	0,37	0,36	0,49	0,40	$\overline{0,01}$	0,01	$\overline{0,02}$	0,48	0,89	0,34	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,04	0,04	0,15	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,41	0,39	0,38	0,38	0,45	0,43	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,35	varia
Boite	Vodo	Ir	0,55	0,54	0,53	0,53	0,64	0,59	0,57	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,52	12
Boite	Pocroce	I	0,39	0,39	0,37	0,37	0,44	0,42	0,40	0,39	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,37	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,37	0,33	0,33	0,32	0,36	varia
Boite	Perarolo	Ir	0,13	0,12	0,10	0,10	0,17	0,14	0,10	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,10	12
Piave	Perarolo	Ir	0,55	0,54	0,52	0,51	0,57	0,50	0,43	0,47	0,45	0,69	0,68	0,32	0,22	0,76	0,76	0,74	0,74	0,74	0,72	0,72	0,72	0,28	0,28	0,29	0,26	0,28	0,30	0,38	0,38	0,30	0,50	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,72	0,67	0,67	0,70	0,74	0,72	0,68	0,69	0,65	0,64	0,68	0,60	0,51	0,54	0,57	0,56	0,56	0,57	0,53	0,54	0,54	0,56	0,55	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,37	0,55	12
Piave	Belluno	I	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	0,02	0,00	$\overline{0,07}$	0,03	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,26}$	8
Cordevole	**Mas** *	I	0,57	0,63	0,62	0,63	0,60	0,61	0,58	0,59	0,57	0,55	0,50	0,54	0,49	0,47	0,45	0,43	0,44	0,40	0,41	0,37	0,35	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	0,18	0,17	0,14	0,11	0,42	12
Mis	**Mis**	Ir	0,04	0,04	0,03	0,03	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,09	0,08	0,19	0,11	0,06	0,04	0,05	12
Piave	**Segusino**	Ir	0,59	0,61	0,56	0,57	0,73	0,66	0,60	0,57	0,54	0,56	0,57	0,47	0,44	0,40	0,54	0,35	0,36	0,38	0,39	0,37	0,39	0,40	0,38	0,37	0,45	0,36	0,34	0,45	0,33	0,32	0,47	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0,59	0,58	0,50	0,48	0,61	0,64	0,59	0,54	0,56	0,56	0,52	0,54	0,48	0,47	0,49	0,44	0,52	0,53	0,53	0,50	0,49	0,53	0,51	0,58	0,68	0,58	0,53	0,67	0,56	0,51	0,54	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,26}$	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,72	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,74	12
Brenta	**Levico (S. Giuliana)**	Ir	0,38	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,38	0,36	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,37	0,37	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,38	0,37	0,38	0,37	0,38	0,37	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,46	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,51	0,50	0,49	0,49	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,22	0,24	0,21	0,19	0,27	0,28	0,25	0,23	0,20	0,21	0,20	0,20	0,17	0,16	0,18	0,24	0,16	0,16	0,15	0,22	0,24	0,24	0,23	0,20	0,30	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25	0,23	12
Brenta	Oliero	I	0,16	0,17	0,15	0,15	0,14	0,15	0,13	0,10	0,13	0,12	0,15	0,08	0,09	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	0,08	0,11	0,14	0,15	0,34	0,20	0,12	0,07	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,07	0,07	0,05	0,04	0,07	0,05	0,04	0,02	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,10	0,11	0,12	0,30	0,18	0,10	0,04	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,61	0,62	0,59	0,59	0,66	0,65	0,64	0,63	0,61	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,67	0,65	0,63	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	0,53	0,56	0,72	0,64	0,64	0,75	0,74	0,64	0,62	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** (Camazzole)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta	**Limena** *	Ir	0,53	0,53	0,53	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,18	$\overline{0,70}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,86}$	0,46	0,45	$\overline{0,65}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	0,09	0,14	$\overline{0,18}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,75	0,72	0,70	0,77	0,82	0,75	0,77	0,79	0,82	0,77	0,75	0,72	0,68	0,68	0,77	0,77	0,68	0,66	0,92	0,97	1,02	0,95	0,67	0,66	0,66	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,72	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,36}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	**Casier** *	Ir	0,68	0,68	0,67	0,68	0,67	0,70	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,76	0,79	0,76	0,76	0,76	0,73	0,71	0,75	0,72	0,71	0,73	0,77	0,73	0,65	0,65	0,76	0,83	0,81	0,80	0,73	12
Sile	**Musestre**	I	0,90	0,85	0,85	0,90	0,95	0,85	0,85	0,85	0,87	0,94	0,95	0,95	0,90	0,90	0,87	0,86	0,82	0,81	0,80	0,80	0,83	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,90	0,92	0,95	0,93	0,87	12
Sile	**Trepalade** °	I	1,29	1,25	1,24	1,24	1,22	1,20	1,20	1,19	1,20	1,19	1,21	1,22	1,25	1,30	1,31	1,30	1,29	1,28	1,29	1,22	1,21	1,20	1,20	1,19	1,16	1,17	1,30	1,35	1,40	1,41	1,25	12
Dese	**Ca' Dese**	Ir	0,69	0,68	0,68	0,67	0,71	0,70	0,70	0,69	0,68	0,69	0,69	0,69	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,66	0,67	0,68	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,72	0,70	0,70	0,69	0,69	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,54	0,54	0,51	0,48	0,45	0,49	0,49	0,49	0,45	0,48	0,45	0,45	0,46	0,47	0,45	0,45	0,44	0,44	0,42	0,46	0,42	0,45	0,40	0,47	0,45	0,43	0,45	0,44	0,47	0,46	0,46	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,48	0,46	0,47	0,41	0,35	0,35	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,53	0,37	0,30	0,27	0,27	0,26	0,23	0,20	0,18	0,18	0,20	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,27	0,28	0,32	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0,91	0,83	0,77	0,68	0,75	0,75	0,72	0,60	0,71	0,65	0,60	0,89	0,63	0,65	0,62	0,63	0,60	0,49	0,64	0,61	0,60	0,63	0,62	0,62	0,69	0,65	0,68	0,65	0,65	0,63	0,67	12

(segue) BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	-2,27	-2,27	-2,12	-2,15	-2,18	-2,19	-2,27	-2,26	-2,29	-2,25	-2,31	-2,32	-2,37	-2,35	-2,32	-2,33	-2,36	-2,38	-2,36	-2,34	-2,38	-2,41	-2,34	-2,32	-2,38	-2,40	-2,37	-2,42	-2,40	-2,45		-2,32	8
Bacchiglione	S. Marco	I	-2,25	-2,50	-2,48	-2,58	-2,54	-2,50	-2,49	-2,56	-2,57	-2,52	-2,51	-2,53	-2,59	-2,63	-2,58	-2,64	-2,66	-2,68	-2,65	-2,62	-2,66	-2,67	-2,65	-2,63	-2,60	-2,64	-2,60	-2,62	-2,59	-2,57		-2,58	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,45	0,25	0,24	0,34	0,28	0,25	0,25	0,24	0,22	0,45	0,60	0,63	0,65	0,64	0,70	0,52	0,24	0,22	0,47	0,44	0,54	0,60	0,58	0,59	0,60	0,32	0,57	0,58	0,95	0,32		0,46	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	0,74	0,60	0,50	0,63	0,60	0,55	0,55	0,54	0,52	0,55	0,87	0,87	0,70	0,93	1,00	0,85	0,48	0,48	0,75	0,76	0,75	0,93	0,98	0,85	1,20	0,63	0,65	0,82	1,27	0,58		0,74	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,47	0,62	0,58	0,32	0,17	0,42	0,37	0,18	0,00	0,22	0,38	0,47	0,32	-0,07	0,09	0,17	0,10	-0,01	-0,20	0,22	0,11	0,18	0,07	0,35	0,21	0,37	0,85	,72	0,44	0,92		0,30	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,44	0,58	0,37	0,32	0,45	0,23	0,18	-0,10	0,02	0,08	0,17	0,38	0,25	0,10	0,20	0,90	0,16	-0,03	-0,20	0,07	0,02	0,12	0,02	0,24	0,12	0,41	0,60	0,50	0,44	0,82		0,26	12
Canale Bisatto	Bomba	I	-1,19	-1,21	-1,24	-1,27	-1,42	-1,43	-1,41	-1,43	-1,42	-1,41	-1,41	-1,41	-1,43	-1,44	-1,44	-1,43	-1,43	-1,42	-1,41	-1,40	-1,38	-1,37	-1,37	-1,35	-1,35	-1,33	-1,32	-1,31	-1,30	-1,30		-1,37	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,10	2,00	2,70	2,75	1,00	1,50	1,40	1,35	1,40	2,60	2,95	1,20	1,80	2,30	1,50	1,30	2,50	2,65	1,60	1,75	1,70	2,10	1,80	2,60	2,70	1,30	1,70	2,40	2,70	2,30		1,99	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	I r	-0,13	-0,12	-0,15	-0,15	-0,14	-0,14	-0,18	-0,16	-0,19	-0,17	-0,18	-0,17	-0,19	-0,19	-0,16	-0,19	-0,20	-0,12	-0,20	-0,19	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,18	-0,15	-0,14	-0,17	-0,19	-0,17		-0,17	12
Guà	Lonigo *	I	1,01	1,00	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,94	0,91		0,94	12
Guà	Cologna Veneta	I r	0,04	-0,06	-0,07	-0,09	-0,08	-0,08	-0,23	-0,10	-0,13	-0,13	-0,11	-0,09	-0,13	-0,14	-0,15	-0,13	-0,14	-0,15	-0,10	-0,13	-0,14	-0,14	-0,12	-0,10	-0,13	-0,10	-0,09	-0,10	-0,10	-0,14		-0,11	12
Frassine	Borgo Frassine	I r	-1,50	-1,75	-1,89	-1,92	-1,92	-1,96	-1,89	-1,99	-1,96	-1,95	-1,93	-1,96	-1,98	-2,02	-2,04	-2,04	-2,01	-2,06	-2,02	-2,05	-1,98	-1,92	-1,98	-1,95	-2,04	-1,99	-1,96	-1,99	-2,00	-1,98		-1,95	12
Frassine	Brancaglia *	I	-0,72	-0,75	-0,88	-0,98	-0,95	-0,96	-0,96	-0,95	-0,94	-0,94	-0,91	-0,90	-0,95	-0,98	-0,56	-0,98	-0,95	-0,93	-0,95	-0,94	-0,93	-0,90	-0,88	-0,88	-0,86	-0,86	-0,85	-0,84	-0,84	-0,85		-0,91	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	-0,97	-0,98	-0,97	-0,97	-0,97	-0,98	-0,99	-1,00	-0,99	-0,99	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,01	-1,01	-0,99	-0,98	-0,97	-0,98	-0,98	-0,99	-0,99	-0,98	-0,98	-0,98	-0,97	-0,97	-0,97		-0,99	12
Fratta-Gorzone	Valli Moceniglie	I	-1,20	-0,85	-0,80	-0,85	-0,95	-1,04	-1,12	-1,08	-1,11	-1,10	-1,12	-1,15	-1,02	-1,04	-1,05	-1,03	-1,10	-1,12	-1,12	-1,15	-1,18	-1,20	-1,22	-1,25	-1,27	-1,28	-1,30	-1,24	-1,23	-1,20		-1,11	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	-2,56	-2,45	-2,24	-2,31	-2,42	-2,50	-2,60	-2,61	-2,60	-2,63	-2,65	-2,66	-2,61	-2,56	-2,52	-2,50	-2,52	-2,47	-2,50	-2,50	-2,38	-2,35	-2,33	-2,36	-2,35	-2,29	-2,30	-2,22	-2,20	-2,18		-2,45	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	-1,86	-1,89	-1,80	-1,88	-1,90	-1,13	-1,20	-1,80	-2,50	-2,49	-2,50	-2,49	-2,50	-2,47	-2,45	-2,46	-2,50	-2,52	-2,55	-2,49	-2,44	-2,43	-2,41	-2,40	-2,38	-2,27	-2,28	-2,27	-2,26	-2,25		-2,23	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	-1,81	-1,70	-1,73	-1,70	-1,71	-1,76	-1,85	-1,84	-1,82	-1,82	-1,85	-1,81	-1,82	-1,73	-1,76	-1,77	-1,79	-1,83	-1,88	-1,95	-1,94	-1,89	-1,82	-1,77	-1,76	-1,75	-1,69	-1,65	-1,63	-1,58		-1,78	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	I r	-1,45	-1,39	-1,49	-1,49	-1,49	-1,62	-1,70	-1,76	-1,82	-1,84	-1,81	-1,71	-1,69	-1,60	-1,58	-1,57	-1,60	-1,63	-1,64	-1,73	-1,74	-1,76	-1,71	-1,66	-1,75	-1,75	-1,65	-1,63	-1,58	-1,52		-1,65	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	-0,89	-0,84	-0,69	-0,56	-0,63	0,73	-0,82	-0,85	-1,00	-0,97	0,93	-1,03	-1,07	-0,92	-0,89	-0,99	-0,89	-0,75	-0,84	-0,86	-0,86	-0,86	-0,80	-0,75	-0,92	-0,87	-0,78	-0,97	-0,78	-0,64		-0,85	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,50	0,49	0,47	0,48	0,46	0,46	0,47	0,49	0,46	0,50	0,49	0,49	0,47	0,50	0,49	0,48	0,45	0,42	0,43	0,45	0,40	0,40	0,40	0,43	0,45	0,44	0,42	0,40	0,41	0,43		0,45	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		0,45	9
Adige	Lasa	I	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,28	0,25	0,25	0,55		0,32	7
Adige	Plaus	I	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00		0,87	8
Adige	Tel	I r	1,71	1,68	1,66	1,70	1,70	1,64	1,63	1,66	1,70	1,71	1,78	1,74	1,72	1,71	1,67	1,65	1,63	1,61	1,64	1,62	1,62	1,60	1,66	1,73	1,69	1,69	1,66	1,58	1,54	1,96		1,68	12
Passirio	Saltusio	I	0,49	0,50	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,37	0,49	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,39	0,46	0,37	0,43	0,50	0,69	0,55	0,80	0,65	0,60	0,43	0,85		0,48	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,45	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,45	0,38	0,37	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,40	0,40	0,42	0,47	0,42	0,40	0,44		0,40	7
Adige	Ponte d'Adige	I r	1,94	1,90	1,88	1,90	1,94	1,86	1,85	1,85	1,98	1,91	1,94	1,95	1,94	1,88	1,86	1,83	1,80	1,78	1,82	1,78	1,80	1,78	1,90	2,14	1,98	2,01	2,25	1,94	1,83	2,02		1,91	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,81	0,81	0,80	0,80	0,82	0,80	0,80	0,80	0,83	0,81	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,81	0,80	0,79	0,78	0,89	1,00	0,89	0,93	1,00	0,84	0,84	0,86		0,83	7
Isarco	Vipiteno	I	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,85	0,84	0,84	1,20	1,18	1,02	0,95	1,27	1,07	1,02	0,97		0,94	8
Isarco	Bressanone	I	1,27	1,25	1,24	1,23	1,22	1,18	1,18	1,22	1,29	1,22	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,18	1,17	1,17	1,18	1,15	1,14	1,11	1,10	1,70	1,35	1,40	1,74	1,30	1,20	1,30		1,25	8
Braies	Lago di Braies	I	2,02	1,98	1,95	1,93	1,90	1,86	1,81	1,76	1,72	1,68	1,65	1,62	1,58	1,54	1,51	1,47	1,44	1,40	1,37	1,34	1,32	1,29	1,26	1,24	1,22	1,20	1,18	1,15	1,13	1,11		1,52	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24		0,27	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
																	(segue) **ALTO ADIGE**																	
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,31	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,28}$	8
Rienza	Perca	I	0,53	0,51	0,51	0,50	0,55	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,50	0,56	0,50	0,48	0,47	0,46	0,49	7
Rienza	Brunico	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,05	0,11	0,05	0,02	0,02	0,02	0,06	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,56	0,58	0,60	0,63	0,53	0,51	0,50	0,52	0,54	0,53	0,60	0,52	0,56	0,57	0,57	0,49	0,51	0,49	0,50	0,48	0,53	0,47	0,53	0,58	0,62	0,58	0,55	0,49	0,52	0,63	0,54	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,08	1,10	1,10	1,07	1,09	1,05	1,07	1,09	1,06	1,05	1,08	1,07	1,02	1,05	1,08	1,02	1,02	1,00	0,99	0,98	1,06	1,00	1,11	1,10	1,14	1,12	1,15	1,05	1,00	1,15	1,07	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,65	0,62	0,60	0,63	0,65	0,63	0,67	0,65	0,62	0,55	0,52	0,73	0,68	0,67	0,64	0,59	0,61	0,56	0,60	0,57	0,64	0,56	0,59	0,61	0,70	0,67	0,64	0,53	0,56	0,70	0,62	12
Riva	Cantuccio	I	1,29	1,28	1,28	1,26	1,25	1,22	1,23	1,24	1,25	1,25	1,26	1,25	1,25	1,27	1,27	1,28	1,28	1,29	1,30	1,27	1,27	1,28	1,27	1,28	1,26	1,24	1,25	1,25	1,26	1,28	1,26	6
Aurino	Stegona	I	1,30	1,24	1,22	1,25	1,25	1,24	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,24	1,27	1,29	1,27	1,24	1,22	1,22	1,22	1,16	1,20	1,32	1,38	1,38	1,28	1,23	1,12	1,18	1,18	1,24	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,35	1,28	1,23	1,27	1,29	1,20	1,20	1,25	1,20	1,17	1,20	1,20	1,26	1,16	1,28	1,17	1,17	1,15	1,13	1,10	1,20	1,14	1,07	1,17	1,25	1,40	1,30	1,16	1,16	1,20	1,21	7
Gàdera	Longega	I	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	7
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	8
Gàdera	Mantana	I	0,60	0,57	0,54	0,55	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44	0,45	0,45	0,47	0,48	0,50	0,50	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	8
Rienza	Chienes	I	0,85	0,80	0,75	0,72	0,70	0,70	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,60	0,56	0,55	0,54	0,54	0,75	0,68	0,60	0,60	0,60	0,63	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1,10	1,00	1,00	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,85	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,30	0,29	0,28	0,29	0,30	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,27	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,34	0,32	0,30	0,31	0,28	12
Rienza	Bressanone	I	1,18	1,10	1,08	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,06	1,06	1,06	1,04	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,01	1,05	1,09	1,06	1,03	1,00	1,04	8
Isarco	Chiusa	Ir	1,27	1,20	1,16	1,21	1,25	1,15	1,14	1,14	1,21	1,11	1,11	1,15	1,18	1,10	1,15	1,12	1,08	1,16	1,11	1,04	1,04	1,02	0,98	1,36	1,30	1,42	1,36	1,20	1,08	1,07	1,16	6
Gardena	Trattoria Prené	I	0,24	0,23	0,21	0,20	0,22	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18	0,21	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,28	1,21	1,18	1,04	1,19	1,15	1,17	1,16	1,22	1,16	1,10	1,15	1,18	1,14	1,19	1,15	1,10	1,08	1,19	1,18	0,98	1,00	0,98	1,26	1,19	1,32	1,24	1,17	1,15	1,12	1,15	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,16	0,14	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,06	0,08	0,12	0,09	8
																	MEDIO E BASSO ADIGE																	
Adige	Bronzolo	Ir	1,21	1,15	1,11	1,10	1,14	1,08	1,10	1,10	1,16	1,10	1,13	1,03	1,12	1,07	1,11	1,06	1,08	1,00	1,05	1,07	1,04	1,02	1,03	1,30	1,20	1,23	1,34	1,14	1,05	1,15	1,12	12
Adige	Egna	I	1,95	1,90	1,85	2,15	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,90	1,90	1,80	1,80	1,70	1,70	1,75	1,60	1,70	1,60	1,70	2,20	2,05	2,20	2,20	1,85	1,85	2,05	1,88	12
Adige	Masetto	I	0,25	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20	0,10	0,05	0,05	0,05	$\overline{0,02}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	0,20	0,30	0,30	0,30	0,25	0,05	0,05	0,18	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,15}$	0,05	0,00	$\overline{0,02}$	0,05	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,18}$	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,65	1,55	1,50	1,45	1,60	1,55	1,45	1,45	1,60	1,45	1,45	1,40	1,45	1,42	1,37	1,32	1,30	1,23	1,20	1,17	1,15	1,18	1,10	1,35	1,50	1,50	1,40	1,35	1,27	1,27	1,39	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,61	0,61	0,60	0,59	0,59	0,57	0,56	0,55	0,59	0,65	0,70	0,73	0,70	0,67	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,57	0,56	0,55	0,68	0,70	0,70	0,70	0,67	0,58	0,59	0,68	0,62	8
Rabbi	Pondasio	I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	8
Noce	Dermulo	I	0,55	0,54	0,54	0,56	0,53	0,53	0,53	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,57	0,55	0,54	0,55	0,54	0,55	0,54	0,50	0,50	0,49	0,59	0,58	0,58	0,62	0,64	0,56	0,54	0,65	0,56	12
Noce	Zambana	I	1,40	1,40	1,40	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40	1,40	1,50	1,47	1,47	1,45	1,40	1,40	1,40	1,39	8
Avisio	Pozza	I	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,09	0,09	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08	0,11	0,09	0,09	0,08	0,08	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,35	0,34	0,34	0,33	0,38	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,33	12
Avisio	Moena	I	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,41	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,09	0,09	0,08	0,08	0,18	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,11	0,17	0,17	0,15	0,13	0,12	0,10	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																	
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasso)	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,63	0,62	0,62	0,60	0,73	0,66	0,64	0,62	0,63	0,61	0,59	0,57	0,58	0,57	0,57	0,55	0,54	0,52	0,52	0,54	0,53	0,53	0,53	0,56	0,60	0,67	0,66	0,66	0,63	0,61	0,60	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,14	1,08	1,10	1,02	1,18	1,07	1,02	1,01	1,17	1,05	1,01	1,08	1,06	1,01	0,98	0,97	0,94	0,87	0,94	0,89	0,83	0,89	0,77	1,19	1,15	1,24	1,24	1,10	0,98	1,08	1,04	12
Adige	Mattarello	I	0,71	0,66	0,64	0,68	0,84	0,82	0,81	0,80	0,85	0,77	0,74	0,72	0,68	0,62	0,60	0,56	0,53	0,50	0,40	0,34	0,40	0,44	0,52	0,50	0,67	0,89	0,75	0,69	0,67	0,95	0,66	8
Adige	Calliano	I	0,48	0,27	0,32	0,28	0,45	0,26	0,25	0,23	0,18	0,26	0,32	0,35	0,35	0,33	0,23	0,15	0,16	0,14	0,10	0,07	0,10	0,07	0,01	0,28	0,47	0,48	0,40	0,43	0,30	0,22	0,26	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,95	0,75	0,75	0,70	0,95	0,75	0,70	0,65	0,80	0,70	0,70	0,80	0,70	0,65	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,50	0,30	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,60	0,70	0,69	12
Adige	Serravalle	I	0,58	0,50	0,58	0,58	0,58	0,54	0,48	0,46	0,38	0,52	0,50	0,52	0,54	0,41	0,45	0,40	0,35	0,36	0,36	0,40	0,30	0,30	0,30	0,70	0,62	0,54	0,70	0,58	0,38	0,42	0,48	10
Adige	Ala	I	0,90	0,75	0,70	0,85	0,85	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70	0,70	0,67	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,65	0,90	0,90	0,85	0,85	0,75	0,70	0,71	9
Adige	Borghetto	I	0,92	0,92	0,90	0,87	0,87	0,87	0,84	0,83	0,85	0,85	0,87	0,88	0,81	0,77	0,75	0,71	0,71	0,70	0,68	0,65	0,63	0,58	0,63	0,71	0,92	0,97	0,95	0,92	0,92	0,93	0,81	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,39}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,52}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,42}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,59}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,76}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,90}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,44}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,67}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,87}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1,20	1,18	1,00	0,96	1,00	1,12	0,93	0,88	0,89	0,90	0,94	0,92	0,94	0,96	0,90	0,88	0,80	0,77	0,73	0,74	0,70	0,67	0,72	0,70	1,00	1,10	1,27	1,16	1,22	0,93	0,94	12
Adige	Boara Polesine	I	0,89	0,96	0,78	0,70	0,67	0,74	0,80	0,60	0,58	0,61	0,68	0,70	0,65	0,62	0,60	0,48	0,53	0,50	0,46	0,42	0,44	0,39	0,42	0,39	0,55	0,87	0,83	0,87	0,99	0,67	0,65	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,26}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{1,45}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,67}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,64}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,76}$	1,85	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,74}$	12
Adige	Cavarzere *	I	0,51	0,86	0,50	0,40	0,44	0,46	0,50	0,41	0,38	0,37	0,38	0,41	0,42	0,42	0,42	0,40	0,29	0,25	0,24	0,27	0,23	0,16	0,14	0,20	0,23	0,51	0,49	0,82	0,95	0,60	0,42	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1,82	1,97	1,86	1,83	1,77	1,70	1,75	1,65	1,62	1,62	1,68	1,69	1,68	1,75	1,76	1,74	1,71	1,66	1,60	1,55	1,56	1,52	1,55	1,62	1,56	1,80	1,81	1,89	1,96	1,89	1,72	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1,58	1,69	1,68	1,70	1,64	1,55	1,52	1,45	1,34	1,29	1,32	1,39	1,40	1,43	1,47	1,51	1,51	1,49	1,48	1,43	1,44	1,41	1,49	1,51	1,38	1,40	1,52	1,55	1,60	1,65	1,49	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																	
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,07	3,14	3,27	3,50	3,50	3,58	3,58	3,55	3,48	3,45	3,45	3,46	3,45	3,45	3,44	3,44	3,43	3,45	3,45	3,50	3,55	3,56	3,56	3,60	3,67	3,84	3,89	3,91	3,92	3,85	3,53	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,04	2,12	2,15	2,25	2,30	2,32	2,35	2,34	2,33	2,30	2,29	2,28	2,27	2,27	2,33	2,33	2,35	2,35	2,38	2,39	2,44	2,48	2,51	2,56	2,61	2,68	2,78	2,84	2,88	2,87	2,41	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,40	1,45	1,65	1,77	1,90	1,93	2,00	1,98	1,96	1,95	1,94	1,90	1,87	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,91	1,96	1,98	2,00	2,03	2,03	2,12	2,25	2,40	2,42	2,48	1,96	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,94	0,92	0,87	0,93	0,98	0,92	1,04	0,96	1,03	1,05	1,10	1,08	1,06	1,03	1,05	1,02	1,08	1,01	0,99	1,03	1,05	0,98	0,97	1,03	1,05	1,27	1,12	1,09	1,03	1,06	1,02	12
	PO																																	
Mincio	Governolo	I	1,48	1,58	1,65	1,46	1,40	1,40	1,40	1,35	1,30	1,25	1,10	1,12	1,33	1,38	1,37	1,31	1,25	1,21	1,30	1,48	1,50	1,55	1,56	1,66	1,75	1,74	1,80	1,82	1,92	2,02	1,48	12
Po	Ostiglia	I	0,18	0,43	0,57	0,56	0,59	0,63	0,53	0,43	0,33	0,37	0,61	0,70	0,94	1,17	1,02	0,87	0,75	0,66	0,55	0,48	0,40	0,39	0,42	0,44	0,54	1,02	1,48	1,68	1,94	2,02	0,76	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{4,38}$	$\overline{4,18}$	$\overline{3,94}$	$\overline{3,89}$	$\overline{3,90}$	$\overline{3,86}$	$\overline{3,90}$	$\overline{4,00}$	$\overline{4,10}$	$\overline{4,13}$	$\overline{4,02}$	$\overline{3,86}$	$\overline{3,78}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,41}$	$\overline{3,54}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,80}$	$\overline{3,90}$	$\overline{4,00}$	$\overline{4,06}$	$\overline{4,15}$	$\overline{4,11}$	$\overline{4,03}$	$\overline{3,99}$	$\overline{3,80}$	$\overline{3,14}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,47}$	$\overline{3,76}$	12
Po	Polesella	I	0,10	0,31	0,58	0,71	0,71	0,75	0,77	0,64	0,52	0,46	0,58	0,80	0,88	1,26	1,34	1,16	1,02	0,89	0,79	0,69	0,63	0,53	0,54	0,60	0,64	0,82	1,45	1,80	2,05	2,23	0,88	12
Po	Corbola	I	0,62	0,63	0,75	0,87	0,97	0,90	0,99	0,94	0,90	0,81	0,84	0,97	1,04	1,06	1,35	1,25	1,20	1,07	0,98	0,95	0,95	0,87	0,84	0,92	0,97	1,03	1,30	1,66	1,79	1,97	1,05	12
Po	Cavanella Po *	I	0,25	0,22	0,17	0,32	0,38	0,32	0,22	0,32	0,29	0,24	0,20	0,22	0,43	0,60	0,71	0,61	0,58	0,47	0,45	0,40	0,29	0,25	0,28	0,36	0,34	0,42	0,75	0,95	1,00	1,25	0,44	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca (1) Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,25	5,6	1,00	30,0	0,40	33,0	0,10•	6,2	0,27	6,7	0,55	6,8	0,14	8,8	0,29	3,80	0,24	11,1	0,06	34,2
2	0,23	5,0	0,90	24,8	0,43	36,9	0,10•	6,2	0,25	6,1	0,54	6,6	0,12	8,1	0,30	4,00	0,23	10,7	0,07	35,2
3	0,22	4,85	0,86	23,0	0,48	43,7	0,09•	5,9	0,24	5,8	0,53	6,3	0,11	7,7	0,30	4,00	0,21	10,1	0,05	33,3
4	0,22	4,85	0,84	21,7	0,42	35,8	0,09•	5,9	0,26	6,4	0,57	7,3	0,13	8,5	0,30	3,90	0,19	9,5	0,04	32,8
5	0,23	5,0	0,88	23,6	0,46	41,4	0,10•	6,2	0,28	7,0	0,66	9,5	0,18	10,4	0,30	3,90	0,26	11,7	0,05	33,3
6	0,21	4,50	0,85	22,1	0,45	40,0	0,09•	5,9	0,26	6,4	0,59	7,8	0,14	8,8	0,29	3,70	0,26	11,8	0,05	33,3
7	0,21	4,50	0,83	21,0	0,44	38,7	0,08•	5,7	0,26	6,4	0,56	7,1	0,11	7,8	0,29	3,70	0,25	11,4	0,04	32,9
8	0,21	4,50	0,81	20,0	0,43	37,8	0,07•	5,4	0,26•	6,4	0,55	7,0	0,11	7,8	0,29	3,60	0,23	10,8	0,03	31,9
9	0,21	4,50	0,80	19,8	0,43	37,9	0,07•	5,4	0,26•	6,3	0,55	7,0	0,11	7,8	0,30	3,80	0,22	10,6	0,04	32,9
10	0,20	4,20	0,80	19,8	0,42	36,6	0,07•	5,4	0,26•	6,3	0,53	6,5	0,10	7,4	0,29	3,50	0,21	10,2	0,04	33,0
11	0,21	4,50	0,79	19,0	0,41	35,4	0,06•	5,2	0,26•	6,3	0,53	6,5	0,10	7,4	0,29	3,50	0,20	10,0	0,03	32,0
12	0,21	4,50	0,79	19,0	0,40	34,4	0,06•	5,2	0,27	6,7	0,52	6,3	0,10	7,4	0,28	3,20	0,19	9,6	0,02	31,0
13	0,21	4,50	0,79	19,0	0,39	33,4	0,06•	5,2	0,27	6,6	0,52	6,4	0,10	7,4	0,27	2,90	0,19	9,6	0,01	30,4
14	0,22	4,85	0,80	19,8	0,37	31,0	0,06•	5,2	0,27	6,6	0,52	6,4	0,09	7,1	0,27	3,00	0,18	9,4	$\overline{0,01}$	29,0
15	0,21	4,50	0,78	18,7	0,40	34,7	0,06•	5,2	0,26	6,3	0,51	6,2	0,09	7,2	0,27	3,00	0,19	9,6	$\overline{0,01}$	29,0
16	0,20	4,20	0,77	18,2	0,39	33,5	0,06•	5,2	0,26	6,3	0,50	6,0	0,08	6,8	0,27	3,00	0,20	10,0	$\overline{0,03}$	27,8
17	0,19	4,00	0,76	17,8	0,38	32,4	0,06	5,2	0,26	6,3	0,50	6,1	0,08	6,8	0,28	3,30	0,17	9,2	$\overline{0,03}$	27,9
18	0,20	4,20	0,76	17,8	0,37	31,2	0,06	5,2	0,25	6,0	0,50	6,1	0,08	6,8	0,27	3,05	0,15	8,7	$\overline{0,04}$	27,2
19	0,20	4,20	0,75	17,1	0,36	30,0	0,06	5,2	0,25	6,0	0,50	6,1	0,08	6,8	0,26	2,80	0,16	8,9	$\overline{0,04}$	27,2
20	0,20	4,20	0,76	17,8	0,35	29,0	0,06	5,2	0,25	6,0	0,49	5,9	0,07	6,5	0,26	2,80	0,19	9,6	$\overline{0,05}$	26,6
21	0,20	4,20	0,77	18,2	0,38	32,6	0,06	5,2	0,24	5,8	0,50	6,1	0,09	7,2	0,26	2,80	0,21	10,2	$\overline{0,04}$	27,2
22	0,24	5,5	0,81	20,0	0,37	31,5	0,06	5,2	0,25	6,1	0,50	6,1	0,08	6,9	0,26	2,90	0,22	10,6	$\overline{0,03}$	28,0
23	0,38	9,7	0,85	22,1	0,46	43,2	0,06	5,2	0,25	6,1	0,50	6,0	0,08	6,9	0,26	2,90	0,22	10,6	$\overline{0,02}$	28,5
24	1,73	112	2,61	185	0,58	61,0	0,06	5,2	0,25	6,1	0,51	6,2	0,08	6,9	0,27	3,15	0,23	10,8	0,00	29,8
25	1,51	90,5	4,03	370	0,90	114	0,06	5,2	0,24	5,8	0,50	6,0	0,08	6,9	0,28	3,40	0,28	12,3	0,09	37,6
26	0,95	39,5	2,59	183	0,98	127	0,06	5,2	0,24	5,8	0,52	6,4	0,10	7,6	0,30	3,90	0,27	12,0	0,11	39,5
27	0,78	28,5	2,03	112	0,87	109	0,07	5,4	0,24	5,8	0,51	6,2	0,09	7,3	0,29	3,70	0,33	13,9	0,14	42,5
28	0,71	24,8	1,96	104	0,86	107	0,06	5,2	0,24	5,8	0,50	6,0	0,09	7,4	0,28	3,40	0,30	12,9	0,29	58,5
29	0,53	15,7	1,66	75,0	0,64	71,0	0,06	5,2	0,23	5,6	0,50	6,0	0,08	7,0	0,28	3,40	0,26	11,8	0,19	47,7
30	0,43	11,5	1,48	61,0	0,58	61,5	0,06	5,2	0,23	5,6	0,50	6,0	0,08	7,0	0,28	3,40	0,24	11,2	0,10	38,7
Media mensile		14,4		52,0		48,8		5,4		6,2		6,5		7,5		3,38		10,6		33,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		37 416		134 810		126 541		14 031		16 019		16 839		19 388		8 761		27 544		86 305
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		48,0		38,3		25,7		15,2		30,2		20,3		19,2		7,2		17,0		21,3
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		373,3		272,7		66,8		17,5		34,1		29,7		26,6		8,5		22,3		37,5
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		13,3		12,6		15,3		14,6		27,3		18,4		16,6		5,9		14,0		17,0

(1) In base alla misura di portata eseguita il 29 settembre la curva di deflusso risulta sensibilmente modificata rispetto a quella ritenuta valida per il mese di agosto. Le portate calcolate quindi per il mese precedente, sono da ritenersi leggermente in eccesso (circa mc/sec. 1,5) poichè, non risultando anche in detto mese, sensibili variazioni di livello, si ritiene di poter estendere anche al mese di agosto la validità della curva ora stabilita.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,89	28,1	0,07	4,28	1,77	54,0	1,97	72,0	1,27	25,2	0,31	6,3	0,60	7,8	0,65*	10,6	1,35	45,4	0,60	8,0
2	0,77	24,2	$\overline{0,03}$	3,14	1,75	52,5	1,92	66,5	1,25	24,2	0,29	5,7	0,60	7,8	0,62*	9,6	1,28	41,0	0,57	7,3
3	0,71	22,3	$\overline{0,06}$	2,84	1,76	53,0	1,91	66,0	1,24	23,8	0,29	5,8	0,60	7,8	0,60*	9,1	1,23	38,0	0,54	6,7
4	0,66	20,7	$\overline{0,09}$	2,58	1,79	56,0	1,95	70,0	1,23	23,4	0,29	5,8	0,61	8,1	0,63*	9,9	1,27	40,4	0,55	6,9
5	0,70	22,0	$\overline{0,08}$	2,66	1,75	52,0	1,96	71,0	1,22	22,9	0,30	6,1	0,57	7,0	0,65*	10,6	1,29	41,6	0,58	7,5
6	0,66	20,7	$\overline{0,08}$	2,66	1,70	47,9	1,88	63,0	1,18	21,1	0,29	5,8	0,56	6,7	0,63*	9,9	1,20	36,2	0,56	7,1
7	0,67	21,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,71	48,7	1,88	63,0	1,18	21,1	0,28	5,5	0,56	6,7	0,67*	11,2	1,20	36,2	0,54	6,6
8	0,60	19,1	$\overline{0,10}$	2,50	1,72	49,6	1,88	63,0	1,22	22,9	0,28	5,6	0,57	7,0	0,65*	10,6	1,25	39,2	0,52	6,1
9	0,64	20,2	$\overline{0,12}$	2,34	1,80	56,5	2,00	75,0	1,29	26,2	0,28	5,6	0,56	6,7	0,62*	9,6	1,20	36,2	0,51	5,9
10	0,60	19,1	$\overline{0,11}$	2,40	1,79	55,5	1,94	69,0	1,22	22,9	0,28	5,6	0,56	6,7	0,55*	7,7	1,17	34,4	0,51	5,9
11	0,58	18,6	$\overline{0,12}$	2,34	1,82	58,5	1,98	73,0	1,23	23,4	0,28	5,6	0,59	7,5	0,56	8,1	1,20	36,2	0,50	5,7
12	0,63	19,9	$\overline{0,11}$	2,40	1,83	59,0	1,99	74,0	1,23	23,4	0,28	5,6	0,56	6,7	0,73	13,4	1,20	36,2	0,50	5,7
13	0,53	17,5	$\overline{0,12}$	2,34	1,82	58,0	1,97	72,0	1,22	22,9	0,28	5,6	0,58	7,2	0,71	12,7	1,26	39,8	0,49	5,4
14	0,58	18,6	$\overline{0,13}$	2,25	1,78	54,5	1,92	66,5	1,21	22,5	0,27	5,4	0,60	7,8	0,68	11,6	1,16	33,8	0,48	5,2
15	0,59	18,9	$\overline{0,13}$	2,25	1,78	54,5	1,88	63,0	1,21	22,5	0,27	5,4	0,60	7,8	0,67	11,3	1,28	41,0	0,47	5,0
16	0,55	18,0	$\overline{0,12}$	2,34	1,72	49,4	1,86	61,0	1,18	21,1	0,27	5,4	0,54	6,3	0,63	10,0	1,17	34,4	0,46	4,80
17	0,53	17,5	$\overline{0,13}$	2,25	1,71	48,5	1,83	58,0	1,17	20,7	0,27	5,4	0,54	6,3	0,63	10,0	1,17	34,4	0,45	4,60
18	0,49	16,7	$\overline{0,14}$	2,18	1,68	46,0	1,81	56,0	1,17	20,7	0,27	5,4	0,53	6,0	0,60	9,2	1,15	33,2	0,44	4,30
19	0,57	18,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,70	47,6	1,82	57,0	1,18	21,1	0,27	5,5	0,53	6,0	0,61	9,5	1,13	32,0	0,44	4,30
20	0,56	18,2	$\overline{0,13}$	2,25	1,68	46,4	1,81	56,0	1,15	19,7	0,27	5,5	0,52	5,8	0,60	9,2	1,10	30,3	0,45	4,50
21	0,55	18,0	$\overline{0,13}$	2,25	1,67	45,2	1,82	57,0	1,14	19,3	0,26	5,2	0,54	6,3	0,67	11,4	1,20	36,2	0,45	4,50
22	0,58	18,6	$\overline{0,12}$	2,34	1,65	43,5	1,80	55,5	1,11	17,9	0,26	5,2	0,51	5,5	0,59	9,0	1,14	32,6	0,47	4,90
23	0,58	18,6	$\overline{0,14}$	2,18	1,70	47,5	1,87	62,0	1,10	17,4	0,26	5,2	0,53	6,0	0,60	9,3	1,07	28,6	0,48	5,1
24	0,58	18,6	$\overline{0,11}$	2,40	1,81	57,0	2,15	90,5	1,70	47,6	0,26	5,3	0,60	7,9	0,71	12,8	1,17	34,4	0,50	5,5
25	0,64	20,2	$\overline{0,13}$	2,25	1,76	52,5	2,03	78,0	1,35	29,0	0,26	5,3	0,63	8,8	0,76	14,8	1,25	39,2	0,50	5,5
26	0,57	18,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,72	49,1	2,04	79,0	1,40	31,3	0,26	5,4	0,59	7,6	0,68	11,7	1,40	48,8	0,52	5,8
27	0,64	20,2	$\overline{0,10}$	2,50	1,67	45,0	2,17	92,5	1,74	51,0	0,25	5,1	0,56	6,8	0,63	10,1	1,30	42,3	0,51	5,6
28	0,61	19,4	$\overline{0,10}$	2,50	1,59	38,8	1,95	70,0	1,30	26,7	0,25	5,1	0,52	5,8	0,56	8,2	1,16	33,8	0,50	5,4
29	0,59	18,9	$\overline{0,12}$	2,34	1,59	38,9	1,86	61,0	1,20	22,0	0,25	5,1	0,53	6,0	0,57	8,5	1,16	33,8	0,50	5,4
30	0,58	18,6	$\overline{0,14}$	2,18	1,88	63,5	2,17	92,5	1,30	26,7	0,25	5,1	0,60	7,9	0,70	12,4	1,20	36,2	0,50	5,4
Media mensile		19,6		2,47		51,0		68,4		24,7		5,5		6,9		10,4		36,9		5,7
Deflusso mensile 10³ mc.		50 907		6 406		132 114		177 379		63 988		14 221		17 997		26 957		95 541		14 740
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		18,8		9,5		30,4		25,9		33,4		20,1		44,5		11,4		28,3		14,7
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		27,0		16,5		35,2		35,0		68,9		23,1		56,8		16,3		37,4		20,7
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		16,0		8,4		23,2		21,0		23,5		18,7		35,5		8,5		21,9		11,1

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	1,23	86,0	0,21	5,9	0,61	12,2	0,55	22,0	0,35	4,80	0,09	1,32	0,63	9,8	1,09	218	$\overline{1,37}$	250	$\overline{1,29}$	238
2	1,17	80,5	0,20	5,7	0,61	12,3	0,54	21,1	0,34	4,60	0,09	1,32	0,62	9,5	1,01	200	$\overline{1,46}$	226	$\overline{1,22}$	248
3	1,16	79,5	0,20	5,7	0,60	11,9	0,54	21,1	0,34	4,60	0,08	1,25	0,61	9,3	0,98	194	$\overline{1,50}$	215	$\overline{1,37}$	226
4	1,20	83,5	0,20	5,7	0,59	11,6	0,56	22,8	0,38	5,5	0,12	1,60	0,62	9,5	0,98	194	$\overline{1,50}$	215	$\overline{1,44}$	217
5	1,20	84,0	0,20	5,7	0,59	11,6	0,53	20,3	0,39	5,8	0,20	3,00	0,73	13,0	1,11	223	$\overline{1,45}$	229	$\overline{1,48}$	211
6	1,12	75,5	0,19	5,4	0,57	10,9	0,53	20,3	0,36	5,1	0,14	1,90	0,66	10,6	0,97	192	$\overline{1,49}$	218	$\overline{1,41}$	221
7	1,12	75,5	0,18	5,3	0,56	10,7	0,53	20,4	0,35	4,90	0,13	1,72	0,64	10,0	0,95	188	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,43}$	218
8	1,14	78,0	0,18	5,3	0,55	10,3	0,56	22,9	0,34	4,70	0,12	1,60	0,63	9,8	0,95	188	$\overline{1,56}$	200	$\overline{1,55}$	201
9	1,15	79,0	0,16	4,90	0,59	11,9	0,56	22,9	0,34	4,70	0,11	1,50	0,63	9,8	1,01	200	$\overline{1,54}$	205	$\overline{1,56}$	200
10	1,10	74,5	0,14	4,52	0,65	14,4	0,56	22,9	0,34	4,70	0,10	1,40	0,61	9,3	0,98	194	$\overline{1,51}$	213	$\overline{1,52}$	206
11	1,11	75,5	0,10	3,88	0,70	16,8	0,55	22,1	0,34	4,70	0,10	1,40	0,59	8,7	0,97	192	$\overline{1,54}$	205	$\overline{1,48}$	211
12	1,14	78,0	0,08	3,68	0,73	18,4	0,55	22,1	0,34	4,70	0,10•	1,40	0,58	8,5	1,01	200	$\overline{1,53}$	208	$\overline{1,53}$	204
13	1,16	80,5	0,07	3,59	0,70	16,9	0,57	23,8	0,34	4,70	0,09•	1,32	0,58	8,5	0,99	196	$\overline{1,54}$	205	$\overline{1,52}$	206
14	1,07	71,5	0,06	3,50	0,67	15,6	0,55	22,1	0,33	4,50	0,09•	1,32	0,57	8,3	0,94	186	$\overline{1,56}$	200	$\overline{1,53}$	204
15	1,11	75,5	0,05	3,45	0,62	13,5	0,54	21,2	0,33	4,50	0,08•	1,25	0,56	8,1	0,92	182	$\overline{1,59}$	193	$\overline{1,56}$	200
16	1,14	78,0	0,04	3,40	0,61	13,1	0,55	22,1	0,32	4,30	0,08•	1,25	0,55	7,8	0,89	176	$\overline{1,61}$	188	$\overline{1,63}$	190
17	1,11	76,0	0,04	3,40	0,60	12,8	0,54	21,2	0,32	4,30	0,07•	1,17	0,53	7,4	0,85	168	$\overline{1,63}$	184	$\overline{1,65}$	187
18	1,11	76,0	0,03	3,36	0,60	12,8	0,55	22,2	0,31	4,15	0,07•	1,17	0,52	7,1	0,81	161	$\overline{1,65}$	179	$\overline{1,70}$	179
19	1,06	71,0	0,02	3,32	0,60	12,9	0,54	21,3	0,32	4,30	0,07•	1,17	0,52	7,1	0,85	168	$\overline{1,67}$	175	$\overline{1,73}$	175
20	1,01	66,5	0,02	3,32	0,57	11,7	0,50	18,1	0,32	4,30	0,07•	1,17	0,53	7,4	0,83	164	$\overline{1,68}$	173	$\overline{1,74}$	174
21	1,03	68,5	0,02	3,27	0,56	11,5	0,50	18,1	0,32	4,30	0,07•	1,17	0,52	7,1	0,80	159	$\overline{1,72}$	165	$\overline{1,73}$	175
22	0,99	64,5	0,02	3,27	0,55	11,2	0,49	17,4	0,32	4,30	0,07•	1,17	0,53	7,4	0,82	163	$\overline{1,70}$	169	$\overline{1,79}$	167
23	1,05	70,5	0,02	3,22	0,68	16,6	0,59	25,7	0,32	4,30	0,07•	1,17	0,53	7,4	0,82	163	$\overline{1,70}$	169	$\overline{1,77}$	169
24	1,29	94,5	0,02	3,22	0,70	17,4	0,58	24,8	0,33	4,50	0,11	1,50	0,56	8,1	1,08	216	$\overline{1,54}$	205	$\overline{1,77}$	169
25	1,28	93,5	0,04	3,30	0,70	17,4	0,58	24,8	0,33	4,50	0,12	1,60	0,60	9,0	1,10	221	$\overline{1,40}$	242	$\overline{1,60}$	194
26	1,34	100	0,05	3,35	0,70	17,4	0,62	28,6	0,35	4,90	0,17	2,40	0,65	10,3	1,13	228	$\overline{1,42}$	237	$\overline{1,31}$	235
27	1,35	101	0,05	3,35	0,67	15,9	0,64	30,7	0,35	4,90	0,16	2,22	0,66	10,6	1,17	237	$\overline{1,40}$	242	$\overline{1,33}$	233
28	1,16	81,0	0,06	3,40	0,58	12,1	0,56	23,0	0,34	4,70	0,15	2,05	0,66	10,6	1,04	207	$\overline{1,41}$	240	$\overline{1,28}$	240
29	1,07	72,0	0,08	3,58	0,59	12,5	0,54	21,3	0,33	4,50	0,13	1,72	0,63	9,8	0,91	180	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,23}$	246
30	1,24	89,5	0,12	3,84	0,68	16,3	0,65	31,7	0,35	4,90	0,13	1,72	0,63	9,8	1,07	214	$\overline{1,55}$	202	$\overline{1,49}$	210
Media mensile		79,3		4,09		13,7		22,6		4,66		1,53		9,0		192,4		205,2		205,1
Deflusso mensile 10³ mc.		205 589		10 612		35 476		58 666		12 066		3 970		23 293		498 701		531 878		531 706
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		25,9		16,0		35,7		21,4		22,0		14,9		12,5		19,7		18,7		17,2
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		33,0		23,0		47,9		30,0		27,4		29,1		18,0		24,3		22,8		20,7
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		21,1		12,6		26,8		16,5		19,6		11,4		9,9		16,3		15,1		14,0

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall'Adige, per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese, a Sciorne e quella derivata dal canale Industriale Camuzzoni portata che, durante i mesi da aprile a settembre, può ritenersi complessivamente di mc/sec 25,5 (mc/sec 19,5 con presa a Sciorne e mc/sec 6,0 dal canale Industriale Camuzzoni) ed inoltre la portata derivata dall'Adige a Ponton (circa mc/sec 2,5) per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	23	di stazione	1,17	0,366	252	1,5	4,20	0,087	0,077	0,104
ISONZO											
Isonzo	A monte confl. del Sadnizza	7	—	—	0,642	41	15,7	1,63	0,394	—	0,582
Sadnizza	Nallogu	7	—	—	0,733	25	29,3	1,31	0,560	—	0,875
Mangart	Canale di carico Centrale di Mangart	8	—	—	0,060	3	20,0	0,40	0,150	—	0,188
Coritenza	Pustina (a monte confl. Mogenza)	7	—	—	1,25	41	30,5	2,01	0,619	0,608	0,176
Mogenza	Pustina (a monte confl. Coritenza)	8	—	—	0,585	11	53,2	1,45	0,400	0,422	0,771
Coritenza	Rovelli (Plezzo)	7	di stazione (riva sinistra)	$\overline{0,03}$	2,77	87	31,8	3,59	0,772	0,814	1,488
Isonzo	Log	16	di stazione	2,54	6,7	326	20,6	16,13	0,418	0,470	0,720
Idria	Traunico	6	—	—	1,75	118	14,8	4,70	0,373	0,353	0,701
id.	Poclon (a valle confl. col Canomlizza)	6	—	—	2,29	191	12,0	4,40	0,513	0,578	0,881
Circhinizza	Circhina (S. Bartolomeo)	6	—	—	0,270	40	6,8	0,66	0,409	—	0,824
Circhina	A monte confl. con l'Idria	6	—	—	0,379	45	8,4	1,30	0,292	—	0,382
Tribussa	Tribussa di Sotto	6	—	—	0,142	76	1,9	0,20	0,710	—	0,819
Baccia	Grachva-Serravalle	6	—	—	0,583	88	6,6	0,99	0,592	—	0,845
Idria	Recca	29	di Recca	0,555	16,7	300	55,7	17,00	0,909	1,050	1,353
Chenesa	S. Giorgio (Chiesa)	6	—	—	0,732	35	20,9	1,45	0,505	—	0,935
Isonzo	Canale	19	di Canale	0,75	17,1	1357	12,6	30,76	0,556	0,721	0,784
id.	id.	28	id.	1,98	106,3	1357	78,3	74,10	1,434	1,567	1,929
Vipacco	Vipacco	5	—	—	1,42	70	20,3	2,45	0,578	0,591	0,885
id.	Ustie (a valle confl. con l'Hubel)	5	—	—	2,40	211	11,4	3,03	0,790	0,918	1,523
id.	Montespino	5	di stazione	0,02	3,00	475	6,3	2,69	1,088	1,102	1,799
Natisone	Ponte Tiglio	7	—	—	0,502	147	3,4	3,82	0,131	—	0,260
TAGLIAMENTO											
Lumiei	Socchieve	13	—	—	0,837 (1)	125	6,7	1,68	0,498	—	1,068
Degano	Esemon di Sopra	13	—	—	5,5	327 }	19,3	6,12	0,891	1,034	1,467
Roggia derivata dal Degano	id.	13	—	—	0,796			1,40	0,568	0,540	0,691
Tagliamento	Invillino	13	di stazione	0,68	9,4 (2)	709	13,3	11,59	0,755	0,737	1,016
Roggia di Invillino	id.	30	riferimento	$\overline{2,94}$	0,675	—	—	1,03	0,655	0,705	0,785
Tagliamento	id.	30	di stazione	0,675	8,2 (2)	709	11,6	11,47	0,658	0,646	1,131
Büt	Sutrio (Ponte di Noiaris)	14	—	—	2,33	123	18,9	4,32	0,504	0,625	0,786
(segue) TAGLIAMENTO											
Chiarsò	Cedarchis	14	—	—	0,922	125 }	12,3	2,70	0,341	—	0,814
Roggia derivata dal Chiarsò	id.	14	—	—	0,620			1,82	0,341	—	0,674
Büt	Lorenzaso (a valle scar. Centrale Mazzolini)	13	—	—	1,80	316	5,7	3,58	0,500	0,500	0,900
Tagliamento	Tolmezzo (Ponte Avons)	13	—	—	9,0 (3)	1107	» (3)	9,79	0,920	0,990	1,510
Fella	Vidali di Dogna	14	—	—	5,3	338	15,7	8,12	0,647	0,775	0,915
Raccolana	Chiusaforte	14	riferimento	$\overline{0,15}$	1,02	65	15,7	2,63	0,388	0,394	0,552
Resia	Resiutta	14	di stazione	0,62	1,55	103	15,0	5,20	0,297	0,322	0,434
Fella	I° passaggio a livello ferr. Carnia-Tarvisio	13	—	—	7,8	687	11,4	9,36	0,813	0,855	1,151
Tagliamento	Pioverno	13	di stazione	0,375	31,6	1900	16,6	25,17	1,256	1,236	1,896
Venzonassa	Venzone	13	—	—	0,360	33	10,9	3,20	0,113	—	0,607
Melo - Leale	Trasaghis	13	—	—	0,800	78	10,3	1,09	0,740	0,793	0,975
Canale di Bonifica	Ponte strada Trasaghis-Flagogna	13	—	—	0,960	—	—	2,36	0,407	0,446	0,615
Canale derivato dal Tagliamento	Andreuzza	13	allo stramazzo	1,49	15,5	—	—	15,60	0,991	0,898	1,131
Ledra vecchio	id.	13	—	—	0,720	—	—	1,72	0,419	0,409	0,507
Ledra	Ponte strada Osoppo-S.Daniele	13	—	—	1,71	—	—	2,95	0,580	0,651	0,853
Tagliamentuzzo	id.	13	—	—	0,615	—	—	1,53	0,402	0,473	0,597
Canale Ledra - Tagliamento	Andreuzza	13	di stazione	2,26	23,7	—	—	17,06	1,390	1,226	1,699
Arzino	Flagogna	13	—	—	2,12	113	18,8	7,84	0,270	0,271	0,419
Tagliamento	Pinzano	13	di Pinzano	0,65	29,5	2219	» (4)	47,34	0,624	0,629	1,167
LIVENZA											
Cellina (canale di carico Centrale di Malnisio)	Clapons	28	riferimento	$\overline{0,91}$	9,9	—	—	9,42	1,058	0,998	1,123
Roggia di Vivaro	Fous (scarico Centrale del Fous)	28	—	—	0,624	—	—	1,47	0,424	0,525	0 550
Cellina (canale di scarico Centrale di Malnisio)	Malnisio	28	riferimento	$\overline{1,65}$	8,9	—	—	12,22	0,732	0,774	0,885
Canale di carico della Centrale del Partidor	Partidor	28	id.	$\overline{0,45}$	7,8	—	—	17,90	0,437	0,425	0,559
Roggia di Aviano (canale scar. Centrale del Partidor)	id.	28	id.	$\overline{0,85}$	3,21	—	—	4,46	0,720	0,800	1,155
Roggia di S. Quirino	id.	28	—	—	0,982	—	—	1,00	0,982	1,196	1,488
Roggia di Cordenons	id.	28	—	—	1,144	—	—	0,88	1,300	1,517	1,871
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sappada)	15	di stazione	0,205	0,673	53	12,7	2,02	0,333	0,364	0,577
id.	Ponte Cordevole	15	id.	0,18	0,911	63	14,5	1,55	0,588	0,510	0,919
Silvella	Cima Canale	15	id.	0,07	1,19	65	18,3	1,35	0,878	0,936	1,532

(1) Nella portata è compresa anche quella derivata dalla roggia di Socchieve, in riva sinistra. — (2) Nella portata è compresa anche quella derivata dal Degano dalla roggia di Invillino, a monte della sezione di misura. — (3) Nella portata misurata manca quella derivata dalla roggia di Tolmezzo, a monte della sezione di misura; non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria. — (4) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata manca quella derivata dal Canale Ledra-Tagliamento ad Ospedaletto.

La continuazione della presente tabella è riportata dopo la pagina 52 (468).

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,25	7	16,0	20,0	16,0	23,0	0,49	44	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,25}$	12	17,0	21,0	$\overline{0,14}$	10	18,0	21,0	0,59	33	19,0	28,0
2	0,07	5	15,0	19,0	17,0	25,0	0,46	14	13,0	19,0	16,0	24,0	$\overline{0,35}$	13	19,0	20,0	$\overline{0,18}$	13	19,0	21,0	0,61	36	18,0	27,0
3	0,00	9	16,0	20,0	18,0	25,0	0,42	28	13,0	19,0	16,0	25,0	$\overline{0,24}$	15	18,0	22,0	0,10	2	20,0	24,0	0,56	31	16,0	27,0
4	$\overline{0,02}$	1	16,0	19,0	17,0	24,0	0,39	43	13,0	18,0	14,0	20,0	$\overline{0,29}$	6	18,0	20,0	0,05	3	19,0	22,0	0,57	52	16,0	26,0
5	0,05	3	15,0	20,0	16,0	22,0	0,42	35	12,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,23}$	8	18,0	20,0	0,02	5	19,0	24,0	0,73	284	16,0	29,0
6	0,00	6	17,0	21,0	18,0	26,0	0,38	11	13,0	17,0	15,0	24,0	$\overline{0,12}$	25	17,0	18,0	0,05	25	18,0	18,0	0,66	35	18,0	27,0
7	$\overline{0,02}$	5	17,0	19,0	17,0	24,0	0,35	11	13,0	17,0	15,0	24,0	$\overline{0,04}$	29	17,0	21,0	0,15	27	19,0	24,0	0,60	62	18,0	28,0
8	$\overline{0,05}$	2	16,0	19,0	17,0	25,0	0,35	10	12,0	18,0	16,0	24,0	0,11	17	17,0	18,0	0,13	27	19,0	21,0	0,57	60	18,0	28,0
9	$\overline{0,06}$	3	16,0	18,0	18,0	25,0	0,35	13	12,0	18,0	15,0	24,0	0,29	34	18,0	20,0	0,15	30	19,0	21,0	0,54	2	18,0	26,0
10	$\overline{0,07}$	2	16,0	18,0	18,0	25,0	0,33	11	13,0	19,0	15,0	24,0	0,28	29	19,0	21,0	0,13	33	19,0	24,0	0,56	18	18,0	27,0
11	$\overline{0,07}$	4	16,0	20,0	18,0	26,0	0,32	5	13,0	20,0	16,0	23,0	0,24	36	19,0	24,0	0,14	22	19,0	23,0	0,57	98	17,0	28,0
12	$\overline{0,07}$	8	17,0	21,0	18,0	24,0	0,31	6	13,0	20,0	16,0	25,0	0,26	22	19,0	22,0	0,00	24	20,0	23,0	0,47	11	16,0	27,0
13	$\overline{0,08}$	7	17,0	22,0	17,0	23,0	0,31	5	13,0	22,0	15,0	22,0	0,09	21	19,0	23,0	$\overline{0,17}$	9	20,0	23,0	0,44	33	15,0	26,0
14	$\overline{0,08}$	1	16,0	20,0	16,0	22,0	0,33	9	13,0	19,0	14,0	21,0	$\overline{0,02}$	13	18,0	21,0	$\overline{0,33}$	12	18,0	20,0	0,40	12	15,0	27,0
15	$\overline{0,08}$	5	16,0	19,0	17,0	22,0	0,32	3	12,0	18,0	15,0	24,0	$\overline{0,10}$	10	17,0	19,0	$\overline{0,27}$	32	18,0	21,0	0,54	9	17,0	28,0
16	$\overline{0,09}$	7	15,0	17,0	17,0	21,0	0,31	5	13,0	17,0	16,0	25,0	$\overline{0,11}$	8	17,0	19,0	$\overline{0,25}$	11	18,0	19,0	0,35	3	17,0	27,0
17	$\overline{0,10}$	3	15,0	16,0	16,0	21,0	0,30	5	12,0	17,0	15,0	23,0	$\overline{0,10}$	16	16,0	18,0	$\overline{0,24}$	2	18,0	19,0	0,35	5	17,0	26,0
18	$\overline{0,11}$	10	15,0	14,0	16,0	21,0	0,29	20	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,12}$	6	16,0	17,0	$\overline{0,26}$	9	17,0	20,0	0,38	9	16,0	26,0
19	$\overline{0,12}$	8	16,0	17,0	16,0	21,0	0,28	18	13,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,13}$	15	17,0	19,0	$\overline{0,18}$	4	18,0	21,0	0,39	3	16,0	28,0
20	$\overline{0,12}$	16	16,0	18,0	17,0	21,0	0,27	15	13,0	19,0	15,0	23,0	$\overline{0,17}$	3	18,0	21,0	$\overline{0,17}$	3	18,0	21,0	0,37	3	17,0	27,0
21	$\overline{0,11}$	26	16,0	18,0	16,0	20,0	0,26	10	13,0	19,0	15,0	21,0	$\overline{0,10}$	8	18,0	21,0	$\overline{0,05}$	2	19,0	21,0	0,39	3	17,0	26,0
22	0,03	16	15,0	18,0	15,0	17,0	0,28	15	13,0	18,0	14,0	19,0	$\overline{0,04}$	7	18,0	20,0	0,08	16	18,0	19,0	0,40	2	16,0	26,0
23	$\overline{0,06}$	19	13,0	14,0	15,0	16,0	0,27	16	12,0	15,0	14,0	20,0	0,09	6	17,0	18,0	0,29	15	17,0	20,0	0,38	—	15,0	25,0
24	1,29	103	12,0	14,0	12,0	20,0	0,33	20	13,0	17,0	14,0	20,0	0,25	10	17,0	19,0	0,31	13	18,0	21,0	0,37	2	16,0	25,0
25	3,60	403	12,0	18,0	12,0	18,0	0,93	126	13,0	18,0	14,0	21,0	0,24	28	17,0	19,0	0,47	11	18,0	21,0	0,45	2	15,0	26,0
26	2,10	108	13,0	16,0	12,0	17,0	0,77	91	13,0	17,0	14,0	20,0	0,49	37	18,0	19,0	0,35	120	18,0	19,0	0,36	5	15,0	26,0
27	1,55	74	13,0	16,0	13,0	17,0	0,72	113	13,0	17,0	15,0	22,0	0,51	18	17,0	18,0	0,25	65	19,0	21,0	0,34	58	15,0	25,0
28	1,34	56	13,0	17,0	12,0	18,0	0,88	71	13,0	17,0	14,0	22,0	0,44	33	17,0	19,0	$\overline{0,10}$	10	18,0	19,0	0,45	29	16,0	21,0
29	0,97	41	14,0	21,0	13,0	18,0	0,60	47	14,0	17,0	14,0	23,0	0,38	9	18,0	21,0	$\overline{0,12}$	8	19,0	20,0	0,33	14	15,0	21,0
30	0,70	18	13,0	17,0	13,0	19,0	0,52	47	12,0	17,0	14,0	24,0	0,27	2	18,0	20,0	$\overline{0,18}$	7	18,0	19,0	0,32	10	16,0	21,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																			
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,07	2	15,0	25,0	1,09	231	17,0	20,0	1,00	69	20,0	21,0	$\overline{1,37}$	152	15,5	23,0	17,0	26,0	$\overline{1,39}$	62	19,0	22,0	20,5	24,0
2	0,07	3	15,0	26,0	1,00	165	17,0	19,0	1,10	164	19,0	20,0	$\overline{1,49}$	37	16,5	23,0	16,0	23,5	$\overline{1,20}$	92	18,0	22,0	19,0	27,0
3	0,05	7	15,0	25,0	1,10	83	17,0	20,0	1,13	54	19,0	21,0	$\overline{1,54}$	48	15,0	23,0	18,0	26,0	$\overline{1,39}$	71	18,0	23,0	22,0	28,0
4	0,04	4	15,0	24,0	1,14	300	17,0	19,0	1,16	31	20,0	21,0	$\overline{1,55}$	62	17,5	24,0	18,0	26,5	$\overline{1,44}$	48	18,5	21,5	21,5	28,0
5	0,07	6	15,0	24,0	1,19	222	16,0	16,0	1,17	47	19,0	21,0	$\overline{1,52}$	118	16,0	22,0	17,0	24,0	$\overline{1,40}$	44	18,0	20,0	20,0	24,0
6	0,05	2	15,0	24,0	1,19	39	18,0	19,0	1,11	56	19,0	21,0	$\overline{1,50}$	64	15,0	22,0	17,0	25,5	$\overline{1,49}$	63	18,5	22,0	22,5	28,0
7	0,04	2	15,0	24,0	0,98	28	17,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,57}$	41	15,5	21,5	18,0	26,0	$\overline{1,41}$	43	19,0	19,0	20,5	27,0
8	0,02	2	15,0	26,0	0,97	36	17,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,60}$	45	15,5	22,0	17,0	24,0	$\overline{1,56}$	69	19,0	22,0	21,0	29,0
9	0,04	2	15,0	25,0	0,96	75	16,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,57}$	74	16,0	23,0	18,0	26,0	$\overline{1,59}$	62	19,0	22,0	21,0	28,0
10	0,04	2	15,0	26,0	0,97	24	18,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,51}$	86	16,0	23,5	18,0	26,5	$\overline{1,52}$	46	19,0	22,0	20,0	27,0
11	0,03	2	15,0	25,0	1,00	8	17,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,58}$	79	16,5	22,0	12,5	24,0	$\overline{1,56}$	37	19,0	23,0	20,0	26,5
12	0,03	3	15,0	26,0	1,03	4	18,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,52}$	83	16,5	22,5	18,0	27,0	$\overline{1,52}$	70	19,0	23,5	20,0	30,0
13	0,01	2	15,0	26,0	1,04	23	17,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,56}$	102	16,5	23,0	18,0	26,5	$\overline{1,54}$	61	19,0	24,0	21,0	31,0
14	$\overline{0,01}$	2	15,0	22,0	1,05	9	18,0	20,0	—	—	—	—	$\overline{1,57}$	82	16,5	22,0	17,0	24,0	$\overline{1,54}$	60	19,0	19,0	19,5	24,5
15	$\overline{0,02}$	2	15,0	25,0	1,07	24	17,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,61}$	99	16,0	22,5	17,0	26,0	$\overline{1,54}$	70	18,5	21,0	19,5	26,0
16	$\overline{0,03}$	2	15,0	24,0	0,90	19	17,0	20,0	—	—	—	—	$\overline{1,61}$	71	15,0	22,0	17,0	23,5	$\overline{1,61}$	57	19,0	21,0	20,0	25,0
17	$\overline{0,03}$	2	15,0	24,0	0,80	9	16,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,62}$	79	15,5	20,5	16,5	26,0	$\overline{1,62}$	49	18,0	19,0	19,5	25,0
18	$\overline{0,03}$	2	14,5	24,0	0,73	21	16,0	17,0	—	—	—	—	$\overline{1,68}$	74	17,0	21,5	17,0	25,5	$\overline{1,65}$	108	18,0	19,0	19,5	26,0
19	$\overline{0,04}$	2	14,0	25,0	0,74	24	15,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,68}$	66	16,0	22,0	18,0	28,0	$\overline{1,69}$	57	18,5	20,0	20,5	28,0
20	$\overline{0,05}$	3	15,0	25,0	0,73	53	17,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,67}$	75	16,0	21,5	18,0	24,0	$\overline{1,73}$	53	19,0	22,0	20,0	27,0
21	$\overline{0,04}$	2	15,0	24,0	0,75	35	16,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,71}$	118	16,5	20,0	16,0	23,0	$\overline{1,69}$	46	19,0	24,0	20,0	24,0
22	$\overline{0,04}$	3	14,0	23,0	1,00	42	15,0	17,0	—	—	—	—	$\overline{1,66}$	78	16,0	24,0	16,0	22,0	$\overline{1,75}$	274	18,5	20,0	19,5	23,0
23	$\overline{0,03}$	2	14,0	22,0	1,05	41	15,0	17,0	—	—	—	—	$\overline{1,69}$	172	15,0	22,5	15,0	21,5	$\overline{1,74}$	65	18,0	17,0	19,0	22,0
24	$\overline{0,03}$	2	14,0	22,0	1,09	14	16,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,60}$	45	15,0	20,0	15,0	22,0	$\overline{1,73}$	81	18,0	20,0	19,0	23,0
25	0,11	4	14,0	23,0	1,10	8	15,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,45}$	295	15,5	21,5	15,5	25,0	$\overline{1,65}$	51	17,0	21,0	18,5	25,0
26	0,11	3	13,0	22,0	1,13	22	15,0	17,0	—	—	—	—	$\overline{1,48}$	115	14,0	18,0	15,0	23,0	$\overline{1,27}$	96	17,0	18,0	18,0	20,0
27	0,11	3	14,0	23,0	1,14	16	16,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,43}$	123	14,0	18,0	15,0	21,0	$\overline{1,36}$	109	16,0	18,0	18,0	19,0
28	0,30	3	13,0	23,0	1,13	9	17,0	19,0	—	—	—	—	$\overline{1,35}$	224	14,0	19,5	15,0	22,5	$\overline{1,30}$	75	17,0	18,0	17,0	23,0
29	0,20	2	13,0	23,0	0,98	12	17,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,52}$	47	14,5	20,0	15,0	22,0	$\overline{1,17}$	64	16,0	21,5	16,5	23,5
30	0,10	2	13,0	23,0	1,09	15	16,0	18,0	—	—	—	—	$\overline{1,58}$	36	14,0	18,0	14,5	22,0	$\overline{1,27}$	64	17,0	20,0	17,5	24,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.

SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; *, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,54	12,50	12,45	12,42	12,37	12,32	12,28	12,24	12,20	12,15	12,35
Campolongo del Friuli	10,47	10,40	10,31	10,23	10,13	10,05	9,98	9,91	10,28	10,65	10,24
Crauglio	13,29	13,20	13,10	13,00	12,92	12,83	12,77	12,70	12,90	13,15	12,99
Aiello	12,25	12,18	12,11	12,07	12,03	11,95	11,89	11,86	11,84	11,98	12,01
Ialmicco (Fornaci)	15,74	15,62	15,50	15,40	15,30	15,20	15,14	15,09	15,16	15,36	15,35
Ioannis	13,50	13,41	13,35	13,28	13,21*	13,18*	»	»	»	»	»
Trivignano	17,73	17,61	17,50	17,39	17,27	17,15	17,08	16,98	16,99	17,18	17,29
Sottoselva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sevegliano	15,30	15,24	15,20	15,15	15,11	15,07	15,02	14,98	14,99	15,03	15,11
Palmanova (S. Marco)	17,41	17,34	17,25	17,18	17,12	17,05	16,97	16,93	16,90	16,93	17,11
Ontagnano (Stradalta)	16,82	16,77	16,74	16,67	16,65	16,57	16,52	16,47	16,44	16,43	16,61
Ronchiettis	19,32	19,25	19,16	19,09	19,01	18,94	18,88	18,81	18,76	18,75	19,01
Fauglis	16,76	16,73	16,71	16,67	16,65	16,61	16,57	16,54	16,51	16,51	16,63
Gonars (Stradalta)	18,51	18,47	18,42	18,37	18,32	18,27	18,23	18,19	18,16	18,14	18,31
Risano	33,09	32,95	32,86	32,73	32,59	32,47	32,34	32,23	32,12	32,01	32,54
Cuccana	23,05	22,98	22,95	22,88	22,79	22,73	22,70	22,61	22,57	22,50	22,78
Morsano di Strada	19,55	19,54	19,52	19,48	19,46	19,41	19,40	19,37	19,36	19,36	19,45
Morsano di Strada (Stradalta)	20,26	20,22	20,17	20,13	20,13	20,04	19,98	19,96	19,96	19,93	20,08
Castions di Strada	20,48	20,47	20,44	20,43	20,40	20,37	20,36	20,34	20,33	20,32	20,39
Casone di Castions (Stradalta)	22,82	22,79	22,80	22,77	22,70	22,65	22,63	22,58	22,56	22,55	22,69
Mortegliano	26,03	26,01	26,01	25,93	25,90	25,98	25,96	25,73	25,73	25,83	25,91
Carpeneto	47,63	47,47	47,42	47,38	47,30	47,21	47,15	47,07	46,99	46,91	47,25
Flumignano	23,18	23,21	23,18	23,16	23,16	23,13	23,11	23,14	23,15	23,11	23,15
Sclaunicco	31,69	31,65	31,62	31,58	31,48	31,43	31,36	31,30	31,20	31,18	31,45
Talmassons (Stradalta)	25,73	25,72	25,70	25,64	25,64	25,59	25,55	25,56	25,55	25,51	25,62
Talmassons	24,74	24,74	24,73	24,70	24,70	24,67	24,70	24,70	24,68	24,68	24,70
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	28,76	28,74	28,71	28,68	28,64	28,60	28,57	28,55	28,53	28,50	28,63
Pozzecco	31,66	31,63	31,60	31,56	31,46	31,46	31,40	31,34	31,36	31,28	31,48
Basagliapenta	39,54	39,45	39,38	39,26	39,16	39,04	38,96	38,90	38,76	38,67	39,11
Virco	28,13	28,10	28,08	28,05	28,03	28,01	27,99	27,98	27,97	27,96	28,03
Villacaccia	35,23	35,17	35,11	35,06	35,00	34,94	34,87	34,85	34,81	34,75	34,98
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,94	31,42	31,26	31,41	31,33	31,26	31,45	31,27	31,25	31,20	31,34
Bertiolo	29,39	29,36	29,31	29,31	29,28	29,25	29,22	29,19	29,25	29,22	29,28
Beano	39,72	39,66	39,60	39,52	39,38	39,33	39,25	39,24	39,24	39,17	39,41
Rivolto	33,88	33,81	33,78	33,77	33,74	33,70	33,67	33,64	33,61	33,59	33,72
Passariano	32,28	32,26	32,23	32,22	32,21	32,20	32,17	32,17	32,15	32,15	32,20
S. Martino	25,55	25,53	25,50	25,55	25,48	25,56	25,48	25,48	25,49	25,52	25,51
Codroipo	37,26*	37,21*	37,17*	37,14*	37,09*	37,04*	37,00*	36,98*	36,93*	36,97*	37,08*
Goricizza	41,21	41,14	41,09	41,01	40,89	40,77	40,72	40,64	40,63	40,67	40,88
Pozzo di Codroipo	43,46	43,42	43,32	43,23	43,07	43,13	42,82	42,72	42,73	42,79	43,07
Sedegliano	48,25	48,17	48,06	47,96	47,79	47,62	47,45	47,25	47,20	47,23	47,70
Gorizzo	31,77	31,76	31,74	31,73	31,72	31,67	31,69	31,68	31,71	31,75	31,72
S. Vidotto	34,09	34,01	34,04	33,99	33,95	33,91	33,87	33,87	34,00	34,16	33,99
Biauzzo	40,95*	40,90*	40,79	40,70	40,58*	40,47*	40,36*	40,33*	40,40*	40,69*	40,62
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	—	—	—	43,55	43,37	43,22	43,08	43,19	43,55	44,17	—
Ponte della Delizia (ai Casali)	42,38	41,66	41,49	41,34	41,21	41,09	40,96	41,54	42,56	42,93	41,72
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,88	27,86	27,85	27,86	27,84	27,83	27,83	27,82	27,83	27,83	27,84
Villotta di Chions	12,86	12,71	12,68	12,59	12,56	12,59	12,59	12,52	12,53	12,53	12,62
Pravisdomini	8,07	8,02	7,82	7,94	7,87	7,69	7,70	7,69	7,93	7,94	7,87
Oderzo	9,37	9,34	9,34	9,31	9,26	9,20	9,24	9,25	9,39	9,41	9,31

Osservazioni freatimetriche

(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Rustignè	8,05	8,04	8,00	7,95	7,90	7,80	7,75	7,90	7,83	7,70	7,89
Ponte di Piave	7,53	7,45	7,40	7,33	7,29	7,22	7,20	7,24	7,18	7,18	7,30
Negrisia	10,04	10,03	9,99	9,98	9,98	9,95	9,95	9,92	9,92	9,91	9,97
Ormelle	15,92	15,91	15,89	15,90	15,88	15,87	15,87	15,91	15,96	15,91	15,90
Roncadelle	16,30	16,29	16,27	16,25	16,22	16,20	16,20	16,20	16,21	16,22	16,24
Cimadolmo	27,89	27,66	27,54	27,40	27,28	27,18	27,10	27,00	26,89	26,83	27,28
Tezze di Piave	32,13	31,96	31,74	31,66	31,49	31,41	31,27	31,16	31,04	30,96	31,48
Villanova di Falzè	103,15	103,10	103,10	103,05	103,00	102,90	102,85	102,80	102,75	102,70	102,94
Fontigo	106,09	106,01	105,97	105,94	105,81	105,74	105,62	105,55	105,54	105,51	105,78
Bosco di Vidor	118,42	118,02	117,88	117,62	117,22	116,94	116,55	116,37	116,27	116,29	117,16

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,71	15,77	15,73	15,73	15,73	15,70	15,70	15,75	15,74	15,72	15,73
Maserada	27,03	27,29	27,12	27,01	26,94	26,82	26,69	26,60	26,51	26,53	26,85
Saltore	26,51	26,39	26,24	26,16	26,10	26,03	25,97	25,90	25,78	25,69	26,08
Lovadina	32,39	32,24	31,89	31,76	31,67	31,59	31,56	31,61	31,96	31,66	31,83
Lancenigo	22,78	22,73	22,73	22,74	22,74	22,71	22,69	22,68	22,65	22,58	22,70
Spresiano	33,94	33,67	33,59	33,47	33,17	32,92	32,80	32,62	32,57	32,57	33,13
Vedelago	32,37	32,44	32,57	32,64	32,61	32,55	32,51	32,39	32,32	32,29	32,47
Piombino Dese	23,98	23,98	23,95	23,94	23,94	23,92	23,91	23,92	23,92	23,96	23,94
S. Brigida di Brusaporco	28,14	28,15	28,14	28,15	28,13	28,15	28,10	28,13	28,15	28,12	28,14
Resana	30,03	30,03	29,99	30,02	30,06	30,11	30,16	30,16	30,14	30,08	30,08
Castelfranco Veneto	36,66	36,73	36,78	36,83	36,86	36,90	36,90	36,89	36,87	36,85	36,83
Riese	39,57	39,66	39,79	39,85	39,95	40,02	40,01	39,92	39,82	39,77	39,84
Castello di Godego	40,06	40,11	40,19	40,26	40,31	40,28	40,36	40,34	40,36	40,31	40,26
Villa del Conte	25,87	25,86	25,84	25,84	25,83	25,84	25,80	25,80	25,80	25,80	25,83
Galliera Veneta	41,79	41,86	41,84	41,88	41,86	41,82	41,79	41,78	41,75	41,73	41,81
Rossano	46,34	46,37	46,37	46,34	46,32	46,29	46,24	46,22	46,14	46,10	46,27
Cittadella	43,71	43,76	43,72	43,71	43,68	43,66	43,66	43,64	43,61	43,61	43,68
Lobia	24,85	24,82	24,80	24,80	24,85	24,85	24,84	24,82	24,80	24,80	24,82
Fontaniva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Rosà (Borgo Tocchi) (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	55,33	55,24	55,20	55,04	55,00	54,66	54,64	54,52	54,33	54,26	54,82
Cartigliano	70,29	70,08	69,87	69,63	69,33	69,11	68,85	68,54	68,65	69,39	69,37

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Camazzole	53,94	53,89	53,85	53,86	53,83	53,87	53,81	53,78	54,15	54,12	53,91
Carmignano	44,40	44,37	44,36	44,50	44,48	44,40	44,44	44,45	44,48	44,41	44,43
Grossa (2)	29,26	29,09	29,07	29,06	28,91	28,89	28,96	29,11	29,10	29,21	29,06
S. Pietro in Gù	43,29	43,24	43,29	43,29	43,29	43,24	43,29	43,24	43,19	43,19	43,26
Bolzano Vicentino	41,81	41,82	41,80	41,87	41,86	41,93	41,86	41,86	41,81	41,81	41,84
Lupiola	47,80	47,68	47,70	47,72	47,70	47,75	47,62	47,61	47,75	47,76	47,71
Grantortino (2)	29,90	29,88	29,85	29,83	29,88	29,85	29,83	29,80	29,80	29,78	29,84
Pozzoleone	53,23	53,24	53,21	53,19	53,29	53,34	53,39	53,19	53,10	53,10	53,23
Schiavon	68,48	68,36	68,21	68,05	67,91	67,76	67,60	67,39	67,18	67,09	67,80
Bressanvido	54,24	54,21	54,19	54,21	54,22	54,24	54,21	54,16	54,11	54,08	54,19
Sandrigo	61,33	61,23	61,13	61,03	60,88	60,75	60,70	60,48	60,25	60,44	60,82
Monticello Conte Otto	38,56	38,48	38,39	38,48	38,38	38,03	38,04	38,00	37,99	38,26	38,26
Dueville	55,83	55,67	55,38	55,33	55,22	55,01	54,86	54,66	54,65	54,57	55,12

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	48,90	48,90	48,94	48,96	48,92	49,00	49,02	49,04	49,04	49,11	48,98
S. Fermo	39,51	39,55	39,57	39,54	39,55	39,56	39,55	39,55	39,53	39,54	39,55
Torricello II°	39,25	39,25	39,20	39,23	39,23	39,25	39,30	39,33	39,35	39,30	39,27
Raldon	34,14	34,20	34,25	34,29	34,29	34,29	34,33	34,31	34,34	34,38	34,28
Madonna di Campagna	45,97	45,92	45,79	45,67	45,62	45,52	45,42	45,39	45,37	45,42	45,61
Spezzapietra	38,69	38,67	38,65	38,62	38,61	38,60	38,58	38,57	38,55	38,52	38,61
Serenella	39,65	39,71	39,31	39,51	39,54	39,14	39,46	39,46	39,55	39,61	39,49
Rota di Caldiero	35,56	35,56	35,53	35,54	35,48	35,46	35,44	35,51	35,37	35,47	35,49
Vago	40,60	40,56	40,53	40,46	40,37	40,30	40,26	40,23	40,16	40,17	40,36
Dossobuono	49,78	49,85	49,93	49,99	50,03	50,08	50,12	50,24	50,32	50,41	50,08
Povegliano	42,05	42,00	42,05	42,07	42,10	42,10	42,07	42,05	42,05	42,05	42,06

(1) In sostituzione del Pozzo di Rosà (Ca' Dolfin). — (2) Le quote dei pozzi di Grossa e Grantortino, dal mese di luglio, vanno aumentate rispettivamente di m. 17,53 e m. 10,00.

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,30 22,0	206,0 197,0	4,0 16,25	89,0 120,0	11,0 22,30	214,0 202,0	4,20 17,15	90,0 123,5	11,15 22,35	204,0 202,0	4,35 16,55	103,0 131,0
2	10,50 22,30	209,0 184,0	4,20 16,50	80,0 115,0	12,10 23,25	220,0 193,5	4,40 17,50	88,5 114,5	11,30 23,0	207,0 185,0	4,40 17,35	105,0 127,5
3	11,35 23,10	208,0 176,0	4,40 17,45	95,0 108,0	12,25 23,45	218,5 184,5	5,20 18,40	94,0 109,0	12,10 23,35	205,0 177,0	4,55 18,5	106,5 119,5
4	12,0 24,0	211,0 173,0	5,15 18,30	113,0 118,0	12,30	221,5	5,50 19,0	113,5 120,0	12,45	207,5	5,25 18,50	124,0 128,5
5	12,0	203,0	5,15 18,50	127,0 128,0	0,15 12,35	179,5 210,0	5,50 19,20	125,0 129,5	0,25 12,40	180,0 202,5	6,5 19,25	138,0 136,5
6	1,0 13,0	158,0 195,0	5,30 20,40	142,0 125,0	1,10 13,20	163,0 202,5	6,20 21,35	143,0 128,0	1,15 13,35	163,0 197,0	6,5 21,35	150,0 133,5
7 ☽	13,15	188,0	22,10	128,0	13,40	193,0	22,30	131,5	14,10	191,0	23,0	133,5
8	13,0	181,0			13,40	186,5			13,30	183,5		
9	8,10 18,0	180,0 174,0	0,30 13,30	128,0 159,0	8,45 18,15	185,5 181,0	1,15 14,10	132,0 162,0	9,5 18,40	182,5 178,0	1,15 14,15	134,0 164,0
10	8,10 18,50	184,0 182,0	1,10 13,30	117,0 148,0	8,30 19,20	191,0 189,5	1,50 14,20	119,5 151,0	9,10 19,35	185,0 182,5	2,5 14,35	124,0 154,0
11	8,50 20,0	186,0 195,0	2,0 14,25	109,0 140,0	9,25 20,30	196,0 205,0	2,25 15,10	108,0 146,0	9,45 20,25	184,5 192,0	2,30 15,0	115,0 147,0
12	9,15 20,20	197,0 198,0	2,30 14,40	105,0 134,0	9,30 20,40	208,0 210,5	2,50 15,40	106,0 140,0	9,50 20,50	192,0 194,5	2,55 15,5	113,5 142,0
13	9,40 20,50	196,0 198,0	3,10 15,20	102,0 122,0	10,20 21,30	208,0 206,0	3,30 16,20	101,0 127,0	10,15 21,20	190,5 197,5	3,15 15,55	110,0 132,5
14 ○	9,45 21,20	197,0 188,0	3,15 15,30	97,0 123,0	10,25 21,55	206,0 196,0	3,40 16,40	94,5 122,0	10,25 21,50	196,0 188,0	3,45 16,10	113,0 132,0
15	10,10 21,45	199,0 178,0	3,45 16,20	90,0 111,0	10,40 22,25	210,0 188,0	4,0 17,10	90,5 114,0	10,45 22,20	198,0 179,5	3,50 16,50	104,0 122,0
16	10,30 22,30	203,0 167,0	3,40 17,0	94,0 102,0	12,0	212,0	3,55 18,20	88,5 100,5	10,50 22,55	200,0 168,5	3,55 17,10	109,5 114,0
17	10,30 23,0	200,0 172,0	3,50 17,15	108,0 102,0	0,15 12,5	174,0 209,0	5,20 18,40	106,0 101,5	11,5 23,30	198,0 172,5	4,20 17,25	117,0 113,5
18	10,45 23,40	193,0 178,0	4,30 17,30	120,0 111,0	0,30 12,10	179,0 201,0	6,0 19,5	120,0 110,0	11,30	192,5	4,45 17,55	130,0 121,0
19	11,30 23,30	190,0 173,0	5,10 17,50	131,0 114,5	0,50 12,35 24,0	186,0 197,5 180,0	6,40 19,20	130,0 115,5	0,10 11,55	178,5 189,5	5,25 18,15	138,5 123,0
20	11,30 24,0	185,0 164,5	5,10 18,10	130,0 124,5	11,50 24,0	193,5 171,0	5,45 19,45	130,5 126,5	0,5 12,0	173,0 184,0	5,40 18,45	136,8 131,5
21	11,20	183,0	5,0 19,45	139,0 140,0	11,25	188,5	5,25 20,0	142,5 138,5	0,30 12,10	165,0 184,5	5,35 20,0	145,0 144,5
22	12,30	179,0	22,15	139,0	12,35	185,5	22,30	139,0	13,0	183,0	22,35	145,0
23 ☾	13,40	195,0			14,10	205,0			14,40	196,0		
24	18,0	189,0	0,15	152,0	18,10	196,0	1,10	155,0	18,55	192,0	0,30	153,5
25	8,30 19,0	193,0 198,0	1,40 13,45	137,0 164,0	8,20 19,30	200,5 207,0	2,40 14,30	139,0 170,0	9,5 19,25	193,0 196,3	2,5 13,50	140,0 169,0
26	8,15 19,15	198,0 200,0	1,45 13,45	119,0 151,0	8,30 19,40	208,0 204,0	2,40 14,30	120,5 153,0	9,5 19,40	197,0 199,0	2,20 14,15	125,0 158,0
27	8,15 19,45	209,0 200,0	1,50 14,10	110,0 150,0	8,50 20,40	220,0 210,5	2,45 15,15	110,0 150,0	9,20 20,45	205,5 199,0	2,25 15,15	118,5 157,0
28	8,30 20,30	215,0 191,0	2,20 14,45	104,0 121,0	9,10 21,50	229,0 197,0	3,10 16,5	105,5 122,5	9,40 21,25	211,0 189,0	3,0 15,45	113,5 133,0
29	9,0 21,10	217,0 195,0	2,30 15,30	97,0 106,0	10,0 22,10	229,0 208,0	3,20 16,20	89,0 111,0	9,55 22,25	210,0 193,5	3,20 16,30	108,0 119,5
30 ●	9,15 21,50	221,0 196,0	3,0 16,0	106,0 108,0	10,0 22,30	232,5 208,0	4,0 17,0	108,0 107,0	10,10 22,50	216,0 192,5	3,40 16,35	120,0 120,0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9,50 22,35	207,0 198,0	3,40 16,5	87,0 116,5	12,45 22,45	172,0 162,0	5,30 18,25	126,5 148,0	4,15 16,20	161,0 170,0	10,25 22,50	126,0 124,0
2	10,35 22,30	215,0 189,5	4,30 16,40	74,0 109,5	12,50	174,0	5,55	129,5	4,35 16,45	163,0 170,0	10,50 23,35	125,5 125,0
3	10,50 22,55	212,5 178,5	4,40 17,10	91,0 103,5	12,35	174,0	5,50 20,10	132,0 137,0	5,20 17,15	161,0 165,5	11,20 24,0	129,0 126,5
4	11,35 23,15	215,5 171,5	4,40 18,10	112,0 115,0	1,0 13,15	153,0 176,0	6,5 20,25	143,0 138,0	6,0 17,40	161,5 164,0	12,0 23,40	136,5 129,0
5	11,15 24,0	202,0 157,5	5,15 17,55	121,0 124,5	2,15 13,10	159,5 177,5	6,0 21,35	147,0 139,0	6,15 17,30	164,0 164,0	11,40	144,0
6	12,45	194,5	4,55 20,30	140,0 124,0	13,45	178,5	23,25	138,0	8,30	164,0	0,5	135,5
7 ☽	12,40	189,0	21,30	129,0	13,50	177,0	23,50	138,0	9,50	163,0	1,30	140,0
8	12,45	184,0			13,15	174,5			11,55	163,5	2,50	145,0
9	8,0 17,50	183,0 176,5	0,55 13,30	130,0 159,0	11,35	170,5	0,30	138,0	13,25	163,0	5,45	145,0
10	7,30 18,45	189,0 185,5	1,15 13,25	117,5 148,0	11,10	167,5	2,30	135,5	14,5	161,5	7,30 21,0	136,0 136,5
11	8,30 19,40	190,0 198,5	2,0 14,10	106,5 140,0	11,25	166,0	3,40	131,5	2,30 14,35	152,0 163,0	8,25 21,0	132,5 132,5
12	8,50 19,55	202,0 202,0	2,20 14,15	103,0 133,0	21,30	165,0	4,15	132,0	3,0 15,5	158,0 168,0	8,45 21,40	131,5 135,0
13	9,10 20,10	202,0 198,0	3,0 14,55	101,0 119,0	11,40	167,0	4,45	133,5	3,25 15,25	160,5 169,0	9,20 22,20	129,5 129,5
14 ○	9,10 21,20	202,0 192,0	2,55 15,30	87,0 119,5	11,50	166,5	5,5	129,0	3,25 15,55	160,0 167,0	9,50 22,20	128,0 128,0
15	9,50 22,10	207,5 171,0	3,15 16,30	85,0 101,0	11,55 23,20	167,5 148,0	5,5 19,30	128,5 138,0	3,50 16,05	158,0 163,0	10,0 22,30	124,5 124,0
16	9,45 21,35	203,0 178,0	3,45 16,15	105,0 105,0	11,40	169,0	5,10 19,25	131,5 128,5	4,20 »	158,0 »	» 22,25	» 121,5
17	10,5 22,35	205,5 176,0	3,40 16,40	87,0 100,0	11,45	167,0	19,20	128,5	4,35 16,10	155,5 157,0	10,10 22,30	130,5 123,5
18	10,40 23,15	195,0 182,0	4,25 17,5	119,0 109,0	11,55	165,0	19,30	132,0	5,0 16,40	157,0 153,5	11,0 23,0	133,5 127,0
19	11,25 23,10	193,5 177,0	4,50 17,15	130,0 114,0	11,35	162,0	20,0	132,0	5,30 17,10	157,0 153,0	11,45 23,25	134,0 127,5
20	11,10 24,0	189,0 168,0	5,10 18,5	132,0 125,0	13,0	162,0	20,50	135,0	5,45 17,20	154,5 151,5	11,40 23,20	137,0 133,0
21	10,55	186,5	4,45 18,20	141,0 143,5	13,15	166,5	22,20	139,0	6,25 17,5	154,0 153,0	11,40	144,0
22	13,35	174,5	21,20	140,0	14,0	166,0			9,50	153,5	0,10	140,0
23 ☾	12,15	201,0			14,25	173,5	0,25	140,0	10,50	155,0	1,25	142,0
24	17,20	190,0	1,5	153,0	14,45	177,0	1,25	145,0	13,20	162,0	1,35	145,0
25	8,0 19,0	197,5 200,5	2,40 13,45	138,0 165,0	14,40	177,0	2,55	146,5	13,50	169,0	7,25 20,20	146,5 143,0
26	7,45 18,30	202,0 203,0	2,30 13,25	118,0 154,0	10,55	174,0	3,15	138,5	1,35 13,50	160,5 171,0	7,25 20,15	137,0 137,5
27	8,0 19,30	218,0 208,5	1,25 14,10	111,0 146,5	10,30	176,0	3,25	133,0	1,35 13,50	161,0 176,0	7,50 20,40	135,0 137,0
28	8,10 21,15	221,0 196,0	2,10 14,55	102,0 120,0	10,45 21,45	175,0 152,5	3,40 17,35	133,5 140,5	2,25 14,30	165,5 175,5	8,25 21,5	137,0 129,0
29	8,55 21,5	231,0 205,0	2,40 15,25	96,0 99,0	11,0 23,20	173,0 158,0	4,15 18,0	134,0 136,0	2,55 15,0	167,0 173,0	9,0 21,20	133,5 129,5
30 ●	9,5 22,0	228,0 201,5	2,55 15,45	105,0 106,0	11,10 23,30	178,0 183,0	4,50 18,0	142,5 134,0	3,25 15,20	171,0 170,5	9,25 21,35	135,0 130,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella III.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA ora	altezza	Diga Sud Lido BASSA ora	altezza	Punta della Salute ALTA ora	altezza	Punta della Salute BASSA ora	altezza	Porto di Marghera ALTA ora	altezza	Porto di Marghera BASSA ora	altezza
1	10,35 22,15	202,5 198,0	4,10 16,25	92,0 121,0	11,55 23,15	203,0 197,5	5,20 17,45	97,0 129,0	12,10 23,40	207,0 200,0	5,30 18,0	91,0 124,0
2	10,50 22,40	204,0 181,0	4,15 17,10	87,0 117,0	12,0 23,10	205,0 185,0	5,20 18,10	96,0 124,0	12,30 24,0	210,0 188,0	5,45 18,40	88,0 119,0
3	11,35 23,20	202,0 173,5	4,45 17,45	96,5 110,0	12,40	205,0	5,30 18,50	101,0 116,5	13,10	207,0	6,0 19,30	95,0 111,0
4	11,50 23,50	207,0 175,0	5,5 18,5	116,9 118,5	0,15 13,5	179,0 208,5	6,0 19,30	118,0 125,0	0,30 13,10	182,0 212,0	6,15 19,50	115,0 122,0
5	11,55	199,0	5,30 18,45	130,0 128,0	0,55 13,0	178,0 201,0	6,30 20,0	131,0 132,0	1,0 13,0	181,0 205,0	6,20 20,0	128,0 130,0
6	0,55 13,15	159,0 194,0	5,35 21,10	144,0 127,0	1,40 14,0	163,0 198,5	6,20 22,0	145,0 129,5	1,30 14,0	165,0 199,0	6,20 22,10	143,0 127,0
7 ☽	13,30	187,0	22,40	129,0	14,10	192,5	23,0	130,5	14,15	193,0	23,30	128,5
8	13,25	178,5			14,20	184,0			14,35	183,0		
9	8,45 18,20	178,0 173,0	0,45 13,50	129,0 159,5	9,40 19,20	184,5 180,0	1,20 14,40	130,0 162,5	9,50 19,30	182,5 180,0	1,30 14,55	127,5 160,0
10	8,40 19,20	181,0 178,5	1,25 13,55	117,5 148,0	9,40 20,10	186,0 185,0	2,20 15,0	120,0 150,0	9,40 20,10	185,5 185,0	2,30 15,10	116,5 148,5
11	9,5 20,5	181,0 190,0	2,5 14,25	109,0 140,0	9,55 20,50	187,0 195,0	3,5 15,25	112,0 144,0	10,5 21,5	186,0 195,0	3,15 15,40	107,5 141,0
12	9,20 20,20	189,5 193,0	2,35 14,30	105,5 135,0	10,20 21,20	194,5 198,5	3,30 15,55	111,0 140,0	10,25 21,30	194,5 199,0	3,45 16,5	105,0 135,5
13	9,45 20,55	189,0 196,5	2,55 15,25	103,0 124,5	10,50 22,0	193,5 198,5	4,5 16,30	109,0 129,0	11,0 22,15	193,5 200,0	4,30 16,55	103,0 125,0
14 ○	9,45 21,30	194,0 185,0	3,5 15,45	100,0 124,0	11,0 22,30	196,5 189,5	4,20 17,0	106,0 129,0	11,20 22,45	197,0 190,0	4,45 17,25	101,0 125,0
15	10,15 21,50	197,5 178,0	3,30 16,25	95,0 114,0	11,20 23,10	199,5 180,5	4,40 17,50	98,5 119,5	11,45 23,20	202,0 182,5	5,0 18,5	93,0 116,0
16	10,20 22,30	200,0 164,5	3,50 16,40	100,0 105,0	11,50 23,40	201,5 170,5	5,0 18,10	103,0 110,0	12,0 23,55	202,5 171,5	5,15 18,30	99,0 106,5
17	10,30 23,10	195,0 169,0	4,0 16,55	110,0 105,0	11,50	199,5	5,10 18,25	112,5 111,0	12,0	200,0	5,25 18,40	109,0 107,5
18	10,50 23,45	189,0 174,0	4,25 17,30	122,0 112,5	0,10 11,55	174,5 194,5	5,35 18,40	125,0 117,0	0,20 12,10	175,5 194,5	5,50 19,0	122,5 114,0
19	11,25 23,50	187,0 169,0	5,5 17,50	131,0 116,0	0,40 12,30	180,5 192,0	6,20 19,0	134,0 121,0	1,0 12,40	181,0 192,5	6,30 19,20	131,0 118,0
20	11,30	179,0	5,15 18,30	130,0 125,5	0,50 12,40	176,0 186,0	6,10 19,20	133,0 128,5	0,50 12,45	176,0 186,0	6,30 19,40	129,0 126,5
21	0,25 11,55	161,0 179,0	5,15 19,20	139,0 139,0	1,10 12,50	168,0 186,0	6,10 20,10	141,5 141,5	1,10 12,50	168,0 186,0	6,20 20,10	138,5 139,0
22	12,45	178,0	22,20	139,0	13,35	184,0	23,30	141,0	13,50	185,0	23,35	139,0
23 ☾	14,20	191,0			15,35	195,5			15,45	195,0		
24	18,55	188,0	0,5	147,5	19,40	191,0	0,50	152,0	20,0	191,0	1,20	151,5
25	8,45 19,20	188,5 193,0	1,45 13,45	135,0 164,0	9,30 20,0	194,0 200,0	3,0 14,50	138,0 167,0	9,50 20,0	193,5 200,5	3,5 15,0	135,5 165,5
26	8,30 19,20	193,5 194,5	2,5 13,45	118,5 150,0	9,30 20,15	198,0 199,0	3,0 14,50	123,0 155,0	9,45 20,25	198,5 199,5	3,25 15,5	120,0 152,0
27	8,45 20,5	203,0 194,5	2,5 14,45	111,5 149,5	9,40 21,0	205,0 199,0	3,10 15,50	116,0 155,0	10,0 21,15	206,5 200,0	3,25 16,0	113,0 155,0
28	8,55 21,0	210,0 189,0	2,35 15,0	104,5 122,0	10,0 21,50	211,0 191,0	3,30 16,20	111,5 130,0	10,20 22,5	212,5 192,0	3,55 16,50	106,5 127,0
29	9,0 22,0	213,0 191,5	2,45 15,45	96,0 111,0	10,40 23,0	211,5 195,5	4,0 17,0	104,0 119,0	10,45 23,5	213,0 196,0	4,20 17,35	100,0 115,5
30 ●	9,30 22,10	217,0 192,0	3,20 15,55	109,0 108,0	10,50 23,15	217,5 196,0	4,30 17,10	116,0 119,0	11,10 23,25	218,0 196,5	4,55 17,50	113,0 116,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	13,10	201,0	7,0	121,5	12,25	230,0	6,25	134,0	10,30	219,0	4,35	108,0
			19,0	142,0	23,45	227,5	18,10	150,0	22,10	212,0	16,30	128,0
2	0,25	196,0	7,5	120,5	12,20	232,0	6,25	143,0	10,25	224,0	4,35	120,0
	13,15	204,0	19,20	138,0			18,35	145,0	22,35	192,0	17,35	132,0
3	0,25	187,0	7,10	121,0	0,10	203,5	6,15	133,0	11,15	213,0	4,45	114,0
	13,40	204,0	20,10	135,0	13,10	217,5	19,10	141,0	23,15	184,0	18,10	122,0
4	1,0	182,0	7,15	131,0	0,20	194,5	6,25	140,5	11,30	217,0	5,10	126,0
	13,50	209,0	20,25	138,0	13,25	233,0	19,40	148,0	23,30	194,5	18,10	131,0
5	1,5	179,0	6,45	140,0	0,50	204,0	6,0	155,0	11,50	212,0	5,25	146,5
	13,20	203,0	20,40	142,0	14,0	226,0	20,45	151,5			19,10	139,0
6	1,55	168,0	6,20	151,0	2,30	181,5	7,0	166,0	0,50	170,0	5,20	156,0
	14,15	202,0			14,40	217,5	23,0	149,0	12,15	204,0	21,0	137,0
7 ☽	16,10	197,5	0,10	139,0	15,0	212,0	23,50	150,0	13,15	197,0	22,15	138,0
8	16,0	189,5	1,25	138,0	14,0	203,5			10,10	188,0		
9	11,25	187,0	3,25	137,0	10,0	203,0	1,15	149,0	8,20	188,0	0,10	139,0
	20,50	184,5	16,25	166,5	19,20	197,0	15,10	183,0	18,0	183,0	13,30	170,0
10	11,10	188,0	4,10	129,0	9,50	207,0	3,0	141,0	8,0	192,0	1,10	128,5
	21,30	189,0	16,30	156,0	20,10	203,0	15,0	171,0	19,0	189,5	13,30	158,0
11	11,50	189,5	5,10	125,0	10,35	204,0	4,0	135,0	8,30	191,5	2,0	119,5
	22,30	197,0	17,0	152,0	21,25	212,5	15,35	163,5	19,35	201,0	14,15	150,5
12	12,25	196,0	6,0	128,0	10,50	211,0	4,30	135,0	9,0	199,0	2,35	117,0
	23,10	200,5	17,40	150,0	22,0	215,0	15,50	155,5	20,0	203,0	14,30	144,0
13	13,0	195,0	6,30	126,5	11,10	211,0	6,0	133,5	9,15	200,0	3,10	115,0
	24,0	196,0	18,25	142,0	22,30	224,5	17,35	148,0	20,50	208,5	15,10	135,0
14 ⊕	13,0	196,0	6,50	124,0	11,25	218,0	5,30	140,0	9,30	208,5	3,25	129,0
			18,45	140,0	22,50	208,0	18,0	148,0	21,10	196,0	15,45	135,0
15	0,10	191,0	6,15	120,5	11,40	222,0	5,35	132,0	10,0	210,0	3,45	110,5
	12,45	200,0	19,10	134,0	23,15	202,0	18,0	142,0	22,10	190,0	17,30	126,0
16	0,20	183,0	6,25	121,0	12,0	224,0	5,30	134,0	10,10	210,5	3,35	117,0
	13,0	201,0	19,30	128,0	23,20	186,5	18,50	135,0	22,30	174,0	17,15	118,0
17	0,25	174,5	6,0	125,5	13,0	220,0	5,25	135,0	10,30	206,0	4,20	120,0
	12,30	200,0	19,30	128,0			19,30	135,0	23,10	179,0	17,30	117,0
18	0,30	178,5	6,0	135,0	0,30	190,5	6,0	145,0	10,45	200,5	4,30	132,5
	12,45	196,0	19,45	131,0	12,50	215,0	19,20	138,0	23,50	185,5	17,45	123,5
19	1,10	163,0	7,0	141,0	1,15	197,0	6,35	152,0	11,15	196,0	5,10	140,5
	13,10	195,0	20,10	134,0	13,10	210,0	19,45	141,0	24,0	179,0	18,15	126,0
20	1,50	180,0	7,50	140,5	1,0	189,5	6,25	149,0	11,35	189,0	5,25	139,5
	13,25	190,0	20,40	138,0	12,50	202,5	19,40	145,5	24,0	171,0	18,30	134,0
21	1,45	173,0	7,0	147,0	1,0	182,5	6,0	158,0	11,35	189,0	5,0	149,0
	13,40	191,0	21,45	147,0	12,45	201,0	19,45	159,5			20,0	149,0
22	14,15	198,5			14,0	204,0	23,10	162,0	12,30	188,0	22,35	153,0
23 ☾	15,55	200,0	0,15	146,0	16,0	215,0			14,30	200,0		
24	20,20	196,0	1,35	157,5	19,50	209,5	1,20	170,0	19,0	197,0	0,25	158,0
25	10,15	198,0	3,50	146,5	10,0	212,5	3,10	154,0	8,40	189,0	2,0	143,0
	21,0	205,0	15,20	172,0	20,10	215,0	14,50	186,0	18,10	201,0	13,50	173,0
26	10,15	200,0	4,0	138,0	9,50	218,0	3,10	140,5	8,20	203,0	2,10	127,0
	21,20	202,0	15,50	162,0	20,35	220,0	14,45	171,5	19,15	206,5	14,0	160,0
27	10,50	206,0	4,10	134,0	10,10	225,5	3,35	139,0	8,35	212,0	2,20	122,0
	22,10	202,0	16,45	162,0	21,15	217,0	15,50	172,0	19,45	203,0	14,45	161,0
28	11,25	210,0	5,0	103,5	10,30	233,0	4,10	134,0	9,0	220,0	2,50	117,0
	23,10	193,0	18,5	145,0	22,25	209,0	17,0	149,0	21,0	195,0	15,25	134,0
29	11,55	209,5	5,20	126,0	10,50	233,0	4,50	132,0	9,25	214,0	3,30	112,0
	24,0	196,0	18,50	137,0	23,40	214,0	17,50	140,5	22,0	200,0	16,45	123,0
30 ●	12,0	214,5	5,55	134,5	11,20	238,5	6,30	139,0	10,10	229,0	4,15	123,0
			19,0	137,5	24,0	214,0	18,15	140,5	22,50	201,0	17,10	125,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	1	22,0	197,0	2	4,20	80,0	117,0	2	4,20	80,0	2	10,50	209,0	129,0
Marano Lagunare	30	10,0	232,5	30	17,0	107,0	125,5	29	3,20	89,0	29	10,0	229,0	140,0
S. Felice di Chioggia	1	22,35	202,0	2	4,40	105,0	97,0	2	4,40	105,0	2	11,30	207,0	102,0
Trieste	29	8,55	231,0	29	15,25	99,0	132,0	2	4,30	74,0	2	10,35	215,0	141,0
Ancona	30	11,10	178,0	30	18,0	134,0	44,0	30	18,0	134,0	30	23,30	183,0	49,0
Viesti	28	14,30	175,5	28	21,5	129,0	46,5	2	10,50	125,5	2	16,45	170,0	44,5
Diga Sud Lido	1	22,15	198,0	2	4,15	87,0	111,0	2	4,15	87,0	2	10,50	204,0	117,0
Punta della Salute	1	23,15	197,5	2	5,20	96,0	101,5	2	5,20	96,0	2	12,0	205,0	109,0
Porto Industriale di Marghera	1	23,40	200,0	2	5,45	88,0	112,0	2	5,45	88,0	2	12,30	210,0	122,0
Pagliaga	30	12,0	214,5	30	19,0	137,5	77,0	2	7,5	120,5	2	13,15	204,0	83,5
Conche	30	11,20	238,5	30	18,15	140,5	98,0	29	4,50	132,0	29	10,50	233,0	101,0
Brondolo	30	10,10	229,0	30	17,10	125,0	104,0	1	4,35	108,0	1	10,30	219,0	111,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	30	9,15	221,0	2	4,20	80,0	141,0
Marano Lagunare	30	10,0	232,5	2	4,40	88,5	144,0
S. Felice di Chioggia	30	10,10	216,0	1	4,35	103,0	113,0
Trieste	29	8,55	231,0	2	4,30	74,0	157,0
Ancona	30	23,30	183,0	1	5,30	126,5	56,5
Viesti	27	13,50	176,0	»	»	»	»
Diga Sud Lido	30	9,30	217,0	2	4,15	87,0	130,0
Punta della Salute	30	10,50	217,5	2	5,20	96,0	121,5
Porto Industriale di Marghera	30	11,10	218,0	2	5,45	88,0	130,0
Pagliaga	30	12,0	214,5	2	7,5	120,5	94,0
Conche	30	11,20	238,5	15	5,35	132,0	106,5
Brondolo	30	10,10	229,0	1	4,35	108,0	121,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	11,0	198,0	...	16	16	27,0	14,0	165,0	...	8	12	27,0	4,45	97,5	...	14	16	26,0	7,45	143,0	...	42	27	26,0
2	11,30	202,5	15	...	...	26,0	14,30	158,0	28	...	...	27,0	17,45	122,0	22	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...
3	11,45	199,0	17	...	...	27,0	15,0	161,0	14	...	...	27,0	18,15	114,0	18	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...
4	12,15	204,5	18	...	...	25,0	16,15	169,0	9	...	...	24,5	19,30	125,0	10	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...
5	12,45	198,0	2	...	...	26,0	16,30	151,5	2	...	...	26,0	19,45	132,0	18	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
11	9,30	181,0	4	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	9,45	190,5	14	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	10,15	190,0	...	17	18	27,0	13,15	146,0	...	18	16	27,0	3,30	107,0	...	17	14	25,0	6,45	147,0	...	16	17	24,0
14	10,30	192,5	...	16	19	26,0	13,30	156,5	...	38	15	26,0	4,0	104,5	...	11	18	25,0	7,15	152,0	...	22	33	26,0
15	10,45	195,0	...	20	25	25,0	13,45	157,0	...	20	20	25,0	4,30	98,0	...	13	3	26,0	7,30	150,0	...	27	24	25,0
16	11,0	197,0	27	...	...	25,5	14,15	150,0	13	...	...	26,0	17,30	109,0	14	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
17	11,15	196,0	12	...	...	26,0	14,30	148,0	15	...	...	26,0	17,45	110,0	7	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
18	11,30	191,0	8	...	...	25,5	14,45	151,0	12	...	...	26,0	18,15	116,5	16	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
19	11,45	187,5	3	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	9,0	195,0	6	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	9,15	202,0	5	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	9,30	208,0	...	18	20	22,5	12,30	167,5	...	20	20	23,5	15,45	129,0	...	11	16	23,0	18,30	154,0	...	2	40	23,0
29	10,0	207,0	...	9	6	22,5	13,0	158,0	...	13	12	23,0	16,15	118,0	...	3	6	23,0	19,15	157,0	...	20	7	23,0
30	10,15	212,0	...	8	14	22,5	13,30	158,5	...	19	17	23,0	16,45	116,5	...	4	7	23,0	19,45	156,0	...	15	9	23,0

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	S	Temperatura
○ il 14	13	10,15	190,0	19,64	35,48	27,0
	15	13,45	157,0	18,23	32,94	25,0
● il 30	28	12,30	167,5	19,38	35,01	23,5
	30	19,45	156,0	18,62	33,64	23,0

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					(segue) PIAVE						
Piave	Argentiera	15	di stazione	0,07	2,28	134	17,0	3,05	0,737	0,795	1,256
Frisone	Campolongo	15	id.	0,24	0,554	33	16,8	1,29	0,429	0,452	0,654
Padola	Ponte di Padola	15	id.	0,07	0,978	57	17,2	1,05	0,931	0,956	1,469
id.	Ponte Campitello	15	—	—	1,62	128	12,7	3,85	0,419	0,415	0,648
Piave	Ponte della Lasta	16	di stazione	0,07	5,4	355	15,2	2,85	1,909	1,992	2,544
Ansiei	Auronzo	16	id.	0,25	6,0	205	29,3	3,36	1,792	2,100	2,606
Boite	Ponte Geralba	17	id.	0,325	4,51	2 8	18,2	5,17	0,872	0,900	1,377
id.	Vodo	17	id.	0,49	5,9	320	18,4	8,30	0,711	0,853	1,418
id.	Perarolo	17	id.	0,085	7,0	391	17,9	7,86	0,8.6	0,755	1,827
Piave	Segusino	2	id.	0,62	67,6 (1)	»	»	41,16	1,641	1,622	2,494
					BRENTA						
Brenta	Ospedaletto	10	di stazione	0,29	3,50	471	7,4	4,80	0,728	0,806	1,147
Vanoi (Canale scarico Centrale di S. Silvestro)	S. Silvestro	15	id.	0,495	2,01	—	—	2,72	0,738	0,745	0,839
Cismon (Canale scarico Centrale di Moline)	Moline	15	riferimento	$\overline{4,12}$	5,3	—	—	4,15	1,277	—	1,379
Cismon	Rocca d'Arsiè	10	di stazione	0,22	10,7	622	17,2	8,22	1,295	1,456	1,957
Canale Medoaco	S. Rocco (a monte Centrale del Lazzaretto)	22	id.	0,47	19,0	—	—	22,46	0,846	0,860	1,116
Roggia Rosà	id.	22	—	—	4,61	—	—	5,07	0,909	—	1,124
Roggia Dolfina	S. Rocco	22	—	—	2,91	—	—	3,51	0,828	—	1,156
Roggia Moresina	id.	22	—	—	0,525	—	—	1,34	0,392	—	0,536
Roggia Bernarda	id.	22	—	—	3,11	—	—	2,22	1,399	—	1,784
Roggia Isacchina Superiore	Case Marchesane	22	riferimento	$\overline{0,64}$	4,11	—	—	4,08	1,008	—	1,398
Roggia Portelle	Nove	22	id.	$\overline{0,c2}$	0,149	—	—	0,48	0,312	—	0,496
Roggia Contessa	id.	22	—	—	1,00	—	—	1,12	0,990	—	1,130
Roggia Grimana Vecchia	Crosara	22	—	—	1,65	—	—	2,13	0,774	—	0,964
Roggia Isacchina Inferiore	Al Casonetto	22	—	—	1,39	—	—	2,39	0,581	—	0,767
Scarico Roggia Isacchina Inferiore	id.	22	—	—	1,49	—	—	2,62	0,507	—	1,024
Roggia Rostona	Friola	22	—	—	0,330	—	—	1,58	0,210	—	0,314
Roggia Rezzonica	id.	22	riferimento	0,69	0,276	—	—	0,32	0,862	—	0,959
Roggia Grimana Nuova	id.	22	id.	0,69	0,412	—	—	0,34	1,223	—	1,375
Fontane Camazzole	Carmignano	22	di stazione	0,195	0,079	—	—	0,26	0,304	—	0,310
Roggia Quadretti - Camerini	Cantiere Camerini	22	—	—	0,053	—	—	0,48	0,114	—	0,154

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
					AGNO-GUA						
Guà	Cologna Veneta	3	di stazione	$\overline{0,055}$	2,88	260	11,1	16,56	0,173	0,149	0,263
					ADIGE						
Adige	Tel	26	di stazione	1,71	48,3	1675	28,8	30,46	1,585	1,878	2,417
Valsura	Lana di Sopra	26	di riferimento	0,42	3,39	282	18,6	3,80	0,892	0,920	2,586
Roggia derivata dal Valsura	id.	26	—	—	1,85			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	17	all'idrometrografo	1,86	61,0	2642	23,1	51,44	1,186	1,270	1,615
Ridanna	Vedretta Piana	3	di stazione	0,47	3,70	24	154,2	4,26	0,865	1,088	1,525
Isarco	Bressanone	8	id.	1,22	20,5			12,42	1,647	2,130	3,133
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	8	id.	0,19	0,555	740	30,9	0,73	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	8	id.	0,76	1,80			0,73	—	—	—
Rienza	Monguelfo	26	id.	0,24	4,89	273	17,9	4,40	1,111	1,090	2,019
Casies	id.	26	id.	0,40	2,38	144	16,5	1,84	1,294	1,473	2,349
Aurino	Cà di Pietra	26	id.	0,59	7,6	155	49,0	5,68	1,338	1,644	2,166
Riva	Seghe di Riva	27	id.	0,51	6,9	91	75,8	5,99	1,145	1,538	2,293
Rienza	S. Lorenzo	26	id.	1,40	48,8	1303	37,4	29,34	1,663	2,189	3,059
Gàdera	Longega	26	id.	0,38	3,68	255	14,4	3,47	1,061	0,986	1,805
Vigilio	id.	26	id.	0,19	1,75	104	16,8	1,55	1,125	1,305	2,152
Gàdera	Mantana	26	id.	0,52	5,8	387	15,0	5,86	0,987	0,951	1,879
Isarco	Chiusa	8	id.	1,10	74,6	3059	24,4	53,82	1,385	1,752	2,651
Noce	Ponte Rovina	22	id.	0,52	10,3	384	26,8	12,07	0,853	0,963	1,258
id.	Dermulo	1	id.	0,55	22,0	1056	20,8	20,18	1,090	1,052	1,785
Canale Consorzio Terres-Cunevo	Cles	3	—	—	0,197	—	—	0,35	0,563	—	0,928
Centrale Consorzio Cles-Tuenno	id.	3	di stazione	0,03	0,253	—	—	0,92	0,277	—	0,471
Canale derivato pel Consorzio Cles-Tuenno	id.	3	—	—	0,582	—	—	0,77	0,755	—	0,778
Canale Cons. Irriguo Cles-Nanno-Tassullo	id.	3	—	—	0,490	—	—	0,40	1,234	—	2,057
Rio delle Mole e Rio Ribos	id.	3	—	—	0,034	—	—	—	—	—	—
Avisio	Pezzè di Moena	24	di stazione	0,315	4,20	212	19,8	3,98	1,055	1,117	1,954
Travignolo	Sottosassa	24	id.	0,08	1,25	103	12,1	3,54	0,353	0,293	0,684
Avisio	Stramentizzo	24	id.	0,55	7,7	720	10,7	15,30	0,504	0,622	1,021
Fersina	Doss del Gius	28	id.	0,50	0,529	80	6,6	0,40	1,309	—	1,946
Roggia derivata dal Fersina a Ponte Cornicchio	Trento	24	id.	$\overline{0,03}$	0,713	—	—	0,87	0,816	—	1,378
Adige	Pescantina	29	id.	$\overline{1,53}$	177,1	10957	» (2)	130,40	1,358	2,025	2,097
id.	Boara Pisani	7	id.	$\overline{1,44}$	180,2	11954	» (2)	241,44	0,746	0,790	1,110

(1) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher. -- (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè la portata misurata non comprende i valori delle portate, derivate a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1932

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1933 - ANNO XI

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte «Meteorologia», si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **«Pluviometria»**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six», installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⋇ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌐ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⥽ Vento forte. - ⥽ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∂ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27,0	19,8	2,4	IV Q.	(*) —	7	
2	26,2	19,8	1,7	NW	—	5	gocce p n"
3	24,3	21,0	7,5	S	—	8	gocce a p
4	22,2	16,3	13,8	ENE	2,3	9	● n' a n"
5	17,0	12,0	18,4	ENE	3,1	8	● n'
6	17,2	12,8	5,5	N	10,8	9	● a p
7	21,4	15,2	2,8	N	50,7	8	● n" K n"
8	21,8	14,8	7,5	SETT.	0,6	6	● a
9	23,3	17,6	11,2	WSW	4,2	9	● p n"
10	22,2	16,7	8,5	WSW	45,8	10	● n' a p n"
Media I. decade	22,3	16,6	7,9		117,5	7,9	
11	21,0	15,2	6,2	WSW	(*) —	7	gocce p
12	21,6	16,0	6,7	I Q.	—	4	
13	21,3	14,0	2,4	NE	—	2	
14	17,2	14,6	2,6	NNE	8,3	10	● n' a p n"
15	22,2	14,4	4,0	NNE	41,0	9	● p n"
16	17,9	12,6	11,8	ENE	—	10	gocce a
17	19,3	9,3	6,1	I Q.	—	3	
18	21,2	12,8	1,9	NNE	—	7	
19	17,4	12,3	11,8	I Q.	—	9	
20	17,4	9,6	8,2	ORIEN.	—	1	
Media II. decade	19,7	13,1	6,2		49,3	6,2	
21	19,3	9,0	2,5	NNE	(*) —	4	
22	20,1	10,2	2,7	N	—	2	
23	20,2	11,6	2,7	NNE	—	2	
24	18,6	12,9	1,7	WNW	—	7	
25	17,8	11,2	12,5	NE	45,0	10	● a n' a p
26	17,0	10,1	9,3	ENE	—	5	
27	16,4	10,7	5,5	NE	27,9	10	● p n"
28	19,6	14,9	8,2	III Q.	1,0	10	● n' a p < n"
29	18,0	14,8	6,4	III Q.	4,2	10	● n" < n"
30	19,4	11,0	5,6	I Q.	5,2	6	● n'
31	16,4	10,3	9,5	I Q.	5,2	10	● n' a p <
Media III. decade	18,4	11,5	6,1		88,5	6,9	
Media mensile	20,1	13,7	6,7		255,3	7,0	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	25,2	19,0	90	—	CALMA	—	6	
2	»	25,0	16,0	79	—	CALMA	—	5	
3	»	26,0	20,0	72	8,8	ENE	—	6	
4	»	23,0	18,0	68	16,3	ENE	—	6	
5	»	19,0	13,0	59	12,2	ENE	—	5	
6	»	20,0	12,6	83	10,9	WNW	4,4	10	● n' a
7	»	21,0	14,6	83	13,0	NE	16,0	7	● n"
8	»	21,6	13,0	78	8,6	WNW	19,4	6	● n'
9	»	23,0	17,0	71	11,4	SSW	—	10	
10	»	23,0	20,0	82	7,0	SW	4,6	10	● a p n"
Media I. decade	»	22,7	16,3	78	8,8		44,4	7,1	
11	»	21,0	16,5	66	11,8	WNW	0,6	4	● n' a
12	»	21,0	14,6	68	6,7	W	—	4	
13	»	21,6	12,3	68	—	CALMA	—	4	
14	»	17,6	13,6	97	3,0	E	15,8	8	● n' a
15	»	21,6	14,6	85	8,2	SSE	—	8	
16	»	19,5	12,6	70	13,1	NE	5,8	9	● n'
17	»	20,0	10,2	64	5,8	NE	—	3	
18	»	20,0	10,0	80	—	CALMA	—	7	
19	»	20,0	13,4	60	15,2	NE	—	6	
20	»	16,0	9,0	51	9,1	ENE	—	0	
Media II. decade	»	19,8	12,7	71	7,3		22,2	5,3	
21	»	16,7	9,0	65	11,8	NW	—	6	
22	»	18,6	10,4	79	—	CALMA	—	4	
23	»	19,4	10,0	79	—	CALMA	—	0	
24	»	19,4	10,0	81	—	CALMA	—	4	
25	»	18,0	15,0	81	17,0	SW	7,0	10	● a p n"
26	»	16,0	9,0	66	8,4	NE	—	5	
27	»	19,0	9,0	77	12,0	SSE	0,4	9	● n"
28	»	20,0	14,0	72	7,5	W	0,2	9	● n'
29	»	18,0	14,4	67	10,3	W	—	10	
30	»	18,0	9,0	67	6,0	WNW	—	7	
31	»	16,0	13,0	68	13,2	W	—	8	
Media III. decade	»	18,1	11,2	73	7,8		7,6	6,5	
Media mensile	»	20,2	13,4	74	7,8		74,2	6,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,1	13,7	88	S	—	5	·
2	24,0	12,2	84	CALMA	0,4	3	● n"
3	23,2	17,0	86	S	—	5	≡ n' a < p
4	22,0	10,3	79	MERID.	0,4	7	● a < p
5	16,6	10,3	77	S	2,0	8	● n'
6	17,8	10,5	93	SE	15,8	9	● n' a p
7	18,0	11,6	97	CALMA	12,0	9	● n"
8	19,9	10,7	90	CALMA	24,4	5	● n' a
9	20,1	13,7	80	S	5,0	10	● n' p n"
10	19,9	14,5	86	S	26,8	10	● n'
Media I. decade	20,7	12,5	86		86,8	7,1	
11	17,0	9,7	88	S	2,2	4	● p
12	18,1	8,7	85	WSW	0,2	3	● n' ⌓
13	17,8	5,9	87	N	0,2	6	● a ⌓
14	15,7	7,8	95	CALMA	2,8	10	● n' a
15	17,6	11,6	90	II Q.	14,0	8	● n' p n" ζ p
16	13,3	5,9	83	CALMA	17,8	10	● n' a ▲ n'
17	15,1	3,5	81	SSW	—	3	
18	18,8	4,5	87	NNE	—	5	
19	15,9	9,3	82	SE	0,4	6	● p
20	14,1	2,8	66	N	—	0	
Media II. decade	16,3	7,0	84		37,6	5,5	
21	15,3	1,7	82	CALMA	0,2	4	● a V
22	18,4	3,3	86	CALMA	—	2	
23	17,8	4,3	90	CALMA	—	1	≡ n' a
24	16,8	4,7	94	S	—	6	⌓
25	14,7	9,3	81	ORIEN.	32,8	10	● n' a p
26	14,2	3,5	79	CALMA	—	3	
27	15,2	5,2	90	MERID.	1,6	10	● p n"
28	16,6	11,6	84	S	—	10	≡ n'
29	14,5	7,6	81	S	—	10	
30	14,7	3,3	81	S	—	6	⌓
31	12,0	6,3	86	CALMA	15,8	7	● n' a p
Media III. decade	15,5	5,5	85		50,4	6,3	
Media mensile	17,5	8,3	85		174,8	6,3	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,5	19,5	W	—	5	
2	24,0	17,4	W	0,4	7	● n′ n″
3	23,5	19,2	VARIO	0,2	6	● n′ ≷ p
4	23,0	18,8	III Q.	0,2	8	● n″
5	18,8	12,2	IV Q.	1,6	9	● n′
6	19,0	12,3	SE	19,0	10	● n′ a p
7	18,5	14,3	II Q.	13,6	10	● n″
8	20,2	15,1	III Q.	4,2	8	● n′ a
9	22,2	16,5	S	1,0	10	● p n″
10	21,5	20,9	SSW	9,6	10	● a n″
Media I. decade	21,4	16,6		49,8	8,3	
11	19,8	17,5	SW	—	3	
12	20,2	14,0	I Q.	—	2	
13	20,0	13,0	NW	—	3	
14	18,0	14,2	E	0,6	7	● n′ a
15	20,2	14,5	II Q.	} 18,9*	7	● n′ p
16	16,0	12,0	E		7	● n′
17	16,5	7,0	I Q.	—	3	
18	18,0	12,0	NW	—	4	
19	18,5	13,4	ENE	0,6	7	● p
20	15,0	6,9	I Q.	—	1	
Media II. decade	18,2	12,5		20,1	4,4	
21	16,0	8,3	SETT.	—	4	
22	16,8	9,7	NW	—	1	
23	17,6	10,6	WSW	0,2	0	● n′
24	17,5	11,7	E	—	4	
25	17,8	13,8	SSE	19,6	9	● n′ a p
26	15,0	8,2	I Q.	0,2	5	● a
27	18,4	10,4	SE	—	10	
28	19,0	13,2	WSW	—	10	
29	18,5	13,2	III Q.	—	10	
30	16,5	10,5	VARIO	—	5	
31	15,0	14,0	III Q.	5,4	8	● n′
Media III. decade	17,1	11,2		25,4	6,0	
Media mensile	18,9	13,4		95,3	6,2	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°: Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa: Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Vento preval.: Durata ore	Velocità mass.: km./ora	Velocità mass.: Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63,0	22,2	24,6	20,4	78	3,6	I Q.	11	9	WNW	15	—	5	
2	60,7	21,3	24,2	19,0	67	5,0	SE	11	13	WNW	13	—	9	gocce p
3	56,2	21,5	23,2	20,0	78	5,2	E	8	13	NW	12	—	10	≡ a
4	54,4	16,9	21,9	10,6	56	37,8	ENE	14	70	ENE	24	27,8	8	● ▲ n′ ● a p n″ ϟ
5	59,8	13,5	16,2	10,8	41	42,8	ENE	24	63	ENE	1	0,4	7	● n′ ϟ
6	59,7	13,9	16,0	12,3	71	28,8	ENE	17	45	ENE	8	20,6	10	● n′ a p n″ ϟ
7	62,3	16,4	18,3	14,4	74	6,0	E	13	16	E	22	4,2	10	● K n″
8	56,1	17,8	21,0	16,5	79	10,8	II Q.	15	28	WSW	13	10,7	10	● K n′ p
9	52,0	18,8	20,8	16,7	75	11,0	SE	9	22	SW	11	6,2	10	● n′ p n″
10	51,1	19,3	21,3	15,7	75	9,8	II Q.	16	16	SW	3	14,2	10	● n′ a n″
Media I. decade	57,5	18,1	20,8	15,6	69	16,1						84,1	8,9	
11	55,2	16,7	18,9	14,8	72	7,7	ESE	9	19	WSW	17	—	5	
12	61,6	16,7	19,4	14,4	74	6,3	ESE	10	15	W	15	—	5	gocce p
13	63,2	15,9	19,4	13,5	67	3,9	SE	9	9	NNW	14	—	4	
14	58,6	15,6	16,5	14,7	82	3,6	E	6	10	E	10	6,7	10	● a p n″
15	52,5	16,8	21,4	14,8	75	8,0	SE	11	21	SW	14	22,6	9	● p n″ ⌒ a
16	55,5	12,6	16,0	10,7	52	34,6	ENE	21	52	ENE	7	4,2	10	● n′ a ϟ
17	61,6	13,0	15,6	10,3	55	7,7	ORIEN.	14	31	ENE	3	—	9	
18	62,5	15,2	18,6	12,9	74	4,4	SE	8	11	W	15	—	6	≡ a
19	59,6	14,3	17,6	10,6	53	24,5	ENE	24	63	ENE	18	0,1	10	● ϟ
20	62,7	12,5	15,9	10,2	34	14,0	E	14	26	E	7	—	1	
Media II. decade	59,3	14,9	17,9	12,7	64	11,5						33,6	6,9	
21	63,3	11,6	15,3	8,4	46	3,2	SE	8	9	SSE	5	—	7	
22	66,4	12,7	16,6	9,5	68	3,7	SE	11	8	NNW	14	—	3	≡ a
23	65,3	14,0	17,3	11,3	73	3,3	SE	11	7	SE	22	—	1	
24	59,5	15,3	16,6	14,0	80	3,4	II Q.	14	11	WNW	12	—	10	≡ a
25	52,1	14,4	15,7	12,5	72	23,4	E	12	50	ENE	21	45,0	10	● n′ a p ϟ
26	56,9	12,4	14,8	10,6	47	12,7	ORIEN.	15	36	ENE	9	—	4	ϟ
27	53,7	13,7	15,4	11,4	76	4,5	ESE	12	8	ESE	2	3,9	10	● p n″
28	50,0	15,0	16,5	13,5	89	2,2	SE	12	5	SE	22	—	10	
29	54,3	14,8	15,6	14,0	76	9,3	ESE	7	34	W	24	2,0	10	● ▲ p ϟ
30	56,9	13,3	15,0	11,2	65	9,8	III Q.	13	31	WSW	24	—	9	
31	50,8	12,3	14,8	9,4	66	13,2	ENE	6	37	ENE	21	0,7	8	● n′ ϟ
Media III. decade	57,2	13,6	15,8	11,4	69	8,1						51,6	7,5	
Media mensile	58,0	15,6	18,2	13,2	67	11,7						169,3	7,8	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24,9	14,9	VARIO	—	3	
2	23,5	12,0	VARIO	2,4	5	● n″
3	24,2	10,3	VARIO	—	4	< n″
4	20,9	12,4	VARIO	21,8	10	● K
5	19,0	6,5	VARIO	—	1	
6	14,1	10,0	VARIO	2,8	7	● n′ a
7	19,7	11,0	SETT.	6,8	7	● n″
8	16,0	12,0	VARIO	14,0	8	● n′ a n″
9	15,5	13,0	SE	56,8	10	● ≡ a
10	18,8	14,0	SE	2,0	8	● a p
Media I. decade	19,7	11,6		106,6	6,3	
11	17,9	10,0	VARIO	—	7	
12	19,5	8,0	NE	—	2	
13	17,5	8,0	CALMA	—	3	
14	17,8	8,0	CALMA	0,6	7	● p
15	14,9	8,3	NE	13,0	10	● n′ a p
16	16,7	7,1	NE	—	1	
17	16,4	3,9	NE	—	0	
18	17,8	4,5	SW	—	4	
19	19,1	8,0	NE	—	0	
20	15,0	4,2	NE	—	2	
Media II. decade	17,3	7,0		13,6	3,6	
21	11,3	3,2	CALMA	—	6	
22	17,0	3,7	S	—	1	
23	16,5	5,8	NE	—	5	
24	17,0	10,5	SE	—	8	
25	17,2	11,3	N	3,2	7	● n′ ≡ a
26	14,2	4,0	ORIEN.	—	3	
27	14,1	3,3	SETT.	—	7	
28	14,9	9,0	ORIEN.	—	9	
29	13,8	6,0	NE	0,6	4	● p
30	9,0	4,0	ORIEN.	0,4	8	● n″
31	12,5	6,0	NE	—	5	
Media III. decade	14,3	6,1		4,2	5,7	
Media mensile	17,1	8,2		124,4	5,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,2	28,4	18,9	78	7,9	II Q.	11	18	SSW	18	—	4	≡ n'
2	20,6	26,0	17,2	70	10,8	II Q.	19	20	ESE	4	—	6	
3	19,9	24,8	15,4	78	11,5	II Q.	13	40	ENE	24	8,0	10	● n'-n" < n"
4	14,6	16,4	12,5	67	30,9	ENE	18	50	ENE	6	18,6	8	● n' p K̄ > n'
5	12,4	15,6	10,1	58	28,5	ORIEN.	21	40	E	12	0,4	3	● n"
6	11,9	13,1	10,6	78	15,0	I Q.	24	28	ENE	4	11,0	10	● n' a p
7	15,6	20,7	12,1	76	7,7	NNE	9	20	ENE	23	1,8	8	● n"
8	15,6	18,8	14,1	85	16,7	ESE	13	38	ESE	2	12,6	9	● n' a p
9	16,0	17,8	14,1	91	15,5	SE	7	26	SE	16	11,4	10	● n' a p n"
10	17,8	21,4	14,3	85	15,4	II Q.	17	30	SSW	14	7,6	8	● n' p n"
Media I. decade	16,7	20,3	13,9	77	16,0						71,4	7,6	
11	15,0	19,6	11,9	76	11,9	NNE	6	16	SSW	13	—	4	
12	15,1	21,0	11,0	76	11,7	I Q.	11	18	NNE	6	—	5	
13	14,9	21,1	10,6	78	8,3	I Q.	12	14	ENE	3	—	2	
14	14,3	17,6	12,1	87	6,1	SE	6	18	ESE	3	0,2	10	● p
15	15,3	18,9	13,6	86	13,6	ESE	11	26	ESE	20	16,8	9	● n' p n"
16	11,5	14,0	8,2	68	15,4	ENE	7	30	N	2	0,6	7	● n' a
17	10,9	14,7	6,1	71	7,3	I Q.	13	14	ENE	24	—	6	
18	13,2	16,6	10,7	81	7,8	N	8	18	N	5	—	10	
19	12,4	17,1	9,6	79	23,5	ENE	8	50	ESE	15	—	4	
20	10,3	16,4	5,0	61	11,9	NNE	7	24	ENE	1	—	1	
Media II. decade	13,3	17,7	9,9	76	11,8						17,6	5,8	
21	10,1	16,1	5,7	72	6,7	SE	6	24	N	5	—	6	
22	11,2	18,5	6,2	71	7,3	ENE	6	14	NNE	7	—	0	
23	12,4	18,1	7,3	78	7,1	ENE	8	12	SSW	16	—	4	
24	13,9	17,1	11,7	84	4,8	SSE	5	14	ESE	6	0,6	9	● n"
25	12,7	14,2	9,6	81	12,4	ORIEN.	22	26	ESE	12	18,8	7	● n' a
26	10,2	15,1	6,9	67	12,4	E	6	26	E	2	—	4	
27	11,0	13,1	9,2	79	9,0	N	10	14	NNE	5	0,2	9	● a
28	12,6	15,6	10,6	86	4,8	ESE	6	16	ESE	24	—	5	
29	11,4	13,5	9,8	79	17,3	ESE	8	36	ESE	14	—	7	
30	10,2	13,9	6,2	77	10,4	ENE	7	20	ENE	7	—	7	
31	9,4	14,7	5,8	70	10,4	N	6	22	NNE	17	—	3	
Media III. decade	11,4	15,4	8,1	77	9,3						19,6	5,5	
Media mensile	13,8	17,8	10,6	77	12,4						108,6	6,3	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	63,2	21,7	25,5	19,2	80	9,3	III Q.	11	16	SSE	20	—	4	
2	61,1	20,3	24,4	16,2	74	8,3	III Q.	8	18	SE	19	—	9	
3	56,6	20,8	24,6	17,8	79	9,3	II Q.	11	26	ESE	19	—	1	
4	55,1	14,7	19,4	13,9	71	28,3	NNE	13	46	ENE	21	—	5	
5	61,0	14,7	18,2	12,5	61	25,1	NE	13	36	ENE	13	—	2	
6	61,4	12,5	13,8	11,1	85	21,3	N	12	32	N	12	15,8	8	● n' a
7	63,0	15,7	20,2	11,7	83	10,9	IV Q.	14	44	ENE	24	10,2	9	● n" K̄ n"
8	56,5	16,8	18,7	14,8	86	18,1	III Q.	16	46	SE	2	2,6	10	● a ≡ n' a K̄ a
9	52,0	17,6	20,3	15,1	86	15,5	NNE	10	30	SSE	19	0,4	10	● p n"
10	51,2	18,4	23,3	14,4	77	13,8	SSW	12	20	SSW	12	0,8	10	● n"
Media I. decade	58,1	17,3	20,8	14,7	78	16,0						29,8	6,8	
11	55,0	16,3	20,1	13,2	76	10,1	SSW	9	18	SSW	3	—	4	
12	63,2	15,6	20,4	11,9	81	8,1	SSW	6	12	SSW	21	—	3	
13	63,8	16,0	21,4	11,9	82	8,6	NNE	7	18	N	12	—	3	
14	59,1	16,1	19,3	13,8	86	10,7	I Q.	20	16	ENE	19	—	10	
15	52,9	16,2	20,8	14,5	85	11,0	NNE	7	22	SW	15	3,2	8	● a p
16	56,7	14,3	16,9	11,5	69	22,8	ENE	10	36	ENE	9	2,6	6	● n' a
17	62,4	13,6	18,0	10,4	75	9,7	NNE	9	18	NE	24	—	4	
18	63,1	14,9	19,4	11,8	76	11,5	NNE	8	16	NNE	5	—	3	
19	60,4	15,0	19,1	11,7	77	16,0	NNE	12	44	ENE	20	—	5	
20	63,9	12,0	17,2	9,3	64	10,1	NNE	8	22	NNE	4		2	
Media II. decade	60,0	15,0	19,3	12,0	77	11,9						5,8	4,8	
21	64,2	10,7	16,3	7,4	79	5,3	NNW	8	8	NNW	23	—	7	
22	67,2	12,2	17,8	8,6	82	5,1	N	10	10	N	8	—	3	
23	66,1	13,5	18,2	9,4	85	7,6	I Q.	12	12	SSW	21	—	8	
24	60,3	14,6	18,4	11,6	85	7,3	IV Q.	13	16	SSE	21	0,2	9	≡ n'
25	53,0	14,0	15,5	11,5	86	18,7	I Q.	17	40	ENE	13	19,8	10	● n' a p
26	58,1	12,3	15,3	10,0	70	11,0	I Q.	14	20	NE	5	—	5	
27	54,9	12,2	13,7	10,5	84	9,0	NNE	9	14	NE	8	—	10	
28	51,1	13,4	15,5	11,5	85	7,6	N	10	16	N	12	—	10	
29	55,2	12,3	15,3	10,1	90	8,8	WSW	6	20	WSW	22	—	7	≡ n' a
30	57,9	10,3	14,1	6,6	87	8,5	NNW	7	14	SW	5	0,4	9	● n' n" ≡ n' a p
31	52,2	11,2	15,0	8,6	78	12,8	NNW	7	20	WNW	16	—	1	≡ n'
Media III. decade	58,2	12,4	15,9	9,6	83	9,2						20,4	7,2	
Media mensile	58,8	14,9	18,7	12,1	79	12,4						56,0	6,3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media km./ora			
1	28,6	15,1	85	WNW	5,7	—	3	
2	26,4	14,0	85	WNW	2,6	0,2	3	● n″
3	27,5	15,5	85	NNE	2,8	18,4	6	● n′ n″ K ▲ <
4	22,5	13,0	81	ENE	12,3	15,2	8	● K ≀
5	20,3	8,8	75	ENE	9,0	0,6	2	● n′
6	14,8	8,8	93	WNW	5,2	15,8	8	● n′ a
7	22,1	9,2	92	VARIO	4,4	13,0	9	● n″ K <
8	19,2	12,1	91	WSW	8,0	6,0	8	● n′ a n″ K
9	16,9	13,1	95	NNW	4,5	15,0	10	●
10	24,9	12,8	89	NW	4,4	1,6	9	● n′ a
Media I. decade	22,3	12,2	87		5,9	85,8	6,6	
11	22,0	8,9	87	VARIO	3,4	—	5	
12	22,5	8,5	84	VARIO	3,9	—	5	
13	22,5	8,6	86	NNW	3,5	—	5	∞
14	18,8	10,1	89	VARIO	2,8	—	9	< n′
15	21,0	13,3	91	VARIO	3,9	3,4*	9	● p ∞
16	19,0	8,0	80	NNW	6,3	1,4*	6	● p
17	18,2	7,3	85	NNE	4,1	—	8	⌓
18	21,2	7,9	85	VARIO	4,0	—	7	⌓
19	21,1	6,1	84	NNW	6,6	—	5	⌓ ⌒ p
20	18,5	4,0	80	NNW	5,3	—	3	⌓
Media II. decade	20,5	8,4	85		4,4	4,8	6,2	
21	16,0	3,6	86	NW	2,7	—	6	∞
22	19,5	4,1	86	WNW	2,7	—	1	
23	18,2	4,8	89	IV Q.	1,9	—	9	≡ ∞
24	20,9	8,0	88	NW	3,3	—	6	≡ ∞
25	14,6	8,8	92	VARIO	7,6	6,2	8	● n′ a ≡
26	16,9	3,9	86	VARIO	2,3	0,2	7	● n′
27	17,8	8,1	84	NW	4,7	—	9	
28	16,0	8,2	92	NW	2,0	—	9	∞
29	17,0	5,4	90	WNW	5,3	6,8	7	● n″ ∞ <
30	14,5	2,7	92	N	3,0	0,2	8	● n′
31	16,2	3,5	87	WNW	6,0	—	3	< n″
Media III. decade	17,1	5,6	88		3,8	13,4	6,6	
Media mensile	20,0	8,7	87		4,7	104,0	6,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	18,2	26,1	13,8	78	N	—	3	
2	16,7	22,6	11,2	78	N	1,0	3	● n″
3	17,5	22,8	13,2	80	IV Q.	0,2	4	● n′
4	13,8	17,2	10,6	83	N	6,4	8	●
5	11,7	17,0	8,5	77	IV Q.	0,6	5	● n′
6	9,9	11,6	8,2	87	W	7,8	7	● n′ a p
7	13,0	18,8	8,3	80	III Q.	7,4	6	● n″
8	13,0	15,2	11,2	86	S	13,4	7	● n′ a
9	13,0	14,6	11,4	90	N	38,0	10	●
10	14,8	17,3	11,6	81	W	3,8	9	● a
Media I. decade	14,2	18,3	10,8	82		78,6	6,2	
11	11,9	15,8	8,2	82	III Q.	1,0	5	● a
12	11,7	19,2	6,2	81	VARIO	—	3	
13	12,4	18,4	8,2	79	III Q.	—	4	
14	11,7	16,6	8,1	84	W	2,8	7	● p n″
15	12,1	15,2	9,6	88	W	17,2	9	●
16	10,4	15,7	7,8	77	W	—	6	
17	9,7	15,2	6,2	79	VARIO	—	1	
18	9,9	16,2	5,2	83	IV Q.	—	6	
19	10,9	17,4	6,2	79	III Q.	—	5	
20	7,5	14,2	3,1	74	W	—	1	
Media II. decade	10,8	16,4	6,9	81		21,0	4,7	
21	7,1	13,0	2,8	81	NW	—	3	
22	9,6	17,8	4,0	79	IV Q.	—	0	
23	10,5	15,9	4,2	83	W	—	5	V ≡
24	11,9	14,7	10,1	85	IV Q.	—	8	
25	10,9	14,2	6,0	90	N	1,0	5	● n′ a ≡
26	7,0	11,0	3,2	79	III Q.	—	3	
27	8,4	11,6	4,6	81	III Q.	—	5	
28	8,1	11,0	6,2	87	IV Q.	0,6	5	● a V ≡
29	8,6	14,3	4,2	84	N	3,0	8	● p n″ K ≀ p
30	6,3	9,2	3,1	86	IV Q.	0,4	8	● n′ n″ ≡
31	6,9	12,8	2,4	83	N	—	1	≡
Media III. decade	8,6	13,2	4,6	83		5,0	4,6	
Media mensile	11,2	16,0	7,4	82		104,6	5,2	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	»	20,4	25,0	16,5	73	3,1	SW	—	3	≡
2	»	19,0	22,9	14,6	75	1,8	IV Q.	0,1	8	● n″ ≡ n′ a
3	»	19,5	23,2	15,6	83	2,8	I Q.	0,2	4	● n′ ≡ n′ ≡ a p
4	»	16,5	19,5	11,9	79	8,5	N	39,5	7	● n′ a n″ K < n′ p
5	»	13,8	17,1	11,1	72	6,2	E	4,0	3	● n′ ϵ
6	»	12,3	14,0	11,1	87	5,8	OCCID.	7,2	9	● n′ a ∞ a ≡ p
7	»	14,4	18,0	10,5	84	3,6	I Q.	18,1	9	● n″ ≡ ¦ n′ ≡ a n″ ≀
8	»	15,4	18,0	13,5	85	7,4	SW	20,2	8	● n′ a n″
9	»	14,8	15,7	13,7	90	1,6	N	13,3	10	● ≡
10	»	16,7	20,9	14,0	77	4,5	NW	1,6	9	● n′ n″ ≡ ¦ n′ a
Media I. decade	»	16,3	19,4	13,3	81	4,5		104,2	7,0	
11	»	14,5	18,9	10,6	77	5,2	NW	—	4	≡ a ≡ p n″
12	»	14,4	19,1	10,0	75	4,8	VARIO	—	4	≡ a
13	»	14,6	19,0	10,5	78	3,5	NW	—	4	≡ a ≡ p n″ ϵ
14	»	14,4	17,5	12,0	83	2,0	N	—	9	≡ n′ a p n″
15	»	14,7	16,3	12,5	88	4,2	N	3,2	10	● a ≡ ∞ ϵ
16	»	13,2	16,1	10,3	72	3,6	E	—	5	
17	»	12,4	16,9	8,5	77	5,2	NW	—	3	≡ a
18	»	13,7	17,4	10,0	77	2,3	NW	—	6	≡ p n″
19	»	13,4	18,0	8,7	76	1,9	NW	—	4	
20	»	10,9	15,6	7,5	70	6,4	VARIO	—	3	≡ a ∞ p ≡ n″
Media II. decade	»	13,6	17,5	10,1	77	3,9		3,2	5,2	
21	»	10,0	14,1	6,5	82	4,2	N	—	6	≡ a p n″
22	»	11,2	16,5	5,8	82	2,8	VARIO	—	1	≡ n′ a ≡ ∞ p ≡ n″
23	»	11,7	15,1	8,0	85	1,3	NW	—	4	≡ ¦ n′ ≡ a ≡ p n″
24	»	13,5	17,1	10,0	85	1,6	VARIO	—	2	≡ ¦ n′ ≡ a p n″
25	»	12,7	14,1	10,1	89	6,0	N	19,9	8	● n′ a p
26	»	10,3	13,5	7,5	77	4,4	IV Q.	—	6	≡ a ≡ n″
27	»	10,8	13,1	7,5	84	1,8	W	—	8	≡ a p
28	»	11,7	14,1	9,5	85	2,4	N	—	9	≡ a p n″
29	»	10,7	14,3	8,1	87	3,0	SE	—	9	≡ ¦ n′ a ≡ p T n″
30	»	8,8	12,1	4,7	85	2,1	N	0,5	5	● n′ n″ ≡ ¦ n′ a ≡ n″
31	»	9,3	12,7	6,5	87	5,0	W	0,7	4	● n′ ≡ ¦ a ≡ p n″
Media III. decade	»	11,0	14,2	7,7	84	3,1		21,1	5,6	
Media mensile	»	13,6	17,0	10,4	81	3,8		128,5	5,9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,8	26,3	18,3	72	9,8	NNW	9	22	NNW	16	—	4	
2	20,1	24,2	15,8	71	7,3	WSW	7	18	NNW	13	—	5	
3	20,7	24,8	16,6	73	11,4	ESE	7	22	WSW	20	0,3	5	● n' < n'
4	16,5	19,0	13,8	70	30,6	SE	11	38	ESE	10	19,2	7	● n' a < n' a K̄ a
5	14,0	17,6	11,4	60	23,0	II Q.	22	34	SE	23	1,7	2	● n' < n' ⌉
6	12,0	14,2	10,4	81	21,3	ESE	12	30	SE	7	24,6	8	● n' a
7	15,1	19,1	11,0	79	11,1	ORIEN.	14	42	SE	24	10,2	9	● p n'' ⌉
8	16,1	18,2	14,4	82	18,1	SE	5	36	SW	1	4,7	9	● n' a n'' ⌉
9	15,4	16,6	13,8	88	18,6	SE	12	28	ESE	8	2,1	10	● n' a p
10	17,0	21,3	15,2	80	13,7	OCCID.	14	28	N	19	2,0	10	● n' p n''
Media I. decade	16,9	20,1	14,1	76	16,5						64,8	6,9	
11	15,2	19,3	11,3	77	12,0	SE	8	24	SE	24	—	4	
12	14,8	19,5	10,5	75	14,4	SE	12	26	WNW	20	—	3	
13	15,1	19,8	10,7	77	16,5	SE	10	28	SE	6	—	4	⌓
14	14,8	17,8	12,4	83	13,2	SE	16	22	SE	6	—	9	
15	15,7	18,8	13,8	86	11,3	SE	10	22	WNW	15	2,5	9	● p
16	13,5	16,1	10,4	68	15,0	MERID.	16	28	ENE	3	2,5	7	● n'
17	12,7	16,1	9,8	71	13,2	SE	16	24	SE	23	—	9	
18	14,6	18,4	10,6	70	12,9	ESE	11	28	ESE	4	—	8	
19	14,0	18,6	10,4	72	18,7	II Q.	24	40	SSE	17	—	6	⌉
20	11,2	15,7	7,5	67	15,0	ESE	10	32	ESE	2	—	4	⌓
Media II. decade	14,2	18,0	10,7	75	14,2						5,0	6,3	
21	10,5	15,2	6,3	83	4,4	SE	10	14	SE	22	—	6	
22	11,6	16,8	7,0	85	7,3	SE	11	28	SE	4	—	2	⌓ ≡ θ
23	12,4	17,3	8,2	88	10,8	SE	15	24	SE	6	—	9	
24	13,9	17,0	10,4	91	8,3	WSW	7	18	SE	1	—	7	≡⁞ n' a
25	13,0	14,2	10,8	94	18,9	II Q.	17	30	ESE	14	15,8	10	● n' a p
26	11,2	14,1	7,7	75	12,0	SE	7	26	SSE	4	—	7	
27	11,6	13,8	8,7	85	12,3	SE	14	28	ESE	5	—	8	
28	12,3	14,4	10,7	92	4,0	SE	15	12	ESE	19	—	10	
29	11,2	15,3	8,6	94	7,8	III Q.	7	16	SE	21	—	4	
30	9,2	12,5	5,2	97	8,2	SE	7	22	SE	19	0,2	7	● n' ≡⁞ n'
31	9,3	12,5	6,5	90	11,4	ESE	7	22	SSE	21	3,0	4	● n'
Media III. decade	11,5	14,8	8,2	89	9,6						19,0	6,7	
Media mensile	14,2	17,6	11,0	80	13,4						88,8	6,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,9	24,6	14,9	73	5,2	WSW	12	8	W	1	—	4	
2	19,4	24,5	14,4	77	5,4	III Q.	17	10	WSW	9	—	10	
3	19,7	24,4	15,7	85	5,3	II Q.	12	8	ESE	19	—	0	
4	17,1	20,7	14,1	82	13,2	NNE	15	22	NNE	23	3,2	0	● n''
5	14,2	17,0	11,7	75	15,0	NNE	16	23	NE	12	—	6	
6	11,3	12,9	10,0	95	10,7	N	8	19	NNE	8	24,2	10	● n' a p
7	12,7	17,0	8,9	94	6,1	OCCID.	12	23	NNE	23	23,6	7	● n' p n' ≡ n' a
8	15,1	18,3	12,9	92	6,6	III Q.	17	11	SSW	1	2,4	6	● n' a ≡ n' a ⊕
9	16,4	19,1	13,7	91	8,7	II Q.	12	13	NNE	11	0,2	8	● n''
10	17,8	20,5	15,5	81	6,3	II Q.	12	15	WSW	16	1,2	5	● n'
Media I. decade	16,4	19,9	13,2	85	8,3						54,8	5,6	
11	15,7	19,6	12,6	85	5,4	II Q.	12	9	SSW	23	—	3	
12	14,8	19,4	10,3	85	4,2	III Q.	10	8	S	1	—	1	
13	14,9	19,3	10,5	87	3,8	IV Q.	12	8	NNE	4	—	3	
14	15,7	19,0	13,2	92	4,9	NE	8	10	ENE	16	—	10	
15	14,3	17,9	12,0	95	4,4	I Q.	10	12	SSW	15	5,8	8	● n' p n''
16	12,5	15,6	9,3	81	7,6	NE	7	14	NE	14	—	5	
17	12,5	17,1	8,3	81	6,4	SSW	6	10	SSW	14	—	0	
18	13,8	18,1	9,6	84	5,2	III Q.	11	9	N	5	—	2	
19	14,0	17,8	9,8	89	6,4	N	8	13	NNE	21	—	6	
20	11,6	15,8	7,8	76	7,4	I Q.	21	13	N	7	—	6	
Media II. decade	14,0	18,0	10,3	85	5,6						5,8	4,4	
21	10,8	15,6	5,8	87	3,8	WSW	11	8	WSW	14	—	10	
22	12,0	16,9	6,2	87	2,6	III Q.	16	5	WSW	14	—	3	≡ n' a
23	12,7	17,3	7,1	91	3,5	ENE	6	7	SE	13	—	8	≡ n' a
24	13,4	17,5	8,9	92	3,9	III Q.	11	8	SE	23	—	8	
25	12,5	13,7	10,7	94	8,9	I Q.	17	21	NNE	14	5,8	10	● a p
26	11,7	14,8	8,7	84	5,9	IV Q.	10	11	NNW	7	—	7	
27	10,9	12,6	8,8	91	7,2	N	13	10	N	7	—	10	
28	12,1	15,0	9,9	93	4,9	I Q.	17	8	NNE	21	—	10	
29	12,5	12,9	6,7	97	4,1	III Q.	16	7	SSW	22	0,2	10	● n'
30	8,8	12,7	5,4	91	5,8	I Q.	11	11	NNE	19	0,4	7	● n'
31	9,4	12,2	7,1	90	6,3	WSW	7	10	WSW	11	—	5	≡ n' a
Media III. decade	11,5	14,7	7,8	91	5,2						6,4	8,0	
Media mensile	14,0	17,5	10,4	87	6,4						67,0	6,0	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	62,0	19,2	27,0	14,4	82	1,7	WNW	9	4	SW	18	—	5	≡ n'
2	59,7	18,7	25,5	12,7	81	2,3	III Q.	10	9	SW	14	—	7	
3	55,0	19,8	25,7	15,3	82	3,0	ESE	8	8	E	19	—	1	
4	53,4	17,1	21,7	12,8	76	10,2	NE	11	17	NE	19	0,9	5	● a n' K a
5	59,4	14,2	19,1	11,3	70	9,0	I Q.	14	14	NE	11	2,7	5	● n'
6	59,9	11,5	14,3	9,3	91	6,3	NNE	9	12	NNE	10	21,8	8	● n' a p
7	61,4	14,1	19,5	8,8	89	3,0	W	6	18	NE	24	18,7	10	≡ n' ● n' p n'
8	54,8	15,7	19,8	13,5	88	6,2	III Q.	14	12	WSW	16	4,2	9	● n' a n' ≡ n'
9	50,4	15,4	17,8	13,7	93	4,6	NE	10	9	NE	12	2,8	10	● a p n'
10	49,7	16,7	23,4	12,3	83	3,0	WSW	6	10	SW	16	0,3	8	● ≡ n'
Media I. decade	56,6	16,2	21,4	12,4	84	4,9						51,4	6,8	
11	54,1	13,9	21,3	8,6	84	3,3	II Q.	14	7	S	23	—	5	
12	60,6	13,9	21,5	7,7	83	3,5	WNW	11	8	SW	15	—	4	
13	62,3	14,2	21,3	7,9	83	2,0	N	9	5	S	15	—	3	
14	57,7	14,9	19,4	11,9	88	3,0	NNE	10	5	NNE	14	1,0	9	● a
15	51,5	14,8	19,4	10,4	91	2,5	NE	7	7	NE	6	3,7	10	● a p ≡ n' ⊕ n'
16	55,4	12,4	18,2	7,6	80	4,0	I Q.	14	10	E	9	1,0	6	● n' a
17	60,6	12,3	18,8	7,4	83	3,1	III Q.	12	10	SW	13	—	2	
18	61,6	13,0	19,6	7,0	82	2,7	W	6	5	WNW	11	0,3	6	● ≡ n'
19	58,8	13,6	19,8	8,6	81	5,7	I Q.	13	14	ENE	18	—	7	
20	62,2	10,4	17,5	5,2	76	3,0	I Q.	11	6	NNE	11	—	3	
Media II. decade	58,5	13,3	19,7	8,2	83	3,3						6,0	5,5	
21	62,6	9,4	16,4	3,8	85	1,6	IV Q.	13	8	W	14	—	7	
22	65,7	10,3	18,7	4,2	84	0,5	IV Q.	7	2	NNE	19	0,4	2	● ≡ n'
23	64,5	11,7	18,7	5,9	88	1,2	NNE	10	4	NNE	17	0,3	4	● ≡ n'
24	58,8	13,3	18,4	8,6	89	1,2	III Q.	8	4	SW	13	0,3	9	● ≡ n'
25	51,5	12,2	14,1	8,4	92	5,9	I Q.	15	16	NE	14	24,1	8	● n' a p
26	56,3	10,2	16,2	5,6	84	3,0	I Q.	14	5	NE	4	—	8	
27	53,1	10,1	12,9	6,3	94	1,9	NW	17	4	NW	7	—	10	
28	49,3	11,4	15,7	7,2	90	1,8	NNE	7	5	NNE	13	—	10	
29	53,4	10,0	16,2	6,3	92	2,8	OCCID.	12	7	SSW	21	—	7	≡ n'
30	56,2	8,6	14,4	4,4	91	2,3	NNE	8	5	SSW	1	1,6	7	● n' ≡ n'
31	50,4	9,3	13,6	4,6	88	3,7	III Q.	12	8	WSW	16	0,5	3	● ≡ n'
Media III. decade	56,5	10,6	15,9	5,9	89	2,4						27,2	6,8	
Media mensile	57,2	13,4	19,0	8,8	85	3,5						84,6	6,4	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714,5	19,0	22,4	16,9	50	12,3	OCCID.	23	20	W	8	—	4	
2	711,9	17,5	19,8	16,7	60	16,4	WNW	8	26	WNW	9	—	9	
3	707,6	18,0	21,8	16,1	80	11,8	WSW	10	20	W	8	0,6	2	● n'
4	705,3	12,7	17,1	8,1	90	28,8	E	12	55	ENE	22	2,0	8	● n' ≡ a T a p ᛅ
5	710,0	9,7	13,1	7,5	74	34,6	ENE	17	55	NE	1	16,4	4	● n' a p ᛅ
6	710,3	7,6	9,2	6,2	96	30,3	ENE	12	65	ENE	9	20,2	10	● n' ≡ ᛅ
7	712,4	11,0	13,9	9,2	88	12,1	E	6	48	ENE	24	0,8	10	● n' ≡ a ᛅ
8	706,4	12,1	14,0	11,1	93	18,5	WSW	10	29	WSW	14	—	7	T a
9	702,2	13,8	15,0	12,1	91	29,2	S	14	43	S	14	2,2	10	● n' a p n' ≡ n' ᛅ
10	701,7	15,2	19,0	12,1	67	24,8	WSW	9	43	WSW	18	—	9	ᛅ
Media I. decade	708,2	13,7	16,5	11,6	79	21,9						42,2	7,3	
11	705,6	13,4	16,7	11,5	66	17,0	III Q.	17	34	W	1	—	5	ᛅ
12	711,7	13,2	16,1	11,3	74	11,3	OCCID.	14	21	WSW	1	—	1	
13	713,4	13,4	16,9	11,2	76	9,7	III Q.	18	16	WSW	23	—	4	
14	708,9	12,4	13,9	11,1	88	9,7	E	6	19	SSE	24	1,4	9	● a
15	703,1	11,8	14,9	9,5	89	13,6	SSW	8	22	SSW	4	5,6	9	● p ⌒ p ⌒ n' ᛅ
16	706,4	9,6	11,7	7,5	70	18,8	E	11	35	E	10	—	4	
17	711,3	10,7	14,0	7,8	77	17,0	WSW	10	32	W	20	—	1	
18	712,5	10,9	13,3	8,5	81	16,4	ENE	7	26	ENE	6	—	4	
19	709,7	10,7	13,9	8,2	89	22,5	I Q.	18	54	E	21	—	7	ᛅ
20	712,6	9,1	12,1	7,2	54	17,1	E	10	40	E	5	—	4	ᛅ
Media II. decade	709,5	11,5	14,4	9,4	76	15,3						7,0	4,8	
21	713,0	9,0	10,4	7,6	79	15,3	OCCID.	24	22	WNW	10	—	7	
22	716,0	11,3	14,0	9,2	74	6,0	WNW	7	10	NW	20	—	1	
23	715,1	11,7	14,7	9,5	91	8,8	III Q.	23	15	SW	5	—	3	
24	709,6	11,4	14,0	9,5	96	13,3	OCCID.	23	20	SW	21	—	8	≡ n' a
25	702,6	10,0	11,9	8,4	97	22,3	NNE	7	44	NNE	11	21,6	10	● n' a p ᛅ ≡ n' a
26	707,7	9,3	10,3	8,2	79	17,9	III Q.	14	28	E	8	—	6	
27	704,0	8,2	9,5	6,9	86	10,5	I Q.	15	21	WNW	1	—	10	
28	700,6	9,4	11,1	7,7	92	14,0	III Q.	15	22	WNW	3	—	8	≡ n' a
29	704,3	9,6	12,9	6,7	81	20,5	III Q.	21	39	W	19	0,2	5	● n' ᛅ
30	706,4	8,1	11,2	6,5	74	13,6	III Q.	15	38	WNW	1	0,6	4	● p ᛅ
31	701,1	6,7	8,1	4,8	83	14,9	IV Q.	15	22	WNW	6	—	3	≡ n' a
Media III. decade	707,2	9,5	11,6	7,7	85	14,3						22,4	5,9	
Media mensile	708,3	11,6	14,2	9,6	80	17,2						71,6	6,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,6	7,0	III Q.	7,9	(•) —	0	
2	20,0	6,1	VARIO	6,6	13,6	2	● p
3	15,4	7,5	S	3,8	3,7	7	● a p
4	12,6	6,3	II Q.	5,0	3,3	10	● n′ a
5	12,0	1,2	N	6,3	0,9	1	● p
6	6,2	1,2	S	7,2	2,4	10	● n′
7	14,8	2,7	S	4,6	3,9	6	● p
8	11,0	5,0	VARIO	3,4	4,2	8	● n′ p
9	10,0	4,8	SW	2,9	12,5	10	● n′ a p
10	12,1	5,0	SW	3,6	0,8	10	● n′ a
Media I. decade	13,4	4,7		5,2	45,3	6,4	
11	9,6	2,0	III Q.	3,2	(•) —	4	
12	12,1	5,0	SW	3,6	0,8	10	● n′ a
13	13,2	1,8	I Q.	9,1	—	1	
14	11,6	2,0	II Q.	2,1	1,0	5	● a p
15	8,2	4,1	SE	3,3	10,7	10	● n′ a
16	11,0	1,4	N	9,8	—	2	
17	12,8	- 1,6	II Q.	6,2	—	0	
18	13,4	0,6	N	5,0	—	1	
19	11,5	1,0	IV Q.	8,0	—	2	
20	11,0	- 3,1	SW	4,8	—	0	
Media II. decade	11,4	1,3		5,5	12,5	3,5	
21	12,0	- 2,0	N	4,1	(•) —	6	
22	17,2	1,6	N	5,7	—	0	
23	14,0	4,0	S	4,6	—	1	
24	12,0	2,1	S	4,1	—	7	
25	9,0	3,6	N	6,2	1,3	6	● p
26	7,2	- 2,3	VARIO	7,1	—	3	
27	7,0	- 3,0	II Q.	3,8	—	5	
28	9,0	- 0,5	MERID.	3,4	—	4	
29	7,1	- 2,0	II Q.	7,4	1,5	10	△ a
30	3,2	- 4,5	SE	3,7	1,4	7	△ p
31	6,4	- 2,0	II Q.	4,6	—	6	
Media III. decade	9,5	- 0,5		5,0	4,2	5,0	
Media mensile	11,4	1,8		5,2	62,0	5,0	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14	3	»	—	(•) —	»	
2	12	4	»	—	—	»	
3	10	3	»	—	25,3	»	●
4	9	1	»	—	3,2	»	● *
5	1	- 7	»	—	8,4	»	●
6	- 1	- 3	»	5	3,1	»	*
7	3	0	»	7	10,4	»	●
8	4	0	»	—	10,3	»	●
9	4	0	»	—	8,3	»	●
10	5	0	»	—	—	»	
Media I. decade	6,1	0,1			69,0	»	
11	4	- 2	»	—	(•) 7,4	»	●
12	4	- 3	»	—	8,3	»	●
13	4	- 3	»	—	—	»	
14	4	1	»	—	—	»	
15	4	0	»	—	3,2	»	●
16	1	- 4	»	20	19,2	»	*
17	0	- 6	»	10	—	»	
18	1	5	»	5	—	»	
19	0	- 6	»	—	—	»	
20	- 2	- 7	»	—	—	»	
Media II. decade	2,0	- 3,5			38,1	»	
21	5	- 2	»	—	(•) —	»	
22	8	3	»	—	—	»	
23	10	4	»	—	—	»	
24	9	- 2	»	—	—	»	
25	4	- 3	»	7	5,4	»	*
26	0	- 7	»	5	—	»	
27	4	- 2	»	—	—	»	
28	2	- 3	»	—	—	»	
29	5	- 4	»	15	7,4	»	*
30	3	- 7	»	15	—	»	
31	3	- 9	»	10	—	»	
Media III. decade	4,8	- 2,9			12,8	»	
Media mensile	4,3	- 2,1			119,9	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,3	26,1	17,9	88	5,0	ENE	6	14	ENE	6	—	5	
2	19,6	24,5	16,0	84	4,9	E	8	8	E	7	—	6	
3	19,7	23,5	16,8	86	3,4	ENE	9	10	ENE	23	—	10	
4	15,4	19,6	12,0	80	11,5	E	9	24	ENE	14	21,4	10	● n′ a p n″
5	12,7	16,8	9,8	75	8,3	ESE	7	22	ENE	4	0,2	4	● n′
6	12,0	13,7	10,0	90	6,5	I Q.	15	17	NNE	15	31,4	8	● n′ a p
7	15,7	19,7	12,7	83	4,2	ESE	7	11	ENE	7	2,2	9	● n″
8	15,3	18,6	12,8	90	7,1	ORIEN.	12	16	SW	12	6,4	9	● n′ a
9	16,4	17,9	14,4	94	5,8	ENE	8	16	ESE	21	10,4	10	● p n″
10	18,3	21,6	15,2	89	9,0	SSW	11	22	SSW	16	22,8	8	● n′ a n″
Media I. decade	16,7	20,2	13,8	86	6,6						94,4	7,9	
11	15,2	19,4	11,9	88	5,2	ENE	6	9	ENE	22	0,2	6	● a
12	14,5	19,4	11,5	86	7,0	ENE	16	14	ENE	4	—	3	
13	14,7	20,4	10,9	86	6,2	ENE	11	14	ENE	7	—	2	
14	13,5	15,3	11,3	93	4,6	E	18	9	SE	11	0,6	8	● a
15	15,2	20,1	13,4	92	6,2	E	7	20	SSW	15	37,2	10	● n′ a p n″
16	12,1	14,1	7,7	82	6,2	II Q.	15	26	E	6	2,0	8	● n′
17	11,3	16,4	6,5	85	2,3	I Q.	12	7	E	24	—	8	
18	13,7	17,6	11,4	86	6,1	ENE	13	11	ENE	8	—	6	
19	13,0	17,3	9,2	79	10,1	ENE	11	30	ENE	15	0,6	7	● p
20	10,1	16,0	5,3	76	4,0	ENE	11	11	ENE	22	—	1	
Media II. decade	13,3	17,6	9,9	85	5,8						40,6	5,9	
21	9,8	15,3	5,5	83	5,8	ENE	11	11	ENE	24	—	6	
22	11,4	17,5	6,8	83	6,8	ENE	17	18	ENE	4	—	1	
23	12,9	17,5	8,1	89	4,6	ENE	10	11	ENE	5	—	4	
24	13,6	16,9	12,4	92	1,2	II Q.	5	8	SSW	15	—	10	
25	12,7	14,3	11,2	83	8,0	ENE	10	18	ENE	22	21,0	10	● n′ a p
26	10,3	14,3	5,2	78	1,6	II Q.	8	4	WSW	16	—	7	
27	10,6	12,2	9,4	92	3,0	ENE	20	8	ENE	9	2,6	10	● p n″
28	12,5	15,4	10,4	93	2,4	ENE	20	6	ENE	20	—	9	≡ n′ a
29	10,8	13,0	8,4	88	6,4	ENE	17	10	ENE	20	3,0	10	● n″
30	9,9	14,0	6,3	86	5,4	ENE	16	12	SSW	12	—	7	
31	9,8	13,8	6,2	83	4,8	ENE	12	26	ENE	18	0,8	7	● n′
Media III. decade	11,3	14,9	8,2	86	4,6						27,4	7,4	
Media mensile	13,8	17,6	10,6	86	5,7						162,4	7,1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	39,6	17,9	23,7	13,6	81	3,2	NE	6	14	NE	18	0,2	2	● n′ ≡ n′
2	36,8	16,8	21,3	12,2	80	2,0	III Q.	7	9	ENE	19	7,0	7	● n″ < n′ ≡
3	32,5	17,6	23,1	13,8	85	4,5	WSW	5	20	ENE	21	6,0	3	● n′ n″
4	32,3	13,8	14,8	11,4	90	4,9	I Q.	16	11	E	13	2,0	10	● n′ a
5	37,1	12,4	17,6	8,2	68	5,1	ENE	6	11	ENE	7	—	0	
6	37,3	11,4	13,4	10,2	86	3,3	E	12	7	E	17	3,8	10	● a ≡ a p
7	38,7	13,5	17,8	10,8	88	1,0	III Q.	10	4	ENE	18	3,2	8	● n″ ≡ n′ ∞
8	32,2	14,0	16,5	11,8	91	2,3	I Q.	6	8	ENE	19	10,8	10	● n′ a ≡ a p
9	26,4	13,4	14,4	12,4	96	3,3	E	13	6	E	4	14,0	10	● ≡
10	26,1	14,8	20,3	12,8	82	5,1	ENE	7	11	SW	13	0,4	7	● n′ ≡ n′
Media I. decade	33,9	14,6	18,3	11,7	85	3,5						47,4	6,7	
11	31,7	12,8	16,2	10,2	85	2,6	II Q.	13	6	E	22	0,2	7	● p ≡ a p
12	38,2	13,0	17,2	9,4	80	3,6	E	8	7	ENE	20	—	3	≡ n′
13	39,0	13,4	18,4	9,6	81	3,0	ENE	10	6	ENE	7	—	3	≡ n′
14	33,9	13,8	17,9	9,4	85	1,7	III Q.	7	4	WSW	13	—	4	≡ a p
15	30,5	11,1	13,9	7,4	93	5,0	E	10	11	SE	13	11,4	10	● n′ a p ≡ ⌒ p
16	33,9	10,8	16,1	6,4	62	9,3	I Q.	21	16	NE	15	—	0	
17	38,2	9,7	15,3	4,4	78	2,7	I Q.	11	9	NE	1	—	0	
18	38,2	9,9	16,4	4,3	88	1,6	SSE	5	4	NNE	18	—	2	V ∞ p
19	37,5	11,2	18,9	6,4	71	6,5	I Q.	14	15	NNE	17	—	0	V
20	39,4	9,1	14,2	5,2	69	3,1	ENE	8	10	ENE	2	—	1	
Media II. decade	36,1	11,5	16,5	7,3	79	3,9						11,6	3,0	
21	40,4	7,2	11,4	4,0	88	—	CALMA	—	—	CALMA	—	—	7	
22	42,4	9,3	16,6	3,3	88	1,0	SSE	9	3	SSE	14	—	0	V ∞ a
23	40,7	10,4	15,5	5,4	90	0,7	SSE	9	2	SSE	13	—	3	V ∞ a
24	34,5	13,5	18,3	10,0	86	1,3	II Q.	5	4	WSW	14	—	7	≡ n′ ∞ p n″
25	29,2	13,0	17,2	9,4	77	5,3	ENE	7	13	NNE	17	2,4	7	● n′
26	34,0	8,6	12,3	5,6	73	3,8	ENE	6	9	ENE	4	—	3	
27	29,7	8,4	13,5	3,1	85	1,4	II Q.	7	4	NNW	15	0,2	6	● n′ V ∞ n″
28	25,4	10,4	14,2	8,6	91	1,9	E	5	13	ESE	24	0,8	8	● n″ ∞ ≡
29	31,4	8,8	13,4	5,2	78	6,2	ENE	7	11	ENE	22	2,0	3	● a p n″ K n″
30	33,0	6,2	9,4	4,3	85	3,2	ENE	8	12	ENE	2	—	10	∞
31	37,4	7,8	11,6	5,3	83	3,4	ENE	4	11	ESE	21	—	4	≡ ∞ n′
Media III. decade	34,4	9,4	13,9	5,8	84	2,6						5,4	5,3	
Media mensile	34,8	11,8	16,2	8,3	83	3,3						64,4	5,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ . Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
37,1	17,4	23,4	13,9	74	2,0	NW	8	9	NW	18	—	4	≡ n′ a
34,5	16,5	21,3	11,8	71	1,1	IV Q.	11	5	NW	18	0,7	7	● n″ K n″
29,5	17,8	22,5	14,6	78	2,4	NW	6	10	NE	22	0,1	2	● n′
29,1	13,2	16,1	9,7	85	5,6	IV Q.	13	23	NNW	20	24,2	10	● K n′ ≡ a
33,6	11,6	16,0	7,6	64	2,3	NNE	6	7	NE	23	—	3	
34,1	10,8	13,4	9,3	81	2,5	NW	7	8	NW	15	3,5	10	● n′ a ≡ n′
35,7	13,4	18,0	10,1	77	0,8	IV Q.	9	7	NNW	24	14,7	8	● n″ ≡ n′
29,5	12,8	14,9	11,7	88	3,9	SETT.	16	13	ENE	23	8,6	8	● n′ a n″
24,1	13,7	16,7	12,7	88	4,3	ESE	10	12	ESE	23	39,8	10	● ≡
23,3	16,2	18,8	12,0	58	11,7	ESE	10	17	ESE	5	—	8	Ꞓ
31,1	14,3	18,1	11,3	76	3,7						91,6	7,0	
28,3	12,4	17,2	9,5	74	2,8	NE	9	12	NE	4	—	6	
35,0	11,6	16,9	7,6	75	2,3	NNE	8	10	NE	20	—	3	⌓
36,7	11,9	16,5	8,0	76	2,5	NNE	8	12	NE	24	—	4	⌓
32,1	12,3	15,9	9,0	82	2,3	NE	6	9	NE	1	0,6	8	● p ⌓
26,4	11,1	14,6	7,5	78	14,3	ORIEN.	13	28	NW	23	16,9	10	● n′ p
30,4	10,3	16,2	6,1	52	8,2	NNW	10	21	WNW	12	—	2	⌓
34,9	8,6	14,9	3,9	72	0,7	IV Q.	7	3	NW	10	—	1	⌓ ∞ p
35,8	10,4	15,6	5,5	78	2,5	NNE	5	8	NNW	17	—	4	⌓
33,5	12,0	18,7	7,7	57	7,9	NNW	7	21	NNW	17	—	2	⌓
36,6	7,6	12,7	4,5	61	1,4	IV Q.	9	5	NNW	8	—	3	⌓ ∞ a p
33,0	10,8	15,9	6,9	71	4,5						17,5	4,3	
37,3	7,0	10,9	4,1	77	2,1	SETT.	12	8	NW	10	—	7	⌓
39,9	9,1	15,8	4,4	78	1,5	NNW	5	5	WNW	11	—	1	⌓
38,5	10,4	15,2	5,8	83	0,3	I Q.	3	3	ENE	23	—	4	⌓ ∞ p
32,6	12,4	16,2	10,7	85	2,9	I Q.	7	11	ENE	24	—	8	≡ n′ a ≡ p
25,9	12,4	15,9	9,7	62	8,5	IV Q.	15	27	NW	17	0,9	7	● n′ ≡ a
30,6	8,1	11,9	3,8	57	3,5	NW	6	16	NW	3	—	4	⌓
26,8	8,2	12,7	3,6	76	1,3	I Q.	5	5	SSE	14	—	6	⌓
23,4	10,7	14,1	8,6	81	3,2	NE	8	14	NE	22	—	6	⌓ p ≡ a
28,1	8,1	11,8	4,9	75	3,7	NNW	8	10	NW	1	1,0	7	● p ⌓ <
30,1	6,1	8,4	3,3	80	2,0	NW	7	8	WNW	13	—	8	⌓
24,8	7,1	11,8	4,5	73	1,9	IV Q.	14	7	NNW	21	—	7	⌓ ≡ a
30,7	9,1	13,2	5,8	75	2,8						1,9	5,9	
31,6	11,4	15,7	8,0	74	3,7						111,0	5,7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	30 20	30 20	30 22	27 18	25 14	22 14	18 14	23 16	24 17	24 20	25,3 17,5	23 17	20 15	23 14	24 15	16 15	22 12	14 11	20 12	22 15	17 11	20,1 13,7	20 8	21 9	21 11	26 12	21 13	18 10	18 11	18 15	19 15	17 11	21 13	20,0 11,6	21,8 14,3
Piuca		Postumia	501	22 16	20 15	22 14	21 10	10 3	10 5	8 6	10 7	12 6	18 14	15,3 9,6	18 10	13 6	10 4	15 5	14 10	15 4	8 4	11 4	9 4	12 3	12,5 5,4	9 - 1	14 - 1	10 0	14 10	13 11	11 3	9 5	13 8	15 6	8 3	11 5	11,6 4,5	13,1 6,5
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	20 15	22 14	23 14	16 13	15 5	7 5	12 9	14 9	15 10	14 10	15,8 10,4	12 9	13 8	14 5	14 8	12 9	13 5	5 2	9 3	13 10	10 2	11,5 6,1	9 1	16 2	15 5	16 6	11 9	9 3	10 5	10 8	11 9	10 3	9 4	11,5 5,0	12,9 7,2
id.		Abbazia	11	24 18	23 19	23 20	22 16	16 12	15 13	20 15	20 16	22 17	21 16	20,6 16,2	19 15	19 14	18 12	16 13	19 14	16 12	16 10	17 11	17 12	15 8	17,2 12,1	16 7	17 9	18 11	16 12	17 11	15 8	15 11	18 15	18 13	16 10	15 10	16,5 10,6	18,1 13,0
Arsa		Poglie	41	28 16	27 16	27 18	27 17	25 11	17 12	18 12	21 16	23 13	22 18	23,5 14,9	28 14	21 10	16 8	21 10	16 13	20 12	13 6	20 6	18 11	18 8	19,1 9,8	18 2	20 4	21 4	20 7	18 9	17 9	17 6	14 13	16 8	18 6	18 6	17,9 6,7	20,2 10,5
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	25 18	25 16	25 18	24 16	19 11	19 12	19 13	21 15	22 15	22 19	22,1 15,3	20 13	21 12	21 11	18 12	21 13	14 10	17 10	19 10	18 12	16 6	18,5 10,9	16 5	18 7	18 9	19 9	17 9	15 5	17 8	19 8	18 12	17 7	15 9	17,2 8,0	19,3 11,3
Timavo		Cà di Caccia	937	24 11	23 12	17 15	16 11	13 2	12 5	11 6	12 8	18 10	14 12	16,0 9,0	13 9	12 7	14 2	14 3	11 10	13 3	4 2	13 2	12 5	11 2	11,7 4,5	10 - 1	17 1	17 1	16 8	10 10	9 2	11 3	10 3	11 6	9 1	10 4	11,7 3,5	13,1 5,7
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	22 13	22 14	20 14	19 9	8 3	7 5	7 6	9 6	12 7	14 8	14,0 8,5	14 9	13 6	16 6	16 8	12 9	13 5	6 3	10 4	13 6	9 1	12,2 5,7	11 1	12 3	11 3	12 9	13 10	10 4	9 4	9 4	9 1	6 2	8 4	10,0 4,0	12,1 6,1
id.	Torre	Vedronza	320	28 15	22 14	22 14	16 10	16 6	11 5	19 9	15 10	17 11	18 13	18,4 10,7	17 9	17 9	16 4	14 9	17 11	13 4	12 3	15 4	13 6	13 1	14,7 6,0	13 1	15 1	15 2	16 9	13 5	11 2	11 6	12 8	12 9	11 3	11 3	12,7 4,5	15,3 7,1
id.	Natisone	Montemaggiore	954	24 16	21 14	20 13	18 10	12 5	10 5	13 8	15 12	13 9	14 12	16,0 10,4	14 9	13 9	14 9	14 9	11 10	11 6	10 5	11 6	11 7	12 3	12,1 7,0	11 5	13 8	14 6	13 9	11 9	9 3	10 4	10 8	10 7	9 4	8 4	10,7 6,4	12,9 7,9
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	28 18	26 19	24 18	23 17	24 12	16 11	20 11	22 15	19 15	26 19	22,8 15,5	20 15	22 13	21 12	18 14	20 13	22 13	17 12	20 13	18 13	21 7	19,9 12,5	17 6	18 7	19 11	18 12	15 12	15 9	15 10	17 11	16 11	15 8	16 10	16,5 9,7	19,7 12.6
Drava	Sesto	Sesto	1518	20 8	20 6	16 8	9 4	10 1	3 2	14 5	14 6	12 7	11 7	12,9 5,4	11 4	12 0	12 0	11 4	10 0	9 0	10 - 2	12 0	11 1	10 - 5	10,8 0,2	11 - 2	17 2	16 2	12 4	9 0	7 - 4	10 - 1	9 1	5 - 3	2 - 2	4 - 2	9,3 - 0,5	11,0 1,7
id.	Scilizza	Tarvisio	751	27 10	25 11	24 12	21 8	9 4	12 0	9 2	15 7	13 8	15 10	17,0 7,2	16 5	17 2	17 1	17 5	10 4	13 2	10 - 1	15 0	15 3	10 - 4	14,0 1,7	13 - 4	10 - 2	20 2	18 2	9 2	10 - 3	10 1	13 6	11 2	6 - 1	9 1	11,7 - 0,5	14,3 3,1
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	20 10	20 7	17 9	16 6	8 1	9 2	7 3	14 7	15 8	11 6	13,7 5,9	9 5	11 3	12 2	12 4	12 6	8 2	10 0	11 0	10 2	10 - 3	10,5 2,1	9 0	12 4	16 4	14 4	9 5	8 - 1	7 - 1	6 2	6 1	5 - 3	4 - 2	8,7 1,1	10,9 3,0
id.	Lumiei	Sauris	1300	21 11	23 11	22 10	20 8	16 4	17 6	16 7	15 5	15 4	16 5	18,1 7,1	15 5	18 7	16 6	15 6	15 5	17 3	17 3	17 1	14 1	14 1	15,8 3,8	15 1	16 1	16 1	16 0	9 - 1	10 - 4	9 - 5	7 - 5	9 - 6	9 - 4	7 - 5	11,2 - 2,5	15,0 2,8
id.	Bût	Timau	821	24 14	23 12	20 12	18 12	16 10	12 7	10 6	15 10	12 10	14 12	16,4 10,5	13 10	15 6	16 8	16 8	16 8	11 7	12 3	13 4	12 6	15 1	13,9 6,1	13 2	13 4	17 3	16 7	12 9	12 3	11 2	12 6	12 6	6 4	6 4	11,8 4,5	14,0 7,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	25 15	24 11	22 11	20 11	11 7	16 5	12 8	17 9	14 11	15 12	17,6 10,0	14 9	15 6	16 6	16 8	15 7	12 6	15 3	13 3	14 6	16 0	14,6 5,4	14 11	13 3	18 4	16 5	10 8	12 1	11 1	12 6	10 6	11 3	8 4	12,2 4,7	14,8 6,7
id.	Fella	Pontebba	562	25 11	22 13	23 9	11 7	14 5	10 6	18 9	15 10	17 12	16 8	17,1 9,0	15 6	15 4	17 7	16 9	13 4	12 2	15 2	15 5	13 0	14 0	14,5 3,9	13 - 1	17 0	17 1	14 7	13 0	12 1	14 7	12 4	8 2	10 3	9 2	12,6 2,4	14,5 5,1
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	21 12	19 11	21 10	16 12	15 9	13 5	16 7	16 7	13 11	17 11	16,7 9,5	14 8	14 6	14 5	12 6	14 10	14 7	11 3	13 4	12 6	9 - 1	12,7 5,4	12 0	11 1	12 - 1	13 8	12 8	12 0	9 1	9 4	7 5	9 0	9 0	10,4 2,3	13,2 5,7
id.	Settimana	Claut	600	24 13	22 10	22 12	16 12	15 8	12 8	18 8	16 9	16 10	15 10	17,6 10,0	14 7	18 5	16 5	15 6	12 8	13 8	14 4	15 3	16 6	13 1	14,6 5,3	14 2	16 3	16 3	13 7	12 8	10 1	10 1	10 3	11 4	10 1	11 1	12,1 3,3	14,7 6,2
Piave		S. Stefano di Cadore	908	19 8	20 6	20 5	19 9	10 3	12 2	12 2	14 3	13 3	12 10	15,1 5,1	12 6	12 2	12 2	14 5	13 4	10 4	9 - 1	10 0	11 1	11 - 1	11,4 2,2	8 - 2	10 - 2	14 - 1	12 0	11 2	9 - 4	6 - 4	8 - 3	7 1	8 - 1	4 - 1	8,8 - 1,4	11,8 2,0
id.	Ansiei	Misurina	1760	18 8	18 5	17 6	16 6	9 2	9 2	6 3	13 6	10 5	10 7	12,6 5,0	10 3	8 1	11 1	11 1	10 3	7 1	1 - 7	13 0	10 1	10 - 4	9,7 0,6	9 - 3	13 2	16 4	13 3	10 5	7 - 3	8 - 3	10 - 2	7 - 2	6 - 4	1 - 4	9,1 - 0,6	10,5 1,7

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Ansiei	Auronzo	864	23 10	23 9	21 12	21 11	10 5	14 4	10 7	15 10	14 9	11 10	16,2 8,7	13 7	13 5	11 3	15 6	15 10	11 6	14 1	13 1	12 3	15 -3	13,2 3,9	12 -1	13 3	16 1	13 8	12 7	10 -2	12 -2	9 2	10 1	11 2	6 2	11,3 1,9	13,6 4,8
id.		Perarolo	532	17 9	21 12	21 12	13 6	16 6	11 8	13 9	15 11	14 12	14 7	15,5 9,2	13 6	16 5	16 5	14 7	12 7	16 3	13 3	14 3	11 0	12 1	13,7 4,0	13 3	16 3	15 4	15 9	11 0	9 0	9 1	11 4	12 1	7 2	12 -1	11,8 2,4	13,7 5,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	19 5	19 6	18 5	12 -1	12 0	12 2	12 4	11 6	11 5	11 8	13,7 4,0	10 6	11 2	12 -2	10 -1	10 -1	13 -3	16 -4	15 -1	15 -1	12 0	12,4 -0,5	11 -2	8 0	10 -1	10 0	7 -3	8 -3	7 -1	6 -2	5 -4	8 -2	7 -3	7,9 -1,9	11,3 0,5
id.	Cordevole	Arabba	1612	13 7	13 5	17 6	15 5	13 -2	9 1	8 4	9 4	8 7	7 7	11,2 4,4	7 4	7 0	8 1	9 2	9 7	7 -3	10 -1	10 -2	12 -2	8 -4	8,7 0,2	9 0	12 3	15 4	16 4	11 5	6 -3	7 -1	9 0	6 -3	7 -4	2 -5	9,1 0,0	9,7 1,5
id.	id.	Caprile	1023	22 8	20 11	17 8	15 2	11 5	17 7	12 9	11 8	11 10	13 10	14,9 7,8	13 8	15 3	14 4	12 8	14 6	13 1	15 1	13 3	13 -2	13 0	13,5 3,2	18 3	14 2	15 3	10 7	9 -2	9 -1	10 0	7 -1	6 -2	5 0	7 -3	10,0 0,5	12,8 3,8
id.	id.	Agordo	611	21 10	23 8	21 9	20 11	14 5	15 8	14 7	17 11	15 9	14 11	17,4 8,9	16 6	13 4	17 3	16 5	15 10	11 6	15 1	14 0	15 1	14 -1	14,6 3,5	13 -1	13 1	17 1	14 2	14 8	13 -1	10 -1	10 2	11 3	12 -1	11 -1	12,5 1,1	14,8 4,5
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	18 13	17 12	15 11	15 11	15 8	10 6	12 8	12 9	13 9	11 10	13,8 9,7	14 8	11 6	9 7	12 7	10 8	12 5	12 3	13 5	11 6	9 2	11,3 5,7	7 3	9 5	10 5	9 6	9 7	7 2	6 4	7 4	7 3	4 1	5 2	7,3 3,8	10,8 6,4
Brenta		Pergine	480	18 11	18 8	19 10	20 10	16 5	13 6	12 8	15 9	13 9	14 10	15,8 8,6	16 6	15 5	15 4	14 5	14 8	13 5	14 2	13 3	14 4	16 3	14,4 4,5	11 2	10 2	14 3	13 5	14 6	12 2	11 2	9 4	8 2	10 1	9 2	11,0 2,8	13,7 5,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	13 6	7 6	18 8	17 6	9 -1	11 1	7 3	10 4	11 5	8 6	11,1 4,4	6 1	9 0	11 1	10 1	9 5	5 1	8 -1	10 0	11 2	11 -3	9,0 0,7	8 0	14 5	16 4	13 1	10 4	7 -2	9 -2	7 0	7 -2	7 -5	5 -4	9,4 -0,1	9,8 1,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	20 8	19 12	17 12	19 10	15 4	13 3	13 4	14 6	12 7	12 10	15,4 7,6	16 2	13 2	13 3	12 3	12 8	10 2	9 0	9 2	11 3	12 1	11,7 2,6	10 0	11 2	13 2	11 2	10 3	9 1	9 1	6 3	10 -1	8 3	6 2	9,4 1,6	12,2 3,9
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	18 7	19 8	18 10	17 9	11 3	11 3	8 5	13 7	10 7	10 9	13,5 6,8	11 2	12 2	13 3	12 4	11 7	8 3	9 0	10 1	11 4	11 1	10,8 2,7	8 0	11 3	15 3	11 4	11 6	10 -1	8 0	7 4	8 1	8 -3	7 -1	9,5 1,5	11,3 3,7
id.	Ghélpach	Asiago	999	22 4	21 5	20 9	19 9	17 2	12 5	11 4	16 9	14 6	13 11	16,5 6,4	15 0	14 -1	15 0	15 2	13 10	11 2	13 -2	12 0	14 0	16 -4	13,8 0,7	10 -2	12 -1	16 -1	14 0	14 1	10 -4	10 -2	9 2	13 -3	11 -5	8 -5	11,5 -1,8	13,9 1,8
Agno-Guà		Recoaro	445	13 10	24 11	22 12	20 12	18 7	15 9	13 8	17 12	14 10	15 12	17,1 10,3	16 6	15 5	16 6	15 7	14 11	12 5	14 3	15 5	14 5	17 3	14,8 5,6	14 3	12 3	17 5	14 5	14 9	11 1	14 3	10 6	11 2	11 0	10 1	12,5 3,5	14,8 6,5
Adige	Sliniga	Slingia	1726	11 7	13 4	13 5	14 6	13 0	13 0	6 2	9 2	7 2	6 5	10,5 3,3	7 3	6 -1	7 1	7 2	7 2	0 -3	3 0	9 2	10 -3	4 -3	6,0 0,0	5 -1	6 4	13 3	13 -2	7 3	4 -1	6 -1	10 0	3 -4	4 -6	1 -5	6,4 -0,9	7,6 0,8
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	11 4	9 2	8 2	5 1	5 0	4 -1	5 0	4 1	6 0	9 1	6,6 1,0	10 2	7 -3	5 -2	4 -4	3 -3	4 -5	3 -2	10 4	9 1	7 -2	6,2 1,4	11 5	13 5	14 3	12 0	11 -2	9 -2	9 -1	5 4	-3 -4	0 -4	-1 -3	7,3 0,1	6,7 0,8
id.		Silandro	706	16 13	19 10	18 11	19 11	15 5	13 5	11 7	13 9	14 9	13 9	15,1 8,9	14 8	13 4	13 6	14 7	13 8	10 5	11 4	12 4	12 4	14 2	12,6 5,2	10 2	11 3	13 4	13 5	14 6	13 2	9 2	10 5	11 2	8 1	5 1	10,6 3,3	12,8 5,8
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	19 5	21 6	18 6	18 5	10 -3	12 -1	13 2	12 0	12 2	16 3	15,1 2,5	12 1	10 -4	13 -1	10 1	11 2	8 -5	11 -3	12 -3	11 -3	10 -5	10,8 -2,0	16 -1	17 2	18 2	16 2	8 1	9 -5	12 -2	13 -2	10 -6	8 -6	8 -6	12,3 -1,9	12,7 -0,5
id.	Passirio	Monteneve	2332	11 5	13 7	13 5	10 -1	8 2	7 2	8 0	7 2	8 2	5 1	9,0 2,5	6 1	10 0	11 3	6 3	6 -1	6 -1	12 1	11 2	6 -4	8 0	8,2 0,4	12 5	13 6	12 3	11 3	6 -2	7 1	9 0	9 -3	6 -5	0 -2	5 -5	8,2 0,1	8,5 1,0
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	17 6	17 5	16 7	9 5	10 0	5 2	12 4	8 4	7 4	7 5	10,8 4,2	7 3	11 2	8 3	7 3	5 -1	5 -2	7 -2	10 1	6 2	8 -3	7,4 0,6	10 0	17 2	13 4	9 4	7 3	5 -3	6 0	5 4	5 -5	5 -5	3 -2	7,7 0,2	8,6 1,7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	19 14	15 10	14 9	14 10	8 2	13 7	19 10	14 10	12 7	6 1	13,4 8,0	7 1	8 2	8 1	7 1	7 1	7 -2	6 -1	7 1	6 1	6 -4	6,9 0,1	9 -5	10 0	7 2	13 5	12 5	8 -4	6 -2	8 2	13 -6	5 -7	2 -4	8,5 -1,4	9,6 2,2
id.	id.	Colle Isarco	1082	15 9	15 7	16 11	16 6	9 4	9 4	8 6	12 8	11 9	10 4	12,1 6,8	6 4	7 2	8 2	9 3	10 8	7 2	6 2	9 2	11 4	9 0	8,2 2,9	5 0	7 1	9 2	10 2	11 7	8 0	6 1	9 2	8 -1	4 -1	2 0	7,2 1,2	9,2 3,6
id.	Flères	Flères	1246	14 9	18 7	19 10	17 7	11 3	8 4	8 5	10 6	10 7	9 5	13,4 6,3	7 5	8 2	11 2	12 4	10 6	7 0	9 1	10 2	14 4	10 -1	9,8 2,5	10 1	9 3	15 4	14 5	15 4	9 1	14 2	12 2	7 -2	8 -2	4 -2	10,6 1,5	11,3 3,4
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	17 9	19 8	17 9	20 9	10 3	14 4	7 4	15 8	12 8	13 7	14,4 6,9	12 6	10 3	11 2	13 5	12 6	10 3	9 3	12 1	9 3	12 1	11,0 3,3	11 1	10 3	17 4	16 4	15 8	9 0	7 0	10 1	9 0	8 2	4 1	10,5 2,2	12,0 4,1

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies . . .	S. Vito in Braies . .	1351	14	14	14	12	8	8	5	10	9	10	10,4	9	8	8	8	8	7	3	6	8	6	7,1	4	6	10	8	7	7	4	6	6	3	2	5,7	7,7
				9	7	9	6	3	3	3	[illegible]	6	7	5,8	4	2	2	3	5	1	0	1	2	-2	1,8	0	2	3	3	4	-1	-2	1	-1	-1	-1	0,6	2,7
id.	Aurino . . .	Casere	1600	13	12	17	15	5	9	9	8	8	6	10,2	8	6	7	10	6	4	6	6	13	5	7,1	7	11	10	9	5	4	8	6	2	6	0	6,2	7,8
				6	5	6	5	2	-2	-1	5	5	4	3,5	3	-1	-1	0	2	-1	-2	0	0	-6	-0,6	-4	2	3	3	-4	-3	0	-8	-8	-7	-7	-2,8	0,0
id.	Riva	Riva di Tures . . .	1600	18	16	15	13	8	4	12	9	8	8	11,1	6	10	9	7	6	3	7	10	6	5	6,9	10	13	11	8	5	4	9	6	2	1	2	6,5	8,2
				6	4	6	4	-3	0	-2	-4	3	5	1,9	2	-1	-2	1	1	-3	-3	-1	-1	-5	-1,2	-1	1	2	1	3	1	-1	-2	-6	-6	-4	-1,1	-0,1
id.	Gàdera . . .	Passo di Campolongo.	1879	14	14	13	13	9	7	7	9	7	7	10,0	7	8	7	8	9	5	6	7	7	7	7,1	6	9	11	10	8	10	11	9	8	4	3	8,1	8,4
				4	3	2	3	-5	-2	-1	2	2	1	0,9	-1	1	0	1	1	-4	-3	-2	-3	-5	-1,5	-3	-1	1	0	-1	-4	-1	2	-3	-7	-7	-2,2	-0,9
id.	id.	Corvara	1558	15	15	16	12	10	6	8	8	9	8	10,7	7	6	8	7	6	5	6	7	6	8	6,6	9	15	14	12	7	6	7	6	5	4	3	8,8	8,7
				9	10	11	8	-3	3	3	4	5	6	5,6	1	2	-1	0	3	-2	-2	-1	-3	-5	-0,8	-1	1	3	4	5	-5	-1	-2	-4	-5	-5	-1,0	1,2
id.	S. Cassiano .	S. Cassiano	1545	15	19	20	17	5	9	5	13	12	11	12,6	11	9	11	13	11	9	7	13	16	10	11,0	10	11	19	15	12	7	12	11	11	6	1	10,5	11,4
				4	3	7	5	-3	1	1	3	6	7	3,4	-1	-2	-2	-1	4	-3	-3	-2	-1	-5	-2,4	-2	0	1	1	3	-6	-3	-1	-3	-9	-6	-2,3	-0,4
id.	Rienza . . .	Maranza	1415	16	15	15	8	8	7	10	10	8	8	10,5	11	8	9	10	9	8	8	10	9	6	8,8	8	13	13	12	8	6	10	8	5	1	4	8,0	9,1
				9	8	8	6	1	1	3	6	6	6	5,4	6	5	2	2	5	1	0	3	3	-1	2,6	0	4	4	5	5	-1	0	3	-2	-3	-1	1,3	3,1
id.	id.	Spinga	1105	17	17	17	17	11	9	6	11	11	11	12,7	12	10	10	10	10	9	10	10	11	11	10,3	9	9	12	13	12	10	15	16	9	5	4	10,4	11,1
				11	11	11	10	10	5	5	6	9	9	8,7	7	5	5	5	6	4	3	4	6	4	4,9	4	4	6	7	8	3	3	3	1	0	0	3,5	5,7
id.	Gardena . .	Ortisei	1236	18	19	18	18	8	12	9	14	12	10	13,8	14	10	8	12	11	10	9	10	13	13	11,0	9	11	15	13	13	10	7	10	9	4	2	9,1	11,3
				8	4	8	6	-1	2	5	6	6	7	5,1	2	1	1	2	5	0	-1	0	1	-4	0,7	-1	1	1	2	6	-3	-1	2	-3	-5	-2	-0,3	1,8
id.	Isarco . . .	Castello di Presule .	868	17	20	18	19	11	14	9	15	13	12	14,7	15	13	14	14	14	11	11	12	13	14	13,1	9	10	13	13	13	12	9	10	11	9	7	10,5	12,8
				12	11	12	10	5	7	6	8	9	10	9,0	7	5	6	7	8	3	3	5	6	2	5,2	3	5	6	8	8	2	2	6	1	0	2	3,9	6,0
id.	Tàlvera. . .	Vanga	1085	17	20	20	21	11	13	15	18	15	15	17,5	16	11	17	16	17	10	10	16	17	15	14,5	13	14	20	17	17	11	10	13	14	12	13	14,9	15,6
				12	10	9	9	3	4	6	8	7	10	7,8	7	4	5	5	8	2	4	5	5	0	4,5	1	4	5	7	7	0	1	4	-1	-2	2	2,5	4,9
id.	Noce. . . .	Peio	1580	17	17	18	17	17	16	14	13	10	12	15,1	12	13	13	12	12	10	12	13	15	16	12,8	16	17	15	15	11	11	11	10	12	4	12	12,2	13,4
				6	6	8	6	7	5	3	3	3	4	5,1	1	0	0	0	-1	-2	-3	0	-2	-3	1,0	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0	-1	-4	-3	-1,7	1,5
id.	Vermigliana .	Passo del Tonale . .	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	14	17	17	17	12	11	11	13	12	11	13,5	11	12	12	12	12	10	10	10	10	11	11,0	7	10	11	11	12	13	8	9	9	7	4	9,2	11,2
				8	7	8	9	3	4	7	7	7	8	6,8	4	3	4	4	7	1	1	2	2	0	2,8	0	3	4	5	5	0	0	1	0	-1	0	1,5	3,7
id.	Rabbi . . .	Piazzola di Rabbi . .	1310	14	15	15	15	10	10	8	10	9	8	11,4	8	8	11	10	9	7	8	10	11	10	9,2	10	9	13	12	12	9	9	6	8	7	4	9,0	9,9
				8	7	8	8	4	3	5	5	5	6	5,9	4	2	3	4	3	0	1	3	4	-1	2,3	1	4	5	5	5	0	1	2	-1	-1	-1	1,8	3,3
id.	Pescara. . .	Provès	1414	13	13	15	16	9	9	9	10	9	8	11,2	7	8	9	8	8	7	6	8	9	8	7,8	9	8	11	10	9	8	6	7	5	5	4	7,5	8,8
				9	8	9	9	2	4	5	6	7	7	6,6	5	4	4	4	5	2	1	1	4	0	3,0	2	5	5	6	5	0	1	3	-1	-2	-1	2,1	3,9
id.	S. Romedio .	Mèndola.	1360	14	13	13	16	9	8	12	12	10	9	11,6	10	12	9	10	10	10	9	8	8	10	9,6	8	5	10	10	10	10	9	6	10	5	5	8,0	9,7
				8	8	8	8	1	0	5	6	6	7	5,7	7	4	4	3	4	4	1	-1	-1	3	2,8	-3	-3	0	3	4	5	-1	-2	-3	-4	-3	-0,6	2,6
id.	Sporeggio. .	Paganella	1850	11	19	14	10	6	6	6	7	8	8	9,5	5	4	3	1	0	2	6	6	6	5	3,8	8	9	10	11	6	6	6	6	6	7	5	7,3	6,9
				6	6	7	4	-4	2	1	2	-1	-1	2,2	0	-1	-2	-2	-4	-5	3	0	0	-4	-1,5	-3	-2	2	3	2	-2	-2	-2	-3	-5	-3	-1,4	0,2
id.	Noce. . . .	Mezzolombardo . . .	215	25	24	24	24	19	19	20	20	14	20	21,9	17	19	18	18	14	18	12	19	21	16	17.2	12	18	17	16	17	13	14	13	15	10	14	14,5	17,9
				13	11	15	11	8	8	10	12	13	14	11,5	9	7	7	7	7	5	3	3	6	3	5,7	3	2	3	10	6	3	2	8	3	2	5	4,3	7,2
id.	Travignolo .	Predazzo	1020	21	20	20	21	11	13	10	15	11	11	15,3	14	12	14	14	13	10	11	13	13	14	12,8	10	13	17	14	13	10	8	10	12	8	5	10,9	13,0
				9	7	8	11	2	4	6	8	8	9	7,2	4	2	3	3	7	1	0	1	5	-1	2,5	1	3	3	4	3	0	0	1	0	-1	-1	1,2	3,6
id.	Cavallino . .	Folgaria	1168	17	18	17	15	12	11	12	11	11	12	12,6	13	10	11	10	12	11	12	12	12	12	11,5	11	11	12	12	12	11	10	11	12	11	12	11,4	11,8
				7	7	7	7	1	3	4	5	5	6	5,2	2	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	-0,6	-2	-1	-1	2	3	2	-1	-2	-2	-4	-1	-0,6	1,3
id.		Ronzo	974	18	19	17	19	15	13	12	14	12	13	15,2	13	14	13	13	13	11	11	12	13	19	13,2	10	11	8	13	12	13	13	8	12	10	7	10,6	13,0
				12	11	13	12	6	7	8	10	8	11	9,8	7	9	7	7	10	4	4	5	5	5	6,3	4	5	6	7	5	3	4	6	3	2	4	4,5	6,9

Note meteorologiche del mese di Ottobre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo ottobre è superiore al valore normale ovunque, tranne nella Vallata dell' Adige, dov' è in difetto di 0°,4 a Bolzano, di 0°,9 a Trento. L' eccesso presenta i valori più elevati nell' Istria: 1°,4 a Pisino, più bassi nella Venezia Euganea, 0°,1 a Padova, ecc.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1932	12,9	15,6	13,8	11,2	14,2	14,9	13,4	11,6	14,0	13,6	11,4	11,8
Val. medio	11,5	14,4	13,3	10,9	14,1	14,0	13,3	11,4	14,0	13,1	12,3	12,2

2. L' andamento generale della temperatura, nel corso del mese, è in discesa, tanto che ovunque il massimo assoluto è segnato ai primi del mese. Nei primi giorni la discesa è rapida ed è raggiunto un primo minimo relativo tra il 6 e l' 8; segue un rapido aumento, per cui, attorno al 10, sono segnate temperature di poco inferiori alle massime del mese; in seguito il diagramma termometrico riprende il suo andamento decrescente, presentando però diverse oscillazioni e il minimo principale viene raggiunto in alcune località attorno al 20; in altre negli ultimi giorni del mese.

Il massimo assoluto è segnato al 2 a Rovigo e a Cortina, al 3 a Pola; nelle altre località all' 1: a Venezia 25°,5, a Padova 27°,0, al Venda 22,4.

La minima assoluta cade: al 20 ad Udine e a Rovigo; al 21 a Fiume, a Padova (3°,8), a S. Michele, a Pisino e a Trieste; al 26 a Gorizia; al 27 a Bolzano, al 30 a Treviso, a Venezia (6°,6), a Rovigo a Vicenza, a Trento, a Conegliano, a Cortina; al 31 a Belluno, al Venda (4°,8), a Passo Pordoi.

L' ampiezza dell' escursione mensile della temperatura è 17°,6 al Venda, 18°,9 a Venezia, 23°,2 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore di quella a Padova in 19 giorni (1-3, 11-13, 17-18, 20-24, 26-31).

La differenza massima fu di 5°,0 al 22; in questo giorno anzi la media diurna al Venda fu superiore che a Padova; vien subito dopo la differenza di 4°,0 al 2; per 4 giorni la differenza fu compresa tra 3° e 4°; negli altri giorni fu inferiore a questi valori.

Allo scopo di fornire un' idea sull' *andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	290	579	962	1268	1517	1837	2236
Numero di stazioni	16	8	11	17	14	11	6	2
Temper. media prima decade .	18,1	15,1	12,8	11,8	9,7	8,1	5,7	4,5
Temper. media seconda decade .	14,8	11,1	9,6	8,2	6,2	4,6	2,9	1,8
Temper. media terza decade . .	12,8	9,2	7,6	6,4	4,8	4,1	3,1	2,6
Temperatura media mensile . .	15,3	11,8	10,0	8,8	6,9	5,6	3,9	3,0

4. Nella Venezia Giulia la *nebulosità* superò sensibilmente il valore normale; altrove poco ne differisce.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Ottobre 1932	6,3	7,8	7,1	5,2	6,6	6,3	6,4	6,0	5,9	5,7	5,0
Val. medio	5,1	5,7	5,7	6,2	5,6	6,3	5,5	5,1	6,1	5,6	4,9

5. Già a partire dalla prima decade, alle quote di 2000 m. e superiori, le precipitazioni tutte sono allo stato di *neve*; ma in generale questa si ferma poco al suolo: scompare poco dopo finita la precipitazione, tranne naturalmente nei luoghi riparati. Oltre i m. 2300 (a Monteneve m. 2334) a partire dal 15 in poi il suolo è perennemente coperto da uno strato di neve dello spessore dai 15 ai 20 centimetri.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo mese ottobre col loro *valore normale*, appare come esse siano state abbondanti nella Venezia Giulia (rapporto a Trieste 1,37, a Plezzo 1,22) eccezione fatta per la punta meridionale dell' Istria (Pola 0,62); altrove le precipitazioni furono quasi ovunque leggermente inferiori al valore normale (Padova 0,94, Trento 0,93).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Ottobre 1932	255,3	174,8	74,2	169,3	162,4	390,2	104,6	104,2	88,8
Valore medio	225,0	148,0	120,0	124,0	173,0	320,2	124,7	102,6	106,9
Rapporto	1,13	1,17	0,62	1,37	0,94	1,22	0,84	1,01	0,83

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Ottobre 1932	56,0	84,6	67,0	128,5	176,6	111,0	124,4	64,4	47,8
Valore medio	69,8	90,2	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	0,80	0,94	0,63	0,91	0,59	0,93	1,03	0,79	0,82

7. Dall' esame della *carta delle precipitazioni* appare come queste siano cadute in quantità inferiore ai 100 mm. sulla Pianura tutta e sulla regione montuosa all' estremità nord-occidentale, attorno alla Val Venosta; in questa valle anzi caddero meno di 50 mm. (Silandro mm. 48).

La fascia dei massimi corre come il solito lungo le Prealpi. Vi si notano le seguenti aree di massimo: una attorno alle sorgenti dell' Agno (Maltaure mm. 209, Recoaro mm. 215), un' altra sull' alto Meduna (Rio Stavalins mm. 394, Frasseneit mm. 321), un' altra ad W di Plezzo tra Monte Maggiore e Monte Canin (Resia mm. 415, Oseacco mm. 480, Uccea mm. 455). Sulle Alpi Giulie riscontriamo poi una fascia di massimo nella Selva di Tarnova (Revenovse mm. 496, *totale mensile massimo della regione*, Cà di Caccia mm. 466) e infine la solita area attorno a Montenevoso (Massone mm. 326, Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 389).

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 4 giorni (4-5-6-15), massima km/ora 28,3 al giorno 4; al Venda in 8 giorni (4-5-6-9-10-19-25-29), massima km/ora 34,6 al 5; a Trieste in 6 giorni (4-5-6-16-19-25) massima km/ora 42,4 al 5. In questi giorni ventosi a Venezia e a Trieste prevalse vento dal I quadrante; così pure al Venda, tranne al 9, al 10 e al 20 in cui il vento prevalente fu dal III quadrante.

Le velocità orarie più forti furono: a Venezia km/ora 46 da ENE il 4 e pure km/ora 46 da SE l' 8, al Venda km/ora 65 da ENE al 6, a Trieste km/ora 70 da ENE al 4.

Dall' esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell' anemografo, risulta:

A Fiume scarse sono le direzioni meridionali comprese nel settore che da ESE va a SW (16 % a 6 direzioni); le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va ad E (60 % a 5 direzioni); tra le rimanenti vi è un massimo ad WSW (10 %).

A Trieste le quattro direzioni orientali comprese nel settore che da ENE va a SE hanno 65 % complessivamente; l' altro gruppo delle direzioni frequenti si trova nella semirosa occidentale, nel settore da SW a NW (20 % a 5 direzioni).

A Venezia il settore più frequente è il settentrionale comprendente le direzioni da NNW a ENE (56 % a 5 direzioni), con massimo a NNE (20 %); l' altro settore il meridionale, comprende le direzioni da SSE a WSW (27 % a 5 direzioni), con massimo a SSW (8 %).

Al Venda il settore più frequente è quello occidentale, da SW a WNW (48 % a 4 direzioni), con massimo a WSW; il settore orientale da NE a ESE ha 27 % a 4 direzioni, con massimo a E (10 %).

A Padova scarse, come al solito, sono le direzioni del II quadrante; a quelle del settore che va da ENE a SSW spetta il 18 % a 7 direzioni; tra le rimanenti vi sono due massimi: uno a NNE (14 %); l' altro a NW (9 %); i due massimi sono separati tra loro dal minimo a NNW (3 %).

A Trento il settore del IV quadrante comprende WNW, NW e NNW (35 % a 3 direzioni); il settore del I quadrante comprende NE e ENE (16 %) con massimo a NE (9 %); tra le direzioni meridionali il massimo è a SSE (5 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo ottobre è alquanto inferiore al valore normale; difatti a Venezia l' altezza barometrica media di questo mese è mm. 759,2, mentre il suo valore normale è mm. 764,0: un difetto pertanto di mm. 4,8.

Il valore massimo raggiunto dall' altezza barometrica a Venezia fu di mm. 768,3 alle 10^h del 22, il valore minimo mm. 750,4 alle 17^h del 28: una escursione pertanto di mm. 17,9, inferiore alquanto al valore medio dell' escursione nella regione (mm. 22,2).

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 750,1 delle 4^h del 10 ai mm. 765,5 delle 11^h del 13: mm. 15,4 in 79 ore, pari a mm. 0,20 all' ora;

l' altra dai mm. 751,4 delle 14^h del 25 ai mm. 753,6 delle 16^h del 25: mm. 2,2 in 2 ore, pari a mm. 1,1 all' ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 765 delle 11^h del 13 ai mm. 752,6 delle 7^h del 15: mm. 12,9 in 44 ore, pari a mm. 0,29 all' ora;

l' altra dai mm. 762,2 delle 11^h del 24 ai mm. 750,8 delle 6^h del 25: mm. 11,4 in 19 ore, pari a mm. 0,60 all' ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate, desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l' Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), sono state ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. Il seguente specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi specialmente delle precipitazioni, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all' altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	III a	V	VI	IX	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVII a	XVII b	*	Totale
Con precip. generali	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	9
Con precip. parziali	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7
Senza precipitazioni	1	—	2	—	1	—	2	1	1	1	5	—	—	—	1	15
Totale . .	1	1	5	3	2	4	2	1	1	1	5	2	1	1	1	31

Dal 2 al 10 decorre un periodo piovoso. Mentre la traiettoria dei cicloni nordici, alla fine del mese di settembre, era diretta verso NE, nei giorni successivi, ai primi d' ottobre, essa ruota verso mezzogiorno: le piogge sono parziali al 2 e al 3, quando il ciclone è centrato in Finlandia (tipo III il 2, e VI il 3); esse divengono generali nei giorni successivi, quando nel Mediterraneo si presenta un secondario abbastanza profondo. Le precipitazioni raggiunsero totali diurni elevati all' 8 (g. p.): mm. 60 a Dignano, mm. 32,8 ad Ampezzo, mm. 75,2 a Venzone, mm. 25,6 a Bassano del Grappa, mm. 36,2 a Schio, mm. 22,2 a Badia (S. Leonardo d' Adige), ecc.

Al giorno 7 un promontorio, dipendenza dell' anticiclone sulla Polonia, si stendeva sulle Alpi, mentre un ciclone abbastanza profondo aveva il suo nucleo a mm. 773 sull' Islanda; un altro nell' Algeria e Tunisia (tipo II); nel giorno successivo 8 il ciclone allargava la sua azione sul Mediterraneo (tipo III). Al 9 il ciclone nordico passa sulle isole Ibridi (III a) e al 10 sull' Inghilterra settentrionale (tipo V).

Tra il 9 e il 10 le precipitazioni furono particolarmente abbondanti; in molti posti al 10 (g. p.) fu raggiunto il totale massimo del mese: così a Plezzo mm. 121,0, a Caporetto mm. 95,8, a Tarvisio mm. 34,6, a Pontebba mm. 84,4, a Venzone mm. 66,5, a Resia (Tagliamento) mm. 194,8, (*totale diurno massimo della regione*), a Tramonti di Sopra mm. 82,4, a Mareson di Zoldo mm. 56,5, a Gosaldo mm. 39,0, a Pedesalto (Brenta) mm. 28,6, a Resia (Adige) mm. 23,8, a Peio mm. 26,6, ecc.

Dopo il 10 la pressione del Mediterraneo cresce rapidamente; i cicloni settentrionali proseguono nella loro traiettoria verso NE; l' 11, 12 e 13 sono tre giorni senza precipitazioni; queste riprendono per altri tre giorni: 14 (tipo III), 15 (tipo VI), 16 (tipo XVII b).

Successivamente, all' approdare alla penisola Iberica dell' anticiclone Atlantico, si eleva notevolmente la pressione nel Mediterraneo, cosicchè dal 17 al 28 decorre un periodo senza precipitazioni, interrotto solo dalle manifestazioni temporalesche del 23 (tipo VI), che hanno dato precipitazioni quasi generali; ma ovunque scarse.

Nei tre giorni 29 (tipo III), 30 (tipo III a) e 31 (tipo VI), le precipitazioni sono scarse ovunque, limitate a poche località (precipitazioni parziali), quasi generali solo nella Venezia Giulia.

Tra i fiumi della regione l' Isonzo e l' Adige hanno segnato un' incremento di livello leggero per le precipitazioni dell'8-9; nel Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta l' incremento fu ancor più leggero.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; •*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	0,8	2,8	—	6,0	4,8	18,2	0,2	—	15,8	2,0	0,2	9,6	15,4	37,8	4,4	—	0,2	20,4	—	—	—	—	—	17,0	—	0,4	2,0	0,8	4,8	163,6	14
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	0,2	2,2	—	2,6	4,0	18,0	0,6	—	8,6	4,0	1,6	2,6	8,2	5,2	2,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	24,2	—	0,6	2,6	0,4	1,2	93,2	15
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	1,0	—	2,2	7,0	18,0	0,6	—	4,4	0,2	—	2,8	4,8	11,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,4	0,2	0,4	1,6	63,6	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	1,0	—	4,4	6,4	55,6	1,2	—	15,6	0,4	—	12,4	7,0	17,4	0,4	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	19,8	—	4,8	0,6	5,0	2,8	155,8	13
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	—	—	0,6	—	3,6	3,4	48,4	0,8	—	6,4	7,2	0,8	19,4	9,8	17,6	1,0	—	0,4	6,0	—	—	—	—	—	9,6	—	1,6	2,2	1,4	2,8	143,0	15
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	3,0	—	—	15,0	31,0	—	—	19,0	—	—	21,0	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	11,0	—	—	—	119,0	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	4,5	—	1,0	16,0	53,2	3,1	—	24,0	0,3	—	18,6	—	42,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	9,1	0,2	7,5	0,2	229,8	11
Cherso	**Vrana (Stanici)**	155	Pr	—	—	—	18,6	—	4,2	14,0	19,6	1,4	—	19,8	—	—	34,8	9,8	16,6	—	—	0,2	1,2	—	—	—	—	—	16,2	—	5,0	0,2	0,2	1,8	163,6	13
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	14,3	—	3,0	3,7	57,5	1,0	—	16,7	—	—	18,0	10,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	1,5	—	6,0	5,4	179,1	13
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	2,8	—	3,4	2,3	63,4	—	—	9,4	12,5	—	11,1	13,3	25,8	0,4	—	5,8	6,2	—	—	—	—	—	38,1	—	1,8	2,1	1,8	8,2	208,4	16
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	6,5	—	2,0	12,5	22,1	1,2	—	23,0	—	—	28,7	5,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	3,2	2,0	—	5,3	147,0	13
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	•* 5,8	28,2	—	24,3	43,5	13,3	63,2	37,1	2,1	—	—	6,6	•* 36,0	1,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	74,0	—	19,0	4,1	2,2	•* 24,5	388,9	17
	Massone	1003	Pr	—	—	1,6	2,6	25,4	20,2	13,6	43,2	6,6	38,8	34,5•	1,5•	—	1,7•	1,6•	* 38,7•	2,5•	—	—	2,2•	—	—	—	—	9,5•	38,5•	—	8,3•	7,8•	2,7•	24,4•	325,9	21
	Lescova Dolina	801	Pn	—	—	1,6	7,1	18,1	6,5	6,3	19,5	6,3	4,5	6,3	3,5	—	12,8	6,4	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,1	—	6,1	6,5	—	12,1	159,0?	17
	Giursici	703	Pn	—	—	21,7	4,3	2,0	6,0	4,6	29,2	31,0	26,8	19,0	11,0	—	10,6	7,0	26,4	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	22,0	—	3,0	6,7	262,8	18
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	1,6	9,0	25,8	5,7	12,2	50,3	5,9	26,5	14,8	3,7	—	0,6	0,7	47,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	26,8	—	3,1	—	—	13,0	260,5	15
	Buchle	579	Pr	—	—	0,4	12,0	34,6	5,2	28,6	15,2	20,8	14,2	14,2	0,2	—	—	7,4	52,4	0,6	—	—	1,4	—	—	—	—	13,8	21,0	—	9,2	0,8	2,0	5,0	259,0	16
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	30,0	5,5	24,0	18,0	24,3	1,5	16,5	—	—	0,2	4,6	64,3	2,3	—	—	1,5	—	—	—	—	24,0	24,5	—	8,5	2,1	0,6	4,8	257,2	16
	Villa Slavina	545	P	—	—	6,0	11,0	41,0	3,0	28,0	30,0	6,5	2,0	5,0	1,0	—	7,0	2,0	55,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,0	—	7,0	—	—	12,0	235,5	18
	Postumia	501	Pn	—	—	—	18,0	22,0	6,0	30,0	15,0	16,0	11,0	16,0	—	—	—	1,0	37,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	—	6,0	7,0	—	9,0	230,0	16
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	0,1	3,8	5,5	19,2	—	65,1	2,4	25,0	40,8	0,1	—	5,2	4,8	28,0	2,3	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	32,3	—	16,1	0,2	0,4	13,1	267,6	15
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	21,0	19,3	—	68,1	21,0	39,0	—	—	—	—	11,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	21,0	—	19,5	—	—	16,5	280,9	11
	Clana	564	Pr	—	—	0,4•	6,0•	1,0•	2,0•	—	76,0•	3,5•	15,0•	27,8	0,4	0,2	6,2	2,4	42,6	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	7,4	22,0	—	7,0	0,2	0,4	10,0	231,3	14
	Apriano	500	P	—	—	—	8,2	6,0	12,4	—	82,0	3,0	41,0	15,0	4,0	—	—	—	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	27,0	—	—	19,8	287,0	12
	Sappiane	427	Pn	—	—	1,2	38,3	4,3	15,0	—	45,0	4,4	15,3	26,2	4,2	2,2	5,5	4,1	32,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	6,8	20,5	—	10,3	0,3	—	12,7	250,2	18
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	6,4	4,1	—	44,0	—	—	23,5	3,3	—	10,2	11,5	57,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	34,3	—	2,7	0,3	—	4,4	203,7	12
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	19,4	—	22,1	—	46,8	—	4,2	27,4	7,4	—	9,1	7,3	31,4	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	—	10,8	1,2	2,4	13,0	249,6	15
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	5,0	6,5	—	36,0	—	4,5	32,0	—	—	8,0	5,0	37,0	2,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	1,5	4,0	3,5	168,0	15
	Flanona	168	Pr	—	—	—	—	1,0	4,8	7,8	42,2	—	3,2	30,2	—	0,2	5,2	2,6	34,6	1,6	—	—	0,4	—	—	0,4	—	7,8	22,6	—	5,8	0,4	0,2	4,2	175,2	14
	Laurana	14	P	—	—	—	12,5	—	—	17,0	62,5	12,5	21,0	7,0	5,2	—	3,0	4,5	97,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	15,0	—	8,0	—	—	12,5	298,2	15
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	0,1•	0,2•	5,4•	16,5•	62,2	1,8	12,2	38,6	—	—	2,6	4,2	78,0	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	1,8	20,4	—	8,2	1,6	0,8	4,2	259,8	14
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	2,3	3,1	10,8	50,7	0,6	4,2	45,8	—	—	1,7	6,6	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,0	—	27,9	1,0	4,2	5,2	250,1	15

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	15,0	2,2	10,0	58,7	3,6	11,9	35,7	—	—	8,6	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	17,7	—	7,3	—	—	10,0	215,3	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	1,2	5,2	8,6	58,4	—	1,4	29,4	—	0,2	5,8	0,8	13,2	—	—	—	1,2	—	—	0,4	—	1,0	21,0	—	4,2	—	—	5,6	157,6	13
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	3,0	10,5	56,0	0,8	4,1	26,7	—	—	2,3	1,5	17,3	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	17,5	—	6,2	—	4,5	6,8	159,7	13
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	0,4	—	1,2	2,2	10,2	60,0	1,8	3,2	18,0	0,4	—	1,4	0,6	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,8	—	4,0	—	0,2	6,0	142,8	14
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	0,8	3,1	1,5	94,2	1,0	8,2	31,4	0,5	2,0	6,1	0,2	19,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	24,1	—	3,9	—	1,2	5,2	204,1	13
	Pegile	41	Pr	—	0,2	—	0,2	1,4	2,4	8,2	50,2	0,2	—	20,8	1,2	—	0,2	0,4	18,2	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	3,0	13,6	—	1,8	—	1,6	6,8	131,2	12

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	0,4	4,6	10,4	21,8	1,4	1,8	31,2	4,6	—	4,0	0,6	21,4	0,2	—	—	3,8	—	—	0,2	—	1,4	14,8	—	3,0	—	0,2	5,6	131,4	14
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	10,0	45,1	3,1	2,3	38,4	—	—	14,2	12,4	5,4	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	21,1	—	2,3	—	—	7,4	165,0	12
	Valle d' Istria	141	P	—	—	—	—	—	11,5	5,1	22,6	4,4	1,3	17,7	—	—	4,4	17,9	3,8	10,5	—	—	4,1	—	—	—	—	7,1	9,4	—	9,6	—	—	5,8	135,2	15
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	3,4	4,0	36,0	0,2	0,8	10,0	—	—	7,8	1,4	8,0	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	3,0	8,4	—	5,8	—	—	3,0	92,4	11
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	0,1	18,0	2,8	3,6	29,0	—	5,0	17,2	—	—	18,2	8,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	0,7	—	139,1	10
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	1,6	2,8	35,4	—	—	5,0	0,2	—	12,0	3,8	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	0,6	—	—	—	74,2	8
	Rovigno	36	Pr	—	0,2	0,4	—	1,8	8,6	10,4	15,2	2,6	1,0	9,6	—	—	0,6	1,1*	17,8*	—	—	—	0,6	—	—	0,2	—	0,6	19,0	0,2	—	—	—	5,4	95,3	11
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	2,0	8,0	11,2	27,3	3,7	5,3	27,5	—	—	2,4	—	33,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	25,0	—	1,9	—	—	12,5	162,8	13
Draga	Pisino	275	Pr	—	—	0,4	—	2,0	4,2	11,6	32,6	4,0	6,6	25,0*	2,4	2,6	0,6	—	30,4	1,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	4,8	28,0	—	1,6	—	—	5,4	164,0	15
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	4,0	6,0	10,0	12,0	5,0	2,0	15,0	—	—	—	—	24,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	26,0	—	1,0	—	—	12,0	135,0	13
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	14,5	20,5	22,3	—	11,5	20,0	—	—	2,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	11,0	173,3	9
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	1,3	2,0	26,2	12,2	2,3	1,1	1,2	—	—	2,2	—	29,0	1,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	28,1	—	4,0	—	—	2,1	114,9	14
	Parenzo	18	Pr	—	—	0,2	—	9,4	4,2	14,8	23,0	1,2	4,8	11,8	0,2	—	0,6	2,4	47,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	32,0	—	0,4	—	—	4,6	161,2	13

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	27,2	—	20,4	30,6	—	40,8	6,3	—	—	—	1,3	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	5,1	—	—	—	195,2	9
	Stridone	472	Pr	—	—	—	0,2	17,6	4,8	15,2	26,4	0,8	16,0	18,4	3,6	—	1,0	1,0	36,4	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	7,8	15,6	—	4,8	—	—	16,8	187,2	14
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	0,3	16,1	4,5	21,2	27,3	1,7	19,1	21,4	3,9	—	—	2,2	52,6	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	3,1	26,9	—	5,3	—	17,0	2,1	225,8	15
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	0,6	11,5	3,7	12,3	27,2	4,1	8,5	32,0	2,2	—	3,5	1,1	23,6	—	—	—	2,7	—	—	—	—	4,6	14,2	—	3,3	—	0,7	14,7	170,5	16
	Corneria	295	Pn	—	—	—	2,0	45,7	1,7	28,0	27,3	3,5	2,0	14,2	—	—	1,3	5,2	79,0	0,6	—	—	0,3	—	—	—	—	1,8	22,5	—	8,0	—	—	16,2	259,3	15
	Montona	277	P	—	—	—	0,2	28,0	5,6	14,9	31,5	1,2	12,7	16,5	2,0	—	0,7	0,5	33,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	3,0	19,1	—	6,0	—	—	13,2	191,4	14
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	12,8	2,4	13,0	19,4	0,6	10,4	12,8	1,2	—	—	0,4	48,0	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	5,0	7,8	—	6,4	—	1,2	14,6	156,8	13
	Levade	13	P	—	—	—	—	25,4	4,4	15,4	22,3	0,3	11,0	15,4	3,2	—	0,2	—	38,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	17,2	—	5,3	—	—	10,3	172,1	12
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	42,2	4,2	17,4	15,0	1,6	1,4	5,0	—	—	0,4	8,8	97,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,0	29,6	—	5,2	—	—	8,2	246,4	13

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	41,3	2,7	21,7	39,0	11,7	11,4	14,2	—	—	—	2,4	64,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	3,1	—	0,4	—	—	16,5	248,0	12
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	—	8,5	3,0	34,0	9,0	—	4,0	14,0	—	—	—	6,0	42,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	13,0	38,0	—	2,0	—	—	7,0	181,4	12
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	25,2	3,0	21,6	15,2	4,6	2,4	11,0	—	—	—	1,8	92,2	0,8	—	—	4,2	—	—	—	—	6,2	19,4	—	2,6	—	—	9,8	220,0	14
	Buie	222	P	—	—	—	—	30,9	5,1	20,2	16,2	—	7,4	9,2	—	—	—	4,6	88,7	12,5	—	—	—	—	—	—	—	9,4	32,1	—	7,4	—	—	12,6	256,3	13
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,2	15,6	2,6	35,2	10,2	11,4	4,4	10,0	—	—	0,4	1,6	38,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,8	—	2,0	—	—	9,8	176,2	13
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	21,2	—	16,3	14,0	—	8,0	—	—	—	—	2,5	36,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	2,7	—	—	12,2	160,0	10
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	32,0	18,8	9,0	4,0	2,7	2,0	12,3	—	—	—	7,2	30,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	—	—	—	—	7,8	187,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	0,2	—	8,8	32,0	2,8	13,0	43,4	6,0	30,0	35,6	2,0	—	8,0	2,6	57,6	1,2	—	—	4,0	—	—	—	—	11,6	44,2	—	19,6	4,6	0,8	17,0	345,0	19
	Tatre	744	Pr	—	—	1,0	2,0	31,0	4,4	38,4	27,0	5,6	12,2	17,2	24,2	13,2	8,2	23,4	45,6	2,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	17,2	—	6,6	—	—	5,8	288,4	19
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,2	0,2	0,6	22,8	2,6	14,2	33,2	2,8	11,2	13,0	0,4	0,2	2,0	0,4	34,6	0,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	11,0	23,2	—	2,4	0,2	2,6	14,4	194,0	15
	Zabice	440	Pn	—	—	—	1,0	30,0	3,0	17,0	46,0	9,0	17,0	36,0	2,0	—	5,0	5,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,0	—	8,0	—	1,0	11,0	251,0	17
	S. Canziano	426	P	—	—	—	8,9	29,1	5,0	21,1	11,2	2,8	6,2	21,2	—	—	—	—	74,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	7,4	—	—	16,0	204,9	12
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	0,4	0,4	35,4	4,0	16,8	28,0	2,2	38,2	21,8	25,4	—	11,4	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3*	30,2*	—	10,2*	—	—	—	251,5	13
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	34,4	5,4	17,4	37,3	15,0	21,0	32,2	5,8	—	4,5	1,7	30,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	11,4	1,4	1,1	18,3	266,8	18
	Silvia	588	Pa	—	—	—	—	24,6	—	41,4	30,0	4,6	20,4	13,1	—	—	—	5,4	70,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	4,2	—	0,8	3,3	245,8	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	40,4	3,7	22,6	29,7	4,8	30,5	18,8	1,5	—	—	2,0	32,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	20,6	—	2,2	7,0	2,7	20,4	250,8	17
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	46,7	0,5	18,6	5,8	3,9	46,2	—	—	—	2,6	6,7	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	26,3	—	11,7	—	—	15,0	222,0	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	12,5	2,3	3,3	14,0	6,5	3,5	11,0	16,2	—	—	—	1,8	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	25,0	—	4,0	—	1,7	2,0	134,3	15
	Tomàdio	381	P	—	—	—	8,7	12,2	9,4	14,8	21,4	20,0	8,5	22,5	—	—	—	11,3	37,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	19,6	41,0	—	6,2	—	—	—	234,3	14
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	17,6	19,6	2,8	26,0	13,6	13,0	5,4	14,6	—	0,2	0,2	3,2	43,8	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	16,4	26,2	—	5,2	0,8	—	4,8	214,4	14
	Sesana	369	P	—	—	0,2	12,0	37,0	6,0	54,0	18,0	32,0	27,0	25,5	—	—	—	10,0	58,0	3,0	—	0,2	1,0	—	—	—	—	32,3	42,0	—	10,5	—	2,0	11,0	381,7	17
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	1,1	31,0	27,7	43,2	18,3	—	13,6	21,4	—	—	—	16,7	41,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	—	—	—	—	0,3	311,5	11
	Cómeno	286	Pr	—	0,2	2,0	36,2	4,2	2,4	14,6	6,0	3,6	17,8	16,2	—	0,2	—	4,0	28,0*	0,8*	—	—	0,6	—	—	—	—	28,0	10,0	—	6,6	0,4	2,8	0,4	185,0	15
	Covedo	262	Pr	—	—	—	0,4	26,0	9,8	20,2	22,0	6,4	5,6	12,8	0,2	—	0,4	1,2	71,8	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	2,6	—	4,8	—	—	7,8	213,4	13
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	2,0	8,4	—	12,6	2,4	3,2	16,8	14,2	—	—	—	7,8	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	11,2	—	4,4	9,8	—	11,0	146,8	14
	Decani	63	P	—	—	—	—	10,0	0,7	30,0	15,0	0,3	20,6	—	—	—	—	—	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	15,0	221,6	7
	Sèrvola	61	P	—	—	—	4,0	3,8	1,4	22,0	6,3	12,0	4,4	13,0	—	—	—	6,2	33,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	—	3,5	0,8	—	2,6	158,3	14
	Trieste	18	Pr	—	—	—	7,7	20,5	1,6	19,0	9,7	8,5	4,1	13,0	—	—	—	6,7	25,8	1,0	—	0,1	—	—	—	—	—	18,6	26,4	—	3,9	—	2,0	0,7	169,3	15
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	0,9	13,6	3,5	4,3	22,2	8,0	32,7	62,3	9,2	—	—	—	5,8	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	—	—	3,6	—	0,8	222,0	12
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	3,0	34,0	3,5	19,5	7,0	0,6	5,2	8,5	—	—	—	3,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	32,0	—	3,0	—	—	1,2	152,5	13
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	31,8	1,4	26,8	6,8	10,2	8,8	12,5	—	—	—	7,2	42,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	45,0	—	4,1	—	—	—	197,1	11
	Alberoni	4	Pr	—	0,2	—	7,6	2,2	2,2	16,8	5,8	1,4	4,4	10,0	—	—	—	3,4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	26,8	—	1,4	—	0,2	0,4	106,4	13
	Valdoltra	1	P	—	—	—	8,6	11,4	2,4	26,4	10,2	5,1	4,2	12,3	—	—	—	3,6	35,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	30,2	23,8	—	2,5	—	—	8,3	187,4	15
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	0,5	—	1,0	18,0	15,0	—	9,0	9,4	27,5	95,0	51,3	9,2	—	—	5,4	34,7	—	—	—	4,9	—	—	—	—	16,4	3,2	—	4,9	4,6	14,6	0,6	325,2	17
	Sònzia	476	Pn	—	—	2,4	32,6	20,5	—	14,7	8,8	30,3	145,2	78,5	11,5	0,2	—	6,4	38,7	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	10,0	6,5	—	4,9	7,4	12,5	0,5	434,6	17
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	4,5	10,0	29,0	1,1	11,3	18,1	29,0	123,0	50,0	7,5	—	—	4,1	45,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	11,0	—	—	2,1	12,0	3,5	0,5	362,5	16
Coritenza	Plezzo	450	Pr	0,4	—	1,6	35,0	27,0	1,2	13,8	11,2	23,2	121,0	44,4	13,0	—	—	5,4	53,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	14,0	0,6	—	4,0	16,8	3,6	0,4	290,2	16
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	59,1	22,5	13,1	13,1	9,4	89,9	99,9	32,8	17,2	—	—	6,9	47,0	—	—	1,1	—	—	—	—	20,1	1,9	—	—	1,1	11,1	6,8	2,1	455,1	18
	Caporetto	263	Pr	—	—	0,6	30,4	14,2	0,2	14,0	10,2	41,4	95,8	27,0	11,8	—	—	5,2	26,2	—	—	—	4,2	—	—	—	—	19,0	—	—	3,8	2,8	1,8	—	308,6	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	0,2	179,0*							24,8*	0,2	—	0,2	2,2	45,6	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	17,8	7,0	—	4,4	5,0	9,2	2,4	301,2	11 ?
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	27,0	37,0	6,0	7,0	12,0	15,5	101,5	52,0	—	—	—	9,0	55,0	1,4	—	—	10,0	—	—	—	—	12,0	18,3	—	9,2	1,0	—	—	373,9	16
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	22,2	38,4	5,0	35,6	10,4	12,5	166,2	116,3	—	—	—	2,1	15,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	12,0	15,0	—	6,0	9,0	18,0	10,0	495,9	17
Idria	Pieve Bucova	715	Pn	—	—	0,3	20,8	24,8	3,7	26,4	10,0	10,3	77,5	18,9	0,8	—	—	0,4	84,3	—	—	—	4,3	—	—	—	—	16,5	13,2	—	8,0	3,0	8,1	4,2	335,5	16
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	56,8	40,0	6,0	54,0	17,8	27,5	50,6	36,5	—	—	—	10,2	60,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	26,2	23,0	—	23,2	14,0	—	3,4	453,0	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	17,0	29,6	6,0	33,0	12,0	32,0	116,8	77,6	0,4	—	—	4,2	55,0	0,8	—	—	3,4	—	—	0,2	—	14,4	15,2	—	14,4	6,2	15,8	11,8	465,8	17

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	—	—	0,2	19,3	24,9	4,6	38,5	13,3	13,8	46,6	50,2	—	—	—	8,6	54,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	11,1	18,0	—	14,6	6,7	7,5	10,8	344,6	17
Idria	**Idria**	333	Pr	—	0,2	—	17,0	23,6	3,6	29,3	10,2	15,0	48,4	38,6	—	0,2	—	5,4	53,6	0,6	—	—	3,4	—	0,2	—	—	5,8	17,6	—	9,6	10,8	12,4	5.8	311,2	17
	Circhina	325	Pr	—	—	0,4	12,2	19,0	3,0	18,4	6,8	10,2	39,0	16,6	—	0,2	—	—	43,0	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	15,6	7,2	—	5,2	0,4	9,2	—	207,8	14
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	50,0	20,6	—	30,0	8,9	40,0	90,0	40,5	5,3	—	—	—	50,0	—	—	1,2	8,6	—	—	—	—	—	40,5	—	10,0	7,2	8,5	3,2	414,5	16
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	28,4	15,4	1,6	21,6	8,6	13,2	82,4	6,8	5,2	0,2	—	3,4	83,2	0,2	—	0,2	6,2	0,2	—	—	—	16,4	4,4	—	12,4	9,8	6,0	3,0	328,8	18
	Loqua	965	Pr	—	—	—	21,6	36,6	3,4	25,2	8,2	11,4	98,4	15,4	—	—	—	24,4	48.6	0,2	—	—	5,8	—	—	—	—	11,0	25,0	—	10,4	0,2	2,4	3,4	351,6	16
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	10,8	28,8	7,5	31,4	8,0	22,5	82,2	22,6	0,6	—	—	0,7	52,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	34,7	—	21,6	0,3	4,0	4,2	332,9	13
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	2,8	33,0	2,5	26,0	8,8	7,0	23,3	6,0	—	—	—	1,3	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,5	—	3,3	—	5,2	—	179,7	14
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	7,4	28,0	3,6	24,2	4,6	4,8	59,4	13,6	—	—	—	12,2	47,4	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	12,0	13,0	—	8,8	—	4,0	2,0	251,0	16
	Canale	104	Pr	—	—	—	13,2	24,4	0,6	28,6	5,2	22,2	40,2	12,6	—	—	—	6,2	22,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	11,2	8,6	—	1,4	1,2	—	1,2	199,4	14
	Plava	90	P	—	—	—	22,0	43,0	—	28,0	32,0	21,0	10,0	10.0	—	—	—	7,0	11,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	29,0	—	1,4	—	0,6	—	233,0	13
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	10,8	10,4	2,6	28,8	5,8	2,8	27,8	5,4	0,2	—	—	23,2	16,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,6	15,4	—	2,6	—	3,0	0,8	162,4	14
	Carnizza	974	Pr	—	—	0,2	3,8	8,6	3,8	23,4	8,0	5,0	46,0	30,0	—	—	—	3,8	27,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	13,0	18,6	—	11,0	0,4	0,8	5,2	209,8	14
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	10,0	9,0	34,0	12,0	20,0	62,0	—	—	—	—	6,0	49,0	—	—	2,6	0,3	—	—	—	—	14,4	45,5	—	16,9	35,8	30,4	13,2	361,1	15
	Pocral del Piro	799	Pr	—	—	0,4	13,0	29,2	0,8	31,6	14,2	24,2	22,2	23,8	—	—	—	9,0	63,8	0,8	—	—	1,8	—	—	—	—	5,4	21,6	—	12,4	20,8	1,6	4,0	300,6	16
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	26,0	17,2	3,0	26,6	7,4	7,0	51,6	10,8	0,2	0,2	0,2	2,4	38,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,8	16,0	—	7,0	0,4	1,6	2,0	227,4	15
	Senosecchia	565	Pr	—	0,2	0,2	22,0	30,8	6,2	25,4	17,4	14,4	10,2	16,0	0,2	0,2	0,8	1,8	63,4	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	19,2	18,6	—	5,2	3,0	0,4	7,2	265,4	16
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	0,1	30,1	11,5	0,2	11,1	—	5,7	18,1	15,0	—	—	—	15,2	35,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	12,4	17,1	—	7,1	4,0	0,8	1,1	197,3	14
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	15,1	7,5	3,1	4,8	1,5	35,0	5,8	—	—	—	—	1,8	40,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	16,0	—	3,7	—	4,8	1,7	147,9	14
	Vipacco	104	Pr	—	—	1,0	16,8	13,4	1,6	18,6	15,2	18,4	11,4	16,6	—	—	—	8,6	36,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	27,0	11,0	—	8,8	14.8	—	0,4	220,6	15
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	5,0	2,2	7,1	19,1	3,1	10,0	27,1	17,1	—	—	—	1,8	27,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	—	4,9	—	0,8	4,6	147,3	13
	Montespino	67	P	—	—	—	8,1	1,2	—	13,5	6,8	2,6	20,5	20,6	—	—	—	1,2	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	—	5,3	6,0	—	4,3	146,3	13
	Musi	633	Pr	—	—	1,8	20,0	49,0	2,4	8,6	11,0	39,6	113,4	27,8	12,2	0,2	0,2	1,4	32,4	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	14,0	—	—	2,2	11,4	2,0	0,6	351,8	17
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	0,1	21,4	37,8	2,3	7,2	10,1	23,8	58,3	19,5	14,5	0,2	—	0,7	15,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	10,6	—	—	3.5	—	—	1,2	228,5	14
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	21,3	30,0	2,0	1,8	8,2	27,4	56,0	21,0	9,2	2,0	—	0,5	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	4,0	1,0	—	225,9	14
	Ciserlis	264	Pr	—	—	0,4	18,0	17,6	0,2	6,4	6,2	17,0	27,2	16,1	2,2	—	—	1,0	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	1,0	—	0,2	0,6	—	—	150,9	12
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	1,2	38,7	26,3	6,0	9,2	9,7	50,4	56,8	19,0	5,9	2,7	—	8,4	19,3	—	—	—	2,2	—	—	—	—	16,2	2,0	—	—	3,5	4,3	—	281,8	18
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	24,6	14,5	1,8	9,1	12,5	21,1	31,8	6,4	—	—	—	5,6	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	0,7	3,1	0,5	—	176,7	12
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	1,2	4,6	7,4	0,8	6,5	10,8	10,5	13,2	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	2,4	3,7	—	71,9?	12
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	8,0	12,0	0,9	17,5	8,4	5,6	10,5	5,0	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	—	—	—	2,1	—	100,2	11
Natisone	**Platischis**	657	Pr	0,2	—	1,0	34,2	15,8	1,0	12,2	11,0	26,6	51,8	9,4	4,2	0,2	—	3,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	23,8	0,6	—	2,4	5,6	7,6	0,2	214,8	18
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	1,2	40,1	0,3	—	11,8	10,4	26,0	68,8	22,9	12,9	—	—	1,7	37,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	20,0	—	—	3,1	6,1	8,8	—	272,3	15
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	30,0	9,0	5,0	—	6,0	38,0	19,0	53,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	5,0	—	190,0	10
	Pulfero	184	Pr	—	—	0,2	27,6	7,8	0,4	14,4	6,6	41,8	38,4	15,4	—	—	—	3,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,3	—	0,4	2,7	—	—	190,2	12
	Drenchia	730	Pn	—	—	0,3	72,2	18,6	1,0	22,2	14,3	37,6	54,2	26,4	—	—	3,8	—	34,2	—	—	1,7	—	—	—	—	—	21,2	1,2	—	3,0	—	4,4	0,4	316,7	15
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	59,0	26,7	—	21,0	6,0	36,0	34,0	11,1	—	—	—	28,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	3,7	—	1,7	1,1	2,0	—	257,9	13
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	19,1	24,6	1,2	22,5	6,0	26,7	30,6	6,2	—	—	—	13,9	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	8,5	—	4,2	0,4	2,8	0,2	201,7	14
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	0,6	39,0	11,4	0,4	21,6	8,2	54,6	60,0	23,4	5,4	0,2	—	1,0	44,4	—	—	0,8	2,0	—	—	—	—	21,0	0,6	—	5,6	5,2	3,2	0,4	309,0	15
Aberna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	35,0	11,8	0,8	17,6	7,0	70,7	80,5	20,5	—	—	—	2,8	30,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	17,0	2,5	—	4,4	2,8	1,6	—	307,1	15
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	0,2	23,2	9,6	0,2	13,0	5,4	25,2	19,0	8,0	—	—	—	0,8	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,5	—	—	1,5	—	—	139,9	11
	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	35,2	25,2	2,0	5,0	22,3	30,0	42,9	5,2	—	—	—	3,3	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	15,5	—	7,7	3,8	—	—	—	198,5	12
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	—	—	10,4	5,8	1,2	34,8	8,8	20,4	47,4	11,8	—	—	—	—	31,2	—	—	—	0.6	—	—	—	—	12,2	12,4	—	2,8	0,2	0,2	1,8	202,0	13
	Podresca	205	Pn	—	—	6,0	—	20,2	20,8	—	—	14,0	38,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	135,0	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	28,0	33,0	—	51,0	30,0	—	—	—	—	4,0	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	—	194,5	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	3,4	—	14,2	10,8	7,6	0,4	5,8	11,6	1,6	12,2	0,4	0,4	—	—	0,6	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,4	4,4	87,6	11
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	17,5	16,4	—	6,0	12,0	17,0	30,0	25,0	3,0	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	9,4	10,2	—	187,2	12
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	6,2	27,2	0,6	7,8	7,6	8,6	34,6	20,4	2,0	0,2	—	1,4	30,8	—	0,2	—	0,6	0,4	—	—	—	7,2	2,0	—	—	4,2	5,0	1,0	168,0	15
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	—	—	5,1	39,3	4,7	6,0	—	31,4	30,5	67,9	20,1	—	—	—	14,0	21,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	4,0	1,0	3,0	261,0	15
Slizza	Plezzut	750	Pn	—	—	3,0	37,0	2,0	8,0	—	26,0	30,0	40,0	19,0	—	—	—	15,0	19,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	11,0	—	—	1,0	2,0	1,0	—	215,0	15
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	1,5	9,0	23,0	0,6	7,3	7,0	11,2	54,5	29,5	3,5	—	—	1,0	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,5	—	—	8,0	—	—	211,4	13
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	1,0	6,0	36,0	36,9		8,0	6,0	12,0	20,0	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	—	—	4,5	6,5	1,0	187,0	15 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	6,0	—	14,6	0,8	10,0	16,7	11,0	46,0	12,5	2,4	—	—	6,3	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	10,0	—	158,5	12
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	3,6	5,6	14,0	2,4	5,8	18,6	12,2	36,6	7,0	1,8	—	—	5,6	15,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,2	0,2	—	—	0,2	8,4	—	140,4	14
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	0,6	3,0	11,0	19,3	1,5	5,0	30,3	14,5	34,5	6,5	—	—	—	6,0	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	6,5	—	158,5	13
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	4,4	2,8	14,8	1,6	6,4	19,8	8,4	30,8	7,6	2,6	0,2	—	5,2	21,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	6,4	6,0	1,0	141,4	16
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	2,8	3,8	33,4	1,4	5,0	32,8	12,4	38,2	3,6	1,0	—	—	4,4	27,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	0,6	7,6	—	177,6	14
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	7,4	3,8	12,3	—	8,6	22,8	6,9	36,8	6,5	3,8	—	—	2,9	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,4	3,0	145,3	14
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	6,2	—	12,2	—	6,2	19,6	15,2	42,6	14,4	0,2	—	—	4,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	149,6	10
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	5,6	0,6	13,6	1,2	5,8	17,0	8,6	34,2	7,0	4,2	—	—	4,8	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	—	0,4	10,2	—	146,0	13
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	1,3	—	4,5	—	21,6	—	—	23,0	20,5	56,5	8,7	1,5	—	—	7,3	14,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,0	7,3	—	169,7	13
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	9,6	22,3	1,6	12,7	16,1	30,9	68,7	18,5	1,2	—	—	6,2	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	18,7	—	238,5	13
Bût	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	3,4	17,7	6,3	8,4	6,9	9,8	38,5	42,4	34,9	26,4	3,4	—	—	41,0		—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,9	—	—	—	—	—	243,8	15 ?
Bût	**Zovello**	910	Pr	—	—	4,8	6,2	15,2	1,4	5,6	27,2	17,0	55,0	5,8	1,8	—	—	4,8	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,6	—	—	172,2	13
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	6,4	3,0	7,0	0,8	5,6	22,6	29,8	70,4	7,6	7,2	—	—	12,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,6	9,4	0,6	233,2	12
Bût	Paluzza	596	Pn	1,0	—	4,3	8,5	17,3	0,7	4,8	25,6	17,4	17,2	14,2	2,0	—	—	9,0	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,8	—	—	1,8	10,3	0,8	169,1	15
Bût	Avosacco	471	Pn	—	—	3,0	13,0		36,5		2,0	3,0	87,5	12,0	2,5	—	—	7,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,0	20,0	—	206,0	15 ?
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	3,2	9,8	18,4	0,8	5,2	12,6	30,0	63,6	17,8	1,8	—	0,2	7,2	24,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,8	25,4	—	225,8	14
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	1,0	2,2	11,0	0,6	5,2	17,4	15,2	97,2	32,6	2,4	—	—	8,8	26,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	0,8	20,0	0,2	244,8	13
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	0,6	4,2	6,6	—	2,4	2,0	2,8	20,0	23,6	4,0	—	—	4,6	26,0	—	—	—	0,8	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	1,6	2,0	0,4	103,0	13
Fella	**Pontebba**	562	Pr	—	—	2,0	5,4	22,0	1,0	6,2	11,4	19,0	84,4	41,4	4,4	0,2	—	12,4	27,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,6	1,8	—	—	14,0	5,0	0,2	264,8	16
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	—	1,3	8,0	21,0	1,3	5,5	6,7	18,0	125,0	32,5	12,5	—	—	9,5	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	3,0	—	—	8,3	9,2	0,4	293,8	16
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	20,0	10,1	—	10,4	—	20,5	90,7	20,5	20,0	—	—	20,2	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	20,1	10,3	—	273,7	11
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	1,1	0,5	11,2	12,5	0,5	9,5	9,7	15,3	94,6	28,5	12,1	—	—	26,3	21,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	22,3	2,5	—	274,9	14
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	2,0	20,6	16,0	1,0	11,0	10,0	18,0	103,2	40,2	12,0	—	—	4,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	—	1,2	8,0	4,0	0,3	283,3	17
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	2,5	11,1	30,2	2,8	9,2	11,8	31,4	156,8	40,8	18,1	—	—	4,1	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	1,2	—	13,8	—	379,4	15
Resia	Oseacco	490	Pn	—	—	1,9	4,7	51,3	—	11,2	8,6	223,5		57,4	8,7	—	—	25,0	46,3	8,2	—	—	—	—	1,9	—	—	9,1	—	—	—	22,3	—	—	480,1	15 ?
Resia	**Resia**	380	Pr	—	—	—	8,0	29,6	1,4	7,2	10,0	30,0	194,8	36,0	13,6	—	—	7,8	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	0,6	13,4	6,8	0,2	416,2	14
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	1,0	3,8	15,8	0,8	5,2	9,6	25,0	89,6	58,6	7,4	—	0,6	14,6	24,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	0,6	1,2	10,4	0,2	277,2	14
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	—	1,2	8,4	14,0	2,0	6,0	8,6	12,4	87,0	26,0	12,6	—	0,4	21,6	19,6	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	6,2	—	—	—	18,8	2,8	0,4	249,6	16
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	1,2	4,0	—	5,8	17,8	75,2	9,2	66,5*	30,1*	21,0*	—	—	28,4*	14,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	277,7	12
	Gemona	307	Pr	—	—	1,2	23,4	24,6	—	5,0	11,8	6,0	54,6	12,4	15,0	0,2	—	4,8	21,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,8	1,8	—	196,4	15
Pallar	**Alesso**	197	Pr	—	—	1,8	1,4	10,8	1,4	4,8	12,4	35,2	138,6	8,4	28,0	—	0,6	27,8	10,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	4,4	0,4	—	291,8	14
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	33,6		5,8	—	7,2	26,0	68,0	5,4	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	3,9	—	—	—	166,3	10 ?
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	2,6	2,4	8,2	1,0	4,4	24,0	27,0	87,0	27,0	16,8	0,2	—	9,4	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	0,2	3,0	0,4	231,8	14
	S. Daniele del Friuli	252	P	—	—	4,1	5,5	23,4	3,5	4,9	—	5,1	18,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,9	—	—	75,2	10
	Pinzano	201	Pn	—	—	0,5	0,7	27,5	1,1	6,5	16,3	7,2	26,3	7,0	—	—	—	2,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,6	—	—	—	1,7	—	110,1	12
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	1,8	0,4	17,2	1,4	5,8	15,8	8,8	62,0	4,8	4,6	—	—	7,2	29,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,6	11
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	21,5	3,1	5,2	5,2	11,2	26,3	4,2	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	12,4	2,0	14,0	12,0	3,1	—	—	—	—	—	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	20,1	2,0	—	—	4,0	1,0	—	81,6	11
	Udine	116	Pr	—	—	0,2	20,6	6,2	0,8	10,2	8,4	6,2	12,2	6,6	—	—	—	3,4	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	11,6	7,2	—	—	0,2	—	—	108,8	11
	Manzano	72	P	—	—	—	0,7	32,0	0,5	17,0	5,0	25,0	20,0	6,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	18,0	—	—	—	—	0,3	142,5	9
	Cormons	63	P	—	—	4,5	6,7	10,2	2,3	21,1	3,0	14,5	16,2	5,2	—	—	—	13,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,3	—	—	—	1,2	—	140,4	14
	Pozzuolo	62	P	—	—	6,2	14,0	5,2	13,6	—	8,5	15,5	—	—	—	—	—	5,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—	—	—	—	100,6	9
	Lauzacco	59	P	—	—	—		28,2		18,1	5,0	6,8	10,2	10,2	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,6	—	—	—	—	—	101,5	11 ?
	Gradisca	38	P	—	—	—	14,4	6,1	0,5	30,0	5,6	3,6	18,1	5,6	—	—	—	23,6	10,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	21,0	—	2,2	—	0,4	4,6	152,0	13
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	4,6	6,5	20,4	—	12,6	3,2	8,8	—	—	—	2,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	17,8	—	—	—	—	—	93,6	10
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	6,5	25,0	—	16,5	5,0	2,8	6,7	2,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	13,2	—	—	—	—	—	94,8	10
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	3,4	—	5,8	20,0	4,6	5,8	7,6	4,2	—	—	—	7,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	15,4	—	—	—	0,2	—	86,2	11
	Cervignano	7	Pr	—	0,2	—	9,8	4,4	2,4	23,4	5,0	2,8	9,0	6,0	—	—	—	21,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,8	—	0,4	—	—	1,4	120,2	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	10,4	5,8	1,2	21,2	4,8	0,4	6,8	2,0	—	—	—	—	5,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,2	0,2	—	0,2	—	0,8	86,8	11
	Aquileia	4	P	—	—	—	23,0	4,3	4,0	23,0	5,0	3,5	5,0	6,5	—	—	—	4,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	35,0	—	2,0	—	—	1,0	128,3	14
	Grado	2	Pr	—	—	—	26,0	1,0	2,8	19,4	5,8	2,0	3,8	5,8	0,2	0,2	—	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	42,4	—	1,6	0,2	—	0,2	124,0	13
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	12,0	8,8	—	22,7	—	5,3	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	—	—	—	—	—	1,5	93,6	7
	Cà Anfora	1	Pr	—	0,2	0,2	12,4	4,4	3,8	25,4	5,0	1,4	10,2	4,4	—	0,2	—	11,6	12,1	—	—	—	—	—	—	0,2	—	8,2	28,2	—	0,6	0.2	—	1,0	129,7	13
	Pianais	1	Pr	—	—	0,6	11,2	4,2	3,2	57,0	—	0,2	4,2	2,8	0,2	—	—	1,0	3,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	8,0	25,0	—	0,2	0,2	—	1,0	122,6	11
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	7,5	12,5	1,5	7,3	6,2	7,1	21,3	2,0	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	0,2	—	—	1,5	—	—	89,2	11
	Rivotta	135	P	—	—	—	4,9	12,6	0,7	9,8	14,7	9,4	16,3	11,6	—	—	—	1,8	21,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,7	—	—	—	—	—	118,6	12
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	7,3	5,1	—	8,3	7,2	2,7	9,9	0,9	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,0	—	—	—	—	—	61,0	9
	Basiliano	77	P	—	—	—	3,1	10,8	0,8	10,2	13,0	3,6	7,3	—	2,1	—	—	—	1,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	11,6	—	—	—	—	—	78,8	11
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	23,7	—	9,3	5,3	4,7	8,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	1,7	—	—	—	—	—	74,6	8
	Codroipo	44	Pr	—	0,2	—	1,4	20,4	1,2	9,8	7,0	5,0	5,0	1,2	—	—	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	3,4	—	—	0,2	—	—	77,8	11
	Pozzecco	39	P	—	—	—	10,5	18,2	0,9	10,7	7,0	3,0	6,2	4,1	—	—	—	4,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	—	—	—	—	—	93,2	11
	Talmassons	30	P	—	—	—	8,0	13,0	1,5	14,0	6,0	10,0	6,7	3,0	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	8,7	—	—	—	—	—	87,3	11
	Ariis	12	Pr	—	—	—	15,0	16,6	1,2	17,0	6,2	0,2	6,6	2,0	—	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	0,2	—	81,6	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	4,0	14,0	10,0	1,2	5,4	1,6	5,0	—	—	—	—	0,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	23,0	—	—	—	—	—	79,3	10
	Latisana	7	Pr	—	—	0,2	13,2	8,0	2,0	20,0	6,6	2,2	4,8	1,8	—	—	—	1,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	15,6	—	0,2	—	0,4	1,0	93,6	13
	Lame di Precenicco	3	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bevazzana	2	P	—	—	—	25,5	7,2	2,0	20,0	—	—	1,8	1,0	—	—	—	3,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	—	—	—	—	0,6	86,9	10

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	2,7	7,5	—	8,2	48,0	10,6	45,3	12,1	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	157,9	9
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	0,6	3,0	6,4	2,6	5,8	27,4	11,2	35,4	5,2	—	—	—	0,8	8,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	1,8	0,2	—	0,2	1,4	1,0	—	111,6	12
	Sacile	24	Pn	—	—	—	—	13,5	6,0	6,5	6,0	24,0	23,0	1,5	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	0,5	—	—	—	3,5	0,5	93,0	10
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	1,0	0,2	19,2	3,4	5,4	24,0	23,4	34,2	14,2	0,2	0,2	—	9,6	5,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,5*	6,2*	—	—	—	3,1*	—	151,4	13
	Chies d'Alpago	705	Pn	3,8	—	5,6	—	7,9	—	9,1	13,9	25,0	31,0	5,8	5,3	—	—	5,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	5,1	—	129,2	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	0,2	1,2	9,4	2,6	1,6	24,4	21,8	38,0	3,8	—	—	—	3,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	3,4	—	123,2	12
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	0,2	10,8	12,8	2,8	3,8	20,0	12,4	24,2	3,4	—	—	—	3,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,4	—	—	—	1,2	—	101,8	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	6,0	—	3,0	2,0	18,5	3,1	4,0	50,3	70,0	110,3	10,3	2,1	—	—	—	5,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	22,1	—	321,2	15
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	1,4	4,0	6,4	1,2	2,2	34,2	22,4	82,4	6,0	0,6	—	—	10,6	19,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	0,8	—	192,6	11
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	1,5	0,5	3,5	—	1,5	—	37,0	24,0	83,0	6,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	3,3	—	0,4	—	—	180,3	10
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	0,2	10,1	—	—	10,5	20,3	40,4	10,3	—	—	0,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	112,8	7
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	23,0	—	—	90,1	43,2	147,0	15,0	3,0	—	0,3	19,0	10,0	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	394,0	10
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	8,2	7,5	—	4,3	7,1	13,8	114,2	12,0	—	3,0	—	11,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,3	—	231,2	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	—	—	0,2	1,2	10,4	2,2	7,0	63,4	21,8	72,6	20,0	1,6	—	—	6,8	7,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	28,6	—	244,8	13
Meduna	**Cavasso Nuovo**	301	Pn	—	—	1,5	2,7	8,0	—	4,7	20,2	18,4	72,3	15,2	1,6	0,2	—	6,2	6,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	0,9	—	159,5	12
	Maniago	283	Pr	—	—	1,6	3,6	6,6	1,6	4,0	22,4	16,0	47,2	8,4	1,0	3,4	—	6,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,4	—	130,0	14
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	34,5	2,4	3,5	10,4	6,1	17,1	4,9	—	—	0,4	0,6	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	95,9	9
	Cimolais	652	Pr	—	—	2,8	7,2	9,6	3,0	6,8	15,2	21,0	45,6	6,2	0,8	—	—	12,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,6	8,0	—	154,0	13
	Claut	600	Pr	—	—	4,2	2,0	16,0	2,4	6,0	20,6	20,8	48,0	12,2	1,2	—	—	14,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	—	—	—	0,7*	7,6*	—	170,8	14
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	1,4	16,3	—	0,7	—	66,2	21,4	31,5	12,0	—	—	—	6,2	7,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	18,0	—	186,1	11
	Barcis	409	Pn	—	—	7,0	4,3	13,1	—	6,2	24,2	30,7	34,0	6,2	—	—	—	6,7	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	2,3	—	144,8	12
	S. Quirino	116	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	3,3	15,7	—	7,8	—	24,1	19,3	18,7	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	2,1	—	—	100,1	9
	Conegliano	85	Pr	—	—	0,4	18,2	15,8	2,2	13,6	14,2	7,2	13,8	0,4	—	—	—	—	3,4*	1,4*	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,4	—	—	—	7,0	—	104,0	12
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	6,5	14,4	0,7	7,9	—	17,5	19,5	15,8	1,3	—	—	—	16,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,2	—	9,9	—	116,6	11
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	9,4	—	19,1	—	8,7	14,6	8,1	18,8	6,4	1,1	3,4	—	3,4	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	* 9,4	—	118,2	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	5,4	2,6	16,6	1,2	7,8	15,8	9,6	26,0	10,2	—	—	—	2,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	9,6	0,4	119,8	12
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	12,9	—	16,3	15,5	19,4	29,5	10,1	—	9,0	—	7,0	5,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	10,2	0,9	177,5	12
	Dosoledo	1237	Pn	8,5	—	9,7	11,9	8,7	—	—	20,5	10,0	31,7	4,5	0,6	—	—	4,3	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,5	—	133,5	11
	Misurina	1760	Pr	1,8	—	14,8	10,6	11,8	* 1,2	* 7,2	16,0	3,6	17,4	1,6	0,6	—	0,2	2,2	16,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	0,5*	—	—	—	4,1*	0,5*	115,1	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	6,5	—	11,0	6,5	15,3	2,0	6,5	28,8	5,9	33,0	4,2	—	—	—	5,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	10,0	1,0	158,8	15
	Auronzo	864	Pr	—	—	7,2	11,2	11,4	2,4	7,2	14,2	10,2	38,8	6,2	0,2	—	—	7,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	1,0	7,8	1,0	143,8	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	10,0	—	15,5	0,5	11,5	15,5	6,5	30,0	5,0	1,5	—	—	3,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,0	—	—	—	10,0	1,5	128,5	14
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	5,6	—	10,7	—	0,6	9,7	12,7	32,5	5,9	—	—	—	2,5	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,5	—	—	—	2,3	—	100,7	10
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	5,0	—	15,0	—	2,1	20,2	2,4	33,0	1,0	0,3	—	—	2,1	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,3	—	—	—	2,1	—	104,6	12
	Podestagno	1506	Pn	10,3	12,2	0,4	—	10,7	—	7,4	22,4	8,3	52,4	6,5	0,5	—	—	6,1	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	4,9	—	171,5	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	0,4	—	12,8	0,8	7,8	1,2	6,8	20,8	2,6	24,2	1,0	—	—	—	3,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,4	4,0	0,4	103,8	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	2,5	—	5,6	5,4	1,8	3,3	0,5	20,0	7,6	28,7	0,7	0,3	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—		3,5	—		—	—	11,8	—	94,5	11
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	—	8,4	—	26,8	0,8	10,4	22,0	8,6	32,4	4,4	—	—	—	4,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	6,2	—	142,8	11
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	3,4	2,2	8,2	3,6	5,4	13,6	12,6	31,8	8,4	1,2	—	—	3,4	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	0,2	7,4	—	119,0	14
	Rivalgo	496	Pn	—	—	1,8	3,4	7,3	2,9	5,5	19,6	17,8	43,4	5,8	—	—	—	7,6	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	9,2	—	145,7	13
	Longarone	474	Pn	—	—	2,3	1,3	10,5	—	7,5	17,2	30,0	61,6	3,3	0,4	—	—	10,5	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	15,0	—	176,9	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	2,5	7,0	7,8	3,5	6,0	21,5	25,0	31,0	6,5	—	—	—	7,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	157,8	13
	Zoppè	1465	Pn	—	—	6,0	8,3	4,2	9,6	12,0	21,0	13,5	46,5	5,2	2,3	—	—	5,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,0	—	163,2	14
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	3,3	—	4,0	20,0	5,4	8,0	2,0	23,0	13,0	56,5	3,2	2,0	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	—	—	—	—	8,0	2,0	192,4	17 ?
	Forno di Zoldo	848	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fortogna	435	Pr	—	—	3,0	8,2	8,2	8,0	—	21,2	33,6	57,2	3,2	0,8	—	—	11,6	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	20,4	0,4	203,8	11
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	1,3	8,8	2,5	4,6	14,0	24,2	25,3	7,5	2,2	—	—	9,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,7	2,0	—	113,3	12
	Belluno	400	Pr	2,0	—	1,2	0,2	6,8	2,2	5,6	14,8	14,4	29,6	3,8	1,0	—	—	5,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	—	—	0,6	3,2	0,2	106,6	13
	Soverzene	390	Pn	1,3	—	1,5	0,2	9,6	1,9	4,5	15,9	30,1	27,8	7,1	2,6	—	—	10,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,1	—	—	0,5	2,7	—	130,1	13
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	2,9	—	—	6,5	—	8,5	—	45,5		20,0	6,6	—	—	—	25,5		—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,7	—	119,7	10 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	16,5	2,1	3,2	32,1	26,3	41,2	21,4	—	—	—	3,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	155,4	10
	Arabba	1612	Pn	2,8	—	20,3	4,9	5,3	4,6	3,6	27,0	11,2	21,7	9,4	2,7	—	—	4,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,4	5,0	1,5	144,0	16
Cordevole	**Andraz**	1421	Pn	3,8	—	8,8	—	7,0	0,6	7,9	20,0	6,0	29,0	8,1	0,7	—	—	3,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	2,6	1,9	126,4	13
	Caprile	1023	Pr	1,6	—	6,2	4,0	6,2	2,4	4,6	15,0	6,4	22,8	5,6	0,4	—	—	5,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	0,2	—	0,2	4,0	0,6	108,2	14
	Sala d'Alleghe	950	Pn	2,8	—	2,0	8,2	13,2	2,8	5,7	27,3	7,7	23,0	0,8	0,5	—	—	18,6		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	6,2	—	121,3	13 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																	(segue) **PIAVE**																			
Biois	Falcade	1252	Pn	8,6	—	3,6	●✱ 4,7	●✱ 9,8	●✱ 2,7	●✱ 7,1	●✱ 22,0	●✱ 14,1	●✱ 16,5	●✱ 5,6	—	—	—	●✱ 8,1	●✱ 16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	●✱ 4,2	—	—	—	●✱ 0,4	●✱ 2,8	—	126,3	14
Liera	Garès	1381	Pn	2,2	—	9,0	—	19,4	3,5	7,0	24,0	12,2	52,2	14,0	2,0	—	—	13,9	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●✱ 11,0	—	189,2	13
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	4,6	—	3,2	8,2	7,2	3,4	4,6	31,4	18,6	38,2	2,2	1,2	—	—	7,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	0,2	8,8	0,4	169,6	15
Cordevole	Talbon	628	Pr	—	—	3,2	3,0	24,8	3,2	4,0	22,2	11,4	34,8	0,4	2,6	0,2	—	7,0	21,0	—	2,4	0,2	—	—	—	0,2	—	2,4	—	—	—	0,8	6,6	—	150,4	14
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	3,6	2,0	14,0	2,8	6,0	24,8	16,0	27,0	0,8	1,2	—	—	4,2	22,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,2	—	—	—	0,6	4,2	0,2	132,0	13
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	18,0	5,9	3,7	32,0	22,0	30,4	—	—	—	—	10,0	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	147,8	9
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	0,2	2,8	1,2	16,4	2,2	7,8	25,0	18,4	39,0	1,6	—	0,2	—	11,8	16,0	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	1,0	—	0,2	—	1,0	6,4	0,2	151,8	14
Mis	Sospirolo	454	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	19,8	18,7	10,0	21,4	23,5	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,7	6
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	4,5	19,5	5,2	2,5	25,5	30,0	30,0	—	—	—	—	0,3	10,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	8,0	—	136,0	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	0,3	—	—	—	20,4	0,6	30,4	10,2	25,3	10,0	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,7	—	99,0	5
Sonna	Pedavena	359	Pr	0,6	—	0,4	3,8	19,0	1,6	6,4	27,6	15,4	26,8	1,4	0,4	—	—	1,6	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	—	0,2	4,4	—	130,4	11
Sonna	Feltre	280	Pn	1,3	—	—	8,0	17,0	5,0	4,5	29,4	22,0	22,0	1,8	—	—	—	1,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	4,2	—	140,4	13
Arib	Milies	685	Pn	—	—	—	—	41,4	7,3	2,0	27,3	35,0	28,9	8,8	0,5	—	—	14,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	1,5	—	174,0	11
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	12,0	6,0	—	20,3	32,5	36,0	—	—	—	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,5	6
Onigo	Possagno	329	Pr	0,2	—	—	3,4	14,8	2,8	4,4	27,8	20,6	23,0	8,6	—	—	—	6,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	4,6	—	123,4	11
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	2,0	20,5	3,1	4,4	28,7	26,2	42,0	19,1	—	—	1,9	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	1,6	—	158,5	12
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	4,8	12,4	4,8	4,2	16,8	16,6	22,4	0,8	0,2	—	—	1,2	4,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	2,2	1,6	—	—	—	3,8	—	97,6	13
																	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	0,2	0,2	5,4	15,0	2,6	6,8	9,6	4,4	5,2	0,6	—	0,2	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	5,0	—	—	0,2	—	—	78,2	10
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	—	3,2	13,0	2,2	6,2	6,8	10,0	7,2	0,4	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,3	—	—	—	5,6	—	62,4	10
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	0,4	3,8	2,7	3,0	27,2	0,5	10,0	5,0	0,5	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	3,8	—	67,9	9
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	22,0	3,2	10,0	7,0	3,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	7,9	—	—	—	—	—	62,2	8
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	12,0	14,0	2,0	—	3,0	3,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	8,0	—	—	—	—	—	64,0	8
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	—	—	0,2	0,2	5,0	2,6	12,2	7,6	5,0	4,4	1,2	—	—	—	—	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	11,6	—	—	—	0,2	0,6	64,0	10
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	9,9	—	19,3	2,4	3,7	—	2,4	—	—	—	—	1,3	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	62,8	9
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	0,4	—	6,0	2,2	13,8	3,8	2,0	3,2	1,4	—	0,2	—	0,4	5,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	4,6	17,0	—	—	—	—	0,6	61,2	10
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	—	0,2	0,4	—	5,4	2,8	22,4	5,0	1,2	4,2	1,4	0,2	0,2	0,2	9,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,8	18,6	—	—	0,4	0,2	1,2	83,6	11
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	—	13,4	1,8	8,2	12,2	9,6	9,2	2,2	0,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	—	—	—	77,2	10
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	—	—	—	8,3	—	18,4	20,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,3	—	—	—	—	—	71,3	6
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	—	—	—	13,4	1,8	8,2	12,2	9,6	9,2	2,2	0,8	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,8	—	—	—	—	—	77,2	10
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	—	14,5	0,7	3,5	14,1	12,2	5,7	5,4	0,7	—	—	—	0,3	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,7	—	—	—	0,5	—	74,6	8
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	5,3	—	14,0	7,1	—	5,2	2,6	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,1	—	—	—	—	—	53,6	8
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	—	5,9	4,6	6,8	7,4	5,4	1,9	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	6,0	—	—	—	—	—	49,9	9
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	—	—	—	2,4	3,2	2,2	8,8	5,8	2,8	3,4	0,2	—	—	—	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,2	—	—	—	0,2	2,0	49,6	12
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	3,4	8,2	0,2	5,6	6,6	2,2	3,4	2,2	—	0,2	1,2	—	5,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	15,6	2,4	—	—	—	0,6	1,4	59,2	12
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	9,2	3,0	5,0	5,2	7,6	1,4	1,8	0,2	—	—	1,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	14,6	—	—	—	0,2	1,8	63,8	12
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	2,2	0,2	3,0	5,6	9,6	8,8	2,2	3,8	0,6	—	0,4	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,4	—	—	0,2	—	2,2	62,2	11
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	0,6	12,6	2,4	9,8	6,0	4,4	4,0	1,0	—	—	0,2	1,0	8,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	11,2	—	—	—	0,2	1,4	68,2	12
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	—	—	—	1,8	11,6	6,6	9,8	8,2	1,2	4,4	2,6	—	—	0,4	1,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	11,6	—	0,2	—	0,4	—	74,4	12
Livenza - Piave	Termine	2	Pr	—	—	—	—	1,0	6,4	21,8	6,2	1,0	2,0	2,2	—	—	0,4	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	12,8	—	—	—	0,2	0,4	80,4	10
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	1,2	4,7	23,5	3,1	1,5	2,7	2,2	—	—	—	0,3	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	9,9	—	0,3	—	—	0,9	65,0	10
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	0,2	1,4	5,8	2,2	16,4	6,0	2,4	1,2	1,2	0,2	—	1,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	0,2	1,0	47,6	12

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	26,0	8,0	—	—	30,6	—	—	—	—	—	4,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	1,4	—	8,7	—	96,3	8
	Levico	505	Pn	4,9	—	2,8	2,7	13,2	4,0	2,0	24,3	18,3	11,0	—	—	—	—	3,6	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	103,1	12
	Pergine	480	Pn	4,0	—	1,1	—	17,8	2,0	3,0	19,7	17,8	25,0	—	—	—	—	12,0	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	110,7	11
Centa	Centa	885	Pr	2,6	—	3,4	6,4	7,8	4,2	2,2	24,8	23,0	25,4	0,4	0,8	0,2	0,2	6,6	10,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	5,0	4,8	—	128,6	13
	Borgo Valsugana	476	Pr	3,4	—	2,6	4,8	3,8	4,2	0,6	18,4	14,0	17,8	0,2	—	0,6	5,4	7,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	1,2	2,4	—	88,0	12
Maso	Calamento	1160	Pn	11,2	—	4,8	—	12,3	5,5	—	26,4	21,3	37,2	11,5	—	—	—	8,0	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	3,2	—	—	165,4	12
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	27,0	27,0	16,0	23,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	105,0	6
	Malene	1080	Pn	—	—	—	3,4	14,0	1,8	4,7	25,0	21,2	34,0	1,4	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,5	—	140,2	11
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	7,5	—	3,5	4,3	55,3	4,2	—	—	—	—	2,5	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	87,5	8
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	12,8	1,7	5,2	1,4	47,2	28,7	—	—	—	—	3,8	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	117,2	9
	Enego	784	Pn	—	—	—	22,0	18,0	—	14,0	12,0	7,0	11,0	—	—	—	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	136,0	9
	Primolano	207	Pn	2,1	—	—	6,8	12,6	0,8	4,6	23,7	22,4	41,2	—	0,6	—	—	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	9,6	—	135,3	10
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	5,8	—	4,4	4,2	15,4	4,6	6,0	28,4	24,6	87,6	12,2	1,8	—	—	18,4	24,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	—	—	2,0	6,6	0,2	249,8	16
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	2,1	—	14,0	—	8,2	32,0	26,0	8,0	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	3,2	—	118,9	9
	S. Silvestro	577	Pr	0,2	—	2,4	0,6	14,4	3,6	3,6	24,4	27,0	22,4	—	0,4	—	—	9,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	0,2	10,2	—	138,6	10
Vanoi	Caoria	802	Pr	1,6	—	4,8	—	13,4	4,6	3,0	26,6	27,4	63,4	1,0	1,2	—	—	12,4	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	1,2	5,4	—	186,2	15
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	4,8	—	4,7	—	8,0	24,2	20,0	50,1	—	—	—	—	10,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	147,6	9
	Pedesalto	379	Pr	0,4	—	1,0	—	16,0	4,4	1,8	24,0	24,2	28,6	—	0,4	—	—	2,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	9,0	—	121,0	10
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	8,0	—	17,5	7,9	2,1	27,0	28,5	33,5	1,0	3,0	2,5	—	6,9	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	176,4	13
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	2,0	1,0	32,0	2,5	—	22,0	32,0	25,0	2,0	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	137,5	12
	Gallio	1090	Pn	2,6	—	0,4	14,3	8,2	4,3	3,1	31,1	25,6	22,3	—	—	—	—	5,3	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	1,3	—	131,9	12
Valstagna	Foza	1083	Pr	5,8	—	0,2	20,4*	10,2*	4,8	3,0	30,8	27,8	31,8	—	—	—	—	2,0	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8*	—	—	—	—	—	—	150,2	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,0	—	—	10,8	22,1	7,4	0,5	35,2	30,8	38,0	—	—	—	—	2,1	12,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	7,8	—	181,1	11
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	12,8*	2,4	0,8	19,8	34,0	18,8	1,6	—	—	—	6,0	20,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	0,4	118,2	8
	Oliero	155	Pn	1,3	—	0,5	14,2	26,9	4,7	1,6	26,3	31,5	35,1	2,3	—	—	—	8,4	7,6	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9	—	—	—	8,4	—	172,3	13
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,8	—	0,4	—	13,2	6,4	2,0	25,6	21,0	9,2	1,2	—	—	—	10,2	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	0,2	97,2	10
Longhella	Marostica	106	Pn	1,0	—	—	—	22,0	2,0	2,0	22,0	14,0	16,0	4,0	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	101,5	10
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	6,0	13,7	5,0	5,0	34,5	30,4	24,0	8,0	—	—	—	12,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	4,6	—	153,7	13
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	0,3	4,6	17,3	4,1	5,1	15,3	20,8	8,0	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	4,0	—	93,1	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	34,2	12,0	—	5,0	24,6	29,0	9,0	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	12,0	—	149,2	9
	Loria	72	Pn	—	—	—	8,2	4,5	8,3	—	25,2		11,5	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	67,4	8 ?

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	15,3	—	1,5	20,3	20,0	6,3	—	—	—	—	3,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	2,1	—	82,1	9
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	7,6	9,3	3,4	16,5	14,1	17,0	—	—	—	—	3,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,3	—	—	—	1,2	—	85,1	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	0,4	2,8	3,6	4,4	10,6	13,6	6,4	15,0	—	—	—	—	0,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,4	—	—	—	0,8	—	70,4	10
	Istrana	40	Pr	—	—	—	4,2	17,2	12,8	14,4	15,4	7,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3,6	—	—	0,2	0,2	0,8	104,2	9
	Villorba	38	Pr	—	—	0,2	8,0	3,2	4,8	17,2	11,8	6,8	3,8	—	—	—	—	4,1*	0,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	15,1*	—	—	—	—	0,1*	79,6	10
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	0,3	10,4	10,5	6,5	18,1	10,6	5,0	1,5	1,9	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,8	—	—	—	0,2	3,0	88,8	12
	Biancade	10	Pn	—	—	4,2	19,2	2,1	12,3	15,2	14,0	4,3	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,3	—	—	—	2,0	—	96,4	11
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	15,4	—	—	—	5,6	7,5	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	11,4	—	—	—	—	—	57,3	6
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	1,9	4,1	10,5	6,0	11,0	2,0	2,6	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,8	—	—	—	—	2,0	71,1	11
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	0,2	7,8	7,2	7,0	8,4	2,0	1,4	0,4	—	0,4	2,0	—	2,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	10,6	7,8	—	—	—	0,4	1,2	59,8	11
	Cortellazzo	1	Pr	—	—	0,6	—	—	7,8	22,2	5,6	1,0	1,0	1,8	—	0,2	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	9,0	—	—	0,2	0,2	0,4	73,2	9
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	6,3	15,0	5,0	1,3	0,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	12,2	—	—	—	—	1,2	58,2	8
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	—	—	0,2	—	3,6	15,2	4,8	1,0	0,6	1,4	0,2	0,2	—	0,2	10,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	8,2	8,2	—	—	0,2	0,2	0,2	56,4	8

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	0,6	—	12,2	4,6	2,7	19,7	12,4	12,7	—	—	—	—	4,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	75,8	9
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	38,0	8,0	4,0	18,0	18,0	12,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	123,0	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,4	—	0,4	16,4	21,6	12,2	3,8	22,0	11,8	13,4	—	—	—	—	4,6	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,4	—	—	—	—	—	130,4	11
	Villa del Conte	28	Pn	4,2	—	—	—	6,3	—	14,9	20,4	10,7	8,1	0,2	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	86,1	8
	Piombino Dese	24	Pn	0,2	—	0,9	1,0	10,0	6,5	15,2	14,8	3,0	5,1	0,3	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	14,6	—	—	—	—	2,9	81,1	11
	Massanzago	22	Pn	0,4	—	—	13,1	4,4	9,4	13,4	13,6	3,3	2,3	0,3	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	—	—	2,2	87,1	10
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	16,5	3,4	12,3	25,3	2,0	10,6	0,3	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,5	—	—	—	—	—	92,4	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	5,8	—	20,1	10,0	8,1	0,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	13,2	—	—	—	—	4,2	80,2	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	2,3	11,6	12,0	11,9	4,3	2,1	—	—	—	—	0,9	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,1	—	—	—	—	3,2	80,7	10
	Stra	8	Pr	0,2	—	—	—	2,8	14,6	5,0	12,8	2,6	2,0	—	0,2	—	0,4	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	11,0	—	—	—	0,4	0,6	65,6	9
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	0,2	—	—	—	1,6	12,2	8,2	13,2	3,6	0,8	0,8	—	0,2	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,4	—	—	—	0,2	0,4	61,6	8
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	3,6	7,5	9,6	16,1	4,0	2,7	—	—	—	—	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	12,6	—	—	—	—	1,3	72,0	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	14,6	6,6	20,8	2,3	1,5	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,0	—	—	—	—	—	76,4	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	7,0	14,7	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	11,0	—	—	—	—	—	61,3	7
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	10,0	7,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	43,0	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	0,6	—	—	0,6	—	15,0	4,0	13,0	1,5	1,2	1,8	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	12,0	—	1,6	—	0,6	—	66,3	10
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	2,4	7,0	7,8	11,2	—	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	3,9	17,2	5,8	1,0	0,7	1,2	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	10,0	—	—	—	—	—	47,8	8
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	5,0	8,8	12,0	1,2	2,0	0,4	—	—	0,2	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	9,4	—	—	—	—	0,2	50,0	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	5,0	10,8	10,2	2,6	0,8	0,4	—	—	—	—	5,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	15,2	—	—	—	0,2	0,2	56,0	7
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	3,2	—	1,6	16,0	7,8	5,6	—	25,4	18,6	23,8	1,0	—	0,2	0,2	6,0	13,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	0,2	—	2,2	4,0	0,2	130,6	13
	Tonezza	992	Pn	3,2	—	3,2	4,0	11,0	3,0	2,5	31,1	20,0	38,5	0,4	—	—	—	4,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	10,6	—	141,9	12
	Lastebasse	610	Pn	—	—	0,8	1,0	11,7	4,2	1,0	26,0	24,2	25,8	1,3	—	—	—	7,2	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,5	122,5	12
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	0,9	15,2		1,6	4,8	29,5	29,6	44,8		—	—	—	8,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	157,3	11 ?
Ghélpach	Asiago	999	Pr	2,4	—	0,8	15,4	8,8	7,0	0,4	3,6	3,0	3,0	—	0,2	0,2	—	5,8	9,8	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2	—	0,2	6,2	0,2	69.6	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	3,0	17,0	14,0	2,0	—	41,0	35,0	33,0	—	—	—	—	4,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	175,5	10
Posina	Laghi	567	Pn	5,2	—	4,3	18,2	—	8,2	—	35,4	33,2	57,2	—	—	—	—	8,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	188,2	10
	Pòsina	544	Pn	7,7	—	2,2	21,2	—	6,0	—	23,3	37,0	36,0	—	—	—	—	7,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	155,5	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	4,0	—	10,0	8,0	6,0	40,0	60,0		—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	163,0	10 ?
	Cogollo del Cengio	350	Pr	13,2	—	0,2	9,0	12,4	5,6	0,8	32,6	30,6	32,2	—	—	—	—	5,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	3,0	—	154,0	10
	Calvene	201	Pn	—	—	—	1,7	78,7	3,9	3,2	32,1	46,0	20,9	—	—	—	—	2,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	202,9	10
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,3	—	2,4	17,5	11,7	6,8	2,8	36,2	36,3	37,2	—	—	—	—	11,3	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	8,5	—	193,3	12
	Staro	632	Pn	4,0	—	2,3	5,1	23,6	—	9,1	36,1	42,4	68,2	—	—	—	—	4,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	208,2	11
	Ceolati	620	Pr	9,4	—	1,6	8,2	8,2	6,6	1,0	36,8	39,6	34,0	0,2	—	—	—	8,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	4,2	0,2	169,8	12
	S. Antonio di Valli	551	Pn	7,1	—	0,1	8,0	9,0	5,5	10,0	30,0	40,0	40,7	—	—	—	—	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,2	0,4	176,5	11
	Valli del Pasubio	477	Pn	4,7	—	—	1,7	13,0	3,7	5,1	38,9	36,3	30,0	—	—	—	—	6,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	1,1	0,2	147,9	11
	Schio	234	Pr	4,4	—	0,4	10,0	22,4	5,6	2,6	36,2	30,8	25,8	—	—	—	—	2,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,6	2,0	152,2	12
	Thiene	147	Pn	0,2	—	0,2	—	25,0	4,8	4,2	29,0	33,8	18,0	—	—	—	—	3,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,8	126,4	9
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	20,3	5,4	3,4	20,1	29,8	18,4	—	—	—	—	9,3	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	120,5	9
	Vicenza	40	Pr	0,4	—	0,3	28,8	14,7	4,8	2,4	28,7	12,4	11,9	0,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,7	—	—	—	0,2	1,0	128,9	11
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	5,6	—	—	8,4	34,1	4,7	2,5	36,5	38,2	40,5	—	—	—	—	2.8	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	—	—	10,6	199,6	11
	Conco	830	Pn	—	—	1,0	2,5	48,0	4,0	3,0	27,5	30,0	26,5	1,0	—	—	—	11,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	6,5	—	173,5	13
	Crosara	417	Pn	—	—	0,1	0,8	33,4	—	7,5	28,8	33,1	17,4	0,5	0,1	—	—	11,8	10,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	1,9	0,5	146,9	8
	Breganze	110	Pn	0,5	1,2	—	9,3	7,8	0,5	4,0	24,3	26,7	24,6	—	—	—	—	1,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	121,3	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
	Lambre d'Agni	846	Pn	7,3	—	2,0	2,9	20,1	5,3	5,4	38,3	42,7	46,0	—	—	—	—	10,0	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,3	—	—	—	1,2	1,4	209,4	14
	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	23,9	17,0	2,7	31,7	32,5	15,1	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	4,0	5,9	—	—	—	—	1,8	149,2	11
	Maltaure	640	Pn	6,2	—	—	—	27,5	5,0	4,4	42,5	44,0	52,4	—	—	—	—	11,3	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	1,1	216,6	11
	Rovegliana	596	Pn	9,8	—	0,5	2,3	20,1	6,1	4,8	40,7	33,4	41,0	—	—	—	—	6,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,7	175,0	10
	Recoaro	445	Pr	2,6	—	1,0	8,8	13,4	7,6	3,2	40,0	47,0	27,8	—	—	—	—	9,0	12,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,2	—	0,2	—	1,0	0,8	176,6	13
Agno	Spaccata	400	Pn	10,0	—	1,2	1,7	35,0	1,6	10,4	41,7	30,0	41,3	0,2	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	2,4	0,7	198,9	12
	Priabona	354	Pr	0,2	—	0,8	3,2	19,0	7,2	2,8	24,2	29,4	17,8	0,6	—	—	—	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	—	—	—	—	1,0	118,2	12
	S. Quirico	345	Pn	12,5	—	0,8	3,2	30,9	8,4	2,5	35,2	26,3	34,1	—	—	—	—	5,7	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	176,6	11
	Valdagno	295	Pn	—	—	7,3	10,0	23,0	9,7	—	47,4	15,3	11,2	0,2	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,6	8
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	21,3	8,6	6,4	23,2	38,3	13,2	—	—	—	—	6,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,3	—	—	—	—	—	—	135,4	10
Guà	Cal di Guà	60	Pr	—	—	0,8	5,0	8,6	6,0	1,4	18,2	13,8	12,0	0,8	—	—	—	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,0	—	—	0,2	—	2,0	87,0	11
	ALTO ADIGE																																			
	Rèsia	1494	Pr	1,4	—	3,8	0,4	—	—	—	10,2	3,0	23,8	4,8	3,0	—	—	●* 14,6	●* 1,8	●* 2,2	●* 0,4	—	—	—	—	—	—	4,7•	—	—	—	3,5•	—	3,4•	81,0	13
Rìo	Ròia	1974	Pn	6,4	—	2,3	4,1	—	—	—	6,2	3,4	15,6	14,2	7,3	—	●* 8,6	* 11,2	* 7,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	7,2	—	* 3,4	—	* 4,5	—	—	106,4	15
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	2,1	7,3	—	—	—	13,2	3,0	18,4	12,2	—	—	—	3,0	—	—	●* 13,2	—	—	—	—	—	* 1,2	●* 17,3	—	●* 2,0	—	* 1,0	—	—	93,9	12
	Monte Maria	1335	Pr	2,4	—	3,0	—	—	—	—	13,6	6,0	33,0	6,4	1,6	—	—	●* 25,4	●* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	1,4	0,2	0,4	* 1,0	—	103,0	12
Slinigà	Slingia	1726	Pn	3,0	—	5,3	—	—	—	—	12,8	35,6	28,0	—	—	—	—	●* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	* 2,0	—	* 1,5	—	—	103,2	9
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,8	26,1	7,2	—	—	—	12,1	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	75,3	7
Puni	Glorenza	915	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	10,5	2,6	25,2	8,1	0,2	—	—	15,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,1	—	—	—	—	76,6	9
Saldura	Màzia	1550	Pn	7,8	—	—	10,4	—	—	—	7,2	11,3	5,1	—	—	—	—	●* 8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	—	53,3	7
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	2,5	—	—	—	—	10,9	35,2	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	3,2	5,3	—	—	—	25,6	30,4	20,3	—	—	—	—	20,5	●* 30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	* 1,2	* 2,1	141,1	10
	Prato allo Stelvio	927	Pn	4,3	—	1,0	0,7	0,7	—	—	9,5	1,4	32,4	5,3	—	—	—	13,1	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,6	—	* 1,2	—	—	81,9	10
	Silandro	706	Pr	3,8	—	1,4	2,0	0,4	—	0,4	8,8	0,6	21,6	0,2	0,2	—	—	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	—	1,2	—	—	47,8	9
Plima	Martello	1490	Pn	8,3	—	2,4	—	0,6	—	0,8	10,3	1,8	25,2	1,3	1,2	—	—	2,5	8,4	—	—	—	—	—				3,2	—	●* 0,4	—	—	—	* 0,4	66,8	10
	Laces	640	Pn	6,1	—	4,0	—	—	—	—	12,6	—	16,5	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,5	42,8	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	4,2	—	4,2	3,5	1,1	—	0,7	11,3	1,5	20,0	8,9	—	—	—	6,2	2,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	2,8	—	3,1	—	1,9	—	—	74,6	14
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	14,3	3,0	—	—	—	●* 16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	n	—	—	48,6 n	6?
Senàle	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	7,5	—	1,0	—	2,3	—	2,6	10,0	0,3	14,8	1,4	0,8	—	—	0,2	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,4	—	—	—	* 0,2	56,3	9
	Naturno	550	Pn	—	—	0,8	—	—	—	7,2	10,5	0,8	15,2	1,2	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,7	40,3	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	—	●* 7,4	—	●* 4,0	—	●* 9,0	4,2	●* 20,4	●* 17,0	* 4,4	—	—	—	* 12,0	* 14,8	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 1,2	—	* 0,8	—	* 1,0	* 5,2	* 5,1	108,6	14
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	9,5	—	3,5	3,5	—	2,5	—	14,0	11,5	30,5	1,4	1,1	—	—	●* 10,5	* 14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	108,0	12
Passirio	Plata	1147	Pn	6,1	—	3,0	1,3	0,2	—	2,4	12,4	34,3	118,4	30,0	1,1	—	—	31,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	1,1	3,1	—	1,0	262,7	15
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	10,0	—	1,2	0,9	3,0	—	—	15,5	13,0	36,0	16,0	6,0	—	—	13,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	●* 1,0	●* 4,0	* 0,8	—	135,7	13
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	2,0	4,0	—	—	5,1	13,0	7,9	65,2	13,7	1,4	—	—	11,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	0,2	2,5	—	* 2,8	154,1	13
Passirio	S. Leonardo	644	Pr	8,6	—	2,0	2,6	—	—	2,0	12,6	16,2	45,8	27,8	1,0	—	—	18,4	26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	1,0	7,2	0,2	0,8	177,2	14
	S. Martino	588	Pn	10,2	—	2,7	3,2	3,4	1,8	—	11,3	8,9	47,5	37,0	2,6	—	—	13,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	8,2	—	1,0	171,9	15
	Merano	319	Pr	7,0	—	1,2	1,8	0,2	0,6	1,6	—	9,6	15,0•	39,0•	9,4	2,0	0,2	17,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	—	0,4	115,8	12
	S. Elena	1536	Pn	10,8	—	2,2	—	2,4	—	2,5	12,6	10,6	52,8	7,6	2,0	—	—	9,0	13,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	127,7	12
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	4,1	—	—	—	6,2	9,1	13,2	11,1	—	—	—	—	—	* 7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	—	—	—	—	—	—	52,9	7
Valsura	S. Nicolò d'Ultimo	1264	Pn	—	—	4,6	1,0	—	—	1,8	14,1	11,9	12,7	3,3	—	—	—	5,0	●* 15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	71,3	10
	Paviciolo	1165	Pn	15,3	—	2,4	8,6	—	—	—	14,3	13,4	62,2	5,7	4,5	—	—	12,9	●* 21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	167,2	11
	Bagni Lad	699	Pn	15,4	—	—	—	—	—	—	12,0	11,7	50,0	11,0	3,5	—	—	7,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,8	8

(*segue*) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	12,6	—	—	4,1	—	—	1,7	9,8	16,6	41,5	5,6	4,1	—	—	9,9	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	122,2	11
	Méltina	1133	Pn	8,5	—	4,8	8,7	1,4	0,4	4,8	11,1	4,6	18,1	—	1,3	—	—	3,5	●* 24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	94,2	12
	Tésimo	635	Pn	12,8	—	4,3	7,7	—	3,2	1,7	10,7	15,7	42,8	2,9	—	—	—	12,3	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	135,1	12
	Andriano	284	Pn	—	—	—	2,1	—	7,2	2,0	3,0	16,2	7,0	6,1	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	48,8	10
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	10,7	2,3	10,6	6,0	4,0	—	5,0	3,2	4,3	40,4	14,2	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	4,3	—	—	130,0	13
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	6,8	—	1,2	23,5	0,9	—	3,1	15,2	8,5	55,8	8,7	5,6	—	—	13,8	23,7	—	—	0,1	5,2	—	—	6,1	—	0,3	—	—	—	●* 10,1	●* 0,2	* 2,5	191,3	15
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	3,0	16,0	—	—	2,0	12,0	17,0	80,0	30,0	2,5	—	—	28,0	16,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	* 21,0	—	4,0	235,5	13
Isarco	Vipitene	945	Pr	5,8	—	1,8	5,6	—	—	3,0	14,8	6,4	44,4	9,6	2,2	0,2	—	7,2	20,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	—	—	—	5,0	—	* 2,0•	132,6	14
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	11,0	—	—	—	—	—	5,0	11,0	8,0	52,5	5,5	2,0	—	—	6,0	* 22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	* 7,0	* 3,5	136,0	12
Vizze	La Wher	1365	Pr	10,4	—	1,0	1,2	0,4	—	4,8	11,0	4,2	34,6	4,0	1,2	—	0,2	4,4	●* 3,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	* 3,0	—	* 2,0	88,4	14
Vizze	Prati	948	Pr	8,0	—	1,2	0,2	0,6	—	3,8	14,8	4,4	29,2	1,8	4,0	—	—	7,4	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	0,2	5,6	0,2	0,4	105,0	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	9,4	—	1,4	13,8	3,4	—	3,1	12,2	14,5	84,2	29,8	0,8	—	—	17,8	32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,3	0,2	●* 9,4	—	●* 2,4	241,0	14
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	22,0	—	1,1	2,0	—	—	8,0	4,0	6,0	32,0	—	5,0	—	—	—	16,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	103,1	11
Isarco	Le Cave	844	Pn	20,4	—	1,3	13,0	0,6	—	3,0	12,0	14,0	34,0	4,7	2,8	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	3,0	4,0	—	2,0	139,9	14
Rienza	Landro	1441	Pn	3,3	—	15,0	10,0	8,5	●* 2,6	4,3	13,8	2,8	13,0	0,3	0,3	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	●* 0,2	* 4,3	* 0,8	93,8	12
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	10,0	13,0	8,5	—	5,0	14,0	1,0	11,1	2,2	9,0	—	—	1,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	●* 7,7	0,5	0,2	97,5	13
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	8,8	—	10,2	14,8	11,6	0,2	7,6	13,6	7,8	21,6	6,7	1,2	—	—	2,9	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	0,1	0,1	4,9	4,0	128,7	15
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	8,6	18,2	10,0	—	6,7	10,3	2,5	8,2	3,4	0,6	—	—	2,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	1,6	●* 3,6	●* 0,5	●* 0,2	92,7	13
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	10,9	—	18,0	16,2	5,5	4,5	●* 7,0	6,0	4,2	11,4	6,8	1,2	—	—	1,7	●* 18,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	0,9	●* 1,2	* 6,3	* 1,2	125,2	17
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	9,2	—	14,0	—	—	—	10,0	7,0	9,2	12,7	3,5	1,6	—	—	—	●* 21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	●* 9,0	●* 3,5	105,4	12
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	11,3	—	8,0	20,0	5,3	—	10,0	9,0	5,0	4,2	3,3	5,2	—	—	6,4	10,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,0	—	—	—	10,3	—	123,7	16
Aurino	Casere	1600	Pn	13,4	—	9,6	6,8	1,6	—	6,4	8,6	3,7	7,8	3,6	4,8	—	—	●* 5,2	●* 7,2	●* 7,0	●* 1,5	—	* 1,0	—	—	—	—	●* 0,5	●* 1,3	0,2	5,0	* 9,6	* 1,5	* 1,6	107,9	20
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	3,8	—	5,5	5,3	—	—	6,1	6,4	3,5	13,6	13,0	3,5	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,8	1,3	●* 4,8	●* 1,7	83,3	16
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	22,6	—	5,4	—	—	—	3,2	0,9	6,5	—	—	—	—	—	4,8	9,5	—	1,3	—	—	—	—	2,6	—	8,4	—	—	3,3	5,1	●* 2,8	●* 3,5	79,9	13
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	6,4	—	3,0	5,6	0,6	—	3,2	4,8	2,5	12,8	0,2	0,1	—	—	4,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	1,6	—	11,6	—	●* 3,2	—	73,3	13
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	8,8	—	5,6	13,0	0,8	—	6,0	6,0	6,4	16,4	4,0•	4,7•	—	—	4,3•	●* 9,5•	—	0,4•	—	—	—	—	—	—	3,9•	—	—	0,8•	—	—	* 9,2•	99,8	13
Selva	Lappago	1435	Pr	20,0	—	5,0	2,6	3,2	—	5,8	10,6	3,8	70,8	7,6	4,0	—	—	●* 12,4	●* 15,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,6	—	—	●* 1,8	* 11,2	—	* 0,2	177,4	15
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	8,6	12,0	3,5	—	6,0	7,0	12,0	40,0	10,7	3,5	—	—	6,2	20,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,0	22,0	3,3	2,5	163,2	16
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	9,2	—	7,8	12,4	2,4	—	6,0	7,6	2,6	7,6	0,2	2,6	—	0,2	1,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	7,0	4,4	—	0,2	92,2	14
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	9,2	—	—	22,8	●* 5,9	* 2,6	6,7	12,8	7,8	20,1	4,6	0,2	—	—	0,3	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	0,4	* 4,8	* 0,9	120,1	12
Gadera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	6,5	—	4,8	43,5		12,3	—	—	—	—	●* 12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	* 4,3	* 3,0	—	95,4	9 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	13,7	—	12,7	7,2	7,8	2,0	7,8	18,0	3,5	16,7	—	—	—	—	2,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	* 7,3	—	116,1	13
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	8,0	—	11,5	4,0	4,5	2,0	—	22,2	2,8	12,5	—	—	—	—	2,0	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	* 3,0	—	87,5	12
Campill	Longiarù	1396	Pn	23,0	—	16,0	13,0	11,0	—	—	15,5	16,0	16,5	19,0	1,0	—	—	2,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	●* 1,5	* 2,0	—	158,0	14
Gadera	S. Martino	1117	Pn	17,1	—	10,5	9,5	11,2	8,5	—	11,7	2,1	9,3	2,0	1,9	—	—	2,0	●* 9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	●* 3,0	2,2	—	105,0	15
Vigilio	Longega	1030	Pn	10,0	—	8,6	25,7	5,2	—	8,0	9,6	4,8	8,1	—	1,9	—	—	1,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	●* 3,4	●* 2,6	●* 0,6	105,1	14
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	17,0	—	3,0	—	—	●* 1,5	6,0	11,5	10,5	●* 11,0	●* 20,0	16,0	—	—	—	●* 25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	130,5	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	20,9	—	3,5	12,7	4,0	3,0	3,0	2,0	6,0	22,0	1,2	1,8	—	—	0,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	8,3	2,2	—	112,1	15
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	22,5	—	—	—	14,0	6,0	23,0	7,0	—	—	—	—	●* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	* 1,3	89,0	8
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	24,8	—	0,8	10,2	—	—	8,8	12,0	0,8	39,2	3,5	0,5	—	—	5,4	●* 30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	2,2	* 0,4	—	140,3	10
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	3,0	13,0	4,0	—	4,5	7,0	1,4	20,2	3,3	2,2	—	—	2,3	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	3,4	0,5	* 1,5	96,2	14
Lasanca	Luson	972	Pn	14,7	—	21,7	29,2	—	—	9,4	0,3	9,7	17,6	3,9	7,6	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	1,3	0,6	0,3	173,8	11
Isarco	Bressanone	560	Pr	7,6	—	9,0	20,0	0,8	—	3,4	7,8	3,4	11,8	0,2	0,8	—	—	2,2	6,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,4	—	—	—	6,6	0,6	—	83,4	11
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	16,9	—	8,9	24,8	3,7	—	5,4	10,4	3,2	11,7	—	2,1	—	—	2,9	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	* 5,7	* 3,7	—	130,8	14
Tina	Lazfòns	1150	Pn	13,8	—	7,1	36,2	3,2	—	5,3	11,4	3,1	17,8	1,2	2,8	—	—	—	●* 19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	* 3,4	* 3,5	—	109,2	14

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gardena	Selva (1)	1563	Pn	14,1	—	14,0	—	9,2	—	9,1	9,5	—	23,6	1,7	1,2	—	—	3,8	* 14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,1	* 2,2	1,4	109,2	13
	S. Cristina	1428	Pn	28,0	—	10,0	2,0	5,0	1,0	7,0	11,0	3,0	6,0	1,0	—	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	* 4,0	* 3,5	* 2,5	99,0	16
	Ortisèi	1236	Pr	17,6	—	14,2	9,4	2,6	1,4	5,2	13,8	5,0	9,8	0,6	0,4	—	—	—	15,0	1,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	4,5°	—	—	—	6,8	7,6	—	115,3	14
	Ponte all'Isarco	490	Pn	10,5	—	20,0	26,0	1,3	—	1,8	12,0	3,2	10,0	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	7,3	3,5	—	113,0	12
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fiè	900	Pn	20,2	—	10,0	4,0	—	2,0	6,4	13,0	4,0	11,2	—	1,1	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	—	—	2,0	3,4	0,4	98,6	14
	Castello di Presule	868	Pr	17,4	—	9,0	5,2	1,6	0,4	3,4	12,8	2,8	10,2	—	0,4	—	—	0,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	2,8	2,6	—	85,8	12
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	11,9	3,6	3,3	—	—	5,2	14,4	3,2	—	—	—	—	5,5	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	●* 5,2	●* 2,3	—	74,0	11
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	14,5	—	8,7	5,1	1,7	—	5,3	15,9	2,1	8,2	0,1	—	—	—	0,1	●* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	0,5	0,8	—	77,6	10
	Cardano	208	Pr	12,2	—	10,0	0,4	0,4	3,0	—	15,0	8,2	1,4	—	—	—	—	6,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	1,6	—	67,4	10
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Nova Levante	1178	Pr	17,4	—	22,6	3,0	7,2	0,8	6,4	16,0	2,6	7,2	—	0,4	—	—	2,8	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	2,0	7,0	0,8	122,6	13
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	12,6	—	1,7	27,1	—	—	1,0	19,9	11,0	48,6	6,7	2,4	—	—	10,6	●* 23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	0,7	●* 5,2	—	* 2,0	176,1	14
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	3,0	7,0	—	—	5,0	—	20,0	12,0	—	—	—	—	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	* 0,5	54,0	6
	Vanga	1085	Pn	13,2	—	11,0	22,5	3,5	—	6,3	14,2	3,3	13,2	1,0	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	0,6	2,0	—	106,2	12
	S. Genesio	1080	Pn	18,8	—	7,8	19,2	5,0	—	5,1	12,9	5,2	17,3	0,3	—	—	—	0,3	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	0,3	—	—	114,0	10
	Sarentino	966	Pr	5,0	—	1,0	0,6	0,8	0,2	0,8	0,6	1,2	32,4	1,2	4,8	—	—	4,2	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	1,8	0,6	0,8	82,4	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	12,8	—	7,6	5,6	1,8	—	3,8	13,4	3,6	11,4	—	0,2	—	—	1,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	0,2	—	0,8	2,0	—	77,0	12

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	13,5	—	17,0	5,7	—	—	6,0	15,3	10,2	5,3	—	—	—	—	—	●* 20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	●* 3,7	—	101,6	10
	Nova Ponente	1355	Pn	0,5	—	31,5	3,4	2,0	3,0	5,0	15,4	5,6	9,0	2,0	—	0,8	—	●* 1,5	●* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	* 9,8	●* 2,2	0,2	111,4	14
	Cauria	1328	Pn	30,0	—	10,0	7,0	12,0	1,5	5,5	21,0	13,0	25,0	1,5	—	—	—	4,0	* 9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	●* 1,2	0,3	143,0	14
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	20,4	—	8,0	6,0	5,1	—	3,6	13,5	5,5	30,1	0,5	0,3	—	—	1,7	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,8	—	—	1,0	2,1	0,2	118,6	13
	Bronzòlo	250	Pn	27,3	—	6,6	0,1	2,3	—	3,3	17,1	5,3	16,4	0,6	0,6	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	10,3	1,0	—	106,4	11
	S. Michele all'Adige	228	Pr	16,2	—	2,4	3,4	18,4	0,6	2,2	14,8	24,0	38,8	2,0	—		—	2,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,6	0,4	140,6	12
	Salorno	224	Pr	17,6	—	4,4	5,0	12,0	1,0	2,2	14,6	20,0	32,2	3,0	—	—	—	2,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	0,8	0,2	133,0	13
Noce	Pelo	1580	Pr	18,6	—	10,6	—	6,4	—	2,0	13,4	10,0	26,6	—	—	—	—	5,0	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	1,4	—	—	109,2	12
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	10,7	2,0	2,4	—	—	17,9	24,0	21,3	1,4	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	0,1	1,6	101,7	10
	La Mare	1964	Pn	26,1	—	12,6	—	6,0	—	1,6	17,8	16,0	4,5	3,8	—	—	—	3,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	1,0	109,9	12
	Pont	1201	Pr	—	—	10,0°	4,4	—	—	0,8	12,0	7,0	21,0	1,2	—	0,2	—	4,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	1,0	—	—	76,0	10
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pr	13,6	—	14,8	—	3,6	—	1,6	15,2	20,2	41,8	2,4	0,4	0,2	—	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	0,4	0,4	1,4	—	137,4	11
	Fucine	977	Pn	8,9	—	10,1	—	7,6	—	—	15,9	7,6	21,7	6,2	—	—	—	4,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	97,1	10
Noce	Mezzana	956	Pn	7,0	—	10,0	—	1,8	—	2,1	15,0	12,1	33,2	5,8	—	—	—	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	115,2	11
	Malè	737	Pr	15,6	—	9,8	0,2	8,0	—	1,2	12,8	13,2	23,8	0,4	—	0,2	—	6,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,2	—	—	—	—	—	112,8	11
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	11,7	—	8,0	—	8,2	—	2,0	14,7	4,8	23,0	8,2	—	—	—	5,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	100,6	11
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	7,9	—	4,8	—	5,1	11,7	69,3		1,1	—	—	—	22,7		—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	* 0,9	* 0,7	—	126,9	10 ?
Noce	Clès	656	Pr	5,2	—	6,4	—	6,4	0,4	1,6	12,0	11,4	26,2	0,8	0,2	—	—	14,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	0,8	1,6	0,4	103,8	11
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	9,6	5,2	7,4	3,6	1,3	6,2	22,2	64,4	6,5	—	—	—	—	61,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	* 1,3	—	189,7	11
	Fondo	980	Pr	6.6	—	8,2	—	3,4	0,8	2,4	12,6	8,0	17,0	0,2	—	—	—	8,6	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	2,0	0,2	89,8	11
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	49,4	—	22,1	11,3	26,3	5,2	5,1	31,3	8,2	18,3	24,2	—	—	—	41,1	45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	3,1	7,3	—	304,2	15
	Romeno	962	Pn	—	—	10,0	7,0	—	4,2	15,4	—	6,0	20,0	1,4	—	—	—	4,6	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,5	9
Noce	Denno	436	Pn	25,3	—	7,0	0,5	9,0	—	4,7	16,3	22,0	35,0	0,2	—	—	—	8,5	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—	5,5	—	169,2	11
Sporeggio	Paganella	2100	Pr	15,6	—	2,8	9,8	8,0	8,6	3,4	18,0	43,0	62,4	2,4	0,2	0,4	0,2	17,4	19,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	216,0	14
	Spormaggiore	565	Pr	25,2	—	9,4	8,0	21,6	1,0	2,4	18,4	13,4	27,0	0,8	—	—	—	5,6	16,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,8	0,2	152,6	12

(1) Inizio funzionamento.

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	5,3	—	22,0	2,0	2,8	13,6	20,0	42,0	—	—	—	—	10,0	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	144,2	10
Avisio	Lavis	230	Pn	14,0	—	1,4	9,4	18,0	—	3,7	18,0	17,2	26,0	2,0	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	124,9	11
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	8,4	—	25,3	3,2	8,4	3,1	10,4	10,3	8,3	7,4	8,3	—	—	—	3,2	●* 19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	—	—	—	* 7,4	—	—	128,3	14
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	20,4	3,1	5,4	3,1	6,4	16,6	9,0	20,4	3,1	—	—	—	9,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	* 7,6	—	—	128,5	13
Travignolo	Moena	1198	Pr	3,4	—	2,8	5,6	7,6	3,4	4,8	19,0	6,2	17,0	0,4	—	0,2	—	3,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	2,2	3,2	2,0	99,8	15
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	8,2	—	4,2	4,2	10,0	10,0	8,8	26,2	28,0	77,8	7,8	1,6	0,2	—	21,8	21,4	6,6	—	—	—	—	—	—	—	3,1°	—	—	—	1,4°	8,2°	1,2°	250,7	18
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	5,3	—	2,5	—	18,6	1,7	7,6	26,5	14,8	47,4	6,3	—	—	—	5,0	●* 19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	0,5	—	159,3	12
Avisio	Predazzo	1020	Pr	1,6	—	1,2	—	20,6	4,6	2,2	16,6	6,0	7,6	0,6	—	—	—	2,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	3,6	3,6	0,2	87,6	13
Cadino	Cavalese	1014	Pr	23,4	—	1,6	2,4	14,4	2,8	2,8	18,0	5,2	8,2	0,2	—	—	—	5,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	3,8	2,4	—	104,2	14
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	30,7	4,5	4,0	3,3	20,1	—	—	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	5,0	—	91,8	8 ?
Avisio	Anterivo	1209	Pn	27,3	—	3,3	10,6	17,8	1,2	4,5	20,0	9,8	22,5	1,2	—	—	—	8,5	●* 16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	1,7	—	151,0	14
Avisio	Cembra	662	Pn	28,0	—	—	23,5	—	—	4,3	58,7			—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	128,3	8
	Pozzolago	460	Pr	27,6	0,2	1,4	7,8	15,8	3,2	1,0	16,4	20,6	22,4	0,4	—	0,2	—	12,8	13,0	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	2,2	—	—	—	3,2	2,2	0,2	151,2	14
	Monte Bondone	1820	Pr	2,0	—	0,8	8,8	20,8	7,0	1,4	23,6	34,0	42,0	2,0	—	—	—	13,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	3,2	—	184,2	12
	Trento	312	Pr	4,9	—	0,8	3,4	20,8	0,9	2,6	18,3	16,4	28,4	—	—	—	—	13,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	1,0	—	115,9	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	12,1	2,2	10,7	—	24,0	10,7	6,3	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0?	7 ?
Fersina	S. Orsola	925	Pn	0,2	—	—	32,0	—	6,1	—	23,4	11,2	20,0	1,2	—	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	117,1	9
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	1,1	—	—	14,6	13,4	1,2	—	3,4	2,7	52,8	1,7	—	35,4	—	—	3,6	—	4,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	—	154,9	13
	Aldeno	212	Pn	1,3	—	1,0	1,3	22,0	2,2	2,4	22,2	23,0	28,4	0,3	0,1	—	—	25,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	4,2	—	143,9	12
Cavallino	Serrada	1248	Pn	5,4	—	—	—	16,7	—	10,4	13,8	20,6	18,2	—	—	—	—	4,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	5,2	—	100,4	9
Cavallino	Folgaria	1168	Pr	1,8	—	2,2	10,8	6,8	5,8	1,2	24,2	19,6	19,6	1,4	2,6	4,2	17,4	1,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	8,2	—	138,0	17
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	2,7	—	1,3	9,5	2,1	5,8	0,7	26,8	21,7	20,0	—	—	—	—	1,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	99,9	11
Leno	Fòchese	700	Pn	6,2	—	—	8,2	—	22,0	—	3,8	21,5	32,5	23,0	—	—	—	2,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	7,1	134,2	11
Leno	Rovereto	211	Pr	2,6	—	1,0	5,4	7,6	4,4	1,6	23,4	24,0	23,8	0,4	—	—	—	4,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	1,6	1,0	3,0	—	115,4	15
	Ronzo	974	Pn	5,2	—	1,4	10,0	14,5	0,5	6,8	22,0	33,5	19,0	0,5	—	—	—	39,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,1	—	0,3	—	163,6	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	4,0	111,5							—	—	—	—	11,4		—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	136,6	12 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	2,0	—	1,1	8,4	26,7	5,5	5,0	28,0	28,4	26,9	0,4	—	—	—	8,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	15,0	—	170,1	12
Ala	Ala	190	Pr	3,1	—	4,8	8,6	13,6	3,4	3,3	21,8	21,9	29,1	0,3	—	—	—	2,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,1	—	6,2	—	125,9	12
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	50,7	—	4,9	1,9	29,0	42,0	—	—	—	—	6,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	7,2	—	154,9	9
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	5,8	10,6	10,2	26,8	27,2	24,2	25,5	56,0	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	—	219,9	10
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	2,2	16,2	19,3	—	3,6	27,6	32,7	31,2	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	147,7	9
	Dolcè	115	Pn	—	—	0,5	5,4	36,6	3,9	2,7	30,3	19,5	10,6	—	—	—	—	4,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	0,3	126,3	10
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	50,2	—	8,0	30,0	32,0		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,0	—	136,2	8
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	35,0	—	9,0	30,0	10,0	9,7	—	—	—	—	3,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	108,4	8
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	14,3	11,0	6,2	4,2	21,0	21,1	8,0	—	—	—	—	3,1	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,5	—	—	—	3,1	—	109,3	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	20,3	—	24,2	22,5	24,3	27,6	—	—	—	—	3,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	134,7	8
	Verona	60	Pr	—	—	0,6	4,4	10,2	5,8	2,4	17,6	13,8	2,0	—	—	—	0,4	3,6	5,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	9,8	3,2	—	—	—	—	—	83,4	12
Valpantena	Erbezzo	1118	Pr	0,2	—	1,0	19,4	14,6	7,4	3,6	26,0	33,0	18,8	0,2	—	—	—	5,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	0,2	0,2	—	2,0	149,0	12
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,2	—	0,8	26,2	13,1	2,6	2,8	28,4	30,5	14,8	—	—	—	—	4,3	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	0,4	1,5	1,0	144,1	12
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	4,2	—	0,7	0,4	23,4	10,0	4,2	15,3	10,0	21,7	—	—	—	0,1	4,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—	—	—	105,5	9
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	19,0	9,0	2,0	12,0	18,0	4,0	—	—	—	—	3,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	91,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	4,5	—	0,9	22,1	9,6	10,0	2,2	12,6	21,2	9,5	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	113,8	10
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	7,2	—	2,0	14,8	29,2	10,4	4,0	38,6	27,8	16,2	0,2	—	—	—	6,4	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	0,6	—	0,8	1,4	177,0	14
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	31,0	3,0	40,0	40,0	—	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	3,2	—	157,2	8
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	8,0	4,3	11,1	7,2	2,1	19,3	22,1	5,4	—	—	—	—	3,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	2,2	—	—	—	—	1,6	100,9	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	» °	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	8,9	—	—	6,4	33,3	8,3	—	4,5	28,4	61,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,2	8
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	33,3	7,7	3,9	29,8	26,3	14,1	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	123,6	8
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	1,0	—	—	0,5	29,5	6,0	5,3	24,5	31,1	20,0	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	1,0	134,4	11
Chiampo	Chiampo	180	Pr	—	—	0,8	4,0	11,0	8,8	2,2	24,4	26,6	11,0	0,2	—	—	—	4,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,4	—	—	—	2,2	—	108,2	11
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	0,8	3,5	7,4	6,3	1,0	19,7	8,1	6,5	0,8	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,5	—	—	—	—	0,9	73,9	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	15,0	6,8	1,7	14,8	15,0	4,7	0,6	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,2	—	—	—	—	—	75,9	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	24,0	6,0	—	25,0	19,0	15,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	0,5	—	100,5	8
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	2,6	26,1	4,2	—	3,2	36,9	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	—	—	—	0,3	93,5	7
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	19,1	10,2	6,4	—	16,2	5,3	8,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,6	—	—	—	—	—	74,3	7
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	—	—	—	8,0	—	—	—	27,0	10,0	12,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	84,0	7
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	5,0	8,1	2,6	26,2	6,0	7,5	0,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,0	—	—	—	—	2,0	77,0	10
Brenta - Bacchiglione	Padova	12	Pr	0,3	—	—	—	3,6	12,4	9,6	19,8	2,9	3,1	—	—	—	—	1,0	4,6	0,1	0,3	—	—	—	0,4	0,3	0,3	7,3	16,8	—	—	—	—	2,1	84,9	11
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	2,4	22,6		19,2		1,8	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6		—	—	—	—	—	70,9	9?
Brenta - Bacchiglione	Piove di Sacco	7	Pn	0,2	—	—	—	—	11,6	8,5	14,8	4,4	0,9	0,2	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	10,1	—	—	—	—	0,6	67,0	7
Brenta - Bacchiglione	Bovolenta	7	Pr	—	—	—	—	—	11,0	7,6	15,8	3,6	0,4	0,2	0,2	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	4,2	—	—	—	0,4	0,2	56,6	7
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	22,0	16,0	0,8	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	52,5	3
Brenta - Bacchiglione	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	0,6	11,0	5,0	9,8	—	1,4	1,4	0,2	0,2	—	—	6,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,2	9,4	—	—	0,2	0,2	0,6	52,0	8
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	16,0	22,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	86,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	145,0	6?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	0,2	—	—	2,6	12,4	4,0	21,0	—	0,2	2,0	—	—	—	0,6	0,8	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	14,2	—	—	0,2	—	0,6	71,8	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Zovencedo	280	Pr	0,6	—	0,6	—	14,0	8,4	1,0	18,6	6,8	7,0	1,0	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,6	—	—	0,2	—	2,6	87,6	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	Pn	—	—	1,1	—	9,2	16,2	0,8	14,8	12,2	3,6	3,7	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	4,0	84,9	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	Pn	—	—	—	—	9,2	9,9	—	35,0		15,3	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1		—	—	—	—	1,9	101,4	9?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	0,2	—	5,4	7,4	1,8	18,6	4,0	4,8	0,2	—	—	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,8	—	—	—	—	1,0	71,4	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	14,5	8,0	7,5	25,0	5,3	10,0	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,5	—	—	—	—	5,0	108,3	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	2,0	12,0	8,0	1,0	30,0	10,0	7,0	—	1,0	—	—	—	5 0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	7,7	—	—	—	—	5,0	109,2	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	1,9	7,2	1,8	18,1	1,4	1,2	—	—	—	0,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	6,1	—	—	—	—	0,7	59,4	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	0,7	9,7	0,9	14,2	—	1,6	—	—	—	0,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	7,0	—	—	—	—	—	53,6	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	0,2	—	3,7	8,3	0,7	23,8	3,8	2,3	0,3	—	—	0,6	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	7,7	—	—	—	—	—	69,3	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	3,5	8,2	2,1	24,2	5,1	3,3	—	—	—	—	2,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		—	—	—	—	1,2	77,8	11?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	Pn	0,7	—	—	—	0,7	11,9	1,0	21,7	2,7	0,4	0,2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,8	—	—	—	—	—	63,6	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	2,6	22,3	9,0	16,0	—	5,8	0,5	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	12,7	—	—	—	—	—	82,7	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	10,0	10,0	11,2	13,0	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,9	—	—	—	—	—	73,2	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	2,0	7,5	8,0	11,2	10,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2		—	—	—	—	—	63,4	8?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Monselice	9	Pr	0,2	—	—	—	0,2	10,6	0,2	14,0	1,8	—	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4*	8,5*	—	—	—	0,2	—	53,3	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	4,7	15,7	5,0	16,1	3,1	0,8	1,2	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	6,0	—	—	—	—	—	68,3	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	14,3	5,1	20,0	4,9	—	1,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,1	—	—	—	—	—	68,0	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	16,0	5,9	15,8	—	2,7	0,9	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	62,6	7
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	8,3	8,4	—	1,0	1,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	—	—	1,1	39,6	8?
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	6,4	8,5	0,6	18,3	6,7	3,3	0,5	—	—	0,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	5,4	—	—	—	—	—	71,4	8
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	14,8	6,0	24,3	0,5	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	7,6	—	—	—	—	—	65,9	6
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	4,3	6,0	9,4	16,6	—	0,5	1,5	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5*	—	—	—	—	—	55,0	8

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	3,0	13,3	5,8	2,9	20,8	10,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	65,2	8
	Cà di David	49	Pn	—	—	0,9	0,2	14,3	7,1	1,5	23,1	16,1	3,4	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,8	—	—	—	—	—	88,1	9
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	33,7	8,6	1,4	16,6	13,3	—	0,3	—	—	—	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,4	—	—	—	—	—	90,7	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	14,5	8,2	—	3,0	22,3	—	1,5	—	—	—	6,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	13,0	—	—	—	—	—	86,5	9
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	12,2	10,0	0,9	18,7	7,2	5,4	—	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	19,3	—	—	—	—	1,4	82,1	9
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	3,2	8,5	—	48,1	10,0	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3		—	—	—	—	—	96,6	7?
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	2,4	6,6	1,2	22,8	0,8	2,0	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,0	—	—	—	0,4	—	57,2	8
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	3,4	10,5	—	30,0	4,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	4,7	—	—	—	—	—	68,8	7
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	9,0	—	20,3	4,1	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	51,4	5
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	2,1	—	13,9	—	18,4	1,4	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	55,8	6
	S. Lucia di Lendinara	11	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	—	0,2	—	0,2	3,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	4,8	—	40,2		3,7	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	62,4	6?
	Botti Barbarighe	7	Pn	—	—	—	—	6,7	9,0	6,3	15,2	0,4	—	1,0	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	—	—	—	—	0,7	57,9	8
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	14,2	18,0	3,0	23,3	5,0	2,1	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	6,7	—	—	—	—	—	85,2	9
	Rovigo	6	Pr	—	—	—	—	3,2	17,2	7,2	23,8	2,0	1,2	0,2	—	—	—	0,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	0,2	0,4	—	67,0	8
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	1,5	14,5	4,8	19,2	1,8	2,0	0,4	—	—	—	0,2	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	12,5	—	—	—	0,2	0,2	0,2	62,3	8
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	8,6	12,3	17,2	9,0	—	3,8	6,2	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	21,0	—	—	—	—	—	109,2	9?
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	10,5	12,7	5,1	8,6	—	1,9	—	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	10,6	—	—	—	—	—	65,7	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	14,2	5,8	2,1	30,3	13,4	1,3	—	—	—	—	4,3	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	1,5	—	—	—	—	—	95,4	10
	Roverbella	48	Pn	—	1,1	—	—	16,0	5,8	2,0	26,3	10,7	0,8	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	89,7	8
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	1,0	2,2	2,2	22,0	7,4	2,8	—	—	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	58,6	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	10,0	15,0	1,0	30,0	15,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	8,3	11,7	3,2	29,3	4,2	3,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	6,2	—	—	—	—	—	81,6	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	4,0	12,8	8,8	23,2	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	4,7	—	—	—	—	—	79,1	8
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		—	—	—	—	—	42,0	6?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	2,2	3,6	5,0	27,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,7	—	—	—	—	—	60,3	8
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	9,2	2,0	28,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7		—	—	—	—	—	65,2	7?
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	7,0	9,6	3,5	14,4	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,6	—	—	—	—	—	51,1	7
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	—	26,2	15,6	3,2	18,4	0,4	0,8	0,2	—	—	—	0,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	5,6	—	—	0,2	0,2	—	83,2	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	6,2	16,5	3,5	15,3	1,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,4	—	—	—	—	—	66,5	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	10,8	8,5	1,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2		—	—	—	—	—	58,0	7?
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	16,3	12,4		15,0	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2		—	—	—	—	—	67,0	7?
	Motta di Lama	3	Pr	0,2	—	—	—	12,2	7,4	9,4	18,8	0,4	—	0,2	—	—	0,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	5,2	—	—	0,2	0,2	—	66,8	7
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	14,4	7,8	5,4	12,0	1,0	—	0,6	0,2	—	—	0,2	7,3	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	4,5	3,2	—	—	0,2	0,2	0,2	58,4	9
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	4,3	11,0	6,7	20,3	2,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	16,0	—	—	—	—	—	79,2	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	4,7	—	11,5	—	—	4,2	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,7	—	—	—	—	—	55,3	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	15,6	—	23,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	—	81,4	5

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Vensone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici) . . .	Ir	1,34	1,34	1,33	1,36	1,35	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35	1,36	1,35	1,35	1,37	1,37	1,38	1,37	1,37	1,37	1,36	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,33	1,35	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	0,90	1,92	2,44	2,33	2,60	2,40	2,17	2,02	1,92	2,84	2,62	2,40	2,13	2,02	1,90	1,80	1,70	1,63	1,57	1,88	1,75	1,72	1,60	1,50	1,55	—	8
Piuca	Ponte di Postumia . .	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	0,08	$\overline{0,12}$	0,68	0,41	0,99	0,93	1,02	0,90	0,67	0,55	0,51	1,71	1,23	0,90	0,67	0,60	0,50	0,47	0,41	0,39	0,37	0,81	0,50	0,47	0,41	0,37	0,35	0,50	8
Piuca	Grotte di Postumia . .	I	0,40	0,35	0,35	0,45	1,15	1,05	1,95	1,55	2,10	1,90	2,10	1,80	1,55	1,35	1,30	3,35	2,25	1,70	1,50	1,35	1,30	1,25	1,20	1,10	1,05	1,55	1,30	1,25	1,25	1,20	1,10	1,39	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0,62	0,58	0,52	0,48	0,43	0,47	1,50	3,40	3,15	3,24	3,28	3,14	3,26	3,24	3,30	3,36	3,21	3,10	3,04	2,84	2,61	2,30	2,08	2,00	2,40	2,40	2,01	1,60	1,26	0,98	1,16	2,16	7
Arsa	Ponte di Barbana . . .	I	2,20	1,98	1,95	2,25	2,16	2,21	2,25	2,43	2,42	2,34	2,30	2,22	2,19	2,30	2,40	2,34	2,32	2,17	2,13	2,10	2,12	2,14	2,14	2,17	2,33	2,24	2,37	2,39	2,44	2,33	2,41	2,25	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,12	0,36	0,24	0,36	0,48	0,38	0,30	0,26	0,20	0,56	0,38	0,32	0,26	0,20	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,26	0,22	0,22	0,20	0,18	0,28	0,22	7
Quieto	Levade	I	1,20	1,27	1,27	1,27	4,01	2,00	3,25	4,00	4,22	4,22	5,75	4,25	3,75	2,80	2,25	5,78	5,74	5,70	3,76	3,00	2,45	2,42	2,40	2,19	1,90	3,75	2,20	3,10	2,60	2,50	4,15	3,20	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro . . .	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90	2,50	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,97	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,47	1,38	1,26	1,29	3,15	3,07	4,21	4,47	4,67	4,31	4,80	4,89	4,51	3,41	3,02	4,90	5,30	5,11	4,35	3,87	3,42	2,98	2,52	2,41	2,43	3,95	3,63	3,31	3,24	3,02	3,95	3,49	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	0,00	0,00	0,75	$\overline{0,15}$	0,50	2,75	0,25	0,25	0,75	0,25	0,00	0,00	1,50	1,00	0,75	0,50	0,25	0,20	0,20	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,50	0,25	0,25	0,25	0,20	0,25	0,34	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,64	2,12	2,06	1,28	0,62	0,32	0,30	1,86	1,26	0,80	0,48	0,12	0,10	0,04	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	0,02	0,76	0,42	0,28	0,14	0,10	0,36	0,45	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,32	0,38	0,32	0,30	0,28	0,28	0,32	0,36	0,36	0,34	0,32	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,28	0,34	0,34	0,32	0,30	0,28	0,32	0,26	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova . .	I	0,28	0,26	0,26	0,26	0,28	0,32	0,34	0,96	1,76	1,48	1,36	0,78	0,58	0,56	0,54	1,38	1,12	0,76	0,62	0,50	0,46	0,42	0,38	0,32	0,36	0,72	0,60	0,54	0,52	0,50	0,58	0,64	7
Timavo Super.	Cave Auremiane . . .	I	0,42	0,44	0,42	0,42	0,80	0,72	0,78	1,30	0,82	0,94	1,02	0,84	0,78	0,74	0,70	1,32	0,98	0,80	0,74	0,70	0,62	0,58	0,50	0,46	0,48	0,70	0,66	0,62	0,58	0,54	0,60	0,71	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo . . .	I	0,66	0,64	0,63	0,63	1,04	0,82	1,22	1,42	1,30	1,20	1,36	1,22	0,98	0,90	0,86	1,80'	1,38	1,12	0,96	0,88	0,82	0,76	0,72	0,70	0,68	0,98	0,88	0,86	0,80	0,76	0,84	0,96	8
Risano	Decani	I	0,85	0,80	0,95	0,90	1,15	1,00	1,20	1,50	1,40	1,30	1,40	1,30	1,25	1,15	1,00	1,65	1,40	1,35	1,30	1,25	1,20	1,20	1,15	1,10	1,05	1,00	0,90	1,15	1,10	1,05	1,00	1,16	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,87	2,86	3,00	3,03	2,97	2,99	3,03	3,07	3,20	3,69	3,50	3,22	3,08	2,98	2,91	3,07	2,91	2,83	2,79	2,75	2,73	2,70	2,67	2,64	2,66	2,65	2,62	2,62	2,65	2,65	2,64	2,90	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,88	0,85	0,82	0,86	1,02	0,90	0,92	0,90	1,15	2,78	2,00	1,38	1,15	1,10	1,07	1,35	1,12	1,04	0,96	0,90	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	0,78	0,76	0,74	0,77	0,77	0,76	1,03	12
Isonzo	Modrea	I	0,48	0,46	0,42	0,54	0,72	0,56	0,64	0,58	1,00	4,90	2,10	1,40	1,10	0,94	0,86	1,25	1,00	0,86	0,78	0,72	0,68	0,64	0,62	0,56	0,58	0,60	0,56	0,54	0,60	0,58	0,54	0,90	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(*segue*) ISONZO																																		
Idria	Idria Inferiore	I	0,64	0,68	0,64	1,36	1,44	0,92	1,38	1,22	1,25	2,00	1,75	1,14	0,92	0,74	0,70	1,90	1,16	0,90	0,72	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	1,03	0,70	0,88	0,93	0,94	0,84	0,99	8
	Recca	Ir	0,38	0,34	0,33	0,92	1,03	0,64	1,00	0,92	1,02	2,00	1,44	0,84	0,66	0,57	0,56	1,70	0,92	0,70	0,60	0,54	0,50	0,47	0,44	0,43	0,53	0,74	0,56	0,65	0,68	0,68	0,61	0,76	12
	Tribussa Inferiore	I	0,66	0,62	0,60	0,72	1,48	1,01	1,54	1,18	1,29	2,64	2,21	1,35	1,09	0,91	2,02	1,42	1,18	1,09	1,01	0,91	0,84	0,80	0,77	0,74	0,72	1,25	0,89	0,99	1,02	1,09	0,91	1,13	8
Isonzo	Canale	Ir	1,38	1,32	1,22	1,61	2,22	1,68	2,36	1,98	2,82	6,70	4,68	3,02	2,54	2,24	2,16	4,08	2,48	2,04	1,86	1,72	1,62	1,53	1,47	1,38	1,50	1,72	1,52	1,58	1,66	1,66	1,54	2,17	12
	Ponte di Salcano	I	0,55	0,45	0,39	0,63	1,57	0,97	1,92	1,07	1,15	5,88	4,43	2,50	1,78	1,40	1,02	2,85	2,04	1,46	1,12	0,92	0,80	0,70	0,60	0,56	0,53	1,12	0,77	0,68	0,79	0,83	0,70	1,36	8
Vipacco	Montespino	I	0,38	0,34	0,30	0,60	0,55	0,45	0,43	0,75	0,90	1,35	1,55	1,25	0,55	0,44	0,42	1,50	1,25	0,65	0,48	0,42	0,39	0,35	0,31	0,29	0,39	0,89	0,55	0,60	0,48	0,44	0,43	0,63	8
	Merna	I	0,65	0,58	0,55	0,50	0,82	0,85	1,50	1,18	1,32	1,95	2,37	1,60	1,08	0,82	0,70	2,00	1,88	1,10	0,98	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58	1,38	0,98	0,82	0,80	0,78	0,75	1,02	8
	Rubbia	I	0,37	0,35	0,32	0,36	0,58	0,58	1,08	0,78	1,02	3,01	2,42	1,36	0,86	0,61	0,48	1,74	1,38	0,76	0,54	0,47	0,38	0,36	0,34	0,31	0,30	1,01	0,63	0,69	0,63	0,62	0,54	0,80	9
Isonzo	Turriaco	I	0,38	0,29	0,21	0,16	0,95	0,60	1,14	0,80	1,22	2,10	2,05	1,45	1,22	1,00	0,87	1,56	1,30	0,92	0,76	0,65	0,54	0,48	0,43	0,37	0,31	0,87	0,68	0,60	0,54	0,53	0,51	0,82	8
Torre	Ciseriis	I	0,02	0,02	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,05	0,06	0,07	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	12
Natisone	Cividale	I	0,50	0,48	0,46	0,90	0,70	0,59	0,71	0,64	0,98	1,45	1,18	0,88	0,72	0,76	0,65	1,00	0,76	0,68	0,64	0,59	0,56	0,54	0,53	0,52	0,62	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,69	13
Torre	Turriaco	I	1,60	1,52	1,50	1,50	2,50	2,00	2,70	2,80	3,15	3,50	3,60	2,90	2,45	2,10	1,92	2,60	2,50	2,05	1,78	1,70	1,68	1,68	1,68	1,66	1,65	1,89	1,76	1,69	1,62	1,57	1,51	2,09	8
Isonzo	Pieris*	I	5,60	5,50	5,45	5,40	6,50	5,90	5,75	5,65	5,60	8,00	7,50	7,00	6,45	6,15	6,00	6,80	6,40	6,10	5,95	5,80	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	6,30	5,90	5,90	5,85	5,80	5,75	6,03	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,08	0,08	0,08	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,15	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12	12
	Versciaco	I	0,05	0,05	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,11	0,15	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,09	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	0,85	0,84	0,84	0,91	0,89	0,88	0,88	1,22	1,18	1,40	1,22	1,05	0,99	0,96	1,01	1,24	1,09	1,03	1,01	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,92	0,90	0,89	0,88	0,89	0,88	0,99	14
Fella	Malborghetto	I	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,69	0,69	0,69	0,70	0,90	0,90	0,89	0,89	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,85	12
	Dogna	Ir	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,18}$	0,10	0,41	0,26	0,08	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	0,03	0,17	0,05	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,10}$	12
Resia	Resiutta	I	0,76	0,73	0,72	0,75	0,83	0,78	0,78	0,80	0,96	1,85	1,35	1,20	1,08	1,00	0,90	0,98	0,97	0,94	0,90	0,86	0,85	0,82	0,80	0,78	0,80	0,78	0,78	0,77	0,78	0,77	0,76	0,90	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,53	0,50	0,47	0,44	0,53	0,48	0,46	0,67	0,70	1,87	1,36	1,01	0,96	0,89	0,91	0,82	0,88	0,90	0,86	0,80	0,76	0,70	0,64	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,73	9
	Venzone	Ir	0,46	0,42	0,42	0,46	0,58	0,50	0,49	0,68	0,81	1,54	1,35	1,13	1,07	1,04	1,07	1,20	1,13	1,11	1,09	1,05	1,03	1,02	0,99	0,98	0,97	0,94	0,92	0,92	0,92	0,93	0,90	0,91	12
	Lago di Cavazzo	I	1,03	1,02	1,03	1,04	1,04	1,05	1,07	1,10	1,35	1,81	2,11	2,32	2,41	2,49	2,52	2,54	2,56	2,57	2,51	2,45	2,39	2,33	1,27	1,21	1,16	1,10	1,04	0,99	0,93	0,87	0,82	1,62	13
	Ponte di Pinzano	Ir	0,78	0,75	0,74	0,83	0,87	0,81	0,79	0,90	1,10	2,08	1,44	1,17	1,00	0,94	0,98	1,18	1,08	0,96	0,89	0,83	0,77	0,73	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,60	0,62	0,60	0,88	12
	Passo Canussio	I	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95	0,96	0,97	0,97	1,08	2,50	2,38	2,00	1,45	1,22	1,14	1,10	1,06	1,00	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,89	1,11	9
	Latisana °	I	0,69	0,71	0,71	0,71	0,52	0,52	0,31	0,46	0,60	2,27	2,24	1,25	0,80	0,74	0,85	0,85	0,83	0,67	0,51	0,43	0,42	0,50	0,14	0,09	0,30	0,28	0,46	0,57	0,61	0,46	0,71	0,68	12
	Bevazzana °	Ir	1,81	1,88	2,19	2,24	2,09	2,12	1,88	1,88	1,79	2,13	2,04	1,88	1,86	1,98	2,14	2,10	2,12	2,04	2,00	2,04	1,96	1,80	1,66	1,53	1,64	1,52	1,58	1,62	1,70	1,73	2,15	1,91	12
	Punta Tagliamento °	Ir	1,18	1,23	1,36	1,42	1,32	1,36	1,13	1,14	1,12	1,14	1,01	0,94	0,96	1,16	1,29	1,25	1,34	1,30	1,27	1,29	1,23	1,09	0,99	0,84	0,93	0,84	0,92	0,98	1,08	1,12	1,30	1,15	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,73	1,77	1,75	1,75	1,47	1,47	1,30	1,45	1,41	1,36	1,20	1,23	1,32	1,66	1,75	1,54	1,62	1,53	1,43	1,50	1,38	1,20	1,10	0,91	1,01	0,98	1,08	1,17	1,24	1,30	1,71	1,40	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,02	1,02	1,04	1,04	1,04	1,02	1,02	1,03	1,04	1,05	1,10	1,10	1,12	1,13	1,14	1,14	1,16	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,14	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14	1,15	1,16	1,16	1,11	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,92	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,96	0,98	1,00	0,99	0,98	0,96	0,94	0,93	0,92	0,92	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,98	0,96	0,96	0,93	0,92	0,91	0,91	0,94	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,06	1,07	1,07	1,09	1,09	1,09	1,06	1,08	1,09	1,06	1,06	1,06	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,09	1,04	1,03	1,02	1,01	1,01	1,01	1,05	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Roggia Corclizza	Ariis	I	0,27	0,27	0,30	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,34	0,24	0,24	0,34	0,27	0,27	0,27	0,25	0,26	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,27	0,27	0,27	0,29	0,29	0,30	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	10
Torsa	Casali Petazzo	I	0,47	0,46	0,46	0,77	0,50	0,59	0,57	0,57	0,52	0,55	0,53	0,48	0,48	0,49	0,48	0,48	0,49	0,46	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,75	0,50	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,50	12
Stella	Casale Sacile	I	0,79	0,79	0,79	0,90	0,80	0,88	0,82	0,88	0,88	0,85	0,82	0,80	0,80	0,81	0,82	0,82	0,82	0,81	0,82	0,82	0,83	0,82	0,83	0,84	0,98	0,87	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,57	0,56	0,57	0,56	0,60	0,62	0,60	0,58	0,59	0,58	0,60	0,58	0,59	0,57	0,56	0,57	0,56	0,57	0,56	0,54	0,53	0,54	0,56	0,57	0,72	0,68	0,59	0,57	0,58	0,56	0,56	0,58	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,44	0,44	0,46	0,64	0,50	0,58	0,54	0,52	0,50	0,50	0,49	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,44	0,44	0,46	0,45	0,44	0,45	0,44	0,45	0,46	0,48	0,46	0,44	0,44	0,43	0,42	0,47	12
Stella	**Precenicco °**	Ir.	1,28	1,30	1,34	1,33	1,19	1,16	1,06	1,19	1,19	1,20	1,12	1,11	1,14	1,26	1,41	1,33	1,27	1,22	1,13	1,15	1,10	0,95	0,86	0,83	1,05	0,96	1,14	1,24	1,26	1,25	1,39	1,17	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,40	2,42	2,55	2,56	2,40	2,37	2,18	2,29	2,25	2,13	2,08	2,12	2,17	2,32	2,44	2,43	2,34	2,33	2,29	2,34	2,26	2,08	1,98	1,83	2,04	1,92	1,08	2,16	2,26	2,30	2,44	2,22	12
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,75	0,72	0,70	0,68	0,66	0,66	0,68	0,92	0,99	1,25	1,20	1,14	1,08	1,02	0,98	0,94	0,91	0,89	0,86	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,85	8
Livenza	**Fiaschetti**	I	2,46	2,37	2,50	2,42	2,40	2,42	2,42	2,78	2,94	3,39	3,22	3,08	2,98	2,90	2,83	2,79	2,74	2,68	2,62	2,58	2,56	2,51	2,47	2,45	2,44	2,42	2,41	2,43	2,37	2,39	2,36	2,62	12
Meschio	Schiavoi *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	S. Cassiano	I	0,62	0,46	0,50	0,48	0,54	0,80	0,88	1,14	0,88	1,70	1,50	1,44	1,34	1,20	1,00	0,78	0,84	0,90	1,10	1,16	1,20	1,24	1,00	0,78	0,86	0,56	0,90	0,96	0,58	0,80	0,83	0,93	12
Meduna	Redona	I	0,75	0,74	0,75	0,74	0,73	0,77	0,96	1,97	2,14	2,27	2,22	1,12	1,10	1,07	1,05	1,04	1,02	1,01	0,97	0,95	0,90	0,87	0,85	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,81	1,05	8
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,68	0,67	0,67	0,68	0,69	0,67	0,67	1,07	0,92	1,07	0,93	0,82	0,77	0,74	0,74	0,81	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,65	0,64	0,73	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,90	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,38	0,36	0,46	0,20	0,15	0,12	0,26	0,18	0,09	0,09	0,22	0,09	0,05	0,05	0,01	0,05	0,13	0,28	0,33	0,32	0,25	0,22	0,24	0,25	0,43	0,20	0,27	0,16	0,10	0,29	0,22	0,25	0,21	8
	PIAVE																																		
Piave	**Acquatona**	Ir	0,20	0,20	0,21	0,20	0,23	[0,23]	0,22	0,34	0,33	0,44	0,37	0,31	0,28	0,26	0,28	0,37	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22	[0,27]	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,17	0,18	0,18	0,26	0,20	0,21	0,20	0,32	0,32	0,39	0,32	0,28	0,26	0,24	0,31	0,34	0,29	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,05	0,06	0,06	0,19	0,10	0,10	0,10	0,21	0,17	0,35	0,28	0,26	0,22	0,18	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	id.
Piave	Argentiera	I	0,06	0,07	0,07	0,18	0,11	0,12	0,09	0,25	0,23	0,36	0,27	0,21	0,19	0,17	0,22	0,25	0,21	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,15	id.
Frisone	Campolongo	I	0,24	0,24	0,25	0,29	0,25	0,26	0,25	0,31	0,32	0,42	0,33	0,29	0,28	0,26	0,27	0,29	0,30	0,28	0,27	0,26	0,27	0,27	0,26	0,25	0,26	0,26	0,27	0,25	0,24	0,25	0,25	0,27	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	0,03	0,01	0,03	0,15	0,14	0,30	0,29	0,24	0,20	0,18	0,18	0,20	0,13	0,10	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,05	0,03	0,08	12
Padola	Ponte Padola	I	0,07	0,07	0,08	0,16	0,13	0,12	0,09	0,13	0,13	0,35	0,26	0,22	0,20	0,19	0,19	0,23	0,20	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,15	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,18	0,18	0,19	0,30	0,20	0,23	0,20	0,26	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,24	id.
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,05	0,05	0,07	0,18	0,10	0,09	0,09	0,21	0,21	0,50	0,34	0,24	0,20	0,18	0,18	0,28	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,08	0,15	12
Ansiei	**Auronzo** *	Ir	0,23	0,23	0,24	0,31	0,25	0,24	0,24	0,30	0,31	0,55	0,41	0,35	0,31	0,29	0,30	0,34	0,31	0,29	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,28	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,04	0,04	0,06	0,14	0,62	0,42	0,39	0,56	0,54	0,82	0,66	0,70	0,97	0,79	0,76	0,95	1,30	0,96	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,56	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,42	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,30	0,30	0,36	0,41	0,38	0,43	0,43	0,56	0,79	0,87	0,72	0,64	0,59	0,54	0,61	0,58	0,55	0,53	0,51	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,46	varia
Boite	**Vodo**	Ir	0,50	0,48	0,54	0,56	0,55	0,56	0,56	0,76	0,76	1,22	0,98	0,83	0,75	0,70	0,73	0,80	0,74	0,71	0,68	0,67	0,65	0,64	0,62	0,61	0,62	0,59	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,67	12
Boite	Pocroce	I	0,32	0,32	0,36	0,35	0,34	0,40	0,38	0,57	0,57	0,98	0,67	0,62	0,57	0,57	0,60	0,58	0,52	0,51	0,49	0,48	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37	0,36	0,47	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,08	0,07	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,29	0,27	0,60	0,42	0,30	0,26	0,23	0,23	0,29	0,24	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,20	12
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,30	0,23	0,40	0,25	0,51	0,59	0,56	0,60	0,69	1,26	0,88	0,88	0,91	0,69	0,69	0,57	0,98	0,70	0,66	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,43	0,61	0,61	0,48	0,47	0,47	0,46	0,56	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,38	0,37	0,36	0,38	0,38	0,37	0,36	0,43	0,45	1,28	0,84	0,66	0,84	0,85	0,54	0,58	0,60	0,81	0,90	0,45	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,64	0,39	0,53	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0,67}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,10}$	0,12	0,36	0,40	0,07	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	0,00	0,04	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,26}$	8
Cordevole	Mas *	I	0,10	0,09	0,10	0,12	0,18	0,36	0,54	0,83	1,10	0,98	0,85	0,87	0,73	0,75	0,67	0,63	0,66	0,68	0,64	0,62	0,53	0,44	0,36	0,37	0,39	0,39	0,39	0,36	0,34	0,34	0,36	0,51	12
Mis	Mis	Ir	0,04	0,03	0,03	0,04	0,06	0,05	0,05	0,28	0,47	0,45	0,25	0,18	0,14	0,12	0,12	0,21	0,16	0,13	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,12	12
Piave	Segusino	Ir	0,22	0,22	0,19	0,20	0,27	0,26	0,38	0,80	0,82	1,71	1,24	0,92	0,76	0,73	0,71	0,99	0,90	0,71	0,89	0,63	0,56	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,44	0,43	0,42	0,48	0,52	0,61	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,46	0,45	0,42	0,42	0,48	0,48	0,49	0,61	0,85	1,38	1,14	0,95	0,86	0,84	0,83	1,00	0,94	0,84	0,92	0,82	0,77	0,75	0,74	0,71	0,71	0,71	0,74	0,74	0,74	0,84	0,78	0,76	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,01}$	0,17	0,23	0,28	0,33	0,39	0,85	1,93	1,86	1,72	1,45	1,13	1,20	1,22	1,03	0,82	0,69	0,52	0,35	0,20	0,08	0,01	0,05	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	0,52	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,41	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	0,75	0,76	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,72	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,39	0,39	0,41	0,47	0,44	0,44	0,42	0,42	0,41	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,39	0,54	0,80	0,60	0,52	0,46	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45	0,42	0,40	0,38	0,35	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,39	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,49	0,49	0,69	0,79	0,90	0,77	0,70	0,67	0,62	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,60	0,60	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,60	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,25	0,18	0,22	0,24	0,22	0,24	0,24	0,60	0,65	1,30	0,84	0,68	0,55	0,48	0,45	0,66	0,54	0,49	0,44	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,29	0,30	0,29	0,28	0,26	0,26	0,22	0,42	12
Brenta	Oliero	I	0,11	0,13	0,14	0,10	0,22	0,13	0,10	0,53	0,97	2,15	1,25	1,00	0,90	0,87	0,66	0,77	0,68	0,39	0,36	0,34	0,30	0,32	0,30	0,27	0,24	0,21	0,18	0,17	0,10	0,21	0,23	0,46	12
Brenta	Sarson	Ir	0,08	0,06	0,03	0,04	0,23	0,15	0,13	0,64	0,82	1,50	0,90	0,60	0,45	0,36	0,33	0,55	0,45	0,36	0,31	0,27	0,25	0,22	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,32	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,61	0,60	0,57	0,56	0,75	0,68	0,66	0,88	0,95	1,55	1,12	0,89	0,79	0,74	0,72	0,82	0,79	0,75	0,71	0,67	0,66	0,65	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,74	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini (Camazzole)	Ir	0,32	0,31	0,28	0,26	0,31	0,35	0,34	0,37	0,44	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,40	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,35	»	»	»	»	»	»	»	»	12
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,35}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,36}$	0,09	$\overline{0,05}$	0,12	0,77	1,47	0,89	0,40	0,12	$\overline{0,15}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,04}$	0,00	$\overline{0,25}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,59}$	0,01	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,07}$	12
Musone dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,67	0,66	0,68	0,67	0,69	0,72	0,83	0,95	0,72	0,68	0,69	0,66	0,66	0,68	0,66	0,68	0,66	0,69	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,70	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,69	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,21}$	0,95	1,85	1,71	0,95	0,43	0,39	0,35	0,42	0,31	0,39	0,36	0,41	0,32	0,30	0,38	0,35	0,34	0,05	0,10	0,05	0,06	0,11	0,03	0,27	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0,78	0,76	0,74	0,85	0,88	0,91	0,96	0,98	0,98	0,93	0,90	0,88	0,83	0,80	0,85	0,89	0,82	0,79	0,77	0,74	0,73	0,75	0,74	0,73	0,81	0,87	0,85	0,84	0,84	0,80	0,76	0,83	12
Sile	Musestre	I	0,90	0,85	0,85	0,84	0,80	0,85	0,90	1,05	1,00	1,00	0,95	0,95	0,94	0,90	0,90	0,87	0,85	0,85	0,83	0,80	0,70	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,70	0,95	1,00	0,95	0,90	0,86	12
Sile	Trepalade °	I	1,45	1,41	1,35	1,31	1,33	1,31	1,35	1,50	1,55	1,54	1,50	1,40	1,39	1,40	1,39	1,38	1,35	1,30	1,30	1,29	1,25	1,26	1,25	1,22	1,30	1,35	1,34	1,45	1,42	1,40	1,34	1,37	12
Dese	Ca' Dese	Ir	0,69	0,69	0,69	1,16	0,89	0,95	0,89	1,05	0,93	0,91	0,93	0,86	0,89	0,90	0,91	0,85	0,86	0,88	0,86	0,87	0,82	0,84	0,74	0,78	0,84	0,86	0,85	0,86	0,76	0,75	0,73	0,85	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,46	0,42	0,42	0,51	0,51	0,50	0,49	0,65	0,58	0,57	0,52	0,48	0,49	0,44	0,50	0,49	0,43	0,49	0,47	0,46	0,51	0,50	0,56	0,47	0,52	0,50	0,50	0,50	0,47	0,49	0,50	0,50	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,12}$	0,22	$\overline{0,14}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,29}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,26	0,28	0,25	0,25	0,29	0,37	0,36	0,41	0,26	0,48	0,13	0,08	0,05	0,12	0,11	0,08	0,09	0,07	0,12	0,17	0,18	0,18	0,17	0,19	0,19	0,20	0,21	0,23	0,20	0,21	0,19	0,21	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,62	0,54	0,64	0,65	0,72	0,67	0,69	1,23	0,93	1,30	0,94	0,83	0,78	0,74	0,70	0,72	0,75	0,73	0,72	0,71	0,72	0,70	0,63	0,72	0,74	0,76	0,71	0,71	0,71	0,63	0,71	0,75	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **BACCHIGLIONE**																																		
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,28}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,27}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2,60}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,45}$	12
	Brusegana *	I	0,89	1,03	0,15	0,40	0,58	0,65	0,38	1,01	1,20	1,30	1,05	0,82	0,84	0,30	0,70	0,81	0,47	0,70	0,65	0,77	0,50	0,87	0,89	0,31	0,76	0,80	0,76	0,36	0,65	1,06	0,32	0,71	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,05	1,33	0,40	$\overline{0,20}$	0,85	1,35	0,60	1,00	1,38	1,52	1,41	1,10	1,10	0,60	1,10	1,15	0,72	1,10	1,02	1,15	0,50	1,12	1,28	0,60	1,00	1,05	1,05	0,60	0,95	1,35	0,56	0,96	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,55	0,22	0,37	0,92	0,74	0,27	1,21	0,82	1,37	1,45	1,82	1,47	1,05	1,00	0,83	0,77	1,00	0,92	0,87	0,34	0,61	0,74	0,70	1,02	0,73	1,00	0,92	1,00	0,84	0,72	0,65	0,87	9
	Pontelongo °	I	0,49	0,25	0,48	0,75	0,50	0,49	0,70	0,64	1,10	1,14	0,54	1,19	0,88	0,99	0,74	0,73	0,78	0,54	0,52	0,38	0,60	0,46	0,52	0,86	0,58	0,84	0,80	0,94	0,74	0,65	0,82	0,70	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,62}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,60	3,10	1,40	1,00	1,80	3,05	1,50	2,60	3,20	1,70	3,10	3,00	3,10	1,80	2,80	3,18	1,70	3,02	3,00	3,15	1,70	2,97	3,18	1,75	2,93	3,02	3,17	1,18	2,76	3,24	1,60	2,49	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	0,06	0,23	0,12	0,05	0,02	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	12
Guà	Lonigo *	I	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,91	0,95	0,96	1,00	0,99	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97	0,95	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	0,08	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	0,02	$\overline{0,09}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,15}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,04}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{0,86}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,27}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,96}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,18}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,32}$	1,30	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2,22}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,20}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1,64}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,61}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,55}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,52}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0,66}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,74}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,42	0,40	0,43	0,39	0,39	0,38	0,39	0,40	0,45	0,47	0,44	0,45	0,40	0,45	0,43	0,40	0,48	0,42	0,40	0,41	0,40	0,39	0,37	0,38	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,33	9
Adige	Lasa	I	0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,15	0,10	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,14	7
	Plaus	I	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,73	8
	Tel	Ir	1,70	1,61	1,65	1,57	1,52	1,50	1,48	1,53	1,49	1,73	1,60	1,55	1,52	1,49	1,58	1,51	1,48	1,46	1,44	1,42	1,42	1,41	1,41	1,40	1,41	1,40	1,40	1,40	1,37	1,36	1,35	1,49	12
Passirio	Saltusio	I	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,78	1,22	1,10	1,05	0,91	0,87	0,89	0,85	0,83	0,80	0,78	0,77	0,74	0,73	0,70	0,69	0,68	0,67	0,64	0,60	0,58	0,57	0,55	0,72	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,55	0,48	0,47	0,45	0,43	0,41	0,40	0,45	0,52	0,90	0,65	0,62	0,58	0,54	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,50	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	2,10	1,93	1,97	1,87	1,80	1,76	1,73	1,83	2,04	3,32	2,69	2,11	2,01	2,01	2,10	1,98	1,90	1,85	1,83	1,80	1,79	1,75	1,73	1,73	1,74	1,70	1,69	1,68	1,66	1,65	1,64	1,92	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,87	0,84	0,83	0,85	0,82	0,81	0,80	0,84	0,88	1,25	1,09	1,00	0,95	0,91	0,96	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,89	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,89	7
	Vipiteno	I	0,97	0,97	0,96	0,96	0,90	0,89	0,87	0,96	1,09	1,65	1,30	1,17	1,10	1,05	1,12	1,07	1,03	1,00	0,99	0,97	0,95	0,95	0,95	0,94	0,92	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	1,00	8
	Bressanone	I	1,40	1,32	1,30	1,20	1,10	1,08	1,05	1,11	1,27	2,50	1,93	1,62	1,46	1,41	1,42	1,39	1,36	1,30	1,29	1,26	1,24	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,18	1,15	1,14	1,32	8
Braies	Lago di Braies	I	1,10	1,08	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,16	1,24	1,33	1,46	1,57	1,61	1,64	1,67	1,71	1,76	1,78	1,80	1,81	1,82	1,82	1,81	1,79	1,78	1,77	1,76	1,74	1,72	1,70	1,67	1,54	12
	S. Vito in Braies	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,25	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,26	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,33	0,30	0,28	0,27	0,26	0,27	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,26	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,50	0,46	0,43	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,50	12
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	8
Rienza	Perca	I	0,49	0,47	0,60	0,60	0,54	0,50	0,54	0,59	0,56	0,64	0,60	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,53	7
Rienza	Brunico	I	0,08	0,02	0,05	0,20	0,12	0,08	0,06	0,18	0,19	0,30	0,24	0,18	0,16	0,13	0,12	0,20	0,15	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,12	8
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,53	0,48	0,55	0,51	$0,4\dot{6}$	$0,4\dot{6}$	$0,4\dot{6}$	0,47	0,47	0,57	0,51	0,48	0,46	$0,4\dot{6}$	$0,4\dot{8}$	$0,4\dot{6}$	$0,4\dot{5}$	$0,4\dot{4}$	$0,4\dot{4}$	$0,4\dot{4}$	$0,4\dot{4}$	$0,4\dot{4}$	$0,4\dot{4}$	$0,4\dot{3}$	$0,4\dot{3}$	$0,4\dot{3}$	$0,4\dot{3}$	$0,4\dot{3}$	$0,4\dot{2}$	$0,4\dot{2}$	0,40	0,46	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,10	1,00	1,06	1,03	1,05	0,95	0,93	0,94	0,98	1,34	1,20	0,98	0,96	0,95	0,96	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	0,87	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82	0,82	0,95	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,60	0,52	0,47	0,50	0,42	0,40	0,38	$0,4\dot{6}$	$0,4\dot{8}$	0,47	0,34	0,33	0,30	0,28	0,29	0,27	0,28	0,26	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,30	12
Riva	Cantuccio	I	1,25	1,24	1,24	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,20	1,20	1,18	1,16	1,15	1,13	1,12	1,10	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,02	1,02	1,00	0,98	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92	1,10	6
Aurino	Stegona	I	1,30	1,28	1,24	1,35	1,08	1,01	1,01	1,02	1,06	1,62	1,30	1,10	1,10	1,08	1,04	1,04	1,04	1,01	1,00	1,00	0,98	0,95	0,94	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94	0,92	0,90	1,07	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,35	1,15	1,20	1,30	1,10	1,05	1,05	1,10	1,00	1,55	1,30	1,25	1,15	1,07	1,05	1,15	1,06	1,06	1,02	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	1,08	7
Gàdera	Longega	I	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,70	0,65	0,60	0,50	0,50	0,50	0,60	0,55	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,47	8
Vigilio	Longega	I	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	8
Gàdera	Mantana	I	0,54	0,56	0,60	0,59	0,58	0,54	0,78	0,66	0,64	0,80	0,70	0,66	0,64	0,60	0,61	0,63	0,61	0,60	0,60	0,58	0,56	0,54	0,53	0,60	0,58	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,60	8
Rienza	Chienes	I	0,75	0,70	0,70	0,68	0,65	0,62	0,58	0,58	0,60	0,60	0,58	0,58	0,55	0,60	0,60	0,58	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,45	0,45	0,48	0,50	0,45	0,56	7
Rienza	Vandoies di Sotto	I	1,20	1,10	0,85	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,10	1,00	0,95	0,90	0,90	1,00	1,00	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,85	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,30	0,29	0,30	0,32	0,29	0,28	0,30	0,32	0,40	0,60	0,47	0,40	0,38	0,37	0,40	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,33	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,35	12
Rienza	Bressanone	I	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,96	0,98	1,01	1,48	1,27	1,16	1,07	1,00	0,99	0,99	0,98	0,96	0,94	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,84	0,98	8
Isarco	Chiusa	Ir	1,22	1,12	1,16	1,16	1,04	0,95	0,96	1,12	1,16	2,16	1,59	1,35	1,24	1,16	1,21	1,18	1,12	1,10	1,05	1,00	0,97	0,95	0,95	0,95	0,98	0,91	0,90	0,91	0,90	$0,9\dot{4}$	$0,9\dot{3}$	1,11	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,26	0,20	0,19	0,25	0,24	0,22	0,22	0,36	0,30	0,40	0,34	0,30	0,27	0,26	0,25	0,30	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23	0,21	0,21	0,25	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,35	1,17	1,20	1,27	1,22	1,26	1,20	1,13	1,10	2,00	1,63	1,48	1,26	1,22	1,14	1,18	1,19	1,06	1,12	1,08	1,05	1,02	1,04	1,06	1,05	1,02	1,03	0,98	0,97	0,96	0,95	1,17	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,12	0,12	0,10	0,28	0,24	0,22	0,22	0,28	0,30	0,80	0,70	0,50	0,45	0,45	0,44	0,42	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,35	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	Ir	1,36	1,13	1,10	1,16	1,06	1,03	1,02	1,00	1,15	2,15	1,59	1,36	1,26	1,17	1,22	1,20	1,17	1,14	1,11	1,08	1,07	1,04	0,99	0,96	0,96	0,93	0,91	0,89	0,88	0,94	0,86	1,13	12
Adige	Egna	I	2,45	1,90	1,90	2,00	1,55	1,70	1,80	1,80	1,80	3,60	2,80	2,25	2,10	2,00	2,05	2,00	1,90	1,80	1,80	1,75	1,70	1,70	1,65	1,65	1,65	1,60	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,89	12
Adige	Masetto	I	0,15	0,45	0,30	0,25	0,30	0,25	0,20	0,15	0,05	1,90	1,35	0,80	0,40	0,30	0,25	0,50	0,25	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	0,15	0,28	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,30	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	0,95	0,80	0,35	0,05	$\overline{0,03}$	$\overline{0,15}$	0,15	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,07}$	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,85	1,48	1,38	1,48	1,38	1,15	1,05	1,00	1,32	2,85	2,55	1,20	1,48	1,46	1,42	1,78	1,52	1,42	1,35	1,30	1,25	1,20	1,15	1,15	1,10	1,08	1,05	1,05	1,05	1,02	1,00	1,37	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,65	0,62	0,53	0,51	0,55	0,60	0,68	0,70	0,90	1,00	0,80	0,67	0,60	0,56	0,60	0,57	0,54	0,53	0,50	0,40	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,56	8
Rabbi	Pondasio	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	8
Noce	Dermulo	I	0,72	0,65	0,66	0,58	0,56	0,54	0,54	0,60	0,74	1,14	0,85	0,72	0,65	0,60	0,72	0,69	0,64	0,60	0,58	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,51	0,65	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,61	12
Noce	Zambana	I	1,75	1,45	1,45	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,45	2,32	1,86	1,58	1,50	1,45	1,55	1,70	1,65	1,60	1,60	1,55	1,55	1,47	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,52	8
Avisio	Pozza	I	0,08	0,14	0,10	0,12	0,12	0,12	0,18	0,39	0,30	0,15	0,24	0,20	0,24	0,18	0,18	0,15	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,34	0,32	0,36	0,36	0,34	0,35	0,33	0,39	0,41	0,57	0,49	0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,37	12
Avisio	Moena	I	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,28	0,32	0,45	0,35	0,32	0,30	0,30	0,32	0,30	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,26	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,40	0,38	0,38	0,40	0,41	0,40	0,50	0,48	0,46	0,64	0,59	0,55	0,54	0,52	0,50	0,52	0,50	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,45	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,12	0,11	0,11	0,13	0,13	0,14	0,16	0,42	0,69	0,88	0,53	0,37	0,30	0,25	0,32	0,32	0,29	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,18	$0,1\dot{7}$	$0,1\dot{6}$	$0,1\dot{6}$	$0,1\dot{5}$	$0,1\dot{5}$	$0,1\dot{4}$	$0,1\dot{4}$	$0,1\dot{3}$	0,25	12

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gasco)	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,07}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,64	0,60	0,64	0,64	0,68	0,68	0,69	1,03	1,22	1,58	1,20	1,01	0,93	0,86	0,86	0,93	0,87	0,83	0,81	0,77	0,75	0,72	0,69	0,68	0,70	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,62	0,80	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,35	1,06	1,05	1,09	1,02	0,88	0,95	1,02	1,11	2,73	1,95	1,49	1,29	1,16	1,17	1,36	1,24	1,16	1,09	1,04	1,00	0,96	0,85	0,92	0,86	0,86	0,85	0,75	0,83	0,77	0,81	1,12	12
Adige	Mattarello	I	1,10	0,96	0,73	0,59	0,58	0,55	0,57	0,56	0,75	2,12	1,60	1,29	1,25	1,22	1,19	1,14	0,95	0,84	0,81	0,76	0,72	0,68	0,56	0,50	0,46	0,44	0,43	0,42	0,40	0,40	0,39	0,81	8
Adige	Calliano	I	0,35	0,44	0,30	0,42	0,35	0,20	0,11	0,09	0,43	1,65	1,70	1,02	0,75	0,57	0,54	0,95	0,70	0,44	0,42	0,38	0,30	0,24	0,18	0,15	0,07	0,14	0,10	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	0,03	$\overline{0,01}$	0,41	7
Adige	Borgo Sacco	I	1,00	0,80	0,70	0,80	0,70	0,50	0,50	0,90	0,95	2,70	2,00	1,40	1,10	0,95	0,95	1,20	1,05	0,85	0,85	0,75	0,65	0,60	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,35	0,35	0,35	0,40	0,83	12
Adige	Serravalle	I	0,88	0,56	0,50	0,50	0,54	0,50	0,45	0,36	0,60	1,65	1,30	0,92	0,76	0,64	0,70	0,90	0,75	0,50	0,48	0,50	0,50	0,48	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,58	10
Adige	Ala	I	1,20	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,65	0,70	0,85	2,05	1,55	1,30	1,05	1,00	1,05	1,20	1,05	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,65	0,55	0,50	0,92	9
Adige	Borghetto	I	0,99	0,97	0,97	0,95	0,94	0,92	0,91	0,97	1,18	2,25	1,87	1,46	1,26	1,15	1,05	1,25	1,17	1,07	1,00	0,93	0,86	0,80	0,73	0,72	0,68	0,68	0,65	0,63	0,63	0,62	0,58	1,00	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,10}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,34}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,11}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,30}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,28}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,33}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,65}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,24}$	0,01	$\overline{0,37}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,79}$	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{1,70}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,28}$	$\overline{1,92}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,03}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,62}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,58}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,54}$	12
Adige	Legnago	Ir	$\overline{1,69}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,10}$	0,00	$\overline{0,69}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,46}$	12
Adige	Badia Polesine	I	1,15	1,65	1,24	1,12	1,20	1,22	1,15	1,10	1,14	1,58	3,32	2,56	2,00	1,76	1,58	1,52	1,83	1,63	1,44	1,40	1,34	1,20	1,17	1,11	1,08	1,04	1,02	1,01	0,98	0,94	0,92	1,40	12
Adige	Boara Polesine	I	0,60	1,42	1,04	0,82	0,87	0,94	0,84	0,86	0,85	1,23	3,04	2,76	2,13	1,70	1,40	1,35	1,79	1,44	1,23	1,15	1,09	0,95	0,87	0,85	0,85	0,77	0,76	0,71	0,65	0,59	0,62	1,17	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,59}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,01}$	0,71	0,48	$\overline{0,30}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,07}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	$\overline{1,70}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,00}$	0,75	0,86	$\overline{0,22}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,12}$	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,74}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,10}$	0,58	0,95	$\overline{0,04}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,12}$	12
Adige	Cavarzere *	I	0,47	0,75	1,05	0,75	0,75	0,80	0,70	0,71	0,73	1,02	2,59	3,21	2,18	1,70	1,37	1,20	1,65	1,46	1,27	1,12	1,00	0,91	0,74	0,72	0,71	0,73	0,63	0,68	0,67	0,53	0,48	1,07	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1,82	1,97	2,09	1,96	1,97	2,00	1,81	1,88	1,90	1,95	2,69	3,29	2,63	2,32	2,24	2,25	2,23	2,17	2,06	2,00	1,96	1,85	1,80	1,76	1,84	1,83	1,84	1,87	1,86	1,82	1,86	2,05	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1,67	1,71	1,79	1,76	1,73	1,74	1,50	1,56	1,47	1,43	1,68	1,98	1,76	1,71	1,81	1,90	1,74	1,69	1,65	1,62	1,59	1,46	1,38	1,28	1,51	1,35	1,38	1,39	1,40	1,53	1,60	1,61	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,83	3,78	3,72	3,70	3,65	3,63	3,70	3,78	3,95	4,05	4,06	4,02	3,93	3,84	3,70	3,79	3,75	3,64	3,62	3,61	3,59	3,57	3,58	3,57	3,60	3,62	3,67	3,75	3,75	3,68	3,62	3,73	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,83	2,80	2,80	2,75	2,70	2,69	2,70	2,78	2,90	3,02	3,10	3,09	3,04	2,98	2,89	2,88	2,85	2,81	2,78	2,79	2,75	2,72	2,70	2,69	2,69	2,73	2,81	2,85	2,85	2,81	2,78	2,82	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,46	2,54	2,68	2,15	1,85	1,83	1,81	1,86	1,96	2,15	2,32	2,29	2,23	2,15	2,00	2,00	1,95	1,89	2,32	2,31	2,12	2,00	1,90	1,80	1,75	1,72	1,80	1,81	1,74	1,64	1,59	2,02	12
Canal Bianco	Adria *	I	1,07	1,03	1,08	1,93	1,82	1,78	1,69	1,67	1,62	1,78	1,89	1,92	1,83	1,89	1,84	1,83	1,80	1,78	1,73	0,88	0,86	0,78	0,79	0,82	0,93	0,88	0,69	0,73	0,66	0,70	0,78	1,34	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,12	2,72	3,61	3,92	3,51	3,17	2,96	2,76	2,73	2,82	3,02	3,11	2,90	2,67	2,51	2,38	2,34	2,34	2,16	2,00	1,84	1,72	1,62	1,53	1,49	1,48	1,42	1,34	1,22	1,21	1,16	2,32	12
Po	Ostiglia	I	2,44	3,10	4,21	4,57	4,12	3,73	3,49	3,25	3,23	3,24	3,56	3,63	3,54	3,15	2,94	2,77	2,74	2,75	2,49	2,30	2,14	2,00	1,84	1,75	1,70	1,64	1,65	1,49	1,38	1,30	1,24	2,69	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2,20}$	$\overline{1,74}$	$\overline{0,56}$	0,21	0,10	$\overline{0,37}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,94}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,14}$	$\overline{1,62}$	12
Po	Polesella	I	2,48	2,92	4,07	4,92	4,89	4,41	4,09	3,88	3,74	3,66	4,03	4,08	4,08	3,76	3,48	3,29	3,18	3,17	3,07	2,84	2,64	2,47	2,32	2,18	2,08	2,02	2,06	1,97	1,83	1,72	1,62	3,13	12
Po	Corbola	I	2,04	2,35	3,16	3,91	4,06	3,71	3,39	3,23	3,07	3,00	3,23	3,37	3,35	3,15	2,89	2,75	2,62	2,60	2,50	2,40	2,23	2,08	2,00	1,90	1,87	1,83	1,85	1,86	1,77	1,70	1,69	2,63	12
Po	Cavanella Po *	I	1,33	1,57	2,28	2,98	3,14	2,84	2,56	2,37	2,20	2,16	2,35	2,47	2,57	2,28	2,05	1,94	1,82	1,78	1,75	1,58	1,50	1,39	1,23	1,10	1,25	1,05	1,12	1,17	1,09	1,03	0,97	1,84	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		TAGLIAMENTO a Pioverno Bacino kmq. 1900		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 355		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 320		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 391		BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 471		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1562	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,38	9,7	1,37	54,0	0,53	52,5	0,05	5,1	0,23	5,9	0,50	6,0	0,08	7,0	0,28	3,40	0,25	11,4	0,08	36,8
2	0,34	8,3	1,31	50,5	0,50	48,1	0,05	5,1	0,22	5,8	0,48	5,6	0,07	6,7	0,28	3,40	0,22	10,6	0,06	34,9
3	0,33	8,0	1,24	46,0	0,47	44,0	0,07	5,7	0,24	6,1	0,53	6,6	0,10	7,7	0,28	3,40	0,23	10,6	0,03	32,4
4	0,87	34,0	1,88	94,5	0,44	39,6	0,14	8,6	0,27	6,7	0,55	7,1	0,13	8,9	0,28	3,40	0,25	11,4	0,07	35,9
5	1,00	43,5	2,22	134	0,53	52,5	0,10	6,9	0,25	6,3	0,55	7,1	0,13	8,9	0,29	3,70	0,25	11,4	0,23	51,5
6	0,98	42,0	1,99	107	0,48	45,2	0,10	6,9	0,24	6,1	0,56	7,3	0,13	9,0	0,29	3,70	0,25	11,4	0,16	44,9
7	1,06	48,5	2,43	161	0,46	42,6	0,09	6,5	0,24	6,2	0,56	7,3	0,13	9,0	0,30	3,90	0,25	11,4	0,15	43,4
8	0,94	38,8	2,28	142	0,67	75,0	0,20	11,4	0,30	7,7	0,74	12,0	0,26	14,1	0,39	6,8	0,53	21,6	0,50	91,0
9	1,20	61,0	3,53	306	0,70	80,0	0,27	»	0,36	9,7	0,82	14,8	0,37	19,6	0,54	12,0	0,92	48,3	1,01	[184]
10	1,97	137	6,43	805	1,87	[290]	0,50	»	0,53	16,2	1,19	28,2	0,59	36,5	0,80	25,1	1,36	83,5	1,49	[271]
11	1,49	88,5	4,68	468	1,36	[198]	0,35	»	0,41	11,6	0,99	20,9	0,43	23,4	0,60	14,3	0,85	50,0	0,91	[165]
12	0,87	34,0	3,06	244	1,01	[135]	0,24	»	0,35	9,5	0,84	15,4	0,31	16,6	0,52	14,3	0,67	37,6	0,60	109
13	0,66	22,0	2,54	174	0,96	[126]	0,20	11,4	0,31	8,1	0,75	12,2	0,26	14,2	0,46	9,2	0,54	30,4	0,45	81,5
14	0,57	17,5	2,25	138	0,89	114	0,18	10,4	0,29	7,5	0,70	10,7	0,23	13,0	0,43	8,1	0,48	27,3	0,36	67,5
15	0,67	22,5	2,35	151	0,85	106	0,20	11,4	0,33	8,8	0,77	12,9	0,26	14,2	0,42	7,9	0,49	27,1	0,36	67,5
16	1,51	91,0	3,75	335	0,82	101	0,29	»	0,34	9,1	0,81	14,3	0,30	16,1	0,42	7,9	0,65	34,4	0,54	98,0
17	0,93	38,0	2,57	180	0,88	111	0,21	»	0,30	7,8	0,74	11,9	0,25	13,9	0,42	7,9	0,55	28,7	0,45	81,5
18	0,70	24,0	2,05	113	0,90	115	0,18	10,4	0,29	7,5	0,71	11,0	0,22	12,7	0,42	7,9	0,49	25,6	0,37	69,0
19	0,60	19,0	1,87	94,0	0,86	108	0,16	9,5	0,27	7,0	0,69	10,4	0,20	11,9	0,45	8,9	0,44	23,0	0,31	61,0
20	0,54	16,2	1,73	81,0	0,80	97,5	0,14	8,6	0,26	6,8	0,67	9,9	0,19	11,5	0,42	7,9	0,40	20,9	0,27	56,5
21	0,50	14,3	1,62	72,0	0,76	90,0	0,14	8,6	0,26	6,8	0,65	9,3	0,18	11,1	0,40	7,2	0,38	19,6	0,25	54,0
22	0,45	12,3	1,54	66,0	0,70	79,5	0,13	8,1	0,25	6,6	0,64	9,1	0,17	10,7	0,38	6,6	0,36	18,4	0,22	51,0
23	0,44	12,0	1,47	61,0	0,64	70,0	0,12	7,7	0,24	6,4	0,62	8,6	0,15	9,8	0,35	5,6	0,35	17,5	0,20	49,1
24	0,43	11,5	1,40	56,5	0,60	63,5	0,09	6,5	0,25	6,6	0,61	8,4	0,14	9,4	0,36	5,9	0,32	16,0	0,18	47,3
25	0,68	23,0	1,60	71,0	0,59	62,0	0,08	6,1	0,25	6,6	0,61	8,4	0,15	9,8	0,36	5,9	0,31	15,0	0,17	46,3
26	0,78	28,6	1,75	83,0	0,58	60,5	0,07	5,7	0,25	6,6	0,60	8,1	0,14	9,4	0,35	5,6	0,29	14,4	0,15	43,9
27	0,57	17,5	1,53	65,0	0,57	58,5	0,07	5,7	0,24	6,4	0,59	7,9	0,14	9,3	0,34	5,3	0,28	14,1	0,15	44,0
28	0,62	20,0	1,54	66,0	0,56	57,0	0,07	5,7	0,23	6,2	0,58	7,7	0,13	9,0	0,34	5,3	0,28	14,1	0,14	43,1
29	0,69	23,6	1,65	75,0	0,55	55,5	0,06	5,4	0,23	6,2	0,58	7,7	0,13	9,0	0,33	4,90	0,28	14,1	0,12	41,1
30	0,68	23,0	1,65	75,0	0,54	54,0	0,07	5,7	0,23	6,2	0,57	7,4	0,12	8,6	0,33	4,90	0,26	13,5	0,11	40,2
31	0,60	19,0	1,58	69,0	0,53	52,5	0,08	6,1	0,23	6,2	0,57	7,4	0,12	8,5	0,32	4,70	0,23	12,6	0,10	39,3
Media mensile		32,5		149,6		[86,6]		»		7,5		10,4		12,2		7,3		22,8		[70,4]
Deflusso mensile 10^3 mc.		87 117		400 680		[231 898]		»		19 976		27 786		32 789		19 440		60 990		[188 490]
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		108,3		110,2		[45,6]		»		36,6		32,5		31,2		15,5		36,7		[45,1]
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		456,7		593,2		[152,6]		»		79,0		88,1		93,4		53,3		134,2		[173,5]
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		26,7		33,9		20,8		14,4		28,3		17,5		17,1		7,2		17,0		20,7

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,57	18,4	$\overline{0,13}$	2,25	1,74	51,5	2,13	88,0	1,40	31,6	0,26	5,3	0,56	6,8	0,63	10,2	1,35	45,5	0,54	6,3
2	0,54	17,7	$\overline{0,13}$	2,25	1,62	41,7	1,94	68,0	1,32	27,9	0,25	5,1	0,50	5,3	0,54	7,6	1,15	33,2	0,56	6,7
3	0,58	18,6	$\overline{0,13}$	2,25	1,63	42,4	1,92	66,0	1,30	27,0	0,25	5,1	0,55	6,5	0,51	6,9	1,20	36,2	0,60	7,6
4	0,65	20,5	$\overline{0,14}$	2,18	1,57	38,0	1,88	62,5	1,20	22,3	0,26	5,3	0,51	5,6	0,48	6,2	1,30	42,3	0,59	7,4
5	0,68	21,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,52	34,4	1,80	55,5	1,10	17,7	0,26	5,3	0,46*	4,45	0,42	5,0	1,10	30,3	0,58	7,1
6	0,60	19,1	$\overline{0,12}$	2,34	1,50	33,0	1,77	52,0	1,08	16,8	0,27	5,6	0,46*	4,45	0,40	4,62	1,05	27,4	0,54	6,3
7	0,63	19,9	$\overline{0,11}$	2,40	1,48	31,7	1,73	49,8	1,05	15,6	0,27	5,6	0,46*	4,45	0,38	4,25	1,05	27,4	0,78	12,0
8	0,98	30,0	$\overline{0,10}$	2,50	1,51	33,8	1,80	55,5	1,11	18,2	0,27	5,6	0,48	4,90	0,46*	5,8	1,10	30,3	0,66	8,9
9	1,00	30,7	$\overline{0,09}$	2,58	1,51	33,8	2,11	86,0	1,27	24,3	0,27	5,6	0,50	5,3	0,48*	6,2	1,00	24,6	0,64	8,5
10	1.28	38,4	$\overline{0,03}$	3,14	1,73	50,5	3,20	234	2,50	[109]	0,33	7,4	0,58	7,3	0,49	6,5	1,55	62,0	0,80	12,6
11	0,92	28,5	$\overline{0,06}$	2,84	1,60	40,2	2,54	138	1,93	62,5	0,30	6,4	0,52	5,8	0,35	3,74	1,30	43,7	0,70	10,0
12	0,76	23,9	$\overline{0,10}$	2,50	1,54	35,8	2,12	87,0	1,62	36,9	0,28	5,8	0,48	4,90	0.33	3,40	1,25	40,6	0,66	9,0
13	0,71	22,3	$\overline{0,10}$	2,50	1,52	34,4	2,04	78,5	1,46	27,6	0,27	5,5	0,46	4,45	0,30	2,95	1,15	34,6	0,64	8,6
14	0,70	22,0	$\overline{0,13}$	2,25	1,50	33,0	2,03	77,5	1,41	25,4	0,26	5,2	0,46*	4,45	0,28	2,64	1,07	30,0	0,60	7,7
15	0,69	21,7	$\overline{0,10}$	2,50	1,54	35,9	2,12	87,0	1,42	26,0	0,27	5,5	0,48*	4,90	0,29	2,80	1,05	28,8	0,61	7,9
16	0,72	22,6	$\overline{0,11}$	2,40	1,52	34,4	1,98	72,0	1,39	24.7	0,28	5,8	0,46*	4,50	0,29	2,80	1,15	34,6	0,63	8,4
17	0,71	22,3	$\overline{0,13}$	2,25	1,49	32,4	1,90	64,0	1,36	23,4	0,27	5,5	0,45*	4,30	0,28	2,64	1,06	29,4	0,61	7,9
18	0,70	22,0	$\overline{0,13}$	2,25	1,46	30,4	1,85	59,5	1,30	20,8	0,26	5,2	0,44*	4,10	0,26	2,35	1,06	29,4	0,60	7,7
19	0,67	21,0	$\overline{0,11}$	2,40	1,44	29,0	1,83	58,0	1,29	20,5	0,26	5,2	0,44*	4,10	0,25	2,22	1,02	27,1	0,60	7,7
20	0,65	20,5	$\overline{0,11}$	2,40	1,43	28,4	1,81	56,0	1,26	19,2	0,26	5,2	0,44*	4,10	0,24	2,10	1,00	26,0	0,58	7,2
21	0,67	21,0	$\overline{0,14}$	2,18	1,42	27,7	1,79	54,5	1,24	18,4	0,26	5,1	0,44*	4,10	0,24	2,10	0,97	24,4	0,56	6,9
22	0,66	20,7	$\overline{0,13}$	2,25	1,41	27,1	1,75	51,5	1,20	16,6	0,25	4,90	0,44*	4,10	0,23	2,00	0,97	24,4	0,54	6,5
23	0,64	20,2	$\overline{0,16}$	2,04	1,40	26,5	1,73	49,8	1,19	16,3	0,25	4,90	0,44*	4,10	0,23	2,00	0,97	24,4	0,53	6,2
24	0,67	21,0	$\overline{0,12}$	2,34	1,40	26,5	1,73	49,8	1,19	16,4	0,25	4,90	0,43*	3,97	0,22	1,88	0,97	24,4	0,60	7,8
25	0,71	22,3	$\overline{0,12}$	2,34	1,40	26,5	1,73	49,8	1,19	16,5	0,25	4,90	0,43*	3,97	0,22	1,88	0,97	24.4	0,58	7,3
26	0,72	22,6	$\overline{0,08}$	2,66	1,40	26,5	1,70	47,5	1,18	16,1	0,25	4,90	0,43*	3,97	0,20	1,67	0,95	23,3	0,56	6,9
27	0,69	21,7	$\overline{0,12}$	2,34	1,40	26,5	1,69	46,6	1,18	16,2	0,24	4,70	0,43*	3,97	0,20	1,67	0,95	23,3	0,54	6,5
28	0,69	21,7	$\overline{0,13}$	2,25	1,39	26,0	1,68	45,9	1,17	15,9	0,24	4,70	0,43*	3,90	0,19	1,58	0,95	23,3	0,53	6,2
29	0,68	21,4	$\overline{0,09}$	2,58	1,38	25,4	1,66	44,4	1,18	16,5	0,24	4,70	0,42*	3,80	0,19	1,58	0,95	23,3	0,52	6,0
30	0,62	19,6	$\overline{0,15}$	*2,11*	1,36	24,2	1,65	43,5	1,15	15,2	0,25	4,90	0,42*	3,80	0,18	1,50	0,95	23,3	0,51	5,8
31	0,67	21,0	$\overline{0,12}$	2,34	1,35	*23,7*	1,64	*42,8*	1,14	*14,8*	0,24	4,70	0,40	*3,42*	0,17	*1,42*	0,94	*22,8*	0,50	*5,6*
Media mensile		22,4		2,39		32,6		68,4		25,0		5,3		4,64		3,55		30,5		7,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		60 022		6 394		87 376		183 246		67 072		14 213		12 420		9 520		81 622		20 494
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		21,5		9,2		19,5		25,9		33,8		19,4		29,9		39,0		23,4		19,9
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		36,8		12,1		30,7		88,6		147,3		27,1		47,1		112,1		47,6		32,6
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		17,0		8,1		14,1		16,2		20,0		17,2		22,1		15,6		17,5		14,5

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa – Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzà di Moena – Bacino kmq. 212	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,27	93,0	0,12	4,00	0,65	14,9	0,72	38,8	0,34	4,70
2	1,12	77,0	0,12	4,00	0,62	13,6	0,65	31,8	0,32	4,30
3	1,12	77,0	0,10	3,70	0,53	10,2	0,66	32,7	0,36	5,1
4	1,17	82,0	0,28	7,3	0,51	9,6	0,58	24,9	0,36	5,1
5	1,04	68,5	0,24	6,3	0,55	10,8	0,56	23,2	0,34	4,70
6	0,98	63,0	0,22	5,8	0,60	12,7	0,54	21,4	0,34	4,70
7	0,96	61,0	0,22	5,8	0,68	16,1	0,54	21,4	0,33	4,45
8	1,04	68,5	0,28	7,3	0,70	17,0	0,60	26,8	0,39	5,8
9	1,21	86,5	0,30	7,9	0,90	28,5	0,74	40,9	0,43	6,8
10	2,06	200	0,80	[46,2]	1,00	34,7	1,14	[98,5]	0,57	11,5
11	1,63	137	0,70	35,9	0,80	22,2	0,85	54,9	0,49	8,6
12	1,36	103	0,50	17,3	0,67	15,5	0,72	38,9	0,46	7,7
13	1,24	90,0	0,45	14,2	0,60	12,4	0,65	31,9	0,42	6,6
14	1,16	81,0	0,45	14,2	0,56	10,9	0,60	26,9	0,40	6,0
15	1,21	86,5	0,44	13,7	0,60	12,4	0,72	38,9	0,41	6,3
16	1,20	85,5	0,42	12,7	0,57	11,1	0,69	35,9	0,41	6,3
17	1,13	78,0	0,40	11,6	0,54	10,1	0,64	20,9	0,40	6,0
18	1,08	72,5	0,40	11,6	0,53	9,8	0,60	26,9	0,38	5,5
19	1,05	69,5	0,39	11,1	0,50	8,8	0,58	25,0	0,38	5,5
20	1,01	66,0	0,39	11,1	0,40	6,5	0,55	22,4	0,37	5,3
21	0,97	62,0	0,38	10,7	0,45	7,5	0,55	22,5	0,36	5,1
22	0,95	60,0	0,38	10,7	0,45	7,4	0,54	21,6	0,35	4,85
23	0,94	59,0	0,36	9,8	0,44	7,2	0,54	21,6	0,35	4,85
24	0,94	59,0	0,36	9,8	0,44	7,2	0,53	20,8	0,35	4,85
25	0,95	60,0	0,34	9,1	0,44	7,2	0,51	19,1	0,35	4,85
26	0,91	56,5	0,34	9,1	0,44	7,1	0,65	32,0	0,34	4,70
27	0,90	56,0	0,32	8,5	0,43	6,9	0,50	18,4	0,33	4,45
28	0,90	56,0	0,32	8,5	0,43	6,9	0,49	17,7	0,33	4,45
29	0,90	56,0	0,30	7,9	0,43	6,9	0,48	17,0	0,33	4,45
30	0,94*	59,0	0,30	7,9	0,43	6,8	0,47	16,3	0,32	4,30
31	0,94	59,0	0,29	7,6	0,42	6,6	0,47	16,3	0,32	4,30
Media mensile		77,0		[11,3]		11,8		[29,2]		5,6
Deflusso mensile 10³ mc.		206 323		[30 352]		31 579		[78 304]		14 869
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		25,2		[44,1]		30,7		[27,6]		26,4
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		65,4		[180,5]		90,4		[93,3]		54,2
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		18,3		14,5		16,9		15,4		20,3

Giorno	TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,12	1,60	0,64	10,1	1,33	275	$\overline{1,20}$	276	$\overline{1,54}$	188
2	0,11	1,48	0,60	9,0	1,03	205	$\overline{1,37}$	226	$\overline{0,97}$	268
3	0,11	1,48	0,61	9,3	1,00	198	$\overline{1,47}$	198	$\overline{1,16}$	242
4	0,13	1,72	0,64	10,1	1,05	210	$\overline{1,42}$	212	$\overline{1,36}$	213
5	0,13	1,72	0,68	11,3	0,99	196	$\overline{1,42}$	212	$\overline{1,31}$	220
6	0,15	2,08	0,68	11,3	0,89	175	$\overline{1,47}$	198	$\overline{1,29}$	223
7	0,16	2,22	0,69	11,6	0,91	180	$\overline{1,49}$	193	$\overline{1,38}$	210
8	0,46	8,1	0,95	22,9	0,95	188	$\overline{1,46}$	201	$\overline{1,36}$	213
9	0,76	16,3	1,29	43,4	1,26	258	$\overline{1,22}$	270	$\overline{1,32}$	219
10	0,96	25,3	1,62	66,5	2,41	583	$\overline{0,42}$	539	$\overline{0,93}$	274
11	0,50	9,0	1,21	38,0	1,91	437	$\overline{0,41}$	542	0,52	519
12	0,37	6,4	1,01	26,2	1,49	317	$\overline{0,89}$	379	0,47	508
13	0,30	5,0	0,92	21,3	1,29	265	$\overline{1,09}$	311	$\overline{0,28}$	371
14	0,25	4,00	0,86	18,4	1,17	237	$\overline{1,22}$	270	$\overline{0,62}$	319
15	0,38	6,6	0,91	20,9	1,23	251	$\overline{1,25}$	262	$\overline{0,83}$	289
16	0,33	5,6	0,93	21,9	1,39	290	$\overline{1,04}$	328	$\overline{0,88}$	281
17	0,29	4,80	0,87	18,9	1,21	246	$\overline{1,17}$	285	$\overline{0,58}$	325
18	0,26	4,20	0,83	17,1	1,10	221	$\overline{1,27}$	255	$\overline{0,78}$	296
19	0,23	3,60	0,81	16,2	1,05	210	$\overline{1,32}$	241	$\overline{0,96}$	270
20	0,21	3,20	0,77	14,5	1,00	198	$\overline{1,35}$	232	$\overline{1,06}$	256
21	0,20	3,00	0,75	13,7	0,95	188	$\overline{1,41}$	215	$\overline{1,13}$	246
22	0,18	2,60	0,72	12,6	0,92	182	$\overline{1,44}$	207	$\overline{1,24}$	230
23	0,17	2,42	0,69	11,6	0,87	172	$\overline{1,46}$	201	$\overline{1,30}$	221
24	0,17	2,42	0,68	11,3	0,88	174	$\overline{1,48}$	195	$\overline{1,36}$	213
25	0,16*	2,22	0,69	11,6	0,85	168	$\overline{1,52}$	185	$\overline{1,36}$	213
26	0,16*	2,22	0,67	10,9	0,83	165	$\overline{1,52}$	185	$\overline{1,42}$	205
27	0,15*	2,08	0,66	10,6	0,82	162	$\overline{1,54}$	180	$\overline{1,45}$	200
28	0,15*	2,08	0,65	10,3	0,74	148	$\overline{1,59}$	168	$\overline{1,49}$	195
29	0,14*	1,90	0,63	9,8	0,78	156	$\overline{1,61}$	163	$\overline{1,54}$	187
30	0,14*	1,90	0,63	9,8	0,76	152	$\overline{1,59}$	168	$\overline{1,59}$	181
31	0,13*	1,72	0,62	9,5	0,76	152	$\overline{1,61}$	163	$\overline{1,56}$	185
Media mensile		4,48		17,4		224,5		247,1		257,4
Deflusso mensile 10³ mc.		12 006		46 708		601 258		661 824		689 472
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		43,5		24,2		23,0		22,6		21,5
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		245,6		92,4		59,7		49,5		43,4
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		14,4		12,5		15,6		14,9		15,1

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata in media può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Canale	11	di Canale	5,08	562 (1)	1357	414,1	215	2,615	2,384	3,072
id.	id.	11	id.	4,59	442 (1)	1357	325,7	192	2,298	2,108	2,688
id.	id.	11	id.	4,14	386 (1)	1357	284,4	183	2,105	1,950	2,500
id.	id.	12	id.	3,05	242	1357	178.3	149	1,626	1,530	1,953
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Pioverno	15	di stazione	0,87	109,9	1900	57,8	60,30	1,822	2,182	2,905
Venzonassa	Venzone	15	—	—	1,75	33	53,0	3,15	0,556	0,602	0,762
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti	8	di stazione	2,69	13,5	sorgenti	—	50,10	0,270	0,265	0,400
Cellina (canale di carico Centrale di Malnisio)	Malnisio	14	riferimento	$\overline{1,25}$	12,5	—	—	15,56	0,800	0,859	0,963
Cellina (canale di carico Centrale del Partidor)	Partidor	14	id.	$\overline{0,31}$	12,0	—	—	19,86	0,604	0,592	0,729
Cellina (canale di scarico Centrale del Partidor)	id.	14	id.	$\overline{0,88}$	2,89	—	—	4,03	0,716	0,812	1,073
Cellina (canale di scarico Centrale di S. Leonardo)	id.	14	—	—	1,36	—	—	2,38	0,571	0,655	0,870
Roggia di S. Quirino	id.	14	riferimento	$\overline{0,955}$	1,35	—	—	1,12	1,207	1,515	1,770
Roggia di Cordenons	id.	14	id.	$\overline{0,865}$	1,32	—	—	0,97	1,357	1,515	1,882
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sappada)	20	di stazione	0,27	1,19	53	22,5	2,44	0,485	0,498	0,814
id.	Ponte Cordevole	20	id.	0,23	1,44	63	22,9	2,29	0,629	0,562	1,209
Silvella	Cima Canale	20	id.	0,13	1,46	65	22,5	1,43	1,021	1,130	2,017
Piave	Argentiera	20	id.	0,14	3,17	134	23.7	3,65	0,867	0,720	1,418
Frisone	Campolongo	20	id.	0,265	0,790	33	23,9	1,28	0,617	0,626	0,927
Padola	Ponte di Padola	20	id.	0,15	1,73	57	30,4	2,02	0,856	0,776	1,946
Digon	Volta di Tamber	20	id.	0,225	1,05	40	26,3	1,48	0,709	0,595	1,290
Piave	Ponte della Lasta	20	id.	0,14	8,6	355	24,2	3,73	2,292	2,528	2,806
Ansiei	Auronzo	21	id.	0,27	7,0	205	34,1	3,42	2,038	2,382	2,732
Piave	Cimagogna	19	id.	$\overline{0,08}$	1,16 (2)	612	» (2)	7,13	0,162	0,187	0,231
Boite	Ponte Geralba	22	id.	0,46	6,8	248	27,4	6,20	1,090	1,097	2,163
id.	Vodo	21	id.	0,64	9,1	320	28,4	10,02	0,908	1,032	1,555
id.	Pocroce	21	id.	0,45	9,7	373	26,0	9,04	1,073	1,224	1,908
id.	Perarolo	19	id.	0,20	11,9	391	30,4	9,36	1,275	1 310	2,647
Piave	Segusino	5	id.	0,25	47,1 (3)	3303	»	30,32	1,553	1,528	2,568

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
DESE											
Can. Musoncello	Cà Molinella	15	del Dese	1,155	0,936	—	—	2,54	0,368	—	0,494
Dese	id.	15	di stazione	1,155	1,44	—	—	3,82	0,377	—	0,461
id.	Cà Dese (Resana)	15	id.	0,905	0,530	—	—	1,91	0,278	0,344	0,419
Can. Musoncello	Ponte - strada Castelfranco-Resana	15	—	—	0,611	—	—	0,58	1,054	—	1,422
Rio Fossetta	Brusaporco	15	riferimento	$\overline{0,24}$	0,270	—	—	0,60	0,450	—	0,434
id.	S. Brigida	15	id.	$\overline{0,85}$	0,612	—	—	0,42	1,457	—	1,552
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	11	di stazione	0,61	14,7	471	31,2	10,75	1,368	1,673	2,031
Cismon	Rocca d'Arsiè	11	id.	0,86	50,9	622	81,8	25,16	2,021	2,237	2,954
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini (Carmignano)	15	id.	0,405	0,600	—	—	1,02	0,588	—	0,734
BACCHIGLIONE											
Leogra (can. di carico Centrale Bariola)	Schio	8	riferimento	$\overline{1,03}$	0,212	—	—	0,33	0,636	0,690	0,741
Bacchiglione	Montegaldella	8	di stazione	0,92	24,8 (4)	1042	23,8	54,80	0,453	0,412	0,625
ADIGE											
Adige	Tel	20	di stazione	1,415	27,4	1675	16,4	20,07	1,333	1,493	1,957
id.	Ponte d'Adige	8	all'idrometrografo	1,83	57,9	2642	21,9	49,50	1,169	1,257	1,567
Isarco	Bressanone	13	di stazione	1,54	28,6			16,65	1,779	2,234	3,292
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	13	id.	0,30	0,889	740	42,3	—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	13	id.	0,85	1,85			3,33	0,556	—	0,956
Isarco	Chiusa	13	id.	1,25	90,7	3059	29,6	56,49	1,605	1,925	2,798
Ega (canale di carico Centr. Idroelettrica)	Cardano	14	riferimento verticale	$\overline{0,155}$	1,81	—	—	1,93	0,942	—	1,095
id.	id.	14	id.	$\overline{0,365}$	1,48	—	—	1,58	0,941	—	1,054
id.	id.	10	id.	$\overline{0,595}$	1,04	—	—	1,23	0,844	—	0,975
id.	id.	10	id.	$\overline{0,91}$	0,536	—	—	0,82	0,650	—	0,788
Tàlvera	Sarentino	8	di stazione	0,28	5,8			5,18	1,119	1,120	2,031
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	8	—	—	0,614	256	28,3	0,76	0,808	—	0,995
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	8	—	—	0,840			0,94	0,894	—	1,218
Noce	Ponte Rovina	26	di stazione	0,43	6,9	384	18,0	10,21	0,675	0,805	1,083
id.	Dermulo	24	id.	0,51	19,1	1056	18,1	20,12	0,954	0,975	1,646

(1) La portata è stata calcolata in base alle velocità superficiali. — (2) La portata è dovuta alle perdite della diga sul Piave ed al piccolo contributo del bacino a valle delle dighe sul Piave e sull'Ansiei. Non viene quindi calcolato il valore della portata unitaria. — (3) Non è compresa la portata del canale derivato dal Piave a Soccher. — (4) Misura eseguita in morbida durante forte incremento.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE						TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8)				TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 18)				PIAVE – SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,55	6	14,0	17,0	14,0	20,0	0,46	42	12,0	17,0	14,0	22,0	0,15	6	18,0	20,0	$\overline{0,20}$	4	19,0	20,0	0,22·	19	15,0	21,0
2	0,45	1	13,0	17,0	14,0	18,0	0,44	45	12,0	16,0	14,0	22,0	$\overline{0,04}$	3	16,0	17,0	$\overline{0,17}$	5	18,0	19,0	0,22·	15	15,0	22,0
3	0,39	9	12,0	14,0	13,0	19,0	0,42	18	12,0	17,0	14,0	20,0	0,04	6	17,0	19,0	$\overline{0,06}$	8	18,0	20,0	0,19·	13	16,0	21,0
4	0,63	22	12,0	14,0	12,0	15,0	0,41	15	12,0	16,0	12,0	16,0	0,07	4	16,0	17,0	0,02	3	16,0	16,0	0,20·	10	15,0	21,0
5	1,57	48	10,0	11,0	11,0	14,0	0,61	11	11,0	13,0	12,0	14,0	0,10	7	15,0	18,0	0,14	6	14,0	14,0	0,27·	12	16,0	25,0
6	0,97	24	10,0	11,0	11,0	13,0	0,50	14	10,0	12,0	11,0	13,0	0,30	3	12,0	11,0	0,28	4	13,0	13,0	0,26·	11	15,0	25,0
7	1,92	63	11,0	13,0	12,0	16,0	0,50	23	11,0	12,0	13,0	16,0	0,29	18	13,0	14,0	0,15	14	15,0	16,0	0,38·	67	15,0	18,0
8	1,07	22	11,0	15,0	12,0	16,0	0,56	27	12,0	15,0	13,0	16,0	0,69	23	15,0	16,0	0,11	11	16,0	15,0	0,80	220	14,0	17,0
9	1,15	81	11,0	15,0	12,0	17,0	0,80	32	12,0	15,0	12,0	17,0	0,74	126	15,0	14,0	0,50	9	15,0	16,0	0,82	139	15,0	16,0
10	5,88	808	12,0	16,0	11,0	17,0	1,73	1104	12,0	15,0	12,0	17,0	1,70	229	15,0	17,0	3,00	2758	17,0	19,0	1,71	129	14,0	14,0
11	4,43	379	11,0	11,0	11,0	16,0	1,40	540	11,0	12,0	11,0	12,0	2,18	823	14,0	13,0	1,82	505	15,0	14,0	1,24	126	14,0	14,0
12	2,50	174	10,0	11,0	11,0	16,0	1,20	57	10,0	11,0	16,0	20,0	1,30	475	19,0	14,0	0,90	254	19,0	18,0	0,92	19	14,0	15,0
13	1,78	113	10,0	11,0	10,0	15,0	1,10	95	10,0	10,0	12,0	15,0	0,65	178	19,0	12,0	0,41	93	14,0	15,0	0,76	14	13,0	14,0
14	1,40	80	10,0	12,0	11,0	15,0	1,05	116	11,0	11,0	12,0	16,0	0,54	48	14,0	14,0	0,17	46	15,0	13,0	0,73	15	14,0	15,0
15	1,02	67	11,0	13,0	11,0	14,0	1,05	117	11,0	15,0	12,0	16,0	0,58	22	15,0	15,0	0,12	45	15,0	16,0	0,71	41	14,0	17,0
16	2,85	192	10,0	12,0	11,0	15,0	1,25	109	10,0	12,0	11,0	12,0	0,46	294	14,0	13,0	0,79	43	14,0	15,0	0,99	38	14,0	16,0
17	2,04	96	9,0	8,0	9,0	12,0	1,15	77	9,0	8,0	11,0	12,0	0,72	150	12,0	10,0	0,52	82	12,0	13,0	0,88	9	14,0	16,0
18	1,46	73	10,0	11,0	10,0	13,0	1,12	23	10,0	10,0	11,0	14,0	0,37	64	12,0	13,0	0,25	34	14,0	15,0	0,71	21	12,0	16,0
19	1,12	98	10,0	11,0	10,0	10,0	1,10	14	10,0	11,0	11,0	13,0	0,22	26	13,0	13,0	0,20	28	11,0	12,0	0,89	22	12,0	15,0
20	0,92	55	8,0	7,0	9,0	9,0	1,07	13	9,0	6,0	10,0	10,0	0,10	20	12,0	8,0	0,12	18	10,0	12,0	0,63	7	11,0	15,0
21	0,80	61	7,0	6,0	8,0	9,0	1,04	13	9,0	7,0	11,0	12,0	0,08	11	11,0	8,0	0,10	17	10,0	12,0	0,56	15	12,0	13,0
22	0,70	31	7,0	6,0	9,0	11,0	1,02	13	9,0	7,0	11,0	13,0	0,21	15	12,0	7,0	0,05	11	14,0	11,0	0,52	14	12,0	14,0
23	0,60	26	8,0	8,0	9,0	10,0	1,00	8	9,0	7,0	11,0	14,0	0,30	19	12,0	10,0	0,02	20	13,0	12,0	0,50	5	11,0	14,0
24	0,56	31	11,0	12,0	10,0	13,0	0,99	5	10,0	12,0	11,0	14,0	0,42	19	13,0	14,0	0,13	14	14,0	13,0	0,48	19	12,0	15,0
25	0,53	25	10,0	13,0	9,0	12,0	0,97	4	11,0	12,0	11,0	15,0	0,62	30	14,0	14,0	0,29	20	14,0	12,0	0,48	6	12,0	13,0
26	1,12	66	8,0	7,0	9,0	11,0	0,95	7	9,0	6,0	10,0	11,0	0,53	34	11,0	6,0	0,01	18	14,0	13,0	0,46	7	12,0	14,0
27	0,77	30	9,0	10,0	9,0	11,0	0,94	2	9,0	8,0	10,0	10,0	0,68	30	12,0	11,0	$\overline{0,14}$	20	13,0	13,0	0,44	4	12,0	16,0
28	0,63	19	9,0	11,0	9,0	10,0	0,93	8	10,0	10,0	11,0	13,0	0,73	6	12,0	13,0	$\overline{0,22}$	18	13,0	13,0	0,43	22	11,0	12,0
29	0,79	23	10,0	11,0	10,0	10,0	0,92	26	10,0	10,0	10,0	10,0	0,58	3	12,0	10,0	$\overline{0,23}$	2	12,0	11,0	0,42	38	11,0	13,0
30	0,83	18	9,0	8,0	10,0	11,0	0,94	11	9,0	7,0	10,0	11,0	0,32	4	11,0	6,0	$\overline{0,20}$	4	12,0	11,0	0,48	12	10,0	13,0
31	0,70	25	8,0	9,0	9,0	11,0	0,91	29	9,0	8,0	10,0	9,0	0,21	4	12,0	8,0	$\overline{0,14}$	6	12,0	10,0	0,52	28	11,0	12,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8) Altezza idrom. m.	SARSON Torbidità gr/mc.	SARSON Temperatura Acqua	SARSON Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	TRENTO (ore 8) Torbidità gr/mc.	TRENTO (ore 8) Temperatura Acqua	TRENTO (ore 8) Temperatura Aria	TRENTO (ore 18) Altezza idrom. m.	TRENTO (ore 18) Torbidità gr/mc.	TRENTO (ore 18) Temperatura Acqua	TRENTO (ore 18) Temperatura Aria
1	0,07	3	13,5	23,0	1,09	407	15,0	17,0	—	—	—	—
2	0,07	3	13,0	22,0	1,07	1132	16,0	18,0	—	—	—	—
3	0,03	3	13,0	21,0	0,92	247	15,0	18,0	—	—	—	—
4	0,04	3	13,0	18,0	1,02	455	14,0	17,0	—	—	—	—
5	0,23	3	12,0	23,0	1,00	671	15,0	17,0	—	—	—	—
6	0,15	2	11,0	13,0	0,90	246	13,0	15,0	—	—	—	—
7	0,14	2	12,0	17,0	0,80	1024	15,0	17,0	—	—	—	—
8	0,65	3	11,0	14,0	0,75	1651	14,0	16,0	—	—	—	—
9	0,79	24	11,0	14,0	1,10	1741	12,0	13,0	1,30	2805	16,0	17,0
10	1,65	143	11,0	17,0	2,47	2262	14,0	15,0	2,73	3515	12,0	14,0
11	0,90	33	10,0	17,0	2,10	»	11,0	12,0	—	—	—	—
12	0,63	52	10,5	17,0	1,58	1231	10,0	11,0	—	—	—	—
13	0,43	8	11,0	17,0	1,30	557	10,0	10,0	—	—	—	—
14	0,37	6	11,0	16,0	1,19	44	10,0	11,0	—	—	—	—
15	0,33	2	11,0	15,0	1,17	143	9,0	10,0	—	—	—	—
16	0,55	5	10,5	15.0	1,45	151	9,0	10,0	—	—	—	—
17	0,45	2	10,0	14,0	1,28	116	8,0	8,0	—	—	—	—
18	0,35	3	10,0	15,0	1,19	73	8,0	9,0	—	—	—	—
19	0,31	4	11,0	16,0	1,06	167	9,0	9,0	—	—	—	—
20	0,27	12	10,0	12,0	1,02	88	8,0	8,5	—	—	—	—
21	0,24	4	10,0	13,0	0,94	128	7,0	5,0	—	—	—	—
22	0,21	2	10,0	15,0	0,90	89	10,0	9,0	—	—	—	—
23	0,20	1	10,0	14,5	0,87	73	9,0	10,0	—	—	—	—
24	0,18	3	11,0	15,5	0,81	90	9,0	10,0	—	—	—	—
25	0,17	2	10,5	14,0	0,82	60	11,0	13,0	—	—	—	—
26	0,14	2	10,0	13,0	0,80	71	8,0	9,0	—	—	—	—
27	0,12	3	10,0	13,0	0,77	56	9,0	9,0	—	—	—	—
28	0,12	2	10,0	13,0	0,72	26	8,0	9,5	—	—	—	—
29	0,11	2	9,0	11,0	0,76	57	8,0	8,0	—	—	—	—
30	0,11	2	10,0	12,0	0,75	56	8,0	8,5	—	—	—	—
31	0,10	20	9,0	12,0	0,74	27	9,0	8,0	—	—	—	—

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	PESCANTINA Torbidità gr/mc. (Ore 8)	PESCANTINA Temperatura (Ore 8) Acqua	PESCANTINA Temperatura (Ore 8) Aria	PESCANTINA Temperatura (Ore 18) Acqua	PESCANTINA Temperatura (Ore 18) Aria	BOARA PISANI Altezza idrom. m.	BOARA PISANI Torbidità gr/mc. (Ore 8)	BOARA PISANI Temperatura (Ore 8) Acqua	BOARA PISANI Temperatura (Ore 8) Aria	BOARA PISANI Temperatura (Ore 18) Acqua	BOARA PISANI Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{1,10}$	389	13,0	17,0	14,5	21,0	$\overline{1,55}$	69	17,0	20,0	17,5	24,0
2	$\overline{1,35}$	269	14,0	17,0	14,0	20,0	$\overline{1,04}$	74	15,0	16,0	15,0	20,0
3	$\overline{1,50}$	66	13,5	19,0	15,0	23,0	$\overline{1,13}$	151	15,5	20,0	17,0	23,0
4	$\overline{1,45}$	133	14,0	18,5	14,5	19,5	$\overline{1,35}$	98	16,0	17,0	16,0	17,0
5	$\overline{1,40}$	94	12,0	13,5	12,0	15,0	$\overline{1,31}$	54	14,0	11,0	14,5	16,0
6	$\overline{1,52}$	28	11,5	11,5	11,0	13,0	$\overline{1,24}$	79	14,0	8,0	14,0	12,0
7	$\overline{1,46}$	32	10,5	12,5	12,0	14,0	$\overline{1,38}$	48	12,0	8,0	13,0	15,0
8	$\overline{1,49}$	21	11,0	16,0	12,0	16,0	$\overline{1,34}$	48	12,5	12,5	13,5	19,0
9	$\overline{1,26}$	90	13,0	15,0	12,0	17,5	$\overline{1,32}$	48	12,5	13,0	13,0	14,0
10	$\overline{0,63}$	456	11,5	14,5	12,0	17,0	$\overline{1,04}$	54	12,5	8,0	13,0	22,0
11	$\overline{0,25}$	409	10,5	11,5	11,0	16,0	0,39	455	12,5	11,0	13,0	20,5
12	$\overline{0,84}$	192	10,0	13,5	11,0	16,0	0,72	592	11,0	11,0	12,0	22,0
13	$\overline{1,06}$	67	10,0	12,5	11,0	16,0	0,13	416	12,0	14,0	12,0	21,0
14	$\overline{1,18}$	46	10,0	13,0	10,5	15,5	$\overline{0,58}$	114	11,5	13,0	12,0	17,0
15	$\overline{1,25}$	62	11,0	14,5	11,0	14,0	$\overline{0,81}$	95	11,0	11,0	11,0	14,5
16	$\overline{0,94}$	60	9,0	10,0	10,0	14,0	$\overline{0,90}$	47	11,0	8,0	11,5	13,0
17	$\overline{1,14}$	46	8,5	9,5	9,5	15,0	$\overline{0,49}$	80	11,0	8,0	11,5	13,0
18	$\overline{1,25}$	23	8,0	10,0	9,5	14,5	$\overline{0,77}$	74	10,5	8,5	10,0	18,5
19	$\overline{1,30}$	43	9,0	12,0	10,0	15,0	$\overline{0,96}$	59	10,0	10,0	10,5	15,0
20	$\overline{1,34}$	22	8,5	9,5	9,0	11,5	$\overline{1,04}$	14	9,5	8,0	10,5	13,0
21	$\overline{1,40}$	38	7,5	7,5	8,0	10,0	$\overline{1,11}$	19	9,0	5,0	9,5	13,0
22	$\overline{1,43}$	35	7,0	7,0	8,5	14,0	$\overline{1,24}$	9	9,0	3,5	9,5	13,0
23	$\overline{1,46}$	48	8,0	9,0	9,0	13,0	$\overline{1,29}$	9	9,0	5,0	9,0	12,5
24	$\overline{1,44}$	30	9,0	12,0	10,5	14,0	$\overline{1,35}$	13	9,0	7,0	9,5	18,0
25	$\overline{1,54}$	38	12,0	13,5	10,5	11,0	$\overline{1,36}$	16	9,0	11,0	9,0	12,0
26	$\overline{1,51}$	45	9,0	9,0	9,5	11,0	$\overline{1,37}$	8	9,5	7,0	9,5	16,0
27	$\overline{1,53}$	36	8,0	13,0	8,0	11,5	$\overline{1,41}$	15	9,0	7,0	9,0	11,0
28	$\overline{1,55}$	52	9,5	10,5	9,0	12,0	$\overline{1,45}$	15	9,0	8,5	9,0	11,0
29	$\overline{1,62}$	29	8,0	7,0	9,0	9,0	$\overline{1,49}$	12	8,0	6,0	8,5	12,0
30	$\overline{1,62}$	31	6,0	3,0	8,5	9,0	$\overline{1,58}$	9	8,0	4,0	8,0	10,0
31	$\overline{1,59}$	33	7,0	6,0	8,0	9,5	$\overline{1,54}$	5	8,5	6,0	8,5	13,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	12,12	12,25	12,40	12,60	12,80	12,97	13,04	13,10	13,14	13,18	12,76
Campolongo del Friuli	10,79	10,87	11,16	11,74	11,91	11,98	11,89	11,72	11,68	11,63	11,54
Craugllo	13,23	13,33	13,58	14,10	14,51	14,58	14,63	14,44	14,34	14,28	14,10
Aiello	12,10	12,13	12,23	12,32	12,55	12,70	12,70	12,63	12,62	12,67	12,47
Ialmicco (Fornaci)	15,40	15,46	15,78	16,26	16,82	16,89	16,98	16,83	16,72	16,63	16,38
Ioannis	13,33	13,34	13,49	13,72	14,00	14,08	14,16	14,10	14,04	14,00	13,83
Trivignano	17,25	17,28	17.49	17,76	18,35	18,59	18,84	18,74	18,62	18,57	18,15
Sottoselva	—	—	—	16,88	16,99	17,19	17,40	17,31	17,24	17,18	»
Sevegliano	15,06	15,09	15,13	15,21	15,31	15,42	15,48	15,53	15,53	15,50	15,33
Palmanova (S. Marco)	16,98	17,00	17,03	17,18	17,38	17,52	17,66	17,71	17,72	17,69	17,37
Ontagnano (Stradalta)	16,45	16,45	16,47	16,51	16,56	16,65	16,73	16,76	16,80	16,80	16,62
Ronchiettis	18,76	18,75	18,73	18,78	18,86	18,95	19,04	19,08	19,10	19,12	18,92
Fauglis	16,50	16,50	16,51	16,54	16,57	16,60	16,64	16,65	16,68	16,69	16,59
Gonars (Stradalta)	18,13	18,11	18,11	18,12	18,14	18,18	18,21	18,23	18,24	18,27	18,17
Risano	31,94	31,85	31,75	31,70	31,68	31,69	31,68	31,74	31,69	31,66	31,74
Cuccana	22,46	22,40	22,38	22,38	22,39	22,41	22,41	22,41	22,42	22,42	22,41
Morsano di Strada	19,32	19,32	19,32	19,33•	19,32•	19,34•	19,34•	19,34•	19,35•	19,36•	19,33
Morsano di Strada (Stradalta)	19,89	19,87	19,87	19,88	19,87	19,90	19,92	19,92	19,93	19,95	19,90
Castions di Strada	20,32	20,33	20,31	20,31	20,29	20,30	20,31	20,29	20,32	20,31	20,31
Casone di Castions (Stradalta)	22,54	22,51	22,50	22,49	22,47	22,48	22,48	22,47	22,49	22,47	22,49
Mortegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carpeneto	46,84	46,78	46,71	46,63	46,55	46,47	46,42	46,38	46,33	46,29	46,54
Flumignano	23,09	23,11	23,11	23,10	23,07	23,06	23,05	23,05	23,07	23,06	23,08
Sclaunicco	31,12	31,07	31,03	30,95	30,89	30,86	30,85	30,83	30,83	30,83	30,93
Talmassons (Stradalta)	25,49	25,47	25,46	25,45	25,45	25,45	25,43	25,43	25,44	25,42	25,45
Talmassons	24,65	24,65	24,66	24,66	24,63	24,61	24,61	24,59	24,61	24,60	24,63
(segue) PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Flambro (Stradalta)	28,47	28,45	28,42	28,41	28,37	28,35	28,35	28,35	28,35	28,35	28,39
Pozzecco	31,23	31,14	31,14	31,16	31,12	31,08	31,08	31,08	31,11	31,10	31,12
Basagliapenta	38,56	38,46	38,39	38,35	38,29	38,29	38,34	38,34	38,39	38,39	38,38
Virco	27,94	27,94	27,93	27,92	27,88	27,88	27,88	27,88	27,91	27,91	27,91
Villacaccia	34,70	34,62	34,57	34,54	34,51	34,52	34,56	34,56	34,60	34,60	34,58
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,15	31,15	31,13	31,10	31,08	31,09	31,12	31,15	31,16	31,16	31,13
Bertiolo	29,18	29,19	29,18	29,16	29,14	29,15	29,16	29,17	29,21	29,18	29,17
Beano	39,08	39,02	38,95	38,93	38,97	39,04	39,13	39,19	39,24	39,25	39,08
Rivolto	33,58	33,58	33,57	33,56	33,55	33,59	33,64	33,67	33,69	33,69	33,61
Passariano	32,13	32,12	32,12	32,11	32,13	32,16	32,20	32,19	32,21	32,23	32,16
S. Martino (1)	25,17	25,21	25,23	25,26	25,22	25,22	25,21	25,23	25,28	25,25	25,23
Codroipo (2)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Goricizza	40,72	40,70	40,64	40,70	41,04	41,34	41,52	41,60	41,59	41.48	41,13
Pozzo di Codroipo	42,86	42,77	42,77	42,77	43,31	43,70	43,92	44,01	43,98	43,81	43,39
Sedegliano	47,20	47,10	47,01	47,04	46,52	48,03	48,35	48,48	48,45	48,33	47,65
Gorizzo	31,75	31,76	31,78	31,81	31,83	31,91	31,93	31,92	31,94	31,90	31,85
S. Vidotto	34,17	34,16	34,18	34.28	34,36	34,39	34,41	34,40	34,37	34,30	34,30
Blauzzo	40,81	40,73	40,75	41,00	41,76	42,07	42,25	42,25	42,05	41,73	41,54
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	44,12	44,05	43,93	46,10	47,07	47,45	47,23	46,59	46,12	45,22	45,79
Ponte della Delizia (ai Casali)	42,49	42,45	42,42	45,04	45,07	45,30	45,03	44,56	43,58	42,80	43,87
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,84	27,86	27,88	27,88	27,89	27,90	27,92	27,91	27,94	27,94	27,90
Villotta di Chions	12,39	12,53	12,53	12,46	12,56	12,56	12,49	12,43	12,53	12,56	12,50
Pravisdomini	7,91	7,86	7,89	8,00	8,01	7,87	7,85	8,12	8,42	8,42	8,03
Oderzo	9,33	9,64	9,93	9,85	9.74	9,59	9.54	9,39	9,57	9,60	9,62

(1) Dall'inizio delle osservazioni al 30 Settembre 1932 tutti i dati vanno diminuiti di m. 0,30. (La quota del cs. è infatti m. 27,23 e non 27,53).
(2) Dall'inizio delle osservazioni al 30 Settembre 1932 tutti i dati vanno aumentati di m. 0,10. Dal 12 Ottobre le osservazioni vengono fatte ad un altro pozzo; la quota del nuovo caposaldo è m. 39,72.

Osservazioni freatimetriche

(*segue*) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno 2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Rustignè	7,72	7,75	7,76	7,80	7,76	7,65	7,60	7,52	7,63	7,64	7,68
Ponte di Piave	7,09	6,94	7,07	7,09	7,05	6,93	6,87	6,78	6,78	6,71	6,93
Negrisia	9,91	9,92	9,99	10,01	10,05	10,06	10,06	10,07	10,07	10,08	10,02
Ormelle	15,91	15,89	15,91	16,01	15,98	15,96	15,97	15,98	15,99	16,00	15,96
Roncadelle	16,22	16,21	16,31	16,35	16,34	16,33	16,32	16,34	16,36	16,37	16,32
Cimadolmo	26,79	26,77	26,76	27,37	27,49	27,51	27,64	27,64	27,64	27,64	27,33
Tezze di Piave	30,84	30,77	30,61	30,61	30,59	30,74	30,85	30,97	31,05	31,13	30,82
Villanova di Falzè	102,65	102,60	102,55	102,60	102,65	102,60	102,60	102,55	102,60	102,60	102,60
Fontigo	105,44	105,27	105,24	105,57	105,77	105,85	105,91	105,92	105,94	105,85	105,68
Bosco di Vidor	115,90	115,52	115,07	116,75	117,37	117,96	118,17	118,15	118,05	117,80	117,07

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,65	15,65	15,66	15,67	15,66	15,66	15,66	15,67	15,68	15,68	15,66
Maserada	26,53	26,56	26,55	26,59	26,86	26,86	26,34	26,44	26,51	26,54	26,58
Saltore	25,60	25,57	25,54	25,50	25,47	25,52	25,61	25,70	25,77	25,83	25,61
Lovadina	31,43	30,96	30,59	30,46	—	30,39	30,78	31,21	31,33	31,36	»
Lancenigo	22,57	22,54	22,54	22,50	22,49	22,50	22,51	22,54	22,56	22,55	22,53
Spresiano	32,47	32,37	32,30	32,22	32,80	33,27	33,52	34,90	34,12	33,77	33,17
Vedelago	32,24	32,21	32,19	32,16	32,14	32,04	31,95	31,90	31,85	31,77	32,05
Piombino Dese	23,90	23,90	23,95	23,96	23,95	23,92	23,92	23,94	23,92	23,94	23,93
S. Brigida di Brusaporco	28,13	28,21	28,15	28,19	28,25	28,21	28,25	28,15	28,13	28,14	28,18
Resana	30,04	30,06	30,12	30,12	30,16	30,14	30,14	30,10	30,08	30,08	30,10
Castelfranco Veneto	36,86	36,85	36,86	36,87	36,84	36,76	36,72	36,66	36,58	36,53	36,75
Riese	39,70	39,67	39,60	39,54	39,52	39,43	39,33	39,25	39,17	39,07	39,43
Castello di Godego	40,31	40,36	40,26	40,31	40,24	40,16	40,14	40,11	40,06	40,01	40,20
Villa del Conte	25,80	25,80	25,80	25,90	25,84	25,84	25,80	25,80	25,80	25,84	25,82
Galliera Veneta	41,76	41,74	41,76	41,73	41,79	41,82	41,80	41,79	41,78	41,79	41,78
Rossano	45,99	45,97	45,94	45,91	45,81	45,79	45,76	45,74	45,71	45,69	45,83
Cittadella	43,26	43,47	43,47	43,47	43,43	43,43	43,39	43,38	43,37	43,36	43,42
Lobia	24,85	24,88	24,90	24,88	24,85	24,89	24,90	24,88	24,89	24,89	24,88
Fontaniva	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(*segue*) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,33	54,28	54,22	54,26	54,34	54,34	54,42	54,34	54,36	54,29	54,32
Cartigliano	69,25	68,96	69,74	72,23	72,19	72,03	71,74	71,37	70,96	70,69	70,92

PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Camazzole	54,00	53,96	53,99	54,37	54,23	54,19	54,15	54,11	54,08	54,05	54,11
Carmignano	44,46	44,49	44,46	44,49	44,46	44,43	44,40	44,37	44,52	44,39	44,45
Grossa	29,11	29,13	29,48	29,51	29,41	29,16	29,13	29,09	29,13	29,21	29,24
S. Pietro in Gù	43,19	43,24	43,29	43,29	43,24	43,19	43,24	43,24	43,29	43,29	43,25
Grantortino	29,79	29,80	29,83	29,85	29,86	29,87	29,89	29,87	29,85	29,83	29,84
Pozzoleone	53,09	53,10	53,13	53,11	53,09	53,14	53,11	53,13	53,11	53,09	53,11
Schiavon	67,05	67,01	66,95	67,07	67,24	67,41	67,57	67,65	67,66	67,66	67,33
Bressanvido	54,06	54,11	54,16	54,23	54,18	54,12	54,11	54,11	54,11	54,11	54,13
Bolzano Vicentino	41,81	41,87	42,11	41,95	41,86	41,84	41,83	41,85	41,84	41,79	41,88
Lupiola	47,61	47,82	47,85	48,20	47,83	47,80	47,82	47,83	47,70	47,73	47,82
Sandrigo	60,38	60,31	60,36	60,42	61,23	60,98	61,01	61,00	60,98	60,93	60,76
Monticello Conte Otto	38,64	38,85	39,08	38,68	38,66	38,78	38,79	38,56	38,57	38,48	38,71
Dueville	54,69	54,67	54,75	54,91	55,01	55,29	55,22	55,14	55,14	55,10	54,99

PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE

STAZIONE	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torcolo di Tomba	49,20	49,16	49,15	49,03	48,92	48,81	48,70	48,58	48,49	48,38	48,84
S. Fermo	39,60	39,55	39,51	39,44	39,37	39,28	39,17	39,09	39,01	38,95	39,30
Torricello II°	39,30	39,30	39,30	39,23	39,10	39,00	38,93	38,85	38,75	38,67	39,04
Raldon	34,41	34,42	34,47	34,50	34,46	34,41	34,36	34,32	34,28	34,23	34,39
Madonna di Campagna	45,37	45,42	45,39	45,37	45,40	45,37	45,34	45,32	45,27	45,22	45,35
Spezzapietra	38,55	38,51	38,56	38,58	38,60	38,56	38,62	38,70	38,71	38,73	38,61
Serenella	39,56	39,66	39,71	39,71	39,71	39,67	39,68	39,62	39,62	39,64	39,66
Rota di Caldiero	35,52	35,52	35,51	35,70	35,61	35,55	35,56	35,56	35,58	35,56	35,57
Vago	40,03	40,00	40,12	39,92	40,05	40,04	40,00	39,97	39,92	39,91	40,00
Dossobuono	50,49	50,55	50,59	50,52	50,44	50,35	50,24	50,16	50,09	50,05	50,34
Povegliano	42,10	42,10	42,15	42,15	42,12	42,10	42,10	42,07	42,05	42,10	42,10

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Porto Lignano, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	9,50 22,30	216,0 193,0	3,30 16,30	119,0 97,0	10,35 23,20	228,0 203,5	4,50 17,20	121,5 99,5	10,40 23,25	209,0 189,0	4,25 17,0	129,0 108,0
2	10,20 22,50	214,0 192,0	4,10 16,35	122,0 100,0	11,15	227,0	5,20 18,0	124,5 104,0	11,0 24,0	208,0 186,5	4,50 17,25	132,5 111,0
3	10,30 24,0	217,0 198,0	4,0 17,0	139,0 118,0	0,5 11,0	201,5 228,0	5,30 18,20	141,0 121,5	11,25	212,5	5,10 18,0	144,0 128,5
4	10,45	215,0	5,0 18,20	161,0 131,0	0,30 10,40	202,0 229,0	6,30 20,0	149,5 129,0	0,50 11,45	191,0 213,0	6,15 18,35	160,5 144,0
5	0,20 11,0	180,0 198,0	5,0 19,0	154,0 140,0	1,0 12,0	181,0 203,5	6,0 20,50	152,0 142,0	0,45 11,55	187,0 202,5	6,5 19,55	165,5 148,5
6 ☽	11,45	202,0	22,0	129,0	12,50	206,5	23,20	133,5	12,20	208,0	22,50	133,0
7	8,40	190,0	22,0	130,0	10,10	193,5	23,0	131,0	9,30	189,0	22,0	141,0
8	7,10	219,0	23,45	136,0	7,10	232,5			8,0	214,0		
9	8,0 19,20	220,0 205,0	14,10	163,0	8,20 19,25	232,5 217,5	1,30 14,20	142,0 166,5	8,30 19,50	219,0 194,5	0,15 14,50	139,0 164,0
10	7,50 20,0	221,0 206,0	1,10 14,15	155,0 151,0	7,40 20,0	230,0 218,5	1,40 15,10	156,0 161,0	8,10 20,20	216,0 202,0	1,40 14,45	155,5 152,0
11	8,10 20,15	221,0 205,0	1,50 14,30	139,0 137,0	8,45 20,20	219,5 216,0	3,0 15,20	144,5 140,5	8,50 20,40	206,0 201,0	2,20 14,45	145,5 145,0
12	9,0 20,30	207,0 200,0	2,40 15,0	127,0 131,0	9,15 21,10	219,5 212,5	3,30 16,0	132,5 136,0	9,25 21,15	203,0 197,0	2,45 15,25	133,0 140,0
13	9,20 21,10	209,0 193,0	3,10 15,30	115,0 123,0	9,30 21,40	220,5 207,0	3,50 16,30	119,5 127,0	9,45 21,35	20 ,0 190,0	3,15 15,50	125,0 131,0
14 ☉	9,45 22,0	219,0 205,0	3,0 16,0	117,0 125,0	9,30 22,45	228,0 215,0	3,50 17,30	121,0 125,0	10,10 22,15	214,5 200,5	3,15 16,25	127,5 133,0
15	9,40 22,30	233,0 202,0	3,10 16,30	135,0 123,0	10,10 23,0	248,5 213,0	4,15 17,40	136,0 132,0	10,5 22,45	226,0 199,5	3,25 16,50	143,0 132,5
16	10,0 23,0	222,0 202,0	3,50 16,50	147,0 127,0	10,30 23,50	232,0 210,0	4,40 18,10	148,0 131,0	10,35 23,50	226,0 202,0	3,50 17,30	157,5 139,0
17	10,15 23,30	209,0 204,0	4,20 17,0	161,0 121,0	10,50 24,0	220,0 215,0	5,10 18,20	160,0 125,5	10,50	207,0	5,0 17,35	168,0 131,5
18	10,20 23,30	203,0 193,0	5,0 17,0	148,0 124,0	11,0 24,0	212,5 204,0	6,0 18,15	147,0 130,5	0,5 10,45	202,0 199,5	5,35 17,40	154,0 132,0
19	10,40 23,10	194,0 177,0	4,40 17,15	150,0 141,0	11,10 23,55	200,0 183,0	5,20 19,0	149,5 138,0	0,5 11,0 23,55	191,0 195,0 184,5	5,15 18,30	155,5 147,0
20	11,15	194,0	4,45 19,0	151,0 128,0	12,10	205,0	5,30 20,15	154,5 132,0	14,45	195,0	5,25 19,30	156,0 133,0
21	10,40	191,0	20,30	129,0	11,20	196,5	22,0	133,0	11,30	191,0	21,5	133,0
22 ☾	8,30	178,0	21,50	127,0	10,10	182,0	23,0	131,5	9,40	179,0	22,30	132,0
23	6,10	183,0	23,30	127,0	6,20	188,0			5,55	183,5		
24	6,40 18,50	191,0 173,0	13,15	145,0	7,10 19,30	198,0 180,0	0,30 14,0	130,5 148,5	7,20 19,5	188,5 171,5	0,10 13,55	130,5 148,0
25	7,20 18,30	208,0 192,0	0,20 13,20	133,0 145,0	7,50 19,50	215,0 196,0	1,20 14,45	134,0 142,0	7,55 19,25	206,0 199,0	0,50 14,35	136,0 164,0
26	7,35 19,40	206,0 198,0	1,0 13,50	125,0 130,0	8,30 20,45	212,5 207,0	2,0 15,20	125,5 134,0	8,20 20,25	206,0 195,0	1,50 14,45	134,0 139,5
27	7,50 20,30	222,0 210,0	1,30 14,30	125,0 121,0	8,35 21,15	229,5 218,0	3,0 15,45	127,5 124,5	8,45 21,25	218,5 207,0	2,10 15,10	135,0 132,0
28	8,0 21,0	234,0 215,0	1,45 14,30	135,0 112,0	8,50 21,50	244,0 224,0	3,15 16,10	137,5 115,5	9,0 21,55	230,0 210,0	2,40 15,30	146,5 123,5
29 ●	8,30 21,30	228,0 213,0	2,30 15,0	142,0 108,0	9,25 23,30	239,0 226,5	4,0 16,40	141,0 113,5	9,25 22,25	221,5 203,0	3,20 15,55	149,5 120,0
30	9,20 22,20	220,0 210,0	3,20 15,50	139,0 106,0	10,0 23,10	231,0 221,0	4,30 17,0	139,0 109,0	9,55 23,5	213,5 203,0	3,40 16,40	144,0 119,0
31	9,30 23,0	219,0 186,0	3,30 16,30	148,0 116,0	10,30 23,40	230,0 193,5	4,40 17,30	149,0 119,0	10,30 23,45	214,5 189,0	4,15 17,20	155,0 128,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	9.45	224,0	3.45	118,0	11.10	174,0	5.30	149,0	4.5	171,0	10.15	134,0
	22.15	200,0	16.30	96,0			18.40	127,0	15.45	163,0	22.20	124,0
2	10.5	221,0	4.20	120,5	1.25	162,0	6.0	152,0	4.30	169,0	10.45	134,0
	22.45	195,0	16.20	99,5	11.35	172,0	18.55	127,0	16.5	163,0	22.35	127,0
3	10.30	222,0	4.40	140,5	11.40	181,5	19.15	129,5	5.15	170,0	11.25	140,0
	23.25	197,0	17.25	114,0					17.25	169,0	22.55	134,0
4	12.0	227,0	4.40	125,0	12.0	183,5	20.0	142,5	5.55	175,0	11.55	149,5
			18.25	109,0					17.30	169,0	23.20	144,5
5	0.45	165,0	4.25	138,0	13.50	184,0	22.25	147,0	6.35	168,5	23.55	144,0
	10.45	192,0	19.40	134,0								
6 ☽	12.40	202,0	22.50	132,5	13.35	194,0			11.50	169,5		
7	9.30	193,0	22.25	122,0	11.15	187,0	0.20	139,0	11.30	170,5	3.0	147,0
											20.35	143,5
8	7.25	228,0			9.15	212,5	0.35	136,5	11.55	182,0	21.10	149,5
9	7.10	226,0	0.25	137,0	9.25	187,5	0.5	139,5	2.25	165,0	7.5	151,0
	18.30	203,0	13.35	159,0					12.45	176,0	19.40	145,0
10	6.50	227,0	0.55	153,5	9.15	185,5	0.35	157,0	1.45	173,0	7.40	155,0
	19.35	212,0	13.0	150,0	21.35	176,0	15.25	158,5	13.20	180,0	20.10	149,0
11	7.35	216,0	1.0	141,0	9.20	181,5	3.10	154,0	2.30	176,5	8.0	149,0
	19.50	209,5	14.20	138,0	21.30	174,0	16.0	153,0	14.20	181,0	20.40	147,0
12	8.25	217,0	2.30	128,5	10.40	172,5	4.0	147,0	2.10	177,0	8.30	144,0
	19.55	208,0	14.20	130,0	21.30	165,0	17.0	152,5	14.35	175,5	21.0	139,0
13	9.0	214,5	2.10	115,0	10.30	173,0	3.45	143,5	3.0	170,0	9.0	139,5
	20.45	200,5	15.10	121,0	22.35	160,5	17.30	145,0	14.45	172,0	21.15	134,0
14 ○	9.0	224,0	2.40	117,0	10.10	181,0	4.0	148,0	3.20	169,5	9.10	137,0
	21.10	208,5	15.25	120,0	24.0	172,5	17.15	150,0	15.10	174,0	21.25	140,0
15	9.20	243,0	2.45	135,0	9.40	188,5	4.0	162,0	3.45	183,0	9.45	145,0
	21.30	210,5	15.45	121,5			17.0	148,5	15.25	177,0	21.25	136,5
16	9.10	221,5	3.45	145,0	9.30	198,5	18.0	153,0	4.0	184,5	10.25	153,0
	22.55	202,0	15.55	120,0					10.45	177,5	22.0	148,0
17	10.10	214,0	4.20	156,0	1.10	185,5	18.40	145,0	4.35	181,0	11.40	148,0
	23.30	209,0	16.40	120,5					16.30	167,0	22.50	140,5
18	10.40	204,0	4.35	145,5	2.10	178,0	19.10	144,5	4.50	175,0	11.40	143,5
	23.0	198,0	17.10	125,0					16.40	163,0	22.40	139,5
19	10.30	196,5	4.25	149,5	12.10	175,0	21.0	150,0	5.20	171,0	11.5	149,5
	22.40	172,0	17.25	112,0					16.55	168,0	23.55	148,5
20	11.15	200,0	3.10	152,0	12.50	174,0	22.10	137,0	5.15	172,5	23.25	143,0
			19.15	127,0								
21	10.20	192,0	20.30	129,0	12.10	177,0	22.30	136,0	7.5	166,0	23.50	143,0
22 ☾	7.50	178,0	21.40	128,0	10.20	172,0	22.25	135,5	9.35	160,0		
23	5.25	182,5	23.20	125,0	8.30	170,0	23.20	138,0	10.30	158,0	2.45	144,0
											19.5	138,5
24	6.10	191,0	13.0	143,5	8.40	169,5			12.30	161,0	19.10	137,5
	18.35	175,0	23.50	131,0								
25	6.25	211,5	13.35	121,5	8.45	179,0	1.10	147,0	1.25	156,5	6.50	143,5
	19.20	185,0			21.5	179,0	17.5	160,5	13.5	171,0	19.55	144,0
26	7.15	209,0	0.55	117,0	9.30	183,0	2.15	154,0	1.50	168,0	7.45	147,0
	19.20	202,0	13.40	131,5	20.40	169,5	16.25	157,0	13.45	175,0	20.0	141,0
27	7.40	227,0	1.30	122,5	9.30	188,0	2.40	156,5	2.30	175,5	8.30	144,5
	20.20	215,0	14.35	117,0	23.15	180,0	16.35	149,5	14.25	181,0	20.30	139,0
28	8.0	242,0	1.55	134,0	9.5	194,0	3.40	169,5	2.30	187,5	8.50	146,0
	21.5	223,0	14.30	108,0	23.40	184,0	16.35	144,5	14.45	181,0	20.30	139,0
29 ●	8.25	234,0	2.35	141,0	9.35	187,0	4.35	169,0	3.10	189,0	9.30	148,0
	21.5	228,5	15.15	106,0			17.10	140,0	15.0	177,5	21.20	138,0
30	9.5	228,0	3.20	136,5	0.10	179,5	4.40	165,0	3.50	187,0	9.55	142,5
	22.55	217,0	15.20	102,0	10.0	183,0	16.40	140,0	15.30	175,0	22.5	139,0
31	9.45	225,0	3.50	152,0	11.30	180,0	18.50	140,0	4.10	184,0	10.30	155,0
	22.45	187,0	16.15	116,5					16.30	175,5	21.55	148,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,5 23,0	211,0 187,0	3,40 16,35	119,0 97,0	11,10 23,50	211,0 192,0	5,5 17,40	126,5 107,0	11,30	212,0	5,25 18,10	123,5 103,5
2	10,25 23,45	208,0 185,0	4,25 16,50	123,0 103,0	11,35	211,0	5,35 18,0	129,0 110,5	0,10 11,55	192,5 212,0	6,0 18,35	125,5 108,0
3	11,5	213,0	4,50 17,15	139,0 114,0	0,30 11,50	190,0 215,0	5,50 18,40	143,0 127,5	0,40 12,15	191,0 217,0	6,15 19,5	141,0 126,5
4	0,35 11,20	191,0 213,5	5,35 18,35	152,0 132,0	1,15 12,30	194,0 213,0	6,30 19,25	157,0 138,0	1,45 12,50	195,5 215,0	7,5 19,40	158,0 139,5
5	0,35 11,45	183,0 200,0	5,35 18,50	159,0 141,5	1,20 12,30	185,5 202,0	6,20 20,20	160,0 144,0	1,30 12,50	186,0 204,0	6,35 20,40	159,5 142,0
6 ☽	12,15	202,5	22,20	127,0	13,25	204,0	23,15	131,0	13,30	203,0	23,30	129,0
7	9,40	191,0	21,30	127,0	10,0	190,0	23,0	136,5	10,5	189,5	23,5	137,0
8	7,35	221,5			8,45	214,0			8,50	218,5		
9	8,25 19,40	219,0 196,5	0,35 14,20	134,5 160,0	9,20 20,15	218,0 199,5	1,0 15,20	137,5 163,5	9,35 20,20	221,0 200,5	1,40 15,40	136,5 161,0
10	8,0 19,50	215,0 203,0	1,10 14,30	152,0 147,5	9,0 20,50	217,0 204,5	2,20 15,30	154,5 152,5	9,5 21,0	219,0 206,5	2,40 15,50	153,5 150,0
11	8,15 20,15	203,0 200,0	2,0 14,0	139,5 137,0	9,25 21,10	207,0 202,0	3,5 15,35	144,0 143,5	9,30 21,25	208,5 205,0	3,30 15,55	143,0 141,5
12	8,50 20,45	202,5 195,0	2,25 14,45	125,0 133,0	9,55 21,50	204,0 199,5	3,40 16,0	132,5 137,0	10,5 22,5	206,5 201,0	3,55 16,30	129,0 135,5
13	9,5 21,5	205,5 190,5	2,50 15,15	116,0 123,0	10,20 22,10	205,5 193,5	4,5 16,40	122,0 130,0	10,40 22,25	208,0 195,0	4,25 17,0	120,0 127,0
14 Ⓣ	9,45 21,55	214,5 203,0	2,50 15,50	119,0 125,0	10,50 22,50	214,5 202,5	4,0 17,10	125,0 131,5	11,15 23,10	216,5 204,5	4,25 17,40	122,5 129,5
15	9,40 22,35	230,5 198,0	3,10 16,15	137,5 125,0	10,45 23,15	228,0 199,5	4,10 17,30	142,0 131,0	10,55 23,35	229,5 201,0	4,40 18,0	140,5 129,0
16	10,15 23,25	223,0 200,0	3,30 16,55	147,0 128,5	11,15	223,0	4,30 18,15	153,5 134,5	11,25	226,0	4,45 18,45	153,0 133,5
17	10,40 23,50	204,5 202,0	4,45 17,20	160,0 123,0	0,20 11,35	201,0 207,0	5,40 18,20	163,0 129,0	0,35 11,50	203,0 209,0	6,0 18,50	162,0 127,0
18	10,40 23,50	199,0 189,0	5,0 17,20	146,5 126,0	0,45 11,30	203,5 201,0	6,15 18,30	151,0 129,0	1,5 11,50	205,0 203,0	6,35 18,50	149,5 128,0
19	11,0 23,35	192,0 180,5	5,0 18,20	150,0 140,0	0,45 11,50	192,5 196,0	6,0 18,45	152,0 144,0	1,0 12,0	195,0 197,5	6,20 19,25	150,5 146,5
20	11,30	193,0	5,10 19,20	150,0 128,0	0,20 12,25	181,0 195,5	5,50 20,30	151,5 130,0	0,40 12,45	183,0 198,0	6,15 20,50	151,0 129,0
21	11,25	188,5	21,0	129,5	12,5	192,5	21,40	130,0	12,20	194,5	21,55	130,0
22 ☾	9,50	176,5	22,20	128,0	10,5	178,5	22,30	128,5	10,20	180,0	23,5	129,5
23	6,40	180,0	24,0	126,5	7,20	184,5			7,35	186,5		
24	7,5 19,10	185,5 170,0	13,15	143,0	7,45 19,30	189,5 175,5	0,30 14,10	126,0 144,5	7,55 19,50	192,0 178,5	0,50 14,35	127,0 144,0
25	7,35 18,55	204,0 193,0	0,30 14,20	131,5 152,5	8,20 19,45	206,5 194,5	1,25 15,10	133,0 156,0	8,50 19,55	210,0 196,0	1,40 15,40	132,0 156,0
26	7,45 20,10	202,0 194,0	1,20 14,10	126,0 132,5	9,0 21,10	202,0 197,5	2,30 15,15	130,0 136,0	9,15 21,20	206,0 200,0	2,50 15,45	129,0 135,5
27	8,25 21,15	218,0 208,0	1,50 14,40	126,0 120,0	9,25 22,0	218,0 207,0	2,55 15,55	131,0 130,0	9,40 22,20	222,0 210,5	3,25 16,20	130,0 128,0
28	8,45 21,15	230,5 211,5	2,25 15,0	138,0 110,0	9,40 22,30	228,5 211,5	3,30 16,20	145,0 122,0	9,55 22,45	233,0 214,0	3,55 16,50	143,5 120,0
29 ●	9,0 22,5	222,5 206,0	3,0 15,20	143,0 109,0	10,5 23,0	222,0 205,0	4,15 16,40	146,5 119,0	10,15 23,20	225,5 209,0	4,35 17,10	146,5 117,5
30	9,25 22,40	213,5 204,0	3,30 16,20	138,5 109,5	10,35 23,40	215,0 204,0	4,40 17,20	142,5 116,0	10,45 23,50	218,0 207,5	5,10 17,50	142,0 115,0
31	10,0 23,30	215,0 186,0	3,40 16,35	145,0 119,0	11,15	215,0	5,10 18,5	151,5 124,0	11,25	218,0	5,20 18,15	150,5 123,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	12,40	211,0	6,20 17,45	140,0 132,0	12,10	231,5	5,45 18,50	144,5 132,0	10,30 23,10	220,0 197,0	3,45 17,45	130,5 113,0
2	1,15 12,25	193,0 211,0	6,45 18,30	141,5 132,0	0,35 12,10	208,0 230,0	4,50 19,10	146,0 134,0	11,0 23,50	218,0 195,0	5,10 18,0	134,0 116,0
3	1,10 13,0	192,5 215,0	6,20 20,0	153,0 143,5	1,10 12,20	206,0 235,0	6,10 19,35	160,0 147,0	11,30	224,0	5,25 18,25	148,0 133,0
4	2,0 13,15	195,0 213,0	7,20 21,25	162,5 148,0	2,10 13,10	213,0 236,5	7,35 19,40	181,0 170,0	1,0 11,40	199,0 224,0	6,20 18,0	170,0 156,0
5	3,10 14,0	174,0 204,5	7,45 22,30	165,0 151,0	2,50 12,35	220,5 228,0	7,40 20,0	186,0 166,5	0,25 11,25	215,0 222,0	5,50 17,35	183,5 156,0
6 ☽	15,0	206,0			12,30	233,0	23,50	150,0	11,30	225,0	22,50	138,0
7	11,25	187,5	1,10	143,0	10,45	207,0	22,35	161,0	9,30	195,0	22,15	148,0
8	10,25	218,0	0,35	148,0	8,40	236,0			8,10	223,0		
9	10,50 21,30	220,0 208,0	2,30 16,45	147,0 173,0	9,20 20,40	240,0 212,0	1,0 15,35	155,0 179,0	8,30 20,0	228,0 204,0	0,30 14,35	145,0 170,5
10	9,40 21,50	220,5 210,0	2,10 16,20	166,0 165,0	8,45 21,0	237,0 223,0	2,10 15,10	170,5 166,0	8,0 20,0	226,0 217,0	1,35 14,50	157,0 156,0
11	11,0 22,35	210,0 206,0	4,10 17,0	157,0 157,0	8,40 21,30	227,0 220,0	3,0 16,0	160,5 159,0	8,10 19,45	222,0 213,0	2,20 15,0	165,0 160,5
12	11,10 22,45	206,5 203,0	4,50 17,15	145,5 151,0	10,25 22,10	226,0 218,0	4,0 16,30	153,0 157,0	8,20 20,30	216,0 208,5	2,25 15,0	147,0 148,0
13	11,40 22,50	208,0 198,0	5,30 17,50	139,0 145,0	10,35 22,45	227,5 211,0	4,30 16,50	144,0 148,0	8,50 21,25	217,0 200,0	3,0 16,30	135,0 137,5
14 ○	11,50 23,30	215,0 205,0	5,20 18,10	140,0 148,0	11,10 23,15	237,0 223,0	4,15 17,20	143,0 150,5	10,10 22,0	215,5 210,0	3,40 16,35	133,0 139,0
15	11,15 24,0	229,0 203,0	4,35 18,20	156,0 153,0	11,0 23,50	246,0 219,5	4,30 18,10	158,5 149,5	9,55 22,50	237,5 208,0	3,50 17,10	146,0 136,0
16	12,0	224,0	5,10 19,0	165,0 151,0	11,35	255,0	4,40 19,0	171,0 158,0	10,35 24,0	242,0 215,0	4,15 18,0	162,0 146,0
17	1,0 11,25	204,0 213,0	5,50 19,15	170,0 146,0	0,50 12,10	226,0 227,0	6,10 19,0	181,0 146,0	11,0	215,0	5,30 18,0	174,0 137,0
18	1,10 12,0	206,0 206,0	6,30 19,40	162,0 144,0	1,20 12,15	223,0 221,0	6,40 18,50	167,0 146,0	0,10 11,0 24,0	211,0 208,0 198,0	5,50 18,10	158,0 136,0
19	1,45 13,0	198,0 201,0	7,10 20,0	161,0 152,5	1,10 12,0	211,0 217,0	6,0 19,45	169,0 168,0	11,0 24,0	203,0 200,0	5,15 17,25	160,0 157,0
20	1,35 13,40	186,0 201,0	7,0 21,50	159,0 141,0	1,0 12,25	206,0 216,0	6,10 20,30	173,0 150,0	11,35	203,0	5,50 19,40	168,0 138,0
21	13,0	199,0	22,35	139,0	12,25	210,0	22,0	147,0	11,30	197,0	21,0	138,0
22 ☾	10,45	186,0	23,45	137,0	11,35	196,0	23,0	145,5	9,30	185,0	22,30	136,0
23	8,10	191,0			7,20	203,5			6,30	190,0	24,0	135,0
24	8,50 20,50	195,0 183,5	1,10 15,25	135,0 153,0	8,15 19,50	209,0 191,0	1,0 14,10	145,0 163,0	6,35 18,20	194,0 178,0	13,25	152,0
25	9,25 21,10	209,0 198,5	3,25 16,10	143,5 163,5	8,50 15,50	229,5 225,5	1,30 16,25	151,0 195,0	7,10 18,0	214,0 218,0	0,35 11,40	140,5 180,0
26	10,15 22,30	204,0 202,0	4,0 16,50	144,0 148,0	9,0 21,30	228,0 216,0	3,0 15,35	153,0 156,0	7,10 19,30	222,0 202,0	1,35 14,30	146,0 145,0
27	10,25 23,25	218,0 209,0	4,15 17,15	146,0 148,0	9,45 22,25	241,0 228,5	3,35 16,10	151,0 149,5	8,10 20,50	219,0 216,0	2,0 15,20	138,0 137,5
28	10,50 24,0	229,0 213,0	5,0 17,50	158,0 146,5	10,0 22,45	250,0 233,0	3,45 17,0	161,0 144,0	9,0 21,25	241,0 223,0	3,0 15,50	151,0 130,0
29 ●	11,0	224,0	5,10 18,20	162,0 144,0	10,10 23,15	244,0 226,0	4,25 17,10	162,0 144,0	8,55 22,0	235,0 213,0	3,10 16,0	153,0 126,0
30	0,15 11,45	208,5 218,0	5,30 18,45	157,5 141,0	10,35 24,0	238,0 227,5	4,30 18,0	163,0 142,0	9,10 22,30	225,0 212,5	3,50 16,30	148,0 124,0
31	0,45 12,10	206,0 218,0	6,10 19,25	163,5 143,5	11,15	236,0	5,20 18,20	171,5 148,0	10,10 23,25	224,0 198,0	4,10 17,20	158,0 134,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	Escursione cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	28	8,0	234,0	28	14,30	112,0	122,0	29	15,0	108,0	29	21,30	213,0	105,0
Marano Lagunare	28	8,50	244,0	28	16,10	115,5	128,5	29	16,40	113,5	29	23,30	226,5	113,0
S. Felice di Chioggia	28	9,0	230,0	28	15,30	123,5	106,5	28	15,30	123,5	28	21,55	210,0	86,5
Trieste	28	8,0	242,0	28	14,30	108,0	134,0	29	15,15	106,0	29	21,5	228,5	122,5
Ancona	6	13,35	194,0	6	0,20	139,0	55,0	8	0,35	136,5	8	9,15	212,5	76,0
Viesti	30	3,50	187,0	30	9,55	142,5	44,5	28	20,30	139,0	29	3,10	189,0	50,0
Diga Sud Lido	28	8,45	230,5	28	15,0	110,0	120,5	28	15,0	110,0	28	21,15	211,5	101,5
Punta della Salute	28	9,40	228,5	28	16,20	122,0	106,5	28	16,20	122,0	28	22,30	211,5	89,5
Porto Industriale di Marghera	28	9,55	233,0	28	16,50	120,0	113,0	28	16,50	120,0	28	22,45	214,0	94,0
Pagliaga	28	10,50	229,0	28	17,50	146,5	82,5	14	5,20	140,0	14	11,50	215,0	75,0
Conche	28	10,0	250,0	28	17,0	144,0	106,0	14	4,15	143,0	14	11,10	237,0	94,0
Brondolo	28	9,0	241,0	28	15,50	130,0	111,0	28	15,50	130,0	28	21,25	223,0	93,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO giorno	LIVELLO MASSIMO ora	LIVELLO MASSIMO altezza cm.	LIVELLO MINIMO giorno	LIVELLO MINIMO ora	LIVELLO MINIMO altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	28	8,0	234,0	1	16,30	97,0	137,0
Marano Lagunare	15	10,10	248,5	1	17,20	99,5	149,0
S. Felice di Chioggia	28	9,0	230,0	1	17,0	108,0	122,0
Trieste	15	9,20	243,0	1	16,30	96,0	147,0
Ancona	8	9,15	212,5	1	18,40	127,0	85,5
Viesti	29	3,10	189,0	1	22,20	124,0	65,0
Diga Sud Lido	28	8,45	230,5	1	16,35	97,0	133,5
Punta della Salute	28	9,40	228,5	1	17,40	107,0	121,5
Porto Industriale di Marghera	28	9,55	233,0	1	18,10	103,5	129,5
Pagliaga	28	10,50	229,0	1	17,45	132,0	97,0
Conche	16	11,35	255,0	1	18,50	132,0	123,0
Brondolo	16	10,35	242,0	1	17,45	113,0	129,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	10,45	211,0	...	6	2	23,0	14,0	128,5	...	20	21	23,5	17,15	119,0	...	17	16	23,5	20,15	158,0	...	5	10	24,0
2	11,0	206,0	3	...	...	24,0	14,30	149,0	18	...	...	24,0	17,45	109,0	7	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
3	11,30	210,5	11	...	...	23,0	15,0	158,0	6	...	...	23,0	18,30	128,0	6	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
4	12,0	208,5	3	...	...	22,5	15,30	168,0	12	...	...	22,5	19,15	138,0	7	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...
10	8,45	215,0	9	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	9,0	203,0	16	...	...	19,5	12,15	158,0	17	...	...	19,5	15,15	137,0	14	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
12	9,15	202,5	2	...	...	19,0	12,30	153,0	6	...	...	19,5	15,45	133,0	6	...	...	19,5	...	...	...	...	...	...
13	9,30	202,5	...	8	13	19,0	12,45	152,0	...	5	5	19,5	16,0	127,5	...	4	6	19,0	18,45	166,5	...	7	2	19,0
14	10,0	203,0	...	1	0	19,0	13,15	157,0	...	3	2	19,5	16,30	127,0	...	4	3	19,0	19,30	177,5	...	3	2	19,0
15	10,15	225,0	...	3	2	18,5	13,30	158,0	...	2	4	18,5	17,0	128,0	...	22	23	18,5	20,0	178,0	...	13	27	18,5
16	10,30	220,0	2	...	...	18,5	14,0	160,0	10	...	...	18,5	17,15	130,0	3	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
17	10,45	204,5	10	...	...	18,0	14,15	153,5	16	...	...	18,5	17,45	127,0	9	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
18	11,0	197,5	8	...	...	18,0	14,30	150,5	10	...	...	18,0	18,15	130,0	8	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	143,0	5	...	...	17.0	...	...	...	...	...	...
25	7,45	203,5	2	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	8,15	200,0	19	...	...	16,0	11,30	153,0	32	...	...	16,0	14,45	135,0	4	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
27	8,45	217,5	7	...	...	17,0	12,15	151,0	12	...	...	17,0	15,15	127,0	11	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
28	9,15	226,0	...	11	18	16,0	12,30	145,0	...	21	15	16,0	15,45	117,0	...	14	20	15,5	18,45	176,0	...	34	11	15,5
29	9,30	218,0	...	6	3	15,5	13,0	142,5	...	15	17	16,0	16,30	120,0	...	16	13	15,0	19,30	177,0	...	18	15	15,0
30	10,0	210,0	...	11	10	15,5	13,30	140,0	...	10	18	16,0	17,0	115,0	...	7	10	15,0	20,15	177,0	...	14	11	14,5
31	10,30	210.0	17	...	...	16,0	14,0	145,0	13	...	...	16,0	17,45	123,0	7	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...

Avvertenza — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
○ il 14	13	12,45	152,0	19,33	34,92	19,5
	15	20,0	178,0	16,73	30,23	18,5
● il 29	29	19,30	177,0	17,61	31,82	15,0
	30	10,0	210,0	18,89	34,13	15,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1932

ROMA

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

LIBRERIA

1933 - ANNO XI.

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens-Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte **« Pluviometria »**, invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagrammà delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'altezza barometrica è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna ***è segnata la direzione prevalente del vento,*** ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La ***media giornaliera*** della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della ***temperatura massima e minima giornaliera,*** corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia pioviggiNosa. - ═ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - ✛ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	15,7	7,2	7,8	I Q.	(*) —	4	
2	16,0	7,2	3,6	NNE	—	2	
3	17,0	8,0	2,7	NNE	—	5	
4	18,4	9,0	2,1	NW	—	0	
5	22,4	12,1	2,8	IV Q.	—	0	
6	17,2	10,6	11,5	I Q.	—	3	
7	15,4	9,7	8,5	ENE	1,0	5	● n'
8	18,4	12,7	2,5	NNE	4,4	10	● n' p
9	21,4	14,4	3,2	NNE	0,8	9	● n'
10	17,4	12,7	4,9	ENE	20,7	9	● a p n'
Media I. decade	17,9	10,4	5,0		26,9	4,7	
11	19,4	13,5	5,0	N	(*) 7,8	6	● n' a
12	14,2	11,8	7,0	N	7,4	10	● n' a p
13	13,6	10,0	19,2	NNE	—	6	
14	12,2	8,7	19,6	ENE	—	0	
15	9,6	4,6	8,1	E	—	0	
16	12,7	1,0	4,0	N	—	0	
17	9,6	2,7	6,5	I Q.	—	0	
18	10,8	1,8	5,6	N	—	0	
19	12,2	2,4	4,2	N	—	6	
20	13,7	7,2	2,2	NE	1,2	10	● p n' ≡ p
Media II. decade	12,8	6,4	8,1		16,4	3,8	
21	14,3	10,2	3,2	NNE	(*) 79,4	9	● n' a p n'
22	13,7	9,9	8,8	ENE	12,6	10	● n' a p n'
23	14,4	9,6	1,7	WNW	1,0	9	● n'
24	15,2	11,2	2,8	I Q.	—	7	
25	16,0	10,0	2,9	NE	—	4	
26	15,7	11,4	1,0	NE	—	7	
27	13,7	11,8	3,7	ORIEN.	21,3	10	● a p n'
28	14,8	11,2	4,6	NNE	27,2	8	● a p n'
29	15,0	10,1	5,5	NNE	2,8	9	● n' n'
30	13,8	11,6	1,9	WNW	4,7	10	● n' a n'
Media III. decade	14,7	10,7	3,6		149,0	8,3	
Media mensile	15,1	9,2	5,6		192,3	5,6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	»	15,0	8,0	69	—	CALMA	—	2	
2	»	15,0	6,0	53	—	CALMA	—	5	
3	»	16,0	6,0	69	0,1	NW	—	2	
4	»	16,0	8,4	72	3,3	NW	—	0	
5	»	17,0	10,2	77	1,2	NW	—	0	
6	»	18,0	10,2	69	1,4	ENE	—	1	
7	»	19,0	10,0	79	2,6	ENE	—	3	
8	»	19,0	10,6	83	0,4	S	0,6	6	● n'
9	»	19,0	13,0	81	1,2	E	—	10	
10	»	17,0	14,0	84	7,8	ENE	55,4	9	● p n'
Media I. decade	»	17,1	9,6	73	1,8		56,0	3,8	
11	»	18,5	14,0	76	4,5	E	20,0	7	● n' a
12	»	15,5	13,0	65	14,3	ENE	—	10	
13	»	13,0	10,0	72	27,5	ENE	—	7	
14	»	13,0	9,6	64	20,3	NE	—	1	
15	»	11,0	6,8	49	14,5	ENE	—	0	
16	»	11,0	2,0	67	9,0	N	—	0	
17	»	9,0	4,5	77	15,5	ENE	—	1	
18	»	10,0	3,0	70	5,4	ESE	—	0	
19	»	10,0	4,0	78	3,0	ENE	—	10	
20	»	12,2	7,0	79	7,3	E	0,4	10	● p
Media II. decade	»	12,3	7,4	70	12,1		20,4	4,6	
21	»	14,0	11,0	89	16,6	E	48,2	10	●
22	»	15,3	14,0	92	18,9	SSE	14,4	10	● n' a p
23	»	14,0	11,0	88	6,2	WNW	—	6	
24	»	15,0	10,0	90	6,8	NNW	3,8	6	● n'
25	»	14,2	8,0	75	4,7	ESE	—	4	
26	»	16,0	9,0	89	4,8	ESE	2,4	6	● a n'
27	»	14,0	10,0	91	2,4	NNE	0,4	9	● n'
28	»	15,0	10,0	81	9,7	ESE	11,2	8	● n' n'
29	»	15,3	11,0	77	8,1	E	—	5	
30	»	14,0	11,0	78	6,9	ENE	1,8	3	● a n'
Media III. decade	»	14,7	10,5	85	8,5		82,2	6,7	
Media mensile	»	14,7	9,2	76	7,5		158,6	5,0	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	13,1	1,9	76	CALMA	—	3	V
2	13,5	- 0,7	78	CALMA	0,4	4	● n' V
3	14,3	0,4	89	CALMA	—	3	V △
4	15,7	2,6	85	CALMA	—	0	△
5	20,0	3,5	86	CALMA	0,2	0	● n' △
6	16,6	1,8	86	S	0,2	3	● n' ≡ n' a
7	13,6	3,4	84	CALMA	—	9	≡ n'
8	16,6	9,5	96	CALMA	2,0	7	● n'
9	16,9	8,9	87	SE	0,2	8	● n'
10	16,7	11,8	87	VARIO	28,2	9	● p n'
Media I. decade	15,7	4,3	85		31,2	4,3	
11	16,9	8,5	85	S	39,6	5	● n' a ϟ n'
12	12,6	5,7	87	E	0,6	10	● n' p
13	12,4	7,7	62	SE	—	5	
14	13,0	4,3	69	SSE	—	0	
15	11,0	- 1,4	77	CALMA	—	0	V
16	9,5	- 3,3	87	CALMA	0,2	0	● a V
17	8,5	- 2,9	84	CALMA	0,2	0	● a V
18	9,3	- 4,8	83	CALMA	0,2	0	● a V
19	7,3	- 3,9	94	CALMA	—	9	
20	12,6	3,3	93	CALMA	0,2	10	● p
Media II. decade	11,3	1,3	82		41,0	3,9	
21	11,7	8,3	96	SE	18,6	9	● a p n'
22	12,2	10,4	95	VARIO	69,2	10	●
23	11,9	8,3	96	CALMA	1,8	8	● n' n'
24	12,1	6,2	97	CALMA	0,6	7	● n' ≡ n' a
25	13,1	3,1	91	CALMA	0,2	3	● n' ≡ n' a
26	13,5	5,6	92	CALMA	—	4	≡ n' a
27	12,7	5,6	100	CALMA	2,2	8	● n' ≡ n' a
28	12,6	9,4	94	CALMA	31,4	8	● n' a n'
29	14,5	6,6	90	CALMA	0,6	4	●
30	12,5	6,6	93	CALMA	1,2	10	● ≡ n'
Media III. decade	12,7	7,0	94		125,8	6,8	
Media mensile	13,6	4,2	87		198,0	5,0	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,5	7,0	IV Q.	—	3	
2	14,5	5,0	W	—	0	
3	15,0	7,3	II Q.	—	1	
4	14,5	7,3	WNW	—	0	
5	15,5	9,0	W	—	0	
6	17,5	9,4	VARIO	—	4	
7	16,0	9,0	II Q.	0,8	6	● n″
8	18,5	9,9	I Q.	3,0	5	● n′
9	18,8	13,0	CALMA	—	9	
10	19,0	14,0	E	22,6	8	● p n″ K p
Media I. decade	16,4	9,1		26,4	3,6	
11	18,0	12,8	II Q.	16,8	9	● n′ a
12	15,0	12,8	NE	0,6	10	● p
13	14,0	9,5	NE	—	5	
14	14,4	8,0	N	—	0	
15	11,5	5,4	IV Q.	—	0	
16	10,2	2,0	I Q.	—	0	
17	11,0	4,1	I Q.	—	1	
18	10,0	0,1	I Q.	—	1	
19	10,0	2,7	CALMA	—	10	
20	12,2	7,2	CALMA	0,8	10	● n″
Media II. decade	12,6	6,5		18,2	4,6	
21	13,8	10,5	E	24,6	10	●
22	14,0	11,1	E	18,8	10	● n′ a
23	13,8	10,3	CALMA	—	9	
24	14,0	10,3	VARIO	—	10	
25	13,4	7,5	E	—	4	
26	13,5	8,1	CALMA	—	0	
27	13,5	10,0	SW	—	1	
28	15,2	10,8	SSW	10,0	9	● n″ ≷ n″
29	14,8	10,0	E	0,8	9	● n′
30	13,5	10,0	VARIO	4,0	9	● a
Media III. decade	14,0	9,9		58,2	7,1	
Media mensile	14,3	8,5		102,8	5,1	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Vento preval. – Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Velocità mass. – Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,6	9,8	12,3	7,7	60	5,8	E	9	27	E	3	—	3	
2	67,3	10,9	13,8	8,4	38	7,0	II Q.	17	13	E	8	—	4	
3	72,0	10,7	14,1	8,2	61	4,0	SSE	11	8	SSE	5	—	2	≡ a
4	70,5	10,8	14,1	8,3	65	2,4	II Q.	14	6	SSE	6	—	0	≡ a
5	67,0	11,7	15,1	9,0	78	1,3	II Q.	11	4	SE	3	—	0	
6	62,7	13,0	15,7	10,4	47	26,4	ENE	13	53	ENE	11	—	4	⚑
7	61,5	11,7	14,9	9,6	59	18,5	ENE	15	39	ENE	2	0,3	10	● p ⚑
8	63,3	14,4	17,0	12,0	80	5,0	II Q.	16	14	WNW	15	0,7	10	● n′
9	63,8	14,9	18,3	12,5	74	4,9	E	9	14	E	22	—	8	
10	63,4	14,0	17,2	11,8	63	21,0	E	13	32	E	10	22,5	10	● p n″
Media I. decade	64,9	12,2	15,3	9,8	63	9,6						23,5	5,1	
11	64,0	13,6	15,6	12,6	64	21,5	ENE	15	32	ENE	21	5,5	7	● n′ a
12	63,8	12,9	14,1	10,8	61	40,6	ENE	18	78	ENE	24	1,1	10	● p ⚑
13	64,8	10,0	10,8	8,8	43	75,0	ENE	24	84	ENE	6	—	9	⚑
14	69,5	9,1	10,4	7,5	46	61,7	ENE	24	75	ENE	2	—	0	⚑
15	67,1	6,3	8,8	3,8	38	35,0	ENE	14	56	ENE	3	—	0	⚑ n′ a
16	62,2	6,0	8,9	2,8	45	9,8	E	9	34	E	24	—	0	⚑
17	62,7	4,9	6,8	3,6	48	39,3	ENE	13	50	ENE	18	—	0	⚑ n′ a p n″
18	65,4	5,8	9,7	3,3	40	21,1	E	15	35	E	2	—	0	⚑
19	67,0	6,8	9,3	4,4	58	8,7	E	18	18	E	4	—	9	
20	65,6	9,8	11,7	7,6	67	3,3	ESE	9	9	NE	15	0,7	10	● n″ ≡ a
Media II. decade	65,2	8,5	10,6	6,5	51	31,6						7,3	4,5	
21	60,4	11,7	15,0	10,0	82	11,5	E	13	36	E	24	23,1	10	● n′ p n″ ⚑
22	55,2	11,3	12,4	10,3	73	26,0	E	21	45	ENE	17	36,2	10	● n′ a p n″ ⚑
23	57,1	11,3	12,6	10,6	89	4,1	SE	9	13	WNW	14	0,5	10	● n′
24	56,9	11,4	12,8	9,2	90	2,4	ESE	5	7	NW	13	—	10	
25	60,6	9,9	12,0	8,0	72	3,2	II Q.	16	8	NNW	15	—	7	
26	64,3	10,9	13,1	8,9	81	1,2	SSE	7	3	N	14	—	7	∞ n′ a
27	61,0	12,1	13,7	10,9	88	1,5	IV Q.	7	9	W	17	0,9	10	● n′
28	61,1	12,3	14,1	10,7	75	6,9	E	13	15	E	24	7,1	10	● n′ p n″
29	70,3	11,2	12,7	9,7	67	18,3	ENE	13	33	ENE	5	1,2	7	● n′ p ⌒ a ⚑
30	70,0	11,9	13,5	10,6	84	0,6	II Q.	8	3	SSE	7	2,5	10	● p ≡ a
Media III. decade	61,7	11,4	13,2	9,9	80	7,6						71,5	9,1	
Media mensile	63,9	10,7	13,0	8,7	65	16,3						102,3	6,2	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,0	2,0	SETT.	—	1	∨
2	12,5	2,0	NE	—	1	∨
3	12,0	1,2	NE	—	6	∨
4	16,0	2,6	VARIO	—	2	∨
5	15,0	3,8	NE	—	1	∨
6	15,9	4,5	SETT.	—	3	
7	10,0	3,5	CALMA	—	10	
8	8,9	6,5	CALMA	9,4	10	●
9	14,2	7,3	NE	1,8	8	● n′
10	11,0	8,7	CALMA	2,6	10	● n′ a n″
Media I. decade	13,0	4,2		13,8	5,2	
11	11,6	8,9	CALMA	8,8	9	● n′ a n″
12	12,8	7,7	VARIO	0,2	8	≡
13	11,1	7,9	CALMA	—	9	
14	13,4	3,5	CALMA	—	1	
15	10,9	2,0	CALMA	—	0	∨
16	10,0	1,5	N	—	0	∨
17	10,3	− 0,8	CALMA	—	0	∨
18	9,6	− 0,2	CALMA	—	0	∨
19	7,4	− 1,0	CALMA	0,2	9	∨
20	6,5	4,0	NE	—	10	
Media II. decade	10,4	3,4		9,2	4,6	
21	9,3	5,0	NE	5,6	10	● p n″
22	9,0	6,1	NE	10,0	10	● n′ a p
23	9,9	5,1	CALMA	0,6	8	● n″
24	12,4	6,5	CALMA	—	2	
25	14,2	3,1	SETT.	—	3	
26	14,2	4,9	CALMA	—	0	
27	8,0	2,0	NE	0,8	9	● a n″
28	7,4	6,0	SETT.	10,4	9	● n′ a
29	9,8	5,7	NE	—	8	
30	9,7	6,4	SETT.	0,8	9	● n′ p
Media III. decade	10,4	5,1		28,2	6,8	
Media mensile	11,3	4,2		51,2	5,5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma o° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	8,1	14,3	2,6	59	10,4	NNE	10	24	NNE	22	—	1	
2	8,5	15,0	3,0	56	10,8	NNE	7	30	NNE	1	—	2	
3	8,5	15,5	3,3	68	8,6	NNE	7	20	NNE	6	—	3	
4	10,1	16,3	6,0	72	5,1	NNE	11	14	NNE	5	—	1	
5	12,4	19,6	7,2	68	9,3	NNE	9	20	NNE	6	—	0	
6	11,6	16,3	8,7	67	23,7	ENE	10	40	ESE	12	—	3	
7	9,3	10,5	8,3	77	20,4	ENE	10	40	ESE	3	0,8	10	● a p n"
8	10,8	13,5	9,1	88	13,3	ENE	7	18	ESE	17	9,0	10	● n' a n"
9	13,7	18,0	10,5	73	11,4	I Q.	21	24	NNE	24	—	3	
10	14,0	16,3	12,3	68	20,8	ENE	15	30	ENE	14	5,4	9	● n"
Media I. decade	10,7	15,5	7,1	70	13,4						15,2	4,2	
11	13,3	16,2	11,3	73	19,9	ENE	15	36	ENE	6	21,8	4	● n'
12	11,5	12,7	9,7	78	17,7	ENE	12	40	ENE	24	10,0	8	● a p
13	11,3	14,3	9,3	53	23,9	ORIEN.	18	50	ESE	5	—	7	
14	9,5	12,6	4,7	55	41,1	ENE	17	60	ESE	14	—	1	
15	6,2	9,3	2,5	60	26,7	ESE	12	50	ESE	2	—	0	
16	4,6	8,9	1,1	69	7,0	I Q.	15	16	E	3	—	0	
17	4,3	7,3	0,7	67	21,9	ENE	10	40	ESE	16	—	0	
18	4,2	8,4	0,6	66	4,1	E	6	14	NNE	23	—	0	
19	4,5	7,8	1,7	62	10,9	ORIEN.	18	22	NNE	2	—	5	
20	7,1	9,8	4,2	73	9,2	N	13	16	N	22	—	10	
Media II. decade	7,7	10,8	4,7	66	18,2						31,8	3,5	
21	10,2	13,3	7,6	80	12,4	N	8	22	ESE	16	18,4	10	● p n"
22	9,1	10,1	7,1	92	17,1	NNE	11	26	ENE	7	84,4	10	●
23	8,1	8,8	7,2	92	8,4	E	9	20	ESE	3	0,6	9	● a p
24	9,2	11,1	7,2	90	5,8	ESE	5	14	N	24	—	10	
25	8,5	12,3	5,7	79	8,3	NNE	6	16	E	3	0,2	0	● n'
26	10,5	14,8	7,7	80	8,8	NNE	11	20	NNE	6	—	7	
27	10,7	12,5	9,1	87	7,5	SE	8	18	N	4	0,2	10	● p
28	10,1	12,1	9,1	87	16,1	NNE	11	26	NNE	17	18,2	10	●
29	9,6	11,6	8,0	73	16,8	I Q.	18	30	ENE	7	2,4	6	● n'
30	10,1	13,9	7,1	79	7,2	NNE	7	16	NNE	9	—	7	
Media III. decade	9,6	12,1	7,6	84	10,8						124,4	7,9	
Media mensile	9,3	12,8	6,5	73	14,1						171,4	5,2	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma o° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
58,3	9,7	14,6	6,1	77	7,0	NNW	6	12	NNW	22	—	0	
67,7	10,6	15,7	6,1	72	10,8	NNE	10	18	NNE	9	—	7	
72,5	9,7	15,1	6,1	73	7,6	IV Q.	10	12	WSW	21	—	3	
71,2	9,6	15,2	5,6	82	4,5	NNW	7	10	WNW	24	—	0	
67,9	11,3	17,5	7,7	80	8,8	WNW	15	16	WNW	7	—	0	
64,0	11,5	17,7	7,2	76	13,9	I Q.	15	22	NE	15	0 2	5	● n'
62,2	10,0	11,7	9,0	80	18,3	NNE	18	28	NE	6	0,8	10	● n' a
63,8	11,7	14,1	9,6	87	12,6	NNE	22	16	NNE	13	0,2	10	● n'
64,2	13,2	16,1	11,4	83	13,6	NNE	17	18	NNE	6	—	10	
63,5	13,1	15,6	11,6	86	20,4	NE	13	32	NE	21	23,8	10	● n' p n" K n"
65,5	11,0	15,3	8,0	80	11,8						25,0	5,5	
64,2	13,1	16,2	11,3	83	19,1	NNE	13	34	NE	6	22,0	8	● n' K n"
64,8	12,0	13,0	10,6	84	17,4	NNE	16	32	ENE	18	2,0	10	● n' a p
66,8	11,4	12,6	10,3	60	41,6	ENE	13	50	ENE	14	—	9	
71,0	10,2	12,4	7,7	63	33,8	ENE	15	48	ENE	9	—	0	
68,3	7,3	10,3	3,9	64	16,0	NNE	15	24	NNE	9	—	0	
63,5	5,4	9,8	2,5	77	7,1	IV Q.	13	14	NNE	1	—	0	V
64,0	5,8	9,7	3,5	74	15,2	NNE	12	26	ENE	20	0,2	0	● n' V
66,9	4,9	8,9	2,6	77	11,5	NNE	11	16	WSW	19	—	1	V
68,3	4,7	6,3	2,3	84	9,7	IV Q.	23	14	NNW	13	—	10	≡ a p
66,6	7,8	9,8	5,9	74	10,6	NNE	16	14	NNW	21	1,6	10	● p n"
66,4	8,3	10,9	6,1	74	18,2						25,8	4,8	
61,1	9,4	10,9	7,9	88	17,6	NNE	21	34	NE	21	4,8	10	● a p n"
56,0	10,0	10,5	9,8	92	22,5	NNE	18	28	NNE	8	32,0	10	● n' a p n"
57,8	10,2	12,7	8,7	90	6,5	SETT.	14	14	SW	3	—	10	≡ a
57,7	9,5	10,8	7,5	88	9,4	WNW	8	16	WNW	15	0,2	10	● n' ≡ a p
61,3	7,2	7,8	5,5	93	7,3	WSW	7	12	WSW	5	—	9	≡
64,9	8,3	13,2	6,1	88	7,1	WNW	6	14	NNW	4	0,2	7	● n' ≡
61,8	8,7	11,0	7,4	90	8,5	WSW	9	14	WSW	20	0,2	10	● n' ≡ a
61,4	10,3	11,7	9,3	91	11,8	NNE	11	22	NE	24	13,6	10	● n' p n"
70,7	10,2	12,1	9,2	77	14,8	NNE	11	22	NE	3	1,6	7	● n'
70,5	10,5	12,3	9,2	81	8,3	I Q.	20	14	N	23	—	9	
62,3	9,4	11,3	8,1	88	11,4						52,6	9,2	
64,7	9,6	12,5	7,4	81	13,8						103,4	6,5	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da	Media km./ora			
1	15,0	1,1	83	VARIO	7,0	—	1	V ⌓
2	16,1	-0,2	81	VARIO	3,5	—	6	V
3	17,0	2,2	84	WNW	5,1	—	3	V
4	17,5	2,3	86	WNW	2,6	—	1	
5	21,1	2,5	86	WNW	3,6	—	0	
6	18,9	3,4	86	WNW	5,7	—	5	
7	10,3	6,0	84	ENE	8,6	1,2	10	● a n″ ⌓
8	13,6	8,5	95	SETT.	0,9	6,4	10	● n′ a
9	19,0	10,0	89	NNE	2,2	1,2	9	● n′
10	19,0	11,2	81	NNE	10,2	14,2	10	● p n″
Media I. decade	16,8	4,7	86		4,9	23,0	5,5	
11	18,2	7,5	90	NNE	9,3	22,6	7	● n′ a p
12	14,5	6,5	92	VARIO	4,4	4,6	9	● n′ a p
13	17,2	6,6	70	I Q.	10,3	—	5	⌓
14	12,4	4,8	70	ENE	8,8	—	3	
15	11,8	-0,8	82	VARIO	2,4	—	0	V
16	11,9	-2,5	86	WSW	0,7	—	0	V
17	11,4	-1,5	81	ENE	5,0	—	0	V
18	9,9	-2,9	86	VARIO	2,8	—	0	V
19	8,3	-2,9	85	WSW	0,5	—	10	V ∞ ⊖
20	10,3	3,3	81	NNW	1,6	—	10	gocce ∞ ≡
Media II. decade	12,6	1,8	82		4,6	27,2	4,4	
21	12,2	7,0	89	NNW	6,7	15,8	10	● n′ p n″
22	11,5	8,8	95	NNE	7,5	29,0	10	●
23	11,0	6,5	96	NE	1,3	—	10	≡ ∞
24	14,4	3,6	93	NW	2,3	—	5	≡ ⌓ ∞
25	14,6	2,6	92	NNW	2,2	—	1	∞ ⌓
26	15,6	2,4	89	VARIO	3,1	—	6	∞ ⌓
27	14,9	5,9	88	VARIO	1,6	1,8	9	● n″ ⌓ ∞
28	11,2	9,0	93	NNW	7,4	24,4	10	● n′ p n″
29	13,4	7,2	86	NE	4,6	2,6	9	● n′
30	15,6	6,2	89	W	1,5	—	9	⌓
Media III. decade	13,4	5,9	91		3,8	73,6	7,9	
Media mensile	14,3	4,1	86		4,4	123,8	5,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
1	5,3	13,3	0,0	67	S	0,2	0	● n′
2	5,7	13,0	0,0	68	III Q.	—	1	
3	5,9	12,0	1,0	77	W	—	2	
4	7,6	15,7	2,0	75	W	—	0	
5	8,2	16,1	2,9	80	W	—	0	
6	7,3	15,3	2,8	80	IV Q.	—	3	
7	6,6	8,8	5,4	89	W	0,6	9	● p n″
8	7,3	8,5	6,3	91	N	8,2	8	● n′ a ≡
9	9,6	15,5	6,8	85	IV Q.	—	7	
10	9,9	12,7	8,6	87	NE	1,0	7	● a n″
Media I. decade	7,3	13,1	3,6	80		10,0	3,7	
11	9,7	12,0	6,2	91	IV Q.	17,0	9	● n′ a p ⌒ p
12	6,9	8,1	4,0	91	N	2,2	7	● p ≡
13	8,4	11,0	5,8	87	N	0,2	6	● n′
14	7,2	13,3	4,0	80	N	—	2	
15	5,0	11,0	1,6	83	N	—	0	
16	1,2	5,7	-1,1	89	N	0,2	0	● a V ≡ a
17	2,1	9,4	-2,0	77	N	0,2	0	● a V
18	1,5	8,6	-3,0	82	N	0,2	0	● a V
19	0,9	4,0	-2,2	85	N	0,2	5	● a V
20	3,5	5,0	1,9	86	VARIO	—	9	≡ a
Media II. decade	4,6	8,8	1,5	85		20,2	3,8	
21	5,3	7,0	3,8	89	NW	9,0	9	● p n″
22	6,4	7,4	5,0	90	N	14,2	9	● ≡
23	7,6	10,4	5,4	81	N	—	7	
24	7,5	13,0	3,4	77	N	—	4	
25	5,2	10,4	2,0	88	IV Q.	—	1	
26	5,9	12,0	1,2	89	N	—	1	
27	6,0	10,0	2,0	88	N	0,6	3	● n″
28	6,0	6,4	5,5	96	N	24,2	9	●
29	6,6	9,0	5,2	94	VARIO	1,2	7	● n′
30	6,6	10,3	4,7	90	IV Q.	—	5	
Media III. decade	6,3	9,6	3,8	88		49,2	5,5	
Media mensile	6,1	10,5	3,0	84		79,4	4,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	»	8,3	13,5	3,4	74	3,3	NW	0,4	1	● n″ ≡ n′ a
2	»	8,1	13,4	2,4	58	0,5	NW	—	4	≡ n′ a
3	»	8,5	13,9	3,8	71	3,7	NW	—	3	≡ n′ a ≡ n″
4	»	8,5	14,0	3,9	79	3,4	OCCID.	—	2	≡ n′ a n″ ∞ p
5	»	10,1	16,4	5,1	80	4,0	IV Q.	—	0	≡ n′ a ≡ n″
6	»	9,9	15,8	4,9	79	4,5	IV Q.	—	3	≡ n′ a n″ ∞ p
7	»	8,9	10,4	6,4	82	3,0	NE	0,4	10	● n″ ≡ n′ a ≡ p
8	»	10,4	12,3	8,9	91	3,0	IV Q.	3,4	10	● n′ a ≡ n′ a n″
9	»	13,4	16,4	11,1	83	6,8	NE	2,4	9	● n′
10	»	13,0	14,5	11,9	87	11,7	NE	33,1	10	● ≡ n′ a
Media I. decade	»	9,9	14,1	6,2	78	4,4		39,7	5,2	
11	»	12,8	14,6	11,4	88	4,0	N	30,1	9	● n′ a p ∞ p
12	»	11,4	13,9	8,9	87	2,4	I Q.	3,4	8	● p n″ ≡ n′ a ∞ n″
13	»	11,2	14,2	8,9	68	9,1	I Q.	—	8	≡ n′ a
14	»	10,5	13,4	7,8	64	6,8	NE	—	1	
15	»	6,7	10,0	2,8	75	2,5	NW	—	0	≡ n′ a n″ ∞ p
16	»	4,6	9,0	1,4	84	0,1	NW	—	0	≡ n′ a V
17	»	4,5	8,8	1,2	79	0,8	NW	—	0	≡ n′ a V ⊔
18	»	3,7	7,3	0,8	84	4,8	SW	—	3	≡ n′ a n″ V
19	»	3,7	6,0	1,0	84	—	CALMA	0,2	9	● a ≡⁝ n′ a ≡ n″
20	»	7,3	9,4	5,4	73	1,3	N	0,1	10	● n″ ≡ n′ a ∞ p
Media II. decade	»	7,6	10,7	5,0	79	3,2		33,8	4,8	
21	»	9,2	10,7	7,7	84	6,5	N	15,7	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
22	»	10,2	10,6	9,9	91	2,3	N	16,6	10	● n′ a p ≡ n′ a
23	»	9,3	10,4	7,8	91	0,1	I Q.	—	10	gocce n′
24	»	8,8	10,1	5,2	89	4,0	W	—	7	≡
25	»	7,1	10,9	4,4	86	2,9	W	0,3	3	● n′ ≡⁝ n′ a ≡ p n″
26	»	7,9	12,0	3,9	82	2,1	W	—	4	≡ n′ a
27	»	8,6	10,5	6,4	87	3,8	W	2,3	5	● ≡ n′ a ∞ p
28	»	9,2	9,9	8,8	91	2,2	N	26,0	9	● ≡
29	»	10,1	12,4	8,8	77	1,8	I Q.	2,2	7	● n′ ≡ n′ a
30	»	10,4	11,9	9,1	80	2,1	SW	0,6	10	● n″
Media III. decade	»	9,1	10,9	7,2	86	2,8		63,7	7,5	
Media mensile	»	8,9	11,9	6,1	81	3,5		137,3	5,8	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	8,1	12,6	4,3	77	11,2	I Q.	13	24	NNW	5	—	0	
2	8,9	13,9	3,4	67	13,8	I Q.	18	34	ESE	8	—	6	△
3	9,0	14,2	4,4	76	10,3	MERID.	12	24	SSE	1	—	3	△
4	9,3	14,2	5,3	82	6,5	NE	5	24	NNE	24	—	2	
5	10,5	17,5	5,1	84	10,0	WNW	7	34	NNE	21	—	0	
6	10,8	16,0	6,2	79	16,6	NNE	10	40	SSE	18	—	3	
7	9,1	10,3	7,9	88	24,2	NNE	13	36	ESE	1	1,0	9	● n′ a
8	11,0	13,5	9,0	99	2,03	NE	14	28	SE	7	1,0	9	● n′ a
9	13,6	16,7	11,3	87	21,4	I Q.	24	34	ESE	19	0,4	7	● n′ n″
10	13,5	16,3	12,0	87	28,9	ENE	22	40	SSE	22	11,6	9	● n′ a p n″
Media I. decade	10,3	14,5	6,9	83	16,3						14,0	4,8	
11	13,3	15,7	11,3	90	29,3	ENE	11	50	SSE	1	25,1	8	● n′ a p T p
12	11,7	13,4	9,6	91	21,3	NNE	14	36	ESE	3	3,3	8	● a p
13	11,1	13,7	9,2	62	27,9	ENE	22	52	SSE	16	—	5	
14	9,7	13,5	5,5	64	25,7	ENE	16	44	SSE	9	—	1	
15	6,2	9,7	3,1	69	16,3	NNE	9	32	ESE	6	—	0	V
16	4,7	8,8	0,9	82	5,9	NE	6	24	SE	3	—	0	V ⊔
17	4,2	8,7	1,3	78	19,6	ENE	12	32	SSE	5	—	0	V ⊔ ≡
18	3,4	7,3	0,8	81	13,9	I Q.	12	28	SSE	6	—	0	V ⊔
19	2,7	5,9	− 1,1	84	7,0	N	11	22	SE	22	—	10	V ⊔ ≡
20	7,4	9,8	4,8	71	15,9	NNE	13	26	ESE	8	0,2	10	● n″
Media II. decade	7,4	10,7	4,5	77	18,3						28,6	4,2	
21	9,5	11,4	7,2	88	28,5	I Q.	24	50	SSE	19	12,4	10	● n′ p n″
22	10,4	10,8	10,0	95	27,7	ENE	15	48	SSE	10	24,4	10	●
23	9,2	9,8	8,4	97	6,6	ENE	12	14	WSW	6	0,2	10	● n′ p
24	8,7	10,7	5,4	95	8,8	III Q.	11	20	NNE	22	—	8	
25	6,1	10,7	2,9	97	8,0	III Q.	9	24	NNE	21	0,3	6	● n′ n″ ≡⋮
26	8,4	12,4	3,6	88	7,0	NE	8	24	SE	24	0,1	9	● n′ ≡⋮
27	9,1	11,8	6,6	92	9,7	IV Q.	10	20	ESE	3	0,1	9	● n″
28	9,8	11,2	8,5	95	20,8	ENE	15	34	SSE	9	—	10	● n′ a p n″
29	10,2	12,2	8,9	76	20,2	ENE	14	32	SSE	2	15,7	8	● n′
30	10,5	12,8	8,8	80	5,1	I Q.	15	18	ESE	24	—	9	
Media III. decade	9,2	11,4	7,0	90	14,2						53,2	8,9	
Media mensile	9,0	12,2	6,1	83	16,3						95,9	6,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	8,0	13,0	2,7	79	8,0	WSW	9	14	WSW	11	—	0	
2	8,8	13,6	3,4	73	5,4	WNW	7	9	W	3	—	5	
3	9,0	13,7	4,0	83	4,2	III Q.	20	6	WSW	23	—	3	
4	8,2	13,3	2,8	87	5,5	III Q.	24	9	W	22	—	0	
5	9,0	15,3	3,1	90	7,7	WSW	22	9	WSW	20	—	0	
6	8,3	15,0	2,0	91	7,1	WSW	10	14	NNE	23	0,2	4	● n′ ≡ n′ a
7	9,8	12,0	8,0	89	10,9	N	15	13	NNE	15	—	7	
8	10,9	13,1	9,0	95	9,5	NNE	13	14	NNE	7	—	7	
9	13,1	16,0	11,0	93	8,9	NNE	10	15	NE	23	2,2	9	● n″
10	12,9	13,8	11,7	96	18,0	NNE	16	23	NNE	23	26,0	10	●
Media I. decade	9,8	13,9	5,8	88	8,5						28,4	4,5	
11	13,1	15,2	11,9	93	14,7	NNE	14	23	NNE	1	5,4	7	● n′
12	12,0	14,0	10,6	91	10,9	N	12	15	N	12	0,8	9	● a n″
13	11,2	12,4	10,2	77	20,2	NE	14	31	NE	13	—	5	
14	9,4	11,7	7,2	80	16,2	NNE	11	27	NNE	12	—	0	V
15	6,7	9,6	4,3	76	10,3	N	10	17	N	5	—	0	V
16	5,0	9,0	2,0	83	3,7	IV Q.	13	11	N	7	—	0	V
17	2,9	8,5	− 1,4	91	1,3	N	4	7	NNW	24	0,2	3	
18	3,0	5,6	0,8	89	2,0	N	8	8	N	5	—	10	
19	3,7	5,2	1,9	91	1,0	N	5	6	N	12	—	7	
20	6,3	8,1	4,1	93	2,1	N	14	10	NNE	12	3,4	10	● p n″ ≡
Media II. decade	7,3	9,9	5,2	86	8,2						9,8	5,1	
21	8,7	10,4	6,7	95	12,0	I Q.	24	21	NE	21	7,4	7	● a p
22	10,0	10,4	9,4	97	10,1	NE	13	19	NE	1	13,4	10	●
23	10,1	12,9	8,3	94	1,5	IV Q.	5	5	WNW	22	—	»	
24	8,5	9,4	7,0	96	5,4	WSW	12	10	WSW	14	0,2	10	≡ n′ a
25	7,3	9,8	4,1	94	3,0	WSW	9	7	WSW	2	—	10	≡ n′ a
26	5,3	7,1	3,6	98	1,8	W	7	4	WNW	6	2,6	10	● p n″ ≡ n′ a n″
27	6,7	7,9	4,8	98	4,6	III Q.	18	9	WSW	12	—	10	
28	9,0	10,1	7,5	96	3,5	ORIEN.	24	9	»	23	1,6	10	● a p
29	9,9	11,7	8,6	87	7,6	ORIEN.	24	10	»	6	—	10	
30	9,7	10,7	8,9	91	3,5	ORIEN.	24	9	»	4	—	10	
Media III. decade	8,6	10,0	6,9	95	5,3						25,2	»	
Media mensile	8,6	11,3	6,0	90	7,3						63,4	»	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' Long. Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,6	7,0	14,5	1,8	83	2,8	WNW	7	8	W	14	0,4	0	≡ n' a
2	66,4	7,3	15,5	0,3	81	2,5	WNW	10	5	WNW	4	—	6	V
3	71,3	7,6	15,8	1,6	82	1,5	WNW	9	4	SW	20	—	3	
4	70,0	7,5	15,5	1,1	83	1,0	III Q.	14	4	W	23	0,1	0	≡ n' a
5	66,6	9,1	19,0	2,2	85	1,8	WSW	8	5	WSW	20	0,4	0	≡ n' a
6	62,7	9,5	17,3	1,2	82	4,4	I Q.	12	12	NE	20	—	4	
7	61,0	9,0	11,6	7,8	87	6,1	NNE	12	10	NNE	15	0,7	10	● n' a n"
8	62,6	10,6	13,6	8,7	93	3,6	IV Q.	11	7	N	12	1,2	9	● n'
9	62,9	13,2	16,7	10,2	87	6,3	I Q.	16	9	NE	23	1,5	9	● n' n"
10	62,1	12,5	14,8	11,0	90	12,1	I Q.	24	19	NE	22	29,8	10	●
Media I. decade	64,2	9,3	15,4	4,6	85	4,2						34,1	5,1	
11	62,9	12,3	15,7	10,5	91	10,4	NE	10	23	NE	3	48,0	9	● n' a T a
12	63,7	10,8	13,5	7,2	90	4,7	I Q.	16	11	NNE	13	2,1	9	● a p
13	65,8	10,7	14,3	6,4	67	11,2	NE	9	18	NE	9	—	8	
14	70,0	8,7	14,4	5,3	77	6,6	I Q.	24	16	NE	12	—	0	
15	66,9	5,2	11,3	0,3	70	3,4	I Q.	15	10	NE	12	0,2	0	≡ n' p
16	61,9	3,0	10,0	- 1,5	86	1,0	IV Q.	8	3	WNW	24	0,2	1	n' p V
17	62,3	3,5	10,4	- 1,9	83	3,7	I Q.	21	9	NE	21	—	0	V
18	65,2	2,3	8,2	- 1,2	87	1,5	IV Q.	16	5	WSW	15	—	3	
19	66,7	1,5	5,9	- 3,1	95	0,6	OCCID.	10	2	WSW	21	—	10	≡ a
20	65,0	9,1	10,6	4,2	84	2,7	IV Q.	16	6	NNE	12	1,5	10	● n" ≡ a
Media II. decade	65,0	6,5	11,4	2,6	84	4,6						52,0	5,5	
21	59,4	9,0	10,5	7,0	92	8,8	I Q.	16	19	NE	22	10,1	10	● a p n"
22	54,6	10,5	10,8	9,2	94	11,0	NE	10	17	NE	1	26,2	10	●
23	56,3	9,7	12,2	7,1	93	1,6	I Q.	11	6	S	2	0,2	10	≡ n' a
24	56,3	8,7	11,4	5,0	91	3,9	WSW	10	10	WSW	16	0,4	7	≡ n' a
25	59,9	6,5	10,8	3,7	94	1,4	III Q.	11	5	N	10	0,5	9	≡ n' a p
26	63,4	6,3	13,4	1,7	91	1,2	SE	5	4	SE	18	0,4	7	≡ a p
27	60,3	7,8	11,1	4,1	92	1,1	OCCID.	8	9	W	13	2,8	7	● n" ≡ n' a
28	60,2	9,4	10,6	8,3	93	3,7	I Q.	15	10	NNE	24	7,1	10	● n' a p
29	69,4	9,8	12,5	7,9	83	3,8	NNE	10	11	NNE	1	—	8	
30	69,0	10,2	12,7	8,3	86	1,4	NNW	7	3	NNW	24	0,1	10	● a
Media III. decade	60,9	8,8	11,6	6,2	91	3,8						47,8	8,8	
Media mensile	63,4	8,2	12,8	4,4	87	4,2						133,9	6,3	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Long. Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707,0	7,8	9,4	5,7	45	18,9	I Q.	10	33	NNE	20	—	1	
2	716,1	8,4	10,5	6,8	37	9,1	ENE	7	20	NE	9	—	5	
3	720,4	8,1	10,5	6,4	65	12,8	OCCID.	24	23	WNW	24	—	3	
4	719,3	9,9	13,2	6,4	55	7,1	IV Q.	16	26	NW	1	—	1	
5	717,0	13,8	17,0	10,5	29*	4,8	WNW	6	12	WNW	22	—	0	
6	713,1	11,3	13,7	8,1	53*	19,3	I Q.	15	51	E	23	—	3	⚡
7	710,9	6,2	8,1	5,6	93*	19,3	ENE	15	38	ENE	1	0,2	9	● n" ⚡
8	712,9	8,0	10,6	5,7	97	15,3	ENE	11	30	ENE	6	2,4	8	● n' a ≡ n' a
9	713,5	9,9	10,2	8,5	93	28,8	ENE	11	52	E	23	1,0	9	● n' n" ≡ ⚡
10	712,5	9,1	10,3	8,4	99	43,5	ENE	13	56	E	1	40,0	10	● ⚡ ≡ n' a T p
Media I. decade	714,3	9,3	11,4	7,2	67	17,9						43,6	4,9	
11	713,5	9,6	10,3	9,2	95	32,2	ENE	14	52	NE	3	21,8	9	● n' a ⚡
12	714,0	9,0	10,3	7,5	89	37,0	ENE	13	48	NE	8	3,0	9	● p n" ⚡
13	715,0	6,7	8,5	4,9	69	43,6	E	17	62	E	20	—	4	⚡
14	718,8	6,0	8,5	3,8	72	32,7	ENE	16	42	ENE	4	—	0	⚡
15	715,8	4,1	5,6	2,7	57	19,7	NE	11	33	NE	1	—	0	⚡
16	711,1	3,6	5,8	1,8	71	13,7	NNW	7	19	E	23	—	0	V
17	711,6	4,2	5,8	2,0	65	11,0	E	11	20	E	3	—	0	V
18	713,9	1,4	2,3	0,2	91	9,0	NW	10	13	NW	7	—	3	
19	715,1	1,5	2,0	0,0	84	10,8	ENE	9	17	NNE	22	—	10	V ≡ n' a p
20	714,1	3,9	5,5	2,0	84	21,0	ENE	15	32	NE	11	2,2	10	● n"
Media II. decade	714,3	5,0	6,5	3,4	78	23,1						27,0	4,5	
21	709,5	6,4	7,6	4,9	94	39,4	ENE	19	53	ENE	17	24,0	10	● n' p n" ≡ a p ⚡
22	705,4	7,4	7,5	7,1	100	40,7	NE	12	54	ENE	11	31,2	10	● n' a p ≡ ⚡
23	707,0	7,5	9,4	6,6	100	14,0	WSW	17	23	WSW	4	0,4	10	● a ≡ a p
24	706,6	5,8	7,5	4,9	100	22,6	IV Q.	17	32	WNW	7	—	10	≡
25	709,8	6,1	7,5	4,3	88	9,5	I Q.	13	21	E	10	—	8	≡ a p
26	713,1	7,1	8,5	5,8	90	14,1	I Q.	23	27	ENE	19	—	0	
27	710,3	7,0	8,6	5,7	95	8,1	I Q.	19	18	E	24	0,6	9	● n"
28	710,2	6,5	6,8	5,9	100	16,5	ENE	10	29	ENE	24	5,0	10	● n' a p ≡
29	718,9	6,2	7,6	4,9	88	25,1	ENE	15	43	ENE	9	0,2	8	● p ⚡
30	718,8	8,2	9,3	7,6	76	9,6	E	12	19	E	17	0,2	10	● p
Media III. decade	711,0	6,8	8,0	5,8	93	20,0						61,6	8,5	
Media mensile	713,2	7,0	8,6	5,5	79	20,3						132,2	6,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	5,8	-4,1	IV Q.	9,2	(•) —	4	
2	7,3	-3,8	N	6,0	—	0	
3	8,0	-3,0	IV Q.	4,4	—	2	
4	14,6	0,0	N	6,7	—	0	
5	13,8	1,5	N	8,1	—	0	
6	12,0	1,0	N	8,4	—	3	
7	5,3	-1,4	II Q.	4,7	2,2	10	● p
8	4,9	1,0	SE	1,6	3,3	10	● n' a p
9	9,8	-0,2	N	4,5	—	6	
10	8,2	1,0	IV Q.	5,1	4,7	7	● p
Media I. decade	9,0	-0,8		5,9	10,2	4,2	
11	10,0	3,3	I Q.	4,4	(•) 0,2	7	● a
12	7,2	0,3	N	7,4	—	8	
13	6,4	1,0	VARIO	9,2	—	9	
14	10,0	-2,0	IV Q.	6,2	—	0	
15	9,6	-3,0	N	8,2	—	0	
16	8,8	-3,0	IV Q.	9,0	—	0	
17	9,4	-3,7	N	7,3	—	0	
18	11,0	-3,1	N	8,0	—	0	
19	8,8	-2,0	N	5,3	—	5	
20	5,1	-2,0	IV Q.	1,7	—	10	
Media II. decade	8,6	-1,4		6,7	0,2	3,9	
21	7,2	-1,9	IV Q.	3,3	(•) 3,1	9	● a p
22	4,1	0,8	S	1,4	5,2	10	● n' a p
23	7,1	-1,3	II Q.	2,3	—	6	
24	9,4	-3,0	N	5,5	1,2	1	● △ p
25	10,0	-2,0	N	11,9	—	4	
26	10,2	-0,2	N	9,0	—	0	
27	7,3	-2,1	III Q.	3,0	6,3	10	* p n'
28	3,0	-1,0	S	0,7	9,8	10	* n' a p
29	3,4	-1,9	N	1,1	—	6	
30	7,2	-2,3	SETT.	5,0	—	2	
Media III. decade	6,9	-1,5		4,3	25,6	5,8	
Media mensile	8,2	-1,2		5,6	36,0	4,6	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da				
1	-3	-8	»	10	(•) —	»	
2	-4	-9	»	10	—	»	
3	1	-5	»	5	—	»	
4	4	-3	»	—	—	»	
5	5	-1	»	—	—	»	
6	4	-3	»	—	—	»	
7	3	-4	»	—	—	»	
8	0	-3	»	5	9,4	»	* n' a
9	2	-2	»	10	—	»	
10	3	0	»	10	—	»	
Media I. decade	1,5	-3,8			9,4	»	
11	3	-2	»	15	(•) 5,1	»	*
12	1	-2	»	15	3,0	»	* △
13	0	-3	»	10	—	»	
14	-1	-3	»	10	—	»	
15	0	-3	»	10	—	»	
16	2	-3	»	5	—	»	
17	4	-3	»	5	—	»	
18	5	-3	»	5	—	»	
19	6	-3	»	5	—	»	
20	-1	-4	»	5	—	»	
Media II. decade	1,9	-2,9			8,1	»	
21	0	-3	»	5	(•) 1,3	»	*
22	0	-3	»	5	1,5	»	*
23	-1	-4	»	10	4,8	»	*
24	-2	-5	»	20	—	»	
25	-3	-6	»	20	—	»	
26	0	-3	»	20	—	»	
27	1	-2	»	15	} 15,0	»	*
28	-1	-3	»	25		»	*
29	-3	-5	»	40	—	»	
30	-2	-4	»	40	—	»	
Media III. decade	-1,1	-3,8			22,6	»	
Media mensile	0,8	-3,5			40,1	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	7,6	13,4	3,4	79	6,1	ENE	19	12	ENE	8	—	1	
2	8,1	14,2	4,0	73	7,9	ENE	17	16	ENE	24	—	2	
3	8,1	14,2	4,2	82	8,8	ENE	18	16	ENE	7	—	4	
4	9,3	15,4	5,6	84	4,8	ENE	17	10	ENE	5	—	0	
5	11,8	18,5	7,3	81	6,8	ENE	18	16	ENE	6	—	0	
6	10,7	15,8	6,3	82	4,7	ENE	10	10	ENE	5	—	6	
7	8,1	10,9	5,2	86	4,0	ENE	6	11	ENE	24	1,2	9	● a p
8	9,9	11,1	8,9	93	10,1	ENE	24	15	ENE	23	13,4	10	●
9	12,1	16,7	9,8	88	5,9	ENE	20	13	ENE	4	2,4	6	● n'
10	13,4	17,5	10,9	81	3,7	ESE	9	11	ESE	16	23,0	8	● p n'
Media I. decade	9,9	14,8	6,6	83	6,3						40,0	4,6	
11	12,1	15,4	8,8	86	5,2	ESE	15	14	SE	5	4,2	5	● n' p
12	9,9	11,3	8,0	91	3,2	I Q.	11	12	SW	23	11,4	10	● a p
13	11,0	13,0	8,8	64	16,1	E	14	30	ENE	17	—	5	
14	9,9	13,4	6,1	65	13,1	ESE	15	24	ESE	10	—	1	
15	5,0	10,6	-0,3	75	2,8	II Q.	10	7	SSE	16	—	0	
16	3,4	9,5	-1,4	82	3,4	NE	9	8	NE	4	—	0	
17	3,2	8,6	-1,1	80	5,0	SSE	9	14	SSE	14	—	0	
18	2,3	8,7	-2,4	81	2,2	ENE	11	6	ENE	24	—	0	
19	4,2	8,8	-0,1	75	5,3	ENE	12	10	ENE	21	—	9	
20	6,6	8,3	4,6	77	9,3	ENE	24	14	ENE	10	—	10	
Media II. decade	6,8	10,8	3,1	78	6,6						15,6	4,0	
21	9,7	13,4	7,2	90	4,5	ENE	14	10	ENE	11	18,8	10	● n' p n'
22	9,4	10,1	8,3	94	2,4	SSW	5	12	SSW	19	58,6	10	●
23	8,3	9,1	7,1	92	4,5	ENE	16	8	ESE	4	5,2	10	● n' p
24	9,0	11,4	6,1	92	2,7	ENE	11	9	ENE	1	—	9	
25	8,2	12,6	4,6	86	3,2	ENE	10	10	ENE	7	0,2	4	n'
26	10,0	14,0	7,7	86	3,8	ENE	12	10	ENE	9	—	8	
27	10,4	12,5	8,5	90	3,4	ENE	14	8	ENE	3	33,0	9	●
28	9,7	11,4	8,3	93	4,4	ENE	10	11	ESE	10	2,2	10	● n'
29	9,7	12,4	8,1	83	3,3	ESE	8	9	ENE	2	—	6	
30	9,8	12,8	8,1	84	10,3	ENE	24	15	ENE	8	—	7	
Media III. decade	9,4	12,0	7,4	89	4,3						118,0	8,3	
Media mensile	8,7	12,5	5,7	83	5,7						173,6	5,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,2	7,4	13,8	3,1	62	6,8	ORIEN.	20	11	ENE	16	—	2	∞
2	43,8	7,4	12,6	3,5	68	4,1	E	6	12	NNE	23	—	2	
3	48,0	6,4	11,0	2,3	85	1,3	ESE	4	9	ENE	1	—	3	V
4	46,4	7,2	14,7	1,9	88	1,3	E	8	4	ENE	18	—	0	V ∞ a p
5	44,0	7,9	14,8	3,3	88	1,3	II Q.	16	3	SSE	12	—	0	V ∞ a
6	39,6	8,0	14,5	4,3	85	1,8	SSE	6	6	E	18	—	3	
7	36,9	5,9	7,6	4,0	92	0,5	ESE	6	3	ESE	21	—	10	≡
8	39,3	7,3	8,4	5,9	99	0,5	MERID.	9	2	SSE	9	3,4*	10	● n' p ≡
9	40,8	9,7	14,9	6,8	91	1,4	SSE	10	7	E	23	—	6	≡ n' a
10	40,6	9,7	11,5	8,5	86	2,1	ORIEN.	12	7	ENE	4	—	10	
Media I. decade	41,5	7,7	12,4	4,4	84	2,1						3,4	4,6	
11	40,9	9,4	11,8	8,1	96	1,3	II Q.	13	6	ENE	18	2,4	6	● n' a ≡ a p
12	41,9	9,3	12,5	5,3	88	2,6	ENE	8	10	NE	8	—	8	
13	42,5	8,1	10,7	5,9	89	1,3	I Q.	9	6	N	4	—	5	
14	46,2	6,5	12,3	2,7	88	1,3	II Q.	10	4	E	18	—	0	V
15	42,5	5,3	10,5	0,3	90	1,8	ORIEN.	16	5	ENE	20	—	0	V ∞ p
16	37,9	4,9	9,8	1,3	86	2,2	ENE	9	4	ENE	3	—	0	V ∞ p
17	39,0	3,6	9,2	0,0	87	1,3	SSE	9	4	E	18	—	0	V ∞ p
18	41,0	3,2	8,5	– 0,8	86	1,4	S	6	3	SSE	12	—	0	V ∞ p
19	42,1	2,9	7,1	– 0,9	87	0,7	ESE	7	2	SSE	13	—	6	V ∞ p
20	41,3	4,8	7,1	2,5	90	—	CALMA	—	—	—	—	—	10	∞
Media II. decade	41,5	5,8	10,0	2,4	89	1,4						2,4	3,5	
21	37,0	6,1	8,3	4,5	93	0,1	SSE	3	1	SSE	9	—	10	● p n" ≡ p
22	33,4	6,5	8,0	5,5	99	0,4	II Q.	7	2	ESE	22	{ 11,4	10	● ≡
23	33,3	7,1	9,6	4,7	95	0,3	SSE	3	2	SSE	4		8	≡
24	32,9	8,1	12,2	5,9	87	1,5	ENE	6	4	ENE	22	—	3	≡ a ∞ p
25	36,8	9,3	13,3	5,7	78	5,3	E	10	17	ESE	11	—	3	
26	39,8	8,2	13,6	3,8	86	2,0	E	10	4	E	9	—	0	∞ p
27	37,2	5,8	9,7	2,3	90	0,6	SW	4	2	SSE	15	{ 11,0	5	● n" V ≡ a ∞ p
28	38,3	6,3	7,3	5,5	93	3,1	E	7	9	E	18		10	● n' a ≡
29	47,0	6,7	9,3	4,3	90	1,3	OCCID.	16	4	E	1	—	10	
30	45,8	6,9	9,0	5,5	93	0,3	ESE	5	1	ESE	5	0,2	10	● n' ≡ n' a p
Media III. decade	38,2	7,1	10,0	4,8	90	1,5						22,6	6,9	
Media mensile	40,4	6,9	10,8	3,9	88	1,7						28,4	5,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità mass. – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
31,7	7,0	12,1	2,7	41	5,1	NNW	12	11	NNE	18	—	1	⌓
40,6	5,5	10,5	1,6	47	1,5	IV Q.	9	5	NNW	4	—	2	V
45,0	5,6	10,8	1,5	65	1,4	N	7	6	N	8	—	6	V
44,2	7,3	12,7	3,6	75	2,6	SETT.	15	8	NNW	7	—	3	V
41,7	7,9	13,4	4,1	76	2,6	NNW	9	6	NNW	24	—	1	V ∞ p
37,2	8,3	13,5	4,4	69	3,3	NNW	6	8	NNW	10	—	3	∞ p
34,5	7,0	9,3	4,5	84	0,2	SETT.	3	2	NNE	2	—	10	≡ p
36,7	7,6	8,3	6,7	95	0,2	IV Q.	3	1	WNW	11	9,3	10	● ≡ n' a p n"
37,9	9,8	13,7	7,5	85	1,5	NNW	8	4	NNW	22	—	9	≡ n' a
37,6	9,4	10,4	8,1	83	5,5	NNW	14	9	NNW	23	3,4	10	● n' n" ≡ n' a
38,7	7,5	11,5	4,5	72	2,4						12,7	5,5	
38,1	9,7	11,5	8,6	91	4,8	NW	15	12	NW	1	8,6	9	● n' a ≡
39,1	9,6	12,4	6,4	79	2,8	NNW	9	6	ENE	18	0,8	8	● n" ⌓
39,5	9,4	10,9	8,4	82	2,4	SETT.	15	7	NNW	14	—	9	
43,3	8,0	11,0	5,6	79	0,7	NW	5	5	NW	11	—	4	⌓ ∞ p
40,1	5,7	9,5	2,8	81	0,4	IV Q.	6	2	NW	11	—	1	V
35,3	4,3	8,6	1,7	77	1,8	IV Q.	14	6	NNW	6	—	0	V
35,5	3,6	7,6	0,4	77	0,5	NNW	4	2	NNW	7	—	0	V
38,2	2,7	6,8	0,1	76	0,9	IV Q.	8	3	NNW	8	—	0	V ∞ p
39,5	2,9	5,9	– 0,7	75	0,7	NNW	4	6	NNW	2	—	9	V ⊔ ∞
38,4	4,9	5,7	3,8	85	2,6	NW	9	8	NE	8	—	10	≡
38,7	6,1	9,0	3,7	80	1,8						9,4	5,0	
34,6	6,6	8,2	5,3	77	4,4	NNW	15	9	NNW	21	3,2	10	● p n" ≡
30,1	7,0	7,9	5,8	94	3,2	NNW	13	9	NNW	7	12,8	10	● n' a p ≡ n"
30,3	7,3	8,8	5,9	90	0,1	IV Q.	2	1	NNW	23	—	10	≡ n"
30,0	7,5	10,6	4,5	86	0,2	I Q.	4	1	NNE	22	—	4	
33,4	6,9	11,4	3,7	71	0,9	NNE	8	5	NNE	7	—	3	⌓ ∞ p
36,9	7,3	11,4	4,7	76	1,3	SETT.	13	7	NE	23	—	1	⌓ ∞ p
34,5	5,4	7,6	2,9	86	0,9	NW	5	7	NW	13	1,3	9	● n" ⌓
34,8	5,9	6,9	5,4	88	2,0	NW	12	5	NW	9	8,7	9	● n' a ≡
43,3	6,6	9,1	4,4	74	1,4	SETT.	12	7	NW	13	—	8	
43,2	6,9	8,7	5,7	85	0,3	IV Q.	3	4	NW	15	1,2	10	● n' p n"
35,1	6,7	9,1	4,8	83	1,5						27,2	7,4	
37,5	6,8	9,9	4,3	78	1,9						49,3	6,0	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	21	23	25	24	27	29	22	21	21	25	23,8	16	21	13	12	16	12	15	11	15	14	14,5	12	15	15	14	16	17	18	14	15	14	15,0	17,8
				8	10	7	7	8	10	10	10	13	13	9,6	13	13	10	9	7	4	5	4	4	5	7,4	9	12	11	10	8	8	10	11	10	11	10,0	9,0
Pinca		Postumia	501	11	10	8	10	16	12	9	5	7	8	9,6	8	6	4	4	1	-1	-3	-2	-1	3	1,9	6	6	9	8	10	9	11	11	9	10	8,9	6,8
				-1	-3	-4	-2	-1	2	4	3	3	3	0,4	5	3	2	3	-1	-5	-4	-4	-2	-1	-0,4	3	3	3	2	3	5	6	7	4	4	4,0	1,3
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	6	5	8	10	16	7	8	8	9	12	8,9	9	10	8	4	2	-2	8	2	5	5	5,1	6	7	7	7	6	6	6	7	6	8	6,6	6,9
				0	-1	0	3	6	5	6	7	7	7	4,0	7	7	3	2	0	-4	-1	-3	-2	0	0,9	4	6	6	6	2	4	3	5	4	6	4,6	3,2
id.		Abbazia	11	14	14	14	15	17	17	14	16	17	15	15,3	16	14	14	14	10	10	9	9	10	13	11,9	13	12	13	13	13	14	12	12	12	13	12,7	13,3
				8	6	7	7	10	9	7	12	12	13	9,1	12	12	9	8	4	1	5	2	2	6	6,1	11	11	10	11	9	10	11	10	9	11	10,3	8,5
Arsa		Poglie	41	12	16	16	16	18	22	17	16	17	19	16,9	19	20	13	10	10	12	12	9	11	10	12,6	12	13	15	15	14	16	15	14	12	14	14,0	14,5
				3	1	1	2	3	3	5	9	9	13	4,9	13	10	9	10	7	-3	-2	-4	4	8	5,2	10	11	8	6	5	7	11	9	8	9	8,4	6,2
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	15	15	16	16	17	18	17	18	19	19	17,0	19	15	15	16	13	10	12	11	8	13	13,2	15	14	14	14	14	14	14	16	14	14	14,3	14,8
				4	2	6	6	5	6	5	10	11	13	6,8	13	11	6	5	4	0	1	-1	0	6	4,5	9	12	10	9	6	7	8	9	10	8	8,8	6,7
Timavo		Cà di Caccia	937	6	8	9	11	17	18	8	8	10	15	11,0	13	12	8	2	1	3	7	0	7	8	6,1	6	9	8	7	7	9	10	7	7	8	7,8	8,3
				-1	-1	-2	0	2	1	2	4	5	8	1,8	8	6	1	1	-3	-3	-4	-4	-4	-2	-0,4	3	4	3	6	0	2	4	5	4	3	3,4	1,6
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	25	24	24	25	24	24	20	15	14	13	20,8	10	9	9	7	7	6	14	14	12	12	10,0	12	14	13	12	12	12	11	10	10	11	11,7	14,2
				4	4	4	4	3	3	5	7	7	7	4,8	7	5	5	4	4	3	0	0	0	2	3,0	1	2	2	0	1	2	2	2	2	1	1,5	3,1
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	9	11	10	13	17	16	7	3	6	11	10,3	12	6	6	4	2	6	5	-2	2	1	4,2	4	6	3	4	9	10	12	9	6	4	6,7	7,1
				-1	0	0	2	5	5	2	1	3	1	1,8	5	4	2	2	-1	-3	-4	-4	-5	-5	-0,9	-1	3	1	2	3	4	5	5	2	1	2,5	1,1
id.	Torre	Vedronza	320	11	11	12	9	12	14	8	11	17	14	11,9	15	11	12	13	10	9	7	8	6	8	9,9	12	11	8	10	11	13	10	8	10	12	10,5	10,8
				-1	0	-2	1	0	1	2	3	6	6	1,6	6	5	6	3	-2	-4	-1	-3	-4	1	0,7	3	7	6	6	3	3	5	7	6	9	4,9	2,4
id.	Natisone	Montemaggiore	954	7	8	5	16	16	17	16	7	11	14	11,7	19	13	11	8	7	9	11	6	9	7	9,3	7	10	8	7	7	9	9	8	7	9	8,1	9,7
				2	3	3	5	9	10	4	3	8	9	5,6	9	9	5	5	2	2	3	-2	3	1	3,7	5	6	6	6	3	5	6	5	4	6	5,2	4,8
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	15	16	15	16	16	15	14	17	12	17	15,9	17	13	13	12	12	9	9	9	8	9	11,1	13	12	12	12	13	12	13	13	13	13	12,6	13,2
				5	5	6	7	8	10	9	11	12	11	8,4	11	9	9	9	6	2	4	2	2	6	6,0	8	10	9	10	7	8	9	8	9	9	8,7	7,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	4	5	8	12	12	11	4	5	9	6	7,6	5	5	3	6	3	6	1	6	6	4	4,5	7	3	5	5	4	7	4	4	1	4	4,4	5,5
				-5	-5	-3	0	0	-1	-3	0	0	0	-1,7	3	1	0	-2	-2	-7	-6	-7	-5	-1	-2,6	-2	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-4	-3	-1,3	-1,7
id.	Scilizza	Tarvisio	751	7	9	11	13	16	15	10	5	6	9	10,1	7	9	8	4	4	4	8	0	2	2	4,8	6	7	3	7	6	8	8	10	5	6	6,6	7,2
				-5	-5	-5	-1	-2	-2	1	1	2	3	-1,3	3	5	2	2	0	1	-1	-2	-3	-4	0,3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-2	-0,0	-0,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	5	6	7	9	15	15	12	9	5	9	9,2	7	8	7	5	7	6	10	9	9	8	7,6	7	5	3	5	7	7	11	4	2	5	5,6	7,4
				-3	-3	-2	2	3	2	2	2	3	3	1,1	4	2	3	-2	-4	-1	-2	-3	-1	-2	-0,6	-3	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0,3	0,3
id.	Lumiei	Sauris	1300	8	9	7	7	9	15	17	13	14	13	11,1	11	12	10	7	6	9	10	7	10	9	9,5	8	10	14	11	13	12	12	11	11	10	11,1	10,5
				-2	-2	-2	-1	-2	5	4	3	5	4	1,3	-2	-3	-2	-2	-4	-5	-7	-4	-5	-4	-3,8	-2	-3	-3	-2	-4	-3	-3	-2	-3	-3	-2,7	-1,7
id.	Bût	Timau	821	12	11	11	14	18	18	16	6	12	12	13,0	10	10	12	8	10	6	11	9	8	6	9,0	5	8	6	7	9	11	11	8	6	6	7,7	9,9
				0	0	0	3	4	5	6	5	7	6	3,6	9	8	6	6	4	-1	-1	-3	-2	0	2,6	2	4	2	4	3	3	5	5	4	4	3,6	3,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	9	12	12	12	19	19	15	6	7	14	12,5	8	12	11	8	11	11	12	10	10	8	10,1	6	8	10	7	10	12	12	8	7	10	9,0	10,5
				-2	0	0	2	4	5	4	5	5	5	2,8	5	6	6	4	1	-2	-2	-4	-1	0	1,3	4	5	2	4	2	2	4	5	4	3	3,5	2,5
id.	Fella	Pontebba	562	12	12	12	16	16	13	7	8	11	10	11,7	11	11	7	6	7	8	4	5	4	5	6,8	9	5	7	11	12	11	9	6	6	7	8,3	9,0
				-2	-2	-1	1	3	4	3	4	5	7	2,2	6	5	5	3	-1	-1	-1	-3	-2	0	1,1	2	2	4	2	0	1	4	2	2	0	1,9	1,7
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	8	6	9	10	10	11	6	7	12	11	9,0	13	10	11	10	11	4	9	9	5	4	8,6	3	4	10	12	12	11	10	10	12	11	9,5	9,0
				-3	-1	-3	-1	0	0	-2	5	5	4	0,4	12	3	4	-1	-1	-5	-3	-5	-4	-1	-0,1	0	-1	2	2	4	1	4	5	4	3	2,4	0,9
id.	Settimana	Claut	600	12	11	11	14	14	14	8	8	12	11	11,5	10	11	11	12	13	11	13	11	10	8	11,0	8	7	9	9	8	7	7	6	9	8	7,8	10,1
				-3	-2	-2	-1	2	2	3	2	4	4	0,9	7	3	2	3	3	-3	-3	-4	-4	3	0,7	3	3	2	2	2	3	0	4	2	2	2,3	1,3
Piave		S. Stefano di Cadore	908	6	6	5	6	9	8	9	5	5	8	6,7	9	9	7	6	8	2	1	1	1	2	4,6	6	5	3	5	4	4	3	4	4	4	4,2	5,2
				-5	-5	-4	-3	-3	-3	-1	2	3	0	-1,9	2	2	1	0	-4	-7	-7	-7	-7	-7	3,4	-1	-2	0	2	-1	-1	-2	0	0	0	-0,5	-1,9
id.	Ansiei	Misurina	1760	4	5	6	8	13	13	10	3	4	4	7,0	7	6	6	4	8	10	10	10	11	9	8,1	2	6	4	11	8	9	10	3	3	9	6,5	7,2
				-6	-5	-3	-2	2	1	-1	2	2	2	-0,8	3	1	1	0	-2	-2	-2	-1	0	0	-0,2	-1	0	2	-2	-2	-2	-2	1	1	0	-0,1	-0,4

Temperatura massima e minima giornaliera

(segue)

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Piave	Ansiei	Auronzo	864	7 / -3	11 / -3	9 / -2	10 / 0	14 / -1	13 / -1	13 / 0	6 / 3	6 / 4	11 / 1	10,0 / -0,2
id.		Perarolo	532	11 / 1	11 / 0	10 / 0	9 / 1	9 / 2	12 / 3	7 / 4	8 / 6	14 / 5	10 / 7	10,1 / 2,9
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	6 / 0	8 / -2	9 / -2	4 / -2	15 / 1	15 / 1	8 / -2	6 / -1	9 / 2	9 / 1	8,9 / -0,4
id.	Cordevole	Arabba	1612	3 / -6	4 / -6	6 / -5	9 / -2	12 / -2	12 / -3	10 / -2	2 / 1	3 / 1	6 / 2	6,7 / -2,2
id.	id.	Caprile	1023	8 / -3	9 / -2	15 / 1	14 / 0	16 / 0	7 / 3	6 / 4	8 / 3	10 / 4	10 / 6	10,3 / 1,6
id.	id.	Agordo	611	12 / -2	11 / -1	9 / -2	9 / -2	14 / -1	12 / -1	14 / -1	7 / 3	7 / 5	12 / 4	10,7 / 0,2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	4 / 0	2 / 0	4 / 1	5 / 3	8 / 3	9 / 5	8 / 4	6 / 4	5 / 5	12 / 6	6,3? / 3,1?
Brenta		Pergine	480	10 / 0	10 / 0	11 / 0	11 / 1	12 / -1	12 / 1	11 / 2	8 / 5	9 / 5	11 / 6	10,5 / 1,9
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	5 / -1	5 / -3	7 / -1	12 / 2	10 / 1	14 / 2	11 / 0	2 / 0	4 / 1	10 / 2	8,0 / 0,3
id.	Valstagna	Gallio	1090	7 / -3	9 / -5	6 / -1	8 / 1	13 / 1	13 / 0	11 / 0	6 / 4	6 / 3	10 / 6	8,9 / 0,6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	6 / -2	6 / -1	6 / -1	9 / 2	13 / 3	13 / 2	12 / 0	5 / 2	6 / 4	9 / 5	8,5 / 1,4
id.	Ghèlpach	Asiago	999	11 / -6	10 / -7	12 / -5	12 / -3	16 / -3	14 / -4	17 / -4	7 / 3	8 / 6	12 / 7	11,9 / -1,6
Agno-Guà		Recoaro	445	11 / -1	13 / -1	12 / 0	12 / 1	15 / 3	16 / 3	16 / 2	8 / 6	9 / 7	14 / 8	12,6 / 2,8
Adige	Sliniga	Slingia	1726	2 / -4	-2 / -6	2 / -6	7 / -6	7 / 0	8 / 1	9 / -4	10 / -3	2 / -3	5 / 0	5,0 / -3,1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-1 / -6	0 / -5	-1 / -4	-3 / -4	3 / 0	4 / 0	5 / -1	4 / -2	1 / -4	3 / 0	1,5 / -2,6
id.		Silandro	706	9 / 2	9 / 2	7 / 2	7 / 2	11 / 2	11 / 2	11 / 2	7 / 2	7 / 5	11 / 4	9,0 / 2,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	10 / -5	9 / -5	11 / -4	13 / -4	15 / -1	14 / -2	12 / -3	14 / -1	12 / 0	11 / 0	12,1 / 2,5
id.	Passirio	Monteneve	2332	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	1 / -3	4 / -5	11 / -3	10 / 1	14 / 1	10 / 2	4 / -1	4 / 0	9 / 2	6 / 1	7,3 / -0,5
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	2 / -5	2 / -4	2 / -4	3 / -3	8 / 0	9 / 0	11 / 2	5 / 3	7 / 3	7 / 3	5,6 / -0,5
id.	id.	Colle Isarco	1082	4 / 0	4 / -1	5 / -1	5 / 0	6 / 0	7 / 0	9 / 0	1 / 0	3 / 0	5 / -2	4,9 / -0,4
id.	Flères	Flères	1246	7 / -1	5 / -3	5 / -1	8 / 0	10 / 1	10 / 2	12 / 0	8 / 1	4 / 3	10 / 1	7,9 / 0,3
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	7 / -1	4 / -2	6 / -3	9 / 0	8 / 1	14 / 1	12 / -1	5 / 2	7 / 3	11 / 1	8,3 / 0,1

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Auronzo	9 / 6	10 / 1	8 / 3	9 / 1	12 / -3	8 / -5	7 / -5	7 / -5	7 / -5	5 / -3	8,2 / -1,5
Perarolo	13 / 4	8 / 5	11 / 3	12 / 0	9 / -2	8 / -3	8 / -2	7 / -2	5 / -1	4 / 2	8,5 / 0,4
Mareson di Zoldo	8 / 1	8 / 1	6 / 3	10 / 0	10 / -2	9 / -2	10 / -1	8 / 0	7 / -2	9 / -1	8,5 / -0,3
Arabba	6 / 3	/ 0	6 / 2	5 / 0	7 / -2	5 / -2	8 / -2	8 / -1	9 / -2	6 / -2	6,5 / -0,6
Caprile	10 / 5	8 / 1	10 / 0	11 / -1	8 / -3	7 / -4	7 / -3	7 / -3	4 / 0	6 / 2	7,8 / -0,6
Agordo	10 / 6	10 / 2	8 / 3	10 / 0	11 / -2	8 / -4	7 / -4	7 / -5	7 / -4	5 / 0	8,3 / -0,8
Passo di Croce d'Aune	7 / 6	7 / 5	7 / 5	6 / 4	4 / 2	4 / 0	4 / 1	3 / 0	4 / 1	3 / 0	4,9? / 2,4?
Pergine	11 / 7	11 / 4	10 / 5	10 / 4	10 / 2	9 / 0	8 / -1	7 / -2	6 / 2	5 / 0	8,7 / 2,1
S. Martino di Castrozza	6 / 3	5 / 0	8 / 1	5 / -1	8 / -3	7 / -2	8 / -2	8 / -2	11 / -1	7 / -2	7,3 / -0,9
Gallio	10 / 7	7 / 2	9 / 4	7 / 0	7 / -1	6 / -3	7 / -4	7 / -3	7 / -2	5 / 0	7,2 / 0,0
Lavarone	7 / 6	9 / 4	9 / 4	7 / 1	8 / -1	6 / -1	8 / -1	7 / -2	8 / -1	7 / 0	7,6 / 0,9
Asiago	10 / 8	9 / 0	12 / 2	8 / -1	11 / -3	9 / -7	12 / -6	9 / -7	12 / -6	7 / -4	9,9 / -2,4
Recoaro	11 / 9	10 / 5	13 / 6	10 / 3	13 / 0	10 / -2	10 / -1	9 / -3	7 / -2	6 / 1	9,9 / 1,6
Slingia	6 / 3	4 / -1	7 / -1	7 / -1	7 / -1	7 / -3	8 / -2	7 / -3	8 / -2	6 / -2	6,7 / -1,3
Solda di Dentro	5 / -2	4 / -5	4 / -3	6 / -2	5 / -3	3 / -4	6 / -5	4 / -2	3 / -2	6 / -4	4,6 / -3,2
Silandro	9 / 5	10 / 4	10 / 4	9 / 3	9 / 1	7 / 0	6 / -1	6 / -2	5 / -2	5 / -1	7,6 / 1,1
Casere di Sotto	12 / 1	13 / 0	9 / 1	13 / 0	11 / -2	10 / -3	11 / -3	12 / -2	12 / -1	12 / -1	11,5 / -1,0
Monteneve	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
Tolle di Sopra	7 / 3	7 / 0	6 / 1	8 / -1	5 / -2	5 / -2	5 / -2	6 / -1	4 / -1	4 / -1	5,7 / -0,6
Terme Brènnero	9 / 5	8 / 1	7 / 0	6 / -1	8 / -4	10 / -4	9 / -4	12 / -6	11 / -6	7 / 0	8,7 / -1,9
Colle Isarco	4 / -1	5 / -5	5 / -4	5 / -2	11 / -1	10 / -1	7 / -1	3 / -5	1 / -3	3 / -2	5,4 / -2,4
Flères	8 / 2	8 / 1	9 / 2	6 / 0	8 / 1	9 / 0	8 / 1	9 / -1	8 / -1	7 / 0	8,0 / 0,5
Anterselva di Mezzo	10 / 5	5 / 3	8 / 2	6 / 0	9 / -2	7 / -3	7 / -3	7 / -4	7 / -3	9 / -2	7,5 / -0,7

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Auronzo	3 / -1	6 / 1	5 / 0	7 / 1	8 / 1	10 / 0	10 / 0	7 / 2	4 / 1	8 / 0	6,8 / 0,5	8,3 / -0,4
Perarolo	7 / 4	6 / 3	8 / 4	10 / 2	10 / 2	11 / 1	10 / 4	4 / 3	8 / 2	10 / 2	8,4 / 2,7	9,0 / 2,0
Mareson di Zoldo	8 / -2	9 / -3	10 / -3	13 / 0	11 / -1	9 / -1	8 / -2	8 / -1	4 / 0	3 / -1	8,3 / -1,4	8,6 / -0,7
Arabba	5 / -2	4 / -1	5 / -3	5 / -2	5 / 0	6 / -2	7 / -3	1 / 0	3 / -3	5 / -2	4,6 / -1,8	5,9 / -1,5
Caprile	7 / 4	7 / 3	7 / 0	13 / 0	11 / 1	5 / -2	2 / 0	6 / 1	5 / 1	4 / 0	6,7 / 0,8	8,3 / 0,6
Agordo	4 / -2	7 / 2	8 / 4	8 / 2	9 / 0	6 / -1	7 / 2	5 / 1	5 / 3	8 / 2	6,7 / 1,3	8,6 / 0,2
Passo di Croce d'Aune	3 / 2	4 / 3	4 / 3	5 / 3	5 / 1	6 / 4	7 / 3	5 / 2	3 / 2	4 / 3	4,6? / 2,6?	5,3? / 2,7?
Pergine	5 / 3	7 / 4	7 / 4	8 / 4	9 / 0	9 / 1	10 / 0	7 / 3	7 / 2	7 / 4	7,6 / 2,6	8,9 / 2,2
S. Martino di Castrozza	5 / -1	5 / 2	5 / 0	5 / -1	8 / -1	10 / 5	11 / -2	4 / 0	1 / 0	6 / -1	6,0 / 0,1	7,1 / -0,2
Gallio	4 / -4	6 / -1	6 / 1	6 / 0	6 / -1	7 / 1	9 / -1	6 / 2	4 / 2	7 / -1	6,1 / -0,2	7,4 / 0,1
Lavarone	2 / 1	5 / 4	5 / 3	6 / 1	6 / 1	8 / 3	11 / 0	6 / 1	5 / 0	5 / 2	5,9 / 1,6	7,3 / 1,3
Asiago	5 / 2	7 / 4	7 / 0	10 / 0	10 / -4	10 / -2	14 / -2	10 / 2	5 / 2	8 / 3	8,6 / 0,5	10,1 / -1,2
Recoaro	6 / 4	8 / 7	9 / 4	9 / 4	10 / 0	10 / 1	10 / 2	10 / 5	6 / 5	9 / 7	8,7 / 3,9	10,4 / 2,8
Slingia	2 / -2	3 / 0	3 / -3	5 / -2	5 / 0	4 / 2	4 / -3	4 / -3	0 / -4	4 / -3	3,4 / -1,8	5,0 / -2,1
Solda di Dentro	6 / -1	7 / 2	7 / -2	5 / -1	3 / 1	2 / -2	1 / -2	0 / -4	2 / -6	0 / -8	3,3 / -2,3	3,1 / -2,7
Silandro	5 / 0	6 / 2	8 / 2	7 / 2	9 / 2	11 / 7	12 / 1	6 / 1	6 / 2	6 / 2	7,6 / 2,1	8,1 / 1,9
Casere di Sotto	11 / -2	12 / 3	10 / 1	9 / -1	8 / -3	11 / -1	9 / -1	10 / 1	10 / 1	13 / 2	10,3 / 0,0	11,3 / -1,2
Monteneve	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
Tolle di Sopra	5 / 0	5 / 1	5 / 0	5 / 1	7 / 1	8 / 1	7 / -1	4 / -2	4 / -2	4 / 0	5,4 / -0,1	6,1 / -0,4
Terme Brènnero	4 / 0	4 / 1	3 / 1	6 / 2	5 / 0	5 / 0	7 / -3	9 / -2	3 / -4	2 / 0	4,8 / -0,5	6,4 / -1,0
Colle Isarco	4 / 1	5 / 1	5 / 3	8 / 4	8 / 2	5 / 2	5 / -1	4 / 0	2 / 0	4 / 1	5,0 / 1,3	5,1 / -0,5
Flères	3 / 1	7 / 2	5 / 3	6 / 3	6 / 1	4 / 1	7 / 0	4 / 1	3 / 0	5 / 0	5,0 / 1,2	7,0 / 0,7
Anterselva di Mezzo	4 / 0	6 / 0	5 / 2	6 / 3	8 / 2	5 / 2	8 / -2	7 / -1	4 / 0	8 / -1	6,1 / 0,5	7,3 / 0,0

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																					
Adige	Braies . . .	S. Vito in Braies . .	1351	3	2	3	5	7	6	6	2	4	6	4,4	6	7	5	3	3	1	2	1	2	2	3,2	1	3	2	3	9	3	3	1	1	3	2,9	3,5
				-4	-6	-3	-3	-2	-2	-4	0	-2	-2	-2,8	2	1	1	-2	-2	-6	-6	-7	-5	-1	-2,6	-3	0	0	-2	-2	-2	-4	0	-3	-4	-2,0	-2,5
id.	Aurino . . .	Casere	1600	3	0	2	7	10	9	8	1	2	7	4,9	7	6	5	4	4	4	5	6	8	5	5,4	1	3	4	2	2	1	2	1	1	2	1,9	4,1
				-4	-6	-7	-2	-1	-1	-4	-2	0	-1	-2,8	1	-2	-2	-3	-5	-5	-5	-5	-3	-3	-3,2	-1	0	0	0	-1	-1	-5	-4	-4	-3	-1,9	-2,6
id.	Riva. . . .	Riva di Tures . . .	1600	1	3	6	8	7	7	2	4	6	7	5,1	6	5	2	2	1	5	2	4	2	2	3,1	3	3	3	2	2	3	2	2	2	4	2,6	3,6
				-4	-7	-4	-1	-1	-1	-5	0	-1	-2	-2,6	1	-2	-1	-3	-5	-5	-3	-2	-3	-2	-2,5	0	0	0	-1	-2	-2	-4	-4	-4	-3	-2,0	-2,4
id.	Gàdera. . .	Passo di Campolongo.	1879	1	1	0	4	4	3	4	5	5	4	3,1	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	3,5	0	1	3	4	5	3	2	3	3	5	2,9	3,2
				-8	-5	-6	-5	-4	-3	-4	-4	-3	-2	-4,4	0	-3	-5	-4	-5	-5	-4	-4	-4	-3	-3,7	-4	-5	-5	-4	-4	-5	-4	-5	-5	-3	-4,4	-4,2
id.	id. . . .	Corvara	1558	3	4	5	9	7	6	5	4	6	7	5,6	6	7	5	6	7	6	6	7	6	5	6,1	6	6	7	5	6	8	6	6	5	5	6,0	5,9
				-5	-6	-5	-1	2	1	1	1	2	2	-0,8	2	1	1	-2	-3	-3	-4	-5	-2	0	-1,5	-1	1	-1	-5	-1	-1	-3	1	-2	1	-1,1	-1,1
id.	S. Cassiano .	S. Cassiano	1545	5	5	4	5	8	14	14	11	6	10	8,2	10	10	6	5	8	9	11	10	13	8	9,0	5	6	5	6	9	7	13	9	2	8	7,0	8,1
				-9	-8	-6	-3	-2	-1	-4	1	0	-2	-3,4	1	-5	-1	-4	-6	-6	-7	-6	-5	-1	-4,0	-3	-1	-1	-5	-5	-2	-5	0	-5	-5	-2,7	-3,4
id.	Rienza . . .	Maranza	1415	4	4	6	9	9	9	9	3	8	8	6,9	7	6	4	5	2	4	4	5	6	2	4,5	4	3	4	6	5	7	5	2	3	5	4,4	5,3
				-2	-3	-1	2	2	2	-1	1	3	1	0,4	3	1	1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	0	-0,2	0	0	0	1	0	2	0	-1	-1	0	0,1	0,1
id.	id. . . .	Spinga	1105	4	4	4	6	10	10	9	9	9	10	7,5	10	9	10	6	6	6	5	5	5	5	6,7	6	6	5	7	4	7	10	5	4	4	5,8	6,6
				0	0	0	2	5	4	0	0	1	3	1,5	4	4	4	3	1	1	0	0	0	2	1,9	2	3	3	3	3	2	1	1	2	3	2,3	1,9
id.	Gardena . .	Ortisei	1236	5	4	7	9	8	10	5	7	8	8	7,1	9	9	7	8	2	0	-1	-1	-1	0	3,2	3	5	5	6	2	5	2	2	2	4	3,6	4,6
				-5	-5	-1	-2	-2	-2	1	2	2	0	-1,2	2	-1	-1	-2	-4	-5	-5	-6	-5	-3	-3,0	-1	-1	1	-1	-2	0	-3	-3	-4	-3	-1,7	-2,0
id.	Isarco . . .	Castello di Presule .	868	8	8	8	12	12	13	6	8	10	9	9,4	10	9	10	9	8	7	7	7	5	4	7,6	6	7	7	9	9	8	11	7	3	6	7,3	8,1
				0	0	2	3	4	4	5	5	4	7	3,4	5	5	4	2	-1	0	-1	-1	1	2	1,6	4	4	4	4	5	1	1	2	2	3	3,0	2,7
id.	Tàlvera. . .	Vanga	1085	11	10	12	11	18	18	18	10	10	15	13,3	11	11	10	14	15	11	11	11	13	10	11,7	6	7	6	11	10	12	14	9	2	6	8,3	11,1
				-2	-3	0	2	2	2	2	4	4	4	1,5	6	2	2	0	-2	-2	-3	-3	-2	-2	-0,4	0	3	4	3	2	6	-2	-1	0	2	1,7	1,0
id.	Noce. . . .	Peio	1580	7	8	8	9	8	8	8	7	7	6	7,6	6	9	9	10	11	11	10	9	9	4	8,8	7	7	7	7	7	8	7	6	6	7	6,9	7,8
				-5	-5	-2	-4	-3	-2	-2	0	1	1	-2,1	1	1	1	1	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-0,8	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-2,3	-1,7
id.	Vermigliana .	Passo del Tonale . .	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id. . . .	Fucine	977	7	7	6	8	11	10	12	7	7	9	8,4	10	9	10	8	7	5	5	5	5	6	7,0	4	8	8	6	8	8	9	4	2	4	6,1	7,2
				-1	-3	-2	0	3	3	0	2	2	2	0,6	5	3	3	2	0	-1	-2	-2	-1	0	-0,7	1	3	2	1	1	2	0	0	0	0	1,0	0,3
id.	Rabbi . .	Piazzola di Rabbi . .	1310	6	6	6	7	11	10	8	11	5	8	7,8	6	6	7	5	8	6	7	8	8	7	6,8	6	4	5	4	5	8	9	5	1	4	5,1	6,6
				-2	-2	-1	2	2	3	2	0	2	4	0,8	4	2	3	1	0	-1	-1	0	-1	0	0,7	-1	1	0	0	1	3	-1	0	-1	-1	0,0	0,5
id.	Pescara. . .	Provès	1414	4	4	4	6	9	9	8	6	4	7	6,1	6	6	7	6	6	5	5	5	5	5	5,6	3	4	5	5	5	6	7	4	2	4	4,5	5,4
				-2	-2	-1	2	3	4	3	2	2	4	1,5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1,2	0	2	2	1	2	3	0	1	0	1	1,2	1,3
id.	S. Romedio .	Mèndola.	1360	5	5	5	6	10	10	10		6	8	7,0	7	7	6	7	5	5	5	5	6	5	5,8	7	5	4	5	5	5	7	5	4	3	5,0	5,9
				-4	-4	-4	-3	0	-1	-1	1	2	1	-1,3	3	1	0	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-3	-1,6	-1	1	-1	-1	-1	0	-3	0	-2	-2	-1,0	-1,3
id.	Sporeggio. .	Paganella	1850	1	1	1	7	7	8	6	6	3	4	4,4	4	3	4	3	4	4	4	7	8	4	4,5	5	6	8	5	3	4	5	4	4	3	4,7	4,5
				-6	-6	-6	0	0	-1	-1	0	0	0	-2,0	0	-1	1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1,1	-2	0	0	-5	-4	-5	-4	-4	-4	-3	-3,1	-2,1
id.	Noce. . . .	Mezzolombardo . . .	215	15	13	11	16	16	18	11	16	16	11	14,3	12	13	11	14	11	12	6	10	6	6	10.1	9	9	11	13	15	14	9	7	10	10	10,7	11,7
				0	-1	0	-1	1	2	0	1	7	7	1,6	8	6	7	3	1	0	-2	-2	-2	2	2,1	3	7	5	6	3	3	1	5	4	5	4,2	2,6
id.	Travignolo .	Predazzo	1020	9	8	8	8	15	13	14	5	7	10	9,7	9	10	10	8	9	7	7	8	8	7	8,3	5	5	6	9	8	12	9	6	2	5	6,7	8,2
				-3	-2	-2	1	3	2	1	3	4	4	1,1	5	3	2	0	-1	-1	-2	-1	-2	1	0,4	0	2	3	3	1	2	-1	-1	1	2	1,2	0,9
id.	Cavallino . .	Folgaria	1168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Ronzo	974	10	8	8	11	13	13	13	8	9	12	10,5	11	10	10	9	8	8	8	8	7	6	8,5	7	6	7	9	8	11	11	7	7	7	8,0	9,0
				0	-1	1	4	5	5	4	5	6	8	3,7	8	5	6	4	4	2	2	1	1	2	3,5	3	3	4	4	4	5	3	4	3	4	3,7	3,6

Note meteorologiche del mese di Novembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* di questo novembre, come per i due mesi precedenti, è in eccesso rispetto al valore normale; l'eccesso presenta i valori più alti: a Pisino 1°,9, a Vicenza 1°,7, a Belluno 1°,5; i valori più bassi: a Venezia 0°,8, a Trento 0°,2, a Padova 0°,1.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Novem. 1932	8,2	10,7	8,7	6,1	9,0	9,6	8,2	7,0	8,6	8,9	6,8	6,9
Val. medio	6,3	9,3	7,8	4,6	7,8	8,8	8,1	6,3	7,6	7,2	6,6	5,5

2. Nell'andamento generale della temperatura si può riconoscere un forte abbassamento nella seconda decade verificatesi a tutte le quote; in tale periodo ovunque sono stati segnati i minimi assoluti; un altro minimo si era presentato ai primi del mese e un terzo verso la metà dell'ultima decade; questi due minimi in pianura e nella zona montuosa a quote superiori a 1500 metri furono più accentuati, in generale, che a quote intermedie.

La *minima assoluta* del mese si è presentata al 16 a Fiume e a Trieste, al 17 a Rovigo, al 18 nell'Istria e ad Udine, al 19 a Venezia (2°,3), a Padova – 3°1, al Venda 0°,0. La *massima assoluta* del mese si è presentata al 4 a S. Michele all'Adige e a Cortina, al 5 nell'Istria e in alcune località del Veneto (Padova 19°,0, Venda 17°,0), al 6 e 7 a Venezia 17°,7.

L'ampiezza dell'escursione termometrica fu pertanto 15°,4 a Venezia, 17°,0 al Venda, 22°,1 a Padova.

3. La minima diurna della temperatura al Venda fu superiore di quella a Padova in 15 giorni (dall'1 al 6, il 12, dal 15 al 19 e dal 25 al 27); di questi in nove giorni poi (dall'1 al 6, il 16, 17, 26) anche la media diurna al Venda fu superiore a Padova; in nessun giorno la massima al Venda fu superiore a quella di Padova.

Al giorno 5 si è verificata la differenza massima tra le temperature minime (8°,3) e anche tra le medie (4°,7); in altri 5 giorni (2, 3, 4, 6, 21) la differenza tra le temperature minime ha superato i 4 gradi.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	24	287	532	962	1276	1517	1807	2140
Numero di stazioni	16	10	12	17	13	11	6	1
Temper. media prima decade .	11,7	8,3	6,1	5,6	3,9	2,8	1,5	– 1,2
Temper. media seconda decade .	8,5	5,9	3,9	3,8	3,1	2,3	2,4	– 0,5
Temper. media terza decade . .	10,6	7,5	5,0	4,4	2,8	1,9	1,6	– 2,5
Temperatura media mensile . .	10,3	7,2	5,0	4,6	3,3	2,3	1,8	– 1,4

4. La *nebulosità* fu poco differente dal valore normale: per la maggior parte delle località leggermente in eccesso.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Novem. 1932	5,0	6,2	5,6	4,3	6,0	6,5	6,3	5,8	6,0	5,0
Val. medio	5,0	5,7	5,4	5,8	5,7	6,5	5,7	7,0	5,6	4,4

5. Ai primi del mese la neve cade a quote superiori ai 1500 m.; in qualche luogo anche a quote inferiori (per es. a Passo Predil m. 1162), ma in generale alle quote inferiori essa scompare il giorno stesso, mentre verso i 2000 m., come a Passo Pordoi (m. 2140), permane un paio di giorni; a quote ancora più elevate, come a Monteneve (m. 2332) permane stabilmente, e il manto nevoso raggiunge uno spessore minimo di circa cm. 20.

Nuovo leggero rifornimento di neve si verifica verso il giorno 8, anche stavolta a quote superiori ai 1500 m., ma, come nella precedente nevicata, la neve per poco si ferma al suolo; le nevicate maggiori del mese (come quantità ed estensione) si presentarono dal 21 in poi.

Alla fine del mese il suolo è ricoperto di neve in molti luoghi, anche a quota più bassa di 1500 m.; sopra tale quota però, il manto nevoso è generale; il suo spessore è a Passo Predil (m. 1162) cm. 15, a Misurina (m. 1760) cm. 43, a Passo Pordoi (m. 2140) cm. 40, a Monteneve (m. 2332) cm. 76.

6. Confrontando le precipitazioni di questo novembre col loro *valore normale* si riscontra che, mentre queste furono in eccesso nell'Istria (rapporto Pisino 1,80) sul Carso o ai piedi, (Trieste 1,12, Gorizia 1,31) e sulla pianura Veneta (Padova 1,98, Vicenza 1,22) esse furono in difetto in tutta la zona montuosa (Trento 0,52, Bolzano 0,53, ecc.).

	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Novem. 1932	192,3	198,0	158,6	102,3	173,6	191,4	79,4	123,8	95,8
Valore medio	172,8	107,0	89,0	91,0	133,0	290,1	97,9	85,0	85,0
Rapporto	1,12	1,85	1,80	1,12	1,31	0,66	0,81	1,46	1,13

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Novem. 1932	103,4	133,9	63,4	136,8	131,8	49,3	51,2	28,2	19,7
Valore medio	55,4	69,1	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	53,0	33,5
Rapporto	1,86	1,98	0,79	1,22	0,58	0,52	0,53	0,53	0,59

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come un massimo delle precipitazioni si sia avuto poco ad W di Abazia (monte Lissina mm. 356, *totale mensile massimo del mese*); allontanandosi da tale centro le precipitazioni diminuiscono: lungo la costa occidentale dell'Istria caddero attorno a 100 mm.; Rovigno mm. 99, Trieste mm. 100. Altra area di massimo trovasi nelle prealpi Carniche e sulle Giulie con tre nuclei: di questi, l'uno abbraccia l'alta valle del Cellina e quella del Meduna (Poffabro mm. 215, Andreis mm. 238), l'altro racchiude l'alto Isonzo e gli affluenti di sinistra del Torre (Monte Maggiore mm. 268, Pulfero mm. 248) e il terzo comprende le sorgenti dell'Idria (Revenovse mm. 282, Voschia mm. 267, ecc.). Da quest'area di massimo procedendo verso la pianura o verso la zona montuosa, le precipitazioni diminuiscono. L'isoieta 100 mm., correndo a sinistra del Piave, scende sino a Vittorio e di qui, mantenendosi a mezza costa sulle prealpi, raggiunge il bacino dell'Agno e poi per i Berici e gli Euganei scende a mare.

Nella pianura lungo il corso dell'Adige vennero registrati attorno ai 90 mm. Nella zona montuosa, nella Val Venosta, caddero dai 15 ai 20 mm. (Silandro mm. 20), mentre in quasi tutto l'alto Trentino le precipitazioni s'aggirarono attorno ai 40 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora a Venezia in 4 giorni (10-13-14-22), al Venda in 11 giorni (9-10-11-12-13-14-20-21-22-24-29), a Trieste in 10 giorni (6-10-11-12-13-14-15-17-18-22). Il giorno più ventoso fu dapertutto il 13, con media diurna di km/ora 42 a Venezia, 44 al Venda e 75 a Trieste. In tutti questi giorni ventosi spirava vento del primo quadrante, escluso il 24 al Venda, in cui spirò vento dal quarto quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume il vento ha spirato in forte prevalenza secondo le direzioni del settore che da N va ad ENE (68 %, a 4 direzioni), di cui il massimo spetta a ENE (19 %).

A Trieste il vento ha spirato in forte prevalenza secondo le direzioni del settore che da ENE va a SSE (75 % a 5 direzioni) col massimo a E (25 %), uguale alla frequenza del WNW (25 %). Tra le rimanenti si nota un leggero massimo attorno a NW e a WNW (3 % a ciascuna).

A Venezia (Lido) il vento ha spirato pochissimo secondo le direzioni del settore che da E va a SSW (3 % a 6 direzioni); tra le rimanenti si presenta un massimo a NNE (35 %).

A Padova pure (come a Venezia) le direzioni del secondo quadrante sono scarsissime; a quelle del settore che da E va a SSW spetta 4 % in 6 direzioni; tra le rimanenti c'è un massimo principale a NNE (19 %) e un massimo secondario a W (8 %).

Al Venda il vento ha spirato di prevalenza secondo le direzioni del settore che da NE va ad E (64 % a 3 direzioni) con un massimo a ENE (32 %); al settore occidentale, comprendente le direzioni da WSW a NW spetta 18 % a 4 direzioni, con massimo a NW (6 %).

A Trento il vento ha spirato pochissimo secondo le direzioni meridionali: difatti alle direzioni da NE ad W, comprese, spetta 5 % in tutto a 11 direzioni; tra le rimanenti il massimo spetta a NNW (20 %).

9. La *media mensile della pressione atmosferica* di questo novembre è alquanto superiore al valore normale; difatti a Venezia l'altezza barometrica di questo mese è mm. 765,1, mentre il suo valore normale è mm. 764,0; un eccesso pertanto di mm. 1,1.

Il valore massimo raggiunto dal barometro fu di mm. 773,9 alle 11h del 3, il valore minimo 752,2 alle 0h dell'1: un'escursione pertanto di mm. 21,7, alquanto inferiore all'escursione solita di questo mese che s'aggira attorno ai 28 mm.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 751,2 del 31 ottobre ai mm. 773,9 delle 11h del 3 novembre, mm. 22,7 in 66 ore, pari a mm. 0,34 all'ora;

l'altra dai mm. 758,7 delle 14h dell'1 ai mm. 763,1 delle 21h dell'1, mm. 4,4 in 7 ore, pari a mm. 0,63 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 773,9 delle 11h del 3 ai mm. 761,6 delle 6h del 7, mm. 12,3 in 91 ore, pari a mm. 0,14 all'ora;

l'altra dai mm. 764,1 delle 12h del 16 ai mm. 762,8 delle 14h del 16, mm. 1,3 in 2 ore, pari a mm. 0,65 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle *precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore, dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno che si considera.

Tipo	I	II	III a	IV	VII	VIII	IX	X	XI	XV	XV a	XVI b	XVI c	XVII a	AC	*	Totale
Con prec. gener.	—	1	1	2	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	10
Con prec. parziali	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Senza precipit.	3	2	—	—	2	1	2	2	2	—	—	—	—	—	2	2	18
Totale .	3	4	1	2	2	1	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	30

Nella colonna AC sono segnate le configurazioni dei giorni 3 e 4, in cui il nucleo anticiclonico si stendeva tra il Veneto e l'Istria; invece nelle colonne con asterisco sono segnate le configurazioni del 23 e 24 in cui due cicloni secondari si erano centrati l'uno sul golfo di Genova l'altro nell'alto Adriatico, dipendenza del ciclone principale centrato nel Mar del Nord; configurazione quindi molto simile al tipo IV.

Dall'1 al 5 sulla penisola Iberica e sul Bacino Mediterraneo dominavano alte pressioni, il cui nucleo anticiclonico al 5 ha raggiunto il Mar Baltico, seguito a breve distanza da altro. Intanto al 7 al Golfo di Guascogna si affaccia una saccatura da W tipo III a; le nostre regioni passano in regime ciclonico e ha inizio un periodo di precipitazioni generali che dura fino al 12 incluso.

Al 13 ritorna il sereno quando sull'Europa centrale dominano alte pressioni e il ciclone secondario del Mediterraneo, che si era bene delineato sino dal 9 tra la Spagna e l'Algeria, nel suo spostamento verso levante ha raggiunto il Mar Jonio.

Attorno al 10-11 caddero precipitazioni abbondanti, tanto che in molte località ad oriente del Tagliamento fu segnato il totale diurno massimo del mese. Al 10 a Venezia caddero mm. 23,8, a Padova mm. 29,8, al Venda mm. 40,0, a Vicenza mm. 33,8; il giorno 11 a Venezia mm. 22,0, a Padova mm. 48,0, al Venda mm. 21,8, a Vicenza mm. 30,1. All'11 (g. p.) caddero a Dignano (Venezia Giulia) mm. 59,2, a Caporetto mm. 27,6, ad Ampezzo mm. 29,6, a Tramonti di Sopra mm. 42,2, a Gosaldo (Piave) mm. 16,6, a Bassano del Grappa mm. 53,6, a Schio mm. 32,8, a Recoaro mm. 38,4.

Un altro breve periodo piovoso decorre dal 20 al 22, quando tutta l'Europa orientale è dominata dall'anticiclone russo, mentre l'Europa occidentale, sino alle coste africane, è sotto l'influenza del ciclone nordico, centrato tra l'Islanda e la Groenlandia.

Il 21 a Fiume caddero mm. 79,4, al Venda mm. 24,0, al 22 a Pisino mm. 69,2, a Trieste mm. 36,2, a Gorizia mm. 58,6, a Udine mm. 84,4, a Venezia (Lido) mm. 32,0, al Venda mm. 31,2.

Al 22 (g. p.), tipo isobarico XVII a, si verificarono le massime precipitazioni del mese a levante del Tagliamento (Dignano mm. 82,5, Albona mm. 132 (*totale diurno massimo del mese*), Slivia mm. 65,7, Montenero d'Idria mm. 60,0.

Dal 23 al 26 caddero poche gocce qua e là e questi giorni si possono ritenere come sereni; al 27 ed al 28 si verificarono precipitazioni generali sull'Italia settentrionale secondario di profondo ciclone nordico (tipo IV); le precipitazioni si fanno parziali al 29; sono localizzate alla sola Istria il 30.

Le variazioni dei *fiumi* durante i periodi piovosi furono deboli: il solo Livenza ha raggiunto un incremento abbastanza notevole il giorno 23 segnando m. 2,20 all'idrometro di Motta.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	17,0	—	—	—	—	—	—	5,6	—	2,8	29,6	3,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	17,6	11,6	1,0	—	—	3,6	27,4	13,6	2,0		136,0	12
Sansego	**Sansego**	5	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	1,8	0,6	3,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	4,6	3,2	—	—	2,8	3,2	10,4	0,8		85,4	10
Unie	**Unie**	5	Pr	6,6	—	—	—	—	—	—	2,8	0,4	4,2	51,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	38,6	9,2	3,2	—	—	3,0	4,0	7,4	0,4		133,0	11
Lussin	**Neresine**	18	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	18,6	1,0	—	54,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	18,6•	1,8	—	—	13,8	8,2	9,2	39,4		194,4	11
	Lussinpiccolo	4	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	2,2	—	2,6	52,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	21,6	7,2	6,8	1,4	—	14,2	15,8	13,6	10,4		153,4	13
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	22,0	2,0		80,0	6
	Dragosetti	290	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	38,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	50,0	20,8	0,5	—	—	2,5	2,6	34,5	0,8		163,9	9
	Vrana (Stanici)	155	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	1,0	54,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	43,4	41,6	0,8	—	—	1,4	6,6	22,2	12,0		195,6	12
	Bellei	132	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	3,5	1,7	1,5	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	50,0	25,0	0,8	—	—	3,0	13,0	48,3	10,0		226,1	12
	Punta Croce	55	Pn	5,8	—	—	—	—	—	—	7,7	—	—	42,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	7,7	0,4	—	—	0,7	11,3	20,7	44,4		155,8	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0,8	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	25,5	26,1	7,3	—	—	—	3,3	35,4	5,6		133,2	9
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	12,6	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	1,0	18,4	* 10,0	* 1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	11,2	52,7	14,2	4,3	—	—	3,3	12,0	14,8	9,5		173,3	15
	Massone	1003	Pr	2,2•	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,8	7,2	9,0	●* 2,2	●* 1,4	0,4	—	0,2	—	—	0,2	3,0	35,6	7,0	1,0	—	—	1,8	2,6	10,8	1,4		89,2	14
	Lescova Dolina	801	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	5,3	3,6	—	—	—	—	—	—	—	8,1	7,6	—	—	—	—	18,3	—	3,1		65,2	8
	Giursici	703	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	8,2	4,0	—	2,3	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,4	5,0	4,7	—	—	2,3	6,0	1,4	9,4		67,8	14
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,7	—	12,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	4,5	37,1	6,0	0,8	—	—	2,0	2,2	10,5	0,9		83,2	9
	Bucìle	579	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	16,2	—	18,8	2,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,2	22,6	7,4	—	—	3,0	1,6	15,4	1,2		130,2	13
	Preval	577	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	19,8	—	12,5	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	50,8	11,7	5,8	—	—	2,5	3,7	10,5	0,7		128,7	12
	Villa Slavina	545	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	9,0	3,0	17,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	50,0	10,0	6,0	0,2	—	3,0	1,8	4,0	3,0		117,0	15
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	13,0	10,0	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	3,0	42,0	3,0	2,0	—	—	2,0	—	15,0	5,0		112,5	13
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	4,5	60,1	5,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	122,5	30,1	6,0	—	—	—	4,0	18,5	2,0		277,2	14
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	9,0	7,2	50,6	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	75,0	107,2	23,2	8,0	—	—	7,4	8,1	11,0	17,3		356,0	14
	Clana	564	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	—	1,2	3,2	0,8	27,0	3,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	73,0	15,6	7,2	—	—	2,0	18,8	14,2	4,6		181,4	14
	Apriano	500	P	12,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	33,0	3,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	134,0	23,0	4,6	—	—	—	2,0	4,8	17,0		252,7	12
	Sappiane	427	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	0,9	0,5	2,3	29,5	5,7	12,0	—	—	—	—	—	—	—	6,3	52,0	10,2	6,2	—	—	4,1	8,8	15,5	8,3		170,6	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,5	42,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,3	92,5	33,8	1,7	—	—	—	3,8	7,2	7,6		197,9	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	32,3	3,4	4,1	—	—	—	—	—	—	—	18,4	61,3	35,2	9,1	—	—	—	4,2	11,1	9,3		191,5	11
	Albona	320	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	1,5	—	5,0	44,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	132,0	30,0	1,0	—	—	5,0	3,0	10,0	1,0		243,0	13
	Fianona	168	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	3,8	61,4	1,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	131,8	19,2	—	—	0,2	2,2	7,0	5,2	—		245,6	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	12,0	37,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	18,0	—	—	—	—	—	15,0	—		193,7	8
	Abbazia	11	Pr	7,8	—	—	—	—	—	—	1,0	2,8	3,6	34,8	4,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	103,6	15,0	2,4	—	—	1,4	15,4	15,0	0,4		211,8	14
	Fiume	5	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	1,0	4,4	0,8	20,7	7,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	79,4	12,6	1,0	—	—	2,0	19,3	27,2	2,8		192,8	14

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,6	33,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	78,4	7,3	2,9	—	—	2,6	4,6	16,2	5,4	163,6	13
	S. Martino d' Albona	345	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	2,8	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	85,6	6,6	0,4	—	0,2	3,0	9,0	12,6	0,4	165,0	9
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,2	21,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,9	2,5	—	—	0,8	20,0	15,0	0,3	108,6	8
	Castel Bellai	222	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	0,8	29,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	41,0	1,4	1,6	0,2	—	2,6	3,6	13,2	25,0	126,4	12
	Valdarsa	90	P	4,3	—	—	—	—	—	—	0,1	2,8	3,1	27,2	0,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	55,9	1,9	—	—	—	3,1	1,1	12,3	0,8	116,7	10
	Pogile	41	Pr	5,4	—	—	—	—	—	—	0,6	2,6	1,6	29,6	0,2	2,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	51,4	1,2	0,2	—	—	1,8	1,6	12,0	0,6	111,8	10

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	42,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	84,2	7,6	0,6	—	0,2	4,4	23,6	12,2	—	179,8	8
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	22,4	5,1	—	—	5,4	6,4	17,2	2,3	196,3	9
	Valle d' Istria	141	P	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	54,4	8,8	—	—	—	—	—	10,1	2,9	131,6	7
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	59,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	82,5*	7,0	0,2	—	—	—	—	26,8*	8,8*	187,5	6
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	83,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,2	12,7	3,0	—	—	10,0	3,5	30,0	—	266,8	8
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	73,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	56,2	6,2	3,8	—	—	2,8	0,8	10,4	—	156,8	7
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	37,4	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	41,8	0,8	—	—	—	—	—	10,8	—	98,8	6
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	2,5	—	—	—	3,8	7,5	8,0	—	155,6	8
Draga	**Pisino**	275	Pr	10,4*	0,4	—	—	0,2	0,2	—	2,0	0,2	—	63,2	4,8	0,4	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	84,4	4,0	1,8	0,2	—	2,2	17,4	14,4	0,4	207,4	10
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	2,0	4,0	—	—	—	13,0	1,0	—	104,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	11,0	6,0	—	—	—	—	15,0	—	96,7	6
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	47,0	0,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	47,1	2,0	—	—	—	—	2,0	10,3	—	113,1	7
	Parenzo	18	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	29,4	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	39,0	1,0	2,6	—	—	0,6	11,2	11,8	—	103,4	10

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	3,4	32,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	6,7	—	94,1	5
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,8	—	35,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0*	4,8*	2,8*	—	—	0,4	—	8,6	—	143,2	8
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,7	—	38,6	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	77,0	4,1	2,7	—	—	3,2	11,7	3,6	—	156,4	11
	Draguccio	359	Pa	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	45,1	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	2,2	2,1	—	—	1,4	9,0	14,6	—	150,5	9
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	40,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	61,0	8,2	3,3	—	—	1,4	4,7	11,2	—	139,0	11
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,7	—	35,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,0	0,5	0,8	—	—	—	2,0	11,6	—	114,7	7
	Pinguente	153	Pr	0,4	—	—	—	—	0,2	—	2,0	0,4	—	34,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	35,8	0,2	1,6	—	—	0,6	5,8	6,4	0,2	89,6	6
	Levade	13	P	3,2	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	68,1	15,2	—	—	—	—	4,2	18,2	—	152,8	8
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,8	0,2	0,2	28,8	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	47,4	4,4	—	—	—	2,0	10,6	11,0	—	115,6	9

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	40,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	78,3	3,7	2,4	—	—	2,1	3,6	8,3	—	150,1	10
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	33,0	2,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	44,3	6,0	—	—	—	0,2	5,0	11,0	—	110,7	9
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,4	0,2	50,0*		—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	42,6	3,6	—	0,2	—	3,0	3,2	10,8	0,2	122,2	9 ?
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	2,9	4,3	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	35,3	3,6	0,4	—	—	4,7	4,0	8,8	—	97,7	9
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	—	27,2	2,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	38,2	3,4	—	—	—	0,6	2,0	9,0	—	90,4	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,8	—	44,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	47,2	—	—	—	—	2,0	7,1	8,0	8,5	126,5	9
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,2	—	—	—	—	13,5		5,2	116,2	7 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	4,0	—	0,2	—	—	—	—	1,4	2,6	0,2	17,2	3,6	●* 3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	5,4	47,0	10,8	9,8	—	—	2,6	12,4	18,4	9,0	148,2	14
	Tatre	744	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	31,2	—	—	41,8	28,4	—	—	—	—	—	—	—	12,4	29,2	50,0	22,2	26,8	—	—	—	32,0	19,0	299,8	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	4,6	0,2	—	—	0,2	—	—	1,8	0,6	—	16,4	1,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,4	36,8	6,0	0,4	—	—	1,0	0,6	11,8	0,8	90,4	10
	Zabice	440	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	24,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	64,0	11,0	6,0	—	—	1,0	9,0	11,0	9,0	146,5	12
	S. Canziano	426	P	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,3	—	24,4	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	53,6	3,6	—	—	—	—	—	8,3	6,0	116,9	8
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	4,6	1,3	—	28,5	6,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	68,2	9,6	5,4	—	—	2,3	4,2	15,4	2,8	153,5	13
	Mune	634	Pa	3,8	—	—	—	—	—	—	2,8	1,7	—	31,3	9,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	10,7	6,8	—	—	1,9	3,3	17,1	3,2	149,9	13
	Silvia	588	Pa	17,4	—	—	—	—	—	—	5,1	2,0	—	42,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	65,7	7,3	—	—	—	—	2,3	11,5	—	163,0	10
	Castelnuovo	560	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	4,8	1,1	5,0	29,5	2,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	10,8	1,2	—	—	—	1,5	20,0	2,8	148,2	13
	Lanischie	548	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	33,4	2,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	10,6	60,2	—	—	3,1	1,8	21,2	4,5	232,2	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,0	—	14,0	0,8	5,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	44,5	25,8	0,8	—	—	—	4,0	7,5	—	116,6	9
	Tomàdio	381	P	4,3	—	—	—	—	—	—	4,3	14,3	—	28,0	2,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	55,5	15,2	1,3	—	—	3,5	6,0	10,0	—	152,0	13
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,8	—	24,4	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	4,2	0,6	—	—	0,2	4,4	5,6	—	87,2	7
	Sesana	369	P	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	0,5	41,5	1,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	91,0	3,0	—	—	—	3,0	7,0	13,0	0,5	179,5	11
	Villa Opicina	320	P	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,6	4,5	36,7	2,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	32,3	25,4	—	—	—	—	0,6	12,3	—	139,4	10
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,4	—	17,8	1,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	43,2	24,4	1,4	—	—	0,4	3,4	10,4	—	121,4	11
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	3,2	0,4	—	32,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	52,6	2,0	0,2	—	—	1,8	2,0	7,4	—	104,6	8
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	24,8	7,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	7,2	4,6	—	—	2,8	—	3,6	5,4	136,8	10
	Decani	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	28,4	6,5	5,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	52,2	14,0	—	—	—	0,4	3,8	10,0	—	127,4	9
	Sèrvola	61	P	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	23,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	38,5	4,8	—	—	—	4,5	1,3	7,7	—	85,8	8
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	26,7	1,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,9	44,9	14,7	—	—	—	0,9	1,8	6,5	—	99,8	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	10,3	7,0	—	25,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	36,2	—	—	—	—	11,4	15,8	—	166,1	8
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,8	—	27,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	37,0	—	—	—	—	4,8	17,5	—	141,6	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	24,5	5,8	36,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	24,6	35,8	1,4	—	—	1,4	1,7	8,7	1,6	144,8	11
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,8	—	23,2	2,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,0	27,6	0,4	—	—	0,2	6,2	13,2	—	119,2	9
	Valdoltra	1	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	30,8	4,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	47,0	3,0	—	—	—	—	2,8	7,9	—	104,2	8
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	12,5	1,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	30,0	—	—	—	—	11,0	13,4	0,4	116,4	10
	Sònzia	476	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	12,6	19,1	—	15,5	4,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,1	41,1	0,5	—	—	—	9,3	23,2	—	166,3	11
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	13,3	14,2	0,2	14,1	0,3	1,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	2,4	57,0	35,0	—	—	—	—	9,0	35,0	—	183,8	10
	Plezzo	450	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,4•	14,4•	—	20,6	0,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	50,0	47,0	—	—	—	—	13,8	26,8	—	191,4	8
Uccea	Uccea	663	Pn	1,0	0,2	—	—	—	—	—	20,5	11,5	0,3	29,3	—	0,3	—	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	—	1,5	67,9	43,5	—	—	—	—	9,5	32,9	—	219,4	9
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,2	8,2	—	27,6	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	49,0	0,2	—	—	—	22,0	24,2	—	205,0	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	17,0	14,8	—	15,4	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	32,4	2,0	0,2	—	—	8,2	27,2	—	147,2	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	27,3	—	25,8	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	*77,0	70,0	—	—	—	3,0	*8,0	33,8	1,0	266,9	11
	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	17,5	19,0	2,0	30,0	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	*86,0	60,7	5,4	—	—	—	*9,0	35,0	2,0	282,3	14
	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,2	18,0	1,1	17,2	1,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	35,5	2,1	—	—	—	9,3	35,0	—	172,1	11
	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	9,5	1,0	20,0	4,0	5,0	4,8	—	—	—	—	—	—	4,0	60,0	44,5	5,0	—	—	3,5	3,5	22,0	2,0	208,8	16
	Ca' di Caccia	677	Pr	1,0	—	—	—	—	—	0,4	18,0	19,4	1,4	29,8	3,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	89,0	71,4	2,4	—	—	0,4	8,2	30,0	0,4	283,8	13

Precipitazioni meteoriche in millimetri

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	**Bella**	587	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	11,9	17,2	2,0	25,3	1,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	93,2	60,4	1,8	—	—	0,8	8,3	25,2	0,5	257,6	12
Idria	**Idria**	333	Pr	1,2	—	0,2	0,2	—	—	—	9,6	11,6	0,4	18,6	1,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	68,6	45,2	1,2	—	—	0,4	4,6	15,8	0.2	184,6	11
Idria	**Circhina**	325	Pr	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	10,8	11,2	0,4	11,2	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	34,4	28,4	2,2	—	0,2	—	5,8	13,4	0,2	120,2	8
Baccia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	37,7	—	20,0	11,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	—	—	—	10,8	20,7	2,7	165,2	10
Baccia	**Piedicolle**	521	Pr	3,4	—	0,2	—	—	—	0,2	15,2	21,0	0,8	14,0	0,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	47,0	29,2	1,2	—	—	0,2	9,2	29,6	—	172,2	9
	Loqua	965	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	9,4	26,0	0,2	21,2	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	67,6	38,8	6,4	0,2	0,2	—	7,6	13,4	—	196,6	10
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	17,1	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	37,3	7,3	—	—	0,2	12,8	39,3	—	184,4	9
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,0	—	20,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	45,0	43,0	3,0	—	—	—	10,0	28,0	—	180,3	10
	Chiapovano	607	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	5,4	13,8	—	17,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	48,0	35,6	6,0	0,2	—	—	6,6	21,4	—	156,4	9
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	9,4	—	14,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	32,0	2,4	—	—	—	10,8	20,0	—	132,8	9
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,0	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	3,0	—	—	—	—	16,0	25,0	—	124,0	8
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,6	—	26,2	1,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	35,6	46,0	0,8	0,2	—	6,4	28,8	—	2,6	176,2	10
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	0,2	—	0,2	—	—	—	—	13,0	13,4	—	24,6	2,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,6	39,2	33,0	3,8	0,2	—	0,6	5,8	20,1°	—	160,7	11
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	18,5	20,3	—	29,3	0,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	2,2	72,0	68,4	5,3	1,0	—	3,0	6,0	26,0	—	256,7	12
Vipacco	**Pocrai del Piro**	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	18,2	2,4	13,2	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	77,4	23,8	5,6	0,2	—	4,2	5,2	10,6*	0,6*	172,6	11
Vipacco	**Tarnova della Selva**	789	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	11,8	21,6	—	19,0	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	36,6	4,0	—	0,2	—	3,8	14,2	0,2	148,2	9
Vipacco	**Senosecchia**	565	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	1,9*	2,1*	—	21,6*	2,5*	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	2,6	44,0	8,0	4,2	—	—	2,0	6,4	8,8	0,2	120,3	12
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,5	—	20,0	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	50,1	15,6	2,9	—	—	1,2	7,0	5,5	—	124,0	11
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,8	17,8	—	19,8	4,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	39,8	2,1	—	—	—	6,0	18,5	—	154,4	10
Vipacco	**Vipacco**	104	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	9,8	—	13,8	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	41,8	13,6	2,4	—	—	4,0	3,4	5,2	—	100,6	11
Vipacco	Sambasso	104	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	8,7	8,2	—	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	11,5	11,1	—	—	—	—	16,2	—	113,6	7
Vipacco	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,8	—	6,9	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	19,4	0,6	—	—	0,2	12,5	0,3	—	96,1	7
Torre	**Musi**	633	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	14,2	12,8	—	22,6	0,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	41,4	58,6	0,8	—	—	—	13,0	27,2	—	196,0	9
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	—	24,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	80,0		—	—	—	—	0,6	—	—	129,6	7 ?
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	58,0	—	—	—	—	8,6	48,5	—	189,1	7
Torre	**Ciseriis**	264	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	5,6	4,4	—	21,6	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	29,8	48,0	—	—	—	—	7,4	20,6	—	146,4	9
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,2	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,3	54,6	—	—	—	—	22,0	10,2	—	164,3	7
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	10,0	1,2	—	18,7	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	51,2	—	—	—	—	13,3	23,5	—	177,7	9
Malina	Attimis	196	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	8,9	1,0	—	18,8	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	51,4	—	—	—	—	16,4	14,3	—	161,2	9
Malina	Povoletto	136	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	21,9	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	65,2	50,1	—	—	—	—	8,0	21,0	—	185,5	7
Natisone	**Platischis**	657	Pr	8,2	1,0	—	—	—	—	—	12,3*	9,0*	—	22,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	60,4	0,6	—	—	—	12,6	24,8	—	204,7	9
Bela	Bergogna	557	Pn	5,4	—	—	—	—	—	—	12,2	12,5	—	25,4	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	54,4	—	—	—	—	11,0	28,7	—	196,2	9
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	83,0	—	—	—	—	17,0	8,0	—	213,0	8
Natisone	**Pulfero**	184	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	14,2	7,6	—	18,8	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	73,2	69,2	0,6	—	—	—	24,2	39,0	—	249,0	8
Cosizza	Drenchia	730	Pn	22,9	—	—	—	—	—	—	26,6	9,5	—	19,8	3,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	51,0	1,5	—	—	—	22,2	31,8	—	241,8	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,3	18,0	8,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,7	1,6	—	—	—	15,7	26,2	—	144,0	9
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,8	3,5	—	16,0	1,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	48,2	58,5	1,4	—	—	—	17,9	22,2	—	192,4	10
Rieca	**Luico**	690	Pr	11,6	0,8	—	—	—	—	—	17,8	7,6	—	21,8	2,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	45,0	50,8	1,8	—	—	—	23,2	25,8	—	209,4	10
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	1,8	1,7	—	—	—	—	—	16,5	9,6	—	22,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	75,0	1,8	—	—	—	34,8	35,0	—	267,6	12
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,4	2,8	—	20,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	59,0	0,4	—	—	—	14,6	24,4	—	183,8	8
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	30,7	10,1	—	42,3	28,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	21,9	—	—	—	—	34,9	20,1	—	236,4	9
Iudrio	**Liga**	680	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,8	13,6	—	22,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	45,2	88,4	3,8	0,2	—	—	17,0	28,6	—	234,6	9
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	60,5	2,0	—	—	—	16,9	10,2	—	180,1	8
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,0	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	—	—	—	16,0	38,0	—	108,5	7

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	0,2	10,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	4,5	—	—	—	20,4	—	53,9	6
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	12,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	●* 27,5	2,4	—	—	—	9,0	19,2	—	113,6	8
	Tarvisio	751	Pr	4,2	0,2	—	—	—	—	—	3,8	5,8	0,2	8,2	0,2	6,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	●* 23,6	●* 12,8	15,0	—	—	—	9,0	17,6	—	107,6	10
	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,0	14,0	15,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	●* 7,2	●* 10,8	—	—	—	—	18,0	●* 20,0	—	108,0	10
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	●* 7,5	—	—	—	—	—	—	2,0	7,0	—	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,0	●* 26,0	—	—	—	—	4,0	●* 20,2	—	101,7	9
	Coccàu	700	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	4,5	5,0	—	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	9,0	2,0	—	—	—	4,0	20,0	—	76,0	10
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	●* 10,4	0,8	23,5	4,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,5	●* 30,4	1,0	—	—	—	●* 9,4	* 20,4	1,0	118,7	11
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,4	0,2	25,6	4,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	27,6	0,2	—	—	—	●* 12,8	●* 22,6	—	123,0	9
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	1,6	6,0	—	—	48,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	20,3	—	—	—	—	17,5	33,4	—	160,1	8
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,0	—	26,0	2,6	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	16,8	21,0	—	—	0,2	—	20,5	●* 6,0*	—	106,3	9
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,0	7,6	—	29,6	2,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	24,8	—	—	—	—	7,4	20,2	—	125,0	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,8	—	17,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	19,3	—	—	—	—	9,4	14,2	9,1	106,7	9
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	8,5	—	—	20,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	23,6	—	2,0	—	—	9,5	24,4	—	110,7	8
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,0	—	22,6	2,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	22,0	—	—	—	—	9,4	26,2	—	114,2	9
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,8	28,0	1,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	28,3	—	—	—	1,5	20,0	19,0	—	127,9	9
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,7	—	10,1	17,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	31,7	29,6	—	—	—	—	14,6	33,1	—	150,0	9
But	Passo di Montecroce	1362	Pn	●* 3,4	●* 1,7	—	—	—	—	●* 2,8	5,4	7,4	2,9	7,4	2,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,3	●* 40,1	2,3	—	—	—	●* 10,3	●* 19,7	—	134,9	14
	Zovello	910	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	0,2	19,6	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	26,4	0,6	—	—	—	9,4	28,2	—	122,8	8
	Timau	821	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	10,2	—	13,8	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	20,4	0,8	0,4	—	—	9,6	18,2	—	101,8	9
	Paluzza	596	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	—	19,0	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	27,4	—	0,3	—	—	11,2	27,1	—	124,9	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	11,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	28,0	—	—	—	—	—	36,0	—	117,0	6
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	6,8	7,2	—	17,4	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	—	0,2	—	—	5,0	22,2	—	107,0	9
But	**Tolmezzo**	323	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	8,6	0,2	29,8	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	27,8	—	—	—	—	8,8	30,8	—	138,8	8
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	2,8	9,0	—	11,0	—	3,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	24,0	26,2	—	—	—	—	0,8	8,2	—	86,2	7
	Pontebba	562	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	10,6	—	14,2	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	31,4	41,0	—	—	—	0,2	6,6	19,4	—	129,8	8
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,0	—	18,2	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	5,0	35,6	43,7	—	—	—	—	5,8	24,5	0,5	151,2	9
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,5	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	50,1	—	—	—	—	20,0	30,4	—	191,7	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,1	—	22,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	22,0	—	—	—	—	6,6	30,7	0,3	130,0	7
Resia	Coritis	641	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	20,2	6,0	—	22,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	50,1	—	—	—	—	6,5	30,0	—	190,1	9
	Stolvizza	572	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	8,4	8,0	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,6	49,4	—	—	—	—	8,8	20,6	—	169,4	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1		—	—	—	—	—	31,8	—	128,4 ?	7 ?
	Resia	380	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	7,5	12,8	—	21,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,8	56,0	—	—	—	—	4,8	28,6*	—	172,5	9
Aupa	**Dordolo**	607	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	7,6	9,4	0,2	19,0	0,4	3,9*	—	—	—	—	—	—	—	0,6	25,8	35,0	—	—	—	—	4,8	21,6	—	129,3	9
	Moggio Udinese	337	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	6,2	4,8	0,2	21,2	0,4	2,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	27,0	36,2	—	—	—	—	4,6	30,0	—	134,0	8
Venzonassa	**Venzone**	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,4	—	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	33,4	—	—	—	—	9,4	23,5	—	135,7	7
	Gemona	307	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	3,8	—	20,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	40,2	—	—	—	—	10,6	26,4	—	139,8	9
Palar	**Alesso**	197	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	—	30,2	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	40,6	—	—	—	—	8,8	30,6	—	166,2	9
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	9,0	—	25,9	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	46,6	—	—	—	—	13,7	26,9	—	156,4	8
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	5,8	10,0*	—	35,8*	0,7	3,2*	—	—	—	—	0,4	0,4	—	0,5*	29,6	26,4	—	—	—	—	13,8	24,4	—	151,2	8
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,8	—	29,2	0,8	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	28,8	30,2	0,2	—	—	0,2	5,0	17,4	—	126,4	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	—	37,5	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	36,0	44,0	0,2	—	—	—	11,5	26,5	—	175,7	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	31,6	8,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	43,0	0,2	—	—	—	●* 16,8	—	—	134,8	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,3	2,1	3,2	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	40,7	—	—	—	—	11,3	16,1	—	135,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	50,0	—	—	—	—	80,2	25,0	—		213,7	6
Isonzo-Cormor	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,0	—	27,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	45,4	57,2	0,6	0,2	—	—	3,8	17,0	—		171,4	8
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,8	—	27,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	55,0	—	—	—	—	15,7	17,0	—		165,2	8
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,0	—	20,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	62,3	31,4	3,0	—	—	—	15,8	16,0	—		165,5	10
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	10,0	32,0	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	57,2	40,6	—	—	—	—	—	16,2	—		167,6	6
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	6,6	1,3	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	62,8	0,9	—	—	—	6,3	10,9	—		140,6	7
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,2	—	26,4	0,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	0,7	50,0	51,2	0,4	—	—	—	12,5	22,2	—		188,8	7
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,4	—	42,8	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	64,4	0,3	—	—	—	6,5	19,2	—		194,1	8
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	45,6	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,8	43,2	0,2	—	—	—	5,4	14,0	—		180,4	8
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	45,4	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	55,2	45,8	0,2	—	—	—	6,6	16,4	—		194,8	8
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,4	—	45,0	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	1,4	50,0	43,8	—	—	—	—	15,8	16,8	—		196,6	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	0,6	42,6	0,2	8,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	52,0	40,6	0,2	—	—	—	7,0	15,8	—		175,0	8
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	37,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	50,0	38,0	—	—	—	—	15,0	24,0	—		189,0	9
	Grado	2	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	1,8	11,8	0,2	29,8	0,2	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	39,6	30,8	—	—	—	—	6,6	29,0	—		159,8	9
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,0	—	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,7	22,2	—	—	—	—	—	22,6	—		165,1	5
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,2	0,2	47,2	0,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	45,0	42,4	—	—	—	—	14,0	19,0	—		185,4	8
	Planais	1	Pr	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	6,0	4,8	0,6	6,8	0,8	6,8	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,8	48,8	40,6	0,2	0,2	—	—	6,6	14,8	—		138,8	8
	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	22,1	—	5,7	—	—	—	—	—	—	0,1	—	47,1	46,1	—	—	—	—	12,0	20,9	—		159,0	7
Cormor-Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	7,1	2,7	—	26,9	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	54,1	—	—	—	—	14,6	28,5	—		157,1	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	30,1	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	0,4	32,0	34,1	—	—	—	—	2,3	16,8	—		128,6	7
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,3	—	32,8	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	45,9	1,0	—	—	—	3,9	14,7	—		152,2	8
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	4,7	3,6	1,2	—	49,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,9	41,2	—	—	—	—	5,4	—	—		154,6	8
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	0,6	55,0	—	9,4	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	36,6	38,2	0,8	0,2	—	—	4,0	18,8	—		167,4	8
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	5,1	—	0,6	—	46,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	47,0	44,0	1,1	—	—	—	10,6	10,5	—		176,3	9
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	4,5	1,0	—	50,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	51,5	42,5	0,5	—	—	—	7,0	12,0	—		180,8	8
	Arlis	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	1,2	49,2	0,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	47,0	38,8	—	—	—	—	4,8	13,0	—		166,0	9
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	1,9	1,7	—	—	42,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	58,1	30,0	—	—	—	—	5,5	—	—		146,5	7
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,4	2,4	64,8	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	46,5*	36,3*	—	—	—	—	5,0*	25,3*	—		187,6	9
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	3,0	0,8	46,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	16,0	—	—	—	—	5,6	3,4	—		105,4	8
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,2	2,1	57,8	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	—	5,0	12,0	—		»	»
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,8	—	39,1	3,7	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	41,0	—	—	—	—	20,6	39,8	—		188,3	9
Artugna	Aviano	159	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,4	—	48,6	1,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	36,6	—	—	—	—	21,4	27,8	—		183,8	9
	Sacile	24	Pr	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	5,6	3,2	—	40,6	2,0	7,6	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,4	24,0	43,4	—	0,2	—	0,2	13,4	25,0	—		167,2	9
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,6	—	18,6	1,8	11,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,4*	27,6*	—	—	—	—	8,9*	22,7*	—		113,6	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	4,7	—	20,2	1,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	29,9	—	—	—	—	10,9	14,1	—		101,2	9
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,0	—	18,0	1,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	14,2	—	—	—	—	15,0	14,0	—		91,0	9
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,8	—	28,2	2,2	2,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	14,8	18,8	—	—	—	—	18,8	13,0	—		108,2	9
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	20,3	5,1	53,6	5,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	12,1	—	—	—	—	30,3	40,0	—		184,1	10
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	11,2*	0,3*	42,2*	2,2*	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8	27,4	—	—	—	—	16,8	44,8	—		187,9	9
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,0	—	57,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	24,0	—	—	—	—	17,0	40,0	—		195,0	9
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	20,0	—	—	—	—	10,8	40,1	—		127,7	7
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	60,4	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0		—	—	—	—	95,0		—		259,3	7 ?
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,1	17,3	—	49,2	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	36,3	26,5	—	—	—	—	25,3	42,1	—		206,1	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,6	0,6	58,0	2,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	23,2	—	—	—	0,2	21,8	56,2	—		214,8	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,4	—	39,2	0,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	33,3	—	—	—	—	9,8	40,7	—		165,2	8
Meduna	**Maniago**	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,8	0,2	34,2	1,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	27,4	—	—	—	—	18,2	30,0	—		156,2	9
Meduna	**Basaldella**	141	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	8,7	2,2	—	42,8	1,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	35,8	—	—	—	—	18,2	30,5	—		179,5	10
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,3	—	24,8	2,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	25,0	—	—	—	—	15,0	22,0	—		126,1	9
Cellina	**Claut**	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,6	7,0	—	35,4	—	9,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,7*	39,8*	—	—	—	—	—	24,4	—		140,9	7
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,7	—	56,7	6,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	33,8	1,2	—	—	—	32,0	44,3	—		237,6	10
Cellina	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	2,3	8,1	10,6	—	20,8	32,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	42,3	—	—	—	—	25,4	3,0	—		171,3	10
Cellina	S. Quirino	116	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	7,5	1,3	—	30,5	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	35,5	—	—	—	—	9,7	37,3	—		159,5	8
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	—	25,1	1,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	29,3	3,5	—		97,5	8
Monticano	**Conegliano**	85	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,2	—	33,8	3,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,4	23,2	—	—	—	—	17,0	11,8	—		123,8	9
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,1	1,8	18,4	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	13,3	—	—	—	—	15,2	12,1	—		91,5	10
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	11,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,2	—	3,0	—	—	5,9	17,2	—		59,4	8
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	3,8	—	13,2	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	24,0	—	2,0	—	—	8,0*	11,2	—		73,8	8
Padola	Monteeroce di Comelico	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	13,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	19,8	—	6,8	—	—	30,0		—		92,0	8 ?
Padola	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,5	—	12,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	10,8	—	2,3	—	—	8,2	15,1	—		64,8	7
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,6	—	2,8	1,0	—	7,2	16,4	—		59,4	9
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,2	—	14,8	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	17,3	—	—	—	—	15,0	20,0	—		94,6	9
Ansiei	**Auronzo**	864	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	—	2,6	11,2	—	12,4	0,6	0,8	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	4,8	25,4	—	1,2	0,2	—	10,6	6,2	—		77,0	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,5	0,5	18,5	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,5	0,5	—	—	—	10,0	18,5	—		96,5	9
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	7,4	—	13,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	25,1	—	—	—	—	10,9	16,8	—		81,6	7
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	20,1	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,2	10,4	—	—	—	—	10,0	20,1	—		85,1	9
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	7,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,7	2,4	—	—	—	10,8	21,3	—		70,0	7
Boite	**Cortina d'Ampezzo**	1224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,8	—	8,0	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	10,2	—	0,2	0,2	—	2,2	14,2	—		51,6	7
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	7,8	—	21,1	2,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	11,2	4,3	—		53,9	8
Boite	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Boite	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	20,4	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	14,0	20,6	—		82,2	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,6	—	13,4	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	21,0	0,2	—	—	—	10,0	15,4	—		81,0	9
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,9	—	14,4	1,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	21,8	—	—	—	—	10,3	21,5	—		90,7	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	10,2	—	14,4	0,9	2,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	—	—	—	10,0	16,3	—		81,8	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	17,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	23,0	—	—	—	—	7,0	17,0	—		100,0	9
Maè	**Zoppè**	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,0	—	9,0	6,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	9,3	—	—	—	—	12,3	22,0	—		88,5	9
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	—	14,0	3,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	16,0	—	—	—	—	12,0	20,5	—		91,0	9
Maè	**Forno di Zoldo**	848	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	—	13,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	1,0	—	—	—	1,0	14,0	—		55,0	9
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,0	—	16,0	5,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	24,4	—	—	—	—	14,3*	18,6*	—		107,9	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	5,0	—	13,5	3,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,6	—	—	—	—	13,0	15,0	—		79,3	9
	Belluno	400	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	2,0	6,8	—	14,2	4,0	2,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	10,2	13,0	—	—	—	—	12,8	13,2	—		79,4	9
	Soverzene	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,3	—	10,2	3,9	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	13,8	—	—	—	—	13,2	15,6	—		78,4	9
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,9	15,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,0	—	—	—	—	29,0		—		87,2	7 ?
	Passo S. Boldo	706	Pn	—	—	—	—	—	—	1,5	11,2	2,1	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	31,2	22,0	—		97,2	7
Cordevole	**Arabba**	1612	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	3,9	—	7,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,3	10,2	—	0,2	—	—	13,9	7,6	—		54,7	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	6,2	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	—	—	—	—	6,9	—	—		38,8	7
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,6	3,8	—	7,0	2,0	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	6,6	9,2	—	—	—	—	3,4	14,0	—		47,6	7
Cordevole	Sala d'Alleghe	950	Pn	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	1,2	—	7,5	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	8,9	—	—	—	—	13,5	16,6	—		64,7	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																(segue) **PIAVE**																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,3	—	10,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	6,7	7,9	—	—	—	—	7,8	17,6	—	59,3	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,2	—	20,0	1,9	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	2,0	—	—	—	—	7,2	15,1	—	73,2	9
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,6	—	10,6	5,2	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	7,4*	10,0*	—	—	—	—	18,5*	26,0	0,2	91,5	9
Cordevole	Talbon	628	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	3,6	13,4	—	11,2	4,8	3,0	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	6,6	13,2	—	0,2	—	—	15,4	17,8	—	90,0	9
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	10,2	—	11,2	6,2	1,8	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	8,4	13,2	—	—	—	—	15,6	17,6	0,2	86,6	9
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,2	—	15,6	9,1	2,2	—	—	—	—	—	—	2,2	—	12,4	14,4	—	—	—	—	17,9	16,5	—	101,7	10
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,2	—	16,6	9,4	1,2	—	0,2	0,2	—	—	—	2,0	—	14,4	15,6	0,2	—	—	—	12,6	14,8	—	97,6	9
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1		0,7	10,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	—	—	—	—	10,4	10,8	2,0	78,8	9 ?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	23,5		—	16,8	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	12,4	—	—	—	—	13,2	20,4	—	113,2	8 ?
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	1,0	30,0	13,0	3,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	14,3	10,0	—	—	—	—	14,2	12,0	—	113,3	11
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,2	14,3	15,9	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	17,2	—	—	—	—	29,0		—	115,2	8 ?
	Pedavena	359	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	1,8	5,4	0,2	20,2	15,2	3,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,8	—	10,8	10,8	—	—	—	—	13,6	11,6	—	95,0	9
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,1	0,5	21,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	16,0	11,0	—	87,2	8
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,6	11,7	—	34,8	16,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	14,2	0,3	—	—	—	11,6	11,5	—	125,4	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0		—	30,0	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	22,0	—	—	—	—	10,0	18,3	—	135,3	9 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,8	0,2	30,4	19,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	17,2	9,6	—	104,2	9
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,1	7,2	—	35,6	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,1	14,3	—	—	—	—	18,2	25,2	0,4	128,1	10
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,4	—	32,4	0,8	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	15,2	19,4	—	—	0,2	—	17,0	18,2	—	116,8	8
																PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	5,0	—	—	50,2	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	39,6	0,2	0,2	—	—	3,8	22,8	—	160,2	7
	Pordenone	23	P	0,8	—	—	—	—	—	—	6,3	0,4	—	43,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	29,5	—	—	—	—	9,4	23,3	—	142,9	7
	Brugnera	16	P	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	45,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	30,5	—	—	—	—	8,7	18,9	—	140,4	7
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	—	30,0	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	42,0	24,8	12,0	—	—	—	9,4	—	175,5	9
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	61,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	24,0	—	—	—	—	5,0	10,0	—	110,0	7
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	54,0	—	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	35,6	36,2	—	—	0,2	—	—	19,8	—	151,0	6
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	1,6	6,4	2,0	49,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	38,8	27,8	—	0,2	—	—	0,2	12,4	—	141,2	8
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	0,2	2,4	38,6	—	0,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	27,4	23,8	0,2	—	—	—	—	—	—	95,8	5
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,4	2,0	2,6	1,8	46,6	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,4	40,6	27,6	0,4	—	—	—	5,4	29,8	—	160,6	10
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	1,5	2,0	1,8	—	18,0	—	63,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	17,0	—	—	—	—	5,0	20,0	—	167,5	9
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	—	—	40,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	26,0	—	—	—	—	—	20,2	—	118,7	6
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	0,2	—	49,0	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	38,6	—	—	—	—	3,0	17,0	—	140,4	7
	Fontanelle	19	P	0,2	0,2	—	—	—	—	—	7,5	—	—	49,5	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	35,2	—	—	—	—	5,8	18,6	—	122,9	7
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,0	—	53,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	49,5	—	—	—	—	2,0	20,5	—	165,0	8
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,8	0,8	36,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	34,7	—	—	—	—	1,5	14,3	—	122,9	7
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	4,0	30,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	17,0	29,4	—	0,2	—	—	—	12,2	—	96,4	7
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	0,2	—	—	1,4	0,8	—	4,6	42,0	—	1,6	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	32,2	46,2	—	0,2	0,2	—	—	14,2	—	145,0	8
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	2,8	3,0	32,2	0,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,4	32,0	0,2	—	0,2	—	1,0	11,6	—	100,4	8
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,2	3,0	50,0	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	35,0	36,6	—	0,2	0,2	—	—	14,4	—	144,2	7
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	0,2	3,6	37,8	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	23,0	24,4	—	0,4	—	—	0,6	9,8	—	104,0	7
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	3,4	49,6	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	33,8	50,4	0,2	0,2	0,2	—	0,4	13,6	—	155,0	6
	Termine	2	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	—	4,2	46,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	35,0	—	—	—	—	—	12,0	0,4	134,4	8
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	1,0	0,5	1,2	4,2	46,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	29,6	41,5	—	—	—	—	1,5	12,4	—	143,8	10
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,4	1,6	46,6	0,4	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	26,6	27,4	—	—	—	—	—	9,2	—	117,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	4,7	17,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,6	9,7	—	—	—	—	7,3	1,2	—		52,0	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,4	16,0	0,9	2,5	—	—	—	—	—	—	1,1	—	3,6	9,7	—	—	—	—	7,3	1,2	—		51,7	10
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,2	3,0	12,5	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,0	—	—	—	—	9,0	1,1	—		46,7	10
Centa	Centa	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	4,2	20,8	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,7	13,5	—	—	—	—	9,0	3,1	0,5		74,6	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	2,2	20,4	4,0	1,6	0,2	—	—	—	0,2	0,4	0,8	—	8,6	7,2	—	—	—	—	8,8	1,2	—		57,8	9
Maso	Calamento	1160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	14,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	6,5	7,4	—	—	—	—	5,9	●* 8,0	—		69,0	8
Chiepina	Bieno	806	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,5	0,6	20,0	10,4	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	6,3	10,0	—	—	—	—	13,0	10,0	—		86,8	10
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	0,3	—	32,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	4,2	2,3	—		46,7	6
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,2	0,8	21,9	10,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	10,5	—	—	—	—	10,2	9,2	—		88,0	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	10,0	22,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	12,0	—	—	—	—	—	13,0	—		99,0	8
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	10,0	0,4	25,2	16,0	4,2	—	—	—	—	—	—	0,9	—	13,8	11,2	—	—	—	—	14,5	6,8	0,5		105,8	9
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,4	0,2	9,0	10,0	7,0	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	1,2	6,6	8,4	—	—	—	—	3,0	27,0	—		89,4	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	0,5	19,6	9,0	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	5,5	9,0	—	—	—	—	10,0	12,0	9,2		88,7	9
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	0,4	14,6	13,6	2,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	7,4	9,8	—	0,2	—	—	14,2	9,2	0,4		86,4	10
Vanoi	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	0,2	13,8	11,4	1,8	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	9,8	9,8	—	—	—	—	23,6	5,6	0,2		92,0	10
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,2	0,2	12,5	13,0	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	3,2	13,0	—	—	—	—	17,8	9,4	1,2		88,5	11
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,6	—	23,0	12,6	2,8	—	—	—	—	—	—	0,6	—	9,0	7,2	—	—	—	—	8,4	9,0	—		81,2	9
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	—	23,2	11,2	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	12,0	10,0	—	—	—	—	12,5	9,7	—		94,1	10
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,5	2,5	35,0	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	1,0	13,5	1,0	10,0	—	—	—	—	12,0	11,0	—		112,5	12
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	9,0	2,4	30,1	7,2	6,2	—	—	—	—	—	—	1,3	0,3	11,4	10,1	—	—	—	—	12,4	4,0	—		98,1	11
Valstagna	Foza	1083	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1		36,1	5,1	4,4	—	—	—	—	—	—	1,2	0,1	12,9	6,7	—	—	—	—	11,8	7,3	0,5		103,2	10 ?
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,9	9,2	3,2	40,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	1,4	—	22,7	10,9	—	—	—	—	16,4	7,0	—		120,3	10
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,2	2,4	59,2	11,6	4,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	21,2	9,0	—	—	—	0,2	19,6	13,4	—		152,6	10
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	8,5	4,1	25,9	17,2	2,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	10,4	7,4	—	—	—	—	14,3	6,2	—		104,0	11
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,0	2,4	53,6	4,2	3,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	16,2	12,2	—	—	—	—	19,4	9,4	—		127,4	10
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	4,0	35,0	11,0	3,0		—	—	—	—	—	—	—	18,0	10,0	—	—	—	—	15,0	11,0	—		112,5	9
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	0,8	50,0	22,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,4	—	—	—	—	19,0	9,6	—		140,4	9
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,1	0,3	53,3	13,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	12,0	—	—	—	—	18,4	10,0	—		127,6	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	36,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	10,0	—	—	—	—	19,0		—		100,1	7 ?
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,5	3,3	64,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	4,2	—	—	—	—	21,3		—		124,0	9 ?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,2	2,2	30,0	52,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	13,3	—		123,5	8
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,0	—	43,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,1	—	—	—	—	9,3	10,8	—		83,9	8
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	—	33,4	0,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,4	18,6	—	—	—	—	12,4	6,6	—		95,0	7
	Istrana	40	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	2,4	0,8	0,8	53,0	4,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,2	20,2	—	0,2	0,2	—	12,4	4,8	—		117,2	8
	Villorba	38	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,6	—	44,3	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	25,3	—	—	—	—	8,9	9,3	—		117,6	8
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	0,5	0,7	34,8	1,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,9	22,4	0,1	0,2	0,2	—	5,8	10,0	—		95,8	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	2,3	15,3	30,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	33,5	—	—	—	—	14,3	15,2	—		131,0	10
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	17,3	—	—	—	—	25,6	32,4	—		124,7	6
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	4,4	1,5	2,2	6,7	48,7	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,0	—	—	—	—	2,8	15,0	—		126,3	10
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	2,4	1,2	—	2,8	29,6	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	15,2	31,0	—	0,4	0,2	—	1,0	11,8	—		99,0	10
	Cortellazzo	1	Pr	0,2	0,2	—	—	—	0,2	2,2	1,0	—	4,0	46,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,4	39,6	—	0,2	0,2	—	0,6	11,8	0,2		136,0	9
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	0,5	3,5	39,1	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	19,0	46,2	—	—	—	—	0,8	13,2	0,2		131,8	9
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,8	0,6	0,2	2,6	35,4	—	1,6	—	—	—	—	0,4	—	1,4	—	14,0	40,6	—	0,2	0,2	—	0,4	12,6	—		111,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																																		
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,5	3,4	41,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	12,4	—	—	—	—	21,2	5,7	—	108,4	9
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	4,0	60,0	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	11,0	9,0	3,0	138,0	11
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	1,8	50,0	24,2	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0*	11,0	21,8	—	—	—	—	15,8	7,4	0,2	146,4	11
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,4	0,7	70,4	20,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,4	—	—	—	—	5,4	6,4	—	141,1	8
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	0,1	1,3	2,3	2,5	40,2	17,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	9,6	26,7	—	—	—	—	13,0	4,0	—	120,1	10
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	4,1	2,2	8,5	40,0	21,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	—	—	—	—	4,2	10,0	—	123,1	10
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	13,2	53,7	16,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	18,5	—	—	—	—	3,0	10,5	—	130,0	9
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	20,0	30,2	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	20,0	8,7	—	—	—	—	9,5	—	—	97,2	8
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	1,4	4,6	40,2	36,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,2	25,8	—	—	—	—	5,9	7,2	—	135,7	10
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,6	13,2	46,6	11,2	2,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	4,4	8,2	21,2	—	0,2	0,2	—	4,4	3,8	0,2	118,2	10
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,4	7,4	3,0	10,0	56,4	5,4	2,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,4	8,2	19,2	—	0,2	0,2	—	3,6	5,2	0,6	125,2	11
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	2,2	2,4	2,0	5,7	44,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,7	28,8	—	—	—	—	3,8	17,5	—	123,1	11
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	1,7	0,8	3,0	6,0	40,5	36,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	14,0	—	—	—	—	4,3	8,2	—	137,0	10
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	14,2	46,0	27,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,2	28,6	—	—	—	—	3,1	10,3	—	151,1	11
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	9,0	50,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	14,0	—	—	—	—	2,0	9,0	—	120,0	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	12,2	46,0	2,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,5	28,2	—	—	—	7,5	18,3	2,4	—	141,0	11
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	6,6	38,4	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,0	14,8	—	—	0,4	0,2	0,2	14,0	—	104,8	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,1	34,7	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	12,2	39,1	—	—	—	—	0,5	12,6	—	109,5	7
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	0,4	8,6	49,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,0	26,2	—	—	0,2	—	1,0	13,0	0,2	113,0	9
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	—	7,4	38,4	0,2	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	9,0	27,8	0,2	—	0,2	0,2	0,4	14,8	—	103,4	7
	BACCHIGLIONE																																		
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	4,0	19,4	0,8	1,4	—	—	—	0,2	—	—	0,6	—	9,5*	10,5*	—	—	—	—	5,2*	3,1*	—	58,9	9
Astico	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	7,3	27,3	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,1	11,0	8,5	—	—	—	—	11,5	1,5	0,2	85,6	10
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,0	4,3	24,3	0,6	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,9	11,3	—	—	—	—	9,0	—	—	60,9	8
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,9	3,1	30,7		2,6	5,1	—	—	—	—	—	—	1,3	—	12,3	6,8	—	—	—	—	8,5	4,2	0,4	84,9	11 ?
Ghélpach	Asiago	999	Pr	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	3,0	6,4	2,2	25,0	2,8	1,8	—	—	0,2	—	0,2	—	1,6	0,2	9,2	10,6	—	0,2	—	0,2	11,2	3,4	0,4	79,2	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	4,0	35,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	15,0	8,0	—	—	—	—	13,5	6,0	—	98,0	9
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	8,2	32,1	7,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	15,3	—	—	—	—	10,2	7,5	—	115,2	9
Posina	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,2	3,2	20,1	36,2	4,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	14,8	—	—	—	—	12,0	—	—	124,1	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Astico	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	1,2	24,4	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	13,0	6,4	—	—	—	—	12,2	0,5*	—	67,5	9
Astico	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,9	5,2	36,1	4,8	2,4	—	—	—	—	—	—	0,1	—	29,0	12,0	—	—	—	—	15,3	5,8	—	123,1	10
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,4	5,0	8,3	35,5	8,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	13,6	—	—	—	—	14,2	1,4	—	127,1	10
Leogra-Timonchio	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	20,1		40,3	12,3		—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	11,6	—	—	—	—	12,4	—	—	123,3	9 ?
Leogra-Timonchio	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	7,6	27,0	4,4	7,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	17,6	9,6	—	—	—	—	13,0	0,2	0,2	100,0	9
Leogra-Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,0	7,0	30,0	4,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,2	—	—	—	—	13,0	2,0	—	104,6	10
Leogra-Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,3	11,0	8,9	28,4	9,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	10,5	—	—	—	—	14,5	0,3	—	116,3	9
Leogra-Timonchio	Schio	234	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	6,6	32,8	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	9,2	—	—	—	—	15,4	—	—	108,0	9
Leogra-Timonchio	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,0	4,2	39,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	10,8	—	—	—	—	20,0	4,4	—	115,4	9
Leogra-Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	43,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,5	11,0	0,5	—	—	—	21,7	0,1	—	124,2	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	6,4	56,1	0,9	3,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	20,1	12,1	—	0,3	—	—	22,5	8,0	—	136,2	9
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,4	3,0	34,0	8,7	4,5	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	22,0	14,5	—	—	—	—	18,6	8,0	0,4	120,8	10
Laverda	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,0	3,0	29,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	10,2	—	—	—	—	15,0	10,2	—	110,4	10
Laverda	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	11,3	3,0	32,3	7,4	2,1	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	13,3	11,2	0,2	—	—	—	17,9	10,3	0,1	110,0	9
Laverda	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	16,8	12,5	19,5	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	13,7	—	—	—	—	15,9	13,4	—	123,2	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO - GUÀ																																			
Agno	**Lambre d'Agni**	846	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,5	9,2	10,2	53,5	9,0	10,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	36,0	12,6	—	—	—	—	15,0	1,5	—		168,4	10
Agno	**Castelvecchio**	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	10,6	5,3	42,8	6,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	0,3	—	—	—	16,8	0,6	—		119,0	8
Agno	**Maltaure**	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,5		11,3	51,2	7,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	32,0	12,1	—	—	—	—	17,2	12,1	1,0		172,6	11 ?
Agno	**Roveglîana**	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,1	18,0	39,5	5,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	12,0	—	—	—	—	14,0	0,8	—		134,7	9
Agno	**Recoaro**	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,8	4,8	8,4	38,4	6,4	9,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	24,8	10,0	—	—	0,4	—	17,2	0,8	—		131,8	9
Agno	**Spaccata**	400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	13,0	4,0	31,0	17,7	7,0	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	33,0	3,2	—	—	—	—	8,6	7,5	—		127,9	10
Agno	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,4	6,4	45,0	2,6	3,8	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	24,2	9,2	0,4	—	0,2	—	17,0	1,4	0,2		122,2	10
Agno	**S. Quirico**	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,4	6,9	38,4	5,4	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3	12,4	—	—	—	—	14,8	—	—		124,1	9
Agno	**Valdagno**	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,4	3,7	8,0	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	1,0	—	—	—	16,0	0,4	—		124,5	8
Agno	**Brogliano**	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,2	6,1	45,1	2,2	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,4	11,6	—	—	—	—	17,7	2,1	—		121,9	10
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	6,8	38,4	0,8	3,0	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	12,0	12,0	—	0,2	0,2	—	20,4	2,2	—		102,6	9
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	10,7	—	* 3,5	—	—		25,2	5
Ròia	**Ròia**	1974	Pn	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,3	—	—	* 35,8	* 6,2	—	—	* 3,4	—		54,2	5
Carlino	**Pedròs**	1681	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,3	—	—	1,2	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	●* 1,2	—	—	—	—	●* 5,7	—	* 1,4		19,5	7
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	●* 9,4	—	—	* 6,0	—	—		23,4	6
Slingia	**Slingia**	1726	Pn	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	—	●* 4,6	—	—	* 6,2	—	—		22,4	5
Rom	**Tubre**	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	1,5	—	—	●* 5,0	—	0,4		15,0	4
Puni	**Glorenza**	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	3,1	—	—	4,0	—	—		14,8	4
Saldura	**Màzia**	1550	Pn	* 4,1	* 3,0	* 2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,3	—	—	* 7,1	—	—	* 5,0	* 4,1	—		28,7	7
Solda	**Solda di Dentro**	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,2	—	—	—	—	—	* 3,1	—	—		8,3	2
Trafoi	**Trafoi**	1548	Pn	* 2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 18,3	—	—	—	—	—	* 8,4	—	—		29,0	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,7	—	0,1	1,4	—	3,0	—	—		18,7	5
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,4	—	2,9	—	—	3,5	—	—		19,7	5
Plima	**Martello**	1490	Pn			—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	0,8	—	●* 0,5	—	—	* 6,2	* 3,2	—		30,2	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	5,1	—	—		20,7	3
Senale	**La Madonna**	1497	Pn	* 0,3	—	●* 1,1	●* 2,2	—	—	—	—	—	—	●* 3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	* 1,4	* 3,1	—	* 4,2	* 0,5	—		27,2	7
Fosse	**Casere di Sotto**	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,2	—	—	* 5,0	—	—	* 11,6	—	—		38,1	4
Senale	**M.te S.ta Caterina**	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	●* 5,0	—	—	●* 3,4	●* 5,0	—		28,6	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	1,2	—	7,8		21,9	4
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	* 1,5	* 0,5	—	—	—	—	—	* 0,3	* 15,7	—	* 2,0	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,5	* 2,0	—	* 17,0	* 17,4	—	* 12,8	* 6,0	—		91,8	10
Plan	**Plan in Passirio**	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 14,0	—	—	* 16,7	—	—	* 16,5	—	—		59,7	4
Passirio	**Plata**	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,7	8,2	—	2,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	—	—	8,6	0,2	—	5,7	—	—		43,8	7
Valtina	**Pian della Costa**	1824	Pn	* 0,8	* 1,0	—	—	—	—	—	* 1,8	* 14,0	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,6	—	—	* 12,8	* 1,0	—	* 4,4	* 6,4	—		51,3	9
Passirio	**Tolle di Sopra**	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,7	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	0,2	—	2,9	—	—	6,5	●* 5,2	—		31,2	7
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,4	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	11,0	0,8	—	4,8	2,4	11,4		52,8	9
Passirio	**S. Martino**	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	—	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	0,3	—	6,2	—	—	5,0	1,0	0,9		34,5	7
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,5	—	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0		17,9	5
Valsura	**S. Elena**	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	4,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,5	—	—	—	—	* 11,2	* 2,0	* 2,5		39,6	7
Valsura	**S. Geltrude d'Ultimo**	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,2	●* 6,1	—	—	—	—	* 9,1	—	—		26,6	4
Valsura	**S. Nicolò d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	●* 28,0	* 5,0	—		43,0	4
Valsura	**Pavicolo**	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,3	—	3,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	2,1	—	●* 2,7	●* 0,2	—	* 10,0	* 2,0	—		38,6	8
Valsura	**Bagni Lad**	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	2,0	—		29,2	4

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	2,4	—	—	5,6	1,5	—		21,9	5
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	2,3	—	—	—	—	●*8,7	3,0	—		27,0	6
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	0,7	—	—	8,2	1,6	—		28,6	5
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	*1,0	—	1,0	—	—	—	—	6,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*7,2	—	*11,2	*4,0	—	*3,4	*6,0	—		45,4	10
	Colle Isarco	1082	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	2,3	10,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	8,2	0,5	—	●*12,3	●*7,2	—	●*3,7	*3,1	●*3,0		54,1	10
Flères	Flères	1246	Pn	*4,0	*3,0	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	*18,0	2,0	—	*16,0	●*5,0	●*1,0		71,0	12
Isarco	Vipiteno	945	Pn	*3,5	—	—	—	—	—	—	1,9	10,9	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	0,5	—	●*9,0	●*3,4	—	●*3,2	*1,9	—		44,3	9
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	5,0	—	●*19,0	7,0	—	*4,0	*6,0	—		52,0	8
	La Wher	1365	Pr	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	3,2	—	1,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	●*6,4	●*2,6	—	*6,4	*2,4	—	*1,8	*0,4	—		26,4	8
	Prati	948	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	0,8	11,8	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,2	●*0,6	—	*7,8	●*3,6	—	*6,8	*4,0	0,8		49,0	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	*0,8	*2,8	—	—	—	—	1,6	8,2	—	2,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,8	2,7	—	*11,5	●*3,6	—	*12,3	*9,2	●*0,7		68,7	10
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	*8,0	—	—	*9,5	*2,0	—		42,5	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	2,0	—	8,0	2,0	—	10,0	—	—		41,3	6
Rienza	Landro	1441	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	●*0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,5	*4,1	—	*2,2	—	—	*12,0	*12,8	—		42,2	5
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	●*8,0	—	*5,0	—	—	●*8,1	*14,0	—		46,2	8
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	*0,3	—	—	—	—	—	—	0,1	●*1,5	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	●*9,3	—	●*2,6	●*0,1	—	●*6,5	*16,1	—		45,1	7
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,5	—	2,5	●*0,8	—	●*5,0	●*15,0	—		36,3	6
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	*1,8	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	*7,0	—	*12,9	●*7,5	—	*2,5	*10,6	—		45,8	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	●*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*8,5	—	●*18,0	●*7,0	—	—	—	—		37,5	4
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,0	—	3,1	—	—	—	—	—	4,3	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	4,2	—	9,2	—	—	6,0	*14,2	—		59,4	9
Aurino	Casere	1600	Pn	*6,5	*5,1	*1,6	0,4	—	—	—	1,0	3,6	—	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	●*2,2	0,4	●*11,0	●*16,9	—	*2,2	*4,1	—		58,7	12
	S. Giacomo	1192	Pn	*5,4	*2,0	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	—	*23,5	—	—	7,6	4,3	—		52,4	8
	S. Giovanni	1011	Pn	*4,9	*2,5	—	—	—	—	—	●*0,4	4,8	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,0	—	●*16,3	●*11,4	—	*8,2	●*7,8	—		69,3	10
	Campo Tùres	890	Pn	*0,2	—	*0,4	—	—	—	—	0,5	4,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,8	—	4,8	2,1	—	4,3	3,2	—		26,2	8
Riva	Riva di Tùres	1600	Pn	*6,0	*8,4	*0,8	—	—	—	—	1,3	—	—	●*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,5	●*3,8	—	*18,0	*14,9	—	*6,2	*12,6	—		75,7	10
Selva	Lappago	1435	Pr	*0,2	*1,0	*0,4	*0,6	—	—	—	—	●*19,8	—	2,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,8	●*5,2	—	—	●*12,8	●*0,6	*8,9	*9,9	*0,2		75,2	8
	Selva dei Molini	1230	Pn	3,0	1,0	0,5	—	—	—	—	—	7,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	0,2	*4,8	*2,6	—	●*10,4	●*10,0	—		53,1	9
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,0	—	—	●*4,4	—	—	●*21,5	—	—		36,5	6
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	*0,4	—	—	—	—	—	—	*0,5	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	●*10,1	—	—	—	—	*9,0	*16,2	—		42,6	5
	Corvara	1558	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	8,3	5,4	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,3	—	—	*0,3	—	—	*16,3	*12,0	—		62,5	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*4,6	*6,7	—	*2,0	—	—	*23,0		—		45,4	8 ?
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	n	—	—	n	n	—		16,5 n	6 ?
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	●*7,5	—	—	—	—	*10,5	*11,0	*13,5		53,5	7
Gadera	S. Martino	1117	Pn	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,1	—	*1,9	—	—	*9,3	*9,1	●*8,0		41,7	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,9	—	●*1,8	—	—	●*6,4	●*11,5	—		32,6	7
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	*0,5	*3,0	*0,5	—	—	—	—	—	18,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	5,0	—	●*12,0	—	—	*13,0	●*9,0	—		75,5	8
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	6,0	—	0,4	—	—	●*14,9	●*8,8	—		48,8	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,2	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	●*3,3	—	—	—	—	*17,5	—	—		48,4	5
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	●*1,1	—	●*0,2	—	—	—	—	—	13,5	—	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,6	—	*5,3	*1,7	—	*11,3	*5,5	0,4		55,8	9
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	4,0	—	—	●*10,0	1,0	—		34,0	7
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,7	—	2,2	—	—	5,3	2,5	5,9		22,9	6
Isarco	Bressanone	560	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	4,2	—	1,0	—	—	3,8	—	—		19,2	4
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	●*6,3	—	3,2	—	—	●*7,5	—	0,3		23,2	5
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,2	4,7	—	0,5	—	—	●*11,5	●*4,5	—		33,2	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **ALTO ADIGE**																																			
	Selva	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	—	●* 8,4	—	* 0,2		10,4 n	5 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	12,0	—		25,5	4
	Ortisèi	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,5*	1,1*	—	1,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	2,6	8,4	—	—	0,2	—	2,0	●* 3,4	* 2,4		22,6	7
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	11,0	2,0		27,5	4
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	5,2	—	—		15,3	4
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,5	—	—	—	—	5,1	7,2	0,3		23,8	6
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,0	5,0	—	—	—	—	●* 11,0	●* 1,4	0,4		24,0	6
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,9	—	—	—	—	●* 5,4	●* 5,1	—		21,6	6
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	2,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	3,4	—	—	—	—	●* 5,6	* 5,1	—		24,4	6
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,4	—	—	—	—	7,8	4,6	—		25,6	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Nova Levante	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	8,0	—	—	—	—	2,0	* 8,0	—		28,0	8
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	4,0	●* 10,0	—	—	7,5	●* 8,4	5,5		54,1	10
	Rio Bianco	1350	Pn	* 0,7	—	—	—	—	—	—	3,8	12,2	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	* 6,7	—	—	●* 7,0	* 2,0	* 3,0		45,5	8
	Sonvigo	1223	Pn	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	* 6,0	—	—	* 10,0	* 7,0	—		40,5	7
Talvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,5	0,1	—	—	—	5,0	* 7,5	0,6		30,4	6
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	4,3	—	—	—	—	6,2	6,3	—		31,9	6
	Sarentino	966	P	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	8,8	—	2,0	0,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	7,4	1,8	—	3,4	—	—	5,6	2,2	0,4		33,6	7
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,2	—	—	—	—	5,6	5,4	0,2		28,4	6
	MEDIO E BÀSSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	—	—	7,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,7	—	5,2	7,3	—	—	—	—	●* 12,7	—	—		46,3	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	—	5,7	6,9	—	—	—	—	* 9,0	* 5,5	—		34,8	8
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	—	10,4	11,2	—	—	—	—	* 8,0	* 3,4	—		48,1	8
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	9,0	1,0	—	—	—	9,0	7,0	—		45,0	9
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,1	—	3,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3,2	—	—	—	—	3,8	8,3	0,5		33,9	6
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	3,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,9	—	—	—	—	12,9	—	—		30,8	6
	S. Michele all' Adige	228	Pr	—	—	—	—		—	—	2,2	9,2	0,6	9,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	10,4	0,7	—	—	—	11,5	1,1	0,7		60,7	8
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,0	0,6	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	0,2	12,0	0,2	0,4		42,6	6
Noce	Peio	1580	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,2	7,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	●* 11,4	—	—	●* 0,5	●* 0,6	* 5,8	—	—		31,4	6
	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	—	* 2,1	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	3,3	—	—	10,7	—	1,2		42,5	7
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	—	* 2,8	1,6	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	3,6	—	—	7,5	4,6	—		42,1	8
	Pont	1201	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,8	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	0,2	—	—	—	—	4,6	—	—		27,6	4
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,8	—	—	—	—	—	* 14,1	—	—		56,5	4
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	6,5	2,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	0,3	—	—	—	—	●* 7,0	4,5	—		39,3	6
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,2	—	—	—	—	●* 6,8	●* 5,2	—		40,8	6
	Malè	737	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	1,4	10,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	0,3*	—	—	—	—	7,5*	1,0*	0,3*		45,0	6
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	n	—	—		19,3 n	4
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	* 17,3	—	8,1		59,0	5
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	1,5	—	—	—	—	8,0	3,3	0,3		35,1	6
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	4,3	—	—	—	—	●* 15,2	—	4,1		58,1	6
	Fondo	980	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	3,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	2,4	—	—	—	—	8,8	—	0,6		31,2	7
S. Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,7	9,8	0,5	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	9,1	—	—	—	—	22,0	—	—		79,6	6
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,3	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,7	—	—	—	—	7,6	2,6	1,5		23,4	8
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,5	1,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	4,2	—	—	—	—	13,7	4,3	2,0		66,7	9
Sporeggio	Paganella	2100	Pn	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	n	—	n		n	7 ?
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	3,0	—	—	—	—	15,0	—	3,0		67,5	7

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	14,4	—	1,0		50,9	5
Avisio	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	4,5	—	—	—	11,0	5,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—		55,3	7
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*5,4	—	*5,1	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	*1,5	*4,8	—	—	—	—	*4,2	*10,8	—		40,1	9
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	2,4	8,1	—	—	—	—	*7,1	9,7	—		36,2	8
Travignolo	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,0	—	2,2	4,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	*0,4	—	3,4	●*9,2	—	—	—	—	●*7,6	*3,0	—		35,8	8
	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●*3,7	●*17,8	—	*8,7	*7,1	*4,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	*6,4	*5,5	—	—	—	—	*14,3	*15,2	*1,0		85,1	11
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	3,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,5	●*8,6	—	—	—	—	4,7	*15,7	—		53,6	7
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,1	—	5,3	1,1	4,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	5,1	9,9	—	—	—	—	1,7	●*13,5	—		47,0	10
Cadino	**Cavalese**	1014	P	—	—	—	—	—	—	—	1,8	2,6	0,2	4,6	3,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,6	3,8	7,8	0,2	—	—	—	4,0	4,4*	0,1		34,1	8
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,0	1,7	4,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	●*3,5	4,0	2,0	7,2	—	—	—	—	●*15,0	●*5,6	1,6		57,8	12
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,2	—	—	—	—	—	10,7	—		47,9	5
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	6,2	1,2	12,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,2	—	—	0,2	—	11,2	—	1,2		49,8	8
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	6,2	18,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	8,7	14,5	—	—	—	—	10,1	—	4,1		75,0	8
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,9	6,4	1,4	10,3	0,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	8,6	1,4	0,7		48,8	8
Fersina	**Palù**	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	*2,1	—	—		27,2	4
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,4	10,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	—	—	●*10,0	—	—	—	—	●*12,2	●*9,7	10,9		69,5	9
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	1,2	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	13,7	5,2	—		48,2	6
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	0,8	11,3	1,0	1,5	0,3	—	—	—	—	—	0,2	—	6,0	11,4	—	—	—	—	7,5	1,4	0,6		56,0	9
Cavallino	**Serrada**	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3	7,2	19,3	2,5	4,1	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	14,3	9,6	—	—	—	—	4,5	—	—		63,8	8
	Folgaria	1168	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	5,2	3,0	0,4	—	—	—	0,2	—	0,4	—	11,8	11,4	—	—	—	0,2	5,4	—	0,6		39,4	5
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,6	2,0	20,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	5,2	—	—	—	—	5,8	0,7	—		55,5	8
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	2,2	4,2	5,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,9	4,2	—	—	—	—	3,8	2,1	—		40,0	10
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,2	—	—	—	—	6,5	2,0	—		42,8	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,5	1,8	—	16,0	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	3,5	3,0	—	—	—	—	4,0	3,5	0,3		49,6	9
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—		40,5	4
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,5	0,9	22,7	1,7	9,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	15,7	3,5	—	—	—	—	7,3	1,3	—		71,9	9
	Ala	190	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	—	4,2	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,0	3,4	—	—	—	—	6,8	0,4	0,4		29,2	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,9	5,1	0,3	12,9	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	19,0	3,0	—	—	—	—	10,0	—	3,0		64,2	8
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	22,3	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	13,6	—	—	—	—	17,8	—	—		79,6	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—		23,3	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,1	3,2	—	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	1,5	—	—	—	—	10,2	—	—		47,7	6
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,0	—	—	—	—	10,5	—	1,0		42,0	6
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	10,0	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	11,0	—	3,5		52,0	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	4,5	2,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,5	—	—	—	—	8,2	1,4	4,8		46,0	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,1	—	—	—	—	8,5	—	—		47,5	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	0,4	6,4	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	12,6	3,0	—	—	—	—	10,3*	—	—		38,7	5
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,2	2,4	—	7,0	0,2	0,8	—	—	0,2	—	—	—	0,6	0,6	5,2	2,8	—	—	—	—	8,8	—	0,2		38,0	6
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,7	3,5	—	10,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	5,6	1,6	—	—	—	—	9,1	—	0,3		41,9	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,0	1,0	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	6,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—		25,6	5
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	1,0	8,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,0	2,0	—	—	—	—	8,0	—	0,5		34,5	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	0,8	11,4	0,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	7,0	—	—	—	—	6,8	—	—		37,2	5
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,4	4,4	32,8	4,0	11,4	—	—	—	—	—	1,0	0,4	—	16,4	9,6	—	—	—	—	16,0	0,4	—		108,8	10
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	24,2		—	—	—	—	—	—	—		86,2	6?
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,2	2,3	20,2	0,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	8,0	—	—	—	—	8,3	—	—		61,9	8

(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,8	8,0	67,8	2,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	12,3	—	—	—	—	12,2	—	—	167,4	9
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,2	8,8	61,5	3,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	39,6	11,2	—	—	—	—	16,8	—	—	160,8	9
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,0	3,0	45,0	2,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	4,0	—	—	—	—	11,0	—	—	109,2	9
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,4	49,6	1,4	4,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	25,0	15,2	—	0,2	—	—	15,6	0,6	—	126,4	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	7,7	29,7	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	13,1	—	—	—	—	17,6	1,0	—	86,7	10
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,5	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,6	—	—	—	—	14,5	—	—	59,3	6

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,0	6,0	45,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	12,0	—	—	—	—	24,0	8,0	—	132,6	9
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,6	2,9	28,1	26,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	20,3	6,2	—	—	—	—	—	12,5	—	119,2	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,1	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	15,3	—	—	—	—	24,2	8,8	—	»	»
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	10,0	47,0	12,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	141,0	10
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,0	8,0	48,5	5,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,0	—	—	—	—	16,7	2,1	—	125,6	10
	Padova	12	Pr	0,4	—	—	0,1	0,4	—	0,3	1,6	1,4	7,4	52,7	17,8	2,1	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,8	11,1	25,1	0,4	0,5	0,4	0,4	7,1	2,4	—	133,8	11
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	17,2	35,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	28,6	6,5	—	—	—	—	7,6	1,8	—	121,0	10
	Piove di Sacco	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	14,3	36,0	16,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,4	26,0	—	—	—	—	2,7	6,6	—	118,6	10
	Bovolenta	7	Pr	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,8	3,2	8,2	51,8	12,2	0,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,0	15,0	14,0	0,6	—	—	—	4,0	2,6	—	116,0	9
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0		40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,0	20,0	—	—	—	—	2,0	6,0	—	91,0	8?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	9,8	32,4	33,8	0,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	3,0	16,4	18,2	—	0,2	0,2	0,2	1,0	9,8	—	127,2	8
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,5	62,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	18,3	12,4	—	—	—	—	—	12,1	—	215,3	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,4	0,8	12,0	50,0	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	29,2	25,8	0,2	—	—	—	3,8	1,8	0,2	132,0	9
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,6	14,8	48,6	0,8	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	24,8	15,2	—	0,2	0,2	—	16,2	1,4	—	131,6	8
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,8	35,2		1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4		—	—	—	—	20,5	5,4	—	94,9	9?
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	40,7	30,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	27,3	—	—	—	—	21,0	—	—	149,5	7
	Cologna Veneta	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,2	9,0	25,2	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	11,0	16,2	—	—	0,2	—	15,4	0,8	—	83,8	9
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,5	65,2	7,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	16,0	—	—	—	—	4,0	—	—	132,4	8
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	1,0	15,0	50,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	17,0	—	—	—	—	16,0	5,0	—	145,0	10
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	12,6	27,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	15,6	—	—	—	—	7,2	—	—	78,2	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	12,5	24,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,8	15,4	—	—	—	—	7,0	0,4	—	70,2	7
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	11,8	38,2	0,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	16,4	—	—	—	—	8,0	—	—	94,7	7
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,5	15,7	30,2	5,7	2,1	—	—	—	—	—	—	2,7	13,4	19,3	1,5	—	—	1,3	—	9,4	3,5	—	107,6	12
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	11,8	30,7	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,1	9,2	8,3	—	—	—	—	3,1	—	—	68,1	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	14,3	54,4	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,4	22,0	—	—	—	—	5,8	3,9	—	131,9	9
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	24,0	—	—	—	—	0,3	8,0	—	98,3	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	15,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	17,5	11,0	3,0	—	—	—	—	7,0	12,5	—	90,5	9
	Monselice	9	Pr	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	—	9,6	26,2	—	0,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	3,6	10,0	7,6	—	0,2	—	0,4	3,4	1,2	—	64,2	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,5	12,7	53,1	29,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,4	18,0	17,2	—	—	—	—	4,8	—	—	146,1	10
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	30,0	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	16,3	—	—	—	—	5,2	3,1	—	101,2	8
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	40,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	10,1	17,7	—	—	—	—	—	8,6	—	93,4	6
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	16,7	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	16,7	—	—	—	—	7,8	5,6	—	80,1	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,0	27,9	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,2	13,1	—	—	—	—	12,7	—	—	87,8	8
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	12,4	23,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,3	10,8	12,7	—	—	—	—	2,9	2,7	—	69,6	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,0	24,5	5,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	13,0	17,0	—	—	—	—	—	13,0	—	84,5	8

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	2,1	5,3	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	18,2	2,0	—	—	—	—	12,5	—	—	47,6	7
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	2,1	15,9	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,3	—	18,2	3,6	—	—	—	—	12,6	—	—	59,7	8
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,2	15,0	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	6,0	—	—	—	—	11,0	0,8	—	52,7	7
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	5,2	34,7	—	5,0	9,2	—	—	—	—	—	—	12,0	28,7	17,1	—	—	—	—	14,9	2,4	—	132,8	10
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	6,3	28,8	2,4	2,2	—	—	—	—	0,7	—	1,3	0,7	13,9	6,5	—	—	—	—	10,3	0,4	6,5	81,3	10
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	35,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	10,8	10,9	—	—	—	—	10,0	4,3	—	125,5	8
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	11,4	18,6	0,2	1,6	—	—	—	0,2	—	—	1,0	0,6	13,8	10,6	—	—	0,2	—	10,6	0,8	—	70,6	7
	Torretta Veneta	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	40,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,2	—	—	—	—	8,9	—	—	99,1	5
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	12,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	13,0	15,3	—	—	—	—	5,0	3,0	—	81,3	8
	Lendinara	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	11,5	16,9	—	—	—	—	3,7	—	1,4	83,5	7
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	35,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	16,9	7,9	—	—	—	—	2,0	2,2	—	79,8	7
	Botti Barbarighe	7	P	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	6,7	27,9	2,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	13,0	9,5	0,2	—	—	—	1,2	11,6	0,1	77,3	9
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	38,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	17,2	—	—	—	—	2,0	2,0	—	100,2	8
	Revigo	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	12,2	21,4	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	3,4	14,8	6,0	0,2	—	0,2	2,4	—	1,6	—	63,4	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	9,0*	22,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,3*	8,3*	10,8*	—	—	0,2	0,2	1,0	1,2	—	58,6	7
	Tornova	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	17,2	29,6	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,8	19,3	—	—	—	—	—	15,7	—	128,6	8
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,1	4,4	25,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	18,6	9,7	—	—	—	—	1,3	11,7	—	84,2	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	0,9	9,5	4,9	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	0,6	—	—	—	—	15,2	—	—	67,4	6
	Roverbella	48	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,0	1,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,0	6,0	—	—	—	—	10,0	6,0	—	87,6	9
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	2,0	23,8	0,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	29,0	3,4	—	—	—	0,2	9,8	1,0	—	75,6	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	35,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	30,0	5,0	—	—	—	—	10,5	5,0	—	107,5	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	15,7	17,6	4,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5,3	—	—	—	—	7,3	3,6	—	82,8	9
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	16,0	4,6		1,9	—	—	—	—	—	—	—	8,4	17,0	16,2	—	—	—	—	—	3,7	—	70,2	9 ?
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	26,0		2,0	—	—	—	—	—	—	1,0	3,0	23,0	6,0	—	—	—	—	10,0	2,0	—	95,0	11 ?
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	23,2	41,5		—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	22,9	8,5	—	—	—	—	5,2	—	—	108,7	8 ?
	Massa Superiore	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	23,5	49,0	1,1	1 2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	21,1	9,6	—	—	—	—	8,0	1,0	—	119,6	10
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	23,0	9,2	—	—	—	—	3,1	0,3	—	104,0	6
	Fiesso Umbertiano	8	Pr	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	22,0	40,2	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,6	15,8	15,8	—	0,2	0,2	0,2	1,2	2,0	0,2	102,2	8
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	48,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	21,1	13,9	—	—	—	—	1,9	1,4	—	111,7	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,5	7,7	—	—	—	—	—	9,1	—	55,4	7
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	10,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,0	8,0	—	—	—	—	2,0	3,0	—	54,0	10
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	4,8*	20,3*	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6*	8,0	6,2	0,2	—	0,2	0,2	0,6	4,4	—	61,5	8
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	9,0	33,5	6,2	0,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	3,5	5,4	5,0	0,2	0,2	0,2	—	0,8	9,0	0,2	75,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	20,4	25,5	—	—	—	—	—	17,2	—	103,6	7
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	27,6	18,6	—	—	—	—	—	16,8	—	108,3	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0	—	74,5	6

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo di strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo.*

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto,** i minimi in *corsivo.*

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano,* **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana,* **Piave** a *Segusino,* **Brenta** a *Sarson,* **Adige** a *Trento,* a *Pescantina* ed a *Boara Pisani.* Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	**Vrana (Stanici)**	Ir	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,30	1,29	1,29	1,28	1,28	1,33	1,32	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,28	1,29	1,34	1,37	1,39	1,41	1,42	1,44	1,45	1,47	1,50		1,34	12
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1,43	1,30	1,20	1,05	0,92	0,85	0,77	0,73	0,75	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,45	0,43	0,40	0,40	1,20	1,36	1,35	1,25	1,10	0,98	0,87	0,87	0,83		0,84	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,35	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,07	0,04	0,01	0,02	0,04	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	0,71	0,57	0,45	0,34	0,22	0,17	0,15	0,13		0,10	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,10	1,05	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	0,80	0,70	0,85	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50	0,40	0,28	0,20	2,35	2,30	1,50	1,35	1,20	1,00	1,00	1,03	1,00		0,93	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	1,18	1,12	1,06	0,96	0,88	0,82	0,76	0,71	0,68	0,62	3,40	3,10	2,80	2,40	2,10	1,60	1,21	1,08	1,06	1,01	0,97	3,80	3,41	3,22	3,16	3,06	3,01	3,10	3,01	3,10		1,95	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,22	2,20	2,02	2,00	2,00	1,98	2,02	2,03	2,20	2,20	2,60	2,60	2,40	2,25	2,21	2,18	2,19	2,19	2,26	2,16	2,28	2,78	3,00	2,82	2,68	2,60	2,54	2,64	2,68	2,60		2,35	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,24	0,22	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,14	0,12	0,68	0,38	0,30	0,26	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	1,80	0,48	0,40	0,34	0,30	0,24	0,18	0,42	0,30		0,29	7
Quieto	Levade	I	4,25	3,00	2,55	2,40	2,28	2,25	2,20	2,03	2,56	2,25	5,80	5,60	4,52	3,88	3,19	2,75	2,56	2,25	2,24	2,15	2,05	5,78	5,57	5,66	5,60	4,45	3,90	3,38	5,65	4,50		3,58	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,80	1,60	1,30	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,05	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,49	3,88	3,22	2,84	2,67	2,61	2,53	2,84	3,28	2,89	4,82	5,28	5,11	4,83	4,19	3,51	3,01	2,80	2,73	2,57	2,75	4,44	5,49	5,19	5,06	4,90	4,64	4,20	4,07	4,82		3,86	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	1,50	0,50	0,25	0,15	0,15	0,15	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	3,00	0,75	0,50	0,20	0,25	0,10	0,10	0,50	0,25		0,26	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,24	0,08	0,06	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	0,34	0,32	0,24	0,24	0,06	0,04	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	3,62	1,66	0,82	0,48	0,36	0,28	0,24	0,60	0,42		0,33	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,28	0,28	0,26	0,22	0,20	0,18	0,16	0,16	0,18	0,24	0,24	0,18	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	1,68	0,92	0,48	0,36	0,28	0,26	0,22	0,24	0,26		0,28	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,56	0,52	0,48	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,42	0,64	0,62	0,54	0,52	0,50	0,44	0,40	0,38	0,36	0,36	0,38	1,96	1,56	1,02	0,70	0,54	0,48	0,46	0,62	0,58		0,59	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,56	0,52	0,50	0,48	0,46	0,42	0,44	0,42	0,42	0,44	0,56	0,60	0,64	0,60	0,58	0,52	0,48	0,46	0,44	0,46	0,42	1,20	0,90	0,80	0,78	0,60	0,58	0,56	0,68	0,60		0,57	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,82	0,80	0,78	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67	1,46	1,28	1,06	0,94	0,86	0,78	0,76	0,72	0,71	0,70	0,68	1,74	1,40	1,28	1,02	0,88	0,84	0,78	0,84	0,86		0,90	8
Risano	Decani	I	0,95	0,95	0,90	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,80	0,80	1,25	1,55	1,40	1,30	1,25	1,10	1,05	1,00	0,90	0,90	0,95	1,45	1,30	1,05	1,05	1,00	0,90	0,90	1,35	1,20		1,04	8
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,61	2,59	2,57	2,56	2,55	2,54	2,54	2,56	2,69	2,63	2,84	2,73	2,70	2,65	2,63	2,61	2,60	2,58	2,57	2,56	2,56	2,83	2,96	2,79	2,72	2,67	2,65	2,65	2,75	2,70		2,65	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,75	0,73	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,66	0,76	0,75	0,79	0,84	0,80	0,76	0,74	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,63	0,73	1,14	0,96	0,86	0,79	0,75	0,74	0,87	0,86		0,76	12
Isonzo	Modrea	I	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,60	0,56	0,62	0,70	0,62	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,52	1,18	0,84	0,68	0,62	0,56	0,54	0,80	0,68		0,57	8

(segue) ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Idria	Idria Inferiore	I	0,74	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,62	0,68	0,75	0,68	1,20	0,76	0,74	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,58	0,55	0,54	2,40	2,25	1,25	1,00	0,84	0,75	0,74	1,18	0,98		0,86	8
Idria	Recca	I r	0,54	0,48	0,44	0,42	0,41	0,38	0,38	0,41	0,61	0,50	0,92	0,68	0,66	0,55	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39	0,38	0,38	2,26	1,62	0,98	0,74	0,62	0,56	0,56	0,96	0,73		0,65	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,88	0,80	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,64	0,90	0,85	1,38	1,06	1,02	0,97	0,88	0,81	0,76	0,72	0,69	0,67	0,64	2,11	2,34	1,48	1,21	1,03	0,93	0,89	1,12	1,21		0,98	8
Isonzo	Canale	I r	1,46	1,37	1,31	1,27	1,24	1,20	1,20	1,24	1,68	1,52	2,14	1,92	1,74	1,59	1,44	1,39	1,33	1,28	1,24	1,22	1,16	4,00	4,00	2,34	1,84	1,66	1,54	1,64	2,32	1,90		1,71	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,65	0,54	0,46	0,41	0,37	0,35	0,32	0,30	0,86	0,74	0,98	1,18	0,93	0,70	0,58	0,51	0,45	0,40	0,35	0,31	0,28	0,72	3,68	2,00	1,39	1,05	0,80	0,70	1,42	1,30		0,82	8
Vipacco	Montespino	I	0,40	0,39	0,33	0,31	0,29	0,26	0,24	0,24	0,35	0,32	0,65	0,54	0,51	0,47	0,36	0,35	0,30	0,28	0,25	0,25	0,21	0,75	1,85	1,00	0,62	0,48	0,41	0,40	0,45	0,54		0,46	8
Vipacco	Merna	I	0,70	0,65	0,58	0,55	0,52	0,52	0,50	0,48	0,55	0,60	0,96	0,88	0,90	0,75	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,52	1,25	2,80	1,75	1,18	0,92	0,70	0,68	0,75	0,97		0,81	8
Vipacco	Rubbia	I	0,42	0,38	0,34	0,32	0,30	0,27	0,27	0,42	0,40	0,37	0,66	0,62	0,61	0,49	0,41	0,37	0,33	0,31	0,24	0,27	0,25	0,70	2,40	1,38	0,81	0,62	0,51	0,42	0,53	0,62		0,53	9
Isonzo	Turriaco	I	0,41	0,35	0,27	0,21	0,17	0,13	0,08	0,04	0,54	0,50	0,37	0,74	0,62	0,53	0,37	0,31	0,27	0,19	0,10	0,04	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	1,85	1,25	0,94	0,72	0,60	0,49	0,82	0,72		0,45	8
Torre	Ciseriis	I	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,06	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,02	0,02		0,11	12
Natisone	Cividale	I	0,55	0,59	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,53	0,63	0,62	0,61	1,09	0,76	0,66	0,60	0,57	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,48	2,45	1,50	0,94	0,77	0,77	0,65	1,07	1,14		0,74	13
Torre	Turriaco	I	1,68	1,68	1,67	1,65	1,62	1,55	1,52	1,50	1,48	1,48	1,72	1,72	1,65	1,62	1,55	1,48	1,44	1,40	1,38	1,37	1,35	1,80	4,05	2,50	2,00	1,70	1,60	1,55	2,88	2,40		1,77	8
Isonzo	Pieris*	I	5,70	5,65	5,58	5,50	5,40	5,35	5,90	5,70	5,55	5,60	5,80	6,00	5,90	5,85	5,80	5,75	5,70	5,60	5,50	5,42	5,34	5,30	8,03	6,80	6,30	6,10	5,90	5,75	6,35	6,20		5,84	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		0,08	12
Drava	Versciaco	I	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04		0,05	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,80	0,82	0,83	0,84	0,83	1,04	0,89	0,87	0,90	0,91	0,91	0,90	0,88	0,87	0,87	0,91	0,96	1,11	0,97	0,96	0,95	0,91	1,14	1,27	1,12		0,92	14
Fella	Malborghetto	I	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,82	0,82	0,82	0,81	0,79	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,72	0,71	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	0,73	0,73		0,76	12
Fella	Dogna	I r	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$*	$\overline{0,10}$*	$\overline{0,13}$*		$\overline{0,18}$	12
Resia	Resiutta	I	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,72	0,74	0,82	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,79	1,10	0,90	0,83	0,80	0,78	0,80	0,86	0,82		0,77	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,49	0,48	0,47	0,63	0,61	0,59	0,58	0,57	0,56	0,54	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,76	0,97	0,78	0,60	0,56	0,53	0,52	0,50	0,49		0,56	13
Tagliamento	Venzone	I r	0,88	0,87	0,86	0,85	0,83	0,83	0,83	0,84	0,86	0,85	0,99	0,93	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	1,01	1,26	1,17	1,13	1,10	1,07	1,07	1,19	1,15		0,94	12
Tagliamento	Lago di Cavazzo	I	0,82	0,82	0,81	0,83	0,83	0,84	0,85	0,90	0,98	1,05	1,13	1,18	1,28	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,31	1,31	1,32	1,32	1,33	1,34	1,34	1,34	1,35	1,36		1,16	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	I r	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,50	0,50	0,50	0,71	0,66	0,63	0,64	0,61	0,60	0,59	0,57	0,55	0,54	0,53	0,75	1,15	0,89	0,76	0,70	0,67	0,72	1,04	0,90		0,65	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	1,10	1,13	1,13	1,08	1,04	1,00	0,99	0,97	0,93	0,90	0,90	0,91	1,30	1,25	1,20	1,13	1,10	1,07	1,02	1,04		1,00	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,62	0,49	0,27	0,01	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	0,07	0,10	0,15	0,29	0,48	0,40	0,51	0,49	0,45	0,48	0,50	0,31	0,21	0,14	0,14	0,55	0,67	0,59	0,35	0,39	0,52	0,65	0,67	0,64		0,37	12
Tagliamento	Bevazzana °	I r	2,06	2,00	1,85	1,59	1,46	1,40	1,45	1,48	1,46	1,59	1,66	1,65	1,92	1,85	1,92	1,90	1,97	1,86	1,84	1,78	1,85	2,04	1,73	1,54	1,40	1,46	1,58	2,02	1,94	1,92		1,74	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	I r	1,32	1,26	1,14	0,88	0,76	0,70	0,76	0,77	0,77	0,88	0,96	0,97	1,13	1,10	1,16	1,14	1,22	1,09	1,07	1,01	1,09	1,30	1,01	0,85	0,77	0,86	0,99	1,27	1,31	1,29		1,03	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Porto Nogaro °	I r	1,64	1,53	1,34	1,07	0,88	0,78	0,86	0,93	0,98	1,04	1,18	1,06	1,13	1,23	1,39	1,36	1,36	1,28	1,31	1,19	1,21	1,46	1,30	1,20	1,10	1,18	1,16	1,50	1,57	1,48		1,22	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,16	1,16	1,15	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,16	1,22	1,21	1,21	1,20	1,19	1,12	1,12	1,11	1,10	1,12	1,46	1,36	1,24	1,18	1,16	1,15	1,15	1,16	1,16		1,17	9
Stella	Fornaci Anzil	I	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,35	1,06	1,04	1,03	1,03	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,17	1,09	1,07	1,02	1,01	1,01	1,01	1,00		1,04	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	1,47	1,00	0,97	0,95	0,94	0,94	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	1,17	1,19	1,12	1,05	0,99	0,97	0,96	0,96	0,96		0,98	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																	
Roggia Cerclizza	Ariis	I	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95	1,70	1,09	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	1,10	1,67	1,18	1,12	1,08	1,07	1,09	1,18	1,09	1,06	9
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,29	0,29	0,30	0,48	0,33	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,49	0,44	0,31	0,32	0,31	0,31	0,32	0,36	0,35	0,32	10
Torsa	Casali Petazzo	I	0,45	0,45	0,43	0,43	0,45	0,44	0,43	0,47	0,47	0,45	1,26	0,90	0,57	0,52	0,51	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,45	1,42	0,88	0,64	0,63	1,56	0,55	0,64	0,67	0,58	0,62	12
Stella	Casale Sacilè	I	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,80	0,79	0,82	1,20	0,94	0,86	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,80	0,81	1,30	1,06	0,92	0,89	0,88	0,87	0,89	0,93	0,86	0,87	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,75	0,76	0,74	0,75	0,77	0,79	0,78	0,76	0,79	0,80	1,40	0,79	0,77	0,76	0,77	0,78	0,77	0,75	0,74	0,88	0,86	0,96	0,87	0,80	0,79	0,77	0,75	0,76	0,77	0,75	0,81	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,44	0,45	0,44	0,46	0,48	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	1,37	0,60	0,52	0,48	0,48	0,46	0,44	0,44	0,41	0,41	0,42	1,22	0,75	0,60	0,56	0,47	0,49	0,60	0,65	0,55	0,54	12
Stella	**Precenicco °**	Ir	1,29	1,18	1,01	0,81	0,69	0,62	0,78	0,84	0,90	0,99	1,42	1,14	1,25	1,18	1,23	1,17	1,17	1,04	0,98	0,91	0,95	1,51	1,61	1,09	0,97	1,01	1,11	1,40	1,40	1,25	1,10	12
	Sterpo del Moro °	Ir	2,41	2,35	2,14	1,90	1,76	1,72	1,74	1,84	1,90	2,00	2,04	2,00	2,29	2,20	2,30	2,27	2,30	2,16	2,13	2,06	2,12	2,32	2,03	1,93	1,82	1,92	1,12	2,36	2,40	2,35	2,06	12
	LIVENZA																																	
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,88	0,87	0,86	0,85	0,82	0,79	0,77	0,75	0,73	0,72	0,71	0,78	1,10	1,02	0,96	0,90	0,85	0,84	1,14	1,06	0,80	8
Livenza	**Fiaschetti**	Ir	2,36	2,38	2,33	2,32	2,32	2,31	2,33	2,35	2,31	2,30	2,74	2,75	2,68	2,62	2,55	2,51	2,45	2,41	2,39	2,38	2,38	2,65	3,21	2,96	2,83	2,71	2,63	2,71	3,29	3,01	2,57	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,71	12
Livenza	S. Cassiano	I	0,70	0,76	0,90	0,86	0,88	0,60	0,74	0,90	0,60	0,76	1,14	1,15	1,38	1,50	1,40	1,10	1,00	1,02	0,50	0,60	0,65	1,20	2,98	1,70	1,80	1,10	0,78	1,14	2,20	1,80	1,13	12
Meduna	Redona	I	0,79	0,76	0,74	0,72	0,69	0,67	0,64	0,66	0,67	0,71	0,73	0,71	0,70	0,71	0,67	0,68	0,70	0,71	0,72	0,73	0,76	0,78	0,79	0,79	0,81	0,82	0,81	0,84	1,34	1,02	0,76	8
	Ponte di Navarons	Ir	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	1,07	0,76	0,73	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,76	0,85	0,74	0,71	0,68	0,66	0,74	0,91	0,80	0,69	12
	Ponte Meduna *	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza *	I	0,20	0,40	0,31	0,31	0,26	0,33	0,42	0,32	0,13	0,02	0,21	0,56	0,28	0,10	0,15	0,13	0,05	0,07	0,12	0,23	0,33	0,06	2,20	1,37	0,58	0,20	0,04	0,33	0,54	0,85	0,37	8
	PIAVE																																	
Piave	**Acquatona**	Ir	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	0,37	0,29	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,27	0,29	0,27	0,26	0,24	0,24	0,27	0,27	0,26	0,24	12
	Ponte Cordevole	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,31	0,26	0,23	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	0,27	0,26	0,24	0,22	0,22	0,21	0,24	0,24	0,23	0,21	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	id.
Piave	Argentiera	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,19	0,15	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,13	0,13	0,12	0,11	id.
Frisone	Campolongo	I	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,22	0,32	0,28	0,27	0,27	0,28	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,23	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,08	0,07	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,04	0,03	12
Padola	Ponte Padola	I	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,14	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,11	0,10	0,10	0,10	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,23	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	id.
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,18	0,11	0,10	0,09	0,08	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,09	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,11	0,11	0,11	0,08	12
Ansiei	**Auronzo ***	Ir	0,22	0,21	0,22	0,22	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,26	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	12
Piave	**Cimagogna ***	Ir	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,32	0,33	0,31	0,50	0,39	0,37	0,35	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,08	0,08	0,07	0,42	0,38	0,70	0,38	0,34	0,01	0,06	0,40	0,29	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,33	0,34	0,32	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,27	0,34	0,32	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,30	varia
	Vodo	Ir	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52	0,52	0,58	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,50	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,52	12
	Pocroce	I	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,37	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,36	0,35	0,34	0,34	varia
	Perarolo	Ir	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,14	0,12	0,10	0,10	0,11	0,09	0,09	0,08	0,07	0,08	0,06	0,08	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07	0,10	0,10	0,10	0,09	12
Piave	**Perarolo ***	Ir	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,43	0,43	0,56	0,56	0,49	0,46	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,46	0,33	0,32	0,46	0,35	0,36	0,47	0,47	0,47	0,48	0,34	0,43	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,42	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,37	0,36	0,36	0,37	0,36	0,37	0,41	0,38	0,37	0,37	0,37	0,44	0,44	0,40	0,37	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0,64}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,47}$	8
Cordevole	Mas *	I	0,37	0,39	0,40	0,38	0,32	0,22	0,22	0,35	0,37	0,39	0,41	0,40	0,40	0,39	0,44	0,35	0,26	0,17	0,17	0,21	0,25	0,32	0,32	0,28	0,29	0,30	0,28	0,28	0,32	0,67	0,33	12
Mis	Mis	Ir	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,03	0,04	0,03	0,11	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,06	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,10	0,15	0,11	0,06	12
Piave	Segusino	Ir	0,40	0,38	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,35	0,35	0,33	0,51	0,56	0,48	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,41	0,59	0,46	0,41	0,38	0,35	0,41	0,69	0,53	0,40	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,74	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,68	0,69	0,69	0,69	0,78	0,87	0,82	0,77	0,76	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,70	0,85	0,80	0,76	0,75	0,75	0,70	0,85	0,86	0,75	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,03	0,07	0,11	0,09	0,05	0,04	0,06	0,03	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,05	0,10	0,07	0,02	0,08	0,12	0,19	0,24	0,30	0,33	0,04	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,43	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	12
Brenta	Levico (S. Giuliana)	Ir	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,39	0,39	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,38	0,38	0,39	0,40	0,37	0,38	0,39	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	8
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,24	0,21	0,20	0,22	0,19	0,19	0,16	0,18	0,20	0,20	0,35	0,38	0,35	0,30	0,28	0,10	0,26	0,23	0,19	0,21	0,20	0,27	0,32	0,24	0,22	0,26	0,22	0,24	0,30	0,26	0,24	12
Brenta	Oliero	I	0,19	0,16	0,20	0,18	0,15	0,13	0,10	0,09	0,11	0,10	0,44	0,52	0,36	0,29	0,21	0,20	0,22	0,17	0,11	0,10	0,13	0,15	0,30	0,27	0,23	0,21	0,16	0,17	0,14	0,13	0,20	12
Brenta	Sarson	Ir	0,09	0,08	0,06	0,05	0,06	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,45	0,49	0,32	0,22	0,16	0,14	0,12	0,09	0,08	0,06	0,05	0,18	0,32	0,22	0,16	0,14	0,12	0,12	0,24	0,18	0,15	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,61	0,61	0,60	0,58	0,58	0,69	0,55	0,54	0,55	0,53	0,55	0,83	0,71	0,64	0,61	0,67	0,58	0,56	0,60	0,59	0,59	0,65	0,67	0,71	0,66	0,65	0,64	0,64	0,73	0,68	0,63	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini (Camazzole)	Ir	»	»	»	0,29	0,28	0,29	0,29	0,27	0,26	0,25	0,33	0,44	0,41	0,39	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	»	0,30	0,36	0,36	0,34	0,32	0,31	0,34	0,36	0,35	»	12
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,38}$	$\overline{0,31}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	0,15	0,49	0,41	0,27	0,17	0,11	0,05	$\overline{0,01}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	0,18	0,23	0,15	0,09	0,04	0,11	0,23	0,24	$\overline{0,10}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello	I	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,70	0,72	0,67	1,95	1,28	0,85	0,72	0,68	0,69	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	0,70	0,82	0,75	0,72	0,68	0,70	0,67	0,75	0,70	0,76	12
Brenta	Corte °	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,07}$	0,85	0,71	0,40	0,15	0,05	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier *	Ir	0,71	0,67	0,68	0,69	0,64	0,63	0,63	0,69	0,65	0,70	1,21	1,15	1,02	0,86	0,79	0,71	0,69	0,68	0,65	0,60	0,57	0,85	1,21	1,02	0,83	0,77	0,67	0,71	0,86	0,78	0,78	12
Sile	Musestre °	I	0,90	0,87	0,85	0,85	0,83	0,82	0,82	0,80	0,80	0,95	1,25	1,20	1,10	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	0,90	0,95	0,95	1,00	1,45	1,35	1,20	1,00	0,95	0,90	0,90	0,85	0,96	12
Sile	Trepalade °	I	1,34	1,32	1,15	1,12	1,07	1,05	1,13	1,20	1,25	1,27	1,65	1,64	1,70	1,55	1,50	1,40	1,27	1,20	1,16	1,15	1,08	1,40	1,80	1,60	1,40	1,30	1,25	1,27	1,45	1,35	1,33	12
Dese	Ca' Dese	Ir	0,83	0,62	0,62	0,60	0,62	0,60	0,58	0,58	0,58	0,59	1,38	0,74	0,68	0,65	0,64	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,62	0,69	0,65	0,63	0,62	0,61	0,66	0,64	0,63	0,66	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte degli Angeli)	Ir	0,51	0,45	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,47	0,50	0,54	1,29	0,61	0,53	0,50	0,55	0,52	0,51	0,48	0,48	0,49	0,46	0,60	0,56	0,53	0,51	0,50	0,50	0,82	0,57	0,44	0,54	12
Astico	Seghe di Velo	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,33}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,18	0,18	0,12	0,10	0,08	0,08	0,06	0,10	0,08	0,13	1,00	0,50	0,28	0,16	0,23	0,21	0,14	0,08	0,21	0,22	0,20	0,56	0,44	0,27	0,04	0,12	0,21	0,55	0,43	0,22	0,24	12
Bacchiglione	Montegaldella	Ir	0,62	0,70	0,64	0,59	0,81	0,56	0,65	0,64	0,65	0,68	1,94	1,53	1,07	0,92	0,84	0,80	0,77	0,72	0,71	0,64	0,69	1,04	1,30	1,02	0,89	0,80	0,72	0,97	1,31	1,03	0,88	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **BACCHIGLIONE**																																	
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	$\overline{2,22}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,74}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,25}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,07}$	8
	S. Marco	I	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,50}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,40}$	$\overline{1,75}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,37}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,31}$	12
	Brusegana *	I	0,98	0,86	0,76	0,30	0,93	1,03	0,03	0,86	0,85	0,93	1,02	1,23	0,85	0,33	0,90	0,86	0,91	0,43	0,90	0,97	0,40	0,90	1,07	0,93	0,43	0,91	0,97	0,39	1,13	0,92	0,80	12
	Bassanello * (a monte)	I	1,30	1,35	1,15	0,50	1,20	1,30	0,40	0,80	1,15	1,20	1,10	1,40	1,20	0,63	1,20	1,22	1,20	0,50	1,20	1,25	0,60	1,20	1,40	1,25	0,65	1,20	1,25	0,60	1,43	1,20	1,07	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,61	0,55	0,24	0,20	0,11	0,47	0,51	0,31	0,17	0,35	0,77	2,42	2,05	1,44	0,98	0,71	0,80	1,04	0,73	0,51	0,77	0,54	1,71	1,65	1,43	0,98	0,96	1,02	1,21	1,38	0,89	9
	Pontelongo °	I	0,54	0,18	0,40	0,04	0,28	0,28	0,58	0,25	0,24	0,38	0,98	2,25	1,74	1,24	0,83	0,73	0,64	0,76	0,55	0,38	0,54	0,59	1,41	1,36	1,24	0,87	0,83	0,88	1,15	1,14	0,78	12
Canale Bisatto	Bomba	I	$\overline{1,88}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,90}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,66}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,00	2,98	3,20	1,70	2,97	3,24	1,60	2,82	3,00	3,20	2,05	2,96	3,28	1,70	2,85	2,70	3,23	1,80	2,97	3,15	1,75	2,90	3,05	3,18	1,60	3,00	3,18	1,80	3,05	2,80	2,69	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																	
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	0,14	0,02	$\overline{0,01}$	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	12
Guà	Lonigo *	I	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	1,05	1,02	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	1,00	1,01	1,00	0,99	0,98	0,98	0,99	1,00	1,01	0,98	12
	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,13}$	$\overline{0,11}$	0,03	$\overline{0,10}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,14}$	0,04	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	0,07	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,03}$	0,04	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	0,00	0,04	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,26}$	$\overline{1,88}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,23}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,13}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,10}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{1,44}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,42}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,87}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,90}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,28}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,94}$	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,33}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2,03}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,87}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,15}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,12}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,07}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,77}$	$\overline{2,02}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1,67}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,61}$	12
	Cà Dolfin °	Ir	$\overline{1,47}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,58}$	12
	Mottacuora °	I	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,88}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0,38	0,39	0,37	0,36	0,37	0,39	0,37	0,38	0,36	0,37	0,38	0,37	0,35	0,36	0,37	0,34	0,33	0,31	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32	0,31	0,32	0,31	0,32	0,33	0,32	0,33	0,35	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»
Adige	Lasa	I	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,04}$	8
	Plaus	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	12
	Tel	Ir	1,32	1,34	1,35	1,35	1,34	1,34	1,33	1,33	1,33	1,32	1,33	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,30	1,28	1,28	1,29	1,29	1,32	1,28	1,27	1,28	1,28	1,28	1,30	1,28	1,28	1,31	12
Passirio	Saltusio	I	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,46	0,47	0,48	0,50	0,47	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,34	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,34	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,64	1,61	1,62	1,62	1,61	1,61	1,56	1,57	1,58	1,55	1,56	1,57	1,55	1,54	1,54	1,53	1,52	1,50	1,50	1,50	1,51	1,57	1,52	1,50	1,50	1,50	1,48	1,51	1,48	1,47	1,54	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,83	0,81	0,82	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,83	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,81	7
	Vipiteno	I	0,87	0,87	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,82	8
	Bressanone	I	1,12	1,11	1,08	1,06	1,05	1,06	1,08	1,09	1,10	1,08	1,06	1,04	1,02	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,96	0,97	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,95	0,99	1,02	8
Braies	Lago di Braies	I	1,64	1,61	1,58	1,55	1,51	1,48	1,45	1,43	1,40	1,37	1,34	1,32	1,30	1,28	1,26	1,23	1,20	1,17	1,15	1,13	1,11	1,10	1,09	1,08	1,06	1,04	1,02	1,01	1,00	0,98	1,26	12
	S. Vito in Braies	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	12

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21		0,22	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38		0,39	12
	Valdàora	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$		$\overline{0,34}$	8
Rienza	Perca	I	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,45	0,45	0,45	0,43	0,42	0,44	0,45	0,43		0,46	7
	Brunico	I	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,02		0,03	9
Aurino	Cà di Pietra	I r	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34		0,36	12
	S. Maurizio	I	0,82	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	0,76	0,75		0,79	12
Riva	Seghe di Riva	I	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07		0,12	14
Riva	Cantuccio	I	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,86	0,86	0,87	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,86	0,85	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83		0,87	7
Aurino	Stegona	I	0,90	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84		0,86	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,93	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82		0,86	7
Gàdera	Longega	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40		0,40	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,20	8
Gàdera	Mantana	I	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,49	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46		0,48	8
Rienza	Chienes	I	0,40	0,36	0,35	0,35	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,25	0,25	0,25	0,20	0,18	0,15	0,15	0,20	0,25	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20		0,26	8
	Vandoies di Sotto	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70		0,67	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,26	0,27		0,28	12
Rienza	Bressanone	I	0,80	0,79	0,78	0,76	0,76	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,74	0,73	0,73	0,72	0,73	0,72	0,72	0,74	0,74		0,75	8
Isarco	Chiusa	I r	0,91	0,87	0,88	0,86	0,88	0,82	0,82	0,84	0,81	0,81	0,81	0,80	0,80	0,75	0,75	0,72	0,70	0,72	0,70	0,70	0,71	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,69	0,73	0,69	0,68		0,77	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		0,19	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,98	0,95	0,92	0,90	0,95	0,86	0,98	1,02	0,98	0,94	0,91	0,88	0,85	0,92	0,91	0,90	0,85	0,88	0,90	0,76	0,88	0,85	0,81	0,86	0,90	0,87	0,73	0,91	0,83	0,78		0,89	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,28	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,22	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	Bronzolo	I r	0,90	0,88	0,83	0,85	0,82	0,86	0,80	0,86	0,85	0,80	0,80	0,78	0,76	0,79	0,75	0,78	0,76	0,75	0,76	0,64	0,73	0,76	0,75	0,74	0,74	0,72	0,65	0,74	0,71	0,70		0,78	12
	Egna	I	1,50	1,50	1,45	1,45	1,40	1,40	1,35	1,35	1,35	1,35	1,40	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,30	1,27	1,25	1,35	1,38	1,38	1,35	1,35	1,32	1,22	1,35	1,35	1,35		1,36	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,60}$		$\overline{0,45}$	8
	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,76}$		$\overline{0,66}$	8
	Nave S. Felice	I	0,95	0,95	0,92	0,80	0,80	0,82	0,80	0,82	0,82	0,85	0,82	0,80	0,82	0,85	0,83	0,70	0,70	0,68	0,65	0,65	0,62	0,62	0,60	0,58	0,53	0,53	0,60	0,58	0,54	0,46		0,72	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,41	0,40	0,39	0,39	0,37	0,36	0,35	0,37	0,37	0,39	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29		0,35	8
Rabbi	Pondasio	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		0,26	8
Noce	Dermulo	I	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,43	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,45	0,40	0,45	0,39	0,39	0,39	0,41	0,40	0,39		0,42	11
	Zambana	I	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,43	1,43	1,40	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,40	1,40	1,40		1,39	8
	Pozza	I	0,10	0,09	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	00,1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02		0,04	7
Avisio	Pezzè di Moena	I r	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,30	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26		0,28	12
	Moena	I	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,22	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24		0,28	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,13	0,19	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08		0,10	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																		
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,19	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,60	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,56	0,57	0,57	0,61	0,62	0,60	0,57	0,57	0,56	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,53	0,54	0,54	0,52	0,51	0,50	0,54	0,51	0,51	0,55	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,73	0,73	0,71	0,66	0,73	0,65	0,72	0,64	0,67	0,63	0,62	0,63	0,61	0,62	0,53	0,57	0,56	0,53	0,53	0,46	0,53	0,54	0,53	0,49	0,51	0,50	0,47	0,51	0,52	0,44	0,59	12
Adige	Mattarello	I	0,38	0,36	0,33	0,30	0,27	0,23	0,20	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12	0,12	0,10	0,08	0,06	0,05	0,04	0,13	0,13	0,12	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,08	0,09	0,15	8
Adige	Calliano	I	0,06	0,09	0,11	0,13	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,15	0,14	0,15	0,20	0,22	0,20	0,19	0,25	0,27	0,28	0,28	0,28	0,26	0,27	0,29	0,30	0,29	0,31	0,32	0,32	0,32	0,21	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,35	0,25	0,25	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,15	12
Adige	Serravalle	I	0,30	0,30	0,30	0,28	0,24	0,20	0,24	0,24	0,22	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	0,20	0,18	0,20	0,19	0,19	0,20	0,22	0,20	0,14	0,17	0,17	0,17	0,22	10
Adige	Ala	I	0,55	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	9
Adige	Borghetto	I	0,56	0,56	0,56	0,57	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,56	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,49	0,49	0,51	0,50	0,47	0,47	0,45	0,46	0,46	0,46	0,43	0,43	0,42	0,42	0,40	0,50	12
Adige	Ceraino	I	1,64	1,69	1,70	1,74	1,75	1,76	1,78	1,78	1,73	1,80	1,78	1,74	1,80	1,85	1,79	1,85	1,87	1,86	1,86	1,86	1,90	1,84	1,79	1,81	1,85	1,88	1,79	1,85	1,82	1,85	1,80	12
Adige	Pescantina	Ir	1,62	1,65	1,68	1,67	1,70	1,68	1,72	1,71	1,69	1,71	1,70	1,67	1,72	1,80	1,77	1,76	1,76	1,79	1,82	1,83	1,90	1,84	1,74	1,77	1,77	1,82	1,77	1,85	1,77	1,78	1,75	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	1,10	0,95	0,92	1,12	1,05	1,11	1,13	1,11	1,14	1,13	1,18	1,14	1,17	1,18	1'16	1,20	1,20	1,17	1,17	1,26	1,17	1,14	1,19	1,19	1,20	1,20	1,20	1,17	1,19	1,21	1,15	12
Adige	Verona (S. Gaetano)	I	2,62	2,60	2,54	2,62	2,62	2,46	2,60	2,54	2,58	2,58	2,54	2,46	2,52	2,56	2,68	2,64	2,66	2,66	2,68	2,18	2,70	2,60	2,60	2,58	2,58	2,62	2,04	2,80	2,70	2,70	2,58	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	1,95	1,96	2,01	1,97	2,00	1,98	2,00	2,06	2,07	2,06	2,06	2,00	2,05	2,08	2,11	2,14	2,16	2,15	2,16	2,20	2,24	2,18	2,14	2,17	2,18	2,19	2,01	2,16	2,17	2,17	2,09	12
Adige	Legnago	Ir	1,81	1,86	1,87	1,90	1,95	1,91	1,94	1,94	1,95	1,95	1,97	1,93	1,93	1,95	1,97	2,01	2,03	2,05	2,07	2,10	2,07	2,04	2,04	2,02	2,02	2,05	2,04	2,05	2,03	2,05	1,98	12
Adige	Badia Polesine	I	0,90	0,89	0,86	0,83	0,80	0,78	0,77	0,76	0,79	0,78	0,76	0,82	0,86	0,78	0,72	0,70	0,69	0,67	0,65	0,67	0,66	0,66	0,64	0,75	0,73	0,72	0,71	0,79	0,64	0,70	0,75	12
Adige	Boara Polesine	I	0,59	0,58	0,54	0,54	0,51	0,45	0,50	0,44	0,46	0,50	0,49	0,53	0,57	0,50	0,40	0,41	0,40	0,38	0,37	0,35	0,40	0,29	0,40	0,44	0,41	0,39	0,39	0,42	0,30	0,36	0,44	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1,59	1,59	1,64	1,64	1,67	1,72	1,68	1,72	1,70	1,67	1,69	1,65	1,63	1,66	1,78	1,77	1,79	1,78	1,81	1,81	1,79	1,90	1,83	1,75	1,77	1,77	1,81	1,77	1,88	1,81	1,74	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	1,73	1,74	1,75	1,76	1,81	1,85	1,81	1,90	1,86	1,83	1,84	1,80	1,82	1,85	1,92	1,90	2,05	1,95	2,00	2,03	2,05	2,07	2,00	1,92	1,94	1,94	1,92	1,90	2,05	1,95	1,90	12
Adige	Rottanova	I	1,78	1,80	1,85	1,86	1,91	1,97	1,91	2,01	1,97	1,94	1,92	1,94	1,85	1,92	2,00	1,99	2,07	2,04	2,09	2,11	2,11	2,17	2,08	2,06	2,04	2,05	2,09	1,99	2,17	2,12	1,99	12
Adige	Cavarzere *	I	0,44	0,42	0,37	0,38	0,34	0,32	0,31	0,27	0,27	0,30	0,40	0,31	0,44	0,39	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	0,21	0,24	0,22	0,26	0,31	0,24	0,22	0,21	0,19	0,18	0,29	12
Adige	Cavanella d'Adige *	Ir	1,80	1,76	1,62	1,55	1,51	1,47	1,57	1,55	1,60	1,71	1,75	1,72	1,96	1,86	1,73	1,67	1,64	1,57	1,52	1,50	1,57	1,74	1,58	1,56	1,53	1,54	1,60	1,75	1,72	1,67	1,64	12
Adige	Porto Fossone *	Ir	1,63	1,60	1,45	1,25	1,16	1,11	1,22	1,20	1,25	1,39	1,39	1,50	1,75	1,64	1,54	1,49	1,52	1,42	1,37	1,33	1,46	1,65	1,31	1,17	1,11	1,21	1,34	1,56	1,61	1,56	1,41	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,61	3,59	3,56	3,54	3,52	3,49	3,47	3,48	3,45	3,50	3,55	3,80	3,92	3,88	3,79	3,64	3,55	3,50	3,47	3,37	3,27	3,47	3,72	3,89	3,89	3,82	3,75	3,69	3,67	3,73	3,62	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,75	2,72	2,70	2,67	2,65	2,63	2,61	2,62	2,60	2,59	2,65	2,90	3,02	3,03	2,99	2,90	2,81	2,73	2,68	2,62	2,58	2,62	2,81	3,00	3,06	3,00	2,92	2,87	2,84	2,84	2,78	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,56	1,48	1,44	1,38	1,36	1,30	1,24	1,18	1,25	1,24	1,32	1,50	1,77	1,89	2,13	2,15	1,94	1,75	1,54	1,44	1,35	1,35	1,36	1,48	1,48	1,82	1,80	1,52	1,50	1,45	1,53	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,79	0,67	0,63	0,66	0,59	0,55	0,58	0,66	0,72	0,98	1,19	1,18	1,39	1,18	1,02	0,99	0,94	0,86	0,89	0,93	0,97	1,03	0,98	0,88	0,79	0,93	0,96	1,08	1,11	1,17	0,91	12
PO																																		
Mincio	Governolo	I	1,10	1,00	0,96	0,84	0,80	0,75	0,72	0,70	0,70	0,72	0,89	1,13	1,37	1,60	1,96	1,50	1,30	1,10	1,00	0,95	0,70	0,74	1,12	1,08	1,04	0,95	0,85	0,80	0,65	0,72	0,99	12
Po	Ostiglia	I	1,15	1,08	0,99	0,91	0,83	0,76	0,71	0,68	0,65	0,68	0,79	1,15	1,41	1,73	2,27	1,86	1,45	1,24	1,05	0,92	0,82	0,81	1,15	1,09	0,88	0,77	0,66	0,59	0,59	0,69	1,01	12
Po	Pontelagoscuro	I	3,16	3,26	3,33	3,40	3,88	3,53	3,58	3,64	3,66	3,63	3,55	3,38	3,04	2,88	2,26	2,23	2,72	3,00	3,18	3,34	3,45	3,49	3,23	3,09	3,30	3,48	3,57	3,59	3,73	3,65	3,31	12
Po	Polesella	I	1,57	1,49	1,40	1,31	1,23	1,15	1,11	1,07	1,04	1,07	1,16	1,31	1,71	1,90	2,43	2,57	2,13	1,80	1,60	1,43	1,31	1,30	1,48	1,72	1,53	1,34	1,21	1,12	1,04	1,10	1,45	12
Po	Corbola	I	1,60	1,50	1,40	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30	1,28	1,27	1,39	1,44	1,70	1,80	1,92	2,23	1,95	1,73	1,60	1,52	1,48	1,55	1,56	1,77	1,65	1,52	1,48	1,42	1,34	1,32	1,53	12
Po	Cavanella Po *	I	0,90	0,88	0,77	0,67	0,62	0,60	0,63	0,62	0,64	0,66	0,88	0,82	1,06	1,04	1,26	1,44	1,17	0,97	0,86	0,79	0,80	0,92	0,95	1,06	1,03	0,97	0,86	0,81	0,74	0,68	0,87	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300 – Altezza idrometrica Ir	IDRIA a Recca – Portata in mc/sec	ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357 – Altezza idrometrica Ir	ISONZO a Canale – Portata in mc/sec	TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900 – Altezza idrometrica I	TAGLIAMENTO a Pioverno – Portata in mc/sec	PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 355 – Altezza idrometrica Ir	PIAVE al Ponte della Lasta – Portata in mc/sec	ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205 – Altezza idrometrica Ir	ANSIEI ad Auronzo – Portata in mc/sec
1	0,54	16,9	1,46	60,5	0,53	53,5	0,07	5,7	0,22	5,8
2	0,49	14,6	1,38	55,0	0,52	51,5	0,06	5,3	0,21	5,6
3	0,45	13,0	1,31	50,5	0,50	49,6	0,06	5,3	0,21	5,6
4	0,42	11,9	1,27	48,0	0,49	48,5	0,06	5,3	0,21	5,6
5	0,41	11,5	1,24	46,0	0,48	47,1	0,06	5,3	0,21	5,6
6	0,39	10,8	1,21	44,0	0,49	49,4	0,06	5,3	0,20	5,4
7	0,39	10,8	1,20	43,2	0,48	47,1	0,06	5,3	0,21	5,6
8	0,44	12,7	1,35	53,0	0,47	46,0	0,06	5,3	0,23	6,1
9	0,59	19,4	1,66	75,5	0,63	68,5	0,06	5,3	0,23	6,1
10	0,51	15,8	1,53	65,5	0,61	65,5	0,06	5,3	0,23	6,1
11	0,85	33,5	1,99	107	0,59	62,0	0,14	8,7	0,25	6,6
12	0,70	25,0	1,93	100	0,58	60,5	0,11	7,4	0,23	6,2
13	0,66	23,0	1,74	82,0	0,57	59,0	0,10	7,0	0,23	6,2
14	0,55	17,6	1,56	67,5	0,56	57,5	0,09	6,7	0,22	5,9
15	0,49	14,9	1,44	59,0	0,54	55,0	0,08	6,2	0,21	5,7
16	0,46	13,6	1,39	56,0	0,53	53,5	0,07	5,8	0,21	5,7
17	0,44	12,9	1,33	52,0	0,52	52,0	0,06	5,4	0,21	5,7
18	0,41	11,8	1,29	49,5	0,50	49,5	0,07	5,8	0,21	5,7
19	0,39	11,1	1,25	46,5	0,49	48,4	0,07	5,8	0,20	5,5
20	0,38	10,8	1,23	45,0	0,48	47,0	0,07	5,8	0,20	5,5
21	0,38	10,8	1,18	42,0	0,47	45,8	0,07	5,8	0,20	5,5
22	1,78	118	3,25	264	0,76	90,0	0,11	7,4	0,21	5,7
23	1,65	105	3,98	360	0,97	[128]	0,14	8,7	0,22	5,9
24	0,98	43,2	2,41	153	0,78	93,5	0,11	7,4	0,21	5,7
25	0,75	28,3	1,86	88,0	0,60	63,5	0,10	7,0	0,21	5,7
26	0,62	21,4	1,66	70,5	0,56	57,5	0,09	6,6	0,20	5,5
27	0,56	18,5	1,55	62,0	0,53	53,5	0,08	6,1	0,20	5,5
28	0,55	18,2	1,63	68,0	0,52	52,0	0,11	7,4	0,22	5,9
29	0,82	32,7	2,16	122	0,50	49,5	0,11	7,4	0,22	5,9
30	0,73	27,8	1,91	92,5	0,49	48,2	0,11	7,4	0,22	5,9
Media mensile		24,5		84,3		[58,4]		6,3		5,8
Deflusso mensile 10^3 mc.		63 547		218 393		[151 425]		16 347		14 982
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		81,7		62,1		[30,7]		17,7		28,3
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		393,3		265,3		[67,4]		24,5		32,2
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		36,0		30,9		24,1		14,9		26,3

Giorno	BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320 – Altezza idrometrica Ir	BOITE a Vodo – Portata in mc/sec	BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391 – Altezza idrometrica Ir	BOITE a Perarolo – Portata in mc/sec	BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471 – Altezza idrometrica I	BRENTA ad Ospedaletto – Portata in mc/sec	CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622 – Altezza idrometrica Ir	CISMON a Rocca d'Arsiè – Portata in mc/sec	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1562 – Altezza idrometrica Ir	BRENTA a Sarson – Portata in mc/sec
1	0,56	7,2	0,11	8,0	0,32	4,70	0,23	12,6	0,09	38,5
2	0,54	6,8	0,11	8,0	0,32	4,70	0,21	12,0	0,09	38,5
3	0,54	6,8	0,10	7,6	0,31	4,35	0,21	12,0	0,07	36,5
4	0,54	6,8	0,10	7,6	0,31	4,35	0,21	12,0	0,05	34,6
5	0,53	6,5	0,09	7,2	0,30	4,00	0,19	11,5	0,05	34,6
6	0,53	6,5	0,09	7,2	0,30	4,00	0,19	11,5	0,04	34,0
7	0,52	6,3	0,08	6,8	0,30	4,00	0,18	11,2	0,03	33,1
8	0,53	6,5	0,09	7,1	0,29	3,80	0,19	11,5	0,04	34,1
9	0,52	6,3	0,09	7,1	0,29	3,80	0,20	11,7	0,04	34,1
10	0,52	6,3	0,08	6,7	0,29	3,80	0,19	11,5	0,04	34,2
11	0,56	7,2	0,12	8,1	0,30	4,00	0,33	15,7	0,40	74,0
12	0,56	7,2	0,12	8,1	0,30	4,00	0,41	18,4	0,49	89,5
13	0,54	6,8	0,10	7,3	0,30	4,00	0,33	15,7	0,32	63,0
14	0,53	6,5	0,10	7,3	0,29	3,80	0,26	13,5	0,22	51,5
15	0,52	6,3	0,11	7,7	0,29	3,80	0,28	14,1	0,17	46,7
16	0,51	6,1	0,10	7,2	0,29	3,80	0,19	11,5	0,14	43,6
17	0,50	5,9	0,09	6,9	0,28	3,50	0,25	13,2	0,12	41,5
18	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,50	0,23	12,6	0,09	38,8
19	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,60	0,21	12,0	0,08	37,8
20	0,50	5,9	0,08	6,5	0,27	3,30	0,21	12,0	0,07	36,9
21	0,50	5,9	0,07	6,2	0,27	3,30	0,21	12,1	0,06	35,9
22	0,52	6,3	0,10	7,2	0,29	3,90	0,25	13,3	0,07	36,9
23	0,52	6,3	0,11	7,6	0,30	4,10	0,31	15,1	0,30	61,0
24	0,51	6,1	0,10	7,2	0,29	3,90	0,26	13,6	0,22	52,0
25	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,60	0,23	12,7	0,16	45,8
26	0,50	5,9	0,08	6,5	0,28	3,60	0,24	13,2	0,14	43,8
27	0,50	5,9	0,07	6,2	0,28	3,60	0,22	12,6	0,11	40,8
28	0,51	6,1	0,10	7,2	0,28	3,60	0,25	13,4	0,15	44,6
29	0,51	6,1	0,10	7,2	0,28	3,60	0,30	14,9	0,24	54,0
30	0,51	6,1	0,10	7,2	0,28	3,60	0,27	14,0	0,19	48,8
Media mensile		6,3		7,1		3,85		13,0		44,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		16 442		18 524		9 988		33 791		115 698
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		19,7		18,2		8,2		20,9		28,6
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		22,5		20,7		10,0		29,6		57,3
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		18,4		15,9		7,0		18,0		21,2

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,62	19,6	$\overline{0,12}$	2,34	1,33	22,6	1,64	43,0	1,12	14,2	0,24	4,70	0,40	3,45	0,17	1,42	0,93	22,3	0,50	5,6
2	0,61	19,4	$\overline{0,11}$	2,40	1,34	23,2	1,62	41,5	1,11	13,8	0,24	4,70	0,40	3,45	0,16	1,35	0,93	22,3	0,49	5,4
3	0,59	18,9	$\overline{0,11}$	2,40	1,35	23,7	1,62	41,5	1,08	12,6	0,24	4,70	0,40	3,45	0,16	1,35	0,90	20,8	0,49	5,4
4	0,60	19,1	$\overline{0,13}$	2,26	1,35	23,7	1,62	41,5	1,06	12,0	0,24	4,70	0,40	3,45	0,17	1,42	0,90	20,8	0,49	5,4
5	0,64	20,2	$\overline{0,10}$	2,50	1,34	23,2	1,61	40,8	1,05	11,7	0,24	4,70	0,39	3,25	0,16	1,35	0,90	20,8	0,49	5,5
6	0,56	*18,2*	$\overline{0,14}$	*2,18*	1,34	23,2	1,61	40,8	1,06	12,2	0,24	4,70	0,39	3,25	0,16	1,35	0,90	20,8	0,49	5,5
7	0,61	19,4	$\overline{0,08}$	2,66	1,33	22,6	1,56	37,3	1,08	13,1	0,23	4,50	0,39	3,25	0,16•	1,35	0,88	19,8	0,49	5,5
8	0,61	19,4	$\overline{0,12}$	2,34	1,33	22,6	1,57	38,0	1,09	13,7	0,23	4,50	0,38	3,10	0,15•	1,30	0,88	19,8	0,49	5,5
9	0,60	19,1	$\overline{0,13}$	2,26	1,33	22,6	1,57	38,0	1,10	14,2	0,23	4,50	0,38	3,10	0,15•	1,30	0,87	19,4	0,49	5,5
10	0,63	19,9	$\overline{0,12}$	2,34	1,32	22,1	1,55	36,5	1,08	13,4	0,23	4,50	0,38	3,10	0,15•	1,30	0,87	19,4	0,49	5,5
11	1,71	50,5	0,03	3,80	1,33	22,6	1,56	37,3	1,06	12,7	0,24	4,70	0,38	3,15	0,14•	1,26	0,87	19,4	0,50	5,7
12	1,59	47,0	0,05	4,02	1,32	22,1	1,56	37,3	1,04	12,0	0,23	4,50	0,37	3,00	0,14•	1,26	0,87	19,4	0,50	5,7
13	1,06	32,8	$\overline{0,03}$	3,14	1,31	21,6	1,55	36,5	1,02	11,4	0,23	4,50	0,35	2,70	0,14•	1,26	0,87	19,4	0,49	5,5
14	0,88	27,5	$\overline{0,05}$	2,94	1,31	21,6	1,54	35,9	0,99	10,5	0,23	4,50	0,36	2,85	0,14•	1,26	0,86	19,0	0,47	5,1
15	0,81	25,5	$\overline{0,06}$	2,84	1,31	21,6	1,54	35,9	0,99	10,6	0,22	4,25	0,36	2,85	0,13•	1,22	0,86	19,0	0,46	5,0
16	0,76	23,9	$\overline{0,09}$	2,58	1,31	21,6	1,53	35,2	0,98	10,3	0,22	4,25	0,35	2,70	0,12•	1,20	0,85	18,5	0,45	4,80
17	0,72	22,6	$\overline{0,09}$	2,58	1,30	21,1	1,53	35,2	0,98	10,4	0,22	4,25	0,35	2,70	0,11•	1,15	0,85	18,5	0,45	4,80
18	0,68	21,3	$\overline{0,10}$	2,50	1,29	20,6	1,51	34,0	0,97	10,1	0,22	4,25	0,35	2,70	0,11•	1,15	0,85	18,5	0,44	*4,60*
19	0,66	20,7	$\overline{0,10}$	2,50	1,29	20,6	1,50	33,3	0,96	*9,9*	0,21	4,00	0,35	2,70	0,10•	1,12	0,85	18,5	0,44	4,60
20	0,63	19,9	$\overline{0,09}$	2,58	1,29	20,6	1,50	33,3	0,96	10,0	0,21	4,00	0,35	2,70	0,09•	1,09	0,85	18,5	0,45	4,80
21	0,65	20,5	$\overline{0,10}$	2,50	1,29	20,6	1,51	34,0	0,97	10,5	0,21	4,00	0,35	2,75	0,09•	1,09	0,85	18,5	0,46	5,0
22	0,98	30,0	$\overline{0,03}$	3,14	1,31	21,6	1,54	35,9	0,98	11,0	0,21	4,00	0,34	*2,60*	0,09•	1,09	0,85	18,5	0,47	5,2
23	1,25	37,5	0,03	3,80	1,29	20,6	1,52	34,5	0,98	11,1	0,21	4,00	0,34	2,60	0,09•	1,09	0,83	17,7	0,48	5,4
24	0,99	30,5	$\overline{0,04}$	3,02	1,27	*19,5*	1,50	33,3	0,99	11,5	0,20	*3,80*	0,34	2,60	0,09•	1,09	0,83	17,7	0,48	5,4
25	0,86	26,8	$\overline{0,04}$	3,02	1,28	20,0	1,50	33,3	0,98	11,1	0,20	3,80	0,35	2,75	0,09•	1,09	0,82	*17,3*	0,50	5,8
26	0,78	24,5	$\overline{0,06}$	2,84	1,28	20,0	1,50	33,3	0,98	11,1	0,20	3,80	0,35	2,75	0,09•	1,09	0,82	17,3	0,48	5,4
27	0,72	22,6	$\overline{0,08}$	2,66	1,28	20,0	1,49	32,6	0,98	11,1	0,20	3,80	0,34	2,60	0,09•	1,09	0,82	17,3	0,46	5,0
28	1,08	32,8	$\overline{0,01}$	3,36	1,29	20,6	1,50	33,3	0,97	10,7	0,21	3,95	0,34	2,60	0,09•	1,09	0,82	17,3	0,46	5,0
29	1,30	38,9	0,02	3,70	1,29	20,6	1,48	32,0	0,95	10,1	0,21	3,95	0,34	2,60	0,08•	1,06	0,82	17,3	0,46	5,0
30	1,01	32,0	$\overline{0,03}$	3,14	1,28	20,0	1,47	*31,4*	0,99	11,5	0,21	3,95	0,34	2,60	0,07•	*1,04*	0,82	17,3	0,46	5,0
Media mensile		26,0		2,81		21,6		36,2		11,6		4,28		2,91		1,21		19,0		5,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		67 478		7 287		55 901		93 865		30 110		11 098		7 547		3 135		49 343		13 617
Contributo in L/sec. kmq. – Medio mensile		24,9		10,8		12,9		13,7		15,7		15,7		18,8		13,3		14,6		13,7
Contributo in L/sec. kmq. – Massimo mensile		48,5		15,5		14,1		16,3		19,2		17,2		22,3		15,6		17,1		14,7
Contributo in L/sec. kmq. – Minimo mensile		17,5		8,4		11,6		11,9		13,4		13,9		16,8		11,4		13,3		11,9

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,92	57,5	0,28	7,3	0,41	6,4	0,45	14,9	0,31	4,10	0,12	1,60	0,61	9,3	0,72	145	$\overline{1,63}$	159	$\overline{1,59}$	181
2	0,88	54,0	0,26	6,8	0,40	6,2	0,44	14,3	0,31	4,10	0,11	1,48	0,59	8,7	0,71	143	$\overline{1,64}$	157	$\overline{1,61}$	177
3	0,88	54,0	0,26	6,8	0,39	6,0	0,44	14,3	0,31	4,10	0,11	1,48	0,58	8,5	0,69	140	$\overline{1,66}$	152	$\overline{1,65}$	171
4	0,86	52,5	0,26	6,8	0,39	6,0	0,44	14,3	0,31	4,10	0,10	1,40	0,58	8,5	0,66	134	$\overline{1,70}$	144	$\overline{1,66}$	170
5	0,86	52,5	0,25	6,5	0,37	5,7	0,44	14,3	0,31	4,10	0,10	1,40	0,57	8,4	0,67	136	$\overline{1,69}$	146	$\overline{1,70}$	164
6	0,84	50,5	0,25	6,5	0,36	5,5	0,45	14,9	0,30	3,90	0,10	1,40	0,56	8,1	0,64	130	$\overline{1,70}$	144	$\overline{1,73}$	160
7	0,84	50,5	0,24	6,3	0,35	5,3	0,43	13,6	0,30	3,90	0,10	1,40	0,55	7,8	0,65	132	$\overline{1,72}$	140	$\overline{1,70}$	164
8	0,84	50,5	0,24	6,3	0,37	5,7	0,44	14,3	0,31	4,10	0,11	1,48	0,56	8,1	0,65	132	$\overline{1,71}$	142	$\overline{1,74}$	159
9	0,84	50,5	0,23	6,1	0,37	5,6	0,45	14,9	0,30	3,90	0,11	1,43	0,57	8,3	0,65	132	$\overline{1,70}$	144	$\overline{1,71}$	163
10	0,82	49,2	0,23	6,1	0,39	5,9	0,45	14,9	0,29	3,80	0,11	1,43	0,57	8,3	0,63	129	$\overline{1,73}$	137	$\overline{1,69}$	166
11	0,82	49,5	0,20	5,4	0,40	6,1	0,45	15,0	0,30	3,90	0,12	1,55	0,61	9,3	0,63	129	$\overline{1,71}$	142	$\overline{1,71}$	163
12	0,81	48,5	0,20	5,4	0,39	5,9	0,44	14,4	0,29	3,80	0,13	1,67	0,62	9,5	0,62	127	$\overline{1,68}$	148	$\overline{1,69}$	166
13	0,79	46,9	0,20	5,4	0,37	5,6	0,44	14,4	0,29	3,80	0,12	1,55	0,59	8,7	0,60	123	$\overline{1,71}$	142	$\overline{1,66}$	170
14	0,77	45,5	0,20	5,4	0,35	5,3	0,44	14,4	0,29	3,80	0,11	1,43	0,57	8,3	0,59	122	$\overline{1,76}$	132	$\overline{1,69}$	166
15	0,75	43,8	0,20	5,4	0,34	5,0	0,43	13,7	0,28	3,60	0,10	1,35	0,57	8,3	0,56	116	$\overline{1,76}$	132	$\overline{1,77}$	154
16	0,74	43,0	0,20	5,4	0,34	5,0	0,43	13,7	0,27	3,40	0,09	1,22	0,56	8,1	0,57	118	$\overline{1,76}$	132	$\overline{1,77}$	154
17	0,73	42,5	0,20	5,4	0,33	4,80	0,40	11,8	0,27	3,40	0,09	1,22	0,54	7,6	0,56	116	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,81}$	149
18	0,72	41,6	0,20	5,4	0,34	5,0	0,39	*11,2*	0,27	3,40	0,09	1,22	0,53	7,4	0,54	113	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,80}$	150
19	0,71	41,0	0,20	5,4	0,33	4,80	0,39	11,2	0,27	3,40	0,09	1,22	0,52	7,1	0,54	113	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,83}$	146
20	0,72	41,6	0,20	5,4	0,32	4,65	0,39	11,2	0,27	3,40	0,09	1,22	0,52	7,1	0,47	*102*	$\overline{1,83}$	119	$\overline{1,85}$	143
21	0,73	42,5	0,20	5,4	0,32	4,65	0,39	11,2	0,26	*3,30*	0,09	1,22	0,51	6,9	0,54	113	$\overline{1,88}$	*111*	$\overline{1,84}$	145
22	0,75	43,8	0,20	5,4	0,35	5,1	0,45	15,1	0,26	3,30	0,10	1,30	0,55	7,8	0,56	116	$\overline{1,84}$	117	$\overline{1,89}$	*137*
23	0,75	43,8	0,20	5,4	0,34	4,90	0,40	11,9	0,26	3,30	0,10	1,30	0,55	7,8	0,57	118	$\overline{1,77}$	130	$\overline{1,84}$	145
24	0,73	42,5	0,20	5,4	0,33	4,70	0,45	15,1	0,26	3,30	0,09	1,22	0,54	7,6	0,56	116	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,79}$	151
25	0,73	42,5	0,20	5,4	0,32	4,55	0,39	11,3	0,26	3,30	0,09	1,22	0,52	7,1	0,55	115	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,80}$	150
26	0,71	41,0	0,20	5,4	0,31	4,40	0,39	11,3	0,26	3,30	0,09	1,22	0,51	6,9	0,54	113	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,83}$	146
27	0,69	39,5	0,20	5,4	0,31	4,40	0,39	11,3	0,26	3,30	0,08	*1,10*	0,50	*6,7*	0,50	107	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,82}$	147
28	0,71	41,0	0,20	5,4	0,30	4,20	0,41	12,5	0,26	3,30	0,08	1,10	0,52	7,1	0,52	110	$\overline{1,83}$	119	$\overline{1,82}$	147
29	0,70	40,3	0,20	5,4	0,30	4,20	0,40	11,9	0,26	3,30	0,08	1,10	0,52	7,1	0,55	115	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,87}$	140
30	0,68	*39,0*	0,20	5,4	0,29	*4,00*	0,39	11,3	0,26	3,30	0,08	1,10	0,51	6,9	0,51	108	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,83}$	146
Media mensile		46,1		5,8		5,2		13,3		3,63		1,33		7,9		122,1		133,7		156,3
Deflusso mensile 10³ mc.		119 362		14 990		13 440		34 439		9 418		3 459		20 503		31 648		346 550		405 216
Contributo in l./sec. kmq. — Medio mensile		15,1		22,7		13,5		12,6		17,1		12,9		11,0		12,5		12,2		13,1
Contributo in l./sec. kmq. — Massimo mensile		18,8		28,5		16,7		14,2		19,3		16,2		13,2		14,8		14,5		15,1
Contributo in l./sec. kmq. — Minimo mensile		12,7		21,1		10,4		10,6		15,6		10,7		9,3		10,4		10,1		11,5

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata in media può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8.0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	29	di Levade	5,52	24,7	252	98,0	71,60	0,345	0,304	0.526
ISONZO											
Idria	Recca	23	di Recca	1,76	127,3 (1)	300	424,3	55,80	2,281	2,407	3,336
id.	id.	23	id.	1,46	87,2	300	290,6	46,21	1,887	2,131	2,917
TAGLIAMENTO											
Lumiei	Plan del Sac (Ampezzo)	18	riferimento	$\overline{0,67}$	1,80	95	18,9	1,91	0,944	1,040	1,559
Pesarina	Avausa (a monte Centrale De Antoni)	19	—	—	1,82	87	20,9	1,97	0,922	1,053	1,481
PIAVE											
Piave	Acquatona	17	di stazione	0,23	0,825	53	15,6	2,19	0,377	0,389	0,642
id.	Ponte Cordevole	17	id.	0,20	1,15	63	18,3	1,95	0,587	0,525	1,012
Silvella	Cima Canale	17	id.	0,065	1,00	65	15,4	2,19	0,450	0,420	0,944
Piave	Argentiera	17	id.	0,095	2,56	134	19,1	3,31	0,772	1,158	1,306
Frisone	Campolongo	17	id.	0,25	0,605	33	18,3	1,05	0,576	0,594	0,855
Padola	Ponte di Padola	17	id.	0,09	1,02	57	17,9	1,46	0,700	0,775	1,406
Digon	Volta di Tamber	17	id.	0,17	0,597	40	14,9	1,17	0,510	0,469	0,997
Piave	Ponte della Lasta	18	id.	0,07	5,8	355	16,3	2,87	2,012	2,043	2,658
Ansiei	Auronzo	18	id.	0,20	5,5	205	26,8	3,26	1,700	1,945	2,492
Boite	Podestagno	16	id.	0,26	1,39	82	17,0	2,47	0,562	0,585	0,862
Felizzon	id.	16	—	—	1,02	32	31,9	1,33	0,721	0,852	1,097
Boite	Ponte Geralba	16	di stazione	0,285	4,13	248	16,7	5,20	0,793	0,860	1,231
id.	Vodo	16	id.	0,49	5,7	320	17,8	8,15	0,694	0,813	1,327
id.	Perarolo	16	id.	0,09	6,9	391	17,6	7,96	0,862	0,819	1,747
BRENTA											
Brenta	Levico	25	di stazione	0,405	1,42	130	10,9	1,74	0,816	0,855	1,083
Moggio	Borgo (Fucina Armellini)	10	riferimento	$\overline{0,28}$	0,195	»	»	0,39	0,501	0,510	0,554
id.	Borgo (Ai Fabbri)	10	id.	$\overline{0,12}$	0,341	»	»	0,15	2,351	2,407	2,954
Brenta	Ospedaletto	15	di stazione	0,30	4,02	471	8,5	5,22	0,771	0,888	1,234
Cismon	Rocca d' Arsiè	15	id.	0,27	13,8	622	22,2	10,51	1,316	1,362	2,378
ADIGE											
Adige	Ponte d' Adige	17	all' idrometrografo	1,52	34,7	2642	13,1	35,44	0,980	1,097	1,292
Isarco	Bressanone	23	di stazione	0,98	8,0			6,73	1,185	1,354	1,736
Roggia derivata dall' Isarco in riva sinistra	id.	23	id.	0,33	1,22	740	15,0	1,42	0,859	—	1,340
Roggia derivata dall' Isarco in riva destra	id.	23	id.	0,86	1,90			—	—	—	—
Rienza	S. Lorenzo	24	di riferimento	0,82	17,2	1303	13,2	20,48	0,840	1,013	1,529
Gàdera	Longega	23	di stazione	0,35	2,91	255	11,4	2,75	1,057	0,920	1,699
Vigilio	id.	23	id.	0,17	1,53	104	14,7	1,22	1,255	1,515	2,279
Gàdera	Mantana	23	id.	0,47	5,2	387	13,4	5,54	0,934	0,867	1,656
Isarco	Chiusa	23	id.	0,75	43,8	3059	14,3	39,72	1,103	1,368	2,220
Vermigliana	Vermiglio	28	a monte (in riva destra)	0,10	1,11	96	11,6	0,87	1,271	1,139	1,733
Noce	Ponte Rovina	22	di riferimento	0,34	4,89	384	12,7	7,37	0,663	0,696	0,899
id.	Dermulo	28	di stazione	0,41	12,5	1056	11,8	17,79	0,699	0,688	1,147
Avisio	Pezzè di Moena	26	id.	0,26	3,33	212	15,7	3,24	1,024	1,000	1,586
Travignolo	Sottosassa	26	id.	0,09	1,19	103	11,6	3,74	0,318	0,314	0,617
Avisio	Stramentizzo	26	id.	0,51	6,9	720	9,6	13,47	0,509	0,568	0,920
Fersina (Canale macinante)	Doss del Gius	25	id.	0,50	0,651	80	8,1	0,45	1,443	1,478	1,728
Canale Camuzzoni	Chievo	13	di Perloso	63,99	102,4	—	—	61,76	1,592	1,606	1,911
id.	id.	13	id.	63,545	85,9	—	—	56,00	1,533	1,506	1,795
id.	id.	13	id.	63,15	75,1	—	—	52,04	1,442	1,361	1,625
Adige	Pescantina	29	di stazione	$\overline{1,75}$	134,9 (2)	10957	» (2)	111,44	1,210	1,312	1,805

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali. — (2) Nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura; non viene pertanto calcolato il valore della portata unitaria.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO						TAGLIAMENTO – VENZONE						TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8)				TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 17)				PIAVE – SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,65	16	8,0	4,0	8,0	9,0	0,90	20	8,0	5,0	10,0	7,0	0,12	5	9,0	4,0	$\overline{0,00}$	1	11,0	9,0	0,40	33	11,0	13,0
2	0,54	20	6,0	4,0	8,0	9,0	0,88	24	9,0	6,0	10,0	10,0	0,04	2	9,0	5,0	0,02	3	»	»	0,38	36	10,0	12,0
3	0,46	12	6,0	4,0	8,0	8,0	0,87	22	9,0	5,0	10,0	10,0	0,04	9	»	»	$\overline{0,05}$	3	»	»	0,36	22	10,0	13,0
4	0,41	15	7,0	6,0	8,0	9,0	0,86	22	9,0	7,0	11,0	11,0	$\overline{0,01}$	2	11,0	6,0	$\overline{0,15}$	2	12,0	10,0	0,35	39	12,0	14,0
5	0,37	14	7,0	8,0	8,0	10,0	0,84	25	9,0	7,0	10,0	11,0	0,09	4	11,0	6,0	»	2	»	»	0,33	29	11,0	14,0
6	0,35	16	8,0	8,0	8,0	9,0	0,84	22	9,0	10,0	10,0	12,0	0,20	5	11,0	8,0	$\overline{0,02}$	2	12,0	13,0	0,33	21	11,0	13,0
7	0,32	12	8,0	9,0	8,0	9,0	0,83	26	10,0	9,0	10,0	9,0	0,43	2	11,0	9,0	$\overline{0,11}$	5	11,0	10,0	0,32	25	10,0	12,0
8	0,30	10	8,0	9,0	8,0	10,0	0,84	38	10,0	8,0	10,0	10,0	0,43	8	11,0	11,0	$\overline{0,18}$	8	13,0	14,0	0,35	28	11,0	12,0
9	0,86	19	9,0	10,0	9,0	11,0	0,86	31	10,0	9,0	11,0	12,0	0,46	2	12,0	11,0	$\overline{0,20}$	3	13,0	14,0	0,35	35	12,0	14,0
10	0,74	16	10,0	12,0	10,0	13,0	0,85	30	10,0	11,0	11,0	14,0	0,56	2	13,0	13,0	$\overline{0,21}$	4	13,0	15,0	0,33	49	11,0	11,0
11	0,98	23	11,0	13,0	10,0	13,0	0,93	32	10,0	11,0	11,0	13,0	0,77	8	13,0	12,0	$\overline{0,10}$	4	13,0	14,0	0,51	36	11,0	12,0
12	1,18	23	11,0	14,0	10,0	12,0	0,94	20	9,0	11,0	10,0	12,0	0,50	19	12,0	11,0	$\overline{0,19}$	1	12,0	13,0	0,56	11	11,0	12,0
13	0,93	32	9,0	11,0	8,0	10,0	0,92	30	9,0	12,0	10,0	12,0	0,58	2	11,0	9,0	$\overline{0,14}$	4	12,0	12,0	0,48	20	11,0	13,0
14	0,70	23	8,0	9,0	8,0	10,0	0,90	23	9,0	10,0	9,0	11,0	0,28	12	10,0	8,0	$\overline{0,15}$	2	11,0	10,0	0,43	14	11,0	12,0
15	0,58	13	6,0	6,0	8,0	9,0	0,89	22	8,0	9,0	9,0	7,0	0,25	7	9,0	8,0	$\overline{0,10}$	20	10,0	6,0	0,41	11	12,0	13,0
16	0,51	5	6,0	0,0	7,0	9,0	0,88	22	8,0	3,0	9,0	5,0	0,13	10	8,0	7,0	$\overline{0,14}$	8	9,0	6,0	0,38	12	11,0	13,0
17	0,45	4	6,0	5,0	6,0	4,0	0,87	20	8,0	3,0	9,0	5,0	0,12	15	8,0	8,0	$\overline{0,06}$	13	9,0	5,0	0,36	8	9,0	12,0
18	0,40	12	5,0	0,0	6,0	5,0	0,86	25	7,0	0,0	9,0	4,0	0,03	7	7,0	3,0	$\overline{0,08}$	15	9,0	6,0	0,34	23	10,0	12,0
19	0,35	5	5,0	0,0	6,0	5,0	0,85	35	8,0	1,0	9,0	4,0	0,05	18	8,0	1,0	$\overline{0,02}$	12	9,0	8,0	0,32	18	9,0	11,0
20	0,31	7	6,0	5,0	6,0	6,0	0,84	31	8,0	4,0	7,0	9,0	0,06	17	9,0	6,0	$\overline{0,02}$	26	10,0	9,0	0,31	19	9,0	10,0
21	0,28	6	7,0	8,0	7,0	8,0	0,84	25	9,0	8,0	10,0	10,0	0,25	22	11,0	9,0	0,42	12	12,0	12,0	0,30	23	9,0	10,0
22	0,72	6	8,0	9,0	9,0	11,0	0,90	22	9,0	8,0	9,0	9,0	0,42	24	12,0	10,0	0,65	52	11,0	10,0	0,41	19	9,0	10,0
23	3,68	206	8,0	7,0	9,0	8,0	1,28	119	8,0	7,0	9,0	9,0	0,74	34	10,0	10,0	0,66	78	12,0	11,0	0,59	10	9,0	11,0
24	2,00	128	8,0	8,0	9,0	10,0	1,18	21	9,0	7,0	10,0	10,0	0,91	36	11,0	10,0	0,20	21	11,0	11,0	0,46	16	9,0	9,0
25	1,39	47	8,0	6,0	9,0	8,0	1,18	28	8,0	8,0	9,0	9,0	0,84	14	10,0	7,0	$\overline{0,08}$	12	12,0	9,0	0,41	28	9,0	10,0
26	1,05	23	8,0	8,0	9,0	9,0	1,13	22	8,0	5,0	10,0	11,0	0,74	2	11,0	9,0	$\overline{0,20}$	5	11,0	10,0	0,38	27	9,0	11,0
27	0,80	41	8,0	9,0	9,0	9,0	1,08	30	10,0	9,0	10,0	10,0	0,68	3	12,0	9,0	0,16	11	12,0	12,0	0,35	153	10,0	11,0
28	0,70	23	9,0	9,0	9,0	10,0	1,05	26	9,0	8,0	9,0	8,0	0,50	3	12,0	11,0	$\overline{0,07}$	13	12,0	12,0	0,41	45	9,0	11,0
29	1,42	49	9,0	9,0	8,0	9,0	1,20	81	8,0	8,0	9,0	9,0	0,39	12	12,0	10,0	0,10	13	12,0	11,0	0,69	31	9,0	9,0
30	1,30	52	8,0	7,0	8,0	8,0	1,15	20	8,0	6,0	9,0	9,0	0,34	19	11,0	9,0	0,24	31	10,0	9,0	0,53	415	9,0	11,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 8)				ADIGE – TRENTO (ore 8)				ADIGE – TRENTO (ore 18)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,09	13	10,5	15,0	0,76	16	6,0	3,0	—	—	—	—
2	0,08	10	10,0	14,0	0,70	15	7,0	6,0	—	—	—	—
3	0,06	20	9,0	12,0	0,68	20	7,0	2,0	—	—	—	—
4	0,05	21	9,5	13,0	0,54	17	5,0	3,0	—	—	—	—
5	0,06	13	9,5	14,0	0,53	19	5,0	3,0	—	—	—	—
6	0,04	14	9,0	13,0	0,50	68	5,0	2,0	—	—	—	—
7	0,03	14	9,0	10,0	0,57	18	9,0	5,0	—	—	—	—
8	0,03	19	9,5	11,0	0,55	14	9,0	10,0	—	—	—	—
9	0,02	19	10,5	14,5	0,62	11	8,0	9,0	—	—	—	—
10	0,04	9	10,0	14,0	0,60	27	8,0	9,5	—	—	—	—
11	0,45	10	10,0	12,0	0,62	76	8,0	11,0	—	—	—	—
12	0,39	14	9,5	12,5	0,62	10	9,0	8,0	—	—	—	—
13	0,32	5	10,0	13,0	0,60	23	8,0	10,0	—	—	—	—
14	0,22	6	10,0	13,0	0,59	55	7,0	6,0	—	—	—	—
15	0,17	5	9,0	9,0	0,57	43	6,0	4,0	—	—	—	—
16	0,15	3	8,5	7,0	0,55	27	5,0	5,0	—	—	—	—
17	0,13	9	8,5	7,5	0,51	63	3,0	2,0	—	—	—	—
18	0,10	4	8,0	6,0	0,47	16	4,0	1,0	—	—	—	—
19	0,06	2	8,0	6,0	0,49	43	3,0	2,0	—	—	—	—
20	0,05	2	8,5	8,0	0,51	37	5,0	6,0	—	—	—	—
21	0,05	2	9,0	10,0	0,51	10	5,5	7,0	—	—	—	—
22	0,17	5	9,0	10,0	»	30	6,0	7,0	—	—	—	—
23	0,31	4	9,5	11,5	0,53	24	7,0	7,0	—	—	—	—
24	0,22	2	9,5	11,0	0,51	18	7,0	8,0	—	—	—	—
25	0,14	7	9,0	8,5	0,47	68	6,0	4,0	—	—	—	—
26	0,13	8	9,0	10,0	0,51	56	6,0	5,0	—	—	—	—
27	0,11	11	9,0	11,0	0,50	20	6,0	4,5	—	—	—	—
28	0,12	6	9,0	9,0	0,52	20	6,0	7,0	—	—	—	—
29	0,24	12	9,0	11,0	0,51	32	6,0	7,0	—	—	—	—
30	0,17	8	10,0	12,0	0,48	10	6,0	8,0	—	—	—	—

Giorno	ADIGE – PESCANTINA						ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{1,60}$	50	8,0	6,5	7,5	10,0	$\overline{1,58}$	6	8,0	1,0	8,0	13,0
2	$\overline{1,64}$	39	6,0	7,0	7,0	7,5	$\overline{1,59}$	8	8,0	1,0	8,0	14,0
3	$\overline{1,63}$	39	5,0	3,0	6,0	6,0	$\overline{1,64}$	9	7,0	2,0	7,5	14,0
4	$\overline{1,65}$	68	7,0	4,0	7,0	8,5	$\overline{1,63}$	6	7,0	1,0	7,5	14,0
5	$\overline{1,69}$	35	6,0	5,0	7,5	9,0	$\overline{1,65}$	3	6,0	2,5	6,5	14,0
6	$\overline{1,68}$	31	4,0	6,5	7,0	10,0	$\overline{1,71}$	2	6,0	$\overline{1,0}$	6,5	13,5
7	$\overline{1,70}$	23	7,0	8,0	7,0	9,0	$\overline{1,66}$	3	6,5	6,0	7,5	12,0
8	$\overline{1,71}$	37	8,0	9,5	7,0	11,0	$\overline{1,73}$	3	7,5	8,0	8,0	11,0
9	$\overline{1,69}$	24	7,5	11,0	8,0	14,0	$\overline{1,72}$	12	9,0	11,0	9,0	13,5
10	$\overline{1,70}$	26	9,0	16,0	9,5	17,0	$\overline{1,69}$	19	10,0	10,0	10,0	12,0
11	$\overline{1,69}$	41	9,0	14,0	9,0	13,0	$\overline{1,69}$	6	10,0	11,0	10,0	13,0
12	$\overline{1,65}$	17	8,0	8,0	9,0	12,0	$\overline{1,69}$	21	10,0	10,0	10,0	12,0
13	$\overline{1,68}$	36	9,5	11,5	8,5	10,5	$\overline{1,63}$	24	10,0	10,0	10,0	10,5
14	$\overline{1,76}$	33	8,0	7,0	8,5	11,0	$\overline{1,69}$	16	9,0	7,0	9,0	9,5
15	$\overline{1,76}$	24	7,0	4,0	7,5	7,0	$\overline{1,76}$	10	8,0	2,0	8,0	7,0
16	$\overline{1,76}$	29	5,5	3,0	6,0	6,0	$\overline{1,75}$	7	7,0	$\overline{3,0}$	7,0	11,0
17	$\overline{1,74}$	16	5,0	$\overline{0,5}$	5,5	4,0	$\overline{1,80}$	7	7,0	$\overline{4,0}$	7,0	10,5
18	$\overline{1,76}$	31	4,5	3,0	5,0	6,0	$\overline{1,77}$	9	6,0	$\overline{2,0}$	6,0	3,5
19	$\overline{1,76}$	19	4,0	3,0	4,5	5,5	$\overline{1,80}$	9	5,0	0,0	5,0	3,5
20	$\overline{1,78}$	19	4,5	6,0	5,0	8,0	$\overline{1,81}$	4	5,0	2,0	5,0	5,0
21	$\overline{1,85}$	20	5,0	8,0	6,0	9,0	$\overline{1,79}$	9	5,5	6,0	5,5	6,0
22	$\overline{1,81}$	19	6,5	9,0	7,0	10,0	$\overline{1,89}$	11	8,5	7,5	8,0	9,0
23	$\overline{1,71}$	24	7,0	8,0	7,5	10,0	$\overline{1,81}$	9	8,0	7,0	8,0	9,0
24	$\overline{1,72}$	15	7,0	9,0	8,0	6,5	$\overline{1,80}$	21	11,0	7,0	11,0	8,0
25	$\overline{1,71}$	16	7,0	6,0	7,0	8,0	$\overline{1,78}$	34	8,0	5,0	8,0	7,0
26	$\overline{1,77}$	13	6,0	1,5	7,0	6,5	$\overline{1,79}$	9	7,0	1,0	7,0	6,0
27	$\overline{1,75}$	11	7,0	4,5	7,0	8,5	$\overline{1,81}$	7	7,0	3,0	7,0	6,5
28	$\overline{1,83}$	19	7,0	8,0	7,0	8,0	$\overline{1,73}$	7	7,0	6,0	7,0	7,5
29	$\overline{1,76}$	26	6,5	8,0	7,0	10,0	$\overline{1,88}$	7	7,5	7,0	7,5	9,0
30	$\overline{1,77}$	33	7,0	8,0	7,0	10,0	$\overline{1,82}$	9	8,0	7,0	8,0	8,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare*.

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,20	13,15	13,10	13,04	13,00	13,05	13,15	13,31	13,85	14,34	13,32
Campolongo del Friuli	11,52	11,46	11,40	11,42	11,69	11,60	11,49	12,17	12,29	12,55•	11,76
Crauglio	14,17	14,10	14,04	13,99	14,25	14,25	14,13	14,47	15,11	15,12	14,36
Aiello	12,53	12,50	12,48	12,48	12,55	12,55	12,53	12,62	12,71	12,76	12,57
Ialmicco (Fornaci)	16,51	16,44	16,35	16,38	16,55	16,51	16,43	16,59	17,33	17,40	16,65
Ioannis	13,94	13,90	13,85	13,87	13,95	13,96	13,91	14,27	14,36	14,48	14,05
Trivignano	18,44	18,32	18.26	18,16	18,24	18,37	18,29	18,36	19,08	19,19	18,47
Sottoselva	17,10	17,02	16,96	16,88	16,98	17,06	17,00	17,13	17,44	17,73	17,13
Sevegliano	15,46	15,44	15,42	15,43	15,45	15,46	15,45	15,57	15,70	15,78	15,52
Palmanova (S. Marco)	17,62	17,54	17,53	17,50	17,51	17,54	17,53	17,56	17,75	17,91	17,60
Ontagnano (Stradalta)	16,76	16,75	16,73	16,72	16,72	16,73	16,76	16,86	16,92	16,98	16,79
Ronchiettis	19,07	19,05	19,02	18,99	18,96	19,00	18,98	18,98	19,12	19,29	19,05
Fauglis	16,58	16,58	16,56	16,58	16,59	16,58	16,56	16,85	16,77	16,82	16,65
Gonars (Stradalta)	18,24	18,23	18,23	18,23	18,24	18,24	18,22	18,30	18,53	18,54	18,30
Risano	31,67	31,57	31,51	31,46	31,40	31,34	31,28	31,26	31,29	31,32	31,41
Cuccana	22,39	22,39	22,39	22,36	22,34	22,34	22,34	22,37	22,62	22,72	22,43
Morsano di Strada	19,34	19,33	19,34	19,41	19,45	19,38	19,33	19.73	19,58	19,58	19,45
Morsano di Strada (Stradalta)	19,92	19,90	19,89	19,91	19,94	19,94	19,91	20,11	20,23	20,20	20,00
Castions di Strada	20,29	20,29	20,30	20,37	20,36	20,31	20,31	20,66	20,52	20,51	20,39
Casone di Castions (Stradalta)	22,45	22,45	22,44	22,42	22,44	22,44	22,43	22,58	22,73	22,76	22,51
Mortegliano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Carpeneto	46,21	46,19	46,15	46,08	46,08	46,09	46,04	46,05	46,19	46,23	46,13
Flumignano	23,05	23,05	23,05	23,04	23,11	23,09	23,14	23,21	23,25	23,25	23,12
Sclaunicco	30,79	30,78	30,76	30,74	30,72	30,72	30,71	30,74	30,96	31,12	30,80
Talmassons (Stradalta)	25,40	25,40	25,40	25,43	25,45	25,42	25,39	25,63	25,72	25,71	25,50
Talmassons	24,57	24,56	24,57	24,65	24,64	24,61	24,58	24,88	24,77	24,77	24,66
(*segue*) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	28,34	28,33	28,33	28,34	28,35	28,34	28,32	28,57	28,64	28,60	28,42
Pozzecco	31,09	31,08	31,07	31,06	31,04	31,03	31,01	31,17	31,40	31,38	31,13
Basagliapenta	38,39	38,34	38,26	38,21	38,19	38,19	38,16	38,14	38,44	38,54	38,29
Virco	27,89	27,88	27,88	27,95	27,93	27,90	27,88	28,19	28,10	28,05	27,97
Villacaccia	34,55	34,52	34,49	34,45	34,76	34,49	34,47	34,54	34,83	34,81	34,59
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,13	31,13	31,12	31,14	31,16	31,12	31,10	31,40	31,41	31,36	31,21
Bertiolo	29,17	29,16	29,14	29,33	29,40	29,35	29,33	29,57	29,55	29,62	29,36
Beano	39,26	39,10	39,01	38,95	38,94	38,97	38,91	38,89	39,37	39,32	39,07
Rivolto	33,65	33,61	33,58	33,57	33,57	33,56	33,56	33,79	33,79	33,81	33,65
Passariano	32,21	32,17	32,18	32,30	32,19	32,15	32,11	32,30	32,26	32,26	32,21
S. Martino	25,25	25,26	25,24	25,48	25,37	25,31	25,28	25,66	25,41	25,46	25,37
Codroipo	36,92	36,84	36,75	36.77	36,67	36,65	36,62	36,77	36,78	37,20•	36,80
Goricizza	41,23	41,05	40,86	40,71	40,67	40,69	40,62	40,73	40,99	41,42	40,90
Pozzo di Codroipo	43,53	43,26	43,01	42,79	42,77	42,78	42,75	42,72	43,13	43,31	43,01
Sedegliano	48,00	47,75	47,75	47,20	47,12	47,12	47,08	47,00	47,35	47,60	47,37
Gorizzo	31,77	31,76	31,74	31,73	31,72	31,67	31,69	31,68	31,71	31,75	31,72
S. Vidotto	34,20	34,15	34,09	34.05	34,08	34,07	34,03	34,14	34,29	34,32	34,14
Biauzzo	41,31	41,05	40,79	40,61	40,69	40,71	40,59	40,56	41,18	41,41	40,89
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	44,73	44,15	43,79	43,57	44,14	[44,10]	43,76	45,05	45,24	45,31	[44,38]
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,22	41,88	41,60	41,35	42,55	41,77	41,48	42,87	43,76	43,84	42,33
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	27,91	27,90	27,88	27,98	27,95	27,90	27,88	28,19	27,98	28,04	27,96
Villotta di Chions	12,56	12,55	12,61	12,66	12,62	12,79	12,71	13,21	13,29	12,95	12,80
Pravisdomini	8,18	8,13	8,22	8,67	8,99	8,91	8,82	9,52	9,28	9,50	8,82
Oderzo	9,42	9,30	9,24	10,08	9,94	9,82	9,67	10,45	10,08	9,94	9,79

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	7,52	7,42	7,45	7,52	7,56	7,65	7,60	8,02	8,20	8,25	7,72
Ponte di Piave	6,64	6,57	6,58	6,59	6,90	7,07	7,19	7,73	7,78	7,74	7,08
Negrisia	10,08	10,08	10,08	10,24	10,23	10,21	10,19	10,61	10,45	10,55	10,27
Ormelle	15,98	15,98	15,98	16,09	16,11	16,06	16,04	16,41	16,17	16,11	16,09
Roncadelle	16,37	16,36	16,37	16,65	16,59	16,54	16,52	17,27	16,93	17,15	16,68
Cimadolmo	27,62	27,57	27,51	27,49	27,41	27,38	27,35	27,40	27,37	27,38	27,45
Tezze di Piave	31,17	31,16	31,11	31,06	30,99	30,93	30,88	30,82	30,82	30,80	30,97
Villanova di Falzè	102,55	102,52	102,50	102,45	102,50	102,50	102,45	102,55	102,60	102,65	102,53
Fontigo	105,62	105,61	105,60	105,65	105,83	105,81	105,74	105,97	105,90	106,04	105,78
Bosco di Vidor	117,67	117,22	116,79	116,57	116,75	116,70	116,50	116,35	116,65	116,75	116,80
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,67	15,67	15,67	15,73	15,71	15,74	15,71	15,83	15,80	15,78	15,73
Maserada	27,51	27,49	27,46	27,41	27,33	27,31	27,26	27,29	27,33	27,26	27,37
Saltore	25,85	25,84	25,82	25,78	25,77	25,73	25,69	25,68	25,69	25,68	25,75
Lovadina (1)	31,31	31,19	31,06	30,96	30,81	30,56	30,41	—	30,06	30,04	»
Lancenigo	22,52	22,49	22,49	22,49	22,43	22,42	22,41	22,44	22,48	22,56	22,47
Spresiano	33,47	33,17	32,82	32,47	32,42	32,35	32,29	32,27	32,27	32,27	32,58
Vedelago	31,67	31,61	31,56	31,54	31,57	31,54	31,52	31,51	31,49	31,49	31,55
Piombino Dese	23,93	23,93	23,93	23,99	24,10	24,09	24,07	24,15	24,19	24,21	24,06
S. Brigida di Brusaporco	28,21	28,14	28,15	28,25	28,21	28,34	28,43	28,55	28,54	28,51	28,33
Resana	30,06	30,10	30,12	30,19	30,10	30,12	30,08	30,08	30,04	30,02	30,09
Castelfranco Veneto	36,51	36,46	36,36	36,44	36,41	36,38	36,36	36,32	36,28	36,76	36,43
Riese	38,96	38,89	38,87	38,83	38,97	39,02	38,82	38,87	38,83	38,67	38,87
Castello di Godego	39,94	39,86	39,81	39,78	39,76	39,76	39,71	39,66	39,64	39,61	39,75
Villa del Conte	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,98	26,00	26,00	26,05	26,05	25,91
Galliera Veneta	41,74	41,70	41,67	41,64	41,70	41,74	41,72	41,69	41,66	41,64	41,69
Rossano	45,64	45,59	45,54	45,54	45,49	45,46	45,44	45,39	45,34	45,29	45,47
Cittadella	43,35	43,32	43,31	43,32	43,36	43,36	43,35	43,36	43,34	43,38	43,35
Lobia	24,85	24,86	24,88	24,90	24,87	24,85	24,90	24,90	24,89	24,80	24,87
Fontaniva	42,77	42,75	42,78	42,81	42,78	42,77	42,77	42,82	42,78	42,90	42,79

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,21	54,27	54,24	54,10	53,96	54,06	54,21	54,02	53,96	53,99	54,10
Cartigliano	70,20	69,79	69,48	69,24	70,49	70,75	70,96	70,03	70,19	70,07	70,12
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,03	54,03	53,95	54,25	54,22	54,07	54,02	54,15	54,11	54,05	54,09
Carmignano	44,40	44,37	44,46	44,38	44,41	44,46	44,50	44,54	44,45	44,38	44,44
Grossa	29,16	29,21	29,17	29,69	29,41	28,90	29,41	29,56	29,61	29,55	29,37
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,19	43,24	43,29	43,24	43,24	43,29	43,24	43,29	43,25
Grantortino	29,81	29,80	29,80	29,79	29,83	29,88	29,95	30,04	30,17	30,25	29,93
Pozzoleone	53,05	53,04	53,05	53,01	53,19	53,15	53,11	53,15	53,19	53,26	53,12
Schiavon	67,61	66,95	67,46	67,36	67,43	67,51	67,46	67,41	67,43	67,46	67,41
Bressanvido	54,11	54,16	54,21	54,46	54,19	54,16	54,13	54,31	54,31	54,30	54,23
Bolzano Vicentino	41,78	41,80	41,81	42,42	41,93	41,88	41,82	42,04	41,88	42,12	41,95
Lupiola	47,80	47,68	47,77	47,71	47,82	47,61	47,60	47,87	47,82	47,91	47,76
Sandrigo	60,88	60,80	60,76	60,71	60,67	60,63	60,59	60,53	60,48	60,51	60,66
Monticello Conte Otto	38,59	38,57	38,62	38,81	39,22	39,31	39,18	39,73	39,74	39,83	39,16
Dueville	54,99	54,93	54,67	54,95	54,93	54,81	54,73	54,94	55,01	55,04	54,90
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	48,25	48,15	48,06	47,99	47,90	47,82	47,75	47,68	47,60	47,54	47,87
S. Fermo	38,87	38,75	38,70	38,65	38,53	38,47	38,40	38,37	38,29	38,26	38,53
Torricello II°	38,58	38,55	38,47	38,40	38,32	38,30	38,27	38,23	38,18	38,13	38,34
Raldon	34,16	34,11	34,06	34,01	33,97	33,92	33,89	33,86	33,82	33,79	33,96
Madonna di Campagna	45,12	45,10	45,08	45,07	45,05	45,04	45,02	44,99	44,97	44,99	45,04
Spezzapietra	38,73	38,66	38,59	38,61	38,57	38,54	38,50	38,50	38,50	38,48	38,57
Serenella	39,59	39,58	39,54	39,56	39,51	39,54	39,51	39,55	39,53	39,53	39,54
Rota di Caldiero	35,55	35,49	35,51	35,51	35,48	35,50	35,49	35,54	35,48	35,55	35,51
Vago	39,89	39,75	39,79	39,82	39,83	39,73	39,72	39,71	39,76	39,72	39,77
Dossobuono	49,98	49,93	49,88	49,79	49,78	49,70	49,61	49,56	49,47	49,37	49,71
Povegliano	42,05	42,03	42,05	42,10	42,10	42,05	42,03	42,02	42,00	42,00	42,04

(1) Dal giorno 26 le osservazioni sono state eseguite in altro pozzo che dista m. 30 circa da quello di stazione attualmente asciutto; le letture sono state riferite alle precedenti mediante livellazione.

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

TABELLE I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

TABELLA III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

TABELLA IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

TABELLA V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

TABELLA VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,15	210,0	4,0 17,30	144,0 116,0	11,10	217,0	5,0 18,40	144,0 119,5	10,55	206,0	4,50 18,20	150,5 126,0
2	0,10 11,0	173,0 198,0	4,50 18,10	156,0 110,0	0,30 11,50	181,5 205,5	5,30 19,20	159,0 113,5	1,20 11,25	176,0 198,0	5,40 19,0	162,0 118,5
3	1,40 11,20	166,0 179,0	5,50 18,45	153,0 102,0	2,15 12,30	172,5 186,0	6,55 20,0	153,0 106,0	2,25 12,10	168,0 180,0	6,40 19,40	156,5 111,0
4	3,0	161,0	19,30	110,0	4,0	166,0	20,25	115,0	4,10	162,0	20,10	114,5
5 ☽	5,20	164,0	22,0	115,0	6,30	170,0	23,30	120,0	6,20	166,5	23,0	119,0
6	5,45 17,35	172,0 161,0	12,50 23,30	135,0 128,0	6,15 18,20	179,0 166,0	13,40	135,0	6,30 18,20	171,0 159,0	12,25 23,40	136,0 130,0
7	6,30 18,40	192,0 167,0	13,15	135,0	7,15 19,20	198,0 170,0	0,15 14,20	122,0 133,0	7,5 18,55	190,5 166,0	13,45	141,5
8	7,15 19,30	194,0 172,0	0,20 13,50	129,0 132,0	7,40 20,0	198,5 178,0	1,0 14,40	130,0 132,0	7,30 19,50	193,0 170,0	0,30 14,20	133,5 136,0
9	7,45 20,0	198,0 186,0	1,25 14,15	125,0 121,0	7,50 20,30	206,0 191,0	2,0 15,0	125,0 122,0	8,20 20,30	195,5 182,5	1,35 14,35	132,0 129,5
10	7,50 20,35	210,0 201,0	1,25 14,30	134,0 126,0	8,25 21,10	215,0 204,0	2,10 15,10	132,0 124,0	8,25 21,15	209,5 204,0	1,45 15,10	139,0 137,5
11	8,0 21,30	226,0 191,0	2,0 15,0	160,0 112,0	8,30 22,0	225,0 191,0	2,50 16,0	155,0 105,0	8,20 22,0	222,0 189,5	2,20 15,40	170,0 117,5
12	8,30 22,20	207,0 204,0	2,40 15,30	147,0 106,0	9,0 22,50	211,0 205,0	3,25 16,10	144,0 99,0	8,50 22,40	206,0 208,0	2,50 15,40	154,0 123,5
13 ⊕	9,15 22,30	214,0 194,0	3,30 16,0	166,0 115,0	10,10 23,10	210,0 190,0	4,25 16,45	157,0 108,0	9,25 22,55	219,0 199,0	3,45 16,45	173,0 135,0
14	9,25 22,50	200,0 184,0	3,50 16,20	145,0 107,0	10,10 24,0	203,0 188,0	4,50 17,15	134,0 103,0	9,55 23,30	206,0 186,5	4,50 17,0	158,5 120,5
15	9,45 23,20	205,0 180,0	4,0 16,50	146,0 105,0	10,50	210,0	5,0 17,35	147,0 105,0	10,15 24,0	204,0 179,5	4,40 17,15	154,0 114,5
16	10,0	199,0	4,0 17,0	152,0 106,0	0,10 11,0	185,0 203,0	5,0 17,35	146,0 102,0	10,35	197,0	4,30 17,45	157,0 114,0
17	0,20 10,20	181,0 196,0	4,45 17,35	155,0 114,0	0,50 11,10	185,0 199,0	5,40 18,35	151,5 110,0	0,55 11,0	180,0 197,0	5,30 18,5	159,5 122,0
18	0,35 10,30	180,0 186,0	5,25 18,0	159,0 122,0	1,10 11,0	182,0 188,0	6,0 18,20	155,0 123,0	1,10 11,0	180,0 185,0	6,25 18,35	163,0 126,0
19	2,0 11,35	178,0 179,0	6,50 19,40	163,0 128,0	2,10 11,40	180,5 183,0	6,0 20,0	164,0 126,5	2,45 12,5	175,0 176,5	7,15 20,10	163,0 129,5
20	2,50	177,0	21,0	134,0	3,10	179,5	21,10	134,5	3,30	176,0	21,15	137,0
21 ☾	5,0 16,0	191,0 198,0	10,0 23,0	175,0 169,0	4,40 15,30	192,0 199,5	9,25 23,0	173,0 160,0	5,25 17,20	192,5 204,0	10,25 23,20	179,0 169,0
22	5,40	225,0	23,50	149,0	5,0	224,0	23,45	145,0	6,15	222,0	24,0	146,5
23	6,40 18,40	216,0 188,0	13,35	161,0	6,20 18,30	219,5 192,0	13,20 24,0	159,5 149,0	7,10 19,10	214,0 185,0	14,15	161,0
24	6,50 19,30	230,0 193,0	0,10 13,45	150,0 133,0	6,30 19,25	236,0 198,0	14,15	131,0	7,25 20,0	222,5 188,0	0,35 14,20	152,5 138,0
25	6,50 20,30	225,0 195,0	0,40 14,0	143,0 113,0	6,40 20,0	232,5 205,0	0,50 14,0	142,0 115,0	7,15 20,55	216,0 191,0	1,0 14,25	147,0 122,0
26	7,30 21,15	220,0 195,0	1,10 15,0	149,0 109,0	7,40 »	226,0 »	2,0 15,15	144,0 107,0	7,55 21,55	215,0 189,0	1,45 15,15	152,5 116,0
27	8,35 22,20	221,0 203,0	2,30 15,30	154,0 109,0	» 22,30	» 209,0	» 15,10	» 109,0	9,0 22,55	215,0 196,0	2,40 15,50	155,0 117,0
28 ●	9,30 23,0	228,0 196,0	3,30 16,30	158,0 108,0	9,30 23,30	235,0 190,0	4,0 17,10	155,0 109,0	9,40 23,25	221,0 191,0	3,45 16,45	162,0 118,0
29	10,0 24,0	218,0 187,0	4,0 17,0	154,0 100,0	10,10	224,0	4,30 17,15	152,0 95,0	10,15	213,5	4,25 17,20	152,0 108,0
30	10,20	207,0	5,0 17,30	157,0 100,0	0,20 10,25	193,0 211,0	5,30 17,25	154,0 96,0	0,45 10,55	184,0 202,0	5,30 17,55	159,5 108,0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,55 23,30	211,0 179,0	3,30 17,40	143,5 115,0	10,50	186,0	6,0 19,50	166,5 138,0	5,10 15,50	185,0 166,5	11,45 23,5	155,0 142,0
2	10,40	200,0	5,10 17,50	157,0 109,5	11,10	174,5	20,40	129,0	6,0	169,0		
3	1,50 11,45	169,0 182,5	5,55 18,35	152,0 105,0	10,5	163,0	20,50	119,0	6,30	160,0	0,10 23,50	135,5 132,0
4	3,45 10,40	162,5 159,0	7,30 19,30	153,5 112,0	6,40	157,5	21,5	121,0	7,15	153,0		
5 ☽	5,40	168,0	22,20	117,0	7,30	156,0	22,10	127,5	9,45	148,0	0,30 18,10	135,0 130,0
6	5,5 16,10	174,5 154,5	12,20 22,25	124,0 122,5	7,45	158,0	23,10	138,0	11,40	150,0	18,50	131,0
7	6,35 17,40	190,0 165,0	12,25 23,30	134,0 126,5	8,10	168,0			0,15 12,10	148,5 155,5	6,25 18,55	138,0 132,0
8	7,20 19,20	193,5 172,0	13,50	130,0	7,30	166,0	0,30 15,15	142,0 141,0	1,10 12,35	150,0 153,0	6,45 19,20	136,5 129,5
9	7,10 19,15	201,0 186,0	1,15 13,30	121,0 119,0	8,35	171,0	15,40	144,5	2,0 13,10	155,5 159,0	7,50 20,0	135,5 132,0
10	7,35 20,0	208,0 197,0	1,20 13,55	127,5 118,5	8,30	179,0	15,20	150,5	2,15 13,30	161,0 159,0	8,0 20,15	136,0 133,0
11	7,50 21,0	226,5 186,5	1,0 14,35	151,5 103,0	6,40	191,0	15,50	135,5	2,30 14,30	167,5 162,0	9,0 20,35	141,0 134,5
12	8,20 21,25	204,5 192,5	2,30 15,15	143,5 92,0	7,50	183,5	15,15	145,5	3,5 14,35	172,0 169,0	9,20 21,0	142,0 143,0
13 ⊕	8,50 21,55	192,0 175,0	2,30 15,15	135,0 91,0	7,20	191,0	16,20	145,5	3,30 14,50	182,0 169,0	9,35 21,40	154,0 139,0
14	9,10 21,50	187,0 173,0	3,45 15,55	125,0 88,5	8,30	179,0	18,20	138,5	4,0 15,40	170,0 159,0	10,20 21,50	143,0 136,5
15	9,25 23,15	200,0 180,0	3,10 16,45	129,5 99,5	10,20	176,5	18,30	133,0	4,30 16,10	174,0 161,0	10,40 22,0	144,0 138,0
16	9,45	203,5	3,55 16,55	147,0 105,5	10,35	177,5	19,0	134,0	5,0 16,30	174,0 162,0	11,25 22,30	149,0 142,0
17	0,5 10,0	182,0 189,0	4,50 17,25	149,0 106,0	4,0	175,0	19,20	136,0	5,20	175,5	22,35	146,0
18	0,10 10,10	179,0 185,0	4,30 17,55	156,0 120,0	4,15	175,0	19,50	138,0	5,40	174,0	23,20	147,0
19	1,40 11,30	177,0 179,0	6,55 19,30	162,5 125,0	5,10	171,0	21,0	142,0	7,15	168,0		
20	2,40 10,50	178,0 173,0	7,10 20,30	164,0 133,0	6,10	171,0	21,20	147,5	8,15	164,0	0,35	147,0
21 ☾	4,40 14,40	189,0 195,0	9,0 22,30	173,0 156,0	7,50 16,30	183,5 185,0	12,15 21,30	180,0 177,0	9,40	167,0	1,40	148,0
22	4,55	220,0	23,35	146,0	7,30	208,0	24,0	163,0	11,35	178,0	4,15	152,5
23	6,0 18,35	214,0 188,0	13,25 24,0	157,5 146,0	8,0	195,0	17,0	167,0	12,20	178,0	5,40 19,10	158,5 154,0
24	6,20 19,20	231,0 193,0	13,35	129,0	7,50	198,0	16,0	154,0	1,35 12,40	181,0 184,5	7,5 19,25	163,0 151,0
25	6,55 19,35	228,5 195,0	0,45 13,25	141,0 109,0	7,30	190,0	15,50	139,5	1,35 13,15	185,0 175,5	7,45 19,30	153,0 139,0
26	7,10 20,45	222,0 196,5	1,0 14,30	146,0 107,0	7,30	188,0	15,40	136,0	2,0 13,45	183,5 170,0	8,40 20,15	152,0 139,5
27	7,50 21,45	226,0 205,0	2,15 14,50	150,0 106,5	8,30	187,0	16,30	136,0	3,0 14,50	181,0 168,5	9,35 20,50	150,0 139,0
28 ●	8,50 22,40	229,5 196,0	3,25 15,30	156,5 103,5	9,30	188,0	17,50	136,0	3,55 15,10	183,0 169,0	9,55 21,35	149,0 137,0
29	9,40 23,30	220,0 188,5	3,55 16,20	150,0 93,0	9,35	181,0	18,40	124,5	4,25 16,0	178,0 156,5	11,20 22,20	141,5 132,0
30	9,45	208,0	4,35 16,55	152,0 97,0	10,15	173,5	18,55	119,0	5,10 16,40	170,5 152,0	12,10 23,0	136,0 130,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	10,25	207,0	4,30 18,0	145,0 116,5	0,20 11,30	189,0 207,5	5,30 19,5	147,0 123,0	0,45 11,40	192,0 211,0	5,45 19,10	147,0 122,0
2	1,0 11,20	171,0 196,0	5,15 18,30	155,0 111,0	1,55 12,15	176,0 198,5	6,10 19,40	159,0 114,5	2,5 12,40	178,5 202,5	6,15 19,45	160,5 116,0
3	2,25 11,50	165,5 177,5	6,25 19,15	151,5 106,0	3,5 12,45	169,0 181,5	7,25 20,10	153,5 105,0	3,10 13,0	175,5 188,5	7,30 20,35	157,0 108,0
4	4,0	159,0	19,50	110,5	4,40	163,0	20,25	110,5	5,0	169,0	21,0	113,0
5 ☽	6,0	163,0	22,50	114,5	6,55	166,0	23,10	114,5	7,25	173,0	23,35	118,0
6	6,15 17,55	168,0 156,0	12,25 23,25	131,5 123,5	7,10 18,55	172,5 159,0	13,25	132,5	7,45 19,35	179,5 167,0	14,0	136,0
7	6,50 18,30	187,0 164,0	13,20	134,5	7,50 19,35	190,5 166,5	0,20 14,20	125,0 136,0	8,10 20,10	197,0 174,0	0,50 14,40	126,0 139,0
8	7,10 19,45	190,0 166,0	0,20 13,40	127,0 128,0	8,10 20,35	192,5 170,5	1,10 14,50	128,5 131,0	8,30 20,45	200,0 178,0	1,35 15,20	130,0 133,0
9	8,0 20,5	193,0 180,0	1,30 14,20	125,0 121,0	8,55 21,5	196,0 183,5	2,20 15,25	126,0 125,5	9,10 21,20	203,0 185,0	2,35 15,50	128,0 122,0
10	8,20 20,35	207,0 197,5	1,30 14,30	130,0 129,0	9,10 21,45	205,5 199,0	2,30 15,50	134,5 132,0	9,30 22,5	206,5 200,0	3,0 16,15	131,5 130,0
11	7,45 21,40	221,5 187,0	1,50 15,15	157,5 106,0	9,10 22,40	218,0 189,5	2,45 16,20	165,0 113,5	9,20 22,55	219,0 189,5	3,25 16,55	164,5 109,0
12	8,35 22,10	203,0 204,0	2,40 15,10	143,5 109,0	9,35 23,15	204,5 203,0	3,20 16,25	150,0 117,0	10,0 23,40	204,5 204,5	4,0 16,55	146,0 113,0
13 ○	8,25 22,20	215,5 195,5	3,15 16,5	164,0 120,0	9,40 23,30	214,0 192,5	4,0 17,5	167,0 124,0	10,0 23,50	218,0 197,0	4,35 17,45	169,0 123,5
14	9,15 22,50	200,0 182,0	4,10 16,25	146,5 108,0	10,35 24,0	200,0 185,0	5,0 17,30	149,0 112,0	11,10	203,0	5,35 18,10	148,0 109,0
15	10,0 23,25	201,5 177,0	4,10 16,45	145,0 105,5	11,5	202,0	4,50 18,5	147,0 111,0	0,30 11,15	185,0 203,5	5,20 18,25	144,0 105,5
16	10,5	195,0	4,5 17,10	150,5 105,0	0,40 11,10	181,0 198,0	5,10 18,20	153,0 109,0	0,55 11,35	181,5 199,0	5,35 18,35	151,0 106,0
17	0,30 10,40	176,0 193,0	5,15 17,35	154,0 112,5	1,10 11,30	182,0 197,0	5,50 18,50	158,0 116,0	1,35 11,55	182,0 197,0	6,20 19,0	154,0 113,0
18	0,50 11,0	176,0 182,0	6,5 18,15	157,0 119,0	1,50 11,45	180,0 185,5	6,40 19,10	158,5 121,0	1,55 11,50	181,0 187,0	7,0 19,15	157,0 118,5
19	2,30 11,35	172,0 173,0	7,15 20,0	159,0 124,0	3,20 12,40	177,0 177,0	7,50 20,30	160,5 124,5	3,20 12,50	178,0 177,0	8,10 20,55	160,0 124,5
20	3,20	172,0	21,10	130,5	3,55	176,5	21,40	132,5	4,5	177,5	22,5	132,0
21 ☾	5,15 16,45	188,5 196,5	10,20 23,10	174,0 161,5	6,0 17,30	191,5 199,0	10,35 23,35	174,5 165,0	6,15 17,30	193,0 200,0	11,5	174,5
22	5,50	219,5	23,40	143,0	6,50	220,0			7,0	222,0	0,20	164,0
23	6,55 19,5	211,0 181,0	13,25	154,5	8,0 19,50	213,0 185,5	0,30 14,40	145,5 157,5	8,5 19,55	215,5 187,5	0,45 14,55	145,0 157,0
24	7,10 19,50	222,5 186,5	0,10 13,45	146,0 130,0	8,5 20,40	223,5 190,0	1,10 15,15	147,5 134,0	8,20 20,45	225,0 191,0	1,30 15,30	146,0 131,5
25	7,0 20,35	216,0 188,5	0,45 14,15	140,5 112,0	8,10 21,30	216,5 191,5	2,0 15,25	143,0 117,0	8,15 21,45	218,5 193,0	2,15 15,50	141,0 115,0
26	7,45 21,35	213,5 187,0	1,35 14,50	145,5 107,5	8,40 22,30	215,0 190,5	2,35 16,5	147,5 112,0	8,50 22,45	216,5 192,5	3,0 16,30	146,0 110,0
27	8,35 22,20	213,0 195,5	2,25 15,15	150,0 106,5	9,40 23,25	215,5 198,5	3,30 16,45	152,0 112,5	9,55 23,30	217,0 201,0	3,45 17,0	150,5 110,0
28 ●	9,15 22,35	219,0 192,0	3,15 16,15	150,5 107,0	10,15 23,55	221,5 192,5	4,25 17,30	158,0 114,0	10,20 24,0	223,0 195,0	4,35 17,55	156,0 110,0
29	9,40	214,0	3,40 16,45	154,5 97,0	10,50	213,0	4,55 18,5	156,0 103,0	11,0	215,0	5,10 18,25	155,0 100,5
30	0,10 10,25	183,0 202,0	5,5 17,25	154,5 98,5	1,10 11,25	185,5 203,0	5,50 18,35	155,5 104,0	1,15 11,35	187,0 205,0	6,10 18,45	154,0 100,5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	1,0 12,35	194,0 211,0	6,20 19,50	157,0 137,0	0,40 11,50	213,0 228,5	5,30 19,25	168,0 145,0	10,10	216,0	4,50 18,10	156,0 131,0
2	2,0 13,0	182,5 203,0	6,25 21,0	166,0 131,0	2,10 12,0	198,0 222,0	6,15 20,0	182,0 140,0	1,0 10,50	183,0 206,0	5,25 18,40	169,0 123,5
3	3,25 13,20	176,0 189,0	8,0 21,30	160,0 121,5	3,35 13,10	190,0 203,5	7,35 21,30	175,0 132,0	2,10 12,0	175,0 187,5	7,0 19,35	163,0 115,0
4	5,0	170,0	21,15	120,0	4,30	183,0	21,0	134,0	4,10	156,0	20,0	119,0
5 ☽	7,25	174,0	24,0	124,0	7,10	188,0	23,30	137,0	6,10	171,0	22,50	123,0
6	7,50 19,50	179,0 164,0	14,50	142,0	7,20 19,45	193,0 183,0	13,30	154,0	6,15 18,10	176,0 167,0	12,35 23,25	141,0 140,0
7	9,0 20,30	192,5 174,0	1,15 15,45	134,0 145,0	8,0 19,50	216,0 190,0	0,30 14,25	148,0 163,0	6,50 18,30	197,5 173,0	13,35	149,5
8	9,25 21,45	191,0 177,0	2,40 16,25	138,0 141,0	8,10 20,45	217,5 193,5	1,10 15,0	152,0 154,0	7,10 20,0	200,0 175,5	0,30 14,15	139,0 139,0
9	10,25 22,45	199,0 188,0	3,40 17,15	137,0 138,5	8,55 21,20	220,0 206,5	2,20 15,30	149,0 149,0	7,35 18,0	203,0 191,0	1,30 14,40	135,0 135,0
10	11,0 23,25	206,0 198,0	4,20 17,30	145,0 145,5	9,0 22,35	238,0 233,5	2,40 16,20	159,5 162,0	8,0 20,50	221,5 219,0	2,0 14,50	145,0 152,0
11	9,40 23,0	218,0 193,0	3,20 17,30	172,0 140,0	9,35 23,10	248,0 214,0	4,10 17,30	209,0 150,0	7,50 21,0	233,0 199,0	1,50 15,0	190,0 132,0
12	10,0 23,50	207,0 205,5	4,0 17,40	162,0 143,5	9,20	231,0	4,15 17,25	176,0 158,0	8,0 21,35	221,0 238,0	2,0 15,0	164,0 146,0
13 ○	10,0 23,40	210,0 198,0	4,30 17,50	178,0 141,5	0,30 10,10 23,30	242,0 263,0 236,0	5,10 18,15	218,0 178,0	8,20 21,50	251,0 230,0	2,45 16,0	200,0 165,0
14	10,20	204,0	5,0 20,0	159,0 134,0	10,35 24,0	239,0 215,0	6,0 18,35	191,0 154,5	9,0 22,15	234,0 208,0	3,50 16,30	182,0 145,0
15	2,0 12,10	187,5 203,0	6,10 20,0	154,0 129,0	10,35	231,0	5,10 18,50	176,0 141,5	9,25 22,50	220,0 188,0	3,40 17,0	169,0 123,5
16	2,20 12,40	185,0 203,0	6,40 20,15	160,0 127,0	1,0 11,0	202,0 220,0	5,0 19,0	175,0 138,0	9,35 24,0	205,0 186,5	4,0 17,30	163,0 120,0
17	2,40 12,35	186,0 199,0	7,15 20,40	163,0 133,0	1,20 11,45	203,0 220,0	5,50 18,40	177,0 145,0	10,20	206,0	5,0 18,0	166,0 133,0
18	3,10 12,45	186,0 192,0	7,50 21,0	165,0 133,0	1,25 11,25	203,0 207,0	6,0 19,0	180,0 145,0	0,45 11,0	189,0 191,0	6,10 18,30	169,0 130,0
19	4,25 14,0	184,0 184,0	9,15 22,20	167,0 135,0	2,40 12,15	196,0 198,0	7,15 20,25	181,0 150,0	2,35 12,0	181,0 182,0	7,20 20,20	169,5 134,0
20	5,0	183,0	22,25	141,0	4,10	196,5	21,10	145,0	3,35	181,0	21,15	143,0
21 ☾	7,10 17,55	197,0 203,5	14,55	180,0	5,30 18,50	215,0 227,0	9,0	200,0	6,30 17,15	202,0 216,5	10,15 23,45	188,0 188,0
22	7,20	221,0	0,55	171,5	7,0	248,0	1,0	187,0	5,40	240,0	23,50	162,0
23	9,0 21,0	217,5 192,0	2,50 16,25	167,0 168,5	7,35 20,10	234,0 207,0	1,10 14,50	172,0 180,0	6,40 18,50	222,0 192,0	14,0	168,0
24	9,25 22,0	225,5 195,0	2,30 16,50	159,0 152,0	8,20 20,40	244,0 210,0	1,15 15,25	171,0 158,0	7,0 19,45	233,0 197,0	0,25 15,0	159,0 144,0
25	9.25 22,50	217,0 195,5	3,20 17,0	155,0 138,0	7,50 21,35	238,0 213,0	1,50 16,0	164,0 145,0	7,0 21,0	228,0 200,0	1,10 15,0	151,0 130,0
26	10,0 23,50	216,0 195,0	3,40 17,20	158,0 134,0	8,10 23,10	236,0 212,5	2,15 17,0	168,0 142,0	7,35 21,40	223,5 198,0	2,0 18,40	157,0 122,0
27	10,50	217,5	4,35 18,10	161,0 134,5	9,50 23,50	236,5 220,0	3,40 17,30	172,0 142,0	8,35 22,30	223,0 205,0	3,0 16,0	160,5 121,5
28 ●	0,25 11,20	202,5 221,0	5,15 19,0	160,0 136,0	10,45	244,0	4,30 18,20	179,0 144,0	12,25 22,40	231,0 204,0	3,50 17,0	167,0 125,0
29	1,0 12,10	195,0 215,0	5,50 19,45	164,0 130,0	0,10 10,50	218,0 238,0	5,10 19,10	185,0 140,0	10,0 24,0	225,0 194,0	4,10 17,50	170,0 120,0
30	2,10 12,25	190,0 206,5	7,0 20,10	163,0 127,5	1,10 11,30	209,0 225,5	6,0 19,10	178,0 138,0	10,10	212,0	5,10 18,10	167,0 116,0

Tabella V. — Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

MAREOGRAFO	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	Escursione cm.	BASSA giorno	BASSA ora	BASSA altezza cm.	ALTA giorno	ALTA ora	ALTA altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	28	9,30	228,0	28	16,30	108,0	120,0	12	15,30	106,0	12	22,20	204,0	98,0
Marano Lagunare	29	10,10	224,0	29	17,15	95,5	129,0	12	16,10	99,0	12	22,50	205,0	106,0
S. Felice di Chioggia	29	10,15	213,5	29	17,20	108,0	105,5	12	15,40	123,5	12	22,40	208,0	84,5
Trieste	29	9,40	220,0	29	16,20	93,0	127,0	12	15,15	92,0	12	21,25	192,5	100,5
Ancona	29	9,35	181,0	29	18,40	124,5	56,5	16	19,0	134,0	17	4,0	175,0	41,0
Viesti	29	4,25	178,0	29	11,20	141,5	36,5	25	19,30	139,0	26	2,0	183,5	44,5
Diga Sud Lido	29	9,40	214,0	29	16,45	97,0	117,0	12	15,10	109,0	12	22,10	204,0	95,0
Punta della Salute	29	10,50	213 0	29	18,5	103,0	110,0	12	16,25	117,0	12	23,15	203,0	86,0
Porto Industriale di Marghera	29	11,0	215,0	29	18,25	100,5	114,5	12	16,55	113,0	12	23,40	204,5	91,5
Pagliaga	28	11,20	221,0	28	19,0	136,0	85,0	27	18,10	134,5	28	0,25	202,5	68,0
Conche	28	10,45	244,0	28	18,20	144,0	100,0	12	17,25	158,0	13	0,30	242,0	84,0
Brondolo	28	12,25	231,0	28	17,0	125,0	106,0	12	15,0	146,0	12	21,35	238,0	92,0

Tabella VI. — Massima escursione del livello del mare nel mese

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO giorno	LIVELLO MASSIMO ora	LIVELLO MASSIMO altezza cm.	LIVELLO MINIMO giorno	LIVELLO MINIMO ora	LIVELLO MINIMO altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	24	6,50	230,0	29	17,0	100,0	130,0
Marano Lagunare	24	6,30	236,0	29	17,15	95,0	141,0
S. Felice di Chioggia	24	7,25	222,5	29	17,20	108,0	114,5
Trieste	24	6,20	231,0	14	15,55	88,5	142,5
Ancona	22	7,30	208,0	3	20,50	119,0	89,0
Viesti	25	1,35	185,0	8	19,20	129,5	55,5
Diga Sud Lido	24	7,10	222,5	29	16,45	97,0	125,5
Punta della Salute	24	8,5	223,5	29	18,5	103,0	120,5
Porto Industriale di Marghera	24	8,20	225,0	29	18,25	100,5	124,5
Pagliaga	24	9,25	225,5	4	21,15	120,0	105,5
Conche	13	10,10	263,0	3	21,30	132,0	131,0
Brondolo	13	8,20	251,0	3	19,35	115,0	136,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	11,0	202,5	6	...	...	16,0	14,0	163,0	13	...	...	16,0	18,15	120,0	7	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
2	11,30	196,0	4	...	...	16,0	14,45	145,0	10	...	...	16,0	19,0	111,0	11	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
8	7,45	190,0	11	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	8,0	193,0	22	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...	14,45	123,5	9	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
10	8,30	207,0	12	...	...	15,0	11,45	154,0	19	...	...	15,0	15,15	129,0	13	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
11	8,45	215,0	19	...	...	14,5	12,15	140,0	41	...	...	15,0	15,45	106,0	29	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
12	9,0	203,0	...	30	24	14,5	12,30	144,0	...	16	17	15,0	16,15	109,0	...	14	13	14,5	19,15	166,0	...	28	45	14,0
13	9,30	215,5	...	62	65	14,5	13,0	150,0	...	35	36	14,0	16,30	120,0	...	18	27	13,0	19,45	167,0	...	40	47	13,0
14	10,0	200,0	...	44	61	13,5	13,30	140,0	...	72	82	13,0	17,0	108,0	...	28	28	12,0	20,30	160,0	...	66	89	12,0
15	10,0	201,5	53	...	...	12,5	13,45	142,0	59	...	...	12,5	17,30	105,5	23	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
16	10,30	195,0	6	...	...	12,0	14,15	136,0	9	...	...	12,5	18,0	105,0	38	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
17	11,0	193,0	3	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...	18,45	112,5	8	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
24	7,30	222,5	16	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...	14,15	130,0	12	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
25	8,0	216,0	12	...	...	12,5	11,30	139,0	25	...	...	11,5	15,0	112,0	14	...	...	11.0	...	...	...	...	...	...
26	8,30	213,5	10	...	...	12,0	12,0	138,0	18	...	...	12,0	15,30	107,5	11	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
27	9,0	213,0	...	14	18	12,0	12,45	138,0	...	31	5	12,5	16,15	106,5	...	27	17	11,0	19,45	171,0	...	18	48	11,0
28	9,45	219,0	...	5	12	13,0	13,15	145,0	...	39	22	13,0	17,0	107,0	...	26	26	12,0	20,15	165,0	...	32	42	12,0
29	10,15	214,0	...	13	19	11,5	14,0	135,0	...	17	36	12,0	17,30	97,0	...	14	23	11,5	21,0	157,0	...	22	30	11,5
30	10,45	202,0	36	...	...	12,5	14,30	134,0	21	...	...	12,0	18,15	98,5	30	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...

Avvertenza — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura
○ il	12	12,30	144,0	18,99	34,31	15,0
13	12	19,15	166,0	17,81	32,18	14,0
● il	28	9,45	219,0	20,04	36,20	13,0
28	28	20,15	165,0	17,73	32,04	12,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Direttore: Ing. Niccolò Salvini
Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1932

ROMA
Provveditorato Generale dello Stato
LIBRERIA
1933 - Anno XI

METEOROLOGIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Degli Osservatorî (e delle stazioni termometriche) costituenti la Rete Meteorologica dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, vengono pubblicate le osservazioni (da pag. 3 a pag. 10 e da pag. 11 a pag. 13) di alcuni soltanto, scelti in modo da dare un'idea sull'andamento dei principali fenomeni meteorologici della Regione, che hanno interesse più o meno diretto con l'Idrologia. Per esigenze tipografiche non è stato possibile dare un ordine idrografico alle Tabelle degli Osservatorî.

Le osservazioni nella Rete del Magistrato alle Acque si eseguono alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. C., in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche.

Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori, e alle ore indicate si fanno le letture, tanto ad essi, come agli strumenti a lettura diretta, in modo da apportare in seguito le eventuali correzioni.

Gli strumenti registratori sono:

per la pressione: il barometrografo Agolini, tranne che al Venda, dov'è utilizato il barografo Richard a peso;

per la temperatura: il termografo, e *per l'umidità:* l'igrografo, tutti e due della ditta Richard;

per il vento: l'anemografo Steffens - Marini, ovunque, tranne all'Osservatorio di Treviso ed a quello del Lido, ove lo spoglio è desunto da un anemografo Richard ad 8 direzioni;

per le precipitazioni: pluviografo Palazzo, oppure tipo M dell'Ufficio Idrografico.

Negli Osservatori principali sono in funzione anche altri tipi di registratori, ai quali si ricorre per l'eventuale interpolazione dei dati, nel caso d'interruzione nel funzionamento degli strumenti comuni.

Gli strumenti, tarati all'atto della distribuzione, vengono verificati e controllati ripetutamente nel corso dell'anno con opportuni sopraluoghi.

Per tutti gli elementi meteorologici, di cui si dà conto nella presente parte « Meteorologia », si adotta il giorno civile dalle 0 alle 24. Nella parte « **Pluviometria** », invece si adotta il giorno pluviometrico, che comprende le 24 ore dalle 9h del giorno precedente alle 9h del giorno considerato.

Lo spoglio (ossia la lettura delle ordinate) dei diagrammi del termografo, dell'idrografo, e del barografo, viene eseguito ogni due ore.

La corrispondente media giornaliera viene calcolata con la formula:

$$m = \frac{1}{12}(l_0 : 2 + l_2 + l_4 + \ldots + l_{22} + l_{24} : 2)$$

Alla media così calcolata si applica la *correzione* ricavata dal diagramma delle correzioni, ottenuto portando sulle ascisse le letture fatte sul registratore, e sulle ordinate le correzioni dedotte dai confronti con le osservazioni agli strumenti a lettura diretta.

L'*altezza barometrica* è espressa in mm. di mercurio, a 0°, e non è ridotta al mare;

la *temperatura* è espressa in gradi centigradi;

l'*umidità relativa* è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alle condizioni di temperatura del momento.

Per il *vento* lo spoglio dei diagrammi viene eseguito ogni ora.

Nella relativa colonna *è segnata la direzione prevalente del vento,* ossia la direzione secondo la quale esso ha soffiato per un maggior numero di ore durante la giornata ed il numero stesso delle ore.

La *media giornaliera* della velocità del vento, espressa in km./ora, è la media aritmetica dei 24 valori orari.

Per gli Osservatorî di Belluno, Pisino, Rovigno, Passo Pordoi, S. Michele all'Adige, non ancora forniti di anemografo, la direzione e forza del vento sono determinate a stima dall'osservatore.

La *nebulosità* è espressa in decimi di cielo coperto, ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

I valori massimo e minimo dei singoli elementi, per ogni decade, sono indicati col carattere grassetto.

Le tabelle a pag. 11-13 riportano i valori della *temperatura massima e minima giornaliera,* corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six », installati per la maggior parte in apposite capannine, a circa m. 1.50 dal suolo.

Le note meteorologiche del mese vengono suggerite dall'esame dei dati raccolti negli Osservatori meteorologici e nelle Stazioni pluviometriche del Compartimento, e delle carte isobariche che si pubblicano nel Bollettino giornaliero dell'Ufficio; queste carte vengono talvolta rettificate in base alle pubblicazioni degli Uffici Meteorologici italiani ed esteri.

I numeri romani preceduti o no dalla parola - tipo - si riferiscono alla classificazione del Fabris (1), alla quale sono state portate leggere modifiche, specialmente nei riguardi dei tipi III, XV e XVII.

I valori medi dei vari elementi meteorologici sono stati desunti in generale dai lavori del Prof. F. Eredia, pubblicati negli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma e si riferiscono ad oltre un trentennio di osservazioni; per la temperatura di alcune località sono stati adottati valori calcolati coi soli dati raccolti dall'Ufficio, e precisamente per Venezia (1919-31), Padova (1919-31), Venda (1916-31), Trento (1920-31).

SEGNI CONVENZIONALI

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ▬ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ⟂ Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - Ꝁ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - ✝ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∈ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

—, calma, o nessuna precipitazione;

», dato mancante o non calcolato;

?, dato incerto;

•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno è messo all'inizio di una decade, vale per tutti i dati di quella decade;

[ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate;

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera,* vuol dire che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

(1) C. Fabris — Tipi isobarici principali e loro azione sull'Italia — Lit. del Serv. Aer. — 1917.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Est da Roma 1° 59′
Altitudine del termometro m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
1	16,0	12,0	3,7	NNE	(*) 0,5	9	● p
2	17,1	14,2	14,4	S	1,0	10	● n' p
3	15,6	11,6	3,7	ENE	1,1	7	● a
4	16,6	10,0	1,7	NE	—	4	≡ a
5	13,3	8,8	9,5	NE	15,4	10	● p n'' ≡ a
6	12,7	6,7	3,6	I Q.	2,6	5	● n'
7	10,2	7,8	4,0	ENE	2,1	9	● a
8	8,2	4,2	18,9	ENE	—	4	
9	5,2	2,0	12,1	N	6,4	10	● a p
10	6,0	2,9	10,9	N	0,6	10	● n' a
Media I. decade	12,1	8,0	8,3		29,7	7,8	
11	6,3	4,0	11,0	N	(*) 13,3	10	● a p
12	12,3	4,0	9,2	N	1,6	7	● n' ≡ a
13	13,0	9,7	1,5	I Q.	3,2	10	● p ≡ a
14	15,0	11,9	1,8	NNE	1,3	10	● n' p n'' ≡ a ≡ p
15	15,2	12,0	0,9	E	—	9	≡ a ≡ p
16	17,4	11,9	1,3	NW	—	4	≡ a
17	18,2	9,8	3,2	N	—	0	
18	16,2	8,2	2,2	NNE	—	0	
19	15,3	6,3	2,4	NNE	—	2	≡ p
20	14,7	5,6	2,1	NE	—	2	∞
Media II. decade	14,4	8,3	3,6		19,4	5,4	
21	14,8	5,4	2,2	ENE	—	2	∞
22	13,6	4,9	2,4	NNE	—	0	∞
23	13,8	4,6	2,5	NNE	—	0	∞
24	13,4	4,0	2,2	I Q.	—	0	≡ a p
25	13,6	6,6	8,2	I Q.	—	1	
26	8,8	3,7	10,7	E	—	0	
27	10,0	- 0,3	8,8	N	—	1	
28	7,0	- 0,8	8,2	N	—	4	
29	6,3	2,0	6,0	N	13,7	10	● a p ∞
30	11,0	6,0	2,7	I Q.	1,9	10	● a p ∞
31	11,4	8,2	3,5	E	—	10	∞
Media III. decade	11,2	4,0	5,2		15,6	3,5	
Media mensile	12,6	6,8	5,7		64,7	5,6	

Osservatorio di Pola

Latitudine Nord 44° 52′ Long. Est da Roma 1° 23′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Direzione prevalente da			
»	17,0	12,0	77	13,1	SE	17,6	7	● n' n''
»	16,2	14,4	76	23,8	SE	1,2	6	● n' a
»	15,0	10,5	87	9,3	W	—	6	
»	15,2	10,0	73	»	»	—	4	
»	14,2	9,0	67	»	»	12,0*	10	
»	11,0	7,0	79	»	»	3,0*	8	
»	10,0	8,0	76	»	»	21,0*	10	
»	7,0	5,0	46	»	»	—	6	
»	7,0	5,0	86	»	»	6,0*	8	
»	9,0	7,0	89	»	»	6,4*	9	
»	12,1	8,8	84	»		67,2	7,4	
»	9,0	8,0	93	»	»	0,8	10	
»	14,0	9,0	81	»	»	—	6	
»	14,0	10,0	72	»	»	—	8	
»	14,0	10,0	84	»	»	62,2	9	
»	15,0	12,0	83	»	»	1,0	8	
»	16,0	12,0	91	»	»	—	4	
»	14,0	9,0	93	»	»	—	0	
»	12,0	7,0	89	»	»	0,2	0	
»	10,0	5,5	94	»	»	0,4	0	
»	10,0	3,0	98	»	»	—	0	
»	12,8	8,6	88	»		64,6	4,5	
»	13,5	4,0	85	»	»	—	0	
»	10,0	4,0	93	»	»	—	2	
»	9,2	3,5	95	»	»	1,0	3	● n'
»	10,4	3,0	91	»	»	—	3	
»	12,0	4,0	65	»	»	—	0	
»	9,2	5,0	59	»	»	—	0	
»	9,6	1,0	73	»	»	—	3	
»	9,0	2,0	85	»	»	—	8	
»	9,0	2,0	85	»	»	1,0	7	● n' a
»	12,0	6,0	85	»	»	—	8	
»	10,2	7,0	88	»	»	—	9	
»	10,4	3,8	82	»		2,0	3,9	
»	11,8	7,1	85	»		133,8	5,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Long. Est da Roma 1° 29′
Altitudine: barometro m. 275 s. l. m. - termometri m. 275 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi		Umidità relativa	Vento al suolo	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Massima	Minima	Media	Direzione prevalente da			
13,8	10,3	90	SE	0,6	10	● n' n'' ≡ n'
13,7	9,5	87	S	15,2	7	● n' a p
11,7	4,7	92	CALMA	4,4	7	● a
12,5	1,9	89	SSW	0,2	2	● n'
13,2	- 1,8	90	NE	21,2	10	● a p n''
8,6	2,6	87	CALMA	1,8	7	● n' a
8,5	2,1	92	CALMA	3,0	9	● n' a p
5,9	1,1	50	E	—	4	⌴
3,4	0,8	91	CALMA	11,2	10	● △ n' a
6,2	3,3	98	CALMA	4,2	10	●
9,8	3,5	87		41,8	7,6	
8,2	5,1	98	CALMA	15,8	10	●
13,5	7,2	93	CALMA	1,0	9	● n'
13,4	6,5	97	CALMA	0,4	9	● a p
13,0	9,9	94	CALMA	2,0	8	● n' n''
12,8	10,1	96	CALMA	2,2	10	● n' a ≡ n' a
14,7	4,2	94	CALMA	—	4	
16,0	0,8	86	CALMA	0,2	2	≡ n' ≡ n'
14,7	- 1,0	86	CALMA	0,4	0	
14,5	- 1,2	90	CALMA	0,2	1	V
12,6	- 1,0	88	CALMA	0,2	3	V
13,3	4,1	92		22,4	5,6	
10,5	- 2,5	98	CALMA	0,2	2	≡ n'' V
10,0	- 0,6	98	CALMA	0,6	0	⁝≡ n' n''
11,6	- 2,8	90	CALMA	—	0	V
11,6	- 3,1	92	CALMA	—	0	V
10,7	- 0,6	73	CALMA	—	0	V
8,0	- 2,3	77	CALMA	—	0	
8,0	- 4,4	89	CALMA	—	0	V
5,5	- 4,0	96	CALMA	0,2	9	● a V
6,7	1,7	93	CALMA	2,8	10	● a p
7,6	4,8	96	SW	8,6	9	● n' a n'' ≡ a
7,4	6,3	92	CALMA	—	10	≡ n' a
8,9	- 0,7	90		12,4	3,6	
10,7	2,3	90		76,6	5,6	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Est da Roma 1° 11′
Altitudine del termometro m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,5	10,9	E	7,0	10	● n′ p n″
2	16,8	13,5	SE	1,6	8	● n′
3	15,0	10,1	W	—	8	
4	13,0	7,5	NW	—	0	
5	10,0	7,5	E	14,0	10	● a p n″
6	11,5	7,2	VARIO	0,4	5	● n′
7	9,4	1,2	ENE	1,8	10	● n′ a p
8	7,0	2,0	I Q.	—	6	
9	8,0	4,2	CALMA	9,0	10	● a p n″
10	10,0	5,8	E	4,0	10	● n′ a p
Media I. decade	11,7	7,0		37,8	7,7	
11	10,0	6,2	E	7,8	10	● n′ a n″
12	13,5	9,0	CALMA	2,0	10	● n′
13	14,0	10,4	CALMA	0,2	10	● a
14	15,5	12,4	E	0,4	9	● n′
15	14,5	12,4	»	1,2	8	● n′
16	14,8	11,0	NW	—	7	≡ n′ a
17	13,8	7,1	VARIO	0,2	3	≡ n′ a
18	12,5	6,5	CALMA	0,2	3	≡
19	9,5	5,2	NE	0,2	6	≡
20	8,0	4,0	I Q.	—	7	≡ n′ a ∞ p
Media II. decade	12,6	8,4		12,2	7,3	
21	12,0	4,0	VARIO	0,2	7	≡ n′ a p
22	10,0	4,2	I Q.	—	7	≡ n′ a
23	8,0	2,0	SETT.	0,2	9	≡
24	9,0	2,2	N	0,2	9	≡
25	12,5	2,2	CALMA	—	0	∞ a
26	9,0	2,0	W	—	0	
27	8,6	0,9	NNW	—	1	
28	8,1	2,3	NE	0,2	8	● p
29	8,0	4,3	E	2,4	10	● a p
30	10,0	7,0	SW	17,6	10	● n′ n″
31	10,0	7,0	CALMA	0,2	10	● n′
Media III. decade	9,6	3,5		21,0	6,5	
Media mensile	11,3	6,3		71,0	7,2	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	66,0	14,0	16,3	10,9	83	5,1	II Q.	19	13	ESE	20	1,3	10	● n′
2	58,5	15,3	17,4	13,5	76	13,9	SW	9	26	SE	7	1,7	9	● a p n″
3	59,3	12,5	14,4	10,4	77	4,1	SE	9	17	SW	1	—	10	
4	55,4	9,8	12,1	7,5	71	1,8	II Q.	15	5	SSE	23	—	3	
5	54,6	9,0	11,7	7,1	62	25,6	ENE	13	63	ENE	19	8,0	10	● p n″ ⚑ n″ ≡ a
6	58,1	9,0	11,2	7,2	60	7,7	II Q.	15	31	ENE	1	1,3	9	● n′
7	58,1	8,3	10,2	5,3	63	20,6	ENE	12	50	ENE	24	0,5	10	● n′
8	62,5	5,3	6,8	4,4	38	47,1	ENE	24	62	ENE	7	—	4	⚑
9	62,5	3,9	4,9	2,9	63	33,0	ENE	24	44	ENE	1	2,6	10	● ✱ a p n″
10	62,8	5,2	6,4	4,0	59	23,7	ENE	15	36	ENE	8	0,4	10	● n′ a
Media I. decade	59,8	9,2	11,1	7,3	65	18,3						15,8	8,5	
11	65,3	6,5	7,2	5,7	70	19,7	ENE	16	30	ENE	24	1,7	10	● p n″
12	67,9	9,1	11,5	6,0	81	6,8	E	21	20	E	1	2,3	10	● n′ n″
13	69,8	11,7	13,4	10,2	82	1,4	SE	7	5	SE	4	2,2	10	● n′
14	71,6	13,0	15,3	11,7	86	1,5	SE	6	7	SE	5	15,0	10	● n′ K̄ n′
15	73,1	12,9	13,7	12,4	91	0,8	II Q.	12	3	SSE	18	0,5	10	● n′ ≡ a
16	74,2	11,1	12,8	9,0	93	1,2	II Q.	9	5	SSE	20	—	4	≡ n′ ≡ a p n″
17	73,7	9,6	12,0	7,0	76	2,7	II Q.	9	9	SSE	19	—	0	≡ a
18	73,7	8,6	10,8	6,9	75	1,8	SE	7	5	WNW	12	—	0	
19	73,6	5,8	7,0	4,6	87	0,3	II Q.	3	3	ENE	7	—	10	≡
20	71,7	4,7	6,2	3,1	87	0,3	S	3	2	SSW	17	—	9	≡
Media II. decade	71,5	9,3	11,0	7,7	83	3,6						21,7	7,3	
21	71,5	5,8	9,4	2,5	84	0,5	S	5	2	NNE	16	—	3	≡ n′ a
22	71,4	5,8	6,7	4,8	90	2,2	S	6	7	ESE	23	—	7	≡
23	73,2	4,3	4,9	3,3	94	3,4	II Q.	12	11	ESE	2	—	10	≡
24	72,7	4,6	7,3	3,2	92	3,3	II Q.	14	11	ENE	22	—	3	≡ n′ n″
25	73,9	7,6	11,5	5,3	48	36,4	ENE	14	60	ENE	20	—	0	⚑
26	73,9	5,5	7,1	2,3	51	45,3	ENE	24	62	ENE	3	—	1	⚑
27	72,9	4,0	7,7	2,2	52	11,6	E	21	23	E	1	—	2	
28	70,0	4,1	6,3	2,3	57	13,8	E	21	22	E	16	—	7	
29	68,3	5,5	7,0	4,5	70	14,4	E	22	22	ENE	13	1,6	9	● a p n″
30	68,0	7,5	9,2	6,2	80	6,0	E	10	16	E	4	14,3	10	● n′ p
31	70,7	8,0	8,9	7,4	88	2,5	NW	3	12	NNW	21	—	10	≡ a
Media III. decade	71,5	5,7	7,8	4,0	73	12,7						15,9	5,6	
Media mensile	67,6	8,1	10,0	6,3	74	11,5						53,4	7,1	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Long. Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine del termometro m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,0	6,8	NE	17,8	10	●
2	9,4	6,6	CALMA	15,0	10	●
3	10,8	7,8	SE	0,2	9	● p
4	10,0	5,2	NW	0,8	8	● n″
5	8,7	6,0	NE	1,0	7	● n′
6	7,0	1,0	N	—	5	V
7	5,0	-1,0	NE	—	4	V
8	5,0	-1,0	NE	—	5	
9	3,4	-2,0	NE	—	9	
10	5,2	1,2	CALMA	—	9	
Media I. decade	7,3	3,1		34,8	7,6	
11	5,0	2,0	CALMA	—	10	
12	6,0	4,0	NE	4,8	10	● a p
13	9,2	4,0	CALMA	0,2	10	● p
14	11,0	5,0	CALMA	—	6	
15	10,0	4,0	NE	—	5	V
16	10,0	1,2	N	—	3	V
17	9,3	2,5	N	0,2	1	V
18	9,9	2,0	CALMA	—	0	V
19	9,0	2,3	N	—	2	V
20	9,1	2,0	N	—	1	V
Media II. decade	8,9	2,9		5,2	4,8	
21	8,6	0,8	NE	—	0	V
22	7,6	-0,5	ORIEN.	—	1	V
23	8,5	0,0	NE	—	2	V
24	8,2	-0,5	SETT.	—	0	V
25	7,9	-0,2	NW	—	0	V
26	5,9	-1,6	NE	—	2	V
27	5,1	-2,5	ORIEN.	—	0	V
28	2,5	-2,4	NE	0,6*	9	✱ n″
29	2,2	0,3	CALMA	7,7*	10	● ✱
30	4,0	-0,3	SE	2,0*	7	● ✱
31	4,2	0,0	NE	—	8	
Media III. decade	5,9	-0,6		10,3	3,5	
Media mensile	7,4	1,8		50,3	5,3	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezze di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	10,5	13,0	8,3	85	12,3	NNE	10	20	NNE	21	9,6	9	● a p n′
2	11,2	12,8	9,7	90	14,8	N	10	24	N	13	93,0	8	● n′ a p ζ n′ a
3	9,8	12,2	6,6	88	5,7	SE	7	16	SE	7	0,2	6	● a
4	7,7	12,2	4,9	76	11,4	N	7	24	N	8	—	0	
5	7,6	10,4	5,6	73	16,1	NNE	7	32	ENE	13	5,4	10	● a p
6	6,8	10,0	4,4	77	10,0	SE	8	16	E	20	0,2	3	● p
7	6,4	9,7	3,7	69	16,3	E	11	32	E	21	—	7	
8	4,0	8,0	2,0	43	19,7	E	12	40	ENE	23	—	3	ϟ
9	3,3	4,3	1,4	65	26,1	ENE	18	46	ENE	2	0,6	10	● a ▲ a ϟ
10	4,4	5,8	3,0	69	16,3	ORIEN.	23	32	ENE	7	0,2	8	● a
Media I. decade	7,2	9,8	5,0	74	14,9						109,2	6,4	
11	5,0	6,0	3,4	71	14,3	E	12	30	E	24	—	9	
12	6,6	8,2	4,9	79	12,1	E	12	26	E	22	0,2	10	● n′
13	8,8	11,0	6,9	83	11,2	E	9	22	ENE	6	—	8	
14	10,7	15,0	8,4	82	8,5	I Q.	18	18	N	24	—	3	
15	10,3	14,0	7,9	83	»	»	»	»	»	»	—	3	
16	9,4	14,0	6,4	80	»	»	»	»	»	»	—	1	
17	9,3	14,2	5,9	64	9,5	N	12	22	NNE	5	—	0	
18	8,6	13,2	5,2	61	8,6	N	11	20	N	3	—	0	
19	6,1	11,0	2,9	69	5,3	SE	9	14	SE	1	—	1	
20	5,1	10,2	1,8	68	6,0	SE	11	18	SE	3	—	1	≡
Media II. decade	8,0	11,7	5,4	74	»						0,2	3,6	
21	4,9	9,5	1,1	66	6,1	III Q.	9	14	N	19	—	0	
22	1,5	8,0	- 2,3	93	1,7	III Q.	7	8	SE	8	0,2	7	≡
23	3,0	8,9	- 2,3	80	2,3	S	6	10	NW	10	—	3	≡
24	4,4	8,2	0,9	66	4,2	I Q.	10	12	NE	22	0,2	0	≡ a
25	5,4	10,1	3,2	61	17,9	E	12	40	ESE	16	—	0	ϟ
26	3,7	6,7	1,2	69	28,5	E	16	40	ESE	14	—	1	ϟ
27	1,8	5,2	- 0,2	66	13,1	E	13	24	E	1	—	1	
28	1,5	4,2	- 1,1	69	15,6	ORIEN.	23	30	E	10	—	2	
29	2,4	4,5	1,2	78	13,8	E	15	24	E	15	1,0	10	● p n′
30	4,0	5,8	2,4	82	10,3	SE	6	20	ENE	3	7,0	7	● n′
31	4,7	9,4	2,6	83	5,9	N	8	14	N	2	—	4	
Media III. decade	3,4	7,3	0,6	74	10,9						8,4	3,2	
Media mensile	6,2	9,6	3,7	74	»						117,8	4,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Long. Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
65,7	10,7	12,3	9,5	89	14,6	NNE	15	30	ENE	20	2,4	10	● n′ a
58,7	12,0	14,1	9,6	91	11,3	NNE	10	26	NNE	5	10,6	10	● n′ a
59,8	9,2	11,3	5,9	92	8,7	NNW	8	20	SW	3	0,2	7	● n′ ≡ a
56,6	7,5	11,3	5,6	91	9,8	III Q.	11	18	SW	17	0,4	7	● n′ ≡
56,0	7,9	9,1	6,3	85	19,5	NNE	13	34	NE	18	22,2	10	●
58,9	7,5	10,5	6,1	80	9,8	W	10	26	W	2	—	9	
59,1	7,4	9,8	5,3	78	11,8	IV Q.	20	20	NNE	24	—	10	
63,6	5,5	7,9	3,4	50	25,7	NE	13	36	NE	22	—	7	
63,5	3,9	4,7	2,5	71	20,8	NNE	19	32	NE	4	0,4	10	● p
64,0	5,1	6,1	4,3	78	16,3	IV Q.	19	22	NNW	6	2,4	10	● n′ a
60,6	7,7	9,7	5,9	81	14,8						38,6	9,0	
65,9	6,0	6,6	5,1	80	15,1	NNE	21	22	NNE	8	2,6	10	● p
68,1	7,1	8,2	6,0	88	16,3	NNE	14	24	NE	10	0,4	10	● a
69,8	9,3	11,3	8,0	85	9,8	NNE	17	14	NNE	23	2,6	10	● n′
71,2	10,8	13,3	9,2	87	12,1	NNE	13	16	NNE	7	—	10	
72,9	11,0	13,6	9,3	83	9,2	NNE	10	14	NNE	8	—	9	
74,2	9,8	13,9	7,2	85	6,6	OCCID.	13	10	WNW	21	—	4	≡ p
74,6	6,3	10,9	4,3	90	13,3	WSW	9	24	WSW	18	0,2	4	≡⁞ a p
74,2	5,2	9,2	3,0	91	9,8	WSW	10	16	WSW	21	0,2	7	≡⁞ a p
74,3	2,3	3,3	1,2	93	6,6	III Q.	18	12	SW	7	0,2	10	≡⁞
72,7	0,9	2,4	- 0,9	93	9,1	OCCID.	20	18	WSW	11	—	10	≡
71,8	6,9	9,3	5,2	88	10,8						6,2	8,4	
72,4	2,0	4,2	- 0,6	93	8,3	WNW	9	18	WSW	22	0,4	10	≡⁞
72,3	2,0	3,0	0,9	92	4,2	NNW	10	8	WNW	5	0,2	10	≡⁞
74,1	0,0	1,4	- 1,1	93	5,6	IV Q.	19	10	WNW	5	—	10	≡
73,7	- 0,2	1,5	- 1,3	93	5,3	N	10	10	NW	23	—	10	≡
75,2	6,0	11,2	1,4	68	16,3	NNE	13	26	NE	20	0,2	0	V
74,8	4,8	8,1	2,1	73	17,9	NNE	22	28	NE	21	—	4	
74,0	2,4	6,1	- 0,2	75	10,6	NNE	11	20	NNE	2	—	1	V
71,3	1,9	4,1	- 0,8	78	11,8	NNW	12	18	N	24	—	10	V
69,3	3,4	4,9	2,4	77	15,3	NNE	10	24	NNE	24	1,8	10	● a n′
68,4	5,3	8,1	3,4	87	13,4	OCCID.	14	20	NNE	1	6,0	8	● n′
71,5	5,1	7,9	4,2	88	6,3	OCCID.	20	12	WNW	10	0,2	8	● a
72,5	3,0	5,5	0,9	83	10,5						8,8	7,4	
68,3	5,9	8,2	4,0	84	12,0						53,6	8,3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Long. Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,6	7,5	92	NNW	5,3	20,8	10	● T < n'
2	13,6	10,5	92	NNW	7,6	36,2	10	● n' a
3	12,0	4,2	97	NE	1,8	—	9	≡
4	14,6	3,4	88	WNW	5,2	0,2	1	≡
5	9,2	5,2	87	I Q.	5,9	8,2	10	● n' a p
6	11,5	1,5	88	IV Q.	4,3	—	6	⌓
7	10,9	0,8	84	NW	4,9	—	7	⌓
8	8,8	- 2,4	67	NNW	4,9	—	5	V
9	4,6	2,6	79	I Q.	4,2	—	10	
10	6,4	3,4	84	NW	3,2	—	10	≡
Media I. decade	10,4	3,7	86		4,7	65,4	7,8	
11	7,3	4,0	87	I Q.	2,4	0,8	10	● n' n' ∞
12	8,5	5,3	93	I Q.	3,6	1,8	10	● a n' ≡ a ∞ p
13	13,2	7,0	90	SETT.	2,4	—	10	
14	16,4	6,8	88	SETT.	2,1	—	7	∞ ∈
15	16,5	5,4	84	NW	5,2	—	5	
16	16,1	3,4	85	NW	3,1	—	4	
17	17,3	2,3	82	NW	4,4	—	1	
18	16,3	1,2	86	SETT.	1,4	—	0	∞
19	12,6	- 0,8	92	VARIO	1,8	—	1	
20	8,5	- 3,6	92	CALMA	0,5	—	5	≡
Media II. decade	13,3	3,1	88		2,7	2,6	5,3	
21	8,4	- 3,6	93	VARIO	2,3	0,2	10	≡
22	3,8	- 1,3	96	IV Q.	2,0	0,2	10	≡
23	10,0	- 3,5	91	CALMA	0,1	0,2	7	≡ a
24	9,4	- 4,0	87	CALMA	1,1	0,2	0	≡ a ∞ p
25	13,3	- 1,0	73	I Q.	5,0	—	1	≡ a ∞ p
26	9,8	- 1,2	80	SETT.	5,4	—	1	
27	8,5	- 2,9	88	NW	3,5	—	1	
28	8,5	- 3,2	85	NW	2,9	—	9	
29	6,5	1,1	90	VARIO	2,1	1,8*	10	● p ≡ a ∞ p
30	10,6	3,4	90	SETT.	6,4	4,3*	7	● p
31	8,8	0,0	93	OCCID.	1,3	—	7	∞ a
Media III. decade	8,9	- 1,5	88		2,9	6,9	5,7	
Media mensile	10,9	1,8	87		3,4	74,9	6,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Long. Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	6,1	7,2	4,0	93	IV Q.	14,0	9	● n' a n'
2	6,8	7,7	5,9	94	N	35,6	10	
3	7,0	9,2	5,6	92	N	—	7	
4	4,7	7,8	3,4	90	N	—	6	≡ n'
5	3,5	4,2	- 0,2	95	N	2,0	7	● n' a
6	0,0	3,2	- 2,2	95	N	0,4	3	≡ V V ≡
7	0,4	3,9	- 2,0	92	W	—	4	
8	- 0,8	2,0	- 3,2	73	N	—	3	
9	0,0	1,2	- 1,5	80	N	—	8	
10	1,9	5,8	0,2	80	NW	—	7	
Media I. decade	3,0	5,2	1,0	88		52,0	6,4	
11	2,9	4,1	1,6	90	N	0,6	8	● p n'
12	4,3	5,1	3,2	95	N	3,4	9	● n' a p ≡
13	6,1	9,1	4,4	93	N	—	7	≡
14	6,7	12,3	3,8	89	W	—	2	
15	6,1	11,3	3,2	87	N	—	2	
16	4,1	11,0	0,8	89	IV Q.	—	1	
17	3,8	9,9	0,0	87	IV Q.	0,2	0	≡ V
18	3,7	9,1	0,2	87	W	—	0	V
19	3,9	11,3	0,0	86	N	0,2	0	V
20	2,9	8,9	- 1,0	83	W	—	1	V
Media II. decade	4,5	9,2	1,6	89		4,4	3,0	
21	2,4	8,3	- 1,6	80	W	—	0	V
22	2,0	8,1	- 1,7	80	W.	—	0	V
23	2,1	8,2	- 1,8	81	IV Q.	—	0	V
24	1,2	8,3	- 2,2	83	W	—	0	V
25	1,9	8,9	- 2,6	82	N	—	0	V
26	1,4	6,6	- 2,0	85	N	—	0	V
27	- 0,9	5,2	- 4,2	89	N	—	0	V
28	- 0,8	2,5	- 4,2	90	N	0,2	3	V
29	0,4	2,0	- 0,8	89	IV Q.	1,0	8	✱ p n'
30	1,4	3,2	0,1	93	I Q.	3,4	8	● ✱ n' a
31	2,1	6,2	- 1,0	85	VARIO	—	5	
Media III. decade	1,2	6,1	- 2,0	85		4,6	2,2	
Media mensile	1,9	6,8	0,2	87		61,0	3,9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Altezza barom. ridotta 0° – Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa – Media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	»	10,6	11,5	9,6	90	6,4	I Q.	13,2	10	● n' a n' ≡ n' a p
2	»	11,3	12,6	10,0	87	2,5	N	14,5	9	● n' p ⌓ ≡ p n'
3	»	7,4	10,1	5,3	95	0,3	IV Q.	0,2	10	● n' a ≡⋮ a p ≡ n'
4	»	6,4	9,4	3,4	94	5,2	W	0,2	4	● n' ≡ ≡⋮
5	»	7,2	8,1	6,1	88	9,9	IV Q.	28,0	10	● n' a p
6	»	5,6	8,1	3,2	85	2,2	W	0,2	7	● n' p ≡⋮ n' a ≡ p n'
7	»	6,2	9,0	4,3	75	3,5	N	—	9	≡ n' a
8	»	4,4	6,2	1,8	50	6,9	I Q.	—	7	V ≡ n' a
9	»	4,0	5,3	3,3	71	2,8	NE	—	10	≡ n' a
10	»	5,0	6,3	3,9	81	0,5	SW	0,4	10	● n' a ⌓ ≡
Media I. decade	»	6,8	8,7	5,1	82	4,0		56,7	8,6	
11	»	6,0	6,9	5,1	88	0,3	NE	2,3	10	● n' a p ≡ a ⌓
12	»	7,2	7,9	6,7	91	2,2	N	0,3	10	● a ≡
13	»	9,6	11,3	7,9	87	1,4	I Q.	—	10	≡
14	»	10,7	13,6	9,3	80	2,5	N	—	7	≡ ∞
15	»	10,7	13,3	8,9	84	2,8	III Q.	—	9	≡
16	»	8,5	13,2	5,3	91	5,4	W	0,1	4	≡⋮ n' a n'
17	»	5,5	8,6	3,8	94	7,3	W	0,4	3	≡⋮ n' a n' ≡
18	»	4,4	8,8	2,0	92	2,1	W	0,3	0	≡⋮ ≡ n'
19	»	2,1	5,5	- 0,1	93	4,1	W	0,1	5	≡⋮ V ≡ n' a n'
20	»	0,6	2,6	- 1,1	96	4,8	W	0,4	5	≡⋮ V
Media II. decade	»	6,5	9,2	4,8	90	3,3		3,9	6,3	
21	»	- 0,4	2,0	- 2,7	96	0,8	VARIO	0,4	10	≡⋮ V
22	»	- 0,7	0,3	- 1,5	97	0,1	NW	0,2	10	≡⋮ V
23	»	- 0,7	1,8	- 2,3	96	0,1	W	0,3	4	≡⋮ V
24	»	- 0,1	4,1	- 3,1	91	3,1	W	0,2	3	≡⋮ V
25	»	4,0	9,8	- 0,4	69	3,7	W	—	1	V ≡ n' a
26	»	3,9	7,1	1,7	75	2,3	N	—	2	V ≡
27	»	1,0	4,8	- 1,9	83	5,2	W	—	1	V ≡
28	»	0,8	2,9	- 2,4	88	4,5	W	0,1	10	≡ V
29	»	3,0	4,1	2,1	90	3,5	W	5,4	10	● n' p n' ≡
30	»	4,4	5,8	3,1	91	6,4	W	3,5	10	● n' ≡
31	»	4,8	6,9	2,8	89	2,3	W	0,5	9	≡ p n' ≡
Media III. decade	»	1,8	4,5	- 0,4	88	2,9		10,6	6,4	
Media mensile	»	5,0	7,5	3,2	87	3,4		71,2	7,1	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Long. Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	10,7	12,4	8,8	89	23,4	NNE	15	30	NNE	24	6,4	10	● n′ p n″
2	11,7	13,2	9,8	96	18,8	I Q.	20	36	NNE	3	26,7	10	● n′ a
3	8,5	10,2	6,4	98	6,8	I Q.	15	18	NNE	23	0,2	4	⁝≡ a p n″
4	7,2	11,4	3,7	91	10,6	III Q.	13	26	NNE	7	0,2	7	≡⁝ n′ a p
5	7,3	8,8	5,6	86	24,1	NNE	11	42	NNE	15	11,8	7	● n′ a p
6	5,6	8,3	3,4	88	12,7	WSW	6	32	W	3	—	6	ϑ
7	6,2	9,2	4,1	74	19,3	I Q.	24	32	N	8	—	9	
8	3,8	5,9	1,4	48	19,9	ENE	11	32	ENE	4	—	7	V ⌴
9	3,4	4,3	2,5	74	21,6	NNE	13	40	ENE	12	—	10	gocce p
10	4,6	5,4	3,8	77	12,7	NNE	12	24	ENE	10	0,7	10	● n′ a
Media I. decade	6,9	8,9	5,0	82	17,0						46,0	8,0	
11	5,7	6,6	4,4	83	15,2	I Q.	23	26	ENE	20	0,7	10	● ≡ n″ a p
12	7,0	8,4	5,5	89	22,3	NNE	15	28	ENE	9	0,9	10	● a
13	9,7	11,7	8,3	89	18,3	I Q.	24	28	ENE	22	0,5	10	● a ≡
14	11,1	13,4	9,5	86	19,0	NNE	16	28	NE	6	0,1	10	≡
15	10,7	13,5	8,5	81	11,0	NNE	8	23	WNW	21	—	7	≡ n′ a
16	9,1	13,3	6,3	83	7,3	III Q.	10	14	NNW	6	—	3	≡ n′ a
17	6,6	12,7	3,1	92	12,0	WSW	14	28	W	19	—	4	≡ ≡⁝
18	4,9	11,3	1,2	92	7,8	W	9	22	W	7	0,1	0	≡ ≡⁝ n″
19	1,1	3,4	-0,9	100	6,3	SSW	7	22	SW	8	—	5	≡ ≡⁝ V
20	-0,7	1,7	-2,5	100	3,6	III Q.	13	16	SW	1	0,4	10	≡⁝ V
Media II. decade	6,5	9,6	4,3	90	12,3						2,7	6,9	
21	1,0	3,4	-1,7	100	6,8	WNW	7	16	WNW	22	0,7	10	≡⁝ V
22	0,9	2,1	-0,7	100	4,8	OCCID.	20	12	WSW	10	0,3	10	≡⁝
23	-0,9	2,6	-3,1	100	4,7	W	12	10	WSW	15	0,1	7	≡⁝
24	-0,8	3,1	-3,4	100	5,1	III Q.	4	26	WNW	21	0,2	3	≡⁝
25	5,6	10,5	1,3	62	22,5	NNE	11	34	ENE	24	—	0	≡⁝ n′ n″ ⌴
26	3,8	7,3	0,5	73	22,3	NNE	13	30	NNE	1	—	2	V ⌴
27	1,7	5,1	-0,5	77	11,6	NE	14	26	NE	2	—	1	V
28	1,4	3,9	-1,9	80	10,8	I Q.	17	18	NNW	18	—	9	V
29	3,2	5,1	2,0	85	14,3	ENE	8	32	ENE	24	1,5	10	● p n″ ≡ a p
30	5,0	7,3	3,7	93	12,9	WSW	10	30	NNE	1	6,0	8	● n′
31	4,6	7,3	3,0	91	3,0	III Q.	5	12	NW	20	—	7	gocce
Media III. decade	2,3	5,2	-0,1	87	10,8						8,8	6,1	
Media mensile	5,2	7,9	3,1	86	13,4						57,5	7,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Long. Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima	Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Vento preval. Durata ore	Velocità mass. km./ora	Velocità mass. Direzione da	Ora			
1	10,7	11,8	9,2	97	10,5	»	»	19	»	18	6,2	10	● n′ a n″ ≡ a
2	11,3	13,7	7,1	97	8,2	»	»	17	»	3	11,6	6	● n′ a n″ V
3	7,3	10,8	4,3	98	5,6	»	»	9	»	16	0,4	10	● n′ n″ ≡
4	6,0	7,1	5,1	100	5,1	»	»	9	»	18	0,4	10	● n′ n″ ≡
5	6,6	7,3	5,6	96	12,2	»	»	25	»	12	14,0	10	● n′ a p
6	6,4	9,0	3,0	93	5,1	»	»	8	»	23	—	9	
7	6,6	7,9	5,1	90	5,6	»	»	11	»	22	—	10	
8	4,6	6,7	3,1	73	12,3	»	»	16	»	21	—	10	
9	3,5	4,2	3,0	88	9,3	»	»	14	»	13	0,2	10	● n′
10	3,9	4,8	2,8	96	5,9	»	»	10	»	6	3,6	10	● n′ a
Media I. decade	6,7	8,3	4,8	93	8,0						36,4	9,5	
11	4,6	5,8	4,1	97	4,5	»	»	10	»	14	7,8	10	● n′ a p ≡ n′ a
12	6,5	7,7	5,2	97	5,8	»	»	9	»	15	0,8	10	● n′ p ≡ n′ a
13	7,7	9,1	5,8	99	3,5	»	»	7	»	4	0,2	10	● n′ ≡ n′ a
14	10,2	12,3	8,8	97	5,3	»	»	10	»	6	—	10	
15	10,8	12,8	9,3	97	5,0	»	»	8	»	19	0,2	10	≡ n
16	7,6	9,5	6,1	100	4,8	»	»	9	»	24	0,2	10	≡
17	5,6	6,7	4,3	100	9,8	»	»	14	»	23	0,4	10	≡
18	3,3	5,3	1,2	100	6,5	»	»	10	»	1	0,4	10	≡
19	2,1	3,1	1,1	100	6,0	»	»	9	»	22	0,4	10	≡
20	1,3	2,8	-0,2	100	9,5	»	»	13	»	12	0,4	10	≡
Media II. decade	6,0	7,5	4,6	99	6,1						10,8	10,0	
21	1,3	1,9	-1,0	100	1,5	»	»	7	»	21	0,2	10	≡
22	-0,6	0,1	-1,4	100	1,8	»	»	7	»	6	0,2	10	≡
23	-0,8	0,3	-1,8	100	»	»	»	»	»	»	0,2	10	≡
24	-1,3	-0,3	-2,2	100	»	»	»	»	»	»	0,4	10	≡
25	0,2	3,9	-2,6	100	5,4	»	»	13	»	22	0,2	3	≡
26	4,1	7,6	1,4	82	12,0	»	»	17	»	6	—	4	
27	1,0	5,3	-2,3	90	7,8	»	»	12	»	4	—	5	
28	-0,1	1,6	-2,0	98	5,4	»	»	8	»	23	0,4	10	● p ≡ n′ a
29	2,6	4,3	1,1	96	7,0	»	»	13	»	21	2,8	10	● n′ ≡ n′ a
30	3,5	4,7	2,7	97	7,7	»	»	13	»	9	2,2	10	● n′ ≡ n′ a n″
31	3,8	5,9	2,2	97	4,5	»	»	7	»	10	—	10	≡
Media III. decade	1,2	3,2	-0,5	96	»						6,6	8,4	
Media mensile	4,6	6,3	3,0	96	»						53,8	9,3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Long. Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64,5	10,7	12,3	9,2	91	8,2	NE	9	13	NE	18	9,5	10	● n' n''
2	57,2	11,2	14,7	7,0	94	6,2	NNE	7	21	NE	5	15,5	10	● n' a n'' ≡ p n''
3	58,3	7,4	9,7	5,0	98	2,3	IV Q.	15	6	SE	2	0,4	8	≡ n' a
4	55,0	6,1	12,7	2,4	95	2,5	IV Q.	9	9	SSE	16	0,2	8	● n'' ≡ n' a p n''
5	54,7	7,0	8,2	5,4	93	6,5	NNE	9	16	NNE	16	33,3	10	● n' a p
6	57,3	6,1	9,2	4,2	88	3,0	OCCID.	16	8	WSW	3	—	9	
7	57,6	6,1	9,0	4,0	85	3,4	W	8	9	NNE	23	—	10	
8	62,1	3,8	6,7	0,6	65	6,7	NNE	16	10	NNE	13	—	8	
9	62,0	3,7	5,2	3,1	82	7,4	NNE	10	14	NE	13	—	10	
10	62,6	4,7	6,2	3,6	89	3,1	IV Q.	15	7	NNW	7	2,1	10	● n' a
Media I. decade	59,1	6,7	9,4	4,5	88	4,9						61,0	9,3	
11	64,6	5,8	6,7	5,0	92	3,5	N	13	7	N	15	4,4	10	● n' a p ≡ a
12	67,0	6,9	7,7	5,9	93	6,0	NNE	10	12	NE	11	—	10	
13	68,7	9,5	11,8	7,4	92	3,0	NNE	9	7	NNE	22	0,2	10	≡ a
14	70,3	10,9	13,8	8,2	89	4,1	NNE	14	9	NNE	13	0,2	10	≡
15	71,9	10,8	15,0	8,0	87	1,4	IV Q.	12	5	WNW	21	—	9	
16	73,2	8,4	15,0	4,4	93	1,0	WNW	12	4	WNW	21	0,4	8	≡ n' p n''
17	73,2	5,2	7,7	3,8	99	2,0	WSW	10	6	W	8	0,6	10	≡
18	73,0	3,7	7,9	0,5	99	1,2	III Q.	13	6	W	5	0,6	7	≡
19	72,9	0,8	3,5	- 1,5	99	0,5	III Q.	9	2	SW	15	0,4	10	≡
20	70,9	0,7	3,4	- 1,3	99	1,0	W	7	3	W	2	0,5	10	≡
Media II. decade	70,6	6,3	9,3	4,0	94	2,4						7,3	9,4	
21	70,9	0,5	2,7	- 1,3	99	1,6	OCCID.	12	6	WSW	21	0,2	10	≡
22	70,9	- 0,6	0,1	- 1,4	98	0,6	WNW	5	4	WNW	5	0,3	10	≡
23	72,6	- 1,1	1,5	- 2,4	98	0,3	W	4	2	W	16	0,4	10	≡
24	72,2	- 1,2	0,4	- 2,6	98	0,3	W	3	2	WSW	23	0,2	10	≡
25	74,0	2,7	9,2	- 2,5	89	4,3	IV Q.	19	9	NNE	20	—	0	
26	74,0	3,4	8,2	0,3	81	6,4	N	13	10	N	4	—	1	
27	72,5	0,5	6,3	- 2,6	87	1,8	NNW	10	7	NNW	2	—	1	
28	69,7	0,2	3,0	- 2,6	95	2,2	W	10	4	WNW	14	0,1	10	≡ n' a
29	67,9	3,1	4,3	2,0	94	2,5	WNW	9	11	N	21	5,8	10	● a n'' ≡
30	67,4	4,6	6,7	3,4	93	4,2	NNW	8	10	WSW	15	3,0	8	● n'
31	70,1	4,3	7,4	2,6	93	0,6	III Q.	11	2	W	7	—	8	≡ n' a
Media III. decade	71,1	1,5	4,5	- 0,6	93	2,3						10,0	7,1	
Media mensile	66,9	4,8	7,7	2,6	92	3,2						78,3	8,6	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Long. Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa Media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità mass. km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	714,9	7,8	8,8	6,9	98	29,1	E	11	57	E	18	6,6	10	● n' a n'' ⌉ ≡
2	708,2	8,8	10,0	6,9	99	21,8	III Q.	12	51	ENE	4	17,8	10	● n' a ⌉ ≡ ⌒
3	708,9	8,4	10,6	6,9	68	14,3	II Q.	17	38	WNW	1	0,2	7	● n' ⌉
4	705,4	7,1	8,9	5,9	74	11,8	W	10	25	W	17	—	0	
5	704,4	4,2	6,2	3,7	98	33,5	I Q.	22	59	NE	17	31,0	10	● n' a p ⌉ ≡ a p
6	707,2	4,6	5,9	2,9	81	18,2	WNW	9	41	WNW	6	0,4	8	⌉
7	707,5	4,2	4,9	2,2	80	13,9	NNE	14	50	NE	24	—	9	⌒ p ⌉
8	710,9	0,6	2,1	- 0,9	48	37,6	ENE	19	60	E	9	—	7	⌉
9	710,8	- 1,0	- 0,1	- 1,9	88	32,7	ENE	13	48	ENE	9	—	10	✱ p n'' ≡ p ⌉
10	711,5	0,4	2,8	- 0,8	89	14,8	ENE	11	30	NE	11	4,2	10	● a p n'' ✱ n'
Media I. decade	709,0	4,5	6,0	3,2	82	22,8						60,2	8,1	
11	713,6	2,3	3,0	1,2	91	20,7	I Q.	24	34	ENE	24	9,4	10	● n' a p ≡ p
12	716,0	4,9	7,7	3,0	100	27,7	ENE	13	43	ENE	4	1,4	10	● n' a p ≡ ⌉
13	718,1	7,9	8,7	6,8	98	22,5	E	20	34	E	18	0,4	10	● p n'' ≡
14	719,8	9,0	9,6	8,5	99	21,0	E	14	28	E	3	0,4	10	● n' n'' ≡
15	721,5	9,1	11,5	8,6	98	8,3	E	6	22	E	6	0,8	9	● n' ≡ a p
16	722,6	9,3	11,0	8,5	81	6,5	WNW	7	11	WNW	18	0,2	3	● n'
17	722,5	10,0	11,7	7,8	58	5,1	NNW	10	10	NNW	10	—	2	
18	722,1	11,0	13,7	9,7	37	4,8	I Q.	22	10	ENE	3	—	0	
19	721,7	9,5	11,4	8,6	31	9,4	ENE	12	17	ENE	22	—	2	
20	720,1	10,9	13,7	8,8	23	6,7	NE	9	16	NNE	8	—	1	
Media II. decade	719,8	8,4	10,2	7,2	72	13,3						12,6	5,7	
21	719,2	6,1	10,6	3,8	47	24,3	NE	10	41	NE	9	—	0	⌉
22	719,2	7,8	11,9	3,7	32	8,1	I Q.	13	25	NNE	3	—	0	
23	721,1	8,5	11,4	6,9	23	8,6	NNE	7	19	NE	6	—	0	
24	720,5	6,5	8,6	4,9	38	10,3	ENE	8	26	NE	24	—	0	
25	722,2	5,8	7,6	2,4	59	35,9	ENE	13	59	E	8	—	1	⌉
26	721,6	2,0	3,0	0,9	82	28,3	ENE	14	35	ENE	1	—	2	⌉
27	720,5	1,0	2,2	0,3	84	12,2	NW	12	21	ENE	1	—	1	
28	717,7	0,5	2,2	- 0,1	85	7,5	OCCID.	15	20	NE	22	—	9	
29	716,3	0,6	1,9	- 0,1	97	18,4	ENE	12	36	ENE	22	3,4	10	● ✱ n' n''
30	716,4	1,1	2,3	0,0	99	11,3	NE	7	19	W	18	5,6	10	
31	718,6	3,2	4,9	2,0	85	5,7	WNW	11	11	W	24	0,2	9	● a ≡ n' a p
Media III. decade	719,4	3,9	6,1	2,2	66	15,5						9,2	3,8	
Media mensile	716,1	5,6	7,4	4,2	73	17,2						82,0	5,9	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Long. Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine del termometro m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da	Velocità media km./ora			
1	4,2	- 2,4	II Q.	4,2	(*) 21,0	10	* △ a p n"
2	3,2	- 1,3	S	1,5	21,6	10	* △ n' a p
3	4,2	- 1,0	SE	0,5	—	6	
4	5,6	- 6,0	I Q.	2,6	—	1	
5	3,1	- 5,6	NW	4,4	—	7	
6	3,6	- 6,6	IV Q.	6,2	—	2	
7	0,6	- 9,0	N	7,3	—	2	
8	- 2,4	- 11,7	N	8,4	—	2	
9	- 1,0	- 10,1	IV Q.	5,5	—	7	
10	4,2	- 8,0	N	7,5	—	5	
Media I. decade	2,5	- 6,2		4,8	42,6	5,2	
11	3,6	- 6,5	N	3,8	(*) —	7	
12	2,8	- 4,0	III Q.	1,8	0,2	10	● a
13	5,6	- 1,0	N	1,9	—	8	
14	7,2	- 0,4	IV Q.	3,1	—	2	
15	9,4	- 2,0	N	5,6	—	2	
16	10,2	- 2,0	N	6,0	—	1	
17	10,6	- 2,2	I Q.	8,9	—	0	
18	10,2	- 1,0	N	9,1	—	0	
19	10,4	- 1,1	N	10,5	—	0	
20	11,4	- 1,4	NW	11,3		0	
Media II. decade	8,1	- 2,2		6,2	0,2	3,0	
21	11,8	- 3,2	N	9,9	(*) —	0	
22	10,0	- 2,1	IV Q.	8,7	—	0	
23	8,4	- 2,0	N	9,4	—	0	
24	8,6	- 3,6	N	8,4	—	0	
25	6,0	- 3,4	N	12,2	—	1	
26	3,0	- 5,6	N	14,3	—	0	
27	7,0	- 7,3	N	10,3	—	0	
28	2,6	- 6,5	N	7,1	—	8	
29	1,2	- 5,0	S	2,3	2,4	10	*
30	3,0	- 3,4	SE	1,8	—	4	
31	3,6	- 8,5	N	5,7	—	1	
Media III. decade	5,9	- 4,6		8,2	2,4	2,2	
Media mensile	5,5	- 4,3		6,4	45,2	3,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29′ Long. Est da Roma 0° 39′
Altitudine del termometro m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente da				
1	- 2	- 3	»	35	(*) 6,2	»	*
2	0	- 2	»	55	11,4	»	*
3	0	- 6	»	55	—	»	
4	- 2	- 7	»	55	—	»	
5	- 4	- 8	»	55	—	»	
6	- 5	- 8	»	50	—	»	
7	- 5	- 9	»	50	—	»	
8	- 8	- 17	»	50	—	»	
9	- 7	- 13	»	50	—	»	
10	- 4	- 8	»	50	—	»	
Media I. decade	- 3,7	- 8,1			17,6	»	
11	- 2	- 7	»	50	—	»	
12	- 1	- 5	»	50	—	»	
13	- 1	- 4	»	50	—	»	
14	0	- 3	»	50	—	»	
15	0	- 3	»	50	—	»	
16	0	- 3	»	50	—	»	
17	1	- 3	»	50	—	»	
18	2	- 2	»	50	—	»	
19	2	- 2	»	50	—	»	
20	3	- 1	»	45	—	»	
Media II. decade	0,4	- 3,3			—	»	
21	3	- 1	»	45	(*) —	»	
22	3	- 2	»	45	—	»	
23	3	- 2	»	45	—	»	
24	2	- 3	»	45	—	»	
25	0	- 5	»	45	—	»	
26	- 2	- 6	»	45	—	»	
27	- 4	- 8	»	45	—	»	
28	- 4	- 10	»	50	1,3	»	*
29	- 3	- 8	»	60	2,9	»	*
30	- 3	- 7	»	70	3,5	»	*
31	- 3	- 11	»	70	—	»	
Media III. decade	- 0,7	- 5,7			7,7	»	
Media mensile	- 1,3	- 5,7			25,3	»	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Long. Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.					
	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	11,2	15,4	8,8	91	8,4	ENE	22	13	ESE	23	2,6	9	● n'
2	13,7	15,5	11,7	89	9,7	ESE	9	22	ESE	2	14,8	9	●
3	10,1	12,7	6,6	93	1,3	I Q.	9	8	ENE	24	—	7	
4	7,3	12,3	4,1	87	6,7	ENE	18	14	ENE	10	—	0	
5	7,5	10,7	4,1	81	11,0	ENE	14	20	ENE	23	3,2	10	● p
6	7,8	11,9	4,9	84	4,4	ENE	11	11	SSW	15	—	5	
7	7,6	10,3	5,7	80	6,7	ENE	8	16	E	21	—	9	
8	5,3	8,2	3,1	60	8,0	ENE	12	17	ENE	8	—	3	
9	4,1	4,7	3,7	79	2,2	ENE	8	12	ENE	10	0,8	10	● a p
10	4,6	5,7	3,9	85	1,1	ESE	8	5	SSW	7	2,2	10	● a
Media I. decade	7,9	10,7	5,7	83	6,0						23,6	7,2	
11	5,3	6,6	3,7	83	7,2	ESE	21	11	ESE	18	0,8	10	● a n"
12	6,3	8,2	3,9	89	10,3	ORIEN.	24	14	ENE	20	1,2	10	● n' a n"
13	8,4	10,9	7,2	87	11,9	ENE	24	18	ENE	22	1,0	10	● n'
14	10,2	13,6	8,0	89	10,7	ENE	24	16	ENE	4	—	9	
15	10,4	13,4	8,2	92	9,2	ENE	24	18	ENE	10	—	6	
16	9,6	14,3	7,0	91	10,0	ENE	24	16	ENE	8	—	1	
17	9,0	14,5	6,0	81	9,0	ENE	24	14	ENE	19	—	0	
18	7,4	13,6	1,8	77	10,1	ENE	24	16	ENE	6	—	0	
19	4,2	11,3	0,0	86	5,3	ENE	18	13	ENE	8	—	0	≡ p
20	3,9	11,4	- 1,0	82	5,1	ENE	15	14	ENE	4	—	1	≡ n"
Media II. decade	7,5	11,8	4,5	86	8,9						3,0	4,7	
21	4,4	10,3	1,4	74	10,2	ENE	23	18	ENE	6	—	0	
22	1,2	4,1	- 1,2	92	3,6	ENE	9	14	ENE	2	—	0	≡ n' a
23	- 0,1	5,9	- 3,0	94	0,6	S	3	7	S	17	0,2	0	● a V ≡ p
24	1,8	9,7	- 3,9	89	3,4	ENE	9	13	ENE	8	—	0	V ≡ n"
25	4,7	11,3	1,6	77	5,4	ESE	10	11	ESE	12	—	0	V
26	2,9	8,1	- 1,2	83	3,1	SSE	7	12	SSE	12	—	1	
27	0,8	6,4	- 2,2	81	3,7	ESE	14	9	ESE	17	—	0	V
28	1,3	5,1	- 1,5	80	8,5	ESE	21	14	ESE	11	—	4	V
29	2,8	4,3	1,5	82	7,5	ESE	18	12	E	4	3,0	10	● p n"
30	3,7	5,1	2,5	88	9,5	ENE	24	14	ENE	21	9,0	9	● n'
31	4,8	7,5	3,0	89	5,0	ENE	18	12	ENE	2	—	9	
Media III. decade	2,6	7,1	- 0,3	85	5,5						12,2	3,0	
Media mensile	6,0	9,9	3,3	85	6,8						38,8	5,0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30′ Long. Ovest da Roma 1° 6′
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	42,2	6,6	7,7	5,9	98	»	»	»	»	»	»	(*) 4,4	10	● n′ p ≡
2	34,6	7,4	8,7	6,0	98	»	»	»	»	»	»	11,6	10	● n′ p n″ ≡
3	34,5	8,9	12,3	6,7	88	»	»	»	»	»	»	—	7	≡ n′
4	31,7	7,1	8,6	5,9	89	»	»	»	»	»	»	} 4,2	8	● n″
5	32,3	5,9	7,8	4,0	91	»	»	»	»	»	»		7	● n′
6	34,6	3,1	6,0	0,6	85	»	»	»	»	»	»	—	5	V
7	35,2	1,5	5,7	- 0,6	81	»	»	»	»	»	»	—	3	V
8	39,6	0,3	2,8	- 1,6	67	»	»	»	»	»	»	—	3	
9	38,6	- 0,1	1,9	- 2,3	82	»	»	»	»	»	»	—	8	V
10	38,5	2,6	5,2	0,9	79	»	»	»	»	»	»	—	10	
Media I. decade	36,2	4,3	6,7	2,6	86	»						20,2	7,1	
11	40,7	3,1	4,4	1,5	89	»	»	»	»	»	»	} 2,8	10	● n″ ≡ a p
12	44,2	3,9	4,7	3,4	97	»	»	»	»	»	»		10	● n′ a p n″ ≡
13	45,7	5,1	7,2	3,2	96	»	»	»	»	»	»	—	10	≡
14	47,5	6,6	9,7	4,8	94	»	»	»	»	»	»	—	8	≡ a ∞ p
15	49,4	6,3	9,5	4,4	90	»	»	»	»	»	»	—	5	V
16	50,5	5,1	9,1	2,7	91	»	»	»	»	»	»	—	1	V
17	50,7	4,3	8,5	1,7	89	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
18	50,0	4,7	8,8	2,6	86	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
19	49,9	4,5	8,5	1,8	87	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
20	48,8	3,7	8,1	1,3	83	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
Media II. decade	47,7	4,7	7,9	2,7	90	»						2,8	4,4	
21	47,2	3,4	7,8	0,8	78	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
22	47,2	2,4	7,2	- 0,6	81	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
23	49,2	2,4	6,9	- 0,3	82	»	»	»	»	»	»	—	2	V ∞ p
24	48,4	1,8	6,3	- 0,8	85	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
25	50,7	2,6	7,4	- 0,6	82	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
26	49,4	1,0	5,2	- 1,8	87	»	»	»	»	»	»	—	1	V
27	48,2	0,1	4,1	- 2,6	86	»	»	»	»	»	»	—	0	V ∞ p
28	45,1	- 0,2	2,5	- 2,8	87	»	»	»	»	»	»	—	9	V
29	43,7	1,0	2,2	- 0,2	97	»	»	»	»	»	»	} 6,2	10	✱ n′ a ● ✱ p n′ V
30	44,0	1,2	4,0	- 0,8	98	»	»	»	»	»	»		7	✱ n′ ≡ n″
31	46,5	2,0	4,2	- 0,6	92	»	»	»	»	»	»	—	9	
Media III. decade	47,2	1,6	5,3	- 0,9	87	»						6,2	3,5	
Media mensile	43,7	3,5	6,6	1,5	88	»						29,2	5,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4′ Long. Ovest da Roma 1° 20′
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità mass.		Ora			
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima	Media		Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da				
1	39,5	6,6	7,3	6,4	93	4,7	NNW	14	10	NW	15	25,5	10	● ≡
2	32,2	7,3	8,4	6,3	93	3,9	NNW	8	10	NW	6	16,1	10	● ≡
3	31,7	8,1	9,7	7,1	82	13,6	ENE	24	19	ENE	7	—	8	
4	29,0	6,0	8,7	3,4	84	10,1	ENE	13	21	ENE	10	0,3	6	● n″ ∞ ≡ p
5	29,0	5,3	6,3	3,2	81	10,0	NE	7	24	ENE	14	3,0	8	● n′
6	31,6	3,0	6,2	1,1	70	3,7	NNW	11	7	NNW	7	—	5	V ∞ a
7	32,5	1.6	5,3	- 0,6	69	5,5	NNW	16	13	NNE	24	—	5	V
8	36,4	0,8	4,5	- 0,8	38	6,1	NNW	11	20	NNW	4	—	7	△ a ∞ p n″
9	35,8	0,3	2,5	- 1,5	54	3,1	NNW	14	7	NNW	7	—	9	△ a ∞ p n″
10	35,9	3,1	5,5	- 2,6	52	1,1	NNW	8	5	NNW	4	—	10	△ ∞
Media I. decade	33,4	4,2	6,4	2,2	72	6,2						44,9	7,8	
11	38,2	2,9	3,9	1,4	81	1,8	NNW	11	7	NNW	11	0,6	10	● n′ a n″ △ ∞ △
12	41,1	4,0	4,6	3,5	92	4,7	NNW	16	9	NW	22	4,9	10	● n′ a p ≡ a p
13	42,6	5,8	7,7	4,2	90	4,0	NNW	16	7	NNW	9	—	10	≡ a n″
14	44,5	7,1	9,5	5,8	85	3,1	NNW	10	8	NW	10	—	7	≡ ∞ a p
15	46,3	6,0	8,6	4,3	80	3,4	NNW	10	10	NW	13	—	7	∞ a p
16	47,4	5,1	7,6	3,3	80	3,8	NNW	14	8	NNW	8	—	4	△ ∞ p
17	47,8	4,7	7,9	2,0	73	4,7	NNW	15	7	NW	12	—	1	V n′ a ∞ a p
18	47,2	5,0	8,4	2,9	67	5,2	NNW	17	10	NNW	8	—	0	△ n′ a ∞ a
19	46,8	5,2	9,0	2,5	69	5,4	NNW	16	11	NW	13	—	2	V ∞ a
20	45,7	4,4	8,2	1,8	60	6,0	NNW	19	10	NW	13	—	2	V ∞ a p
Media II. decade	44,8	5,0	7,5	3,2	78	4,2						5,5	5,3	
21	44,5	3,2	7,4	1,1	55	4,3	NNW	12	9	NNW	1	—	0	V
22	44,1	2,9	6,8	0,1	55	4,9	NNW	14	8	NNW	7	—	2	V
23	46,1	2,8	6,4	0,5	57	4,5	NNW	13	9	NNW	2	—	2	V ∞ a p
24	45,5	2,4	6,0	- 0,3	63	4,5	NNW	11	7	NNW	4	—	0	V ∞ a p
25	47,5	3,2	6,6	0,7	58	4,0	NNW	10	10	NNW	8	—	0	∞ a p
26	46,8	1,1	4,4	- 0,6	69	2,0	NNW	6	7	NNW	10	—	2	∞ a p
27	45,6	0,0	3,0	- 1,9	72	2,8	NNW	12	7	NNW	7	—	2	V ∞ a p
28	42,9	0,2	2,2	- 1,7	68	2,7	NNW	9	7	NNW	6	—	10	≡ ✱ n″ ≡
29	41,0	0,6	1,5	- 0,5	96	0,9	NW	7	3	NW	1	5,0	10	✱ n′ a p n″ ≡ n′
30	40,2	1,3	3,2	0,4	95	1,5	NW	10	6	NW	24	1,5	9	● n′ ✱ n′ ≡ n′ a ≡ n″
31	43,4	2,1	4,4	0,8	79	4,3	NNW	8	9	NW	14	—	6	≡ a ∞ p
Media III. decade	44,3	1,8	4,7	0,1	70	3,3						6,5	3,9	
Media mensile	40,8	3,7	6,2	1,8	73	4,6						56,9	5,7	

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	I. di Cherso	Cherso	5	13	16	16	17	18	12	14	9	9	6	13,0	7	9	14	13	14	18	17	19	17	16	14,4	14	15	14	15	13	11	11	11	10	10	11	12,3	13,2
				12	12	11	11	7	6	8	4	4	4	7,9	6	7	9	10	10	12	10	6	5	4	7,9	4	6	4	3	5	5	3	3	3	5	8	4,5	6,8
Piuca		Postumia	501	12	11	12	10	7	6	10	5	2	1	7,6	0	-1	0	1	6	8	6	5	3	-1	2,7	-2	-3	1	-1	-5	-3	0	-4	-4	0	4	-1,5	2,9
				9	9	8	6	-4	1	5	3	0	-1	3,6	-2	-3	-2	-2	0	1	1	-4	-4	-5	-2,0	-6	-5	-7	-7	-8	-8	-5	-7	-6	-5	-2	-6,0	-1,5
Dalla Fiumara all'Arsa		Monte Maggiore	950	8	9	8	7	7	4	2	3	-2	0	4,6	2	4	7	7	8	8	11	11	12	13	8,3	14	12	12	10	9	4	1	2	1	2	2	6,3	6,4
				6	8	5	3	0	-2	0	-3	-4	-2	1,1	1	3	5	6	7	7	5	0	3	3	4,0	0	2	3	-1	2	-2	-4	-5	-3	1	1	-0,5	1,5
id.		Abbazia	11	14	16	15	13	13	11	10	8	5	6	11,1	7	11	12	13	14	14	13	12	12	10	11,8	10	11	11	11	12	8	8	6	5	8	11	9,2	10,7
				12	14	10	8	7	7	8	4	3	4	7,7	5	5	9	11	12	12	7	6	5	5	7,7	4	4	4	4	5	5	1	1	3	5	7	3,9	6,4
Arsa		Poglie	41	10	14	14	14	15	10	10	8	6	5	10,6	17	12	11	13	15	17	17	14	13	14	14,3	11	12	13	7	8	11	11	9	5	8	9	9,5	11,5
				9	11	9	9	4	4	4	4	3	4	6,1	6	7	10	9	10	4	3	0	-1	-2	4,6	3	2	3	-3	-4	5	-4	-4	1	3	6	-0,7	3,3
Dall'Arsa al Quieto		Parenzo	6	16	17	16	14	10	11	10	8	5	9	11,6	11	13	14	16	15	17	13	12	9	8	12,8	13	9	7	9	14	10	1	9	7	9	10	8,9	11,1
				10	14	9	5	6	5	7	-2	-1	5	5,8	7	9	9	11	11	11	5	4	4	4	7,5	2	5	1	1	1	1	0	-2	4	6	7	2,4	5,2
Timavo		Cà di Caccia	937	8	9	9	8	10	6	6	2	-1	-1	5,6	1	2	4	7	8	7	12	13	13	15	8,2	16	13	13	12	10	4	-2	6	5	3	2	7,5	7,1
				7	6	6	1	-2	0	1	-4	-4	-3	0,8	-2	1	2	4	4	5	1	-3	-1	-1	1,0	-2	-2	-2	-4	2	-3	-6	-6	-5	0	1	-2,5	-0,2
Dal Risano all'Isonzo		Villa Opicina	320	10	12	10	11	14	9	12	7	5	2	9,2	2	4	12	14	14	15	15	14	14	11	11,5	15	14	11	8	8	6	6	5	3	3	5	7,6	9,4
				6	7	8	5	4	4	5	1	1	0	4,1	1	1	3	5	7	8	8	3	3	2	4,1	2	1	2	2	2	2	-2	-1	-2	0	2	0,7	3,0
Isonzo	Idria	Cà di Caccia	677	8	10	11	8	10	6	5	1	0	-3	5,6	-2	-2	-1	4	8	8	10	9	10	7	5,1	8	6	10	7	2	-2	-3	-6	-7	-5	1	1,0	3,9
				2	7	6	1	2	0	1	-4	-3	-3	0,9	-3	-3	-2	-1	3	3	-1	0	-4	-6	-1,4	-6	-7	-7	-3	-6	-6	-6	-7	-7	-6	-4	-6,0	-2,2
id.	Torre	Vedronza	320	11	12	11	11	9	10	9	7	5	4	8,9	4	7	9	12	13	11	12	11	11	10	10,0	9	8	11	8	9	6	5	3	3	3	4	6,3	8,4
				5	10	3	0	2	1	2	-2	0	1	2,2	1	3	5	5	3	2	0	-1	-3	-5	1,0	-4	-5	-4	-5	-5	-4	-5	-6	-1	-1	-3	-3,9	-0,2
id.	Natisone	Montemaggiore	954	10	9	9	8	9	6	7	5	2	1	6,6	3	6	7	9	11	10	12	14	16	17	10,5	17	13	13	12	10	9	4	5	4	4	3	8,5	8,5
				6	7	5	3	3	2	1	-3	-3	-3	1,8	-1	1	6	6	6	5	7	6	8	10	5,4	8	7	8	4	5	-1	-4	-1	-1	-2	-3	1,8	3,0
Dall'Isonzo al Corno		Grado	2	14	14	13	12	12	11	10	7	5	6	10,4	7	9	13	15	14	14	13	11	5	7	10,8	9	4	3	3	11	9	7	9	5	9	7	6,9	9,4
				9	11	5	6	7	6	6	2	2	4	5,8	4	4	8	8	9	8	5	4	3	3	5,6	-1	1	-1	-2	3	0	-1	1	1	3	3	0,6	4,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	5	4	4	2	2	0	-3	-6	-6	-3	-0,1	1	5	5	5	7	5	4	5	5	5	4,7	5	5	4	2	1	-2	-2	0	0	0	0	1,2	1,9
				-4	1	-1	-4	-3	-7	-12	-15	-10	-10	-6,5	-7	-3	0	0	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-2,6	-4	-5	-7	-7	-7	-9	-14	-13	-10	-8	-12	-8,7	-5,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	7	9	6	9	6	4	3	2	0	0	4,6	1	1	3	7	9	6	6	3	3	3	4,2	2	3	3	2	1	2	1	0	-2	-2	1	1,0	3,3
				-1	3	0	-2	-2	-1	-1	-2	-1	0	-1,3	-3	-4	-2	0	-2	0	-6	-6	-4	-7	-3,4	-8	-6	-5	-8	-8	-4	-3	-5	4	6	-8	-5,9	-3,5
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	6	3	3	4	2	1	3	0	1	2	2,5	2	4	4	6	6	7	8	8	10	10	6,5	9	9	10	8	7	6	3	4	3	0	2	5,5	4,8
				0	0	0	-3	-2	-4	-3	-9	-8	-5	-3,4	-3	-2	1	1	0	0	1	2	2	2	0,4	2	1	1	-2	-1	-3	-5	-4	-3	-3	-6	-2,0	-1,6
id.	Lumiei	Sauris	1300	9	10	10	9	10	9	7	6	4	5	7,9	6	8	8	7	7	10	9	7	7	7	7,6	9	9	9	10	9	9	9	8	10	10	10	9,3	8,3
				-2	-3	-2	-4	-3	-2	-3	-4	-9	-7	-4,0	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-4,5	-3	-3	-2	-4	-4	-5	-4	-5	-6	-3	-3	-3,8	-4,1
id.	Bût	Timau	821	6	7	7	6	6	5	5	5	0	0	4,7	2	4	4	8	9	9	8	9	9	9	7,1	9	9	8	8	7	8	4	3	0	2	4	5,6	5,8
				3	5	6	1	2	0	-2	-3	-1	-1	1,0	0	2	3	5	3	2	2	3	2	1	2,3	1	0	0	-2	-1	1	-3	-5	0	0	-3	-1,0	0,7
id.	Chiarsò	Paularo	690	10	8	6	9	10	6	9	5	5	1	7,9	6	6	5	9	11	13	13	13	14	15	10,5	15	14	13	13	12	12	9	8	6	4	3	10,0	9,4
				4	4	5	0	1	0	3	-2	-3	-1	1,1	0	3	5	6	3	2	2	2	3	2	2,8	2	2	0	-2	0	-2	-5	-5	-3	-1	-3	-1,5	0,8
id.	Fella	Pontebba	562	7	9	11	6	7	6	5	3	1	3	5,8	3	3	6	9	10	7	5	6	5	6	6,0	4	4	6	5	7	4	3	1	2	2	3	3,7	5,2
				3	5	0	-1	0	0	-3	-4	-2	0	-0,2	0	2	1	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-0,3	-4	-3	-4	-4	-1	0	-4	-5	-3	-7	-7	-3,8	-1,4
Livenza	Meduna	Tramonti di Sotto	366	10	9	10	9	8	8	9	7	6	8	8,4	8	9	12	13	11	12	11	12	12	11	11,2	11	10	12	11	12	12	10	11	12	12	13	11,5	10,4
				3	6	5	1	3	0	0	1	0	-2	1,7	-4	-5	-6	-6	-3	-4	-3	-3	-3	-3	-4,0	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	4	-5	-8	-7	-4,5	-2,3
id.	Settimana	Claut	600	7	8	8	4	5	7	6	1	1	3	5,0	9	5	7	7	5	4	4	5	5	5	5,6	4	3	3	3	3	0	-1	0	2	3	0	1,8	4,1
				1	3	3	-1	-1	-2	1	-5	-5	-3	-0,9	-1	0	2	2	0	0	-1	-1	0	-1	0,0	-2	-3	-3	-4	-3	-4	-6	-6	-4	-2	-5	-3,7	-1,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	4	3	6	3	1	1	-1	0	10	4	3,1	5	1	2	2	2	1	-1	-2	-1	-2	0,7	-3	-4	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	0	1	-3,0	0,3
				0	0	0	-1	-2	-3	-5	-9	-4	-1	-2,5	-1	-1	0	0	-4	-4	-5	-4	-7	-7	-3,3	-8	-8	-8	-9	-9	-8	-11	-11	-9	-2	-6	-8,1	-4,6
id.	Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Piave	Ansiei	Auronzo	864	6	5	3	6	3	3	2	1	0	0	2,9	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3,4	2	2	3	2	2	2	2	0	0	2	2	1,7	2,7
				0	0	0	1	-1	-4	-4	-8	-8	-6	-3,0	-3	-3	0	1	-3	-2	-4	-3	-3	-5	-2,5	-6	-6	-6	-8	-7	-6	-9	-9	-7	-2	-8	-6,7	-4,1
id.		Perarolo	532	6	5	6	8	5	5	4	2	1	4	4,6	4	4	8	10	6	6	5	6	5	4	5,8	4	5	4	4	3	4	2	2	4	3	4	3,5	4,6
				2	2	2	1	-1	-2	-4	-4	-1	-1	-0,6	-1	3	3	0	0	-1	-1	0	-2	-2	-0,1	-2	2	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-1	-2	-4	-2,5	-1,1
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	3	4	4	2	2	5	5	3	3	4	3,5	5	3	6	8	8	6	5	6	6	6	5,9	7	6	8	6	8	5	1	1	-1	-3	-5	3,0	4,1
				-1	0	0	-2	-3	-2	-8	-10	-12	-5	-4,3	-2	-1	0	-1	-2	-2	-1	-1	0	0	-1,0	0	-3	-3	-3	-6	-4	-6	-4	-3	-7	-8	-4,3	-3,2
id.	Cordevole	Arabba	1612	4	2	5	3	1	0	2	-4	-5	3	1,1	3	3	2	5	5	5	5	5	7	5	4,5	5	5	4	3	2	0	-1	0	0	-1	-3	1,3	2,3
				-5	1	0	-5	-3	-8	-10	-17	-15	-8	-7,1	-6	-2	-2	0	-3	-3	-1	-1	0	0	-1,8	-1	-2	-2	-3	-4	-9	-8	-8	-7	-5	-9	-5,3	-4,7
id.	id.	Caprile	1023	4	5	5	4	4	3	-2	0	3	4	3,0	4	8	7	7	5	5	6	5	4	4	5,5	4	4	2	3	1	0	1	1	1	2	1	1,8	3,4
				1	2	-2	-1	-4	-6	-9	-8	-4	-4	-3,5	1	5	2	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-0,7	-3	-4	-5	-5	-6	-7	-6	-4	-4	-8	-7	-4,6	-2,9
id.	id.	Agordo	611	7	6	6	8	6	5	4	3	1	1	4,7	2	3	6	7	8	6	6	5	5	5	5,3	5	4	4	3	3	4	2	0	0	2	4	2,8	4,3
				3	3	5	0	3	-4	-4	-4	-5	-2	-0,5	-2	2	3	2	-1	-2	-3	-3	-2	-4	-1,0	-4	-5	-5	-6	-6	-6	-8	-7	-2	0	-7	-5,1	-2,2
id.	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Brenta		Pergine	480	8	7	8	8	5	5	5	3	2	1	5,2	4	4	5	7	8	8	6	6	7	6	6,1	6	5	5	5	5	5	4	2	1	2	1	3,7	5,0
				3	4	5	2	2	-1	-2	-2	-1	-1	0,9	1	1	3	3	1	1	0	-1	-1	-1	0,7	2	-2	-2	-3	-3	-3	-5	-3	-1	0	-1	-2,3	-0,2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	5	3	2	4	5	0	5	1	-1	-3	2,1	-1	2	2	6	7	8	9	11	13	13	7,0	14	13	12	12	9	6	4	5	1	0	2	7,2	5,4
				0	0	-2	-4	-1	-6	-8	-11	-10	-5	-4,7	-4	0	0	-1	0	-1	0	1	1	1	-0,3	1	0	0	-2	-2	-5	-6	-5	-4	-4	-7	-3,1	-2,7
id.	Valstagna	Gallio	1090	7	7	6	6	5	1	1	2	-1	-1	3,3	3	3	4	6	8	8	8	9	9	10	6,8	10	9	9	8	6	5	2	2	2	1	1	5,0	5,0
				4	4	0	-2	-1	-6	-7	-11	-9	-4	-3,2	-1	1	3	3	1	0	0	1	1	0	0,9	-1	-1	-2	-1	-2	-4	-6	-5	-2	-4	-4	-3,2	-1,8
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	6	5	5	1	4	0	0	1	-2	-2	1,8	1	3	3	6	7	7	6	8	9	10	6,0	11	9	9	8	7	5	2	2	2	1	0	5,1	4,3
				2	3	1	-2	0	-4	-6	-7	-6	-3	-2,2	-2	1	2	2	2	1	1	2	3	2	1,4	2	1	1	0	-1	-4	-5	-4	-2	-3	-2	-1,5	-0,8
id.	Ghélpach	Asiago	999	8	8	8	9	8	2	4	5	0	0	5,2	3	4	4	7	9	11	11	13	14	12	8,8	14	13	13	11	10	9	6	6	4	2	2	8,2	7,4
				4	5	-1	2	-4	-9	-10	-14	-13	-3	-4,3	-1	2	3	2	0	-2	-3	-3	-4	-6	-1,2	-7	-6	7	-6	-6	-7	-9	-9	-3	-2	-8	-6,4	-4,0
Agno-Guà		Recoaro	445	11	8	9	8	7	4	5	6	2	2	6,2	5	5	6	9	11	10	9	7	6	6	7,4	6	4	4	4	2	3	2	1	1	2	4	3,0	5,5
				7	7	4	1	1	-1	-1	-3	-1	0	1,4	1	4	5	6	5	4	2	2	1	1	3,1	0	0	0	-1	-1	-2	-4	-4	0	0	0	-1,1	1,1
Adige	Sliniga	Slingia	1726	3	4	2	1	0	0	0	-1	-4	-1	0,4	0	2	2	3	4	3	5	5	6	6	3,6	5	4	2	4	2	-3	0	0	-1	-3	-3	0,6	1,5
				-3	-2	0	-2	-3	-4	-8	-13	-13	-14	-6,2	-5	-4	-5	1	1	-2	-2	0	-1	-1	-1,8	-2	-3	-4	-3	-4	-7	-8	-9	-9	-6	-9	-5,8	-4,6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2	-1	-2	0	-3	-5	-6	-9	-4	2	-3,0	2	3	2	2	3	2	4	5	2	3	2,8	6	4	4	3	-2	0	-2	-1	-2	-3	-2	0,5	0,1
				-10	-9	-10	-8	-11	-12	-13	-17	-16	-7	-11,3	-5	-6	-5	-7	-3	-2	-4	-6	-7	-5	-5,0	-1	-2	-1	-2	-4	-5	-5	-5	-6	-7	-8	-4,2	-6,8
id.		Silandro	706	6	5	6	7	6	6	4	2	-1	0	4,1	3	2	3	5	6	6	5	5	6	5	4,6	5	4	4	4	4	6	2	1	1	1	3	3,2	4,0
				3	4	5	4	3	0	-2	-5	-5	-5	0,2	-1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0,5	0	-1	-1	-1	-1	-3	-4	-4	-3	-2	-3	-2,1	-0,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	12	11	13	6	8	6	5	-2	-2	-2	5,5	-2	11	10	13	11	10	10	8	9	10	9,0	9	8	7	0	0	-2	-2	-1	-1	1	1	1,8	5,4
				2	2	2	-2	-2	-5	-6	-13	-11	-9	-4,2	-5	-1	-1	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-2	-2,2	-2	-2	-4	-5	-5	-9	-11	-10	-9	-11	-11	-7,2	-4,5
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4	4	4	2	2	1	1	-4	-4	5	1,5	2	2	3	7	5	10	10	11	10	12	7,2	13	11	10	6	5	5	5	5	1	2	5	6,2	5,0
				1	1	1	0	-2	-5	-6	-10	-10	-3	-3,3	-3	0	0	2	2	0	-1	1	1	-1	0,1	0	-1	0	-2	-2	-5	-5	-5	-3	-2	-3	-2,5	-1,9
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	8	7	5	3	3	-3	-3	-4	-5	-3	0,8	0	2	1	4	4	4	5	5	4	5	3,4	6	6	5	3	1	1	0	0	-1	-1	-2	1,6	2,3
				2	3	2	0	-2	-10	-10	-11	-13	-9	-4,8	-4	-2	0	2	2	-2	-3	-3	-2	-3	-1,5	-3	-3	-2	-3	-6	-6	-6	-7	-4	-3	-5	-4,4	-3,6
id.	id.	Colle Isarco	1082	4	5	7	6	5	2	0	-2	-5	-1	2,1	1	2	2	4	5	3	2	0	1	1	2,1	0	-1	0	0	5	4	-1	-3	-1	1	0	0,4	1,5
				2	3	4	2	1	-4	-6	-7	-7	-6	-1,8	-1	0	1	2	2	-1	-2	-2	-3	-4	-0,8	-4	-5	-4	-5	1	-5	-7	-7	-6	-2	-4	-4,4	-2,3
id.	Flères	Flères	1246	4	3	4	4	4	4	2	0	-2	-2	2,1	1	1	2	7	3	4	3	3	3	3	3,0	3	3	3	2	2	2	0	-2	0	0	2	1,4	2,2
				1	2	2	1	1	-3	-5	-7	-6	-6	-2,0	-2	0	0	1	2	0	0	0	0	-1	0,0	-1	-1	-2	-2	-2	-4	-5	-5	-5	-3	-5	-3,2	-1,7
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	7	5	5	7	6	4	2	2	-1	-2	3,5	2	3	3	6	5	4	8	7	8	7	5,3	7	6	7	6	5	6	3	3	1	2	5	4,6	4,5
				-1	0	-3	-1	-1	-5	-6	-9	-9	-6	-4,1	-3	-1	-1	-2	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-1,8	-3	-3	-3	-4	-5	-5	-7	-7	-3	-2	-7	-4,5	-3,

Bacino principale	Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue)																																						
Adige	Braies	S. Vito in Braies	1351	3	2	5	3	0	0	0	-4	-8	-3	-0,2	-3	0	1	1	3	1	1	0	0	0	0,4	0	-1	0	-1	-1	-2	-3	-5	-2	-1	-1	-1,5	-0,4
				-4	0	0	-5	-4	-10	-11	-14	-11	-10	-6,9	-7	-5	-2	-2	-4	-4	-5	-4	-6	-6	-4,5	-6	-6	-6	-7	-7	-8	-12	-10	-8	-8	-10	-8,8	-6,7
id.	Aurino	Casere	1600	2	1	1	0	-2	0	-2	-6	-10	-4	-2,0	0	2	1	3	3	1	2	1	3	1	1,7	0	0	1	0	1	1	-4	-4	-1	-3	-1	-0,9	-0,2
				-2	0	0	-4	-6	-10	-11	-11	-15	-10	-6,9	-6	0	0	-1	-2	-3	-4	-3	-2	-3	-2,4	-3	-4	-3	-6	-4	-9	-10	-10	-8	-7	-11	-6,8	-5,4
id.	Riva	Riva di Tures	1600	3	3	4	-1	1	-2	-7	-8	-6	1	-1,2	-1	2	3	4	3	2	2	4	2	3	2,4	3	3	0	0	-4	-2	-1	-1	-2	0	-3	-0,6	0,2
				-1	-1	0	-5	-6	-9	-11	-14	-12	-8	-6,7	-6	-3	-1	-1	-3	-2	-4	-3	-2	-2	-2,7	-2	-4	-6	-6	-8	-9	-9	-9	-6	-8	-10	-7,0	-5,5
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	3	3	4	4	4	3	2	2	1	2	2,8	2	5	4	0	2	5	4	3	4	3	3,2	3	2	0	-1	2	-1	-2	-3	-2	0	-2	-0,4	1,9
				-5	-3	-2	-4	-6	-7	-14	-17	-12	-9	-7,9	-10	-9	-9	-7	-7	-6	-4	-4	-3	-4	-6,3	-4	-6	-5	-7	-6	-7	-5	-7	-8	-9	-9	-6,6	-6,9
id.	id.	Corvara	1558	6	5	5	1	2	3	-2	-5	-3	3	0,9	5	4	5	6	7	7	8	7	8	7	6,4	6	6	5	5	2	-1	1	1	2	3	1	-2,8	3,4
				2	2	2	-5	-2	-9	-10	-15	-9	-6	-5,0	-5	1	-2	-3	-4	-4	-3	-1	-4	-3	-2,8	-3	-4	-5	-6	-7	-10	-9	-7	-5	-4	-9	-6,3	-4,7
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	9	5	6	5	8	2	3	5	0	-4	3,9	6	6	8	10	7	8	10	9	11	11	8,6	11	11	10	10	8	8	5	5	1	0	2	6,5	6,3
				-6	0	-3	-8	-5	-10	-13	-16	-15	-9	-8,5	-8	-3	-2	-1	-4	-4	-6	-4	-6	-5	-4,3	-7	-6	-7	-8	-8	-9	-12	-11	-8	-5	-11	-8,4	-7,1
id.	Rienza	Maranza	1415	2	4	4	3	1	1	0	-1	-5	0	0,9	0	1	3	5	5	5	5	7	7	6	4,4	6	6	5	4	4	0	0	0	0	1	0	2,4	2,6
				0	1	1	-1	-2	-4	-6	-8	-8	-5	-3,2	-3	-1	0	1	0	0	0	1	1	1	0,0	0	0	0	-1	-1	-4	-6	-5	-4	-3	-5	-2,6	-1,9
id.	id.	Spinga	1105	5	9	5	4	4	2	0	-2	-2	-2	2,3	0	2	4	4	4	5	4	5	6	6	4,0	6	6	5	5	4	5	3	-2	-2	2	2	3,1	3,1
				4	4	4	3	3	-1	-3	-6	-6	-6	-0,4	-2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2,0	2	2	1	0	0	-1	-1	-4	-3	-3	-3	-0,9	0,2
id.	Gardena	Ortisei	1236	5	3	5	4	1	2	0	-2	-6	-2	1,0	2	3	3	5	5	2	1	0	1	0	2,2	-1	-2	-1	-2	-2	-3	-4	-5	0	0	2	-1,6	0,5
				-1	1	0	-3	-2	-7	-9	-12	-8	-7	-11,8	-4	-2	0	1	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-2,3	-5	-5	-5	-5	-5	-7	-9	-9	-5	-3	-8	-6,0	-4,4
id.	Isarco	Castello di Presule	868	6	5	7	7	6	4	3	1	-1	-1	3,7	2	2	3	5	7	7	7	7	8	7	5,5	7	7	7	6	6	6	4	1	2	1	2	4,5	4,6
				3	3	4	2	1	-2	-3	-5	-4	-4	-0,5	0	2	2	3	2	1	1	1	2	1	1,6	0	0	0	-1	-1	-2	-4	-4	-2	-1	-2	-1,5	-0,1
id.	Tàlvera	Vanga	1085	8	5	7	9	5	3	5	2	0	-2	4,2	5	2	4	6	8	10	11	11	12	13	8,2	13	12	12	12	10	9	7	7	2	6	5	8,6	7,0
				2	3	4	0	-1	-6	-6	-10	-7	-3	-2,4	-2	1	1	2	3	-1	-2	-1	-1	-1	-0,1	0	0	-1	-4	-2	-6	-7	-2	-1	-1	-2	-2,4	-1,6
id.	Noce	Peio	1580	7	6	7	6	6	6	6	-2	-1	1	4,2	5	5	6	9	9	9	10	13	12	12	9,0	12	10	10	10	10	10	9	2	-2	1	5	7,7	7,0
				-3	-3	-2	-4	-5	-7	-8	-12	-11	-7	-6,2	-6	-5	-2	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1,9	0	-1	-3	-3	-4	-5	-6	-6	-7	-7	-7	-4,5	-4,2
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Fucine	977	5	3	6	5	3	3	1	0	-2	0	2,4	2	4	4	5	7	5	5	5	6	6	4,9	7	5	5	4	4	4	2	0	2	0	0	3,0	3,4
				1	1	0	-1	-1	-4	-4	-8	-8	-5	-2,9	-1	0	1	2	1	1	1	2	2	1	1,0	1	0	0	-1	-1	-3	-4	-4	-2	-3	-4	-2,1	-1,3
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	4	2	3	4	2	1	1	0	-3	-1	1,3	-1	2	2	3	3	3	4	4	6	5	3,1	5	5	5	3	3	2	2	0	0	1	0	2,4	2,3
				0	0	1	-2	-1	-4	-4	-7	-6	-5	-2,8	-2	-1	0	0	0	0	1	1	1	1	0,1	1	0	0	-1	-1	-3	-3	-4	-4	-3	-5	-2,0	-1,6
id.	Pescara	Provès	1414	4	4	4	3	3	2	1	0	-3	-1	1,7	0	1	2	3	4	4	5	5	7	6	3,7	6	6	5	5	4	3	2	1	0	0	-2	2,7	2,7
				1	1	2	-1	0	-3	-4	-8	-7	-5	-2,4	-3	0	1	1	1	1	1	1	3	2	0,8	2	1	1	0	-1	-3	-4	-5	-3	-2	-4	-1,6	-1,1
id.	S. Romedio	Mèndola	1360	5	4	5	5	3	3	5	8	-4	-2	3,2	3	3	3	5	5	4	5	6	7	7	4,8	6	7	6	5	6	5	1	2	3	3	3	4,3	4,1
				1	1	0	-1	0	-5	-7	-10	-11	-8	-4,0	-4	-2	0	0	-1	-2	-2	-2	-0	-2	-1,5	-2	-2	-3	-4	-4	-5	-7	-6	-5	-3	-5	-4,2	-3,2
id.	Sporeggio	Paganella	1850	6	3	2	2	2	1	-2	-4	-1	0	0,9	0	1	1	0	2	2	2	3	3	3	1,7	3	2	2	2	2	-2	-4	-4	-3	-2	-2	-0,5	0,7
				-4	-4	-6	-6	-7	-6	-9	-12	-10	-10	-7,4	-8	-4	-2	0	-2	-2	-2	-1	-1	-3	-2,5	-1	-3	-3	-3	-5	-6	-8	-8	-7	-8	-8	-5,5	-5,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	9	9	11	11	9	8	3	4	4	5	7,3	5	5	9	10	10	9	9	9	9	8	8.3	8	7	7	7	8	5	4	2	0	2	2	4,7	6,8
				6	6	6	4	6	0	-2	-1	-2	1	2,2	2	3	4	4	4	1	0	0	0	-1	1,7	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-5	-5	0	0	2	-2,0	0,6
id.	Travignolo	Predazzo	1020	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Cavallino	Folgaria	1168	8	7	7	8	5	3	1	3	2	3	4,7	3	3	4	4	5	7	5	6	7	8	5,2	7	8	8	7	6	5	3	4	3	3	3	5,2	5,0
				2	2	2	-1	-1	-4	-9	-4	-3	-2	-1,8	-3	1	2	2	0	-1	0	-1	-1	0	-0,1	-1	-2	-2	-2	-2	-4	-6	-5	-5	-4	-5	-3,5	-1,8
id.		Ronzo	974	7	8	8	8	6	3	5	5	0	0	5,0	2	5	6	8	9	9	9	10	10	11	7,9	10	10	10	10	7	8	5	3	2	3	5	6,6	6,5
				5	5	4	2	1	-1	-4	-5	-3	-2	0,5	0	2	4	5	4	4	4	4	4	5	3,6	4	3	3	2	3	0	-2	-1	0	0	0	1,1	1,7

Note meteorologiche del mese di Dicembre

(Redatte dal Prof. Dott. G. Crestani)

1. La *media mensile della temperatura* anche in questo mese, come nei tre precedenti, è in eccesso rispetto alla normale; si rilevano anzi scostamenti maggiori, e precisamente 1°,3 a Venezia, superiore a questo valore altrove: 2°,6 a Bolzano, 2°,7 al Venda, 2°,9 a Belluno.

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicembre 1932	5,8	8,1	6,0	2,9	5,2	5,9	4,8	5,6	4,6	5,0	3,7	3,5
Val. medio	3,5	6,0	4,5	0,0	3,6	4,6	3,2	2,9	3,0	3,0	1,9	0,9

2. La temperatura presenta, durante il mese, un andamento generale decrescente, con oscillazioni molto ampie; si verificano tre minimi: uno nel periodo dal 6 al 10, l'altro tra il 18 e il 23, e infine il terzo verso gli ultimi del mese. Il minimo intermedio, molto marcato in pianura, manca nella Venezia Tridentina e al Venda.

La *massima assoluta* del mese fu segnata al giorno 2 a Trieste, a Gorizia, a Venezia (14°,1), a Rovigo, a Pola, al giorno 3 a Trento e a Bolzano, al giorno 14 a Belluno e a Vicenza, al giorno 15 a Treviso, nei giorni 15 e 16 a Padova (15°,0), al 17 a Pisino e Conegliano, nei giorni 18 e 20 al Venda (13°,7), al 21 a Cortina d'Ampezzo.

La *minima assoluta* del mese fu segnata al giorno 9 al Venda (- 1°,9), al 10 a Trento, al 24 a Treviso, a Venezia (- 1°,3), a Vicenza, nei giorni 24, 27, 28 a Padova (- 2°,6), al 27 a Trieste, Pisino, Pola, al 27-28 a Belluno (- 4°,2), al 28 a Bolzano.

L'ampiezza dell'escursione è 15°,4 a Venezia, 15°,6 al Venda, 17°,6 a Padova.

3. La *minima diurna della temperatura* al Venda fu superiore a quella a Padova in 17 giorni (3, 4 e dal 14 al 28); la massima pure fu superiore in 9 giorni (3 e dal 17 al 24).

Notevole fu il periodo dal 17 al 24, in cui sulla pianura tutta incombeva uno strato di nebbia di spessore compreso tra i 300 e i 400 metri, e in cui al Venda furono segnate temperature molto elevate rispetto alla pianura. Difatti l'eccesso della minima al Venda su quella a Padova fu di 10°,1 al 19 e 20, di 9°,3 al 23, di 9°,2 al 18, di 7°,5 al 24; inferiore a questi valori negli altri giorni.

La massima al Venda fu superiore a quella a Padova di 11°,8 al 22, di 10°,3 al 20, di 9°,9 al 23.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione* alle *varie quote*, nel seguente specchietto sono riportate le temperature medie decadiche e le medie mensili. Esse sono state ottenute quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi a seconda della loro quota.

Altezza sul livello del mare m.	29	287	580	958	1268	1517	1816	2140
Numero di stazioni	16	10	11	16	14	11	5	1
Temper. media prima decade .	8,3	5,3	3,1	1,3	– 0,5	– 2,2	– 3,1	– 5,9
Temper. media seconda decade .	8,6	5,8	3,4	3,1	1,8	1,9	0,2	– 1,5
Temper. media terza decade . .	4,5	2,4	0,2	0,7	– 0,2	– 0,9	– 2,7	– 3,2
Temperatura media mensile . .	7,1	4,5	2,2	1,7	0,4	– 0,4	– 1,9	– 3,5

4. La *media mensile della nebulosità* fu leggermente inferiore al suo valore normale a Gorizia e a Belluno; fu superiore altrove. Notevole l'eccesso di Padova (2,7) e quello di Venezia (1,6).

	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Trento	Bolzano
Dicembre 1932	5,6	7,1	5,0	3,9	7,0	8,3	8,6	7,1	5,7	5,0
Val. medio	5,0	6,0	5,7	5,4	5,8	6,7	5,9	7,1	4,4	3,7

5. Il *manto nevoso*, che al primo del mese ricopriva solo qualche località tra i 1000 ed i 1500 metri e si stendeva su tutto il terreno a quote superiori, ha segnato una leggera diminuzione di spessore solo nel primo giorno del mese; nei giorni successivi, alle quote superiori ai 1000 metri, le precipitazioni caddero allo stato di neve.

Lo spessore del manto nevoso raggiunge un primo massimo tra i giorni 3 e 4; spessore che è tra i 10 e i 20 cm. a quote tra i 1000 e 1500 m., tra i 30 e i 50 cm. a quote tra i 1500 m. e i 2000 m.; a quote superiori ai 2000 poi lo spessore supera anche il metro (Monteneve - quota m. 2332 - cm. 109). Tali spessori subiscono variazioni in un senso e nell'altro di pochi cm. nel corso del mese. Però a tutte le quote, a partire dai 500 m. in su, negli ultimi due giorni del mese il manto ha un aumento di una diecina di cm., cosicchè alla fine del mese il suo spessore è tra i 5 e 10 cm. a quote tra 500 e 1000 metri, tra 10 e 30 cm. a quote tra 1000 e 1500 metri, tra 30 e 50 cm. a quote tra 1500 e 2000 metri. L'incrementi maggiori del manto si sono verificati alle quote più alte; lo spessore a Passo Pordoi è 70 cm., a Monteneve cm. 129.

6. Confrontando le *precipitazioni* di questo dicembre col loro *valore normale*, si riscontra che, mentre queste furono in eccesso in pianura, specie a Padova — rapporto 1,49 —, esse furono in difetto altrove, particolarmente nella Venezia Giulia (Pisino rapporto 0,66, Trieste 0.59).

	Fiume	Pisino	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Dicembre 1932	64,7	76,6	53,4	38,8	178,2	61,0	74,9	57,5
Valore medio	155,6	116,0	90,0	139,0	268,7	63,3	70,8	71,8
Rapporto	0,42	0,66	0,59	0,28	0,66	0,96	1,06	0,80

	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Dicembre 1932	53,6	78,3	53,8	71,2	154,0	56,9	50,3	29,2	14,4
Valore medio	40,8	52,4	48,0	88,6	160,0	53,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	1,31	1,49	1,12	0,80	0,96	1,07	0,97	0,86	0,48

7. Dall'esame della *carta delle precipitazioni* appare come la solita fascia dei massimi sia contrassegnata dalle seguenti aree di massimi: una prima sulle prealpi, tra il Piave e la vallata del Meschio, racchiusa dalla isoieta 100 mm. (Fener mm. 104), una seconda tra le sorgenti del Meduna e il Tagliamento, racchiusa dall'isoieta 150 mm. (Rio Stavalins mm. 191, Frasseneit mm. 188, Alesso mm. 184), una terza tra le sorgenti del Torre e quelle dell'Isonzo, racchiusa dall'isoieta 200 mm. (Oseacco mm. 235, *massimo totale mensile*, Coritis mm. 217).

Nella fascia sulle alpi Giulie si nota una ristretta area di massimo attorno a Predmeia (mm. 207) e infine un'altra area racchiusa dall'isoieta 100 mm., che comprende tutta la costa orientale dell'Istria, Fiume e il Monte Nevoso (Cà di Caccia mm. 159).

Nella pianura, le foci del Po e la parte della Laguna a sud di Venezia, vengono registrate precipitazioni tra 80 e 90 mm. Ad ovest di questa zona si stende, a partire da Sud (della pianura) e verso Nord (attraverso la zona montuosa) sino alle sorgenti del Piave, una striscia con precipitazioni comprese tra 50 e 70 mm., che divide il compartimento in due parti a precipitazioni maggiori, ad esclusione però della parte nord-occidentale, comprendente l'alto Adige e i suoi affluenti; in Val Venosta meno di 25 mm.

8. La *media diurna della velocità del vento* fu uguale o superiore ai 20 km/ora: a Venezia in 2 giorni (8 e 9), al Venda in 12 giorni (1-2-5-8-9-11-12-13-14-21-25-26), a Trieste in 7 giorni (5-7-8-9-10-25-26). Il giorno più ventoso fu l'8: media diurna km/ora 25,7 a Venezia, 37,6 al Venda, 47,1 a Trieste; vento ovunque tra NE ed ENE. In questi giorni ventosi la direzione prevalente fu sempre dal I quadrante.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume il vento soffia con grande prevalenza attorno a Nord e nel I quadrante, precisamente secondo le direzioni tra E e NNW (79 %, a 6 direzioni) con massimo a Nord (29 %).

A Trieste scarsissime sono le direzioni occidentali; le più frequenti sono le orientali comprese nel settore da SE a ENE (59 % a 4 direzioni) con frequenza massima a ENE e ad E (21 % a ciascuna).

A Venezia scarsissime sono le direzioni del II quadrante; le più frequenti sono comprese tra NE ed WSW (91 % a 8 direzioni); di queste il massimo è a NNE (30 %).

Al Venda la rosa presenta i soliti due lobi: uno a ponente comprende le direzioni da W a NNW (23 % a 4 direzioni), con massimo a WNW (7 %); l'altro lobo, il più lungo, comprende le direzioni da NNE ad E (61 % a 4 direzioni), con massimo a ENE (23 %).

A Padova mancano quasi del tutto le direzioni del II quadrante: le direzioni comprese tra WSW e NNE hanno 67 % a 7 direzioni, con massimo a NNE (14 %).

A Trento la direzione di gran lunga prevalente è la NNW (44 %); vien subito dopo la NW (18 %); nel I quadrante la massima frequenza risulta per la direzione ENE (6 %); la semi rosa meridionale da E ad W ha 1 % in 9 direzioni.

9. La *media mensile della pressione atmosferica*, anche in questo dicembre, come nel precedente mese, è alquanto superiore al valore normale: difatti a Venezia l'altezza barometrica di questo mese è mm. 768,7, mentre il suo valore normale è mm. 767,1; un eccesso pertanto di mm. 1,6.

Il valore massimo raggiunto dal barometro fu mm. 776,2 alle 10^h del 16, il valore minimo fu mm. 755,8 alle 4^h del 5; un'escursione pertanto di mm. 20,4, alquanto inferiore al suo valore medio, che è mm. 25,1.

Tra le *salite barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la salita dai mm. 763,3 delle 4^h del 10 ai mm. 775,7 delle 10^h del 16: mm. 12,4 in 150 ore, pari a mm. 0,08 all'ora;

l'altra dai mm. 757,6 delle 16^h dell'7 ai mm. 761,7 delle 23^h dell'7: mm. 4,1 in 7 ore, pari a mm. 0,58 all'ora.

Tra le *discese barometriche* degne di nota vanno ricordate:

la discesa dai mm. 776,2 delle 10^h del 26 ai mm. 767,6 delle 6^h del 30: mm. 8,6 in 92 ore, pari a mm. 0,09 all'ora;

l'altra dai mm. 768,2 delle 10^h dell'1 ai mm. 758,0 delle 6^h del 2: mm. 10,2 in 20 ore, pari a mm. 0,51 all'ora.

N.B. Le altezze barometriche qui riportate sono state desunte dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido), ridotte a 0° ed al livello del mare.

10. L'unito specchietto mostra i *tipi isobarici* presentatisi alle ore 8 e le *condizioni di tempo*, nei riguardi delle *precipitazioni*, da cui essi furono accompagnati nel corso del giorno (da una mezzanotte all'altra). A questo stesso periodo si riferisce anche il totale diurno delle precipitazioni, più sotto riportato, qualora alle date non sia aggiunto g. p. (giorno pluviometrico), il quale comprende le 24 ore, dalle 9^h del giorno precedente alle 9^h del giorno segnato.

Tipo	I	II	III	III a	X	XI	XII	XV a	XVII a	Totale
Con precipitazioni generali	—	5	—	—	—	—	—	—	1	6
Con precipitazioni parziali	—	3	1	1	—	—	—	2	—	7
Senza precipitazioni	10	2	—	—	1	1	2	2	—	18
Totale . . .	10	10	1	1	1	1	2	4	1	31

La distribuzione isobarica in quasi tutti i giorni di questo mese è stata dominata dalla presenza di un anticiclone a levante dell'Italia e precisamente tra i Carpazi, i Balcani e la Russia meridionale; talora la pressione in quei luoghi raggiunse valori superiori ai 780 mm.; al 14, p. es., mm. 786 sulla Russia meridionale.

I cicloni che avanzavano dall'Oceano Atlantico progredivano o verso le regioni polari, oppure verso le coste dell'Africa settentrionale. Notevole la profondità del ciclone al 15 e al 16, mm. 715 e 716 rispettivamente.

Nel giorno 2, le precipitazioni caddero generali ed abbondanti in tutta la regione; nella maggior parte delle località in quel giorno furono segnati i massimi del mese: per es. ad Udine con mm. 93,0, a Cortina con mm. 21,6, al 2 (g. p.) a Caporetto mm. 90,8, a Forni di Sopra mm. 70, a Clauzetto mm. 129,0, a Tramonti di Sopra mm. 125,6, a Rio Stavalins mm. 160,0 (*totale diurno massimo del mese*).

La situazione isobarica di questi giorni era determinata da alta pressione nel Mar Nero e Russia meridionale, dalla quale, nei primi due giorni del mese, si protendeva un promontorio sulle Alpi e una saccatura da nord nel Mediterraneo occidentale. Al 3 poi il ciclone settentrionale è sceso verso le isole Orcadi: anche l'anticiclone orientale è sceso più a sud; sull'Italia domina gradiente barometrico da SE (tipo III a).

Riappare poi sulla Russia meridionale l'anticiclone, il cui nucleo nei giorni successivi oscilla tra i Balcani e i Carpazi e mantiene sotto la sua influenza le nostre regioni. La pianura Veneta dal 16 al mattino del 24 resta avvolta da nebbia fitta, nebbia che scompare al 24, quando su tutta l'Europa centrale, a Nord delle Alpi, si stende una striscia di alta pressione.

Ritornano le precipitazioni generali, ma deboli ovunque, al 29-30, quando si costituisce nuovamente una configurazione isobarica del tipo II.

PLUVIOMETRIA

Nella tabella sono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri, registrate nelle stazioni della rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque. Le osservazioni giornaliere vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione.

Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

Sono stampati in carattere grassetto: i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi delle altezze giornaliere di precipitazione.

SEGNI CONVENZIONALI: P, pluviometro; Pn, pluvionivometro; Pr, pluviografo; —, nessuna precipitazione; *, neve; ●*, pioggia mista a neve; n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata; », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore.

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	13,0	0,8	—	0,4	—	45,6	3,6	2,2	—	2,4	0,8	2,4	0,2	14,0	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	6,6	35,2	0,2	128,4	9
Sansego	Sansego	5	Pr	13,2	0,6	—	8,6	—	16,0	6,8	6,0	—	2,4	0,2	0,4	—	6,8	25,4	1,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,4	4,4	0,2	99,4	11
Unie	Unie	5	Pr	8,6	2,4	—	11,6	—	36,0	13,4	6,0	0,6	2,2	1,0	1,2	—	2,2	17,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	0,2	111,0	13
Lussin	Neresine	18	Pr	8,8	0,6	—	4,4	—	37,4	18,6	8,0	0,2	2,0	3,4	5,4	—	0,4	0,4	1,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	5,0	7,2	0,2	103,6	11
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	9,4	1,0	—	7,6	—	28,8	8,6	4,6	—	1,2	0,2	0,6	0,4	2,4	0,4	5,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,8	7,6	0,2	84,0	11
Cherso	Lubenizze	378	Pn	14,0	1,0	—	11,0	—	8,0	13,0	2,0	1,0	2,0	2,0	9,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	75,0	13
Cherso	Dragosetti	290	Pn	10,0	0,3	—	1,5	—	37,2	9,5	8,2	—	10,0	14,0	10,0	—	0,5	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	5,0	—	140,2	12
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	7,6	0,8	—	12,8	—	39,8	9,6	5,8	1,4	3,2	1,8	10,0	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	1,8	16,8	0,4	114,0	11
Cherso	Bellei	132	Pn	6,5	1,8	—	3,8	—	61,0	18,0	8,5	—	2,6	1,6	8,5	0,3	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	11,5	0,6	129,5	13
Cherso	Punta Croce	55	Pn	8,4	2,9	—	3,3	—	37,2	8,2	19,4	—	2,4	2,3	1,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,4	—	114,9	12
Cherso	Cherso	5	Pn	12,1	—	—	6,2	—	21,3	5,9	2,7	—	1,6	3,7	5,0	1,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	—	73,2	11
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	3,3	51,3	22,0	2,3	—	19,4*	6,0*	n	n	7,2*	4,0	8,1	—	3,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4*	4,0*	147,2 n	15 ?
	Massone	1003	Pr	2,2	25,0	32,6	1,4	—	18,6*•	—	9,6•	3,6*•	13,6*•	5,7•	6,4•	1,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*•	1,7•	133,7	13
	Lescova Dolina	801	Pn	—	10,1	12,4	1,1*	—	0,3*	0,3*	0,3*	13,1*	0,4*	0,4*	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,4*	39,0 n	5 ?
	Giursici	703	Pn	—	22,3	—	—	—	9,2 ●*	4,2 ●*	—	0,3*	0,5*	0,4*	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	0,5*	43,4 n	6 ?
	Fontana del Conte	581	Pn	3,0	11,4	7,6	0,9	—	10,4	2,9	1,6	0,5*	7,0*	1,1*	7,5*	—	3,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7*	2,6*	75,0	13
	Buchle	579	Pr	3,2	11,4	6,2	1,8	—	18,0	0,4	16,6*		—	0,5*•	—	—	13,8	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	15,6*	—	88,7	9 ?
	Preval	577	Pn	8,3	4,5	5,5	1,8	—	16,3 ●*	1,6	n	0,4*	9,0*	—	5,0	1,7	13,0	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9*	—	85,9 n	13 ?
	Villa Slavina	545	P	5,0	20,0	6,0	1,5	—	4,5	2,0	1,0	2,5*	12,1*	1,5*	5,0	2,0	13,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0*	0,3*	94,4	16
	Postumia	501	Pn	2,0	11,0	15,0	—	—	7,0*	8,0	—	3,0*	10,0*	17,0*	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0*	—	106,0	11
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	1,4	8,5	4,4	1,6	—	10,4 ●*	5,8	—	0,2*	10,9*	5,3*	25,3	0,3	1,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2*	3,0	104,4	13
	Monte Lissina	644	Pn	10,6	14,0	27,1	9,0	—	25,3*	11,4	—	5,0	12,0*	6,0	18,0	—	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7*	—	163,4	12
	Clana	564	Pr	5,4	11,4	4,6	1,2	—	29,0	6,4	2,2*	—	2,2	4,2	12,0	1,4	2,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	0,8	101,2	14
	Apriano	500	P	—	3,0	3,2	4,4	—	22,0	8,0	3,5	—	11,0 ●*	8,0	21,0	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,0	4,6	121,3	13
	Sappiane	427	Pn	4,4	56,0	4,0	2,1	—	4,4	19,2	6,0	3,2	2,3*	6,4*	3,5	9,2	0,5	0,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	12,4*	—	136,4	14
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	16,8	1,6	—	—	—	23,5	11,8	8,0*	1,5	14,5	5,3	7,5	—	17,0	12,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	1,1	140,6	14
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	7,2	12,6	2,7	—	13,4	5,3	6,1	n	5,5*	11,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	16,4*	—	90,8 n	12 ?
	Albona	320	Pn	8,0	3,0	1,5	1,0	—	20,0	6,0	5,0	—	11,0	5,0	2,0	—	11,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	15,0	1,5	100,5	16
	Fianona	168	Pr	4,8	0,2	0,4	—	—	27,6	3,8	4,0	8,4 ●*	7,6	3,6	4,4	—	12,2	2,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	1,8	14,2	0,8	101,6	13
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	20,0	7,5	2,5	5,0	10,0	5,5	7,0	2,5	3,7	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	98,7	11
	Abbazia	11	Pr	2,6	—	0,6	2,0	—	8,8	4,2	1,2	0,4	9,4	2,6	14,0	1,0	1,4	6,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	0,8	75,0	12
	Fiume	5	Pn	4,7	0,5	1,0	1,1	—	15,4	2,6	2,1	—	6,4	0,6	13,3	1,6	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	1,9	69,4	13

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta e in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	2,4	2,5	2,8	2,3	—	12,6	1,0	2,2	—	16,0	3,2	21,0	—	1,4	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,3	86,2	15
	S. Martino d' Albona	345	Pr	4,6	3,0	0,2	0,8	—	16,0	3,6	3,6	2,0	8,0	4,8	6,4	—	6,6	12,6	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	—	0,4	11,0	0,6	85,8	12
	Bogliuno	253	P	2,9	4,8	—	—	—	6,5	—	2,2	—	12,5	3,4	15,0	—	2,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	2,2	68,1	11
	Castel Bellai	222	Pr	2,2	1,6	1,4	2,0	—	8,0	2,2	2,0	1,8	10,8	2,6	15,4	—	3,8	8,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	1,4	7,4	1,0	72,6	16
	Valdarsa	90	P	2,3	0,5	0,8	—	—	25,3	—	16,5	3,5	8,5	18,2	25,1	—	—	0,6	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	104,7	9
	Poglie	41	Pr	1,2	0,6	0,4	0,4	—	19,0	2,4	2,2	1,8	8,2	2,8	11,6	0,2	5,2	4,6	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,4	—	0,4	—	—	—	—	1,2	7,2	0,2	70,8	12
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	3,8	8,8	0,2	—	—	22,0	2,0	2,6	—	9,8	3,2	6,2	—	7,6	3,0	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	0,8	12,4	0,8	84,6	11
	Magnaduorzi	200	Pa	4,1	11,2	3,4	—	—	16,4	—	10,3	—	12,3	9,4	6,4	—	30,3	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	142,2	11
	Valle d' Istria	141	P	4,4	3,9	—	—	—	13,3	6,1	2,5	—	11,2	8,7	5,5	—	3,7	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	78,5	11
	Dignano	134	Pr	—	7,0*	—	—	—	17,4	6,4	5,6	1,4	4,8	1,6	3,4	—	23,4	3,8	0,2	—	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	14,2	—	91,2	11
	Lisignano	60	Pn	20,9	2,3	—	—	—	17,0	11,5	1,5	—	10,3	—	6,3	—	24,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	0,5	120,1	10
	Pola	36	Pr	16,8	3,6	0,2	—	—	15,0	10,0	11,0	—	10,0	2,4	0,8	—	53,0	10,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	0,4	—	135,6	10
	Rovigno	36	Pr	6,6	6,0	—	—	—	14,4	0,6	1,2	—	12,4	2,2	8,2	—	0,6	1,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	19,8	0,4	75,0	9
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	4,4	10,0	2,8	—	—	17,5	—	—	3,6	13,0	2,4	13,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	1,3	84,3	11
	Pisino	275	Pr	1,2	4,8	10,8	4,6	—	22,8	1,0	2,2	0,2	14,4	2,0	15,6	—	2,2	2,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	9,4	2,0	97,6	14
	Mompaderno	260	Pa	2,0	4,0	5,0	—	—	15,0	3,0	—	—	10,0	2,0	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	66,0	11
	Visignano	244	Pn	6,0	—	—	—	—	15,5	—	4,0	—	9,3	13,7	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	79,5	9
	S. Michele di Leme	115	P	5,0	3,0	2,0	—	—	14,4	1,2	2,0	—	13,1	2,1	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	—	76,2	11
	Parenzo	18	Pr	3,2	2,0	0,2	—	—	15,8	0,4	0,6	—	15,6	0,8	14,6	—	—	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	18,0	1,0	73,6	7
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	6,0	8,3	—	—	—	39,3	6,4	—	—	7,2 *	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	86,4	7
	Stridone	472	Pr	3,2	8,2	0,2	0,2	—	5,8	2,4	1,8	0,2	●* 15,0	2,0	10,6	—	2,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	1,6	69,4	11
	Pórtole	380	Pa	1,9	3,6	—	—	—	11,1	4,4	—	17,5	3,2	13,3	0,2	—	2,6	1,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	0,3	76,6	10
	Draguccio	359	Pa	1,4	6,6	5,0	5,6	—	7,6	1,2	1,4	0,4	14,8	2,3	17,7	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	11,0	0,6	80,7	13
	Corneria	295	Pn	—	6,5	—	—	—	10,0	4,8	3,0	3,8	11,2	2,3	8,2	—	2,0	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	70,3	10
	Montona	277	P	2,4	3,0	—	—	—	13,7	1,0	3,5	—	17,6	1,2	13,7	—	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,5	—	72,8	10
	Pinguente	153	Pr	3,2	1,6	1,4	3,2	—	6,0	2,2	2,0	0,2	14,0	1,6	12,6	—	0,4	1,0	—	0,4	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	—	0,4	10,6	—	62,2	12
	Levade	13	P	6,2	4,3	2,3	—	—	22,2	10,3	2,2	—	15,1	4,2	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	107,3	10
	Cittanova	4	Pn	4,0	1,3	—	—	—	12,3	0,8	0,7	0,2	15,5	0,6	9,0	—	—	0,1	—	0,2	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	12,6	—	58,1	6
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	6,1	4,3	4,8	—	—	7,9	—	7,5	—	12,5	1,3	5,9	2,8	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	0,5	79,3	12
	Sicciole	4	P	6,2	—	—	—	—	7,0	—	4,5	—	10,3	3,2	4,5	1,0	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	52,1	9
	Momiano	275	Pr	2,8	0,6	0,2	—	—	9,2	2,2	0,6	0,2	15,6	0,4	5,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	25,4	0,6	64,0	6
	Buie	222	P	2,5	—	—	—	—	12,0	2,6	4,3	2,1	9,7	3,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	2,4	76,5	10
	Capodistria	13	Pr	9,8	0,6	0,6	—	—	5,4	2,0	0,6	—	8,0	1,6	4,4	0,2	2,8	2,8	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	16,4	—	56,0	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	12,0	—	2,4	—	13,8	0,5	8,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	46,8	5
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	7,1	—	3,1	—	4,2	7,4	3,2	3,4	9,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	54,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	7,8	25,6	23,8	2,2	—	19,0	6,0	1,0	5,0	22,0	5,0	10,0	1,5	3,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,0	1,0	159,4	17
	Tatre	744	Pr	9,8	39,2	11,0	—	—	28,0	4,0	8,0	9,0	27,0	8,0	24,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	4,0	213,0	13
	Villa del Nevoso	454	Pr	1,0	12,8	6,4	0,6	0,2	21,0	3,8	1,0	—	2,6	7,6	8,2	—	2,4	3,4	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	72,4	11
	Zabice	440	Pn	1,0	10,0	21,0	2,0	—	42,0	4,0	3,0	1,0	9,0	3,0	9,0	—	2,0	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	122,5	16
	S. Canziano	426	P	3,8	2,3	4,1	6,2	—	10,4	3,0	0,3	—	6,1	2,1	5,1	—	16,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	73,2	12
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	4,5	1,3	9,4	—	—	20,5	1,3	—	0,7	2,3	0,5	5,3	0,4	0,3	0,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	1,7	62,6	9
	Mune	634	Pa	2,6	20,2	5,0	3,7	—	20,0	6,3	1,7	4,1	13,0	7,2	13,5	—	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	4,5	119,0	15
	Silvia	588	Pa	3,0	1,4	8,6	—	—	20,0	—	4,0	—	1,7	—	6,4	—	3,7	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	12,5	6,4	73,7	12
	Castelnuovo	560	Pn	4,0	8,0	3,7	2,0	—	15,4	4,9	3,0	2,3	8,3	—	5,5	—	6,0	6,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	80,6	14
	Lanischie	548	Pn	3,1	2,3	6,2	3,1	—	51,6	1,9	2,3	15,6		6,6	24,1	6,3	3,7	5,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	0,3	144,9	15 ?
	Temenizza	402	Pn	5,8	3,5	5,5	—	—	3,7	—	—	—	0,6	—	6,5	5,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	40,8	8
	Tomàdio	381	P	3,4	1,3	4,3	—	—	2,2	1,4	—	0,5	4,8	2,0	4,2	3,2	5,0	2,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	0,4	52,1	13
	Basovizza	372	Pr	3,2	1,2	3,0	—	—	15,8	1,0	—	6,1	0,2	3,6	0,6	0,8	14,4	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	62,3	10
	Sesana	369	P	4,0	1,5	13,5	0,5	—	12,0	1,0	—	—	2,0	11,0	12,0	2,0	29,0	1,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5	1,0	121,0	13
	Villa Opicina	320	P	1,2	0,7	6,3	—	—	5,8	0,5	—	0,3	0,8	1,4	6,4	3,8	18,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	49,2	9
	Cómeno	286	Pr	5,4	1,6	9,4	0,8	—	4,0	—	6,0	6,2	—	—	16,0	3,0	5,4	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	9
	Covedo	262	Pr	2,6	9,0	0,2	—	—	8,4	1,4	0,2	1,0	11,6	0,4	5,2	—	1,2	4,2	0,6	0,4	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	1,2	16,8	—	65,2	11
	S. Pelagio	225	P	5,4	4,2	6,4	—	—	3,8	4,6	—	1,2	2,6	3,4	11,2	5,6	4,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	62,6	13
	Decani	63	P	5,8	4,2	5,3	—	—	3,2	0,2	—	—	10,0	—	7,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	—	57,5	7
	Sèrvola	61	P	2,5	1,8	2,2	—	—	3,5	1,7	—	—	3,6	0,5	2,5	0,8	14,0	1,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	54,0	10
	Trieste	18	Pr	3,8	—	1,7	—	—	9,3	0,5	—	—	2,7	0,3	3,4	2,8	15,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,3	55,9	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	3,2	3,0	7,3	—	—	4,1	—	—	—	1,1	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	39,1	7
	Monfalcone	6	Pn	3,0	1,8	—	—	—	6,5	—	—	—	2,0	0,8	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	31,6	6
	Bàrcola	5	Pn	3,0	1,3	1,1	—	—	8,8	1,4	—	—	2,8	2,0	2,4	2,2	15,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	14,8	—	57,4	12
	Alberoni	4	Pr	2,4	2,4	2,6	0,2	—	3,0	—	—	—	1,0	0,4	1,2	1,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	12,8	—	28,2	8
	Valdoltra	1	Pn	3,2	5,3	0,5	—	—	4,6	4,3	—	—	7,5	1,3	2,4	—	12,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	63,0	10
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	36,0	47,0	—	—	1,2	—	—	0,5	1,2	2,7	7,3	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	114,9	10
	Sònzia	476	Pn	—	37,8	69,8	0,2	—	2,7	—	—	—	2,0	0,2	3,8	1,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	1,7	135,8	9
Coritenza	**Passo Predil**	1162	Pn	1,1	64,0	49,0	—	—	0,1	0,2	—	1,0	0,3	—	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	0,1	129,3	6
Coritenza	**Piezzo**	450	Pr	0,8	80,2	72,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	5,0	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	0,6	178,2	6
Uccea	**Uccea**	663	Pn	0,2	106,6	68,2	—	1,0	4,4	—	0,1	1,4	1,3	—	0,2	9,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	14,0	2,1	211,5	10
	Caporetto	263	Pr	3,6	90,8	51,4	—	—	3,4	—	—	—	3,0	2,6	0,6	0,4	1,0	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	175,2	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	6,8	4,0	26,4	—	0,2	4,0	—	—	2,9	18,0	14,0	9,0	2,2	1,4	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	91,3	11
Idria	**Voschia**	1075	Pn	1,5	27,0	43,0	—	—	17,2	—	—	—	19,0	5,2	—	11,4	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	0,4	139,6	9
Idria	**Revenovse**	1000	Pn	2,8	17,3	46,5	—	—	15,3	—	—	4,3	10,0	7,0	—	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,4	132,6	11
Idria	**Pieve Buccova**	715	Pn	2,1	19,3	25,0	—	—	0,5	—	1,3	7,0	2,0	5,2	—	8,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	82,1	9
Idria	**Montenero d'Idria**	683	Pn	9,0	4,8	18,0	2,5	—	17,5	0,8	3,0	4,3	15,8	7,5	8,5	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	115,5	13
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	8,0	21,4	43,2	—	—	7,0	7,8	0,2	n	n	4,5	—	16,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	130,9 n	11 ?

(*segue*) **ISONZO**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	5,8	8,9	40,3	0,2	—	*14,0	—	0,5	*3,1	*6,0	*6,0	●*4,6	8,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,1	—	121,4	11
Idria	Idria	333	Pr	3,0	6,2	27,6	—	—	*21,1•	2,6	0,4	—	*8,6	2,4	3,6	2,4	3,8	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	*10,8	—	93,5	11
Idria	Circhina	325	Pr	2,0	14,6	19,4	0,2	—	8,0	—	—	—	*2,0	*0,8	*1,0	●*3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	0,8	59,4	8
Baccia	Ravne	752	Pn	—	20,6	43,7	—	—	10,2	—	—	—	*2,0	—	—	10,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,2	—	106,7	7
Baccia	Piedicolle	521	Pr	4,8	26,8	26,8	0,4	0,2	8,4	—	—	n	*2,4	—	—	5,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,8	*2,0	85,6 n	10 ?
	Loqua	965	Pr	5,0	15,6	30,8	—	0,2	*1,8	*7,0	*0,2	*0,4	*0,2	●*0,3	●*0,3	12,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*13,5•	—	88,5	7
	Cal di Canale	688	Pn	17,1	11,1	24,4	—	—	14,8	—	—	—	*0,3	—	—	6,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	75,1	6
	Monte Santo	682	Pn	3,7	7,8	11,2	—	—	7,5	—	—	—	n	—	—	●*2,3	●*6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	39,9 n	8 ?
	Chiapovane	607	Pr	3,4	11,8	25,2	—	0,2	14,0	0,4	—	*0,7•	*3,4•	*2,6•	●*1,6•	7,6•	0,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,4•	—	78,7	9
	Canale	104	Pr	6,2	18,8	20,2	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	—	55,4	6
	Plava	90	P	6,0	26,0	24,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	72,5	5
	Gorizia	86	Pr	2,6	8,0	6,8	—	—	3,2	—	—	—	0,8	2,2	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	12,0	—	38,8	8
Vipacco	Carnizza	974	Pr	10,2	10,2	11,4	0,2	0,2	*1,8	*3,6	—	*0,5•	*4,1•	5,1•	15,4•	4,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,2•	10,1•	89,4	11
Vipacco	Predmeia	890	Pn	11,2	30,1	10,2	—	—	*13,3	—	—	2,0	*2,0	*25,3	19,1	16,2	45,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17,2	5,1	207,3	13
Vipacco	Pocral del Piro	799	Pr	0,8	16,4	13,2	9,6	—	24,0	—	0,6	*0,4	*5,2	—	—	14,0	11,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	—	104,4	9
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pr	5,6	7,2	14,8	—	—	3,6	0,2•	—	—	*1,2•	*1,5•	2,9	6,8•	0,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,3•	—	54,9	9
Vipacco	Senosecchia	565	Pr	3,2	1,6	4,4	3,0	0,2	*24,1•	2,0•	0,2•	n	n	*15,6•	16,4•	1,1•	0,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,8•	0,5•	89,9 n	12 ?
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	6,8	1,1	12,6	—	—	4,8	—	—	—	0,1	3,1	0,3	5,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	52,1	8
Vipacco	Panovizza	109	Pn	3,3	8,0	23,2	—	—	2,2	—	—	—	—	2,8	1,5	3,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	7
Vipacco	Vipacco	104	Pr	3,6	0,4	3,8	3,0	—	15,2	—	—	—	*0,6	1,2	2,6	2,6	3,8	0,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,6	—	51,0	10
Vipacco	Sambasso	104	Pn	42,0	3,0	—	—	—	5,5	—	—	—	1,3	1,4	—	—	9,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	73,3	8
Vipacco	Montespino	67	P	3,1	4,2	5,7	—	—	1,3	—	—	—	—	1,0	1,8	0,7	14,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	7
Torre	Musi	633	Pr	—	102,2	61,0	—	—	1,0	—	—	—	*0,6	*0,4	1,0	3,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,0•	*1,4•	191,2	8
Torre	Flaipano	590	Pn	—	186,7		—	—	—	—	—	*0,2	—	—	1,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	198,8	4 ?
Torre	Vedronza	320	Pn	—	97,0	78,0	—	—	1,2	—	—	—	*1,0	—	—	1,5	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	189,7	7
Torre	Ciseriis	264	Pr	—	80,4	43,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	131,8	3
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	30,5	102,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,3	5
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	80,3	51,8	—	—	1,6	—	—	—	*1,7	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*16,3	—	154,9	6
Malina	Attimis	196	Pn	—	61,2	39,0	—	—	1,6	—	—	—	*0,7	*0,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	112,8	5
Malina	Povoletto	136	Pn	—	49,0	29,5	—	—	4,4	—	—	—	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	94,4	5
Natisone	Platischis	657	Pr	0,2	75,6	50,4	—	1,2	—	—	—	—	*1,5•	1,5•	—	—	8,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,0•	—	154,4	7
Bela	Bergogna	557	Pn	—	70,1	56,2	—	—	0,9	—	—	—	●*3,2	—	2,4	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,5	—	149,9	6
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	62,0	71,0	12,0	—	10,0	—	—	—	*2,0	*3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	173,0	8
Natisone	Pulfero	184	Pr	6,0	44,0	48,0	—	—	3,8	—	—	—	*1,2	*2,0	*0,2	—	*2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,6		120,6	9 ?
Cosizza	Drenchia	730	Pn	6,7	43,5	58,4	—	—	8,3	—	—	*0,9	*2,2	—	0,6	1,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,5	—	137,0	8
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	50,0	74,6	—	—	—	—	—	—	*2,3	3,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,0	—	141,7	6
Cosizza	S. Leonardo	163	Pn	6,2	34,4	66,2	—	—	4,7	—	—	*0,1	—	—	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,2	—	124,5	6
Rieca	Luico	690	Pr	7,0	64,4	75,2	0,2	—	3,6	—	—	*2,5•	*2,1•	—	—	—	1,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,1	—	180,9	9
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	6,8	50,0	59,7	—	—	5,8	—	—	*0,7	1,5	*1,3	2,4	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2,0	149,8	10
Natisone	Cividale	138	Pr	4,2	34,4	55,8	0,2	—	5,6	—	—	—	0,2	1,4	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	13,4	—	116,2	6
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	*4,5	*2,9	1,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,0	—	»	»
Iudrio	Liga	680	Pn	7,7	31,7	41,5	—	—	0,2	—	—	—	2,8	—	3,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*14,5	0,3	102,1	6
Iudrio	Podresca	205	Pn	20,7	30,2	40,8	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	91,7 n	8 ?
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	32,0	41,0	10,0	7,0	—	16,0	—	—	—	●*7,0	●*3,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	141,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	22,0	6,5	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	29,6	2
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	44,2	25,0	—	—	—	—	—	—	●*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	70,6	3
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	39,6	25,8	—	*0,2	—	2,6	—	*2,2•	—	—	—	0,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5•	—	80,9	6
Slizza	Cave del Predil	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	n	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	»	»
Slizza	Plezzut	750	Pn	3,0	72,0	2,0	—	2,0	—	—	—	*5,4	—	4,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,6	—	—	103,6	8
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	20,0	16,0	—	—	5,3	—	*1,5	*1,0	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,5	*0,3	50,1	6
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	33,0	32,0	—	4,0	—	1,0	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	70,0 n	6?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	0,8	●*51,0	●*16,0	—	*1,3	*1,5	—	—	—	—	*0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	75,8	6
	Forni di Sopra	907	Pr	0,4	70,0	5,8	—	●*2,6	●*1,6	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,8	—	86,9	5
	Forni di Sotto (Passo della Morte)	766	Pn	—	81,0	16,2	—	11,0	9,5	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	123,6	5
Lumiei	**Sauris**	1300	Pn	—	●*90,0	20,0	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	—	119,0	4
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	57,6	35,6	—	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	102,2	4
Degano	Collina	1189	Pn	—	59,5	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	89,1	4
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pn	—	●*57,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	70,3	2
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	73,0	10,4	—	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	88,6	4
Degano	Chialina (Ovaro)	492	Pn	—	78,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	102,5	3
	Villa Santina	363	Pn	2,8	91,6	18,1	—	2,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,6	—	126,2	6
Bût	Passo di Montecroce	1362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bût	**Zovello**	910	Pr	—	72,8	20,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0•	—	100,0	3
Bût	**Timau**	821	Pr	0,2	71,2	27,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,1•	—	106,5	3
Bût	Paluzza	596	Pn	0,3	92,1	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	—	127,4	3
Bût	Avosacco	471	Pn	—	88,0	24,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	123,0	4
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	62,8	32,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0•	—	103,6	4
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	0,2	105,0	36,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	144,0	3
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	23,4	6,8	—	1,2	2,1•	—	—	*1,3•	*0,9•	—	—	0,5•	0,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0•	—	39,4	6
Fella	**Pontebba**	562	Pr	0,2	60,0	32,8	0,2	1,4	0,4	—	—	n	—	—	—	1,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5•	—	100,6 n	6?
Fella	Chiusaforte	392	Pn	—	76,0	48,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*2,0	●*1,0	130,7	6
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	60,0	50,4	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	111,5	2
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	85,3	30,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,2	—	130,5	5
Resia	Coritis	641	Pn	—	101,3	100,1	1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*12,0	—	216,6	5
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	115,6	50,4	—	—	1,3	—	—	*8,2	*2,0	—	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,7	—	199,2	8
Resia	Oseacco	490	Pn	—	148,2	83,7	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	235,1 n	4?
Resia	**Resia**	380	Pr	—	94,0	75,2	0,2	1,6	0,6	—	—	0,2	—	—	0,6	1,4	0,6	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,5	—	184,3	5
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	61,2	36,8	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,8	—	108,2	5
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	—	71,4	34,8	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,6	*2,2	116,8	6
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	81,6	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	—	116,6	3
	Gemona	307	Pr	—	75,8	55,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	142,0	3
Palar	**Alesso**	197	Pr	0,2	130,2	40,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	0,4	184,0	4
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	95,8	40,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,6	2
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	0,4	135,2	29,0	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	2,2	178,0	6
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,2	72,6	42,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	7,0	—	124,8	4
	Pinzano	201	Pn	0,2	128,5	58,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	198,9	5
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	0,4	129,0	24,6	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,2	168,6	5
	Spilimbergo	132	Pn	—	61,2	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	1,2	—	83,1	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
	Tavagnacco	155	Pn	—	77,5	43,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	134,5	4
Isonzo - Cormor	**Udine**	116	Pr	—	48,8	53,8	0,2	—	5,4	0,2	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	8,0	—	117,8	4
	Manzano	72	Pn	15,2	20,0	20,3	—	1,3	—	—	—	—	1,7	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	73,5	7
	Cormons	63	Pn	7,6	11,0	3,5	—	—	2,6	—	—	—	3,2	1,5	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	34,4	9
	Pozzuolo	62	Pn	19,2	100,3	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	130,8	4
	Lauzacco	59	Pn	11,4	22,1	17,4	—	—	5,1	—	—	—	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	70,4	6
	Gradisca	38	Pn	1,9	4,9	18,4	—	—	5,5	—	—	—	0,7	1,3	1,5	0,9	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	—	53,0	7
	Palmanova	26	Pn	3,6	13,0	18,4	—	—	5,1	—	—	—	3,0	0,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	59,7	7
	Castions di Strada	23	Pn	0,5	47,9	—	—	—	30,0	—	—	—	2,4	0,3	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	91,5	4
	Fauglis	21	Pr	1,6	25,6	9,4	0,2	—	5,4	—	—	—	3,2	1,2	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	59,4	7
	Cervignano	7	Pr	2,0	16,0	4,2	0,2	—	7,8	—	—	—	2,6	1,2	2,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	15,0	—	53,4	9
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	1,2	29,2	7,4	0,2	—	6,8	—	—	—	2,6	1,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	11,8	—	63,0	8
	Aquileia	4	Pn	1,0	12,0	7,0	—	—	8,0	—	—	—	2,3	1,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	36,7	9
	Grado	2	Pr	1,8	6,4	1,4	0,4	0,2	6,6	—	—	0,2	2,4	0,6	5,0	1,8	—	0,6	—	0,4	—	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	22,4	—	51,4	8
	Marano Lagunare	2	Pn	—	31,4		—	—	6,7	—	—	—	●* 3,0	0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	4,9	—	—	—	12,8	—	64,0	8 ?
	Cà Anfora	1	Pr	1,0	13,0	1,6	0,4	0,2	7,8	0,2	—	0,2	3,0	0,4	2,6	1,6	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	0,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	17,0	—	50,8	8
	Planais	1	Pr	2,0	21,6	3,0	0,4	—	8,2	—	—	—	2,6	1,2	3,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	13,0	—	56,8	8
	Moruzzo	264	Pn	—	96,4	36,6	—	—	5,6	—	—	1,3	1,4	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	151,0	6
Cormor - Tagliamento	**Rivotta**	135	Pn	—	140,7	32,1	—	—	1,4	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	183,3	5
	Tomba di Meretto	105	Pn	—	73,9	31,8	—	8,2	6,5	—	—	—	2,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	130,9	6
	Basiliano	77	Pn	—	65,9	42,7	—	—	7,0	—	—	—	1,9	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	126,7	6
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	—	65,1	63,8	—	4,7	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,7	4
	Codroipo	44	P	0,2	109,8	22,2	0,2	0,4	7,4	—	—	—	3,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	7,0	—	152,4	5
	Pozzecco	39	Pn	0,2	80,5	34,4	—	0,3	5,3	—	—	—	2,8	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	—	—	—	6,9	—	131,5	5
	Talmassons	30	Pn	—	70,0	56,0	—	—	7,0	—	—	—	2,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	136,9	4
	Arils	12	Pr	0,2	60,0	42,0	0,4	—	4,2	—	—	—	2,8	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,6	—	117,4	5
	Rivarotta	7	Pn	—	63,0	30,4	—	—	6,1	—	—	—	0,6	—	1,4	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3	0,2	0,2	—	—	—	—	—	7,8	—	111,5	5
	Latisana	7	Pr	2,0°	57,3°	20,0°	—	—	5,4	—	—	—	2,8	0,2	1,8	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	10,0	—	100,9	7
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	25,0	3,8	0,2	0,4	3,4	—	—	—	1,0	0,2	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	4,6	—	40,6	6
	Bevazzana	2	Pn	—	27,5	2,0	—	—	—	—	—	—	3,8	1,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	51,9	6
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	**Gorgazzo**	53	Pn	—	65,0	5,6	—	3,2	1,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	84,8	6
Artugna	**Aviano**	159	Pr	0,4	78,4	5,0	—	1,8	0,8	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	97,4	5
	Sacile	24	Pr	0,6	54,0	4,0	—	0,4	1,8	1,6	0,2	—	—	0,6	0,2	1,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	0,4	0,2	—	—	—	6,4	—	73,0	6
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	—	72,8	8,5	—	6,7	—	—	—	—	—	—	1,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,8	—	99,1	6
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	54,0	13,7	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	1,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	—	79,2	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	0,6	44,8	7,2	—	4,4	0,6	—	—	—	—	—	0,2	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	—	67,6	5
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	0,6	49,4	4,6	—	2,6	1,0	—	—	—	—	0,4	1,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	6,6	—	69,4	7
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	125,4	30,3	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	188,0	5
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,4	125,6	20,4	0,2	1,2	—	—	—	—	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,6	* 2,6	159,2	5
	Tramonti di Sotto	366	Pn	1,0	132,0	15,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,5	—	160,0	6
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	132,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	150,1	3
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	●* 160,0	●* 20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	191,0	4
	Chièvolis	354	Pn	—	118,5	23,3	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	156,5	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) **LIVENZA**																																			
	Poffabro	516	Pr	0,4	92,2	39,4	—	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	148,0	6
	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	101,2	24,2	—	0,8	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	134,0	3
Meduna	**Maniago**	283	Pr	0,2	105,4	8,4	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	123,6	3
	Basaldella	141	Pn	0,4	102,0	6,4	—	0,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,2	117,0	3
	Cimolais	652	Pr	1,0	59,4	6,2	3,0	—	0,8·	—	—	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,2	—	77,0	6
	Claut	600	Pr	0,6	71,8	5,8	—	4,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,5	—	91,9	5
Cellina	Andreis	455	Pn	4,3	14,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	23,5	3
	Barcis	409	Pn	102,1		—	—	6,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,2	—	118,8	5 ?
	S. Quirino	116	Pn	0,2	111,5	6,3	—	1,0	1,3	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	127,5	6
Monticano	Formeniga	239	Pn	0,6	55,2	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	69,5	4
	Conegliano	85	Pr	0,8	54,6	1,6	0,2	3,6	4,6	—	—	—	—	0,4	0,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,1	—	74,9	6
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	1,2	46,3	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,6	—	54,4	4
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	43,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	49,1	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	—	22,2	10,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	0,4	33,8	2
Padola	Montecroce di Comelico	1636	Pn	—	41,5	5,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,9	—	54,1	4
	Dosoledo	1237	Pn	—	38,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	57,9	4
	Misurina	1760	Pn	—	18,1	8,5	—	1,6	0,9	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	34,1	4
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	39,0	3,9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	52,9	4
	Auronzo	864	Pr	0,2	38,0	14,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	●* 3,5	—	59,7	4
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	38,5	14,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	57,5	4
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	38,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	—	58,1	4
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	11,0	20,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	57,1	5
	Podestagno	1506	Pn	—	26,4	18,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	52,9	4
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	14,6	4,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,7	—	25,6	3
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	7,2	36,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	—	48,9	5
	Cibiana	985	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Borca	942	Pn	—	36,2	10,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,6	—	54,4	5
	Perarolo di Cadore	532	Pr	0,4	45,2	3,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,8	—	52,3	3
	Rivalgo	496	Pn	—	41,4	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,1	—	55,9	4
	Longarone	474	Pn	—	39,8	13,1	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	62,3	4
Vajont	Erto	726	Pn	—	43,0	7,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,5	—	61,2	5
	Zoppè	1465	Pn	—	51,0	6,0	—	2,0	7,2	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,2	—	78,4	6
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	47,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 7,0	—	60,2	4
	Forno di Zoldo	848	Pn	6,0	31,0	3,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 14,0	—	56,5	5
	Fortogna	435	Pn	0,2	46,3	9,3	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	0,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*● 6,2	—	69,4	5
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	0,7	40,0	7,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	0,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,4	—	57,6	5
	Belluno	400	Pr	0,4	40,8	8,4	—	1,6	0,4	0,4	—	—	—	—	0,8	3,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	* 1,4	* 3,0	61,0	6
	Soverzene	390	Pn	—	45,7	8,3	—	2,1	0,2	—	—	—	—	—	1,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,5	—	67,1	6
Teora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	50,0	14,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	5,3	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,5	—	82,1	5
	Passo S. Boldo	706	Pn	3,1	81,5	3,4	—	16,1	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	121,7	6
	Arabba	1612	Pn	—	36,2	2,7	—	2,1	1,2	—	—	—	—	0,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	6,3	—	52,0	6
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	25,5	10,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,8	—	41,5	4
	Caprile	1023	Pr	—	27,2	1,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	—	32,0	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	51,2	4,4	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	* 4,2	—	63,4	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) PIAVE																																			
Biois	**Falcade**	1252	Pn	1,3	35,3	4,1	—	3,0	2,7	—	—	—	—	0,2	4,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	12,3	—	65,0	7
Liera	**Garès**	1381	Pn	—	42,9	10,0	—	7,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	9,9	—	75,9	6
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	0,4	55,4	4,0	0,2	3,0	0,4	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	74,6	6
	Talbon	628	Pr	0,6	43,2	5,2	1,2	2,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	3,4	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	63,2	7
	Agordo	611	Pr	0,4	47,2	5,0	0,2	2,6	0,6	0,2	0,2	—	—	—	0,8	4,6	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,6	4,2	—	67,8	5
Mis	**Passo Cerèda**	1378	Pn	—	45,9	—	—	10,0	1,8	—	—	—	—	2,1	1,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,2	—	74,9	8
	Gosaldo	1141	Pr	0,8	44,6	5,0	—	1,4	6,0	—	—	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,0	—	68,4	7
	Sospirolo	454	Pn	—	40,6	8,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	n	0,1	62,4n	6?
Salmenega	**Cesio Maggiore**	482	Pn	—	26,4	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	48,7	3
Sonna	**Passo di Croce d'Aune**	1045	Pn	1,8	52,4	4,3	—	* 10,0	* 4,0	—	—	—	—	* 2,2	2,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 10,0	—	93,5	10
	Seren del Grappa	387	Pn	20,5	45,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	76,4n	4?
	Pedavena	359	Pr	1,2	47,6	5,6	—	6,8	4,8	0,4	0,2	—	—	0,2	2,0	3,6	0,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	●* 8,2	—	82,2	8
	Feltre	280	Pn	2,0	55,0	4,0	—	6,4	6,0	—	—	—	—	0,8	2,2	6,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	7,5	—	94,2	9
Ariù	**Milies**	685	Pn	2,3	40,0	—	—	26,5	15,7	—	—	—	—	—	3,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	* 9,0	—	101,7	7
Tegorzo	**Fener**	177	Pn	—	34,5	20,0	—	14,3	—	—	—	—	—	—	22,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	103,5	6?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	0,4	23,8	7,8	—	6,6	5,0	—	—	—	—	0,8	2,6	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	11,0	—	62,2	7
Soligo	**Cison di Valmarino**	261	Pn	1,3	41,4	10,3	—	3,2	7,3	—	—	—	—	—	—	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	78,6	8
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,4	35,8	5,6	—	5,2	5,2	0,2	—	—	—	0,6	1,0	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	7,8	—	66,0	7
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,2	113,0	7,4	0,2	—	6,8	0,2	—	—	2,0	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	—	6,8	—	138,4	5
	Pordenone	23	Pn	—	80,8	3,0	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	93,9	5
	Brugnera	16	Pn	—	51,8	2,4	—	1,3	3,0	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	66,4	6
	Azzano Decimo	14	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	115,0	—	5,0	—	8,0	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	138,0	6
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	3,8	—	—	—	—	2,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	8,2	—	»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	110,0	6,5	—	—	8,0	—	—	2,5	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	132,8	5
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	0,2	32,6	15,2	0,4	0,2	8,2	—	—	—	3,4	0,8	5,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,4	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	11,8	—	80,0	6
	Concordia Sagittaria	5	Pn	1,2	112,8	6,8	—	—	5,4	—	—	—	●* 1,9	1,3	1,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	8,7	—	141,0	8
	Villa	3	Pr	0,2	79,4	10,8	0,2	0,2	8,8	—	—	—	6,0	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	121,0	6
	Caorle	3	Pn	—	108,0	13,0	—	—	10,0	—	—	—	4,0	0,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	147,6	6
Livenza - Piave	**Cimadolmo**	32	Pn	—	50,0		—	—	18,0	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	80,4	4?
	Oderzo	20	Pr	0,6	41,6	2,2	0,4	1,2	3,8	—	—	—	0,6	0,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	—	0,2	0,4	—	—	—	—	8,2	—	61,2	5
	Fontanelle	19	Pn	0,5	41,2	3,2	—	2,2	4,3	3,9	—	0,5	0,4	0,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	64,3	7
	Motta di Livenza	9	Pn	0,3	57,2	4,5	6,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	77,8	6
	Chiarano	7	Pn	—	39,0	2,5	—	0,7	1,7	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	46,0	4
	Fossà	4	Pr	0,6	32,2	1,4	0,4	0,8	6,8	—	—	—	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	0,2	0,2	—	0,6	—	—	—	—	3,8	—	49,2	4
	Fiumicino	4	Pr	1,4	35,4	2,0	0,4	0,6	9,2	—	—	—	2,6	0,4	1,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	7,8	—	62,4	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	1,2	20,4	3,6	0,4	0,6	7,6	—	—	—	1,0	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	6,4	—	43,4	6
	Torre di Mosto	3	Pr	0,8	49,4	2,6	0,2	0,4	7,4	—	—	—	2,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	71,0	5
	Boccafossa	2	Pr	0,6	54,6	4,6	0,4	0,4	6,6	—	0,2	—	1,4	0,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	1,0	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	6,4	—	78,2	6
	Staffolo	2	Pr	1,2	44,6	2,8	0,4	0,6	9,8	—	—	—	3,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	1,4	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	8,6	—	75,2	8
	Termine	2	Pn	—	47,5	7,0	0,5	0,5	11,8	—	—	—	4,2	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	89,3	7
	Torre di Fine	2	Pn	2,4	37,6	2,0	—	1,8	11,9	—	—	—	4,5	1,8	3,9	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	76,3	9
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,8	56,0	3,2	0,4	0,2	6,6	—	—	—	2,4	0,2	0,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,4	—	75,4	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	8,7	13,4	* 9,7	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,3	—	—	39,4	4
	Levico	505	Pn	40,3	10,1	—	—	14,3	3,4	—	—	—	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	78,2	7
	Pergine	480	Pn	3,0	38,4	3,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	59,9	7
Centa	Centa	885	Pn	2,7	58,5	4,5	●* 0,2	●* 14,6	* 4,7	—	—	—	—	* 0,9	4,0	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,1	* 2,4	—	100,4	9
	Borgo Valsugana	476	Pn	1,0	28,0	3,1	0,5	5,7	4,5	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	4,9	—	53,3	8
Maso	Calamento	1160	Pn	—	36,8	5,3	—	* 8,7	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,8	—	67,5	5
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	43,0	4,0	—	* 6,0	—	—	—	—	—	—	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	—	76,5	6
	Malene	1080	Pn	2,0	37,0	10,0	—	* 6,3	* 1,9	—	—	—	—	* 0,3	●* 5,0	●* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 12,0	—	79,5	9
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	2,0	17,2	9,2	—	●* 1,5	—	—	—	—	—	* 0,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 3,0	—	36,3	7
	Grigno	265	Pn	0,9	42,4	5,8	—	11,4	7,5	—	—	—	—	—	2,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,3	●* 6,9	—	83,1	8
	Enego	784	Pn	—	23,0	—	—	●* 16,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	55,0	4
	Primolano	207	Pn	3,0	41,2	6,0	—	13,3	5,6	—	—	—	—	0,7	1,8	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	84,2	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,8	●* 36,0	●* 4,6	●* 0,2	●* 2,2	* 2,2	—	—	—	—	—	●* 1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	* 10,4	—	65,0	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	24,0	18,0	20,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	77,4	6
	S. Silvestro	577	Pr	0,8	39,4	5,8	—	6,6	0,2	—	—	—	—	0,4	3,8	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	3,8	64,0	7
Vanoi	Caoria	802	Pr	●* 2,2	●* 41,0	●* 4,4	●* 0,2	●* 8,4	3,4	0,2	—	—	—	0,6	4,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,6	—	80,8	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	40,3	6,5	—	10,3	3,4	—	—	—	—	—	3,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 6,8	—	77,1	8
	Pedesalto	379	Pr	1,2	41,8	3,2	—	7,8	6,4	—	—	—	—	0,2	1,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	●* 5,6	—	72,0	8
Cismon	Arsiè	314	Pn	3,0	4,2	0,3	1,1	7,5	—	—	—	—	—	7,5	20,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	* 4,5	—	52,9	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	3,0	41,0	6,0	—	20,0	3,5	—	—	—	—	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	83,0	8
	Gallio	1090	Pn	3,3	49,6	4,5	—	11,5	4,5	—	—	—	—	1,4	4,2	4,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	—	92,7	10
Valstagna	Foza	1083	Pr	6,6	52,8	1,8	—	3,0	—	—	—	—	—	3,5*	10,2*	3,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	—	»	»
	Sasso d'Asiago	965	Pn	4,7	55,5	6,3	—	15,1	3,0	—	—	—	—	—	4,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	10,9	—	108,8	9
	Rubbio	1057	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Campo Solagna	1020	Pr	2,8	40,6	12,6	—	10,2	8,4	—	—	—	—	1,2	2,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	93,6	10
	Oliero	155	Pn	1,3	41,5	8,7	—	7,4	8,1	—	—	—	—	—	0,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,7	—	80,7	7
	Bassano del Grappa	129	Pr	1,8	27,2	1,2	—	5,8	7,6	—	—	—	—	0,8	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,2	—	59,8	8
Longhella	Marostica	106	Pn	2,0	33,0	3,0	—	8,0	13,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	9,0	—	74,0	8
	Crespano del Grappa	300	Pn	2,6	32,5	10,0	—	8,5	10,0	—	—	—	—	1,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,7	—	74,6	9
Musone dei Sassi	Asolò	207	Pn	1,5	30,0	2,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	1,0	1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,0	—	64,1	9
	Castelcucco	200	Pn	8,0	36,4	5,2	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	16,2	—	83,8	7
	Loria	72	Pn	8,3	16,7	—	—	17,5		—	—	—	—	0,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	2,4	—	50,2	6?
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	40,2		—	13,2		—	—	—	—	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	4?
	Montebelluna	121	Pn	2,1	23,7	25,4	—	21,0		—	—	—	—	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	76,8	7?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,6	37,4	1,4	0,2	4,4	6,6	—	—	—	—	0,4	0,2	1,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	4,8	—	60,0	7
	Istrana	40	Pr	0,6	25,2	1,0	0,4	8,2	6,4	—	—	—	0,6	0,4	1,2	2,2	1,0	—	—	—	0,2	0,2	—	0,6	0,4	—	0,4	—	—	—	—	0,2	7,4	—	56,6	8
	Villorba	38	Pn	0,7	33,8	6,0	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	65,5	6
Piave - Sile	Treviso	15	Pr	1,2	30,7	1,2	0,4	3,3	8,5	—	—	—	0,5	0,4	0,5	0,9	0,5	0,1	—	—	0,1	—	0,3	0,1	0,9	0,1	0,1	0,2	—	—	—	—	7,5	—	57,5	6
	Biancade	10	Pn	3,2	30,5	—	—	8,2	11,3	—	—	—	2,3	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	77,0	8
	Saletto di Piave	9	Pn	22,0	40,3	—	—	3,2	—	—	—	—	2,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5
	Trepalade	2	Pn	2,6	21,2	—	—	8,2	14,0	—	—	—	2,0	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	62,9	8
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	1,6	23,4	3,0	0,4	1,2	11,2	—	—	—	2,2	1,0	1,2	0,8	—	—	—	0,4	0,2	0,2	0,2	0,8	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	8,0	—	56,4	9
	Cortellazzo	1	Pr	0,6	19,0	2,4	0,4	0,2	12,8	—	—	—	4,4	1,2	2,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	9,6	—	54,6	7
	Jesolo (Cavazuccherina)	1	Pn	0,3	15,0	2,6	—	1,2	12,2	—	—	—	4,8	1,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	48,7	8
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,6	15,8	3,2	0,4	2,2	12,2	—	—	—	4,0	0,4	2,2	—	—	0,2	—	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	7,6	—	50,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	35,8	3,7	—	10,8	10,4	—	—	—	—	—	2,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	75,8	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	18,0	—	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	50,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	1,6	26,8	1,6	—	6,6	12,8	—	—	—	—	0,4	1,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	—	64,2	8
	Villa del Conte	28	Pn	24,1	14,7	8,4	—	20,7		—	—	—	—	1,3	4,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	86,2	9 ?
	Piombino Dese	24	Pn	2,3	23,1	2,5	—	6,0	21,7	—	—	—	1,2	0,4	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,5	—	69,0	7
	Massanzago	22	Pn	1,9	19,4	2,3	—	6,0	13,9	—	—	—	1,2	0,4	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,3	—	57,9	9
	Curtarolo	19	Pn	4,5	27,6	—	—	9,8	16,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	73,2	6
	Mellaredo (Pianiga)	12	Pn	4,2	22,5	—	—	8,1	20,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	—	71,0	6
	Mirano	9	Pn	2,1	14,5	2,5	—	3,8	17,3	—	—	—	1,0	0,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	54,5	8
	Stra	8	Pr	1,6	16,2	2,0	0,2	4,0	22,8	0,2	—	—	1,4	0,6	5,6	—	0,2	—	—	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	8,4	—	66,0	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pn	9,0	6,0	—	—	—	33,5	—	—	—	2,0	9,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,7	—	71,9	7
	Mestre	4	Pn	2,0	14,4	3,0	—	3,7	17,5	—	—	—	1,4	—	4,9	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	59,8	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	2,1	10,1	2,0	—	4,1	22,2	—	—	—	2,3	0,5	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	2,3	8,2	—	62,7	9
	Lova	3	Pn	2,4	21,5	2,9	—	8,0	30,6	—	—	—	2,4	0,4	9,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	92,2	8 ?
	Rosara di Codevigo	3	Pn	10,0	2,0	—	—	7,0	23,0	—	0,5	—	3,0	4,0	3,5	2,0	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	64,6	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	3,2	8,5	3,5	—	9,6	45,0	—	—	—	3,8	11,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	85,3	8 ?
	Chioggia	2	Pr	3,2	5,4	3,6	0,4	4,4	42,2	—	0,2	0,2	3,4	0,4	5,0	0,6	—	—	0,4	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	80,8	8
	Cavallino	1	Pn	—	12,1	4,5	—	2,0	14,9	—	—	—	3,9	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	—	48,5	7
	Venezia	1	Pr	0,8	8,0	2,6	0,2	2,2	22,0	—	—	—	2,2	0,2	6,6	1,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	9,0	—	55,8	8
	S. Nicolò di Lido	1	Pr	1,4	9,2	2,6	0,4	2,4	19,8	—	—	—	2,4	0,4	2,6	3,0	—	—	—	—	0,4	0,2	—	0,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	53,4	9
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pn	1,0	52,0	4,5	—	8,1	6,3	—	—	—	—	1,4	2,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6,0	—	86,4	10
	Tonezza	992	Pn	3,5	44,0	6,2	—	13,7	6,0	—	—	—	—	1,2	4,5	5,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	—	97,3	10
	Lastebasse	610	Pn	2,0	54,0	15,8	—	12,3	—	—	—	—	—	2,5	2,3	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	* 7,5	—	100,8	9
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	2,2	54,4	9,2	—	5,1	9,3	—	—	—	0,4	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,9	—	95,5	8
Ghélpach	Asiago	999	Pr	4,4	41,8	4,2	—	3,8	12,6	5,0	—	—	—	1,4	3,6	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	6,4	0,4	89,0	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	3,0	55,0	5,0	—	18,0	15,0	—	—	—	1,0	2,5	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,0	—	121,0	11
Posina	Laghi	567	Pn	3,1	70,2	—	—	17,2	9,3	—	—	—	—	7,2	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	123,9	7
	Pòsina	544	Pn	7,4	53,2	17,6	—	26,3	13,3	—	—	—	—	7,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	142,8	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,2	43,0	6,8	—	14,4	3,2	—	—	—	—	1,2	3,0	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,6	—	97,2	10
	Calvene	201	Pn	2,7	42,4	12,4	—	20,0	4,3	—	—	—	—	1,3	1,9	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	13,2	—	105,4	9
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	7,4	88,7	13,2	—	18,0	7,3	—	—	—	—	4,3	5,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 14,7	—	170,6	10
	Staro	632	Pn	3,7	72,4	19,6	—	24,0	19,8	—	—	—	—	6,2	8,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	12,4	—	193,0	10
	Ceolati	620	Pr	7,0	63,6	12,8	—	19,6	9,8	0,2	—	—	—	3,2	3,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,9*	* 14,7*	—	141,6	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	0,9	65,0	16,2	—	21,3	6,0	—	—	—	—	2,3	5,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,6	** 17,0	—	146,3	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	4,1	60,7	10,5	—	22,4	12,0	—	—	—	—	2,4	3,4	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	* 12,9	—	138,1	10
	Schio	234	Pr	6,6	40,2	7,0	—	26,8	4,0	—	—	—	—	2,0	8,8	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	13,7*	—	115,1	10
	Thiene	147	Pn	2,5	41,0	4,1	—	14,0	18,8	—	—	—	—	1,4	2,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	—	101,1	10
	Isola Vicentina	80	Pn	4,0	35,1	2,0	—	15,2	8,5	—	—	—	—	2,0	2,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0	—	97,5	10
	Vicenza	40	Pr	2,4	25,5	0,5	0,3	11,3	16,8	0,1	—	—	0,3	0,5	1,9	0,3	—	—	—	0,3	0,5	—	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2	—	—	—	1,1	7,9	—	71,3	8
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	4,8	45,4	10,1	—	15,6	15,7	—	—	—	—	1,8	4,5	8,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	* 12,0	—	119,5	10
	Conco	830	Pn	3,5	33,0	11,0	—	7,7	20,0	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	85,2	8
	Crosara	417	Pn	1,5	34,1	6,5	—	9,5	12,5	0,1	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,4	—	83,5	9
	Breganze	110	Pn	18,4	16,0	—	—	13,9	10,5	—	—	—	—	—	3,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,8	—	73,4	8

AGNO - GUÀ

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lambre d'Agni	846	Pn	5,7	70,5	15,5	—	18,4	20,5	—	—	—	—	4,7	5,5	7,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,7	—	172,4	10
	Castelvecchio	802	Pn	8,1	28,6	10,4	—	19,3	6,3	—	—	—	—	4,4	9,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,4	—	103,5	10
	Maltaure	640	Pn	12,5	70,2	14,4	—	12,1	31,1	—	—	—	—	5,0	4,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	20,0	—	183,2	10
	Rovegliana	596	Pn	4,4	60,0	11,6	—	22,2	16,5	—	—	—	—	3,2	5,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	—	151,4	10
Agno	**Recoaro**	445	Pr	8,8	54,4	14,8	—	27,0	17,0	—	—	—	—	3,2	5,6	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	154,0	9
	Spaccata	400	Pn	0,6	50,2	20,0	—	12,2	28,0	—	—	—	—	3,2	14,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,2	—	149,8	9
	Priabona	354	Pr	4,6	33,0	2,2	—	14,6	13,4	0,2	—	—	—	1,4	3,8	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	11,4	—	92,2	10
	S. Quirico	345	Pn	6,4	44,9	14,7	—	27,4	16,8	—	—	—	—	—	11,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	152,2	8
	Valdagno	295	Pn	11,1	31,0	11,2	—	—	8,0	—	—	—	—	6,5	9,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	—	94,8	8
	Brogliano	172	Pn	5,2	26,4	4,7	—	16,4	20,8	—	—	—	—	—	6,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	12,4	—	99,1	9
Guà	**Cal di Guà**	60	Pr	4,0	18,6	0,4	0,2	15,0	14,2	—	—	—	0,6	0,6	2,6	0,8	—	—	—	0,2	0,4	—	0,4	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,8	9,0	—	69,0	6

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	3,5	0,9	—	3,5	—	—	—	—	0,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	10,1	3
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	2,1	—	—	7,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	14,8	3
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pn	—	9,5	7,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	24,4	5
Slinigo	Slingia	1726	Pn	4,2	4,6	2,3	—	3,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	20,3	6
Rom	Tubre	1270	Pn	—	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	8,5	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	7,0	6,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	19,1	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	1,2	1,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	3
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	21,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	1
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	7,2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	11,0	4,5	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	20,5	3
	Silandro	706	Pn	—	6,5	3,5	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	14,4	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	13,6	1,8	—	4,5	0,8	—	—	—				0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	23,8	4
	Laces	640	Pn	—	11,8	1,5	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	17,6	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	2,1	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,7	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	5,5	2,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	11,7	3
	Naturno	550	Pn	—	2,0	11,3	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	20,9	6
Passirio	Monteneve	2332	Pn	—	11,4	15,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	43,9	5
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	19,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	40,3	3
Passirio	Plata	1147	Pn	2,7	17,2	8,9	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	6,6	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	52,3	6
Valtina	Pian della Costa	1824	Pn	5,2	13,2	14,5	1,3	—	—	—	—	—	—	—	3,4	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,3	—	59,5	7
	Tolle di Sopra	1400	Pn	3,0	17,9	4,8	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,7	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,9	—	42,4	5
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	49,0	5
	S. Martino	588	Pn	3,6	16,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	46,0	5
	Merano	319	Pn	1,5	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	11,3	5
	S. Elena	1536	Pn	—	27,5	1,6	2,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,2	—	44,0	6
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	9,4	1
Valsura	**S. Nicolò d' Ultimo**	1264	Pn	—	28,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	35,5	3
	Pavicolo	1165	Pn	1,0	25,6	2,4	—	4,1	—	—	—	—	—	—	0,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	46,4	7
	Bagni Lad	699	Pn	5,1	2,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	26,9	5

(*segue*) **ALTO ADIGE**

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Valsura	Cèrmes	280	Pn	0,8	14,1	7,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	31,4	5
	Méltina	1133	Pn	1,0	17,0	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*7,5	—	40,5	6
	Tésimo	635	Pn	1,8	20,1	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,6	—	33,8	5
	Andriano	284	Pn	5,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	9,2	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	●*8,2	10,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	36,3	6
	Colle Isarco	1082	Pn	1,3	6,5	4,4	1,0	*1,0	—	—	—	—	—	—	*0,9	●*4,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*10,9	—	31,1	7
Fleres	Flères	1246	Pn	—	8,0	8,0	1,5	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	28,5	6
Isarco	Vipiteno	945	Pn	1,0	5,8	4,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	—	21,7	5
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	*4,5	3,5	—	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*2,5	—	13,0	4
	La Wher	1365	Pr	—	2,2	1,8	0,2	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	6,0	3
	Prati	948	Pr	0,2	8,0	3,2	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,2	19,6	4
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	●*0,5	8,1	6,8	0,8	*1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,8	—	29,0	5
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	2,0	3,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,5	—	15,8	5
	Le Cave	844	Pn	4,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	—	25,0	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	*22,0	*1,9	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*1,5	—	27,0	4
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	*11,0	*7,0	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	18,9	2
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	●*13,5	5,8	0,2	*1,5	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	22,5	3
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	10,5	4,2	—	●*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	15,8	2
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	4,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	10,3	2
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	3,2	4,0	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	10,8	4
Aurino	Casere	1600	Pn	—	*1,8	●*5,6	*1,1	*0,6	—	—	*0,2	—	—	—	—	●*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	14,1	4
	S. Giacomo	1192	Pn	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	0,3	1,4	1
	Campo Tùres	890	Pn	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	5,6	2
Riva	Riva di Tùres	1600	Pn	—	●*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	—	3,5	2
Selva	Lappago	1435	Pn	●*0,4	●*8,0	10,5	0,2	*0,2	—	—	—	—	—	—	●*1,3	●*2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	*0,4	27,3	5
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	4,9	5,3	—	0,4	—	—	—	—	—	—	*1,2	*2,6	*0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	16,8	5
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pn	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	9,8	1
Gadera	Passo di Campolongo	1879	Pn	*3,4	*23,6	*0,7	—	*5,4	—	—	—	*0,4	—	*0,2	*0,3	●*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*1,4	—	37,7	5
	Corvara	1558	Pn	●*15,2	●*16,3	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	—	35,6	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	●*23,4	—	—	*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	28,8	3
Gadera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	●*16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	●*20,0	—	—	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	26,5	3
Gadera	S. Martino	1117	Pr	3,0•	11,4•	—	—	*1,6	*0,6	*0,4	—	—	—	—	—	—	—	●*0,2	●*0,2	—	●*0,2	●*0,2	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	*1,4	—	19,4	4
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	16,8	3
Fòndres	Fùndres	1159	Pn	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	22,5	3
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,1	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*1,0	—	13,4	6
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	15,3	2
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	6,5	10,0	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	*0,8	●*6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*4,4	—	29,3	4
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	2,0	—	—	4,0	*1,0	—	—	—	—	—	●*1,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*1,0	—	13,1	6
Lasanca	Luson	972	Pn	—	4,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	7,2	3
Isarco	Bressanone	560	Pn	—	3,2	2,8	0,8	1,0	—	—	—	—	—	0,2	2,2	2,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	*4,0	—	17,0	6
Eores	Eores	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Funès	S. Pietro in Funès	1150	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	7,6	3,4	—	●*2,4	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1	*4,8	—	25,4	7

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gardena	Selva	1563	Pn	—	●* 0,4	—	—	* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	—	8,6	2
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	11,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	—	16,5	3
Gardena	**Ortisei**	1236	Pr	4,6	12,0	1,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	* 0,4•	* 2,7•	—	23,1	5
	Ponte all' Isarco	490	Pn	—	0,8	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 5,0	—	13,6	4
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	10,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	16,1	4
Isarco	Fiè	900	Pn	0,1	11,0	0,5	—	2,5	—	—	—	—	—	—	1,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 3,0	—	22,1	6
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	8,5	1,8	—	2,9	—	—	—	—	—	—	1,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	●* 3,0	—	20,4	7
Bria	Tires	1019	Pn	—	4,7	7,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 2,4	—	20,9	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	10,2	1,3	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	0,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 5,2	—	23,8	6
Isarco	**Cardano**	208	Pr	4,0	6,4	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,8	—	20,0	6
Ega	Lavazè	1808	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	2,0	14,0	1,0	—	* 4,0	—	—	—	—	—	* 1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 2,0	—	28,0	9
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	●* 18,5	13,0	7,0	●* 8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	* 0,6	* 4,5	59,4	7
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	1,8	13,0	11,7	2,9	* 1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 5,2	—	46,2	9
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	2,5	●* 8,0	●* 10,0	●* 10,0	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 21,0	—	61,0	8
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	0,5	14,5	3,0	2,5	●* 3,6	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 10,0	—	42,1	8
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	0,3	16,6	3,5	—	●* 3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,4	●* 7,7	—	39,8	8
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	0,7	12,4	3,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 7,5	—	31,0	6
Tàlvera	**Bolzano** (Gries)	292	Pr	0,2•	13,0	2,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 5,2	—	29,2	6

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare metri	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	—	—	●* 15,2	—	* 3,7	* 4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	* 5,0	—	31,4	5
	Nova Ponente	1355	Pn	—	6,0	* 13,3	—	* 5,5	—	—	—	—	—	—	2,4	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 4,0	—	34,4	7
	Cauria	1328	Pn	●* 3,2	●* 22,0	10,5	—	* 4,0	* 1,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	●* 2,5	—	53,2	8
	Faedo	662	Pn	3,0	28,0	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 8,5	—	55,0	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	16,7	7,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	* 8,0	—	40,0	5
	Bronzòlo	250	Pn	0,7	16,2	2,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 6,9	—	34,0	6
	S. Michele all' Adige	228	P	2,0	28,2	2,8	0,2	1,8	—	—				—	0,2	4,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,3	* 9,0	—	50,5	7
	Salorno	224	Pr	1,6	21,2	2,4	—	3,4	—	0,2	—	—	—	—	0,8	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,4	●* 2,4	40,4	7
Noce	**Peio**	1580	Pn	●* 5,1	* 8,8	●* 4,8	* 3,9	* 0,8	—	—	—	* 0,6	—	* 1,0	* 1,4	●* 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,1	—	32,0	8
Noce Bianco	**Careser**	2600	Pn	—	* 28,3	* 1,5	—	* 1,2	—	—	—	—	—	* 1,3	* 1,2	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 5,0	—	40,7	8
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	* 29,4	—	—	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	* 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,1	—	42,0	4
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	* 28,8	* 2,6	—	* 2,0	0,2	—	—	—	—	* 1,0	* 0,2	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	5
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	—	* 52,8	—	—	* 8,2	—	—	—	* 4,1	—	—	* 7,4	* 4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,8	—	81,7	6
Vermigliana	**Fucine**	977	Pn	—	35,7	0,8	—	●* 4,3	—	—	—	—	—	●* 1,0	3,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	50,3	5
Noce	**Mezzana**	956	Pn	—	●* 37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	—	48,0	3
Noce	**Malè**	737	Pn	—	37,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	58,2	5
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	40,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	53,4 n	4 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	●* 27,9	—	—	* 3,9	—	—	—	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,3	* 8,7	—	53,5	5
Noce	**Clès**	656	Pn	—	37,0	0,7	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,3	* 7,9	—	52,1	4
Novella	Senale	1342	Pn	—	●* 32,8	—	—	* 2,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,2	—	47,4	4
Novella	**Fondo**	980	Pn	1,2	27,0	2,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 11,1	—	46,3	6
S. Romedio	**Méndola**	1360	Pn	—	* 40,6	●* 23,2	—	* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,2	—	98,2	5
S. Romedio	**Romeno**	962	Pn	—	32,0	2,5	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 8,6	—	51,5	6
Noce	**Denno**	436	Pn	8,0	37,3	5,0	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,5	●* 13,0	—	72,5	6
Sporeggio	**Paganella**	2100	Pn	—	n	n	n	n	n	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	9 ?
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	8,0	39,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 8,0	—	68,0	6

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	**Mezzolombardo**	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	6,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,9	3,5	25,3	5
	Mazzin	1379	Pn	—	16,2	3,4	—	1,7	—	—	—	—	—	1,2	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,4	—	31,5	7
Travignolo	**Moena**	1198	Pr	—	24,8	1,8	—	2,0	—	—	0,2	—	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	30,2	3
	Passo Rolle	1984	Pn	1,3	38,1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	13,4	—	73,9	7
	Paneveggio	1520	Pn	—	35,0	4,4	—	3,0	1,4	—	—	—	—	0,3	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	—	50,9	7
Avisio	**Predazzo**	1020	Pn	—	27,6	1,0	—	4,6	—	—	—	—	—	1,6	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,4	—	38,2	5
Cadino	**Cavalese**	1014	Pr	—	16,6	1,4	—	1,4	2,2	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	—	27,1	6
Avisio	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	4,2	18,9	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,0	—	42,7	5
	Anterivo	1209	Pn	0,8	25,6	1,8	—	2,3	0,6	—	—	—	—	0,8	1,9	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,6	—	39,9	6
	Cembra	662	Pn	—	29,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	47,4	5
	Pozzolago	460	Pr	3,6	25,6	2,8	—	3,0	—	0,2	—	—	—	0,2	1,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	40,2	6
	Monte Bondone	1820	Pn	—	48,2	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	—	82,1	5
	Trento	312	Pr	1,8	38,1	2,2	—	3,3	—	—	—	—	—	0,1	0,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	57,4	7
Fersina	Palù	1400	Pn	—	14,5	36,2	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,4	—	58,8	5
	S. Orsola	925	Pn	3,1	5,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	5,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,7	1,0	38,7	8
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	18,9	6,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	—	36,0	5
	Aldeno	212	Pn	2,2	28,0	3,7	0,1	10,0	—	—	—	—	—	0,4	1,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	—	60,8	8
Cavallino	**Serrada**	1248	Pn	4,2	60,4	4,8	—	13,5	2,5	—	—	—	—	0,4	6,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,4	—	98,1	8
	Folgaria	1168	Pr	3,0	48,8	3,6	—	4,2	15,8	1,0	—	—	—	1,6	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,4	—	84,8	11
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	2,3	50,5	3,5	—	15,5	4,0	—	—	—	—	2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,8	—	85,7	9
	Fòchese	700	Pn	0,3	34,6	3,7	—	0,1	2,1	—	—	—	—	—	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	0,1	—	58,0	6
	Roverèto	211	Pn	2,0	37,2	3,6	—	6,4	1,4	—	—	—	—	1,0	3,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,5	—	69,1	10
	Ronzo	974	Pn	5,5	44,0	2,9	1,9	8,5	—	—	—	—	—	4,3	4,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	81,9	9
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	2,5	38,0	5,8	—	17,9	18,3	—	—	—	—	3,2	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,4	0,3	107,6	10
	Ala	190	Pr	2,6	30,6	4,2	—	13,4	1,2	—	—	—	—	2,2	3,8	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	73,4	10
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	9,0	28,7	12,2	—	17,0	0,9	—	—	—	—	8,0	3,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	14,8	—	109,5	9
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	3,9	21,8	20,2	—	22,8	19,7	—	—	—	—	—	12,4	14,9	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	134,7	9
	Belluno Veronese	148	Pn	12,1	32,6	7,4	—	13,8	—	—	—	—	—	3,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	94,6	7
	Dolcè	115	Pn	3,0	22,6	4,8	—	20,9	—	—	—	—	—	5,4	7,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,2	—	83,5	9
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	7,5	15,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	4,1	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	—	75,7	6
	Affi	188	Pn	—	13,0	6,0	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	11,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	75,2	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	10,0	2,1	—	24,0	10,0	—	—	—	—	4,2	12,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	10,0	—	77,1	9
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	17,5	8,5	—	23,4	1,8	—	—	—	—	—	14,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,3	—	82,5	8
	Verona	60	Pr	3,4	12,8	2,2	—	12,6	4,2	—	—	—	0,2	1,6	5,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,8	0,2	54,0	9
	Erbezzo	1118	Pn	—	19,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	4,5	8,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	9,0	—	62,1	7
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	6,3	22,1	11,3	—	18,6	0,3	—	—	—	0,1	1,5	9,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	11,1	—	86,6	9
	Cerro Veronese	729	Pn	14,4	20,7	—	—	21,0	9,1	—	—	—	—	10,0	6,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,7	—	90,3	8
	Grezzana	166	Pn	6,0	11,0	3,0	—	27,0	—	—	—	—	—	5,0	7,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	1,0	72,5	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	5,3	18,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	8,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,9	—	52,5	7
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	8,4	45,0	10,8	—	3,0	—	—	—	—	—	5,0•	31,0•	9,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	123,2	8
	Giazza	758	Pn	10,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	—	48,0	6?
	Tregnago	371	Pn	6,3	22,1	1,6	—	24,9	21,4	—	—	—	—	1,6	5,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,5	—	94,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) **MEDIO E BASSO ADIGE**																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	10,1	20,4	7,7	—	14,0	21,0	—	—	—	—	—	3,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 20,7	0,1	—	105,1	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	9,4	36,2	—	—	29,4		—	—	—	—	3,2	15,1	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,3	* 11,5	—	132,2	9?
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	4,1	40,1	4,6	—	21,1	16,5	—	—	—	—	4,2	6,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,7	* 11,1	—	111,9	10
	Ferrazza	361	Pn	3,5	36,0	6,4	—	20,0	16,5	—	—	—	—	4,2	7,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5		—	113,0	10?
	Chiampo	180	Pr	6,8	23,4	1,6	—	20,4	16,8	—	—	—	—	1,2	3,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,8	13,0	—	91,2	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	6,7	17,6	—	—	12,3	15,1	—	—	—	—	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,1	—	63,0	7
Tramigna	Soave	40	Pn	2,7	14,1	1,2	—	15,6	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,7	—	50,8	8
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	5,0	26,0	—	—	24,0		—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	71,0	7?
	Passo di Riva	60	Pn	6,4	55,3	3,2	—	22,3		—	—	—	2,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	97,8	8?
	Bolzano Vicentino	44	Pn	4,5	27,3	0,5	—	28,2	13,5	—	—	—	—	—	2,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,1	—	89,1	8
	Quintarello	32	Pn	7,0	30,0	3,0	—	12,0	15,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,0	—	80,0	8
	Camisano	24	Pn	5,8	23,6	2,4	—	10,6	16,3	—	—	—	1,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,4	—	76,2	9
	Padova	12	Pr	2,2	21,2	2,1	—	6,4	27,1	—	—	—	1,3	1,2	4,0	—	0,4	—	0,2	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	—	0,3	0,4	0,2	—	—	—	0,1	8,8	—	78,4	9
	Saonara	10	Pn	2,0	18,6	—	—	32,6		—	—	—	3,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,4	—	80,4	8?
	Piove di Sacco	7	Pn	0,8	13,7	2,2	—	10,0	28,9	—	—	0,2	—	—	10,8	0,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	0,4	7,6	—	79,3	8
	Bovolenta	7	Pn	1,8	14,0	—	—	—	9,0	25,0	—	—	2,0	3,0	10,0	1,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	68,3	10
	Pontelongo	6	Pn	15,0	8,5	—	—	2,5	36,0	—	—	—	5,0	—	10,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	88,5	8
	S. Margherita di Codevigo	4	Pn	2,0	14,0	3,0	1,0	7,0	42,0	—	—	—	4,0	1,0	10,0	1,0	4,0	—	—	—	—	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	—	—	—	—	3,0	7,0	—	101,5	13
	Corte	3	Pn	—	14,5	—	—	41,6		—	—	—	—	12,9	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	98,7	6?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	2,0	22,0	0,8	—	5,4	25,8	0,2	—	—	—	4,4	9,4	1,2	0,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,2	0,2	82,0	9
	Zovencedo	280	Pr	4,0	19,0	0,2	—	16,0	28,8	—	—	—	1,2	4,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,8	—	84,8	8
	Lonigo	31	Pn	6,1	9,1	3,2	—	14,1	14,0	—	—	—	—	2,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	7
	Longare	29	Pn	6,2	37,7	—	—	34,8		—	—	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	95,8	7?
	Cologna Veneta	24	Pr	4,4	9,4	0,8	0,2	12,2	18,0	—	—	—	1,2	0,4	7,4	0,2	—	—	0,4	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	1,2	5,4	—	62,4	8
	Montegaldella	23	Pn	5,0	35,4	—	—	3,5	35,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	—	96,9	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	5,0	35,0	—	—	5,5	40,0	—	—	—	—	1,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,0	—	104,0	8
	Caselle	19	Pn	4,2	14,6	—	—	17,4	13,6	—	—	—	3,1	—	9,5	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,5	6,2	—	71,8	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	3,0	13,4	0,6	—	14,9	35,2	—	—	—	12,7	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	—	96,4	8
	Borgo Frassine	17	Pn	5,5	13,7	0,8	—	12,3	27,6	—	—	—	2,4	—	9,7	0,7	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	82,8	8
	Noventa Vicentina	16	Pn	5,3	16,7	2,3	1,2	—	30,8	0,3	—	—	3,3	2,6	7,8	2,3	0,5	2,6	1,2	0,7	0,6	0,3	0,5	0,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,5	87,8	12
	Este	13	Pn	3,6	15,3	0,4	—	11,0	33,4	—	—	—	1,9	0,3	10,9	0,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,3	—	84,4	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	1,8	15,5	—	—	8,0	25,0	—	—	—	—	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	71,1	6
	Battaglia Terme	11	Pn	3,2	15,5	—	—	10,0	21,7	—	—	—	—	—	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	72,5	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	6,5	15,0	—	—	24,2		—	—	—	4,0	—	8,5	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,3	—	70,9	9?
	Monselice	9	Pr	1,8	19,0	1,2	0,2	3,8	21,0	—	0,2	—	1,5*	—	12,4*	0,8*	—	—	0,1*	—	0,2*	—	0,2*	0,4	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	2,0*	4,6*	—	70,0	9
	Casal Ser Ugo	8	Pn	2,0	18,0	1,6	—	8,2	24,4	—	—	—	1,2	0,4	5,4	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,2	—	72,4	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	6,0	12,3	3,2	—	13,0	15,8	—	—	—	2,0	—	11,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,3	—	72,9	10
	Cona	4	Pn	3,3	13,3	—	—	5,5	36,1	—	—	—	3,6	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	80,2	7
	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	8,0	—	—	30,5		—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	49,1	4?
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	6,1	8,4	1,2	—	14,6	22,2	—	—	—	1,2	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	68,2	8
	Stanghella	7	Pn	1,5	9,8	1,6	—	8,7	36,4	—	—	—	1,8	0,8	12,3	1,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,7	—	82,5	10
	Punta Gorzone	2	Pn	2,4	8,0	8,5	—	6,0	33,0	—	—	—	4,3	1,5	5,6	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	5,5	—	81,2	11

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	4,5	6,0	2,3	—	16,0	—	—	—	—	—	14,0	6,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	64,3	8
	Cà di David	49	Pn	4,2	11,5	3,1	—	16,9	14,0	—	—	2,1	—	6,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●✻ 12,8	1,3	73,3	10
	Zevio	31	Pn	3,4	10,0	1,9	—	12,8	13,6	—	—	—	—	6,1	5,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●✻ 8,4	1,2	63,8	10
	Isola della Scala	29	Pn	16,2	29,0	8,5	—	13,7	21,0	—	—	—	—	5,4	9,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	●✻ 2,3	—	109,4	9
	Bovolone	24	Pn	6,5	10,3	2,4	—	12,4	18,2	0,4	—	—	0,4	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	68,7	7
	Sanguinetto	19	Pn	9,3	20,5	15,9	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	58,4	5
	Legnago	16	Pr	5,2	7,6	0,8	0,2	11,0	22,0	0,2	—	—	1,2	0,6	7,8	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,8	3,8	0,2	64,2	7
	Torretta Veneta	11	Pn	5,3	6,7	—	—	15,0	20,2	—	—	—	4,5	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	68,9	7
	Badia Polesine	11	Pn	3,0	10,3	—	—	13,2	25,3	—	—	—	3,0	—	15,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	81,8	8
	Lendinara	11	Pn	11,9	1,6	—	—	41,5		—	—	—	3,5	—	12,6	—	—	2,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,3	—	80,8	9?
	S. Lucia di Lendinara	11	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Martino di Venezze	8	Pn	3,8	12,2	—	—	11,1	30,9	—	—	—	3,0	4,0	6,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	74,0	8
	Botti Barbarighe	7	Pr	2,6	6,6	2,6	0,2	8,6	21,8	—	—	—	3,6	1,0	4,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,8	4,6	0,2	58,4	9
	Pizzon	6	Pn	5,0	10,8	3,0	—	11,3	28,2	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	3,0	87,6	10
	Rovigo	6	Pr	3,0	12,2	2,8	0,4	8,4	5,8	—	—	0,2	3,2	1,2	7,2	0,8	—	0,2	—	0,6	0,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	0,4	5,0	—	53,8	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	4	Pn	3,9	14,4	—	—	9,0	27,2	—	—	—	3,0	1,5	6,1	0,3	—	—	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	5,0	—	72,2	8
	Tornova	4	Pn	9,3	7,0	—	—	12,6	37,5	—	—	—	6,8	2,0	16,3	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	0,6	99,5	9
	Chiaviconi di Loreo	4	Pn	3,0	12,7	1,1	—	7,7	44,5	0,5	—	2,7	6,1	2,1	7,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,9	—	94,1	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	7,3	7,2	1,3	—	22,5	12,9	—	—	—	—	5,7	11,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	85,0	9
	Roverbella	48	Pn	10,0	3,0	—	—	20,0	11,2	—	—	—	—	2,3	5,1	3,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	65,5	8
	Nogarole Rocca	36	Pr	5,0	9,2	1,2	—	24,6	2,8	—	—	—	—	4,4	3,4	1,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	7,0	0,8	62,0	9
	Castel d'Ario	24	Pn	10,2	15,0	—	—	20,5	5,0	—	—	—	—	—	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	79,7	8
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	3,6	7,6	—	—	12,4	8,7	—	—	—	—	—	10,7	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	6
	Governolo	16	Pn	5,5	6,0	2,3	—	20,4	14,2	—	—	—	0,8	5,7	4,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,7	70,2	9
	Ostiglia	13	Pn	7,0	14,0	—	—	31,0		—	—	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	76,0	6?
	Ceneselli	13	Pn	2,5	10,0	—	—	7,6	24,4	—	—	—	5,4	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,6	—	75,8	8
	Massa Superiore	12	Pn	3,5	10,0	—	—	13,0	19,0	—	—	—	3,8	1,3	13,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	—	74,5	10
	Ficarolo	10	Pn	1,8	8,2	—	—	15,6	7,3	0,2	—	—	1,5	2,2	12,0	0 3	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	57,1	8
	Flesso Umbertiano	8	Pr	5,6	11,2	1,8	0,2	11,2	19,2	—	—	2,2•	4,9•	1,9•	11,2•	0,5•	—	3,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8•	4,9•	0,6•	81,4	12
	Occhiobello	8	Pn	5,6	12,0	1,4	—	15,0	13,5	—	—	3,2	4,5	2,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	75,0	10
	Cavanella Po	8	Pn	4,2	9,6	2,8	—	9,2	27,8	—	—	2,5	3,1	6,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	4,1	—	82,0	11
	Corbola	3	Pn	4,0	2,0	—	—	38,0		—	—	5,0		11,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		0,2	66,2	10?
	Motta di Lama	3	Pn	4,2	10,0	4,5	—	6,1	29,0	—	—	1,1	4,7	8,0		0,4	0,1	1,3	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,3	—	0,2	—	—	—	5,5	0,6	76,6	11?
	Croce di Baricetta	3	Pn	3,1	—	—	—	8,7	33,4	—	—	1,0	5,8	8,6	0,1	—	0,2	0,1	0,1	—	0,1	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	0,5	68,9	8
	Cà Cappellino	2	Pn	5,5	7,3	—	—	7,2	52,0	—	—	0,5	7,0	1,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	0,4	—	97,8	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	9,4	11,7	3,2	—	7,3	18,0	—	—	2,4	12,5	14,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,6	—	95,1	11
	Porto Tolle	1	Pn	7,0	9,0	—	—	12,0	41,0	—	—	—	3,0	5,3	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	2,8	—	89,5	9

REGIME DEI CORSI D'ACQUA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Altezze idrometriche giornaliere. — In questa tabella vengono pubblicate le altezze idrometriche osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Per ogni stazione viene indicato il tipo dello strumento al quale, durante il mese, vennero eseguite le osservazioni; le stazioni provviste di idrometrografo sono stampate in carattere **grassetto** e conservano tale distinzione anche nei mesi in cui, per una causa qualsiasi, i dati devono essere desunti dalla lettura all'idrometro invece che dal registratore.

Le altezze idrometriche sono sempre espresse in metri; quelle stampate in carattere ordinario sono sopra lo zero idrometrico, quelle stampate in carattere minuscolo e distinte dal segno — posto al di sopra di ognuna di esse, sono sotto lo zero idrometrico.

I valori massimi sono indicati in carattere **grassetto**; i valori minimi in *corsivo*.

Portate medie giornaliere e mensili. — Per le principali stazioni di misura delle portate vengono, in questa tabella, raccolti i valori seguenti: altezze idrometriche giornaliere, portate medie giornaliere e mensili (in mc./sec.), e deflussi mensili (in migliaia di metri cubi).

Per le stazioni con idrometro a lettura diretta si è assunto come valore della portata giornaliera quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione. Per le stazioni fornite di registratore, si è assunta come portata giornaliera quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni del livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni.

I valori massimi del mese sono stampati in **grassetto**, i minimi in *corsivo*.

In calce alla tabella viene riportato il contributo in litri per secondo e per chilometro quadrato, calcolato per le portate media, massima e minima del mese.

Misure di portata. — La tabella riporta l'elenco ed i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato il bacino di dominio in kmq., il contributo per kmq. in litri al secondo ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi. — Vengono pubblicate le quantità di materiale portato in sospensione (espresse in gr./mc.) osservate nelle seguenti stazioni: l'**Isonzo** a *Salcano*, **Tagliamento** a *Venzone* e *Latisana*, **Piave** a *Segusino*, **Brenta** a *Sarson*, **Adige** a *Trento*, a *Pescantina* ed a *Boara Pisani*. Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla o inferiore al grammo per metro cubo. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria registrati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

SEGNI CONVENZIONALI

I, idrometro;
Ir, idrometro registratore;
», dato mancante;

•, dato desunto dalle letture all'idrometro invece che dal registratore;
[ ], dato interpolato;
—, idrometro rimasto all'asciutto;

°, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro o idrometrografo posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre degli impianti per derivazione d'acqua.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	Ir	1,52	1,53	1,55	1,57	1,58	1,64	1,67	1,70	1,72	1,73	1,76	1,77	1,79	1,81	1,82	1,83	1,84	1,84	1,85	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85	1,86	1,86	1,77	12
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0,80	1,00	1,30	1,35	1,30	1,33	1,30	1,20	1,07	1,00	0,98	0,87	0,80	1,10	1,25	1,25	1,30	1,09	1,00	0,95	0,82	0,75	0,70	0,65	0,50	0,50	0,45	0,42	0,35	0,32	0,32	0,90	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,11	0,22	0,30	0,38	0,45	0,40	0,35	0,30	0,26	0,22	0,17	0,13	0,11	0,21	0,48	0,39	0,35	0,29	0,20	0,15	0,10	0,05	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	0,14	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,02	1,10	1,35	1,25	1,22	1,40	1,25	1,15	1,05	1,00	0,95	0,90	0,88	1,70	1,50	1,20	1,15	1,10	1,02	0,90	0,80	0,73	0,70	0,60	0,55	0,50	0,48	0,43	0,38	0,35	0,35	0,93	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	2,98	2,82	2,60	2,20	1,90	1,76	1,60	1,61	1,80	2,26	2,54	2,48	2,58	2,66	2,62	2,64	2,54	2,32	2,18	2,09	1,76	1,54	1,52	1,42	1,37	1,32	1,31	1,27	1,25	1,26	1,24	1,98	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	2,60	2,56	2,50	2,47	2,42	2,40	2,46	2,34	2,50	2,42	2,50	2,53	2,56	2,60	2,47	2,36	2,24	2,20	2,06	2,04	2,04	2,06	2,04	2,07	2,00	2,07	2,08	2,10	2,06	2,17	2,20	2,29	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,24	0,22	0,28	0,26	0,24	0,36	0,32	0,30	0,24	0,28	0,28	0,50	0,36	0,30	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,14	0,12	0,22	7
Quieto	Levade	I	4,10	3,76	4,50	4,20	3,24	5,25	4,50	4,30	3,90	4,60	4,90	5,75	5,20	4,20	4,05	3,90	3,51	3,25	3,02	2,89	2,75	2,60	2,51	2,40	2,30	2,25	2,20	2,18	2,18	2,88	2,95	3,56	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,07	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,40	4,27	4,24	4,09	3,98	4,17	4,81	4,60	4,21	4,71	4,89	5,02	5,12	5,03	4,90	4,65	4,33	3,96	3,58	3,35	3,22	3,01	2,93	2,88	2,75	2,61	2,50	2,41	2,27	2,95	3,65	3,85	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,25	0,10	0,10	0,25	0,15	0,10	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	1,50	0,25	0,16	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,28	0,46	1,48	1,06	0,62	1,28	0,98	0,70	0,48	0,46	0,46	0,44	0,38	0,36	0,28	0,26	0,24	0,20	0,16	0,12	0,08	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,02	0,02	0,34	8
Bisterza	Villa del Nevoso (P. Ferroviario)	I	0,24	0,28	0,46	0,30	0,32	0,46	0,42	0,36	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,25	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,52	0,58	0,96	0,78	0,72	0,88	0,86	0,68	0,60	0,58	0,56	0,62	0,58	0,52	0,52	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,42	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,34	0,38	0,36	0,54	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,58	0,56	0,78	0,68	0,60	0,82	0,68	0,64	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,74	0,70	0,66	0,64	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,44	0,44	0,46	0,48	0,58	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,80	0,78	0,92	0,88	0,84	1,04	0,94	0,86	0,84	0,84	0,80	0,80	0,94	0,92	0,98	0,84	0,82	0,80	0,78	0,74	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,74	0,72	0,80	8
Risano	Decani	I	1,00	1,05	1,05	1,00	1,15	1,25	1,20	1,20	1,15	1,10	1,20	1,25	1,05	1,05	1,00	1,00	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	1,00	0,85	0,97	8
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	2,66	3,48	3,22	2,95	2,82	2,74	2,68	2,64	2,60	2,56	2,54	2,52	2,50	2,50	2,48	2,47	2,45	2,45	2,44	2,43	2,42	2,41	2,41	2,40	2,39	2,38	2,38	2,36	2,36	2,35	2,34	2,56	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,80	2,06	1,80	1,22	1,06	0,99	0,92	0,87	0,83	0,79	0,76	0,71	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,53	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,76	9
Isonzo	Modrea	I	0,60	1,02	1,60	1,12	0,90	0,80	0,72	0,66	0,62	0,58	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,56	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ISONZO**																																		
Idria	Idria Inferiore	I	0,82	0,80	1,36	1,03	0,88	0,78	0,86	0,80	0,76	0,74	0,72	0,71	0,72	0,78	1,02	0,90	0,85	0,80	0,70	0,66	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,74	8
Idria	Recca	Ir	0,62	0,82	1,08	0,80	0,68	0,68	0,66	0,60	0,55	0,53	0,50	0,48	0,54	0,76	0,81	0,75	0,63	0,54	0,51	0,48	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,56	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,96	1,06	1,68	1,28	1,04	1,06	1,04	0,97	0,92	0,87	0,83	0,80	0,81	1,01	1,25	1,12	1,03	0,89	0,84	0,79	0,77	0,75	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,63	0,90	8
Isonzo	Canale	Ir	1,72	3,66	4,06	2,70	2,22	2,04	1,92	1,78	1,69	1,62	1,54	1,48	1,49	1,64	1,73	1,63	1,53	1,44	1,38	1,34	1,31	1,28	1,25	1,23	1,21	1,19	1,18	1,16	1,14	1,15	1,12	1,67	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,98	1,07	3,80	2,10	1,50	1,22	1,05	0,94	0,80	0,72	0,63	0,48	0,55	0,71	0,89	0,73	0,63	0,51	0,46	0,40	0,37	0,35	0,32	0,29	0,28	0,25	0,22	0,21	0,19	0,20	0,18	0,74	8
Vipacco	Montespino	I	0,54	0,45	0,72	0,65	0,46	0,55	0,45	0,42	0,40	0,32	0,32	0,31	0,34	0,45	0,60	0,52	0,45	0,40	0,35	0,31	0,30	0,28	0,26	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	0,20	0,21	0,22	0,37	8
Vipacco	Merna	I	0,75	0,78	1,25	1,15	0,78	0,98	0,82	0,74	0,70	0,65	0,62	0,60	0,55	0,85	0,98	0,88	0,75	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58	0,55	0,53	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,70	8
Vipacco	Rubbia	I	0,62	0,53	1,72	0,85	0,61	0,69	0,63	0,49	0,43	0,39	0,37	0,32	0,41	0,68	0,64	0,61	0,51	0,43	0,39	0,37	0,34	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,23	0,21	0,22	0,22	0,47	9
Isonzo	Turriaco	I	0,66	0,61	1,80	1,18	0,92	0,80	0,70	0,58	0,51	0,45	0,41	0,25	0,30	0,44	0,62	0,56	0,44	0,36	0,27	0,19	0,13	0,08	0,04	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,50}$	0,34	8
Torre	Ciseriis	I	0,02	0,63	0,21	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	12
Natisone	Cividale	I	0,55	2,60	1,77	0,97	0,82	0,78	0,70	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,47	0,47	0,47	0,47	0,71	13
Torre	Turriaco	I	2,00	1,75	3,80	2,90	2,30	2,00	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,34	1,37	1,36	1,36	1,34	1,30	1,28	1,27	1,27	1,26	1,24	1,20	1,17	1,12	1,09	1,58	8
Isonzo	Pieris*	I	6,00	5,75	8,00	7,15	6,70	6,25	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60	5,55	5,50	5,60	5,55	5,50	5,45	5,40	5,35	5,30	5,25	5,20	5,15	5,10	5,00	4,90	4,97	4,95	4,93	4,91	4,90	5,59	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,07	0,15	0,10	0,10	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	12
Drava	Versciaco	I	0,04	0,13	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	I	1,06	2,30	1,69	1,59	1,39	1,30	1,22	1,16	1,11	1,07	1,04	1,01	0,98	0,95	0,93	0,91	0,90	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	1,04	14
Fella	Malborghetto	I	0,73	0,74	0,74	0,73	0,78	0,80	0,80	0,82	0,83	0,83	0,82	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,81	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	12
Fella	Dogna	Ir	$\dot{0,16}$	$\dot{0,66}$	$\dot{0,46}$	$\dot{0,22}$	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,12}$	12
Resia	Resiutta	I	0,80	1,70	1,50	1,20	1,00	0,97	0,90	0,88	0,86	0,82	0,80	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,84	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,53	1,42	1,24	1,03	0,98	0,91	0,86	0,80	0,77	0,74	0,72	0,70	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,53	0,40	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,64	13
Tagliamento	Venzone	Ir	1,10	2,21	1,53	1,27	1,15	1,09	1,03	0,99	0,94	0,90	0,87	0,85	0,83	0,81	0,79	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,89	12
Tagliamento	Lago di Cavazzo	I	1,37	1,87	2,45	2,55	2,59	2,60	2,58	2,54	2,51	2,49	2,47	2,45	2,38	2,30	2,23	2,16	2,08	2,00	1,96	1,90	1,85	1,80	1,74	1,69	1,63	1,58	1,53	1,40	1,35	1,37	1,42	2,03	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,82	2,80	1,35	1,28	1,19	1,11	1,04	0,98	0,94	0,91	0,88	0,87	0,86	0,84	0,83	0,81	0,81	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,72	0,69	0,68	0,68	0,66	0,66	0,65	0,94	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,04	2,05	2,90	2,52	2,15	1,60	1,50	1,30	1,20	1,07	1,03	1,00	1,00	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	0,99	1,22	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,44	1,54	3,53	1,97	1,37	0,90	0,72	0,60	0,52	0,51	0,50	0,49	0,52	0,50	0,42	0,33	0,22	0,08	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	0,02	0,05	0,18	0,23	0,29	0,33	0,32	0,17	0,53	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,84	2,57	2,16	1,88	1,84	1,71	1,81	1,78	1,55	1,60	1,68	1,70	1,63	1,66	1,89	1,85	1,85	1,76	1,68	1,52	1,47	1,23	1,13	1,02	1,06	1,18	1,44	1,73	1,79	1,86	1,84	1,67	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1,21	1,60	1,29	1,09	1,05	0,97	1,02	0,81	0,81	0,85	0,88	1,04	1,03	1,08	1,05	1,08	1,01	0,93	0,79	0,73	0,52	0,46	0,44	0,46	0,48	0,61	0,67	0,81	0,96	1,04	0,99	0,90	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,37	1,84	1,34	1,12	1,12	1,06	1,14	1,05	1,07	1,12	1,19	1,20	1,29	0,99	1,29	1,27	1,14	1,10	1,01	0,95	0,70	0,64	0,45	0,71	0,82	0,95	1,12	1,25	1,38	1,43	1,27	1,11	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,16	1,80	1,78	1,50	1,26	1,25	1,26	1,25	1,26	1,20	1,18	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,16	1,16	1,14	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,23	9
Stella	Fornaci Anzil	I	0,94	1,72	1,25	1,09	1,05	1,04	1,04	1,02	1,02	1,00	1,00	0,99	0,97	0,95	0,95	0,96	0,99	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95	0,95	0,96	0,96	1,02	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,00	1,54	1,13	1,09	1,07	1,05	1,09	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	10,8	1,07	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
			(segue) **CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO**																																
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,28	1,50	0,40	0,35	0,35	0,34	0,34	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,31	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,35	0,70	0,42	0,32	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,37	0,36	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	12
Torsa	Casali Petazzo	I	0,55	1,75	1,04	0,83	0,76	0,76	0,74	0,69	0,74	0,72	0,69	0,71	0,69	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,66	0,65	0,64	0,65	0,64	0,63	0,63	0,61	0,62	0,61	0,66	0,61	0,72	12
Stella	Casale Sacile	I	0,87	1,65	1,44	1,11	1,05	1,05	1,03	1,02	1,01	1,00	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,96	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,86	0,89	0,88	0,99	12
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,75	1,45	2,00	0,90	0,88	0,84	0,80	0,78	0,78	0,77	0,79	0,78	0,79	0,78	0,77	0,76	0,77	0,78	0,77	0,75	0,75	0,74	0,73	0,75	0,77	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,84	7
Torsa	Casale Gambellini	I	0,50	1,88	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,58	0,54	»	»
Stella	Precenicco°	Ir	1,11	2,05	2,05	1,20	1,12	0,94	1,04	0,97	1,04	1,07	1,10	1,19	1,22	1,16	1,09	1,05	0,93	0,85	0,70	0,64	0,52	0,49	0,50	0,60	0,63	0,88	0,92	0,99	1,03	1,05	0,91	1,00	12
Stella	Sterpo del Moro°	Ir	2,24	2,65	2,27	2,02	2,01	1,93	2,04	1,85	1,86	1,95	2,04	2,17	2,26	2,27	2,24	2,16	2,09	2,02	1,82	1,75	1,55	1,42	1,38	1,45	1,53	1,74	1,84	2,01	2,14	2,17	2,15	1,97	12
			LIVENZA																																
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,00	1,37	1,35	1,25	1,20	1,15	1,10	1,05	1,01	0,97	0,93	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,91	8
Livenza	Fiaschetti	Ir	3,87	4,11	3,56	3,25	3,14	3,06	2,97	2,89	2,83	2,77	2,68	2,63	2,58	2,57	2,53	2,50	2,51	2,50	2,46	2,43	2,42	2,40	2,39	2,38	2,36	2,37	2,34	2,33	2,32	2,33	2,31	2,70	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,65	12
Livenza	S. Cassiano	I	1,38	3,60	3,48	2,98	1,70	1,52	1,46	1,10	1,26	1,18	0,94	1,16	1,10	1,08	1,18	1,02	0,96	0,72	0,70	0,98	0,96	1,20	1,14	1,06	0,74	0,86	0,80	0,72	0,80	0,75	0,64	1,26	12
Meduna	Redona	I	1,07	6,50	2,05	2,07	1,24	1,27	1,31	1,52	1,57	1,64	1,67	1,71	1,74	1,76	1,78	1,79	1,78	1,77	1,75	1,76	1,74	1,72	1,70	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67	1,65	1,64	1,64	1,84	8
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	0,75	1,87	1,00	0,87	0,83	0,79	0,76	0,74	0,72	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,73	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,50	2,81	4,08	2,51	1,53	1,28	0,81	0,76	0,66	0,53	0,45	0,26	0,24	0,22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,38	1,40	3,88	2,99	1,65	0,96	0,64	0,51	0,60	0,33	0,28	0,11	0,04	0,10	0,05	0,03	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	0,28	$\overline{0,25}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	0,03	$\overline{0,03}$	0,42	8
			PIAVE																																
Piave	Acquatona	Ir	0,26	0,54	0,44	0,38	0,33	0,30	0,29	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	[0,22]	[0,21]	[0,21]	[0,20]	[0,20]	[0,19]	0,19	0,19	0,20	0,19	0,20	0,20	[0,25]	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,22	0,44	0,36	0,32	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	[0,17]	[0,18]	0,19	0,18	0,17	[0,22]	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,07	0,15	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	id.
Piave	Argentiera	I	0,11	0,37	0,26	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,11	id.
Frisone	Campolongo	I	0,24	0,34	0,35	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,03	0,29	0,22	0,15	0,09	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	12
Padola	Ponte Padola	I	0,10	0,14	0,14	0,14	0,12	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,18	0,26	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,18	12
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,10	0,41	0,30	0,21	0,18	0,15	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,11	12
Ansiei	Auronzo *	Ir	0,22	0,28	0,28	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,24	1,00	0,68	0,56	0,52	0,47	0,44	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	0,29	0,29	0,28	0,38	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,32	0,37	0,35	0,34	0,31	0,30	0,29	0,28	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,23	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,51	0,63	0,60	0,58	0,56	0,54	0,53	0,50	0,52	0,52	0,51	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,45	0,46	0,45	0,46	0,45	0,50	12
Boite	Pocroce	I	0,34	0,51	0,48	0,43	0,40	0,39	0,37	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,33	varia
Boite	Perarolo	Ir	0,10	0,26	0,20	0,16	0,15	0,12	0,11	0,09	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,08	12
Piave	Perarolo *	Ir	0,44	1,37	0,84	0,74	0,58	0,54	0,53	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,42	0,43	0,43	0,35	0,39	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,43	0,37	0,36	0,36	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,47	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
***(segue)* PIAVE**																																			
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,39	0,95	1,17	1,06	0,87	0,70	0,66	0,61	0,61	0,61	0,60	0,52	0,51	0,46	0,46	0,45	0,46	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,43	0,42	0,55	12
Piave	Belluno	I	$\overline{0,50}$	0,10	0,35	0,12	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,37}$	8
Cordevole	**Mas** *	I	0,79	0,85	0,97	0,83	0,78	0,70	0,67	0,67	0,60	0,58	0,53	0,48	0,47	0,45	0,47	0,44	0,42	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,25	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	0,11	0,09	0,45	12
Mis	**Mis**	Ir	0,10	0,51	0,28	0,20	0,18	0,14	0,12	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,09	12
Piave	**Segusino**	Ir	0,48	1,49	1,15	0,99	0,94	0,95	0,76	0,67	0,63	0,59	0,56	0,55	0,50	0,49	0,45	0,43	0,40	0,39	0,39	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,30	0,28	0,53	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0,82	0,98	1,16	1,04	0,98	0,95	0,88	0,83	0,81	0,78	0,78	0,76	0,75	0,73	0,72	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,62	0,64	0,64	0,76	9
Piave	Zenson di Piave *	I	0,65	2,10	1,95	1,88	1,80	1,72	1,64	1,57	1,43	1,30	1,21	1,08	1,02	0,80	0,62	0,53	0,34	0,21	0,07	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	0,61	9
BRENTA																																			
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,44	0,52	0,53	0,54	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,51	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,68	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,69	12
Brenta	**Levico** (S. Giuliana)	Ir	0,38	0,72	0,48	0,46	0,54	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,46	0,46	0,45	0,42	0,43	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,41	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,46	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,29	0,52	0,41	0,39	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,34	8
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,50	0,82	0,65	0,60	0,58	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,51	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,26	0,89	0,72	0,52	0,47	0,44	0,40	0,36	0,36	0,33	0,32	0,34	0,32	0,32	0,28	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,24	0,24	0,23	0,23	0,20	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,18	0,32	12
Brenta	Oliero	I	0,19	1,38	0,93	0,72	0,73	0,69	0,60	0,48	0,37	0,36	0,34	0,29	0,24	0,25	0,22	0,22	0,19	0,16	0,11	0,12	0,09	0,11	0,15	0,17	0,16	0,18	0,17	0,15	0,11	0,10	0,08	0,32	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,16	1,08	0,85	0,56	0,46	0,41	0,33	0,28	0,25	0,23	0,20	0,20	0,26	0,25	0,22	0,19	0,17	0,14	0,14	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,07	0,08	0,05	0,06	0,05	0,06	0,04	0,23	12
Brenta	Bassano del Grappa *	I	0,66	0,93	1,07	0,87	0,80	0,78	0,74	0,70	0,65	0,62	0,70	0,69	0,75	0,74	0,72	0,70	0,71	0,72	0,70	0,73	0,74	0,74	0,74	0,73	0,70	0,70	0,66	0,66	0,68	0,69	0,64	0,73	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** (Camazzole)	Ir	0,33	0,42	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,34	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,17	0,36	1,09	0,73	0,58	0,60	0,45	0,39	0,32	0,28	0,25	0,21	0,20	0,26	0,25	0,21	0,17	0,14	0,10	0,06	0,04	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	0,17	12
Museo del Sassi	Ponte Pennello	I	0,72	1,77	0,82	0,75	0,97	0,89	0,85	0,77	0,69	0,69	0,68	0,70	0,77	0,67	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,69	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,69	0,66	0,75	12
Brenta	Corte °	I	0,15	0,11	1,85	0,98	0,87	0,95	0,81	0,69	0,57	0,26	0,51	0,29	0,45	0,70	0,49	0,27	0,20	0,31	0,15	0,12	0,10	0,14	0,10	0,11	0,12	0,13	0,20	0,18	0,18	0,18	0,12	0,40	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	**Casier** *	Ir	0,72	1,28	1,19	0,92	0,85	0,99	0,90	0,87	0,79	0,78	0,76	0,74	0,71	0,73	0,70	0,68	0,63	0,66	0,59	0,58	0,59	0,61	0,60	0,62	0,62	0,59	0,59	0,58	0,59	0,65	0,60	0,73	12
Sile	**Musestre** °	I	1,00	1,30	1,30	1,35	1,25	1,20	1,10	1,00	1,00	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75	0,75	0,72	0,70	0,70	0,65	0,62	0,60	0,60	0,58	0,58	0,59	0,60	0,60	0,65	0,60	0,84	12
Sile	**Trepalade** °	I	1,35	1,70	1,65	1,45	1,50	1,51	1,41	1,42	1,40	1,41	1,35	1,31	1,30	1,31	1,29	1,25	1,20	1,10	1,08	1,07	1,05	1,05	1,02	1,00	1,00	0,99	1,05	1,08	1,10	1,09	1,14	1,25	12
Dese	**Ca' Dese**	Ir	0,62	0,94	0,68	0,65	0,69	0,69	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,59	0,61	0,59	0,63	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte degli Angeli)	Ir	0,55	1,71	0,69	0,56	0,72	0,73	0,56	0,55	0,53	0,55	0,50	0,51	0,53	0,53	0,53	0,52	0,49	0,51	0,50	0,52	0,54	0,53	0,53	0,51	0,49	0,49	0,48	0,50	0,50	0,53	0,51	0,58	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,18	0,56	0,48	0,30	0,20	0,14	0,08	0,08	0,08	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	0,06	0,04	0,02	0,02	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	0,05	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino	I	$\overline{0,26}$	0,06	$\overline{0,09}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,27}$	12
Bacchiglione	Longare	I	0,21	1,44	0,81	0,44	0,51	0,97	0,66	0,44	0,33	0,29	0,22	0,11	0,08	0,08	0,04	0,04	0,02	$\overline{0,50}$	$\overline{0,07}$	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,20	12
Bacchiglione	**Montegaldella**	Ir	0,95	2,24	1,99	1,25	1,22	2,21	1,42	1,16	1,09	1,00	0,91	0,94	0,90	0,91	0,87	0,87	0,82	0,80	0,64	0,78	0,77	0,79	0,77	0,76	0,70	0,73	0,72	0,75	0,73	0,78	0,75	1,01	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **BACCHIGLIONE**																																		
Bacchiglione	Cervarese S. Croce	I	2,12	1,78	0,90	1,80	1,82	0,80	1,66	1,82	1,90	2,00	2,04	2,01	2,10	2,21	2,24	2,15	2,12	2,14	2,16	2,20	2,18	2,16	2,19	2,18	2,18	2,20	2,18	2,21	2,22	2,20	2,18	2,00	8
Bacchiglione	S. Marco	I	1,80	1,20	0,75	1,89	2,04	0,62	1,64	2,01	2,20	2,19	2,17	2,20	2,26	2,30	2,35	2,41	2,37	2,39	2,44	2,46	2,45	2,48	2,46	2,50	2,47	2,45	2,48	2,51	2,44	2,42	2,48	2,16	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,91	0,60	1,40	0,90	0,83	1,32	0,84	1,02	0,38	1,02	1,05	0,52	0,94	1,13	0,38	1,16	1,06	1,05	0,66	1,13	1,15	1,12	0,64	1,06	1,17	0,34	0,94	0,93	0,97	0,49	1,00	0,91	12
Bacchiglione	Bassanello * (a monte)	I	1,18	0,70	1,58	1,18	0,90	1,50	1,12	1,28	0,62	1,20	1,30	0,85	1,30	1,38	1,45	0,60	1,35	1,43	1,00	1,40	1,42	1,40	0,90	1,28	1,45	0,58	1,25	1,20	1,30	0,69	1,27	1,16	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,14	1,37	2,54	2,00	1,78	2,70	2,56	1,82	1,46	1,20	1,20	1,18	1,10	0,96	0,50	0,90	0,70	0,64	0,82	0,62	0,82	0,80	0,78	0,68	0,60	0,72	0,38	0,62	0,48	0,54	0,50	1,10	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo °	I	0,94	1,17	2,32	1,89	1,51	2,40	2,21	1,53	1,39	1,05	1,07	1,07	0,92	0,89	0,52	0,72	0,81	0,51	0,66	0,43	0,66	0,63	0,71	0,53	0,47	0,70	0,31	0,47	0,48	0,51	0,41	0,96	12
Canale Bisatto	Bomba	I	1,51	1,50	0,61	0,90	1,22	0,02	0,49	0,91	1,14	1,38	1,44	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	1,60	1,63	1,64	1,65	1,67	1,68	1,70	1,70	1,71	1,71	1,73	1,74	1,75	1,75	1,75	1,42	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,22	1,65	2,95	3,10	1,67	2,90	3,00	3,15	1,75	3,02	3,17	1,82	2,95	2,90	3,10	1,80	2,94	3,18	1,75	2,98	3,05	3,14	1,70	2,85	3,20	2,00	3,05	3,00	3,15	1,80	3,10	2,68	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — S. CATERINA — GORZONE																																		
Agno	Recoaro	Ir	0,02	0,22	0,14	0,08	0,18	0,10	0,06	0,04	0,01	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05	0,09	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,00	12
Guà	Lonigo *	I	1,02	1,60	1,20	1,15	1,20	1,30	1,15	1,10	1,07	1,04	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	1,05	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,06	1,32	0,54	0,26	0,22	0,85	0,43	0,23	0,26	0,15	0,12	0,10	0,04	0,03	0,04	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00	0,07	0,10	0,04	0,04	0,04	0,13	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	2,07	1,20	0,59	1,23	1,52	0,22	1,01	1,44	1,69	1,79	1,80	1,99	2,01	2,02	2,03	2,05	2,05	1,93	2,05	2,08	2,08	2,07	2,09	2,09	1,94	2,09	2,09	2,11	2,11	2,10	2,08	1,79	12
Frassine	Brancaglia *	I	2,82	2,81	1,70	2,23	2,50	1,14	1,81	2,30	2,50	2,63	2,62	2,75	2,76	2,77	2,78	2,78	2,78	2,70	2,78	2,78	2,78	2,79	2,79	2,80	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80	2,78	2,80	2,60	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	0,83	0,84	0,52	0,34	0,50	0,52	0,63	0,04	0,31	0,46	0,52	0,56	0,60	0,62	0,65	0,70	0,77	0,82	0,83	0,84	0,86	0,89	0,93	0,95	0,98	0,99	1,00	1,00	1,01	1,01	1,02	0,65	12
Fratta-Gorzone	Valli Mocenighe	I	1,18	1,15	0,96	0,92	0,85	0,18	0,02	0,45	0,78	0,85	0,90	0,95	1,05	1,10	1,15	1,10	1,26	1,24	1,18	1,35	1,20	1,35	1,32	1,35	1,36	1,47	1,50	1,48	1,47	1,48	1,46	1,10	12
Fratta-Gorzone	Stanghella	I	1,56	1,61	0,97	0,72	1,04	0,41	0,13	0,38	0,84	1,10	1,27	1,37	1,30	1,40	1,46	1,56	1,60	1,64	1,73	1,70	1,74	1,74	1,78	1,78	1,78	1,82	1,84	1,88	1,90	1,88	1,74	1,40	8
Fratta-Gorzone	Taglio Anguillara	I	1,78	1,77	1,40	1,25	1,24	0,70	0,27	0,85	1,22	1,35	1,51	1,60	1,58	1,60	1,71	1,77	1,78	1,86	1,86	1,88	1,89	1,94	1,99	2,05	2,10	2,11	2,15	2,18	2,20	2,21	2,21	1,68	12
Fratta-Gorzone	Rottanova	I	1,57	1,36	1,37	1,02	1,12	0,96	0,29	0,61	0,93	1,10	1,23	1,29	1,31	1,37	1,47	1,59	1,67	1,68	1,78	1,80	1,81	1,77	1,80	1,79	1,77	1,67	1,76	1,77	1,76	1,78	1,83	1,45	12
Fratta-Gorzone	Cà Dolfin °	Ir	1,51	1,25	1,40	1,17	1,22	1,13	0,54	0,77	1,05	1,19	1,28	1,30	1,32	1,36	1,47	1,57	1,68	1,73	1,84	1,88	1,90	1,87	1,89	1,84	1,83	1,64	1,71	1,71	1,67	1,69	1,75	1,49	12
Fratta-Gorzone	Mottacuora °	I	0,80	0,42	0,71	0,76	0,59	0,50	0,40	0,49	0,80	0,77	0,78	0,74	0,70	0,75	0,75	0,71	0,91	1,03	1,19	1,23	1,38	1,39	1,38	1,37	1,17	1,18	1,10	1,23	1,03	1,04	0,98	0,91	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,34	0,33	0,32	0,33	0,31	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,28	0,30	5
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	9
Adige	Lasa	I	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,12	0,12	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,16	8
Adige	Plaus	I	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	8
Adige	Tel	Ir	1,27	1,30	1,28	1,26	1,27	1,24	1,23	1,18	1,21	1,23	1,24	1,25	1,25	1,24	1,23	1,23	1,23	1,22	1,24	1,23	1,23	1,22	1,24	1,22	1,22	1,21	1,20	1,20	1,20	1,21	1,20	1,23	12
Passirio	Saltusio	I	0,52	0,53	0,54	0,55	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,55	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,31	0,38	0,34	0,34	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,29	7
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,48	1,59	1,55	1,51	1,51	1,46	1,42	1,39	1,40	1,43	1,42	1,44	1,44	1,43	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41	1,40	1,40	1,38	1,38	1,38	1,37	1,37	1,35	1,34	1,36	1,37	1,35	1,42	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72	0,70	0,70	0,75	7
Isarco	Vipiteno	I	0,85	0,86	0,86	0,86	0,85	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,81	9
Isarco	Bressanone	I	1,00	0,97	0,98	0,98	0,99	0,98	0,97	0,95	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	0,88	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,85	0,88	0,90	0,92	8
Braies	Lago di Braies	I	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,91	0,89	0,87	0,85	0,84	0,83	0,81	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,75	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **ALTO ADIGE**																																		
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,21	0,23	0,22	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	8
Casies	Monguelfo Superiore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Valdàora	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	8
Rienza	Perca	I	0,43	0,45	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,43	7
Rienza	Brunico	I	0,02	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,03}$	9
Aurino	Cà di Pietra	I r	0,33	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,28	0,26	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,31	0,34	0,34	0,34	0,35	0,31	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68	0,68	0,70	0,71	0,72	0,71	0,70	0,72	0,72	12
Riva	Seghe di Riva	I r	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,00	0,02	18
Riva	Cantuccio (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aurino	Stegona	I	0,84	0,89	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,82	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,85	0,85	0,86	0,84	0,80	0,80	0,77	0,74	0,75	0,77	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,76	7
Gàdera	Longega	I	0,40	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	8
Gàdera	Mantana	I	0,50	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,42	0,43	0,43	0,45	8
Rienza	Chienes	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	8
Rienza	Vandoies di Sotto	I	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,59	12
Fundres	Vandoies di Sotto	I	0,27	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22	0,25	12
Rienza	Bressanone	I	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,71	0,71	0,70	0,68	0,66	0,63	0,62	0,59	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,58	0,66	8
Isarco	Chiusa	I r	0,81	0,81	0,78	0,77	0,75	0,70	0,66	0,61	0,61	0,66	0,63	0,63	0,64	0,63	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,59	0,60	0,60	0,59	0,59	0,53	0,52	0,56	0,56	0,54	0,64	12
Gardena	Trattoria Prené	I	0,17	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,88	0,80	0,94	0,78	0,82	0,84	0,76	0,52	0,78	0,84	0,56	0,78	0,84	0,78	0,72	0,85	0,78	0,67	0,76	0,80	0,80	0,72	0,76	0,78	0,66	0,62	0,64	0,60	0,78	0,74	0,76	0,75	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,16	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzolo	I r	0,69	0,74	0,78	0,72	0,76	0,72	0,71	0,64	0,67	0,69	0,64	0,67	0,69	0,67	0,67	0,67	0,66	0,50	0,66	0,66	0,66	0,63	0,63	0,64	0,58	0,57	0,61	0,58	0,61	0,58	0,61	0,66	12
Adige	Egna	I	1,30	1,35	1,45	1,30	1,45	1,35	1,30	1,15	1,30	1,30	1,25	1,28	1,30	1,28	1,25	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,00	1,24	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,70}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,67}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,86}$	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,45	0,42	0,40	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,41	0,42	0,40	0,48	0,50	0,50	0,50	0,52	0,45	0,48	0,40	0,40	0,40	0,38	0,35	0,35	0,32	0,30	0,35	0,42	0,35	0,41	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,30	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,29	0,29	0,27	0,31	0,30	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,28	8
Rabbi	Pondasio	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	8
Noce	Dermulo	I	0,49	0,59	0,49	0,45	0,46	0,45	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,40	11
Noce	Zambana	I	1,40	1,47	1,47	1,40	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,37	8
Avisio	Pozza	I	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Avisio	Pezzè di Moena	I r	0,27	0,31	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,25	12
Avisio	Moena	I	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,24	0,30	0,28	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,20	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,10	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09	8

(1) Non vengono riportate le altezze idrometriche che risultano innatendibili, causa il ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,21}$	8
	Stramentizzo	Ir	0,51	0,77	0,70	0,64	0,63	0,58	0,56	0,50	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,44	0,40	0,41	0,45	0,43	0,43	0,51	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,50	0,69	0,76	0,62	0,66	0,56	0,52	0,53	0,41	0,43	0,43	0,50	0,47	0,43	0,42	0,41	0,40	0,41	0,45	0,42	0,40	0,40	0,38	0,35	0,37	0,41	0,41	0,34	0,32	0,35	0,34	0,45	12
	Mattarello	I	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,04}$	8
	Calliano	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,13}$	0,02	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,31}$	7
	Borgo Sacco	I	0,00	0,55	0,55	0,35	0,35	0,20	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	0,08	12
	Serravalle	I	0,12	0,20	0,28	0,32	0,30	0,28	0,24	0,23	0,19	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,02	0,13	10
	Ala	I	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40	0,35	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	9
	Borghetto	I	0,39	0,39	0,38	0,40	0,41	0,39	0,37	0,40	0,45	0,49	0,43	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,37	0,35	0,35	0,35	0,38	0,40	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,35	0,33	0,29	0,40	12
	Ceraino	I	$\overline{1,85}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,86}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1,79}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,79}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,17}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,13}$	12
	Verona (S. Gaetano)	I	$\overline{2,76}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,88}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,88}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,02}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,00}$	$\overline{2,76}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,20}$	$\overline{2,16}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,20}$	12
	Legnago	Ir	$\overline{2,07}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,03}$	12
	Badia Polesine	I	0,71	0,68	1,19	1,14	1,00	1,12	0,93	0,80	0,73	0,70	0,68	0,70	0,69	0,68	0,70	0,67	0,65	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58	0,55	0,54	0,56	0,54	0,53	0,51	0,52	0,54	0,52	0,70	12
	Boara Polesine	I	0,37	0,36	0,63	0,84	0,80	0,80	0,72	0,55	0,47	0,40	0,40	0,40	0,36	0,40	0,40	0,38	0,34	0,33	0,32	0,27	0,32	0,28	0,28	0,24	0,24	0,24	0,20	0,18	0,20	0,15	0,18	0,39	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,94}$•	$\overline{1,95}$•	$\overline{1,96}$•	$\overline{2,00}$•	$\overline{2,00}$•	$\overline{1,96}$•	$\overline{2,03}$•	$\overline{2,00}$•	$\overline{1,79}$	12
	S. Martino di Venezze	I	$\overline{1,96}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,16}$	$\overline{1,91}$	12
	Rottanova	I	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,05}$	12
	Cavarzere °	I	0,22	0,23	0,41	0,78	0,75	0,52	0,74	0,62	0,40	0,31	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,18	0,15	0,14	0,12	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,24	12
	Cavanella d'Adige °	Ir	1,60	1,84	1,59	1,82	1,86	1,68	1,80	1,77	1,71	1,68	1,66	1,68	1,65	1,69	1,60	1,55	1,47	1,41	1,35	1,33	1,35	1,36	1,35	1,31•	1,33•	1,44•	1,25	1,35	1,45	1,43	1,38	1,54	12
	Porto Fossone °	Ir	1,48	1,86	1,46	1,40	1,50	1,29	1,39	1,38	1,32	1,33	1,39	1,40	1,37	1,46	1,38	1,37	1,27	1,21	1,10	1,02	0,91	0,87	0,83	0,86	0,96	1,12	1,12	1,24	1,30	1,32	1,25	1,26	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																																		
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,67	3,62	3,77	3,80	3,85	4,13	4,33	4,31	4,20	4,07	3,92	3,87	3,85	3,82	3,77	3,71	3,57	3,53	3,47	3,45	3,38	3,37	3,36	3,34	3,32	3,30	3,34	3,34	3,28	3,27	3,28	3,65	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,83	2,83	2,94	3,01	3,03	3,35	3,58	3,61	3,49	3,34	3,16	3,10	3,09	3,06	3,04	2,95	2,89	2,90	2,81	2,75	2,71	2,66	2,61	2,59	2,57	2,53	2,46	2,51	2,51	2,43	2,49	2,90	12
	Bosaro *	I	1,55	1,54	1,57	1,70	3,14	2,31	2,63	2,68	2,75	2,45	1,65	1,60	2,41	2,62	2,82	2,73	2,62	2,92	3,02	2,72	2,34	2,25	2,00	1,92	1,70	1,53	1,44	1,35	1,50	1,39	1,40	2,14	12
	Adria *	I	1,09	1,13	1,08	1,13	1,17	2,05	2,15	2,45	2,41	2,23	2,11	1,46	1,17	1,11	1,14	1,03	0,99	0,72	0,63	0,49	0,52	0,61	0,53	0,67	0,69	0,71	0,66	0,57	0,57	0,48	0,42	1,10	12
	PO																																		
Mincio	Governolo	I	0,70	0,72	1,38	2,38	3,56	3,82	3,24	2,64	2,17	1,88	1,67	1,86	2,21	2,09	2,06	2,42	2,55	2,28	1,94	1,75	1,58	1,45	1,34	1,20	1,04	0,97	0,90	0,88	0,84	0,82	0,80	1,78	12
Po	Ostiglia	I	0,73	0,69	1,42	2,73	4,04	4,39	3,80	3,10	2,40	2,10	1,88	2,08	2,50	2,48	2,40	2,76	3,02	2,70	2,31	2,02	1,81	1,62	1,49	1,35	1,21	1,08	0,99	0,93	0,85	0,80	0,80	2,02	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,56}$	$\overline{3,56}$	$\overline{3,34}$	$\overline{3,34}$	$\overline{0,60}$	0,12	$\overline{0,04}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,65}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,37}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,76}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,94}$	$\overline{3,13}$	$\overline{3,24}$	$\overline{3,30}$	$\overline{3,36}$	$\overline{3,41}$	$\overline{3,45}$	$\overline{2,22}$	12
	Polesella	I	1,19	1,22	1,48	2,29	4,01	4,80	4,74	4,04	3,35	2,85	2,51	2,35	2,85	3,19	2,98	3,05	3,43	3,47	3,08	2,70	2,43	2,23	2,04	1,92	1,78	1,62	1,51	1,43	1,38	1,32	1,29	2,53	12
	Corbola	I	1,34	1,51	1,55	1,94	2,92	3,86	3,98	3,46	2,89	2,43	2,22	2,09	2,34	2,63	2,57	2,48	2,78	2,87	2,60	2,28	2,21	1,97	1,80	1,72	1,61	1,59	1,54	1,46	1,40	1,37	1,32	2,22	12
	Cavanella Po °	I	0,67	0,85	0,88	1,27	2,19	2,88	3,04	2,64	2,10	1,70	1,52	1,37	1,57	1,82	1,74	1,69	1,90	2,01	1,80	1,53	1,34	1,10	1,00	0,95	0,83	0,84	0,79	0,76	0,73	0,71	0,69	1,45	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300 – Altezza idrometrica Ir	IDRIA a Recca – Portata in mc/sec	ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357 – Altezza idrometrica Ir	ISONZO a Canale – Portata in mc/sec	TAGLIAMENTO a Pioverno – Bacino kmq. 1900 – Altezza idrometrica I	TAGLIAMENTO a Pioverno – Portata in mc/sec	PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 355 – Altezza idrometrica Ir	PIAVE al Ponte della Lasta – Portata in mc/sec	ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205 – Altezza idrometrica Ir	ANSIEI ad Auronzo – Portata in mc/sec	BOITE a Vodo – Bacino kmq. 320 – Altezza idrometrica Ir	BOITE a Vodo – Portata in mc/sec	BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 391 – Altezza idrometrica Ir	BOITE a Perarolo – Portata in mc/sec	BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 471 – Altezza idrometrica I	BRENTA ad Ospedaletto – Portata in mc/sec	CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622 – Altezza idrometrica Ir	CISMON a Rocca d'Arsiè – Portata in mc/sec	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1562 – Altezza idrometrica Ir	BRENTA a Sarson – Portata in mc/sec
1	0,62	21,8	1,73	76,0	0,53	53,0	0,11	7,4	0,22	5,9	0,52	6,2	0,10	7,2	0,29	3,90	0,28	14,4	0,17	47,1
2	0,94	40,8	3,89	348	1,42	[208]	0,35	»	0,28	7,4	0,63	8,7	0,24	12,7	0,52	11,5	0,71	33,2	0,88	162
3	1,13	57,0	4,31	405	1,24	[176]	0,31	»	0,27	7,2	0,60	8,0	0,20	11,1	0,41	7,6	0,72	33,8	0,86	158
4	0,80	31,8	2,60	178	1,03	[138]	0,22	»	0,26	6,9	0,58	7,6	0,17	9,9	0,39	7,0	0,54	24,1	0,57	105
5	0,69	25,6	2,23	131	0,98	[129]	0,18	10,4	0,24	6,4	0,56	7,1	0,15	9,1	0,38	6,7	0,47	21,1	0,47	86,5
6	0,68	25,0	2,05	108	0,91	116	0,15	9,0	0,23	6,2	0,54	6,7	0,12	9,0	0,38	6,7	0,45	20,4	0,41	76,0
7	0,66	24,0	1,92	93,5	0,86	108	0,13	8,1	0,22	5,9	0,53	6,4	0,11	7,6	0,37	6,4	0,41	18,8	0,33	65,0
8	0,61	21,5	1,79	81,0	0,80	97,0	0,10	6,9	0,21	5,7	0,51	6,0	0,10	7,2	0,36	6,1	0,38	17,8	0,28	59,0
9	0,56	19,0	1,69	73,0	0,77	91,5	0,10	6,9	0,21	5,7	0,52	6,2	0,10	7,2	0,35	5,8	0,35	16,8	0,25	55,5
10	0,53	17,7	1,62	67,0	0,74	86,0	0,10	6,9	0,21	5,7	0,52	6,2	0,09	6,9	0,35	5,8	0,33	16,1	0,23	53,5
11	0,50	16,4	1,54	61,0	0,72	82,5	0,09	6,5	0,20	5,5	0,51	6,0	0,08	6,5	0,35	5,8	0,32	15,8	0,20	50,0
12	0,48	15,5	1,48	57,0	0,70	79,0	0,10	6,9	0,20	5,5	0,50	5,8	0,07	6,2	0,34	5,5	0,32	15,9	0,20	50,0
13	0,54	18,2	1,50	58,0	0,67	74,0	0,09	6,5	0,20	5,5	0,49	5,6	0,07	6,2	0,34	5,5	0,32	15,9	0,25	55,5
14	0,77	30,0	1,66	70,0	0,64	69,5	0,09	6,5	0,20	5,5	0,49	5,6	0,07	6,2	0,33	5,1	0,32	15,9	0,25	55,5
15	0,82	32,2	1,73	76,0	0,61	65,0	0,08	6,0	0,20	5,5	0,48	5,4	0,06	5,9	0,33	5,1	0,30	15,2	0,22	52,5
16	0,74	28,4	1,63	68,0	0,58	60,0	0,08	6,0	0,19	5,3	0,48	5,4	0,06	5,9	0,33	5,1	0,29	14,9	0,19	49,0
17	0,63	22,5	1,52	60,0	0,55	56,0	0,08	6,0	0,19	5,3	0,48	5,4	0,05	5,6	0,33	5,1	0,29	14,9	0,17	47,4
18	0,55	18,6	1,44	54,0	0,53	53,0	0,08	6,0	0,19	5,3	0,48	5,4	0,05	5,6	0,33	5,2	0,28	14,6	0,15	45,0
19	0,51	16,8	1,39	51,0	0,40	38,1	0,08	6,0	0,19	5,2	0,48	5,4	0,05	5,6	0,32	5,0	0,26	14,0	0,13	43,1
20	0,48	15,5	1,35	48,0	0,48	46,8	0,08	6,0	0,19	5,2	0,48	5,4	0,05	5,6	0,32	4,97	0,25	13,7	0,12	42,2
21	0,46	14,6	1,31	45,5	0,47	45,5	0,07	5,6	0,19	5,2	0,48	5,4	0,04	5,3	0,32	4,97	0,24	13,5	0,11	41,3
22	0,44	13,9	1,28	43,5	0,46	44,5	0,07	5,6	0,19	5,2	0,48	5,4	0,04	5,3	0,32	4,97	0,24	13,5	0,10	40,4
23	0,42	13,1	1,25	41,5	0,45	43,4	0,06	5,2	0,19	5,2	0,47	5,2	0,04	5,3	0,32	4,97	0,22	12,9	0,09	39,5
24	0,41	12,7	1,23	40,0	0,44	42,2	0,06	5,2	0,18	4,90	0,47	5,2	0,04	5,3	0,31	4,65	0,21	12,5	0,08	38,5
25	0,40	12,4	1,21	39,0	0,42	40,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,47	5,2	0,03	5,0	0,31	4,65	0,20	12,3	0,06	36,5
26	0,39	12,0	1,19	37,9	0,41	39,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,46	5,0	0,03•	5,0	0,30	4,30	0,22	12,9	0,08	38,5
27	0,39	12,0	1,18	37,0	0,40	38,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,46	5,0	0,03•	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
28	0,38	11,7	1,16	36,0	0,39	37,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,46	5,0	0,03•	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
29	0,37	11,4	1,14	34,5	0,38	36,0	0,06	5,2	0,18	4,90	0,45	*4,80*	0,03•	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
30	0,37	11,4	1,14	34,5	0,37	35,0	0,06	5,2	0,18	*4,80*	0,45	4,80	0,03•	5,0	0,30	4,30	0,20	12,3	0,06	36,5
31	0,36	*11,0*	1,12	*33,2*	0,36	*34,1*	0,05	4,80	0,18	4,80	0,45	4,80	0,02•	*4,70*	0,29	*4,10*	0,18	*11,7*	0,04	*35,0*
Media mensile		20,5		83,4		[72,9]		»		5,5		5,8		6,5		5,5		16,3		57,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		54 821		223 439		[195 359]		»		14 809		15 578		17 461		14 660		43 701		153 230
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		68,3		61,5		[38,4]		»		26,8		18,1		16,6		11,7		26,2		36,6
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		190,0		298,4		[109,5]		»		36,1		27,2		32,5		24,4		54,3		103,7
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		36,7		24,5		17,9		13,5		23,4		15,0		12,0		8,7		18,8		22,4

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BACCHIGLIONE a Montegald. Bacino kmq. 1042		GUÀ a Cologna Veneta Bacino kmq. 260		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,93	28,7	$\overline{0,03}$	3,14	1,28	19,6	1,49	32,6	1,00	11,7
2	2,02	59,5	0,69	14,7	1,29	20,2	1,57	38,0	0,97	10,6
3	2,02	59,5	0,57	12,2	1,28	19,6	1,55	36,5	0,98	11,0
4	1,27	38,0	0,26	6,8	1,26	18,4	1,51	34,0	0,98	11,0
5	1,46	43,2	0,59	12,6	1,27	19,0	1,50	33,3	0,99	11,4
6	2,14	63,5	0,87	18,8	1,26	18,4	1,47	31,4	0,98	11,0
7	1,41	41,9	0,43	9,6	1,24	17,4	1,44	29,5	0,97	10,6
8	1,16	35,0	0,24	6,6	1,20	15,0	1,40	26,8	0,95	10,0
9	1,06	32,4	0,26 •	6,8	1,21	15,6	1,40	26,8	0,92	9,2
10	0,97	29,8	0,15 •	5,2	1,23	16,8	1,43	28,8	0,92	9,2
11	0,91	28,2	0,12 •	4,90	1,24	17,4	1,42	28,0	0,92	9,2
12	0,91	28,2	0,10 •	4,65	1,25	17,9	1,44	29,5	0,93	9,4
13	0,87	27,0	0,04 •	3,93	1,25	17,9	1,44	29,5	0,93	9,4
14	0,86	26,8	0,03 •	3,80	1,24	17,4	1,43	28,8	0,92	9,2
15	0,83	26,0	0,04 •	3,93	1,23	16,8	1,42	28,0	0,92	9,2
16	0,83	26,0	0,00 •	3,46	1,23	16,8	1,42	28,0	0,92	9,2
17	0,82	25,8	0,02 •	3,70	1,23	16,8	1,41	27,5	0,92	9,2
18	0,80	25,2	$\overline{0,02}$ •	3,25	1,23	16,8	1,41	27,5	0,92	9,2
19	0,74	23,3	0,00 •	3,46	1,24	17,4	1,41	27,5	0,92	9,2
20	0,76	24,9	0,02 •	3,70	1,24	17,4	1,41	27,5	0,91	8,9
21	0,76	24,9	$\overline{0,02}$ •	3,25	1,23	16,8	1,40	26,8	0,91	8,9
22	0,76	24,9	$\overline{0,03}$ •	3,14	1,22	16,2	1,39	26,2	0,90	8,6
23	0,74	23,3	$\overline{0,01}$ •	3,36	1,23	16,8	1,38	25,5	0,88	8,1
24	0,72	22,6	$\overline{0,01}$ •	3,36	1,22	16,2	1,38	25,5	0,90	8,6
25	0,71	22,3	$\overline{0,02}$ •	3,25	1,22	16,2	1,37	25,0	0,89	8,4
26	0,72	22,6	$\overline{0,00}$ •	3,46	1,21	15,6	1,37	25,0	0,89	8,4
27	0,70	22,0	$\overline{0,07}$ •	2,76	1,20 •	15,0	1,36	24,4	0,88	8,1
28	0,73	22,9	$\overline{0,10}$ •	2,50	1,20 •	15,0	1,35	23,8	0,87	7,9
29	0,71	22,3	$\overline{0,04}$ •	3,02	1,20 •	15,0	1,36	24,4	0,85	7,4
30	0,75	23,6	$\overline{0,04}$ •	3,02	1,21 •	15,6	1,37	25,0	0,88	8,1
31	0,71	22,3	$\overline{0,08}$ •	3,02	1,20 •	15,0	1,36	24,4	0,90	8,6
Media mensile		30,5		5,5		17,0		28,2		9,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		81 786		14 633		45 446		75 643		24 961
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		29,3		21,2		10,1		10,7		12,6
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		60,9		72,3		12,1		14,4		15,7
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		21,1		10,6		9,0		9,0		10,7

Giorno	RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 273		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91		RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,21	3,95	0,33	2,50	0,05	0,450	0,85	18,5	0,50	5,8
2	0,23	4,35	0,34	2,60	0,06	0,470	0,85	18,5	0,53	6,4
3	0,22	4,15	0,33	2,50	0,06	0,470	0,86	19,0	0,52	6,2
4	0,20	3,75	0,32	2,38	0,05	0,450	0,84	18,1	0,50	5,8
5	0,20	3,70	0,32	2,38	0,05 •	0,450	0,80	16,5	0,49	5,6
6	0,20	3,70	0,31	2,25	0,05 •	0,450	0,80	16,5	0,48	5,4
7	0,19	3,63	0,29	2,00	0,05 •	0,450	0,77	15,3	0,48	5,4
8	0,19	3,63	0,27	1,75	0,05 •	0,450	0,74	14,2	0,48	5,4
9	0,19	3,63	0,30	2,10	0,05 •	0,450	0,75	14,6	0,46	5,0
10	0,19	3,63	0,31	2,25	0,04	0,420	0,77	15,3	0,45	4,80
11	0,19	3,63	0,30	2,10	0,03	0,400	0,78	15,7	0,45	4,80
12	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,78	15,7	0,46	5,0
13	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,77	15,3	0,47	5,2
14	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,77	15,3	0,47	5,2
15	0,19	3,63	0,30	2,10	0,02	0,370	0,77	15,3	0,47	5,2
16	0,19	3,63	0,29	2,00	0,02	0,370	0,77	15,3	0,46	5,0
17	0,19	3,63	0,29	2,00	0,01	0,350	0,76	14,9	0,46	5,0
18	0,19	3,63	0,28	1,86	0,01	0,350	0,76	14,9	0,46	5,0
19	0,19	3,63	0,29	2,00	0,00	0,320	0,75	14,6	0,46	5,0
20	0,19	3,63	0,30	2,10	$\overline{0,01}$	0,300	0,75	14,6	0,45	4,80
21	0,19	3,63	0,30	2,10	$\overline{0,01}$	0,300	0,75	14,6	0,44	4,60
22	0,19	3,63	0,30	2,10	$\overline{0,01}$	0,300	0,75	14,6	0,42	4,20
23	0,19	3,63	0,30	2,10	$\overline{0,01}$	0,300	0,75	14,6	0,42	4,20
24	0,19	3,63	0,29	2,00	$\overline{0,01}$	0,300	0,73	13,9	0,41	4,00
25	0,19	3,63	0,29	2,00	$\overline{0,01}$	0,300	0,73	13,9	0,41	4,00
26	0,18	3,40	0,30	2,10	$\overline{0,01}$	0,300	0,73	13,9	0,40	3,80
27	0,18	3,40	0,30	2,10	$\overline{0,01}$	0,300	0,72	13,6	0,40	3,80
28	0,18	3,40	0,32	2,38	$\overline{0,01}$	0,300	0,72	13,6	0,40	3,80
29	0,18	3,40	0,34	2,60	$\overline{0,01}$	0,300	0,72	13,6	0,42	4,20
30	0,18	3,40	0,34	2,60	$\overline{0,01}$	0,300	0,72	13,6	0,43	4,40
31	0,18	3,40	0,33	2,50	$\overline{0,01}$	0,300	0,70	13,0	0,43	4,40
Media mensile		3,64		2,19		0,367		15,2		4,88
Deflusso mensile 10^3 mc.		9 761		5 854		983		40 694		13 081
Contributo in L/sec. kmq. — Medio mensile		13,3		14,1		4,0		11,7		12,6
Contributo in L/sec. kmq. — Massimo mensile		15,9		16,8		5,2		14,6		16,5
Contributo in L/sec. kmq. — Minimo mensile		12,5		11,3		3,3		10,0		9,8

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	ISARCO a Chiusa Bacino kmq. 3059		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,80	47,5	0,18	5,0	0,30	4,20	0,49	18,0	0,27	3,40	0,10	1,25	0,52	7,1	0,54	113	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,83}$	146
2	0,80	47,5	0,20	5,4	0,33	4,70	0,59	26,3	0,30	4,10	0,20	2,85	0,72	12,6	0,67	136	$\overline{1,60}$	166	$\overline{1,83}$	146
3	0,78	46,2	0,20	5,4	0,32	4,55	0,49	18,0	0,29	3,80	0,17	2,27	0,71	12,3	0,73	146	$\overline{1,47}$	198	$\overline{1,54}$	188
4	0,76	44,5	0,20	5,4	0,32	4,55	0,45	15,1	0,28	3,60	0,15	1,93	0,65	10,3	0,63	129	$\overline{1,56}$	175	$\overline{1,30}$	221
5	0,75	43,8	0,20	5,4	0,32	4,55	0,46	15,8	0,28	3,60	0,13	1,67	0,63	9,8	0,66	134	$\overline{1,60}$	166	$\overline{1,41}$	206
6	0,71	41,0	0,19	5,2	0,31	4,40	0,45	15,0	0,27	3,40	0,11	1,33	0,59	8,7	0,60	123	$\overline{1,63}$	159	$\overline{1,41}$	206
7	0,67	38,2	0,19	5,2	0,29	4,00	0,40	11,8	0,26	3,30	0,11	1,33	0,57	8,3	0,56	116	$\overline{1,68}$	148	$\overline{1,46}$	199
8	0,62	34,9	0,19	5,2	0,29	4,00	0,39	11,2	0,25	3,10	0,11	1,33	0,52	7,1	0,49	105	$\overline{1,73}$	137	$\overline{1,62}$	176
9	0,63	35,5	0,18	5,0	0,27	3,80	0,39	11,2	0,25	3,10	0,11	1,33	0,53	7,4	0,47	102	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,69}$	166
10	0,67	38,2	0,18	5,0	0,31	4,50	0,40	11,8	0,25	3,10	0,11	1,33	0,53	7,4	0,49	105	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,80}$	150
11	0,65	36,8	0,18	5,0	0,30	4,30	0,40	11,8	0,25	3,10	0,10	1,25	0,51	6,9	0,46	100	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,81}$	149
12	0,65	36,8	0,18	5,0	0,31	4,50	0,39	11,1	0,26	3,30	0,10	1,25	0,50	6,7	0,50	107	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,82}$	147
13	0,64	36,2	0,17	4,80	0,30	4,30	0,40	11,7	0,26	3,30	0,08	1,10	0,50	6,7	0,50	107	$\overline{1,79}$	126	$\overline{1,84}$	145
14	0,65	36,8	0,17	4,80	0,29	4,10	0,39	11,1	0,26	3,30	0,08	1,10	0,50	6,7	0,48	104	$\overline{1,80}$	124	$\overline{1,81}$	149
15	0,65	36,8	0,17	4,80	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,08	1,10	0,50	6,7	0,47	102	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,82}$	147
16	0,65	36,8	0,17	4,80	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,07	1,03	0,49	6,5	0,46	100	$\overline{1,83}$	119	$\overline{1,84}$	145
17	0,64	36,2	0,16	4,60	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,07	1,03	0,48	6,3	0,47	102	$\overline{1,84}$	117	$\overline{1,87}$	140
18	0,64	36,2	0,16	4,60	0,29	4,10	0,39	11,1	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,42	94,0	$\overline{1,83}$	119	$\overline{1,88}$	139
19	0,63	35,5	0,16	4,60	0,29	4,20	0,39	11,0	0,25	3,10	0,07	1,03	0,48	6,3	0,46	100	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,89}$	137
20	0,62	34,9	0,15	4,40	0,28	4,05	0,39	11,0	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,46	100	$\overline{1,85}$	115	$\overline{1,93}$	132
21	0,61	34,0	0,15	4,40	0,27	3,90	0,38	10,4	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,45	98,5	$\overline{1,87}$	113	$\overline{1,91}$	135
22	0,61	34,0	0,14	4,20	0,27	3,90	0,38	10,4	0,25	3,10	0,07	1,03	0,47	6,1	0,42	94,0	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,93}$	132
23	0,61	34,0	0,13	4,10	0,27	3,90	0,38	10,4	0,25	3,10	0,06	0,950	0,46	5,9	0,40	91,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,95}$	129
24	0,61	34,0	0,12	3,90	0,27	3,90	0,37	9,9	0,24	3,00	0,06	0,950	0,46	5,9	0,41	92,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,94}$ •	130
25	0,60	33,4	0,12	3,90	0,26	3,70	0,37	9,9	0,24	3,00	0,06	0,950	0,46	5,9	0,37	86,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{1,95}$ •	129
26	0,59	32,7	0,12	3,90	0,25	3,50	0,37	9,9	0,23	2,82	0,06	0,950	0,45	5,7	0,39	89,5	$\overline{1,92}$	105	$\overline{1,96}$ •	127
27	0,55	30,0	0,11	3,80	0,24	3,35	0,37	9,9	0,23	2,82	0,06	0,950	0,42	5,2	0,40	91,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,00}$ •	122
28	0,56	30,6	0,11	3,80	0,23	3,20	0,37	9,9	0,23	2,82	0,06	0,950	0,42	5,2	0,36	84,5	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,00}$ •	122
29	0,59	32,7	0,11	3,80	0,23	3,20	0,36	9,3	0,23	2,82	0,06	0,950	0,45	5,7	0,37	86,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{1,96}$ •	127
30	0,58	32,0	0,10	3,70	0,23	3,20	0,36	9,3	0,22	2,70	0,06	0,950	0,44	5,5	0,40	91,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{2,03}$ •	117
31	0,57	31,4	0,10	3,70	0,22	3,00	0,36	9,3	0,22	2,70	0,06	0,950	0,43	5,4	0,37	86,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,00}$ •	122
Media mensile		36,7		4,61		4,00		12,1		3,16		1,23		7,1		103,7		125,5		149,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		98 418		12 338		10 701		32 391		8 474		3 299		18 887		277 733		336 010		399 686
Contributo in l./sec. kmq. – Medio mensile		12,0		18,0		10,4		11,5		14,9		11,9		9,9		10,6		11,5		12,5
Contributo in l./sec. kmq. – Massimo mensile		15,5		21,1		12,2		24,9		19,3		27,7		17,5		15,0		18,1		18,5
Contributo in l./sec. kmq. – Minimo mensile		9,8		14,5		7,8		8,8		12,7		9,2		7,2		8,7		9,1		9,8

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata in media può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec 3.
(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata dall'Adige a monte di Pescantina (vedi nota (1)), la portata derivata dal canale Adigetto, a monte della stazione di misura (approssimativamente di mc/sec 8,0).

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro	Altezza idrometrica m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. media nella sezione	Velocità m./sec. media in superficie	Velocità m./sec. massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Log	17	di stazione	2,47	12,3	326	37,7	48,24	0,256	0,348	0,695
Idria	Recca	2	di Recca	0,79	31,1	300	103,7	24,70	1,259	1,507	1,794
Isonzo	Canale	13	di Canale	1,51	58,6	1357	43,2	69,32	0,845	0,907	1,046
TAGLIAMENTO											
Fella	Vidali di Dogna	31	di Dogna	0,31	7,9	336	23,5	8,58	0,917	0,925	1,326
LIVENZA											
Canale di scarico Centrale di S. Giovanni di Polcenigo	Polcenigo	15	riferimento	0,67	0,291	—	—	0,67	0,434	0,500	0,543
id.	id.	15	id.	0,545	0,488	—	—	0,89	0,548	0,621	0,656
Roggia Mescolino (Meschio)	Mescolino (Alla presa)	5	id.	1,785	0,700	—	—	0,90	0,777	0,726	1,023
id.	id.	5	id.	1,76	0,780	—	—	0,94	0,830	0,830	1,144
id.	Mescolino (Osteria Pazzuti)	5	id.	1,76	0,590	—	—	1,22	0,483	0,525	0,590
Fossa Biuba	Cavolano	20	id.	0,95	0,560	—	—	0,78	0,718	0,763	0,875
Cellina	Diga Cellina	7	id.	1,77	21,1	424	49,8	13,04	1,617	1,710	2,576
PIAVE											
Piave	Acquatona (Sappada)	15	di stazione	0,23	0,802	53	15,1	2,10	0,382	0,373	0,623
id.	Ponte Cordevole	15	id.	0,20	1,06	63	16,8	1,81	0,580	0,530	0,950
Silvella	Cima Canale	15	id.	0,065	1,00	65	15,4	1,94	0,505	0,470	0,902
Piave	Argentiera	15	id.	0,085	2,33	134	17,4	3,16	0,736	0,816	1,230
Frisone	Campolongo	15	id.	0,25	0,554	33	16,8	1,01	0,550	0,588	0,823
Padola	Ponte di Padola	15	id.	0,09	1,09	57	19,1	1,43	0,762	0,815	1,782
Digon	Volta di Tamber	15	id.	0,16	0,565	40	14,1	1,06	0,533	0,462	0,914
Piave	Ponte della Lasta	14	id.	0,09	6,4	355	18,0	3,21	1,990	2,060	2,666
Ansiei	Auronzo	14	id.	0,195	5,4	205	26,3	3,03	1,769	1,945	2,343
Boite	Ponte Geralba	16	id.	0,22	3,53	248	14,2	4,83	0,729	0,734	1,125
id.	Vodo	16	id.	0,47	5,2	320	16,3	7,85	0,659	0,709	1,293
Piave	Segusino	3	id.	1,285	195,5 (1)	3303	»	95,10	2,056	1,815	3,462
(segue) PIAVE											
Roggia del Molino derivata dal Tegozzo	Quero (Molino Furlan)	3	—	—	0,780	20	126,0	0,97	0,804	0,955	1,180
Residui defluenti nell'alveo del Tegozzo	id.	3	—	—	1,74			3,64	0,478	—	1,463
Roggia del Molino derivata dal Tegozzo	id.	30	—	—	0,400			0,67	0,597	0,675	1,040
Residui defluenti nell'alveo del Tegozzo	id.	30	—	—	0,075	20	25,8	0,47	0,165	—	0,450
Canaletta per irrigazione	id.	30	—	—	0,040			0,19	0,210	—	0,351
SILE											
Sile	Treviso (Ponte Onigo)	15	riferimento	0,16	25,4 (2)	Risorgiva	—	19,94	1,270	1,270	2,100
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	20	di stazione	0,32	4,97	471	10,6	6,40	0,776	0,993	1,286
Cismon	Rocca d'Arsiè	15	id.	0,28	14,6	622	23,5	11,61	1,254	1,427	2,469
Brenta	Sarson	23	id.	0,085	39,0	1562	25,0	42,40	0,920	0,953	1,521
ADIGE											
Adige	Tel	13	di stazione	1,25	17,9	1675	10,7	15,51	1,154	1,319	1,586
id.	Ponte d'Adige	30	all'idrometrografo	1,38	25,6	2642	9,7	30,00	0,853	0,988	1,147
Isarco	Bressanone	22	di stazione	0,89	5,4			5,73	0,944	1,075	1,478
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	22	id.	0,33	1,22	740	11,4	—	—	—	—
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	22	id.	0,755	1,80			—	—	—	—
Rienza	Monguelfo	9	id.	0,19	3,63	273	13,3	3,50	1,037	1,108	2,349
Aurino	Cà di Pietra	10	id.	0,30	2,13	156	13,7	2,83	0,823	0,907	1,250
Riva	Seghe di Riva	9	id.	0,03	0,905	91	9,9	2,03	0,446	0,780	0,844
Isarco	Chiusa	22	id.	0,60	33,4	3059	10,9	35,36	0,944	1,090	1,810
Noce	Ponte Rovina	28	id.	0,22	3,00	384	7,8	5,56	0,539	0,590	0,755
id.	Dermulo	20	di riferimento	0,38	10,4	1056	9,8	16,96	0,612	0,627	1,108
Adige	Trento	22	di stazione	0,39	86,9	9763	8,9	82,84	1,049	1,187	1,756
id.	Legnago	28	id.	2,17	103,2	11954	» (3)	171,84	0,610	0,697	0,828
id.	Boara Pisani	28	id.	2,007	101,5	11954	» (3)	166,40	0,610	0,570	0,932

(1) Nella portata misurata non è compresa quella derivata dal Piave a Soccher. — (2) Dalla portata del Sile al Ponte Onigo devesi detrarre mc/sec. 0,825, portata di un canale che confluisce m. 2 circa a monte della sezione di misura sul Sile. — (3) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata non è compresa quella derivata, a scopo irriguo, a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 17) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,98	29	9,0	10,0	10,0	11,0	1,11	22	8,0	7,0	9,0	10,0	0,20	12	11,0	10,0	0,10	24	11,0	12,0	0,48	420	8,0	9,0
2	1,07	31	9,0	10,0	9,0	12,0	2,00	261	8,0	7,0	9,0	8,0	1,10	111	12,0	10,0	2,73	1908	11,0	12,0	1,49	1282	8,0	9,0
3	3,80	213	9,0	9,0	9,0	11,0	1,60	165	9,0	9,0	9,0	10,0	4,11	89	9,0	9,0	3,03	1023	10,0	11,0	1,15	97	8,0	9,0
4	2,10	115	8,0	5,0	9,0	9,0	1,25	86	7,0	4,0	8,0	7,0	2,17	574	9,0	5,0	1,78	421	9,0	10,0	0,99	56	8,0	9,0
5	1,50	119	8,0	7,0	8,0	8,0	1,16	48	8,0	8,0	9,0	9,0	1,48	259	9,0	8,0	1,30	219	8,0	10,0	0,94	264	8,0	8,0
6	1,22	107	8,0	8,0	8,0	5,0	1,11	34	8,0	4,0	9,0	7,0	1,03	129	9,0	5,0	0,87	85	9,0	8,0	0,95	45	7,0	7,0
7	1,05	42	8,0	6,0	8,0	7,0	1,06	26	8,0	6,0	9,0	9,0	0,80	74	9,0	6,0	»	»	»	»	0,76	27	7,0	8,0
8	0,94	33	7,0	4,0	6,0	6,0	1,00	17	7,0	4,0	8,0	4,0	0,70	40	9,0	5,0	0,39	37	8,0	6,0	0,67	33	7,0	7,0
9	0,80	38	6,0	3,0	6,0	4,0	0,94	18	7,0	3,0	8,0	5,0	0,71	22	8,0	4,0	0,25	27	8,0	5,0	0,63	16	7,0	6,0
10	0,72	81	6,0	4,0	6,0	5,0	0,91	11	8,0	5,0	8,0	7,0	0,72	13	8,0	5,0	0,14	29	8,0	7,0	0,59	10	6,0	6,0
11	0,63	34	6,0	5,0	6,0	6,0	0,88	11	8,0	6,0	9,0	8,0	0,54	22	9,0	6,0	0,07	21	9,0	10,0	0,56	34	5,0	6,0
12	0,48	13	6,0	4,0	7,0	7,0	0,84	7	8,0	6,0	9,0	6,0	0,52	15	10,0	6,0	0,02	15	10,0	8,0	0,55	30	8,0	8,0
13	0,55	11	7,0	6,0	7,0	7,0	0,83	4	9,0	7,0	9,0	9,0	0,42	13	11,0	8,0	0,03	16	11,0	12,0	0,50	27	8,0	8,0
14	0,71	28	8,0	7,0	8,0	10,0	0,82	5	9,0	7,0	9,0	11,0	0,38	11	11,0	9,0	0,02	7	12,0	13,0	0,49	33	7,0	7,0
15	0,89	26	8,0	7,0	8,0	9,0	0,80	12	8,0	5,0	9,0	11,0	0,10	18	12,0	8,0	0,01	5	12,0	12,0	0,45	24	7,0	7,0
16	0,73	14	8,0	6,0	8,0	9,0	0,78	36	8,0	6,0	9,0	9,0	0,02	8	12,0	8,0	0,02	5	12,0	11,0	0,43	27	6,0	7,0
17	0,63	10	8,0	7,0	8,0	7,0	0,77	192	8,0	5,0	9,0	8,0	$\overline{0,05}$	3	11,0	5,0	$\overline{0,02}$	8	11,0	9,0	0,40	30	6,0	6,0
18	0,52	8	7,0	4,0	7,0	7,0	0,75	8	8,0	5,0	9,0	11,0	$\overline{0,03}$	1	10,0	5,0	$\overline{0,04}$	11	11,0	8,0	0,39	24	6,0	7,0
19	0,46	5	6,0	4,0	6,0	4,0	0,74	8	8,0	6,0	9,0	7,0	$\overline{0,03}$	2	9,0	4,0	$\overline{0,06}$	3	9,0	4,0	0,39	29	7,0	7,0
20	0,40	2	5,0	2,0	6,0	5,0	0,72	23	8,0	6,0	9,0	9,0	0,00	4	9,0	3,0	$\overline{0,12}$	10	8,0	2,0	0,37	16	6,0	7,0
21	0,37	2	5,0	0,0	5,0	4,0	0,73	71	8,0	4,0	8,0	5,0	0,10	6	9,0	1,0	$\overline{0,12}$	10	10,0	6,0	0,36	20	6,0	6,0
22	0,35	13	5,0	0,0	5,0	1,0	0,72	5	8,0	2,0	8,0	4,0	0,17	1	9,0	5,0	$\overline{0,16}$	2	10,0	6,0	0,34	16	6,0	7,0
23	0,32	10	5,0	$\overline{3,0}$	5,0	2,0	0,71	10	8,0	4,0	8,0	5,0	0,20	13	9,0	1,0	$\overline{0,21}$	10	10,0	3,0	0,32	14	5,0	5,0
24	0,29	12	5,0	$\overline{3,0}$	6,0	3,0	0,70	14	7,0	1,0	8,0	5,0	0,31	14	9,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,25}$	11	10,0	2,0	0,31	22	5,0	4,0
25	0,28	8	5,0	5,0	6,0	4,0	0,68	33	7,0	5,0	9,0	8,0	0,28	8	8,0	3,0	$\overline{0,22}$	13	9,0	6,0	0,30	28	5,0	5,0
26	0,25	1	5,0	1,0	4,0	2,0	0,68	8	8,0	6,0	8,0	4,0	0,35	13	8,0	1,0	$\overline{0,17}$	20	9,0	4,0	0,30	20	4,0	5,0
27	0,20	1	4,0	1,0	4,0	3,0	0,67	4	7,0	2,0	8,0	2,0	0,05	12	7,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,16}$	12	9,0	3,0	0,30	15	4,0	4,0
28	0,19	4	4,0	2,0	4,0	2,0	0,66	4	7,0	$\overline{1,0}$	8,0	1,0	$\overline{0,01}$	13	7,0	0,0	$\overline{0,13}$	1	8,0	3,0	0,29	7	4,0	4,0
29	0,21	9	4,0	$\overline{1,0}$	4,0	1,0	0,63	56	7,0	2,0	8,0	5,0	$\overline{0,09}$	9	8,0	3,0	$\overline{0,08}$	1	9,0	4,0	0,28	10	4,0	3,0
30	0,22	1	4,0	$\overline{3,0}$	4,0	2,0	0,64	10	8,0	2,0	9,0	5,0	$\overline{0,07}$	13	9,0	4,0	$\overline{0,07}$	2	10,0	8,0	0,30	14	3,0	3,0
31	0,18	12	5,0	1,0	5,0	5,0	0,64	23	7,0	2,0	8,0	3,0	$\overline{0,07}$	2	10,0	4,0	$\overline{0,06}$	1	10,0	7,0	0,28	19	3,0	4,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																			
	SARSON (ore 8)				TRENTO (ore 8)				TRENTO (ore 18)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,16	10	9,0	10,0	0,48	31	6,5	8,0	—	—	—	—	$\overline{1,78}$	18	8,0	9,5	7,5	14,0	$\overline{1,81}$	9	8,0	7,0	8,0	9,0
2	1,06	39	9,0	10,0	0,45	68	8,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,64}$	33	7,5	12,0	8,0	11,0	$\overline{1,85}$	7	9,0	10,0	9,0	9,0
3	0,85	18	9,5	9,5	0,46	19	7,0	5,0	—	—	—	—	$\overline{1,43}$	80	7,0	5,0	7,5	8,0	$\overline{1,67}$	11	8,0	2,0	8,0	7,0
4	0,56	12	9,0	8,0	0,46	45	7,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,53}$	3	7,0	3,0	8,0	8,5	$\overline{1,25}$	39	7,0	3,0	7,0	6,0
5	0,45	13	8,0	5,5	0,45	25	8,0	7,0	—	—	—	—	$\overline{1,59}$	20	7,5	7,0	7,0	7,5	$\overline{1,37}$	44	7,0	4,0	7,0	6,0
6	0,40	4	8,0	7,0	0,46	56	7,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,61}$	10	5,5	3,5	6,0	7,0	$\overline{1,47}$	43	6,0	0,0	6,5	8,0
7	0,32	4	7,0	8,0	0,45	20	6,0	5,0	—	—	—	—	$\overline{1,68}$	10	5,0	4,5	5,0	6,0	$\overline{1,44}$	38	6,5	3,0	6,5	6,5
8	0,29	9	7,0	4,0	0,47	60	7,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,68}$	6	3,0	0,0	3,5	4,0	$\overline{1,60}$	33	5,5	$\overline{1,0}$	5,5	3,0
9	0,25	8	8,0	6,0	0,45	11	5,0	4,0	—	—	—	—	$\overline{1,75}$	8	3,0	3,0	3,0	4,0	$\overline{1,68}$	74	5,0	0,0	5,5	3,5
10	0,22	5	8,0	6,0	0,43	18	6,0	5,0	—	—	—	—	$\overline{1,76}$	9	3,0	3,5	4,0	5,0	$\overline{1,77}$	35	5,0	$\overline{0,5}$	5,0	2,5
11	0,20	3	8,0	8,0	0,47	33	6,0	5,0	—	—	—	—	$\overline{1,76}$	6	4,0	4,5	4,5	5,0	$\overline{1,79}$	26	5,0	0,5	5,0	3,0
12	0,20	6	8,5	8,0	0,45	25	4,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,76}$	8	5,0	5,5	5,0	7,0	$\overline{1,80}$	28	4,5	3,0	5,0	4,0
13	0,26	3	9,0	11,0	0,45	17	7,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,76}$	9	5,5	6,0	6,0	8,5	$\overline{1,85}$	17	5,0	3,0	5,0	7,0
14	0,24	2	9,0	12,0	0,38	11	6,0	7,0	—	—	—	—	$\overline{1,74}$	4	6,0	7,0	7,0	10,5	$\overline{1,77}$	18	5,5	7,0	6,0	10,5
15	0,15	1	9,0	11,0	0,36	17	6,0	6,0	—	—	—	—	$\overline{1,75}$	3	6,5	9,0	7,0	10,0	$\overline{1,80}$	24	7,0	8,0	7,0	11,0
16	0,18	4	8,5	10,0	0,39	15	5,0	4,0	—	—	—	—	$\overline{1,78}$	3	6,0	4,5	6,0	8,0	$\overline{1,81}$	18	7,0	4,0	7,0	8,0
17	0,17	2	8,0	10,0	0,38	15	4,5	3,5	—	—	—	—	$\overline{1,77}$	2	6,0	2,0	6,0	6,0	$\overline{1,85}$	18	6,5	1,5	6,5	5,0
18	0,15	1	8,0	10,0	0,38	16	3,5	4,0	—	—	—	—	$\overline{1,76}$	3	5,0	1,5	6,0	3,0	$\overline{1,87}$	18	6,0	1,0	6,0	4,0
19	0,14	1	8,0	8,0	0,46	31	4,0	4,0	—	—	—	—	$\overline{1,83}$	30	5,0	$\overline{1,5}$	6,5	4,0	$\overline{1,88}$	18	5,0	$\overline{2,0}$	5,0	4,5
20	0,12	1	7,5	10,0	0,39	29	3,5	3,5	—	—	—	—	$\overline{1,79}$	21	5,0	$\overline{2,0}$	5,0	2,0	$\overline{1,92}$	19	5,0	$\overline{2,5}$	4,5	0,0
21	0,11	2	8,0	5,0	0,30	49	2,0	3,0	—	—	—	—	$\overline{1,81}$	28	5,0	$\overline{2,0}$	4,0	0,0	$\overline{1,88}$	20	6,0	$\overline{4,5}$	6,0	$\overline{1,0}$
22	0,10	1	7,0	1,0	0,29	12	1,0	2,0	—	—	—	—	$\overline{1,82}$	28	3,0	$\overline{1,0}$	3,5	0,0	$\overline{1,91}$	21	5,0	$\overline{5,5}$	5,0	$\overline{3,0}$
23	0,09	2	7,0	7,0	0,35	29	2,0	1,0	—	—	—	—	$\overline{1,84}$	33	1,5	$\overline{2,5}$	3,0	1,0	$\overline{1,93}$	20	4,0	$\overline{6,0}$	4,0	$\overline{2,0}$
24	0,07	3	7,0	6,0	0,32	22	1,0	2,0	—	—	—	—	$\overline{1,84}$	31	2,0	$\overline{3,5}$	3,5	$\overline{1,0}$	$\overline{1,94}$	12	4,0	$\overline{5,0}$	4,0	$\overline{2,5}$
25	0,07	1	7,0	7,0	0,40	22	2,0	1,0	—	—	—	—	$\overline{1,86}$	29	2,5	$\overline{2,0}$	3,0	3,5	$\overline{1,97}$	12	4,0	6,0	4,0	2,0
26	0,07	1	7,0	6,0	0,39	35	1,0	2,0	—	—	—	—	$\overline{1,92}$	28	2,5	0,0	3,0	2,5	$\overline{1,97}$	29	4,0	$\overline{2,0}$	4,0	2,0
27	0,05	21	6,5	5,0	0,40	7	0,0	1,5	—	—	—	—	$\overline{1,90}$	24	1,5	$\overline{3,0}$	2,5	$\overline{1,5}$	$\overline{2,00}$	24	4,0	$\overline{2,5}$	4,0	1,0
28	0,05	13	6,5	4,0	0,34	9	2,0	1,0	—	—	—	—	$\overline{1,85}$	27	2,0	$\overline{1,0}$	2,5	0,5	$\overline{2,00}$	24	3,0	$\overline{5,0}$	3,5	1,5
29	0,05	8	7,0	5,0	0,30	25	2,0	2,0	—	—	—	—	$\overline{1,90}$	32	2,5	2,0	3,0	3,5	$\overline{1,98}$	29	4,0	$\overline{2,0}$	4,0	2,0
30	0,05	2	7,5	6,0	0,27	42	2,0	3,0	—	—	—	—	$\overline{1,87}$	32	3,0	2,5	4,0	4,5	$\overline{2,03}$	19	5,0	0,0	4,0	2,0
31	0,03	2	7,5	7,5	0,27	19	1,0	2,0	—	—	—	—	$\overline{1,86}$	27	4,0	3,0	4,5	5,5	$\overline{2,02}$	25	5,5	$\overline{1,0}$	5,5	3,0

FREATIMETRIA

Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate dieci volte al mese, nei giorni 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.
Le quote del pelo d'acqua nei pozzi sono riferite al *livello medio del mare.*

I nomi stampati in **grassetto** indicano che la stazione è fornita di strumento registratore.
SEGNI CONVENZIONALI: », dato mancante; ?, dato incerto; [ ], dato interpolato; •, dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore; — pozzo all'asciutto.

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,46	14,85	15,14	15,29	15,39	15,45	15,32	14,87	14,09	13,67	14,85
Campolongo del Friuli	12,73•	13,16•	12,88•	12,56•	12,32•	12,16•	12,00	11,88	11,79	11,70	12,32
Crauglio	15,47	16,04	15,96	15,63	15,35	15,15	15,00	14,86	14,70	14,58	15,27
Aiello	12,80	12,86	12,88	12,84	12,80	12,75	12,73	12,69	12,65	12,61	12,76
Ialmicco (Fornaci)	17,90	18,62	18,64	18,35	18,10	17,90	17,71	17,55	17,37	17,20	17,93
Ioannis	14,61	14,74	14,75	14,68	14,59	14,52	14,48	14,41	14,36	14,30	14,54
Trivignano	19,53	20,16	20.66	20,90	20,38	20,20	20,06	19,71	19,58	19,47	20,06
Sottoselva	18,04	18,30	18,51	18,66	18,83	18,57	18,28	18,10	17,93	17,84	18,31
Sevegliano	15,99	16,08	16,13	16,15	16,11	16,07	16,03	15,97	[15,92]	15,84	[16,03]
Palmanova (S. Marco)	18,05	18,41	18,63	18,72	18,71	18,63	18,54	18,42	18,32	18,25	18,47
Ontagnano (Stradalta)	17,13	17,34	17,46	17,50	17,50	17,49	17,46	17,42	17,37	17,33	17,40
Ronchiettis	19,46	19,70	19,96	19,16	20,28	20,20	20,19	20,13	20,02	19,96	19.91
Fauglis	16,93	17,02	17,05	17,08	17,08	17,06	17,05	17,04	17,02	17,04	17,04
Gonars (Stradalta)	18,61	18,90	18,93	18,97	18,98	18,99	18,98	18,95	18,91	18,87	18,91
Risano	31,58	31,83	32,23	32,49	32,83	32,98	33,09	33,05	32,97	32,98	32,60
Cuccana	22,39	22,39	22,39	22,36	22,34	22,34	22,34	22,37	22,62	22,72	22,43
Morsano di Strada	19,74	19,80	19,80	19,81	19.83	19,83	19,83	19,81	19,78	19,75	19,80
Morsano di Strada (Stradalta)	20,21	20,59	20,61	20,65	20,67	20,68	20,66	20,64	20,60	20,57	20,59
Castions di Strada	20,66	20,76	20,71	20,68	20,68	20,70	20,68	20,64	20,61	20,56	20,67
Casone di Castions (Stradalta)	22,81	23,31	23,30	23,33	23,34	23,30	23,26	23,21	23,16	23,13	23,21
Mortegliano	»	»	»	»	»	»	»	26,55	26,53	26.46	»
Carpeneto	46,22	47,28	47,27	47,25	47.25	47,19	47,22	47,27	47,31	47,28	47,15
Flumignano	23,77	23,58	23,56	23,54	23,51	23,50	23,48	23,46	23,44	23,40	23,52
Sclaunicco	31,32	32,49	32,89	32,89	32,77	32,61	32,48	32,30	32,19	32,10	32,40
Talmassons (Stradalta)	26,07	26,53	26,49	26,44	26,38	26,33	26,27	26,21	26,15	26,12	26,30
Talmassons	25,31	25,19	25,15	25,13	25,10	25,08	25,05	25,02	24,99	24,97	25,10

STAZIONE	QUOTA DEL LIVELLO FREATICO (S. L. M. M.) NEL GIORNO										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO**											
Flambro (Stradalta)	28,95	29,47	29,46	29,42	29,35	29,29	29,23	29,16	29,09	29,04	29,25
Pozzecco	31,53	32,63	32,67	32,60	32,49	32,39	32,28	32,18	32,08	32,00	32,29
Basagliapenta	38,74	40,17	40,69	40,54	40,39	40,24	40,14	40,04	39,90	39,80	40,07
Virco	28,33	28,54	28,53	28,49	28,46	28,43	28,38	28,37	28,33	28,30	28,42
Villacaccia	34,97	36,38	36,41	36,25	36,13	36,01	35,91	35,76	35,66	35,58	35,91
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	31,69	32,27	32,24	32,16	32,07	32,01	31,94	31,86	31,80	31,74	31,98
Bertiolo	29,80	29,88	29,87	29,84	29,80	29,76	29,70	29,65	29,61	29,57	29,75
Beano	39,47	41,57	41,24	40,97	40,80	40,65	40,52	40,40	40,27	40,17	40,61
Rivolto	33,85	34,69	34,67	34,59	34,52	34,47	34,40	34,35	34,29	34,18	34,40
Passariano	32,64	32,65	32,64	32,61	32,58	32,55	32,52	32,49	32,46	32,44	32,56
S. Martino	25,36	25,51	25,42	25,42	25,36	25,36	25,34	25,37	25,33	25,33	25,38
Codroipo	37,34•	37,71•	37,75•	37,77•	37,75•	37,71•	37,62•	37,53•	37,40•	37,30•	37,59
Goricizza	41,69	42,78	43,02	43,04	42,97	42,83	42,63	42,34	42,07	41,90	42,53
Pozzo di Codroipo	43,70	45,42	45,70	45,74	45,66	44,43	45,15	44,92	44,54	44,27	44,95
Sedegliano	48,30	49,60	50,58	50,70	50,70	49,55	49,38	49,00	48,71	48,38	49,49
Gorizzo	32,48	32,13	32,11	32,10	32,10	32,06	32,03	31,98	31,94	31,91	32,08
S. Vidotto	34,70	34,57	34,55	34,53	34,49	34,46	34,42	34,38	34, 3	34,28	34,47
Bianzzo	41,88	43,12•	43,45•	43,51•	[43,32]•	43,02•	42,65•	42,30	42,00	41,75	[42,70]
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,04	49,15	49,03	48,62	47,77	46,81	[46,17]	45,66	45,27	44,97	[47,05]
Ponte della Delizia (ai Casali)	45,05	46,11	45,86	45,53	44,62	44,00	43,54	43,16	42,83	42,54	44,32
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
S. Vito al Tagliamento	28,92	28,13	28,03	27,99	27,98	27,97	27,94	27,93	27,93	27,91	28,07
Villotta di Chions	14,21	14,51	14,07	14,29	13,87	14,07	13,85	13,56	13,61	13,57	13,96
Pravisdomini	9,67	9,55	9,47	9,43	9,35	9,34	9,33	9,27	9,25	9,22	9,39
Oderzo	10,41	10,15	10,02	9,90	9,84	9,81	9.79	9,80	9,78	9,84	9,93

Osservazioni freatimetriche

STAZIONE	Quota del livello freatico (s. l. m. m.) nel giorno										Livello medio mensile
	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	
(segue) **PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**											
Rustignè	8,52	8,80	8,85	8,88	8,82	8,81	8,75	8,64	8,60	8,48	8,72
Ponte di Piave	7,99	8,56	8,45	8,39	8,32	8,29	8,27	8,22	8,20	8,17	8,29
Negrisia	10,99	10,72	10,61	10,53	10,49	10,43	10,40	10,37	10,34	10,32	10,52
Ormelle	16,51	16,24	16,11	16,10	16,07	16,04	16,01	16,01	16,01	16,00	16,11
Roncadelle	17,52	17,36	17,09	16,92	16,88	16,84	16,81	16,79	16,76	16,76	16,97
Cimadolmo	27,69	28,07	28,16	28,08	28,07	28,05	28,01	28,00	27,96	27,93	28,00
Tezze di Piave	30,90	31,01	31,27	31,41	31,50	31,69	31,79	31,78	31,74	31,69	31,48
Villanova di Falzè	102,75	103,00	103,25	103,30	103,40	103,45	103,50	103,45	103,40	103,40	103,29
Fontigo	106,38	106,41	106,50	106,52	106,43	106,35	106,29	106,24	106,14	106,04	106,33
Bosco di Vidor	117,10	118,18	118,60	118,65	118,45	118,10	117,97	117,65	117,40	117,11	117,92
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,94	15,93	15,84	15,77	15,77	15,75	15,74	15,72	15,71	15,71	15,79
Maserada	27,51	27,66	27,73	27,71	27,73	27,74	27,71	27,69	27,63	27,61	27,67
Saltore	25,75	»	»	26,05	26,02	26,05	26,03	26,03	26,03	25,98	»
Lovadina	30,21	30,36	30,49	30,66	30,91	31,01	31,16	31,26	31,96	31,86	30,99
Lancenigo	22,56	22,56	22,54	22,50	22,52	22,54	22,52	22,52	22,51	22,49	22,53
Spresiano	32,57	32,92	33,47	33,62	34,77	34,87	33,97	33,97	33,72	33,32	33,72
Vedelago	31,49	31,54	31,56	31,55	31,50	31,49	31,49	31,47	31,49	31,47	31,51
Piombino Dese	24,21	24,25	24,25	24,24	24,21	24,19	24,24	24,23	24,24	24,25	24,23
S. Brigida di Brusaporco	28,55	28,75	28,95	28,88	28,86	28,75	28,56	28,65	28,58	28,50	28,70
Resana	29,99	30,01	30,06	30,09	30,09	30,09	30,06	30,06	30,08	30,08	30,06
Castelfranco Veneto	36,37	36,34	36,36	36,34	36,31	36,30	36,28	36,23	36,19	36,16	36,29
Riese	38,66	38,64	38,60	38,64	38,62	38,63	38,64	38,62	38,63	38,60	38,63
Castello di Godego	39,61	39,66	39,66	39,63	39,61	39,58	39,56	39,56	39,54	39,51	39,59
Villa del Conte	26,20	26,20	26,23	26,25	26,25	26,20	26,17	26,17	26,13	26,13	26,19
Galliera Veneta	41,67	41,69	41,77	41,80	41,78	41,74	41,70	41,65	41,60	41,56	41,70
Rossano	45,29	45,27	45,24	45,26	45,27	45,29	45,30	45,31	45,30	45,29	45,28
Cittadella	43,41	43,41	43,42	43,42	43,43	43,40	43,37	43,34	43,35	43,31	43,39
Lobia	24,90	24,85	24,88	24,89	24,90	24,89	24,88	24,85	24,89	24,90	24,88
Fontaniva	42,93	42,98	42,78	42,81	42,81	42,81	42,82	42,78	42,78	42,80	42,83
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**											
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,06	54,12	54,48	54,46	54,52	54,55	54,59	54,61	54,63	54,54	54,46
Cartigliano	70,28	71,94	71,78	71,44	71,43	71,29	70,93	70,58	70,04	69,88	70,96
PIANURA FRA BRENTA E BACCHIGLIONE											
Camazzole	54,10	54,25	54,18	54,12	54,12	54,09	54,06	54,03	54,00	53,99	54,09
Carmignano	44,59	44,51	44,46	44,49	44,48	44,41	44,39	44,51	44,38	44,41	44,46
Grossa	29,51	29,56	29,36	29,29	29,16	29,19	29,16	29,11	29,09	29,16	29,26
S. Pietro in Gù	43,34	43,34	43,29	43,34	43,29	43,29	43,34	43,24	43,29	43,34	43,31
Grantortino	30,18	30,21	30,25	30,29	30,31	30,33	30,31	30,28	30,25	30,22	30,26
Pozzoleone	53,34	53,45	53,35	53,34	53,25	53,34	53,45	53,35	53,34	53,25	53,35
Schiavon	67,50	67,57	67,70	67,87	67,94	68,01	68,02	67,92	67,94	67,90	67,84
Bressanvido	54,37	54,29	54,25	54,21	54,20	54,18	54,21	54,22	54,24	54,26	54,24
Bolzano Vicentino	42,40	42,28	42,10	41,88	41,85	41,84	41,84	41,83	41,84	41,85	41,97
Lupiola	48,00	48,23	47,98	47,82	47,76	47,80	47,81	47,77	47,80	47,79	47,88
Sandrigo	60,63	61,18	61,41	61,63	61,61	61,58	61,56	61,53	61,40	61,31	61,38
Monticello Conte Otto	40,28	40,31	40,28	39,48	39,47	39,26	39,28	39,18	39,17	38,56	39,53
Dueville	55,24	55,40	55,42	55,62	55,74	55,77	55,81	55,61	55,41	55,38	55,54
PIANURA IN DESTRA E SINISTRA ADIGE											
Torcolo di Tomba	47,48	47,42	47,38	47,36	47,33	47,30	47,26	47,22	47,18	47,13	47,31
S. Fermo	38,25	38,24	38,21	38,23	38,22	38,21	38,20	38,19	38,19	38,19	38,21
Torricello II°	38,08	38,05	38,10	38,10	38,10	38,13	38,15	38,11	38,08	38,05	38,10
Raldon	33,77	33,79	33,77	33,88	33,86	33,84	33,80	33,76	33,72	33,70	33,79
Madonna di Campagna	45,02	45,04	45,07	45,04	45,01	44,99	44,97	44,99	45,02	45,00	45,02
Spezzapietra	38,60	38,67	38,68	38,55	38,50	38,46	38,45	38,45	38,40	38,35	38,51
Serenella	39,55	39,63	39,72	39,75	39,72	39,71	39,71	39,71	39,69	39,68	39,69
Rota di Caldiero	35,62	35,68	35,73	35,66	35,66	35,68	35,64	35,63	35,68	35,67	35,67
Vago	39,78	39,85	40,01	39,94	39,93	39,91	39,84	39,77	39,73	39,75	39,85
Dossobuono	49,25	49,18	49,10	49,06	49,02	48,97	48,92	48,87	48,84	48,78	49,00
Povegliano	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,02	42,03	42,05	42,05	42,05	42,02

MAREOGRAFIA

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tutte le altezze di marea pubblicate nel bollettino sono espresse in centimetri e riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1.50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato.

Le letture dirette delle altezze di marea, per il controllo del funzionamento degli apparati registratori, sono effettuate a partire da uno speciale bullone (caposaldo) quotato mediante collegamento di precisione coi caposaldi della rete altimetrica suddetta.

Le altezze di marea di Trieste invece sono riferite, dal Gennaio 1929 in poi, ad un piano ideale posto a 150 cm. sotto il livello medio determinato dal Prof. Hopfner sulla base dei dati orari del 1911. Tale livello medio si trova a cm. 252,9 sotto il caposaldo verticale dell'I. G. M., fissato alla parete interna NE della cabina mareografica.

Per riferire al suddetto piano ideale tutti i dati pubblicati nei bollettini dell'Ufficio Idrografico dal luglio 1926 a tutto dicembre 1928 si devono aumentare i dati stessi di 5 cm.

In tal modo possiamo dare le altezze di marea riferite al livello medio del mare, che abbiamo assunto come fondamentale in prima approssimazione, in attesa di stabilirlo definitivamente, in base a lunghe serie di osservazioni mareografiche.

I tempi sono calcolati sul tempo medio Etneo (T. M. E. C.).

Le stazioni mareografiche, delle quali si pubblicano i dati, sono:

Tabelle I e II. — Per lo studio del fenomeno di marea nell'Adriatico: Falconera, Marano Lagunare, Diga Sud del Porto di Lido, San Felice di Chioggia (entro il Porto di Chioggia), Trieste, Ancona, Viesti.

Tabella III. — Per lo studio del fenomeno di marea entro la Laguna di Venezia: Diga Sud del Porto di Lido, Punta della Salute (Venezia, bacino di S. Marco), Porto industriale di Marghera.

Tabella IV. — Per lo studio del fenomeno di marea agli estremi limiti della laguna ed in relazione agli studi di bonifica: Conche (vecchie foci della Brenta in laguna di Chioggia), Pagliaga (confluenza del fiume Dese con il canale Osellino presso la foce in laguna), Brondolo (fiume Brenta, alla confluenza del canale di Valle, presso la foce).

Tabella V. — La tabella dà la massima ampiezza di marea osservata nel mese, sia fra alta e bassa come fra bassa ed alta marea consecutive.

Tabella VI. — Questa tabella dà i valori massimi e minimi raggiunti dal livello del mare nel mese, con le relative escursioni.

Materiale in sospensione nelle acque lagunari. — In questa tabella vengono raccolti i dati relativi al materiale in sospensione nelle acque lagunari all'interno del Canale Porto di Lido e precisamente tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea.

I saggi vengono raccolti oltre che in bassa ed alta marea anche durante il flusso ed il riflusso, nei periodi di tempo nei quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati.

La torbidità è espressa in *grammi per metro cubo* (gr./mc.).

I dati suddetti, rilevati in un determinato istante ed in un singolo punto della laguna, possono dare soltanto una nozione molto approssimata sul trasporto del materiale in sospensione nelle acque lagunari; essi potranno fornire degli elementi di guida per le ricerche future.

Salsedine delle acque lagunari. — Nella tabella vengono raccolti i dati della salsedine delle acque lagunari, rilevati nella mezzaria del Canale di S. Marco, tra S. Nicolò di Lido e l'isola di S. Andrea, in corrispondenza delle massime alte e delle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato dai tre giorni che comprendono ogni lunazione. I dati suddetti vengono raccolti allo scopo di definire le variazioni a lungo periodo della salsedine in laguna.

La salsedine è espressa in Cl. ‰ (quantità di cloro in grammi per chilo d'acqua) *ed in salinità* S (quantità di sali in grammi per chilo di acqua).

SEGNI CONVENZIONALI

», dato mancante; [ ], dato interpolato o calcolato in base ad osservazioni interpolate.

N.B. — I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella I.

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
1	0,40 11,0	185,0 192,0	5,30 17,45	155,0 111,0	10,0	197,0	4,10 16,50	155,0 108,0	1,25 11,30	181,5 190,0	6,5 18,25	158,0 121,0
2	11,0	235,0	19,15	138,0	10,10	244,0	19,30	133,5	11,40	227,5	19,50	134,5
3	11,25	189,0	20,15	127,0	11,50	188,5	21,15	130,0	11,55	186,0	20,0	132,0
4 ☽	4,40 14,10	198,0 176,0	11,20 20,20	170,0 132,0	5,10 14,0	200,0 180,0	11,15 21,30	167,0 134,0	4,10 14,10	196,0 175,0	14,0 21,5	170,0 136,0
5	4,30	207,0	21,30	154,0	5,10	207,5	21,30	148,0	5,40	204,5	22,50	160,5
6	4,30 17,0	191,0 181,0	10,20 23,20	159,0 159,0	5,20 16,40	201,5 184,0	11,0	160,0	5,15 17,30	190,0 180,0	11,15 24,0	159,0 161,0
7	6,30 18,10	199,0 181,0	13,45 24,0	159,0 146,0	7,40 19,20	200,0 183,5	0,30 15,0	156,0 157,0	7,30 19,30	198,0 181,0	14,25	160,5
8	7,0 19,30	208,0 182,0	13,45 24,0	132,0 155,0	8,0 20,30	210,0 185,0	1,10 14,50	141,5 130,5	7,50 20,15	212,0 184,0	1,0 14,30	161,0 144,0
9	7,0 20,30	216,0 184,0	14,15	127,0	7,40 20,30	220,0 187,5	0,35 15,10	152,0 125,0	7,40 20,55	216,0 185,0	0,55 14,55	164,0 139,5
10	7,10 21,0	219,0 187,0	0,40 14,30	163,0 123,0	7,45 21,20	220,5 191,0	1,45 15,30	158,5 122,0	7,55 21,50	218,0 186,0	1,35 15,10	168,5 133,0

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
11	8,20 22,0	213,0 196,0	2,0 15,30	165,0 117,0	8,20 22,30	216,0 199,0	2,30 16,0	111,0 115,5	8,45 22,30	212,0 195,0	2,30 15,50	170,0 127,0
12	8,50 22,30	212,0 196,0	3,0 16,10	164,0 106,0	9,10 22,50	215,0 200,0	3,40 16,30	159,0 102,0	9,10 23,0	210,5 193,5	3,15 16,5	171,0 119,0
13 ○	9,20 22,50	211,0 193,0	3,35 16,30	158,0 105,0	9,40 23,5	214,0 197,5	4,20 16,40	154,5 101,0	9,30 23,25	206,0 190,0	3,55 16,30	163,5 114,5
14	9,30 23,30	207,0 181,0	3,50 16,45	157,0 105,0	9,50 23,40	208,0 186,0	4,35 17,20	152,0 100,0	9,50 23,55	204,5 180,0	4,5 17,20	162,5 113,5
15	10,0	193,0	4,30 17,0	150,0 94,0	10,40	197,5	5,15 17,30	147,5 94,5	10,20	190,0	5,15 17,35	155,0 104,0
16	0,10 10,50	173,0 185,0	5,0 17,50	145,0 90,0	0,30 11,15	177,0 188,0	6,0 17,55	143,0 90,0	0,55 11,15	171,0 181,5	5,35 18,20	150,0 98,0
17	0,30 11,0	168,0 171,0	5,30 18,15	135,0 88,0	1,20 11,30	171,5 175,0	6,0 18,0	131,5 86,5	1,5 11,30	164,0 169,0	6,0 18,30	137,0 92,5
18	1,20 11,40	167,0 162,0	6,45 19,0	138,0 93,0	1,45 12,10	174,0 168,0	7,0 19,30	139,0 96,0	2,0 12,15	164,0 160,0	7,10 19,30	141,0 99,0
19	2,0 12,20	164,0 149,0	7,50 19,45	131,0 90,0	2,35 12,20	170,0 154,5	8,0 19,15	130,0 88,0	2,55 12,30	162,0 147,0	8,15 20,5	134,0 95,0
20 ☾	3,0	164,0	20,45	107,0	3,40	168,0	20,40	106,0	3,50	160,0	21,15	109,0

Giorno e lunazione	Falconera ALTA ora	Falconera ALTA altezza	Falconera BASSA ora	Falconera BASSA altezza	Marano Lagunare ALTA ora	Marano Lagunare ALTA altezza	Marano Lagunare BASSA ora	Marano Lagunare BASSA altezza	S. Felice di Chioggia ALTA ora	S. Felice di Chioggia ALTA altezza	S. Felice di Chioggia BASSA ora	S. Felice di Chioggia BASSA altezza
21	4,0	175,0	21,0	112,0	4,40	178,0	21,50	113,0	4,55	171,0	21,55	115,0
22	4,30	180,0	12,30	109,0	5,0	181,5	13,30	110,5	5,10	176,0	13,25	111,0
23	5,0 19,35	177,0 147,0	12,50 23,45	91,0 129,0	5,45 20,25	181,0 151,0	13,0	91,0	5,55 20,30	174,5 145,0	13,35	95,0
24	6,0 20,30	181,0 149,0	13,40	78,0	6,55 21,15	185,0 153,0	0,40 13,50	128,0 80,0	7,0 21,15	177,5 148,0	0,50 14,20	132,0 85,0
25	7,15 21,20	175,0 157,0	1,0 14,45	123,0 69,0	7,35 22,10	179,0 159,5	2,0 14,40	120,5 74,0	7,45 22,10	174,5 162,5	1,40 14,40	127,5 78,5
26	7,45 22,30	182,0 162,0	2,0 15,35	130,0 72,0	8,45 23,0	185,0 164,5	2,40 15,30	126,0 73,0	8,20 23,5	183,0 162,0	2,50 15,50	140,0 76,5
27 ●	8,45 22,45	178,0 169,0	3,15 16,0	126,0 64,0	9,40 23,40	184,0 172,0	4,0 15,55	123,0 65,0	9,40 23,35	176,5 164,0	4,5 16,15	132,5 69,0
28	9,30 23,20	182,0 172,0	4,0 16,20	123,0 72,0	10,0	187,0	4,45 16,15	110,5 72,5	10,5	180,0	4,30 16,50	129,0 78,0
29	10,10 24,0	182,0 178,0	4,45 17,0	132,0 79,0	0,20 10,50	177,0 187,0	5,30 17,0	129,0 77,5	0,25 10,55	170,0 179,0	5,20 17,20	136,0 88,0
30	10,15	183,0	5,15 17,35	139,0 80,0	0,50 11,30	182,0 186,0	6,30 18,0	136,0 72,0	1,5 11,10	178,5 178,0	6,10 18,25	145,0 86,0
31	0,40 11,0	176,0 170,0	6,10 17,30	134,0 84,0	1,35 11,50	178,5 173,0	7,10 17,50	131,0 75,0	1,50 11,50	172,5 168,0	7,5 18,25	138,0 91,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea — Tabella II.

Giorno e lunazione	Trieste ALTA ora	Trieste ALTA altezza	Trieste BASSA ora	Trieste BASSA altezza	Ancona ALTA ora	Ancona ALTA altezza	Ancona BASSA ora	Ancona BASSA altezza	Viesti ALTA ora	Viesti ALTA altezza	Viesti BASSA ora	Viesti BASSA altezza
1	0,5 10,35	185,0 190,0	5,0 17,40	157,0 106,0	4,15	168,0	19,25	130,0	5,45	163,0	23,20	130,0
2	10,50	224,5	18,40	128,0	5,35	192,0	20,55	140,0	7,10 18,10	161,0 157,5	13,10 23,35	145,0 142,0
3	3,20	186,5	20,35	126,0	7,40	176,0	21,0	140,0	7,20	163,0	16,30	146,0
4 ☽	4,15	197,0	20,15	129,5	7,0	185,5	21,35	146,5	9,5	174,0		
5	4,30	204,5	20,40	135,0	7,10	188,5	23,0	158,0	9,20 22,40	173,0 175,5	2,30 16,40	156,0 152,0
6	4,40 15,30	195,0 180,0	10,0 23,35	156,0 153,5	4,0	177,0	24,0	162,0			16,55	150,0
7	6,0 18,0	196,0 175,0	14,5	153,0	8,0	185,0	17,40	164,0	12,5	172,0	19,25	154,0
8	7,0 19,20	202,0 175,0	0,25 13,30 23,30	133,0 122,0 144,5	7,15	190,0	16,0	147,0	1,50 12,50	175,5 171,0	8,0 19,25	158,0 146,0
9	6,55 19,35	215,0 178,5	14,0	118,0	7,40	189,0	16,10	149,0	1,55 13,10	176,0 172,0	7,45 19,10	158,5 148,0
10	7,25 20,40	214,0 188,0	0,25 14,25	153,5 117,5	7,40	197,0	16,30	147,0	2,15 13,25	181,5 172,0	8,25 20,5	160,0 147,0
11	8,5 21,40	212,0 193,5	1,35 15,10	160,0 110,5	7,40	188,0	16,45	142,0	2,45 14,35	177,5 167,5	9,30 20,40	153,0 144,0
12	8,15 21,55	210,5 196,5	2,35 15,30	156,5 102,0	8,30	184,0	17,40	139,0	3,35 15,0	179,0 165,0	9,55 21,0	150,0 139,0
13 ○	9,5 22,10	211,0 194,0	3,0 15,35	154,0 100,0	9,20	180,0	18,20	134,0	3,45 15,15	177,0 161,0	10,10 21,30	144,5 136,0
14	9,0 22,55	204,0 183,5	3,30 16,5	152,0 101,0	10,30	177,0	19,0	130,0	4,0 15,50	173,0 155,5	10,55 22,10	144,0 133,0
15	9,40 23,40	194,5 176,5	4,45 16,55	148,5 92,0	3,10	167,0	19,30	119,0	4,40 16,30	165,0 148,0	11,30 22,20	135,0 128,0
16	10,40	187,0	4,55 17,30	144,0 88,0	10,30	160,0	20,0	115,0	5,15 17,10	160,0 146,0	12,15 23,5	133,0 124,0
17	0,15 10,35	168,0 173,0	5,15 17,45	132,0 87,0	4,50	154,0	20,0	111,0	5,50 17,35	155,0 139,5	12,45 23,40	129,0 123,5
18	0,25 11,10	171,0 163,5	5,45 19,0	137,0 92,0	5,0	153,0	20,45	110,0	6,25	149,0		
19	1,35 12,0	166,0 149,5	7,20 19,20	127,5 89,0	5,30	148,0	20,20	106,0	7,0 19,40	145,5 132,5	0,25 15,5	123,0 120,5
20 ☾	3,0	163,0	20,45	103,5	5,30	147,0	20,0	113,0	8,0	142,0	1,0 15,45	123,0 121,0
21	3,45	173,5	21,25	112,0	6,0	152,0	16,40	118,0	9,5	139,5	16,25	117,5
22	3,55	180,5	13,0	108,0	5,30	156,0	14,50	114,0	9,45	139,5	17,35	119,0
23	5,15 19,40	178,5 147,0	12,55 23,50	91,0 129,0	5,40	153,0	14,45	105,0	0,40	141,5	18,20	115,0
24	6,10 20,5	182,5 151,5	13,40	77,5	6,0	152,0	14,50	101,0	1,25 12,35	145,5 135,5	7,45 19,15	125,5 113,0
25	6,55 21,15	173,0 146,5	0,40 14,30	119,0 62,0	7,0	153,0	15,40	104,0	1,55 13,35	148,0 135,0	8,40 19,55	123,0 111,0
26	7,50 21,55	173,5 157,0	2,0 14,55	117,0 62,0	7,10	155,0	16,10	99,0	2,45 14,20	149,0 134,0	9,25 20,35	120,0 109,5
27 ●	8,50 22,35	179,5 169,0	3,0 15,35	121,5 59,0	7,43	150,0	17,0	99,0	3,35 15,30	150,0 135,0	10,25 21,20	118,5 109,5
28	9,30 23,15	182,0 173,0	3,45 16,0	121,0 67,0	8,35	156,0	17,20	107,0	4,5 15,50	153,0 139,0	10,45 21,50	120,5 115,0
29	10,0	185,0	4,35 16,30	127,5 75,0	1,45	161,0	17,40	110,0	4,40 16,45	154,5 139,0	11,35 22,40	122,5 115,0
30	0,5 10,25	179,0 185,5	5,25 17,35	135,0 77,0	3,20	162,0	18,30	110,0	5,35 17,20	154,0 139,0	12,30 23,25	126,0 119,0
31	1,0 11,10	176,0 171,0	6,40 17,45	132,0 82,0	3,0	161,0	18,40	114,0	5,55 17,50	152,5 138,0	12,45 23,45	123,0 122,3

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza	ora	altezza
1	0,45 11,0	180,0 189,0	5,45 18,10	154,0 112,0	1,45 11,45	183,0 190,0	6,35 19,5	155,0 115,0	1,50 12,0	185,0 192,5	6,40 19,10	154,0 113,0
2	11,30	222,0	19,15	130,0	12,25	218,0	20,30	134,0	12,30	220,0	20,45	133,0
3	3,20	182,0	20,15	125,0	3,30	184,5	21,5	127,0	3,30	185,0	21,10	125,0
4 ☽	5,0	192,5	20,50	131,0	5,40	194,0	21,25	131,0	5,40	195,5	21,30	129,5
5	5,10	200,0	21,40	148,5	6,0	202,5	22,45	153,0	6,5	204,5	22,55	151,0
6	5,10 17,35	187,0 178,0	10,35 23,50	155,0 154,0	6,5 18,5	188,0 180,0	11,30	156,0	6,5 18,15	190,0 181,0	11,30	155,5
7	7,25 19,20	194,0 175,0	14,20	154,0	8,0 20,5	196,0 179,5	0,25 15,5	155,5 155,5	8,15 20,20	197,0 179,5	0,55 15,20	155,0 153,5
8	7,30 20,0	207,0 179,5	0,45 14,0	145,0 130,0	8,20 20,55	209,0 181,0	1,10 15,25	148,0 134,5	8,35 21,10	209,0 183,5	1,50 15,50	148,0 132,0
9	7,25 20,45	211,0 180,5	0,30 14,35	152,0 127,5	8,25 21,45	213,0 184,0	1,20 15,50	154,5 130,5	8,40 22,0	212,5 184,0	1,50 16,10	153,0 128,0
10	7,25 21,35	214,5 181,5	1,15 14,50	159,5 121,5	8,40 22,25	215,0 185,5	2,15 16,5	162,0 126,0	8,50 22,40	215,5 185,5	2,35 16,30	160,0 123,5
11	8,25 22,5	207,5 190,5	2,15 15,20	162,5 115,0	9,20 23,5	210,0 193,0	3,5 16,45	164,0 121,0	9,40 23,20	210,0 194,5	3,20 17,0	162,5 118,0
12	8,45 22,35	208,0 190,0	2,45 15,40	163,0 107,0	9,50 23,40	210,0 192,5	3,55 17,0	163,5 113,0	9,55 23,45	212,0 194,0	4,10 17,15	162,5 109,5
13 ○	9,15 22,50	204,5 187,0	3,25 16,0	156,0 104,0	10,10 23,50	207,5 190,0	4,25 17,20	157,5 108,5	10,10 24,0	209,0 191,5	4,35 17,40	156,0 106,0
14	9,30 23,25	201,5 176,5	3,45 16,50	154,0 104,0	10,20	204,0	4,45 17,55	156,0 107,0	10,25	205,0	5,0 18,25	154,0 104,0
15	10,5	187,5	4,45 17,15	148,0 95,0	0,25 11,0	180,0 191,0	5,30 18,20	149,0 95,5	0,35 11,10	181,5 192,0	5,50 18,25	147,5 92,0
16	0,45 10,55	168,0 178,0	5,15 18,0	144,0 88,5	1,20 11,50	172,0 182,0	6,10 18,55	144,0 90,0	1,25 11,50	172,5 184,0	6,15 19,0	143,5 86,0
17	0,45 11,20	160,5 166,0	5,50 18,15	130,0 87,0	1,35 12,10	165,5 170,0	6,40 19,10	131,5 84,5	1,40 12,15	167,0 172,0	6,50 19,10	129,5 81,0
18	1,50 11,45	161,0 157,0	6,35 19,25	135,0 93,0	2,35 12,45	165,5 160,5	7,30 19,40	136,0 92,0	2,35 12,45	167,0 163,0	7,30 19,45	134,5 89,0
19	2,40 12,15	159,0 144,5	7,50 19,50	128,0 89,0	3,20 13,10	162,5 148,0	8,50 20,15	129,0 88,0	3,20 13,15	164,5 150,0	8,50 20,15	128,0 86,5
20 ☾	3,30 12,25	158,0 138,0	8,40 20,50	126,0 102,0	4,15 13,35	160,5 139,0	9,35 21,35	127,0 104,5	4,20 14,0	162,5 141,0	9,50 22,0	125,5 104,5
21	4,45	168,5	21,40	110,0	5,20	171,0	22,10	109,0	5,30	172,5	22,35	109,5
22	4,55	173,0	12,55	105,0	5,45	177,0	13,40	104,5	6,0	177,5	13,50	105,0
23	5,40 20,15	171,5 142,0	13,30	89,0	6,50 21,20	174,5 146,5	14,20	87,5	6,55 21,25	176,5 148,5	14,20	85,5
24	6,40 21,0	175,0 144,0	0,35 14,10	126,0 78,5	7,50 21,50	178,5 148,0	1,45 14,50	127,5 76,0	7,50 22,0	180,0 150,0	1,50 14,50	126,0 72,5
25	7,20 21,50	171,0 157,0	1,15 14,30	121,0 70,0	8,25 22,55	174,0 159,0	2,15 15,20	122,0 66,5	8,40 23,0	176,5 162,0	2,30 15,25	119,5 62,0
26	7,55 22,30	179,0 159,5	2,15 15,25	129,0 69,0	9,5 23,50	180,0 161,5	3,25 16,15	130,0 65,5	9,45 23,50	183,5 164,5	3,45 16,15	128,5 61,0
27 ●	9,5 23,10	173,5 162,0	3,30 15,55	126,0 61,5	10,20	176,5	4,40 16,50	126,0 57,0	10,25	179,0	4,50 16,50	124,5 55,0
28	9,45 23,50	176,0 167,0	4,5 16,40	123,0 71,5	0,15 10,45	165,5 180,0	5,10 17,30	124,0 67,0	0,20 10,55	168,5 182,0	5,30 17,35	121,5 63,0
29	10,35	177,0	5,0 17,10	130,5 81,0	1,0 11,30	170,0 179,5	6,5 18,10	130,5 79,0	1,15 11,45	172,5 181,0	6,20 18,20	128,5 75,0
30	0,55 10,55	175,5 176,0	5,30 17,55	138,0 79,5	1,50 11,55	178,0 179,5	6,40 18,50	140,0 78,0	2,0 11,55	180,5 181,0	7,0 18,55	138,0 75,0
31	1,30 11,30	170,0 165,5	6,45 18,0	133,0 84,5	2,15 12,30	174,0 169,5	7,40 18,50	133,5 83,5	2,25 12,35	176,0 173,0	8,0 18,55	133,0 80,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA ora	Pagliaga ALTA altezza	Pagliaga BASSA ora	Pagliaga BASSA altezza	Conche ALTA ora	Conche ALTA altezza	Conche BASSA ora	Conche BASSA altezza	Brondolo ALTA ora	Brondolo ALTA altezza	Brondolo BASSA ora	Brondolo BASSA altezza
1	2,40 12,35	187,0 194,5	7,20 20,15	162,5 130,0	1,45 12,0	204,0 215,0	6,50 19,20	176,0 145,0	0,30 11,10	192,0 199,0	6,0 19,10	165,0 129,0
2	13,0	223,5	21,45	150,0	12,30	241,0	21,25	162,0	12,10	234,0	20,50	147,0
3	4,10	193,0	22,0	138,0	4,40	202,5	22,25	154,0	4,10	191,0	21,35	152,0
4 ☽	6,10	200,0	22,15	141,0	5,25	217,0	22,45	157,5	5,45	205,0	21,40	147,0
5	6,25	205,0	23,50	162,0	6,20	226,0			6,0	212,0	23,30	180,0
6	7,0 19,0	196,5 188,0	12,25	165,0	5,45 18,10	211,0 203,0	0,10 12,10	155,0 182,0	5,35 18,0	198,0 190,0	11,30	170,0
7	8,50 20,30	202,0 186,0	1,15 16,0	163,5 164,0	7,50 20,10	219,0 204,0	0,25 14,50	183,5 180,0	7,35 20,0	207,0 188,5	0,25 15,0 23,0	173,0 169,0 175,0
8	9,10 21,35	210,0 184,0	2,0 16,20	156,5 147,5	8,0 20,20	236,0 212,0	0,10 15,25	188,5 171,5	7,50 20,0	226,0 200,0	14,25	160,0
9	9,10 22,25	214,0 188,5	2,20 16,45	161,0 143,5	7,55 22,50	240,5 208,0	1,25 16,35	188,5 165,0	7,15 20,50	215,0 194,0	1,10 15,20	177,0 150,0
10	9,15 23,0	216,0 191,0	2,50 17,0	168,0 142,0	9,25 23,15	240,0 207,0	3,20 17,30	186,0 156,5	7,35 21,35	217,0 193,0	1,30 15,50	174,0 138,5
11	10,10 23,35	213,0 196,0	3,30 17,30	171,0 139,0	10,10 23,50	234,0 220,0	4,0 18,10	188,0 154,0	8,35 22,0	218,0 204,5	2,25 16,10	171,5 135,0
12	10,25	212,5	4,30 19,0	170,0 134,0	10,15 24,0	235,0 217,0	4,20 18,10	182,0 150,0	8,40 22,25	218,0 202,5	3,0 16,25	179,0 127,5
13 ○	1,0 12,35	197,0 211,0	5,45 19,10	165,0 132,0	10,35	228,0	4,50 18,25	180,5 146,0	8,55 22,40	215,0 197,0	3,30 16,30	167,0 120,0
14	1,20 11,45	195,0 207,5	6,10 19,45	163,5 128,0	0,10 10,35	214,0 227,0	5,0 19,0	180,5 144,0	9,10 22,50	212,5 187,5	3,35 17,0	166,5 120,0
15	1,35 12,10	185,5 196,0	6,45 20,10	156,5 119,0	0,35 10,45	202,0 212,0	5,35 19,50	174,0 234,5	9,50 24,0	198,0 177,0	4,40 17,45	160,0 110,0
16	2,10 12,45	178,0 188,0	7,0 20,30	152,0 115,0	2,10 12,15	192,0 204,0	6,10 20,10	168,0 193,0	10,50	189,0	5,0 18,45	155,0 105,0
17	2,30 13,10	172,5 177,0	7,30 20,40	140,5 111,0	2,15 12,15	184,0 190,0	7,10 20,20	185,5 129,0	0,50 11,0	171,5 176,0	6,0 18,50	140,5 98,0
18	3,15 13,25	172,0 168,5	8,30 21,0	144,0 111,0	2,45 12,50	185,0 180,5	7,15 20,30	159,0 130,0	1,30 12,0	171,5 167,0	7,0 19,30	146,0 103,5
19	4,20 13,35	170,5 155,0	9,45 22,0	137,5 106,0	3,20 13,0	182,0 168,0	8,35 20,50	151,5 130,0	2,0 12,0	167,5 144,5	7,35 19,50	139,0 100,5
20 ☾	5,20	168,0	23,0	115,0	4,20	179,5	22,0	134,0	3,0	167,0	20,30	113,0
21	6,35	178,0	23,25	119,0	5,15	192,0	23,40	137,0	4,0	177,5	21,15	120,0
22	7,0	182,5	15,20	118,0	6,0	196,0	15,0	130,0	4,30	182,5	14,0	113,0
23	7,30 21,50	181,0 155,0	15,50	110,5	6,40 20,50	195,0 165,5	16,0	122,0	6,0 20,40	180,0 151,5	14,15	99,0
24	8,15 22,30	184,0 156,5	2,20 15,10	135,0 107,0	7,25 21,35	199,0 168,5	1,25 16,35	148,0 122,5	7,0 21,20	183,5 154,0	1,10 15,0	137,0 90,0
25	9.0 23,15	179,0 164,0	3,0 17,0	131,0 104,0	8,25 23,0	195,0 184,0	2,10 17,25	144,0 122,5	7,50 22,10	191,5 180,0	2,0 15,10	132,0 91,5
26	10,0	183,5	4,20 19,0	138,0 104,0	9,30 23,10	205,0 184,0	4,25 18,35	162,0 122,5	8,0 22,35	200,0 175,0	3,0 16,35	160,0 95,0
27 ●	1,40 12,0	167,0 182,0	6,25 19,30	136,0 104,0	10,0	198,0	4,40 18,50	150,0 122,0	9,15 23,0	184,0 171,0	4,0 16,50	138,0 82,0
28	2,10 12,25	172,5 185,0	7,10 19,50	135,0 107,5	0,25 10,50	185,0 201,5	5,0 19,0	145,5 123,0	9,50 23,30	187,0 176,5	4,20 17,30	132,0 87,0
29	2,25 12,50	176,0 185,0	7,35 20,10	140,0 111,5	1,0 11,35	190,5 202,0	5,45 19,15	152,5 126,0	10,35	185,5	5,10 17,35	140,0 96,0
30	3,15 13,10	182,0 186,0	8,10 20,45	148,0 111,5	1,25 11,40	202,0 197,0	6,30 19,30	161,0 125,5	0,30 11,0	189,0 195,5	6,0 18,40	148,0 95,5
31	3,30 13,30	180,5 176,5	9,0 20,35	143,5 112,0	2,10 12,10	193,0 189,5	7,40 19,35	156,0 128,0	1,20 11,45	180,0 175,5	7,0 19,0	142,5 97,0

Tabella V. — **Massima ampiezza di marea osservata durante il mese**

MAREOGRAFO	ALTA			BASSA			Escursione cm.	BASSA			ALTA			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.		giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	27	8,45	178,0	27	16,0	64,0	114,0	27	16,0	64,0	27	22,45	169,0	105,0
Marano Lagunare	27	9,40	184,0	27	15,55	65,0	119,0	27	15,55	65,0	27	23,40	172,0	107,0
S. Felice di Chioggia	27	9,40	176,5	27	16,15	69,0	107,5	27	16,15	69,0	27	23,35	164,0	95,0
Trieste	27	8,50	179,5	27	15,35	59,0	120,5	27	15,35	59,0	27	22,35	169,0	110,0
Ancona	26	7,10	155,0	26	16,10	99,0	56,0	1	19,25	130,0	2	5,35	192,0	62,0
Viesti	1	5,45	163,0	1	23,20	130,0	33,0	27	21,20	109,5	28	4,5	153,0	43,5
Diga Sud Lido	27	9,5	173,5	27	15,55	61,5	112,0	27	15,55	61,5	27	23,10	162,0	100,5
Punta della Salute	27	10,20	176 5	27	16,50	57,0	119,5	27	16,50	57,0	28	0,15	165,5	108,5
Porto Industriale di Marghera	27	10,25	179,0	27	16,50	55,0	124,0	27	16,50	55,0	28	0,20	168,5	113,5
Pagliaga	26	10,0	183,5	26	19,00	104,0	79,5	29	20,10	111,5	30	3,15	182,0	70,5
Conche	12	10,15	235,0	12	18,10	150,0	85,0	29	19,15	126,0	30	1,25	202,0	76,0
Brondolo	26	8,00	200,0	26	16,35	95,0	105,0	29	17,35	96,0	30	0,30	189,0	93,0

Tabella VI. — **Massima escursione del livello del mare nel mese**

MAREOGRAFO	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	giorno	ora	altezza cm.	giorno	ora	altezza cm.	
Falconera	2	11,0	235,0	27	16,0	64,0	171,0
Marano Lagunare	2	11,10	244,0	27	15,55	65,0	179,0
S. Felice di Chioggia	2	11,40	227,5	27	16,15	69,0	158,5
Trieste	2	10,50	224,5	27	15,35	59,0	165,5
Ancona	10	7,40	197,0	27	17,0	99,0	98,0
Viesti	10	2,15	181,5	27	21,20	109,5	72,0
Diga Sud Lido	2	11,30	222,0	27	15,55	61,5	160,5
Punta della Salute	2	12,25	218,0	27	16,50	57,0	161,0
Porto Industriale di Marghera	2	12,30	220,0	27	16,50	55,0	165,0
Pagliaga	2	13,0	223,5	27	19,30	104,0	119,5
Conche	2	12,30	241,0	27	18,50	122,0	119,0
Brondolo	2	12,10	234,0	27	16,50	82,0	152,0

Laguna di Venezia - Canale di S. Marco (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. in superficie	a m. 4	a m. 8	Temperatura
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,45	180,0	15	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	131,5	27	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
9	7,30	210,0	25	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	8,0	209,0	13	...	...	11,0	11,45	152,0	28	...	...	11,0	15,30	125,0	19	...	...	9,5	...	...	...	...	...	...
11	8,30	208,0	13	...	...	11,0	12,15	151,0	30	...	...	11,0	16,0	119,0	15	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
12	9,0	207,0	...	6	8	10,0	12,45	144,0	...	23	23	10,5	16,30	113,0	...	18	23	10,0	20,0	171,0	...	11	32	9,5
13	9,30	204,0	...	12	6	11,0	13,15	138,0	...	10	14	10,0	17,0	109,0	...	15	15	11,0	20,30	168,0	...	38	27	10,0
14	10,0	208,0	...	3	5	11,0	13,45	136,0	...	52	19	11,0	17,30	106,0	...	19	17	10,5	21,0	152,0	...	8	15	10,5
15	10,30	185,0	13	...	...	11,5	14,15	126,0	17	...	...	11,0	18,0	97,5	25	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
16	11,15	176,5	17	...	...	11,0	14,45	126,0	34	...	...	11,5	18,30	92,0	21	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,15	92,0	9	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,45	94,0	8	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
23	6,30	169,0	1	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	7,15	172,5	10	...	...	9,0	11,0	109,0	12	...	...	8,5	14,45	81,0	17	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...
25	8,15	167,5	30	...	...	9,0	11,45	105,0	11	...	...	10,0	15,30	76,0	24	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
26	9,0	173,0	...	19	32	9,0	12,30	105,0	...	18	24	11,0	16,15	72,0	...	18	23	9,0	19,45	135,0	...	22	13	8,0
27	9,45	172,0	...	11	13	8,5	13,15	101,0	...	31	34	9,0	16,45	68,0	...	28	21	7,5	20,15	132,0	...	15	14	7,0
28	10,15	174,0	...	12	24	8,5	13,45	106,5	...	23	18	8,0	17,30	77,5	...	35	27	6,5	21,0	140,0	...	17	15	6,5
29	10,45	175,0	17	...	...	9,0	14,10	117,0	21	...	...	9,0	18,0	84,0	17	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
30	11,30	174,0	17	...	...	9,0	15,0	110,0	13	...	...	7,5	18,45	82,0	17	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	90,0	26	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. °/oo	S	Temperatura
○ il 13	12	9,0	207,0	18,92	34,18	10,0
	12	20,0	171,0	17,18	31,04	9,5
● il 27	26	12,30	105,0	19,72	35,63	11,0
	27	20,15	132,0	17,23	31,13	7,0

Avvertenza — Le altezze di marea riguardano la stazione mareografica di Diga Sud Lido.